

[ 補助 ]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
管路（補助）	式				1			
管きょ工	式				1			
管路土工	式				1			第 0001 号 明細表
管布設工	式				1			第 0002 号 明細表
管路土留工	式				1			第 0003 号 明細表
マンホール工	式				1			
1号組立マンホール工	式				1			第 0004 号 明細表
1号組立レジンマンホール工	式				1			第 0005 号 明細表
2号組立レジンマンホール工	式				1			第 0006 号 明細表
小口径塩ビマンホール	式				1			第 0007 号 明細表
立坑工(M671-2-1)	式				1			第 0008 号 明細表
舗装工	式				1			
アスファルト舗装工	式				1			第 0009 号 明細表

[ 補助 ]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管及びます工				式				
					1			
ます設置工				式				第 0010 号 明細表
					1			
取付管布設工				式				第 0011 号 明細表
					1			
直接工事費計				式				
					1			
共通仮設費計				式				
					1			
運搬費				式				第 0910 号 明細表
					1			
事業損失防止施設費				式				第 0925 号 明細表
					1			
安全費				式				第 0930 号 明細表
					1			
技術管理費				式				第 0940 号 明細表
					1			
共通仮設費（率計上額）				式				
					1			
純工事費				式				
					1			
現場管理費				式				
					1			
工事原価				式				
					1			
一般管理費等				式				
					1			

[ 補助 ]

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格				式				
					1			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1			
本工事費計				式				
					1			

[ 効果促進 ]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
管路（効果促進）	式							
				1				
管きょ工	式							
				1				
管路土工	式							第 0012 号 明細表
				1				
管布設工	式							第 0013 号 明細表
				1				
管路土留工	式							第 0014 号 明細表
				1				
マンホール工	式							
				1				
1号組立マンホール工	式							第 0015 号 明細表
				1				
舗装工	式							
				1				
アスファルト舗装工	式							第 0016 号 明細表
				1				
取付管及びます工	式							
				1				
ます設置工	式							第 0017 号 明細表
				1				
取付管布設工	式							第 0018 号 明細表
				1				
直接工事費計	式							
				1				

[ 効果促進 ]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計				式				
					1			
事業損失防止施設費				式				第 0925 号 明細表
					1			
安全費				式				第 0930 号 明細表
					1			
技術管理費				式				第 0940 号 明細表
					1			
共通仮設費 (率計上額)				式				
					1			
純工事費				式				
					1			
現場管理費				式				
					1			
工事原価				式				
					1			
一般管理費等				式				
					1			
工事価格				式				
					1			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1			
本工事費計				式				
					1			

[ 補助 ]

第 0001 号 明細表 管路土工		1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工						第0001号施工単価表
アスファルト舗装版厚 15cm以下		m	1,946			
舗装版切断工						第0002号施工単価表
コンクリート舗装版厚 15cm以下		m	22			
汚泥処分工						第0001号単価表
		m3	2			
舗装版直接掘削積込 t≤10cm						第0004号単価表
		m2	880			
機械掘削工 (バックホウ)						第0003号施工単価表
		m3	1,667			
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)						第0004号施工単価表
		m3	1,147			
残土処分工						第0005号単価表
		m3	393			
残塊処分工 (As)						第0006号単価表
		m3	40			
残塊処分工 (Con)						第0007号単価表
		m3	1			
流用土運搬 (往路)						第0008号単価表
		m3	1,274			
流用土運搬 (復路)						第0009号単価表
		m3	1,274			
積込工 (流用)						第0005号施工単価表
砂・砂質土		m3	1,274			
合 計						

[ 補助 ]

第 0002 号 明細表 管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工		m				第0006号施工単価表
径75mm			46			
硬質塩化ビニル管設置工		m				
呼び径 150mm			917			
マンホール可とう継手 塩ビφ150		個				
ゴム輪受口			92			
埋設標示シート		m				
			957			
砂基礎工 (機械)		m <sup>3</sup>				第0010号単価表
			271			
硬質塩ビ管 (RR片受直管) VP φ 75		本				
5m/本			10			
硬質塩ビ管継手 (RR) VP φ 75 × 45° ベンド		個				
			4			
VP用離脱防止金具 φ 75		個				
			6			
両フランジ短管 (SUS304) 65A		個				
L=600mm			1			
伸縮可とう管 65A		個				
両フランジ型 L=350mm 偏心100mm			1			
メカフランジ φ 75		個				
			1			
レジャーサ (両フランジ短落管) (SU S304)		個				
80A × 65A			1			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		組				
φ 75 SUS M16 (4本/組)			1			

[ 補助 ]

第 0002 号 明細表 管布設工		1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ接合材	フランジパッキン φ75 RF形ガasket	枚	1			
フランジ接合材	六角ボルト・ナット 7.5K 65A SUS M16 (4本/組)	組	2			
フランジ接合材	フランジパッキン 65A RF形ガasket	枚	2			
F E P 管	φ30	m	30			
合 計						

[ 補助 ]

第 0003 号 明細表 管路土留工		1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)				
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=2.0m		m				第0011号単価表
			218			
軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=2.5m		m				第0012号単価表
			437			
軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=3.0m		m				第0013号単価表
			59			
軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=4.0m		m				第0014号単価表
			62			
軽量鋼矢板賃料 (補助)		式				
			1			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工		m				第0007号施工単価表
			62			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工		m				第0008号施工単価表
			62			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工		m				第0009号施工単価表
			302			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工		m				第0010号施工単価表
			302			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工		m				第0011号施工単価表
			413			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工		m				第0012号施工単価表
			413			
軽量金属支保材賃料 (補助)		式				
			1			
合 計						

[ 補助 ]

第 0004 号 明細表 1号組立マンホール工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール蓋 φ 600	T-25	組				第0015号単価表
亀山市型	T-25t		17			
マンホール蓋 φ 600	T-14	組				
亀山市型	T-14t		23			
調整モルタル		箇所				
			40			
調整リング φ 600×50		個				
			23			
調整リング φ 600×100		個				
			4			
1号斜壁ブロック φ 600-900×300		個				
			21			
1号斜壁ブロック φ 600-900×450		個				
			18			
1号斜壁ブロック φ 600-900×600		個				
			1			
1号直壁ブロック φ 900×300		個				
			2			
1号直壁ブロック φ 900×1500		個				
			3			
1号躯体ブロック φ 900×900		個				
			5			
1号躯体ブロック φ 900×1200		個				
			9			
1号躯体ブロック φ 900×1500		個				
			13			

[ 補助 ]

第 0004 号 明細表 1号組立マンホール工		1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号躯体ブロック	φ900×1800	個	13			
1号底版ブロック	φ900×130	個	40			
1号削孔費	塩ビφ100・150 (HPφ100)	箇所	3			
1号削孔費	塩ビφ100・150 (HPφ100)	箇所	52			
底部工(組立式) 1号		箇所	34			第0016号単価表
底部工(組立式)基礎工のみ 1号		箇所	6			第0017号単価表
底部工(組立式)インバートのみ 1号		箇所	3			第0018号単価表
組立マンホール設置工 1号 3m以下		箇所	37			
組立マンホール設置工 1号 3m超～4m以下		箇所	3			
副管工(150-1)		箇所	1			第0019号単価表
副管工(150-3)		箇所	2			第0021号単価表
合 計						

[ 補助 ]

第 0005 号 明細表 1号組立レジンマンホール工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール蓋 φ 600 T-14 亀山市型 T-14t		組	1			
調整モルタル		箇所	1			第0015号単価表
1号レジン頂版ブロック φ 900×120		個	1			
1号レジン直壁ブロック φ 900×300		個	1			
1号レジン躯体ブロック φ 900×150 0		個	1			
1号レジン底版ブロック φ 900×90		個	1			
レジン用サイド付梯子 L=1500		個	1			
1号レジンマンホール削孔費 φ 202		箇所	1			φ 75mm用
1号レジンマンホール削孔費 φ 202		箇所	1			φ 150mm用
マンホール可とう継手 塩ビφ 150 ゴム輪受口		個	2			
底部工(組立式) 1号レジン		箇所	1			第0023号単価表
1号レジン組立マンホール設置工 H< 2.0m		箇所	1			第0025号単価表
バップル (材工共) ステンレス製 L=500mm 100A用		個	1			

[ 補助 ]

第 0005 号 明細表 1号組立レジマンホール工						
1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

[ 補助 ]

第 0006 号 明細表 2号組立レジンマンホール工		1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール親子蓋	φ 900-600 T-14	組				
亀山市型			1			
調整モルタル		箇所				第0015号単価表
			1			
レジン用調整リング	φ 900×100	個				
			1			
レジン用調整リング	φ 900×150	個				
			1			
2号レジン頂版ブロック	φ 1200×130(90)	個				
			1			
2号レジン直壁ブロック	φ 1200×1200	個				
			2			
2号レジン躯体ブロック	φ 1200×1500	個				
			1			
2号レジン底版ブロック	φ 1200×90	個				
			1			
レジン用サイド付梯子	L=3600	個				
			1			
2号レジンマンホール削孔費	φ 202	箇所				
			2			
マンホール可とう継手	塩ビφ 150	個				
ゴム輪受口			1			
底部工(組立式)基礎工のみ	2号レジン	箇所				第0026号単価表
			1			
2号レジン組立マンホール設置工	H<5.0m	箇所				第0027号単価表
			1			

[ 補助 ]

第 0006 号 明細表 2号組立レジンマンホール工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0007 号 明細表 小口径塩ビマンホール						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口径マンホール蓋 φ300 T-14 亀山市型		組				
			1			
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所				
			1			
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径 300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm		箇所				
			1			
合 計						

[ 補助 ]

第 0008 号 明細表 立坑工(M671-2-1)		1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工		m				第0001号施工単価表
アスファルト舗装版厚 15cm以下			12			
舗装版直接掘削積込 t≤10cm		m <sup>2</sup>				第0004号単価表
			9			
残塊処分工(As)		m <sup>3</sup>				第0006号単価表
			0.5			
機械掘削工(バックホウ)		m <sup>3</sup>				第0003号施工単価表
			8			
機械投入埋戻工(コンクリート人力投入・打設埋戻)	C=170kg/m <sup>3</sup> 高炉セメント	m <sup>3</sup>				第0020号施工単価表
			1			
機械投入埋戻工(バックホウ埋戻)		m <sup>3</sup>				第0004号施工単価表
			4			
残土処分工		m <sup>3</sup>				第0005号単価表
			15			
流用土運搬(往路)		m <sup>3</sup>				第0008号単価表
			5			
流用土運搬(復路)		m <sup>3</sup>				第0009号単価表
			5			
積込工(流用)	砂・砂質土	m <sup>3</sup>				第0005号施工単価表
			5			
ライナープレート掘削土留工(径1900mm以下)	砂質土・粘性土	m				第0023号施工単価表
			3.6			
ライナープレート取除き工(立坑工)	円形:径 1 500~3 000mm	m				第0024号施工単価表
			1			
グラウト工		m <sup>3</sup>				第0028号単価表
			1			

[ 補助 ]

第 0008 号 明細表 立坑工(M671-2-1)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライナープレート存置		m	3.5			第0030号単価表
スクラップ控除	H3	t	0.2			
ライナープレート 撤去		式	1			第0031号単価表
鏡切り工 (ライナープレート)		m	0.7			第0032号単価表 φ 100mm用
鏡切り工 (ライナープレート)		m	1			第0032号単価表 φ 150mm用
ガイドコンクリート		式	1			第0033号単価表
底部工		式	1			第0034号単価表
覆工板・受桁設置工		m2	9			第0035号単価表
覆工板・受桁撤去工		m2	9			第0036号単価表
覆工板開閉工		延m2				第0037号単価表
路面すりつけ工		m	12			第0038号単価表
覆工板損料		式	1			第0039号単価表
覆工板受桁材損料		式	1			第0040号単価表

[ 補助 ]

第 0008 号 明細表 立坑工(M671-2-1)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工 (車道・路肩)		m2				第0031号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 設計密度 2350kg/m3			9			
上層路盤工 (人力) M-30 t=17cm		m2				第0041号単価表
			9			
下層路盤工 (人力) RC-40 t=15cm		m2				第0042号単価表
			9			
合 計						

[ 補助 ]

第 0009 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工 (車道・路肩)						第0031号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 設計密度 2350kg/m <sup>3</sup>		m <sup>2</sup>	880			
路盤工 (人力) C-40 t=10cm						第0043号単価表
		m <sup>2</sup>	9			
路盤工 (人力) RC-40 t=16cm						第0044号単価表
		m <sup>2</sup>	312			
路盤工 (人力) RC-40 t=17cm						第0045号単価表
		m <sup>2</sup>	9			
上層路盤工 (人力) M-30 t=17cm						第0041号単価表
		m <sup>2</sup>	84			
上層路盤工 (人力) M-30 t=17cm						第0041号単価表
		m <sup>2</sup>	474			
下層路盤工 (人力) RC-40 t=15cm						第0042号単価表
		m <sup>2</sup>	84			
下層路盤工 (人力) RC-40 t=15cm						第0042号単価表
		m <sup>2</sup>	474			
区画線工 [溶融式・手動] (市場単価)						第0033号施工単価表
実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)		m	6			
区画線工 [溶融式・手動] (市場単価)						第0034号施工単価表
実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm (標準)		m	3			
区画線工 [溶融式・手動] (市場単価)						第0035号施工単価表
矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)		m	20			
合 計						

[ 補助 ]

第 0010 号 明細表 ます設置工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩ビ製ます	φ200	箇所				第0046号単価表
			9			
鋳鉄製ます	φ200	箇所				第0048号単価表
			14			
合 計						

[ 補助 ]

第 0011 号 明細表 取付管布設工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回 )	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカロック支管 (φ150 90° MLV)		個				
塩ビ管用 φ150(200)-100			23			
取付管 (A 1 - 1) 管径 φ100		箇所				第0049号単価表
			1			
取付管 (A 1 - 2) 管径 φ100		箇所				第0051号単価表
			2			
取付管 (A 1 - 3) 管径 φ100		箇所				第0054号単価表
			8			
取付管 (A 1 - 4) 管径 φ100		箇所				第0055号単価表
			5			
取付管 (A 1 - 5) 管径 φ100		箇所				第0056号単価表
			2			
取付管 (B 1 - 2) 管径 φ100		箇所				第0057号単価表
			1			
取付管 (B 1 - 3) 管径 φ100		箇所				第0058号単価表
			1			
取付管 (C 1 - 4) 管径 φ100		箇所				第0059号単価表
			1			
取付管 (C 1 - 5) 管径 φ100		箇所				第0060号単価表
			1			
取付管 (D 1 - 4) 管径 φ100		箇所				第0061号単価表
			1			
合 計						

[ 補助 ]

第 0910 号 明細表 運搬費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 (開削)		式				
			1			
運搬費 (覆工板)		式				
覆工板			1			
合 計						

第 0925 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
家屋調査 (建物)		棟				
建物			13			
家屋調査 (外柵)		棟				
外柵			5			
合 計						

第 0930 号 明細表 安全費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導員 A		人				
交通誘導員 B		人				
合 計						

[ 補助 ]

第 0940 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管内調査工		m				第0063号単価表
			217			
合 計						

第 0012 号 明細表 管路土工		1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工						第0001号施工単価表
アスファルト舗装版厚 15cm以下		m	500			
舗装版切断工						第0002号施工単価表
コンクリート舗装版厚 15cm以下		m	16			
汚泥処分工						第0001号単価表
		m3	0.7			
舗装版直接掘削積込 t≤10cm						第0004号単価表
		m2	231			
機械掘削工 (バックホウ)						第0003号施工単価表
		m3	415			
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)						第0004号施工単価表
		m3	280			
残土処分工						第0005号単価表
		m3	104			
残塊処分工 (As)						第0006号単価表
		m3	10			
残塊処分工 (Con)						第0007号単価表
		m3	0.7			
流用土運搬 (往路)						第0008号単価表
		m3	311			
流用土運搬 (復路)						第0009号単価表
		m3	311			
積込工 (流用)						第0005号施工単価表
砂・砂質土		m3	311			
合 計						

[ 効果促進 ]

第 0013 号 明細表 管布設工		1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工		m				
呼び径 150mm			250			
マンホール可とう継手 塩ビφ150		個				
ゴム輪受口			9			
埋設標示シート		m				
			249			
砂基礎工 (機械)		m <sup>3</sup>				第0010号単価表
			70			
合 計						

[ 効果促進 ]

第 0014 号 明細表 管路土留工		1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=2.0m		m				第0011号単価表
			26			
軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=2.5m		m				第0012号単価表
			162			
軽量鋼矢板賃料 (効果促進)		式				
			1			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工		m				第0009号施工単価表
			156			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工		m				第0010号施工単価表
			156			
土留支保工 (軽量金属支保工) 設置工		m				第0011号施工単価表
			32			
土留支保工 (軽量金属支保工) 撤去工		m				第0012号施工単価表
			32			
軽量金属支保材賃料 (効果促進)		式				
			1			
合 計						

第 0015 号 明細表 1号組立マンホール工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋 φ 600 T-25 亀山市型 T-25t	組	3				
マンホール蓋 φ 600 T-14 亀山市型 T-14t	組	4				
調整モルタル	箇所	7			第0015号単価表	
調整リング φ 600×50	個	5				
調整リング φ 600×100	個	1				
1号斜壁ブロック φ 600-900×300	個	1				
1号斜壁ブロック φ 600-900×450	個	6				
1号躯体ブロック φ 900×900	個	2				
1号躯体ブロック φ 900×1500	個	4				
1号躯体ブロック φ 900×1800	個	1				
1号底版ブロック φ 900×130	個	7				
1号削孔費 塩ビ φ 100・150 (HP φ 100)	箇所	1				
1号削孔費 塩ビ φ 100・150 (HP φ 100)	箇所	2				

[ 効果促進 ]

第 0015 号 明細表 1号組立マンホール工		1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部工(組立式)	1号	箇所				第0016号単価表
			4			
底部工(組立式)基礎工のみ	1号	箇所				第0017号単価表
			3			
組立マンホール設置工	1号 3m以下	箇所				
			7			
副管工(150-1)		箇所				第0019号単価表
			1			
合 計						

[ 効果促進 ]

第 0016 号 明細表 アスファルト舗装工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 設計密度 2350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	231			第0031号施工単価表	
路盤工 (人力) RC-40 t=16cm	m <sup>2</sup>	67			第0044号単価表	
路盤工 (人力) RC-40 t=17cm	m <sup>2</sup>	7			第0045号単価表	
上層路盤工 (人力) M-30 t=17cm	m <sup>2</sup>	156			第0041号単価表	
下層路盤工 (人力) RC-40 t=15cm	m <sup>2</sup>	156			第0042号単価表	
区画線工 [溶融式・手動] (市場単価) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)	m	3			第0033号施工単価表	
区画線工 [溶融式・手動] (市場単価) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準)	m	53			第0035号施工単価表	
合 計						

第 0017 号 明細表 ます設置工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
塩ビ製ます φ200	箇所	4			第0046号単価表	
铸铁製ます φ200	箇所	4			第0048号単価表	
合 計						

第 0018 号 明細表 取付管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
メカロック支管 (φ150 90° MLV)	個					
塩ビ管用 φ150(200)-100		8				
取付管 (A 1 - 2) 管径 φ100	箇所				第0051号単価表	
		2				
取付管 (A 1 - 3) 管径 φ100	箇所				第0054号単価表	
		1				
取付管 (A 1 - 4) 管径 φ100	箇所				第0055号単価表	
		2				
取付管 (A 1 - 5) 管径 φ100	箇所				第0056号単価表	
		1				
取付管 (C 1 - 4) 管径 φ100	箇所				第0059号単価表	
		1				
取付管 (C 1 - 8) 管径 φ100	箇所				第0062号単価表	
		1				
合 計						

第 0925 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
家屋調査 (建物)	棟					
建物		21				
家屋調査 (外柵)	棟					
外柵		9				
合 計						

[ 効果促進 ]

第 0930 号 明細表 安全費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導員A		人				
交通誘導員B		人				
合計						

第 0940 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管内調査工		m	150			第0063号単価表
合計						

舗装版切断工

第0001号施工単価表

アスファルト舗装版厚 15cm以下

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
コンクリートカッタ運転費【基準】	日				第0001号運転単価表
カッターブレード	枚	0.21			
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

舗装版切断工

第0002号施工単価表

コンクリート舗装版厚 15cm以下

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
コンクリートカッタ運転費【基準】	日				第0001号運転単価表
カッターブレード	枚	0.61			
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

機械掘削工 (バックホウ)

第0003号施工単価表

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0004号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）

第0004号施工単価表

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0004号運転単価表
タンパ運転費(賃料)【基準】	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

積込工（流用）		第0005号施工単価表				
砂・砂質土		100 m <sup>3</sup> 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械運転費	日				第0010号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m <sup>3</sup>	100				
単位当り	m <sup>3</sup>	1	当り			

硬質塩化ビニル管据付工		第0006号施工単価表				
径75mm		10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第0007号施工単価表

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第0008号施工単価表

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第0009号施工単価表

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第0010号施工単価表

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

## 土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第0011号施工単価表

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第0012号施工単価表

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

コンクリート人力投入・打設工				第0013号施工単価表		
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下				10 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
生コンクリート	m3	10.6			第0014号施工単価表	
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下, 諸雑費	式	1				
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

生コンクリート				第0014号施工単価表		
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下				1 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート	m3	1				
18-8-25 (20) W/C=60%以下						
高炉セメント使用加算額	m3	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

モルタル上塗り(マンホール用)

第0015号施工単価表

配合1:2

1 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル練工 配合1:2	m3	0.02			第0016号施工単価表
左官	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m2	1			
単位当り	m2	1	当り		

モルタル練工  
配合1:2

第0016号施工単価表  
1 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
高炉セメント (B)	t	0.72			
砂 0.074mm以下通過百分率が0~10%	m3	0.95			
諸雑費	式	1			
合計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

コンクリート人力投入・打設工

第0017号施工単価表

18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下

10 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下,	m3	10.6			第0014号施工単価表
養生工 一般養生	m3	10			第0018号施工単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

養生工		第0018号施工単価表				
一般養生		10 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費（養生）	式	1				
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

型枠工		第0019号施工単価表				
		100 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
型わく工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

機械投入埋戻工（コンクリート人力投入・打設埋戻）  
C=170kg/m<sup>3</sup> 高炉セメント

第0020号施工単価表  
10 m<sup>3</sup> 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
生コンクリート C=170kg/m <sup>3</sup> 高炉セメント	m <sup>3</sup>	10.4			第0021号施工単価表
養生工 一般養生	m <sup>3</sup>	10			第0022号施工単価表
諸雑費	式	1			
合計	m <sup>3</sup>	10			
単位当り	m <sup>3</sup>	1	当り		

生コンクリート		第0021号施工単価表				
C=170kg/m3 高炉セメント		1 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート	m3	1				
セメント量170kg/m3						
高炉セメント使用加算額	m3	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

養生工		第0022号施工単価表				
一般養生		10 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費（養生）	式	1				
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

ラッパプレート掘削土留工(径1900mm以下)

第0023号施工単価表

砂質土・粘性土

1 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
トンネル特殊工	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0012号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

ラiserプレート取除き工（立坑工）

第0024号施工単価表

円形：径 1 500～3 000mm

1 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0012号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

コンクリート人力投入・打設工

第0025号施工単価表

18-8-40 早強セメント W/C=60%以下

10 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
生コンクリート 18-8-40 早強セメント W/C=60%以下	m3	10.4			第0026号施工単価表
養生工 一般養生	m3	10			第0022号施工単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

生コンクリート				第0026号施工単価表		
18-8-40 早強セメント W/C=60%以下				1 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下	m3	1				
早強セメント使用加算額 18-8-40	m3	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

基礎C○型枠工				第0027号施工単価表		
				10 m2 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
型わく工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	m2	10				
単位当り	m2	1	当り			

砕石基礎工(機械投入施工)					第0028号施工単価表	
再生砕石 (RC-40) 敷均し厚: 0.1 m					100	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
再生クラッシャーラン RC-40	m3	12				
バックホウ運転費	時間				第0013号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

構造物とりこわし工 (市場単価)					第0029号施工単価表	
無筋構造物 低騒音・低振動対策する					1	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

基礎・均しコンクリート工

第0030号施工単価表

18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下

10 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下,	m3	10.4			第0014号施工単価表
養生工 一般養生	m3	10			第0022号施工単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）

第0031号施工単価表

仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 設計密度 2350kg/m3

100 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	7.54			第0032号施工単価表
アスファルト乳剤 PK-3	リットル				
振動ローラ運転費【基準】	日				第0014号運転単価表
振動コンパクタ運転費【基準】	日				第0015号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

## 再生密粒度アスコン (13)

第0032号施工単価表

1 t 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	1			
合計	t	1			
単位当り	t	1	当り		

## 区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)

第0033号施工単価表

実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準)

1 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式 (市場単価) 実線・ゼブラ15cm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

## 区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価)

第0034号施工単価表

実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm (標準)

1 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工溶融式 (市場単価) 実線・ゼブラ30cm	m	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（市場単価）				第0035号施工単価表		
矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm（標準）				1 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工溶融式（市場単価） 矢印・記号・文字15cm	m	1				
合計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

人力掘削（床掘）				第0036号施工単価表		
床掘				10 m <sup>3</sup> 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	m <sup>3</sup>	10				
単位当り	m <sup>3</sup>	1	当り			

人力投入埋戻工

第0037号施工単価表

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
普通作業員	人				
タンバ運転費(賃料)【基準】	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

機械掘削工（小型バックホウ）

第0038号施工単価表

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0019号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）

第0039号施工単価表

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0019号運転単価表
タンパ運転費(賃料)【基準】	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

コンクリートカッタ運転費【基準】

第0001号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
コンクリートカッタ機械損料	供日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

機械運転費				第0002号運転単価表 1 日 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料	供用日				第0003号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

バックホウ機械損料				第0003号運転単価表 1 供用日 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[15欄] 排出ガス対策型	供用日					
合計	供用日	1				
単位当り	供用日	1	当り			

## バックホウ運転費

第0004号運転単価表

1 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

## バックホウ機械損料

第0005号運転単価表

1 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

タンパ運転費(賃料)【基準】

第0006号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ賃料	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

機械運転費

第0007号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0008号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

ダンプトラック機械損料

第0008号運転単価表

1 供用日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1			
単位当り	供用日	1	当り		

機械運転費

第0009号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0008号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

機械運転費

第0010号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	供用日				第0011号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

バックホウ機械損料

第0011号運転単価表

1 供用日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[15欄] 排出ガス対策型	供用日				
合計	供用日	1			
単位当り	供用日	1	当り		

## クレーン付トラック運転【基準】

第0012号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	供日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

## バックホウ運転費

第0013号運転単価表

1 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
諸雑費	式	1			
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

## 振動ローラ運転費【基準】

第0014号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
軽油 一般用	リットル				
振動ローラ機械損料	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

## 振動コンパクト運転費【基準】

第0015号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
振動コンパクト 機械損料	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

## 振動ローラ運転費【基準】

第0016号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
振動ローラ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

機械運転費

第0017号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0018号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

ダンプトラック機械損料

第0018号運転単価表

1 供用日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1			
単位当り	供用日	1	当り		

小型バックホウ運転費

第0019号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

機械運転費

第0020号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0018号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

機械運転費

第0021号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料	供用日				第0022号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

バックホウ機械損料

第0022号運転単価表

1 供用日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ機械損料[15欄] 排出ガス対策型	供用日				
合計	供用日	1			
単位当り	供用日	1	当り		

汚泥処分工					第0001号単価表 10 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車	日				第0002号単価表	
汚泥処分費 カッター切断汚泥	m3	10				
合 計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

汚泥吸排車					第0002号単価表 1 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車運転費	時間				第0003号単価表	
合 計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

汚泥吸排車運転費				第0003号単価表 1 時間 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
汚泥吸排車 機械損料	時間					
諸雑費	式	1				
合 計	時間	1				
単位当り	時間	1	当り			

舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm				第0004号単価表 100 m <sup>2</sup> 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
機械運転費	日				第0002号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合 計	m <sup>2</sup>	100				
単位当り	m <sup>2</sup>	1	当り			

残土処分工				第0005号単価表 10 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械運転費	日				第0007号運転単価表	
合 計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

残塊処分工 (As)				第0006号単価表 10 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械運転費	日				第0009号運転単価表	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	10				
合 計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

残塊処分工 (Con)					第0007号単価表 10 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械運転費	日				第0009号運転単価表	
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）	m3	10				
合 計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

流用土運搬（往路）					第0008号単価表 10 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械運転費	日				第0007号運転単価表	
合 計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

流用土運搬（復路）					第0009号単価表 10 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械運転費	日				第0007号運転単価表	
合 計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

砂基礎工（機械）					第0010号単価表 100 m <sup>3</sup> 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m <sup>3</sup>	100				
再生砂	m <sup>3</sup>	126				
合 計	m <sup>3</sup>	100				
単位当り	m <sup>3</sup>	1	当り			

軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=2.0m					第0011号単価表 133.2 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0004号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合 計	m	133.2				
単位当り	m	1	当り			

軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=2.5m

第0012号単価表

133.2 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0004号運転単価表
諸雑費	式	1			
合 計	m	133.2			
単位当り	m	1	当り		

軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=3.0m

第0013号単価表

133.2 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0004号運転単価表
諸雑費	式	1			
合 計	m	133.2			
単位当り	m	1	当り		

軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=4.0m					第0014号単価表 133.2 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0004号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合 計	m	133.2				
単位当り	m	1	当り			

調整モルタル					第0015号単価表 1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
高さ調整セット	組	1				
無収縮モルタル 45mm調整	組	1				
モルタル用型枠	組	1				
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

底部工(組立式) 1号					第0016号単価表 10箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	2.28				
コンクリート人力投入・打設工 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C= 60%以下	m3	2.35			第0013号施工単価表	
モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2	m2	6.35			第0015号施工単価表	
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	10				
単位当り	箇所	1	当り			

底部工(組立式)基礎工のみ 1号					第0017号単価表 10箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	2.28				
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	10				
単位当り	箇所	1	当り			

底部工(組立式)インバートのみ 1号

第0018号単価表

10 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート人力投入・打設工 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C= 60%以下	m3	2.35			第0013号施工単価表
モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2	m2	6.35			第0015号施工単価表
諸雑費	式	1			
合 計	箇所	10			
単位当り	箇所	1	当り		

## 副管工 (150-1)

第0019号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
外副管取付工	箇所	1			第0020号単価表
副管用90° 支管 VS φ150-100	個	1			
接着受口カラー WTB φ100	個	1			
副管用90° 曲管 ST φ100	個	1			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ100mm 長4.0m	本	0.1			
コンクリート人力投入・打設工 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C= 60%以下	m3	0.146			第0017号施工単価表
型枠工	m2	1.27			第0019号施工単価表
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.021			
碎石基礎工 機械施工	m3	0.021			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

外副管取付工

第0020号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

## 副管工 (150-3)

第0021号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
外副管取付工	箇所	1			第0022号単価表
副管用90° 支管 VS φ150-100	個	1			
接着受口カラー WTB φ100	個	1			
副管用90° 曲管 ST φ100	個	1			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ100mm 長4.0m	本	0.34			
コンクリート人力投入・打設工 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C= 60%以下	m3	0.269			第0017号施工単価表
型枠工	m2	2.36			第0019号施工単価表
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.021			
碎石基礎工 機械施工	m3	0.021			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

外副管取付工				第0022号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

底部工(組立式) 1号レジン				第0023号単価表 10 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	2.11				
コンクリート人力投入・打設工 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C= 60%以下	m3	1.58			第0013号施工単価表	
ポリマーセメントモルタル上塗り(マン ホール用)	m2	6.35			第0024号単価表	
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	10				
単位当り	箇所	1	当り			

ポリマーセメントモルタル上塗り工(マンホール用)

第0024号単価表

1 m<sup>2</sup> 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリマーセメントモルタル1号用 インバート材	kg	47.24			
左官	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合 計	m <sup>2</sup>	1			
単位当り	m <sup>2</sup>	1	当り		

1号レジ組立マンホール設置工 H<2.0m				第0025号単価表 1箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

底部工(組立式)基礎工のみ 2号レジ				第0026号単価表 10箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	3.48				
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	10				
単位当り	箇所	1	当り			

## 2号レジン組立マンホール設置工 H&lt;5.0m

第0027号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

グラウト工

第0028号単価表

10 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
グラウト材料	m3	11.4			第0029号単価表
諸雑費	式	1			
合 計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

グラウト材料				第0029号単価表		
				1 m <sup>3</sup> 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通ポルトランドセメント	t	0.5				
フライアッシュ	t	0.25				
ベントナイト 25kg袋入	kg	100				
減水剤	kg	4				
合 計	m <sup>3</sup>	1				
単位当り	m <sup>3</sup>	1	当り			

ライナープレート存置				第0030号単価表		
				1 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ライナープレート φ1600(2.7mm) 黒皮	m	1				
合 計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

ライナープレート 撤去				第0031号単価表 1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ライナープレート φ 1600 (2.7mm) 黒皮	m	1				
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

鏡切り工 (ライナープレート)				第0032号単価表 1 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合 計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

ガイドコンクリート					第0033号単価表 1 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート人力投入・打設工 18-8-40 早強セメント W/C=60%以下	m3	1.4			第0025号施工単価表	
基礎C o型枠工	m2	3.1			第0027号施工単価表	
碎石基礎工(機械投入施工) 再生碎石 (RC-40) 敷均し厚: 0.1 m	m2	4.8			第0028号施工単価表	
構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物 低騒音・低振動対策する	m3	1.4			第0029号施工単価表	
残塊処分工(Con)	m3	1.4			第0007号単価表	
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

底部工					第0034号単価表 1 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎・均しコンクリート工 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.2			第0030号施工単価表	
碎石基礎工(機械投入施工) 再生碎石 (RC-40) 敷均し厚: 0.1 m	m2	2			第0028号施工単価表	
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

## 覆工板・受桁設置工

第0035号単価表

100 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1			
合 計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

## 覆工板・受桁撤去工

第0036号単価表

100 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1			
合 計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

## 覆工板開閉工

第0037号単価表

20 延m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合 計	延m2	20			
単位当り	延m2	1	当り		

## 路面すりつけ工

第0038号単価表

10 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	m	10			
単位当り	m	1	当り		

覆工板損料						第0039号単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
覆工板損料 鋼製すべり止め	m2	9				
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

覆工板受桁材損料						第0040号単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
覆工板受桁材損料	t	0.86				
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

上層路盤工（人力）M-30 t=17cm

第0041号単価表

100 m<sup>2</sup> 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
粒調碎石 M-30	m <sup>3</sup>	21.59			
振動ローラ運転費【基準】	日				第0016号運転単価表
小型バックホウ賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1			
合 計	m <sup>2</sup>	100			
単位当り	m <sup>2</sup>	1	当り		

下層路盤工（人力）RC-40 t=15cm

第0042号単価表

100 m<sup>2</sup> 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン RC-40	m <sup>3</sup>	19.05			
振動ローラ運転費【基準】	日				第0016号運転単価表
小型バックホウ賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1			
合 計	m <sup>2</sup>	100			
単位当り	m <sup>2</sup>	1	当り		

路盤工（人力）C-40 t=10cm

第0043号単価表

100 m<sup>2</sup> 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クラッシャーラン C-40	m <sup>3</sup>	12.7			
振動ローラ運転費【基準】	日				第0016号運転単価表
小型バックホウ賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1			
合 計	m <sup>2</sup>	100			
単位当り	m <sup>2</sup>	1	当り		

路盤工（人力）RC-40 t=16cm

第0044号単価表

100 m<sup>2</sup> 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン RC-40	m <sup>3</sup>	20.32			
振動ローラ運転費【基準】	日				第0016号運転単価表
小型バックホウ賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1			
合 計	m <sup>2</sup>	100			
単位当り	m <sup>2</sup>	1	当り		

路盤工（人力）RC-40 t=17cm

第0045号単価表

100 m<sup>2</sup> 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン RC-40	m <sup>3</sup>	21.59			
振動ローラ運転費【基準】	日				第0016号運転単価表
小型バックホウ賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1			
合 計	m <sup>2</sup>	100			
単位当り	m <sup>2</sup>	1	当り		

塩ビ製ます φ200					第0046号単価表	
					1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm	箇所	1				
人力掘削 (床掘) 床掘	m3	0.3			第0036号施工単価表	
人力投入埋戻工	m3	0.23			第0037号施工単価表	
残土処分工	m3	0.04			第0047号単価表	
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

残土処分工					第0047号単価表	
					10 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械運転費	日				第0017号運転単価表	
合 計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

铸铁製ます φ200

第0048号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
宅内柵蓋（铸铁製） φ200 T-2t 新市章入り	組	1			
铸铁製防護蓋設置費	箇所	1			
ます設置工（塩化ビニル製） ます径 200mm	箇所	1			
人力掘削（床掘） 床掘	m3	0.3			第0036号施工単価表
人力投入埋戻工	m3	0.23			第0037号施工単価表
残土処分工	m3	0.04			第0047号単価表
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (A 1 - 1) 管径 φ 100					第0049号単価表 1 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.187			第0038号施工単価表	
残土処分工	m3	0.057			第0050号単価表	
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.13			第0039号施工単価表	
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1				
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

残土処分工					第0050号単価表 10 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械運転費	日				第0020号運転単価表	
合 計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

取付管 (A 1 - 2) 管径 φ 100

第0051号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 アスファルト舗装版厚 15cm以下	m	1.1			第0001号施工単価表
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0038号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	0.414			第0052号単価表
残土処分工	m3	0.346			第0050号単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.017			第0053号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0039号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 設計密度 2350kg/m3	m2	0.414			第0031号施工単価表
路盤工 (人力) RC-40 t=16cm	m2	0.414			第0044号単価表
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm					第0052号単価表 100 m <sup>2</sup> 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
機械運転費	日				第0021号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合 計	m <sup>2</sup>	100				
単位当り	m <sup>2</sup>	1	当り			

残塊処分工 (As)					第0053号単価表 10 m <sup>3</sup> 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械運転費	日				第0017号運転単価表	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m <sup>3</sup>	10				
合 計	m <sup>3</sup>	10				
単位当り	m <sup>3</sup>	1	当り			

取付管 (A 1 - 3) 管径 φ 100

第0054号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 アスファルト舗装版厚 15cm以下	m	3.1			第0001号施工単価表
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	1.457			第0038号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	1.168			第0052号単価表
残土処分工	m3	0.638			第0050号単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.047			第0053号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.819			第0039号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 設計密度 2350kg/m3	m2	1.168			第0031号施工単価表
路盤工 (人力) RC-40 t=16cm	m2	1.168			第0044号単価表
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (A 1 - 4) 管径 φ 100

第0055号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 アスファルト舗装版厚 15cm以下	m	5.1			第0001号施工単価表
機械掘削工 (小型バックホウ)	m <sup>3</sup>	2.103			第0038号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m <sup>2</sup>	1.924			第0052号単価表
残土処分工	m <sup>3</sup>	0.929			第0050号単価表
残塊処分工 (As)	m <sup>3</sup>	0.077			第0053号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m <sup>3</sup>	1.174			第0039号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 設計密度 2350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	1.924			第0031号施工単価表
路盤工 (人力) RC-40 t=16cm	m <sup>2</sup>	1.924			第0044号単価表
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (A 1 - 5) 管径 φ 100

第0056号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 アスファルト舗装版厚 15cm以下	m	7.1			第0001号施工単価表
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.758			第0038号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	2.682			第0052号単価表
残土処分工	m3	1.222			第0050号単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.107			第0053号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.536			第0039号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 設計密度 2350kg/m3	m2	2.682			第0031号施工単価表
路盤工 (人力) RC-40 t=16cm	m2	2.682			第0044号単価表
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (B 1 - 2) 管径 φ 100

第0057号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 アスファルト舗装版厚 15cm以下	m	1.1			第0001号施工単価表
機械掘削工 (小型バックホウ)	m <sup>3</sup>	0.817			第0038号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m <sup>2</sup>	0.414			第0052号単価表
残土処分工	m <sup>3</sup>	0.346			第0050号単価表
残塊処分工 (As)	m <sup>3</sup>	0.017			第0053号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m <sup>3</sup>	0.471			第0039号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 設計密度 2350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	0.414			第0031号施工単価表
路盤工 (人力) RC-40 t=16cm	m <sup>2</sup>	0.414			第0044号単価表
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (B 1 - 3) 管径 φ 100

第0058号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 アスファルト舗装版厚 15cm以下	m	3.1			第0001号施工単価表
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	1.457			第0038号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	1.168			第0052号単価表
残土処分工	m3	0.638			第0050号単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.047			第0053号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.819			第0039号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 設計密度 2350kg/m3	m2	1.168			第0031号施工単価表
路盤工 (人力) RC-40 t=16cm	m2	1.168			第0044号単価表
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (C 1 - 4) 管径 φ 100

第0059号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 アスファルト舗装版厚 15cm以下	m	5.1			第0001号施工単価表
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.103			第0038号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	1.924			第0052号単価表
残土処分工	m3	0.929			第0050号単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.077			第0053号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.174			第0039号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 設計密度 2350kg/m3	m2	1.924			第0031号施工単価表
路盤工 (人力) RC-40 t=16cm	m2	1.924			第0044号単価表
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (C 1 - 5) 管径 φ 100

第0060号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 アスファルト舗装版厚 15cm以下	m	7.1			第0001号施工単価表
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.758			第0038号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	2.682			第0052号単価表
残土処分工	m3	1.222			第0050号単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.107			第0053号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.536			第0039号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 設計密度 2350kg/m3	m2	2.682			第0031号施工単価表
路盤工 (人力) RC-40 t=16cm	m2	2.682			第0044号単価表
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (D 1 - 4) 管径 φ 100

第0061号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 アスファルト舗装版厚 15cm以下	m	5.1			第0001号施工単価表
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.103			第0038号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	1.924			第0052号単価表
残土処分工	m3	0.929			第0050号単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.077			第0053号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.174			第0039号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 設計密度 2350kg/m3	m2	1.924			第0031号施工単価表
路盤工 (人力) RC-40 t=16cm	m2	1.924			第0044号単価表
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (C 1 - 8) 管径 φ 100

第0062号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工 アスファルト舗装版厚 15cm以下	m	13.1			第0001号施工単価表
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	4.764			第0038号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	4.969			第0052号単価表
残土処分工	m3	2.097			第0050号単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.199			第0053号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	2.667			第0039号施工単価表
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン (13) 設計密度 2350kg/m3	m2	4.969			第0031号施工単価表
路盤工 (人力) RC-40 t=16cm	m2	4.969			第0044号単価表
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

管内調査工					第0063号単価表 400 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師	人					
測量技師補	人					
調査作業員	人					
TVカメラ車運転工	日				第0064号単価表	
合 計	m	400				
単位当り	m	1	当り			

TVカメラ車運転工					第0064号単価表 1 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
一般運転手	人					
TVカメラ搭車損料（小中口径管用） 2 t 97PS	時間					
合 計	日	1				
単位当り	日	1	当り			