

平成25年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書			亀山市 下水道室
事業名		公共下水道事業			
施工場所		亀山市 亀田町 地内			
工事名		城跡北部処理分区下水管渠布設工事(その2)			
工事費			室長	設計 審査監	
工期		280 日間	長	1,814.0 m	幅
工 事 の 大 要		起 工 理 由			
【補助】 開削工 VP φ75 VP φ100 VU φ150 マンホール設置工 1号組立 1号組立レジン 2号組立レジン 小口径塩ビ		L= 195 m L= 240 m L= 1045 m N= 33 基 N= 1 基 N= 2 基 N= 3 基			
【効果促進】 開削工 マンホール設置工		VU φ150 1号組立			
		L= 334 m N= 9 基			

[補助]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
管路 (補助)				式	1			
管きよ工				式	1			
管路土工				式	1			第 0001 号 明細表
管布設工				式	1			第 0002 号 明細表
管路土留工				式	1			第 0003 号 明細表
マンホール工				式	1			
1号組立マンホール工				式	1			第 0004 号 明細表
1号組立レジンマンホール工				式	1			第 0005 号 明細表
2号組立レジンマンホール工 (M664-1)				式	1			第 0006 号 明細表
2号組立レジンマンホール工 (M667-6-1)				式	1			第 0007 号 明細表
小口径マンホール工				式	1			第 0008 号 明細表
立坑工 (M664-1)				式	1			第 0009 号 明細表
立坑工 (M667-6-1)				式	1			第 0010 号 明細表

[補助]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工				式	1			
アスファルト舗装工				式	1			第 0011 号 明細表
取付管及びます工				式	1			
ます設置工				式	1			第 0012 号 明細表
取付管布設工				式	1			第 0013 号 明細表
直接工事費計				式	1			
共通仮設費計				式	1			
運搬費				式	1			第 0910 号 明細表
事業損失防止施設費				式	1			第 0925 号 明細表
安全費				式	1			第 0930 号 明細表
技術管理費				式	1			第 0940 号 明細表
共通仮設費 (率計上額)				式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			

[補助]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式				
					1			
一般管理費等				式				
					1			
工事価格				式				
					1			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1			
本工事費計				式				
					1			

[効果促進]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
管路 (効果促進)				式	1			
管きよ工				式	1			
管路土工				式	1			第 0014 号 明細表
管布設工				式	1			第 0015 号 明細表
管路土留工				式	1			第 0016 号 明細表
マンホール工				式	1			
1号組立マンホール工				式	1			第 0017 号 明細表
舗装工				式	1			
アスファルト舗装工				式	1			第 0018 号 明細表
取付管及びます工				式	1			
ます設置工				式	1			第 0019 号 明細表
取付管布設工				式	1			第 0020 号 明細表
直接工事費計				式	1			

[効果促進]

設 計 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計				式	1			
事業損失防止施設費				式	1			第 0925 号 明細表
安全費				式	1			第 0930 号 明細表
技術管理費				式	1			第 0940 号 明細表
共通仮設費 (率計上額)				式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費				式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等				式	1			
工事価格				式	1			
消費税及び地方消費税相当額				式	1			
本工事費計				式	1			

[補助]

第 0001 号 明細表 管路土工		1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)			
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)	m				
アスファルト舗装版 15cm以下		2,157			
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m ²				第0001号単価表
		966			
機械掘削工 (バックホウ)	m ³				第0001号施工単価表
		1,932			
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)	m ³				第0002号施工単価表
		1,367			
残土処分工	m ³				第0003号施工単価表
		413			
残塊処分工 (As)	m ³				第0002号単価表
		38			
流用土運搬 (往路)	m ³				第0004号施工単価表
		1,519			
流用土運搬 (復路)	m ³				第0005号施工単価表
		1,519			
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)	m ³				
土砂		1,519			
汚泥処分工	m ³				第0003号単価表
		2			
合 計					

[補助]

第 0002 号 明細表 管布設工		1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)			
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m	1,045			
ゴム輪受口マンホール可とう継手 塩ビ管径 φ 150	個	67			
埋設標識シート (150mm用)	m	1,476			
砂基礎工 (機械)	m ³	386			第0006号単価表
硬質塩ビ管 (RR片受直管) VP φ 75 5m/本	本	39			
硬質塩ビ管 (RR片受直管) VP φ 100 5m/本	本	48			
硬質塩化ビニル管据付工 径75mm	m	195			第0006号施工単価表
硬質塩化ビニル管据付工 径100mm	m	240			第0007号施工単価表
硬質塩ビ管継手 (RR) VP φ 75×45° ベ ンド	個	1			
硬質塩ビ管継手 (RR) φ 100×45° ベ ンド	個	11			
硬質塩ビ管継手 (RR) VP φ 75×22° 1/2 ベンド	個	3			
硬質塩ビ管継手 (RR) VP φ 100×22° 1 /2ベンド	個	7			
硬質塩ビ管継手 (RR) VP φ 75×11° 1/4 ベンド	個	5			

[補助]

第 0002 号 明細表 管布設工		1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩ビ管継手(RR)VP	φ 100×11° 1/4 ベンド	個	1			
硬質塩ビ管継手(RR)VP	φ 75×5° 5/8ベ ンド	個	1			
硬質塩ビ管継手(RR)VP	φ 100×5° 5/8 ベンド	個	2			
硬質塩ビ管T S継手	ソケット φ 75mm	個	4			
硬質塩ビ管T S継手	ソケット φ 100mm	個	8			
VP用離脱防止継手	φ 7 5	個	18			
VP用離脱防止継手	φ 1 0 0	個	34			
両フランジ短管 (SUS304)	80A×150L ×45° ×630L 片上水片10K SUS304-20S	個	1			
両フランジ短管 (SUS304)	100A×550 L 片上水片10K SUS304-20S	個	1			
伸縮可とう管 φ75 (80A)	両フランジ型 L=350mm 偏心100mm	個	1			
伸縮可とう管 φ100	両フランジ型 L=350mm 偏心100mm	個	1			
メカフランジ φ75	接手材含む	個	1			
メカフランジ φ100	接手材含む	個	1			

[補助]

第 0002 号 明細表 管布設工		1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ接合材	フランジパッキン φ75 RF形がasket	枚	2			
フランジ接合材	六角ボルト・ナット 7.5K φ75 SUS M16 (4本/組)	組	2			
フランジ接合材	フランジパッキン φ100 RF形がasket	枚	2			
フランジ接合材	六角ボルト・ナット 7.5K φ100 SUS M16 (4本/組)	組	2			
F E P 管	φ30	m	60			
合 計						

[補助]

第 0003 号 明細表 管路土留工		1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)				
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=2.0m		m				第0007号単価表
			92			
軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=2.5m		m				第0008号単価表
			684			
軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=3.0m		m				第0009号単価表
			93			
軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=3.5m		m				第0010号単価表
			74			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		m				第0008号施工単価表
			631			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		m				第0009号施工単価表
			631			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		m				第0010号施工単価表
			313			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		m				第0011号施工単価表
			313			
軽量鋼矢板賃料(補助)		式				
			1			
軽量金属支保材賃料(補助)		式				
			1			
合 計						

[補助]

第 0004 号 明細表 1号組立マンホール工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
亀山市型グラウンドマンホール蓋	φ 6 0 0 T-1 4	組	33			
調整モルタル		箇所	33			第0011号単価表
調整リング	φ 6 0 0 × 5 0	個	6			
調整リング	φ 6 0 0 × 1 0 0	個	13			
1号マンホール斜壁 (内径φ 9 0 0)	φ 6 0 0 × 9 0 0 × 3 0 0	個	23			
1号マンホール斜壁 (内径φ 9 0 0)	φ 6 0 0 × 9 0 0 × 4 5 0	個	7			
1号マンホール斜壁 (内径φ 9 0 0)	φ 6 0 0 × 9 0 0 × 6 0 0	個	3			
1号マンホール直壁	φ 9 0 0 × 3 0 0	個	1			
1号マンホール直壁	φ 9 0 0 × 6 0 0	個	1			
1号マンホール直壁	φ 9 0 0 × 9 0 0	個	2			
1号マンホール直壁	φ 9 0 0 × 1 2 0 0	個	1			
1号マンホール躯体	φ 9 0 0 × 9 0 0	個	5			
1号マンホール躯体	φ 9 0 0 × 1 2 0 0	個	3			

[補助]

第 0004 号 明細表 1号組立マンホール工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1号マンホール躯体	φ900×1500	個	5			
1号マンホール躯体	φ900×1800	個	20			
1号マンホール底版	φ900×130	個	33			
1号マンホール削孔	塩ビ管 φ100	箇所	4			
1号マンホール削孔	塩ビ管 φ150	箇所	36			
底部工(組立式) 1号		箇所	33			第0012号単価表
底部工(組立式) イバートのみ 1号		箇所	1			第0013号単価表
組立マンホール設置工	1号 3m以下	箇所	31			
組立マンホール設置工	1号 3m超~4m以下	箇所	2			
副管工(150-1)		箇所	2			第0014号単価表
副管工(150-2)		箇所	2			第0015号単価表
合 計						

[補助]

第 0005 号 明細表 1号組立レジンマンホール工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
亀山市型グラウンドマンホール蓋 φ 6 0 0 T-1 4	組	1				
調整モルタル	箇所	1			第0011号単価表	
レジン用調整リング φ 6 0 0 × 1 0 0	個	1				
レジン製1号マンホール頂版 φ 9 0 0 × 1 2 0	個	1				
レジン製1号マンホール直壁 φ 9 0 0 × 3 0 0	個	1				
レジン製1号マンホール直壁 φ 9 0 0 × 1 5 0 0	個	1				
レジン製1号マンホール底版 φ 9 0 0 × 9 0	個	1				
レジン製ハシゴ (FRP製) ~L=1 5 0 0	式	1				
レジン製1号マンホール削孔 削孔径~φ 2 0 2	箇所	4				
ゴム輪受口マンホール可とう継手 塩ビ管径 φ 1 5 0	個	2				
底部工(レジン組立式) 1号インパートのみ	箇所	1			第0016号単価表	
底部工(レジン組立式) 1号基礎工のみ	箇所	1			第0018号単価表	
1号レジン組立マンホール設置工 H<3.0m	箇所	1			第0019号単価表	

[補助]

第 0005 号 明細表 1号組立レジマンホール工					
					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
飛散防止板 (φ 7 5 兼用)		枚			
点検孔付 φ 1 0 0			2		
飛散防止板 (φ 7 5 兼用)		枚			
点検孔無 φ 1 0 0			2		
合 計					

[補助]

第 0006 号 明細表 2号組立レジンマンホール工 (M664-1)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
亀山市型親子鉄蓋	φ 9 0 0 - φ 6 0 0 T-1 4	組				
			1			
調整モルタル		箇所				第0011号単価表
			1			
レジン用調整リング	φ 6 0 0 × 1 0 0	個				
			1			
レジン製2号マンホール頂版	φ 1 2 0 0 × 1 3 0 (9 0)	個				
			1			
レジン製2号マンホール直壁	φ 1 2 0 0 × 1 2 0 0	個				
			1			
レジン製2号マンホール直壁	φ 1 2 0 0 × 2 4 0 0	個				
			1			
レジン製2号マンホール底版	φ 1 2 0 0 × 9 0	個				
			1			
レジン製ハシゴ (FRP製)	~L= 3 6 0 0	式				
			1			
レジン製2号マンホール削孔	削孔径~ φ 2 0 2	箇所				
			1			
底部工(組立式)基礎工のみ 2号		箇所				第0020号単価表
			1			
2号レジン組立マンホール設置工 H< 5.0m		箇所				第0021号単価表
			1			
合 計						

[補助]

第 0007 号 明細表 2号組立レジンマンホール工 (M667-6-1)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
亀山市型親子鉄蓋	φ 9 0 0 - φ 6 0 0 T-1 4	組	1			
調整モルタル		箇所	1			第0011号単価表
レジン用調整リング	φ 6 0 0 × 5 0	個	1			
レジン製2号マンホール頂版	φ 1 2 0 0 × 1 3 0 (9 0)	個	1			
レジン製2号マンホール直壁	φ 1 2 0 0 × 1 8 0 0	個	1			
レジン製2号マンホール直壁	φ 1 2 0 0 × 1 5 0 0	個	1			
レジン製2号マンホール底版	φ 1 2 0 0 × 9 0	個	1			
レジン製ハシゴ (FRP製)	~L= 3 9 0 0	式	1			
レジン製2号マンホール削孔	削孔径~ φ 2 0 2	箇所	1			
底部工(組立式)基礎工のみ 2号		箇所	1			第0020号単価表
2号レジン組立マンホール設置工 H< 5.0m		箇所	1			第0021号単価表
合 計						

[補助]

第 0008 号 明細表 小口径マンホール工					
					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
亀山市型小型グラウンドマンホール蓋 φ 3 0 0 T-1 4 (台座込み)		組			
			3		
鋳鉄製防護蓋設置費		箇所			
			3		
密閉式内蓋 塩ビ製 φ 3 0 0		組			
			3		
V型自在継手 塩ビ製 φ 1 5 0		個			
			3		
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 径 300mm 深さ2m以下 本管径150mm及び200mm		箇所			
			3		
合 計					

[補助]

第 0009 号 明細表 立坑工 (M664-1)		1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)			
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	8			
舗装版切断 (施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下	m	4			
舗装版直接掘削積込 t≤10cm	m2	8			第0001号単価表
舗装版直接掘削積込 t≤10cm	m2	1			第0001号単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	8			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	8			
機械掘削工 (バックホウ)	m3	9			第0001号施工単価表
ライナープレート掘削土留工 (径2000mm以上) 円形 2000~3900 砂質土・粘性土	m	4			第0022号施工単価表
ライナープレート存置	m	3			第0022号単価表
ライナープレート取除き工 (立坑工) 円形:径 1 500~3 000mm	m	1			第0023号施工単価表
ライナープレート撤去	式	1			第0023号単価表
スクラップ控除 H3	t	0.21			
グラウト工	m3	2			第0024号施工単価表

[補助]

第 0009 号 明細表 立坑工 (M664-1)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鏡切り工						第0025号施工単価表
ライナープレート(t=2.7~3.2mm)		m	1			
ガイドコンクリート工		式	1			第0024号単価表
砕石基礎工(機械投入施工)						第0031号施工単価表
再生砕石 (RC-40) 敷均し厚: 0.2 m		m ²	3			
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)		m ³	7			第0002号施工単価表
流用土運搬 (往路)		m ³	7			第0004号施工単価表
流用土運搬 (復路)		m ³	7			第0005号施工単価表
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)						
土砂		m ³	7			
埋戻コンクリート工						第0032号施工単価表
C=170kg/m ³ 高炉セメント		m ³	5			
残土処分工						第0003号施工単価表
		m ³	15			
覆工板・受桁設置撤去工(覆工板設置面積700m ² 以下)設置		m ²	9			第0034号施工単価表
覆工板・受桁設置撤去工(覆工板設置面積700m ² 以下)撤去		m ²	9			第0035号施工単価表
覆工板開閉工		延m ²				第0025号単価表
路面すりつけ工						第0026号単価表
		m	12			

[補助]

第 0009 号 明細表 立坑工 (M664-1)					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板損料 (M664-1)		式				第0027号単価表
			1			
覆工板受枠損料 (M664-1)		式				第0028号単価表
			1			
構造物とりこわし工 (市場単価) 無筋構造物 低騒音・低振動対策しない		m3				第0036号施工単価表
			2			
残塊処分工(As)		m3				第0029号単価表
			0.3			
残塊処分工(Con)		m3				第0030号単価表
			2			
ガードレール撤去復旧工		m				第0031号単価表
			0.7			
合 計						

[補助]

第 0010 号 明細表 立坑工 (M667-6-1)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	8				
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m ²	6			第0001号単価表	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m ³	m ²	5			第0021号施工単価表	
路盤工t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m ²	5				
機械掘削工 (バックホウ)	m ³	7			第0001号施工単価表	
ライナープレート掘削土留工 (径1900mm以下) 砂質土・粘性土	m	4.5			第0039号施工単価表	
ライナープレート存置	m	3.5			第0032号単価表	
ライナープレート取除き工 (立坑工) 円形:径 1 500~3 000mm	m	1			第0023号施工単価表	
ライナープレート撤去	式	1			第0033号単価表	
スクラップ控除 H3	t	0.2				
グラウト工	m ³	2			第0024号施工単価表	
鏡切り工 ライナープレート (t=2.7~3.2mm)	m	1			第0025号施工単価表	
ガイドコンクリート工	式	1			第0034号単価表	

[補助]

第 0010 号 明細表 立坑工 (M667-6-1)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
碎石基礎工(機械投入施工)	m ²				第0031号施工単価表	
再生碎石 (RC-40) 敷均し厚: 0.2 m		2				
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)	m ³				第0002号施工単価表	
		5				
流用土運搬 (往路)	m ³				第0004号施工単価表	
		6				
流用土運搬 (復路)	m ³				第0005号施工単価表	
		6				
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m ³					
		6				
埋戻コンクリート工 C=170kg/m ³ 高炉セメント	m ³				第0032号施工単価表	
		2				
残土処分工	m ³				第0003号施工単価表	
		10				
覆工板・受桁設置撤去工(覆工板設置面積700m ² 以下) 設置	m ²				第0034号施工単価表	
		4				
覆工板・受桁設置撤去工(覆工板設置面積700m ² 以下) 撤去	m ²				第0035号施工単価表	
		4				
覆工板開閉工	延m ²				第0025号単価表	
路面すりつけ工	m				第0026号単価表	
		8				
覆工板損料 (M667-6-1)	式				第0035号単価表	
		1				
覆工板受枠損料 (M667-6-1)	式				第0036号単価表	
		1				

[補助]

第 0010 号 明細表 立坑工 (M667-6-1)						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 (市場単価)	m3				第0036号施工単価表	
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない		1				
残塊処分工 (As)	m3				第0029号単価表	
		0.3				
残塊処分工 (Con)	m3				第0030号単価表	
		1				
JIS型側溝撤去復旧工	m				第0037号単価表	
300A		3				
合 計						

第 0011 号 明細表 アスファルト舗装工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0021号施工単価表	
再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3		966				
路盤工t=16cm	m2					
125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40		966				
合 計						

第 0012 号 明細表 ます設置工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名称 規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
塩ビ製ます φ200	箇所				第0038号単価表	
		23				
鋳鉄製ます φ200	箇所				第0039号単価表	
		41				
合 計						

[補助]

第 0013 号 明細表 取付管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
メカロック支管 (90° MLV)	個					
塩ビ管用 φ150×100		62				
取付管 (A1-2) 管径φ100	箇所				第0040号単価表	
		2				
取付管 (A1-4) 管径φ100	箇所				第0043号単価表	
		2				
取付管 (A2-2) 管径φ100	箇所				第0044号単価表	
		3				
取付管 (A2-3) 管径φ100	箇所				第0045号単価表	
		4				
取付管 (A2-4) 管径φ100	箇所				第0046号単価表	
		7				
取付管 (B1-2) 管径φ100	箇所				第0047号単価表	
		2				
取付管 (B1-3) 管径φ100	箇所				第0048号単価表	
		2				
取付管 (B1-4) 管径φ100	箇所				第0049号単価表	
		5				
取付管 (B2-2) 管径φ100	箇所				第0050号単価表	
		2				
取付管 (C2-2) 管径φ100	箇所				第0051号単価表	
		1				
取付管 (C2-3) 管径φ100	箇所				第0052号単価表	
		13				
取付管 (C2-4) 管径φ100	箇所				第0053号単価表	
		11				

[補助]

第 0013 号 明細表 取付管布設工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
取付管 (C 2 - 5) 管径 φ 100		箇所				第0054号単価表
			2			
取付管 (D 1 - 2) 管径 φ 100		箇所				第0055号単価表
			7			
取付管 (D 2 - 5) 管径 φ 100		箇所				第0056号単価表
			1			
合 計						

第 0910 号 明細表 運搬費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
運搬費 (開削)		式				
			1			
運搬費 (立坑)		式				
			1			
合 計						

第 0925 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
家屋調査 木造 床面積 70㎡未満		棟				
			5			
家屋調査 (外柵) 外柵		棟				
			35			
合 計						

[補助]

第 0930 号 明細表 安全費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
交通誘導員費		式				第0047号施工単価表 開削工事
			1			
交通誘導員費		式				第0049号施工単価表 立坑工
			1			
合 計						

第 0940 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
管内調査工		m				第0060号単価表
			354			
合 計						

[効果促進]

第 0014 号 明細表 管路土工		1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ)						
アスファルト舗装版 15cm以下		m	685			
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm		m ²	307			第0001号単価表
機械掘削工 (バックホウ)		m ³	590			第0001号施工単価表
機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)		m ³	436			第0002号施工単価表
残土処分工		m ³	105			第0003号施工単価表
残塊処分工 (As)		m ³	12			第0002号単価表
流用土運搬 (往路)		m ³	485			第0004号施工単価表
流用土運搬 (復路)		m ³	485			第0005号施工単価表
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)						
土砂		m ³	485			
汚泥処分工		m ³	0.6			第0003号単価表
合 計						

[効果促進]

第 0015 号 明細表 管布設工					
					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm	m				
		334			
ゴム輪受口マンホール可とう継手 塩ビ管径 φ 1 5 0	個				
		12			
埋設標識シート (1 5 0 mm用)	m				
		333			
砂基礎工 (機械)	m ³				第0006号単価表
		97			
合 計					

[効果促進]

第 0016 号 明細表 管路土留工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=2.5m		m				第0008号単価表
			277			
軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=4.0m		m				第0057号単価表
			14			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		m				第0008号施工単価表
			93			
土留支保工(軽量金属支保工)設置工		m				第0010号施工単価表
			93			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		m				第0009号施工単価表
			198			
土留支保工(軽量金属支保工)撤去工		m				第0011号施工単価表
			198			
軽量鋼矢板賃料(効果促進)		式				
			1			
軽量金属支保材賃料(効果促進)		式				
			1			
合 計						

[効果促進]

第 0017 号 明細表 1号組立マンホール工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
亀山市型グラウンドマンホール蓋 φ 6 0 0 T-1 4	組	9				
調整モルタル	箇所	9			第0011号単価表	
調整リング φ 6 0 0 × 5 0	個	2				
調整リング φ 6 0 0 × 1 0 0	個	2				
1号マンホール斜壁 (内径 φ 9 0 0) φ 6 0 0 × 9 0 0 × 3 0 0	個	4				
1号マンホール斜壁 (内径 φ 9 0 0) φ 6 0 0 × 9 0 0 × 4 5 0	個	5				
1号マンホール直壁 φ 9 0 0 × 1 2 0 0	個	1				
1号マンホール躯体 φ 9 0 0 × 9 0 0	個	2				
1号マンホール躯体 φ 9 0 0 × 1 5 0 0	個	5				
1号マンホール躯体 φ 9 0 0 × 1 8 0 0	個	2				
1号マンホール底版 φ 9 0 0 × 1 3 0	個	9				
1号マンホール削孔 塩ビ管 φ 1 5 0	箇所	3				
底部工(組立式) 1号	箇所	9			第0012号単価表	

[効果促進]

第 0017 号 明細表 1号組立マンホール工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工		箇所				
1号 3m以下			8			
組立マンホール設置工		箇所				
1号 3m超~4m以下			1			
合 計						

第 0018 号 明細表 アスファルト舗装工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0021号施工単価表
再生密粒度アスファルト混合物 (20)			307			
路盤工t=16cm		m2				
125mm超175mm以下 再生クラッシャー			307			
合 計						

第 0019 号 明細表 ます設置工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塩ビ製ます φ200		箇所				第0038号単価表
			11			
铸铁製ます φ200		箇所				第0039号単価表
			12			
合 計						

[効果促進]

第 0020 号 明細表 取付管布設工						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカロック支管 (90° MLV)		個				
塩ビ管用 φ150×100			22			
取付管 (A1-3) 管径φ100		箇所				第0058号単価表
			2			
取付管 (A2-3) 管径φ100		箇所				第0045号単価表
			1			
取付管 (A2-4) 管径φ100		箇所				第0046号単価表
			2			
取付管 (B1-2) 管径φ100		箇所				第0047号単価表
			1			
取付管 (B2-2) 管径φ100		箇所				第0050号単価表
			4			
取付管 (C1-3) 管径φ100		箇所				第0059号単価表
			1			
取付管 (C2-3) 管径φ100		箇所				第0052号単価表
			2			
取付管 (C2-4) 管径φ100		箇所				第0053号単価表
			5			
取付管 (C2-5) 管径φ100		箇所				第0054号単価表
			4			
取付管 (D1-2) 管径φ100		箇所				第0055号単価表
			1			
合 計						

[効果促進]

第 0925 号 明細表 事業損失防止施設費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
家屋調査 (外柵)		棟				
外柵			13			
合 計						

第 0930 号 明細表 安全費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員費		式				第0048号施工単価表 開削工事
			1			
合 計						

第 0940 号 明細表 技術管理費						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管内調査工		m				第0060号単価表
			225			
合 計						

機械掘削工（バックホウ）

第0001号施工単価表
100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

機械投入埋戻工 (バックホウ埋戻)					第0002号施工単価表	
					100	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0003号運転単価表	
タンパ運転費(賃料)【基準】	日				第0005号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m3	100				
単位当り	m3	1	当り			

残土処分工					第0003号施工単価表	
					10	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0006号運転単価表	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

流用土運搬（往路）						第0004号施工単価表 10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0006号運転単価表	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

流用土運搬（復路）						第0005号施工単価表 10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0006号運転単価表	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径75mm						第0006号施工単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

硬質塩化ビニル管据付工 径100mm		第0007号施工単価表 10 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）設置工		第0008号施工単価表 100 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	m	100				
単位当り	m	1	当り			

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第0009号施工単価表
100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）設置工

第0010号施工単価表
100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工

第0011号施工単価表

100 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m	100			
単位当り	m	1	当り		

コンクリート人力投入・打設工				第0012号施工単価表		
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下				10 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
生コンクリート	m3	10.6			第0013号施工単価表	
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下, 諸雑費	式	1				
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

生コンクリート				第0013号施工単価表		
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下				1 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート	m3	1				
18-8-25 (20) W/C=60%以下						
高炉セメント使用加算額	m3	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

モルタル上塗り(マンホール用)

第0014号施工単価表

配合1:2

1 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル練工 配合1:2	m3	0.02			第0015号施工単価表
左官	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m2	1			
単位当り	m2	1	当り		

モルタル練工
配合1:2

第0015号施工単価表
1 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
高炉セメント (B)	t	0.72			
砂 0.074mm以下通過百分率が0~10%	m3	0.95			
諸雑費	式	1			
合計	m3	1			
単位当り	m3	1	当り		

コンクリート人力打設				第0016号施工単価表		
BB18-8-40		W/C=60%以下		10 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下	m3	10.6			第0017号施工単価表	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

生コンクリート				第0017号施工単価表		
BB18-8-40 W/C=60%以下				1 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート 18-8-40 W/C=60%以下	m3	1				
高炉セメント使用加算額	m3	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

コンクリート人力投入・打設工

第0018号施工単価表

18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下

10 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
生コンクリート	m3	10.6			第0013号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下, 養生工	m3	10			第0019号施工単価表
一般養生	m3	10			第0019号施工単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

養生工		第0019号施工単価表				
一般養生		10 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費（養生）	式	1				
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

型枠工		第0020号施工単価表				
		100 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
型わく工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		第0021号施工単価表				
再生密粒度アスファルト混合物（20） 締固め後密度 2.35t/m3		1	m2	当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 25mm以上35mm未満 再生密粒度アスファルト混合物（20），プライムコート PK-3	m2	1				
合計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

ライフプレート掘削土留工（径2000mm以上）		第0022号施工単価表				
円形 2000～3900 砂質土・粘性土		1	m	当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
トンネル特殊工	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転	日				第0010号運転単価表	
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0011号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

ライナープレート取除き工（立坑工）

第0023号施工単価表

円形：径 1 500～3 000mm

1 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0011号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

グラウト工

第0024号施工単価表
10 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
グラウト材	m3	11.4			
諸雑費	式	1			
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

鏡切り工

第0025号施工単価表

ライナープレート(t=2.7~3.2mm)

1 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

コンクリート人力投入・打設工

第0026号施工単価表

18-8-25 (20) 早強セメント W/C=60%以下

10 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
生コンクリート	m3	10.4			第0027号施工単価表
18-8-25 (20) 早強セメント W/C=60%以下, 養生工	m3	10			第0028号施工単価表
一般養生	m3	10			
諸雑費	式	1			
合計	m3	10			
単位当り	m3	1	当り		

生コンクリート				第0027号施工単価表		
18-8-25 (20) 早強セメント W/C=60%以下				1 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート 18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	1				
早強セメント使用加算額 18-8-25 (20)	m3	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

養生工				第0028号施工単価表		
一般養生				10 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費(養生)	式	1				
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

基礎C o 型枠工

第0029号施工単価表

10 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
型わく工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計	m2	10			
単位当り	m2	1	当り		

碎石基礎工(機械投入施工)

第0030号施工単価表

再生碎石(RC-40) 敷均し厚: 0.1 m

100 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	12			
バックホウ運転費	時間				第0012号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

碎石基礎工(機械投入施工)

第0031号施工単価表

再生碎石(RC-40) 敷均し厚: 0.2 m

100 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	24			
バックホウ運転費	時間				第0012号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

埋戻コンクリート工 C=170kg/m3 高炉セメント				第0032号施工単価表 10 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
生コンクリート C=170kg/m3 高炉セメント	m3	10.4			第0033号施工単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

生コンクリート C=170kg/m3 高炉セメント				第0033号施工単価表 1 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
生コンクリート セメント量170kg/m3	m3	1				
高炉セメント使用加算額	m3	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

覆工板・受桁設置撤去工(覆工板設置面積
700m2以下)
設置

第0034号施工単価表
100 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1			
合計	m2	100			
単位当り	m2	1	当り		

覆工板・受桁設置撤去工(覆工板設置面積 700m2以下) 撤去					第0035号施工単価表 100 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
とび工	人					
溶接工	人					
普通作業員	人					
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日					
諸雑費	式	1				
合計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

構造物とりこわし工(市場単価)					第0036号施工単価表 1 m3 当り	
無筋構造物 低騒音・低振動対策しない						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	m3	1				
合計	m3	1				
単位当り	m3	1	当り			

ガードレール部材設置工（市場単価）					第0037号施工単価表	
レール等 路側用 B・C種					1 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール部材設置工（市場単価） レール設置 路側用 B・C	m	1				
合計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

ガードレール部材撤去工（市場単価）					第0038号施工単価表	
レール撤去 路側用（歩車道境界用）A・B・C種(Ap・Bp・Cp種)					1 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール部材撤去工(市場単価) レール撤去 A・B・C種(Ap・Bp・Cp種)	m	1				
合計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

ライナープレート掘削土留工(径1900mm以下)

第0039号施工単価表

砂質土・粘性土

1 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
トンネル特殊工	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0011号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m	1			
単位当り	m	1	当り		

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）					第0040号施工単価表	
L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 去でない 通常製品					再利用撤	
					10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10				
U型側溝	本	5				
再生クラッシャーラン RC-40	m ³	0.67				
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

U型側溝設置工Ⅱ（市場単価）					第0041号施工単価表	
L=2m 1000kg/個以下 長さによる補正無し 去					再利用撤	
					10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝（市場単価） 1000kg/個以下	m	10				
合計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

人力掘削（床掘）				第0042号施工単価表		
床掘				10 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

人力投入埋戻工				第0043号施工単価表		
				100 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
普通作業員	人					
タンパ運転費(賃料)【基準】	日				第0005号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m3	100				
単位当り	m3	1	当り			

残土処分工		第0044号施工単価表 10 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0015号運転単価表	
合計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

機械掘削工（小型バックホウ）		第0045号施工単価表 100 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ運転費	日				第0017号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	m3	100				
単位当り	m3	1	当り			

機械投入埋戻工（小型バックホウ埋戻）

第0046号施工単価表

100 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
小型バックホウ運転費	日				第0017号運転単価表
タンバ運転費(賃料)【基準】	日				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1			
合計	m3	100			
単位当り	m3	1	当り		

交通誘導員費				第0047号施工単価表 1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導員A	人					
交通誘導員B	人					
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

交通誘導員費				第0048号施工単価表 1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導員A	人					
交通誘導員B	人					
合計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

交通誘導員費

第0049号施工単価表
1 式 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員A	人				
交通誘導員B	人				
合計	式	1			
単位当り	式	1	当り		

機械運転費					第0001号運転単価表 1 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料	供用日				第0002号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

バックホウ機械損料					第0002号運転単価表 1 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[15欄] 排出ガス対策型	供用日					
合計	供用日	1				
単位当り	供用日	1	当り			

バックホウ運転費					第0003号運転単価表 1 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料	時間				第0004号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	時間	1				
単位当り	時間	1	当り			

バックホウ機械損料					第0004号運転単価表 1 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間					
合計	時間	1				
単位当り	時間	1	当り			

タンパ運転費(賃料)【基準】

第0005号運転単価表
1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ賃料	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

ダンプトラック運転費【基準】					第0006号運転単価表 1 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0007号運転単価表	
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1				
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

ダンプトラック機械損料					第0007号運転単価表 1 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1				
単位当り	供用日	1	当り			

機械運転費					第0008号運転単価表 1 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0009号運転単価表	
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1				
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

ダンプトラック機械損料					第0009号運転単価表 1 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1				
単位当り	供用日	1	当り			

バックホウ運転

第0010号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

クレーン付トラック運転【基準】

第0011号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	供日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

バックホウ運転費

第0012号運転単価表

1 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間				
諸雑費	式	1			
合計	時間	1			
単位当り	時間	1	当り		

機械運転費					第0013号運転単価表 1 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0014号運転単価表	
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1				
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

ダンプトラック機械損料					第0014号運転単価表 1 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1				
単位当り	供用日	1	当り			

ダンプトラック運転費【基準】					第0015号運転単価表 1 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日				第0016号運転単価表	
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1				
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

ダンプトラック機械損料					第0016号運転単価表 1 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日					
合計	供用日	1				
単位当り	供用日	1	当り			

小型バックホウ運転費

第0017号運転単価表
1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

機械運転費					第0018号運転単価表 1 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料	供用日				第0019号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

バックホウ機械損料					第0019号運転単価表 1 供用日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型バックホウ機械損料[15欄] 排出ガス対策型	供用日					
合計	供用日	1				
単位当り	供用日	1	当り			

機械運転費

第0020号運転単価表

1 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0014号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1			
合計	日	1			
単位当り	日	1	当り		

舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm					第0001号単価表	
					100	m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
機械運転費	日				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合 計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

残塊処分工 (As)					第0002号単価表	
					10	m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械運転費	日				第0008号運転単価表	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	10				
合 計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

汚泥処分工						第0003号単価表
						10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車	日				第0004号単価表	
汚泥処分費						
カッター切断汚泥	m3	10				
合 計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

汚泥吸排車						第0004号単価表
						1 日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車	時間				第0005号単価表	
合 計	日	1				
単位当り	日	1	当り			

汚泥吸排車					第0005号単価表	
					1 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
汚泥吸排車 機械損料	時間					
諸雑費	式	1				
合 計	時間	1				
単位当り	時間	1	当り			

砂基礎工（機械）					第0006号単価表	
					100 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
砂基礎工 機械施工	m3	100				
再生砂	m3	126				
合 計	m3	100				
単位当り	m3	1	当り			

軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=2.0m

第0007号単価表
133.2 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0003号運転単価表
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合 計	m	133.2			
単位当り	m	1	当り		

軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=2.5m

第0008号単価表
133.2 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0003号運転単価表
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合 計	m	133.2			
単位当り	m	1	当り		

軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=3.0m

第0009号単価表

133.2 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0003号運転単価表
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合 計	m	133.2			
単位当り	m	1	当り		

軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=3.5m

第0010号単価表
133.2 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0003号運転単価表
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合 計	m	133.2			
単位当り	m	1	当り		

調整モルタル				第0011号単価表 1 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
高さ調整セット	組	1				
無収縮モルタル 25kg 45mm調整	式	1				
モルタル用型枠	組	1				
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

底部工(組立式) 1号				第0012号単価表 10 箇所 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	2.28				
コンクリート人力投入・打設工 18-8-25(20) 高炉セメント W/C= 60%以下	m3	2.35			第0012号施工単価表	
モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2	m2	6.35			第0014号施工単価表	
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	10				
単位当り	箇所	1	当り			

底部工（組立式）インバートのみ 1号

第0013号単価表

10 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート人力打設 BB18-8-40 W/C=60%以下	m ³	1.8			第0016号施工単価表
モルタル上塗り(マンホール用) 配合1:2	m ²	6.4			第0014号施工単価表
諸雑費	式	1			
合 計	箇所	10			
単位当り	箇所	1	当り		

副管工 (150-1)

第0014号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管用90° 支管 VS φ150-100	個	1			
接着受口カラー WTB φ100	個	1			
副管用90° 曲管 ST φ100	個	1			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ100mm 長4.0m	本	0.1			
コンクリート人力投入・打設工 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C= 60%以下	m3	0.146			第0018号施工単価表
型枠工	m2	1.27			第0020号施工単価表
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.021			
碎石基礎工 機械施工	m3	0.021			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

副管工 (150-2)

第0015号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管用90° 支管 VS φ150-100	個	1			
接着受口カラー WTB φ100	個	1			
副管用90° 曲管 ST φ100	個	1			
硬質塩ビ管 (VU) スリーブ無 φ100mm 長4.0m	本	0.22			
コンクリート人力投入・打設工 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C= 60%以下	m3	0.204			第0018号施工単価表
型枠工	m2	1.78			第0020号施工単価表
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.021			
碎石基礎工 機械施工	m3	0.021			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

底部工(レジン組立式) 1号インバートのみ					第0016号単価表 10 箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート人力投入・打設工 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C= 60%以下	m3	1.58			第0012号施工単価表	
ポリマーセメントモルタル上塗工 (マ ンホール用)	m2	6.35			第0017号単価表	
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	10				
単位当り	箇所	1	当り			

ポリマーセメントモルタル上塗工 (マンホ ール用)					第0017号単価表 1 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリマーセメントモルタル1号用 インバート材	kg	47.24				
左官	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合 計	m2	1				
単位当り	m2	1	当り			

底部工(レジン組立式) 1号基礎工のみ					第0018号単価表 10箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	2.11				
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	10				
単位当り	箇所	1	当り			

1号レジン組立マンホール設置工 H<3.0m					第0019号単価表 1箇所 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1				
合 計	箇所	1				
単位当り	箇所	1	当り			

底部工(組立式)基礎工のみ 2号

第0020号単価表

10 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	m ³	3.96			
諸雑費	式	1			
合 計	箇所	10			
単位当り	箇所	1	当り		

2号レジン組立マンホール設置工 H<5.0m

第0021号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

ライナープレート存置					第0022号単価表 1 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ライナープレート φ 2000 (2.7mm) 黒皮	m	1				
合 計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

ライナープレート撤去					第0023号単価表 1 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ライナープレート φ 2000 (2.7mm) 黒皮	m	1				
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

ガイドコンクリート工						第0024号単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート人力投入・打設工 18-8-25 (20) 早強セメント W/C= 60%以下	m3	1.76			第0026号施工単価表	
基礎C o型枠工	m2	3.6			第0029号施工単価表	
碎石基礎工(機械投入施工) 再生碎石 (RC-40) 敷均し厚: 0 .1 m	m2	5.86			第0030号施工単価表	
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

覆工板開閉工						第0025号単価表 20 延m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃料	日					
諸雑費	式	1				
合 計	延m2	20				
単位当り	延m2	1	当り			

路面すりつけ工				第0026号単価表 1 m 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

覆工板損料 (M664-1)				第0027号単価表 1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
覆工板損料 鋼製すべり止め	m2	12				
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

覆工板受枠損料 (M664-1)				第0028号単価表 1 式 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
覆工板受枠損料	t	1.01				
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

残塊処分工 (As)						第0029号単価表 10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械運転費	日				第0013号運転単価表	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	10				
合 計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

残塊処分工 (Con)						第0030号単価表 10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械運転費	日				第0013号運転単価表	
建設廃棄物受入れ料金 (無筋C o n 塊)	m3	10				
合 計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

ガードレール撤去復旧工					第0031号単価表 10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール部材設置工 (市場単価) レール等 路側用 B・C種	m	1			第0037号施工単価表	
ガードレール部材撤去工 (市場単価) レール撤去 路側用 (歩車道境界用) A ・B・C種(Ap・Bp・Cp種)	m	1			第0038号施工単価表	
合 計	m	10				
単位当り	m	1	当り			

ライナープレート存置					第0032号単価表 1 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ライナープレート φ 1500 (2.7mm) 黒皮	m	1				
合 計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

ライナープレート撤去					第0033号単価表 1 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ライナープレート φ 1500 (2.7mm) 黒皮	m	1				
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

ガイドコンクリート工						第0034号単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート人力投入・打設工 18-8-25 (20) 早強セメント W/C= 60%以下	m3	1.35			第0026号施工単価表	
基礎C o型枠工	m2	3			第0029号施工単価表	
碎石基礎工(機械投入施工) 再生碎石 (RC-40) 敷均し厚: 0 .1 m	m2	4.48			第0030号施工単価表	
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

覆工板損料 (M667-6-1)						第0035号単価表 1 式 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
覆工板損料 鋼製すべり止め	m2	4				
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

覆工板受枠損料 (M667-6-1)					第0036号単価表 1 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
覆工板受枠損料	t	0.59				
合 計	式	1				
単位当り	式	1	当り			

JIS型側溝撤去復旧工 300A					第0037号単価表 1 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 長さによる補 正無し 再利用撤去でない	m	1			第0040号施工単価表	
U型側溝設置工Ⅱ (市場単価) L=2m 1000kg/個以下 長さによる補 正無し 再利用撤去	m	1			第0041号施工単価表	
合 計	m	1				
単位当り	m	1	当り			

塩ビ製ます φ200

第0038号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm	箇所	1			
人力掘削 (床掘) 床掘	m3	0.3			第0042号施工単価表
人力投入埋戻工	m3	0.23			第0043号施工単価表
残土処分工	m3	0.04			第0044号施工単価表
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

鑄鉄製ます φ200

第0039号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
宅内柵蓋 (鑄鉄製) φ200 T-2t 新市章入り	組	1			
鑄鉄製防護蓋設置費	箇所	1			
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm	箇所	1			
人力掘削 (床掘) 床掘	m ³	0.3			第0042号施工単価表
人力投入埋戻工	m ³	0.23			第0043号施工単価表
残土処分工	m ³	0.04			第0044号施工単価表
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (A 1 - 2) 管径 φ 100

第0040号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.1			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0045号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	0.414			第0041号単価表
残土処分工	m3	0.346			第0044号施工単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.017			第0042号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0046号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	0.414			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	0.414			
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm					第0041号単価表 100 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
機械運転費	日				第0018号運転単価表	
諸雑費	式	1				
合 計	m2	100				
単位当り	m2	1	当り			

残塊処分工(As)					第0042号単価表 10 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
機械運転費	日				第0020号運転単価表	
建設廃棄物受入れ料金 (A s 塊)	m3	10				
合 計	m3	10				
単位当り	m3	1	当り			

取付管 (A 1 - 4) 管径 φ100

第0043号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	5.1			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.103			第0045号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	1.924			第0041号単価表
残土処分工	m3	0.929			第0044号施工単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.077			第0042号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.174			第0046号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	1.924			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	1.924			
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (A 2 - 2) 管径 φ 100

第0044号単価表
1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.1			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0045号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	0.414			第0041号単価表
残土処分工	m3	0.346			第0044号施工単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.017			第0042号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0046号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	0.414			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	0.414			
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (A 2 - 3) 管径 φ100

第0045号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.1			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	1.457			第0045号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	1.168			第0041号単価表
残土処分工	m3	0.638			第0044号施工単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.047			第0042号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.819			第0046号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	1.168			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	1.168			
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (A 2 - 4) 管径 φ 100

第0046号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	5.1			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.103			第0045号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	1.924			第0041号単価表
残土処分工	m3	0.929			第0044号施工単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.077			第0042号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.174			第0046号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	1.924			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	1.924			
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (B 1 - 2) 管径 φ 100

第0047号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.1			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0045号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	0.414			第0041号単価表
残土処分工	m3	0.346			第0044号施工単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.017			第0042号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0046号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	0.414			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	0.414			
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (B 1 - 3) 管径 φ100

第0048号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.1			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	1.457			第0045号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	1.168			第0041号単価表
残土処分工	m3	0.638			第0044号施工単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.047			第0042号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.819			第0046号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	1.168			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	1.168			
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (B 1 - 4) 管径 φ 100

第0049号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	5.1			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.103			第0045号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	1.924			第0041号単価表
残土処分工	m3	0.929			第0044号施工単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.077			第0042号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.174			第0046号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	1.924			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	1.924			
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (B 2 - 2) 管径 φ 100

第0050号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.1			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0045号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	0.414			第0041号単価表
残土処分工	m3	0.346			第0044号施工単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.017			第0042号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0046号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	0.414			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	0.414			
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (C 2 - 2) 管径 φ 100

第0051号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.1			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0045号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	0.414			第0041号単価表
残土処分工	m3	0.346			第0044号施工単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.017			第0042号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0046号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	0.414			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	0.414			
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (C 2 - 3) 管径 φ 100

第0052号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.1			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	1.457			第0045号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	1.168			第0041号単価表
残土処分工	m3	0.638			第0044号施工単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.047			第0042号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.819			第0046号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	1.168			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	1.168			
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (C 2 - 4) 管径 φ 100

第0053号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	5.1			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.103			第0045号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	1.924			第0041号単価表
残土処分工	m3	0.929			第0044号施工単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.077			第0042号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.174			第0046号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	1.924			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	1.924			
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (C 2 - 5) 管径 φ 100

第0054号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	7.1			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.758			第0045号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	2.682			第0041号単価表
残土処分工	m3	1.222			第0044号施工単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.107			第0042号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.536			第0046号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	2.682			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	2.682			
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (D 1 - 2) 管径 φ 100

第0055号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	1.1			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	0.817			第0045号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	0.414			第0041号単価表
残土処分工	m3	0.346			第0044号施工単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.017			第0042号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.471			第0046号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	0.414			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	0.414			
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (D 2 - 5) 管径 φ 100

第0056号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	7.1			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	2.758			第0045号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	2.682			第0041号単価表
残土処分工	m3	1.222			第0044号施工単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.107			第0042号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	1.536			第0046号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	2.682			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	2.682			
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

軽量鋼矢板設置撤去工(両側)H=4.0m

第0057号単価表
133.2 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0003号運転単価表
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1			
合 計	m	133.2			
単位当り	m	1	当り		

取付管 (A 1 - 3) 管径 φ100

第0058号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.1			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	1.457			第0045号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	1.168			第0041号単価表
残土処分工	m3	0.638			第0044号施工単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.047			第0042号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.819			第0046号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	1.168			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	1.168			
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

取付管 (C 1 - 3) 管径 φ100

第0059号単価表

1 箇所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 (施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	3.1			
機械掘削工 (小型バックホウ)	m3	1.457			第0045号施工単価表
舗装版直接掘削積込 t ≤ 10cm	m2	1.168			第0041号単価表
残土処分工	m3	0.638			第0044号施工単価表
残塊処分工 (As)	m3	0.047			第0042号単価表
機械投入埋戻工 (小型バックホウ埋戻)	m3	0.819			第0046号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 再生密粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	1.168			第0021号施工単価表
路盤工 t=16cm 125mm超175mm以下 再生クラッシャー ラン RC-40	m2	1.168			
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	1			
合 計	箇所	1			
単位当り	箇所	1	当り		

管内調査工					第0060号単価表 400 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
測量技師	人					
測量技師補	人					
調査作業員	人					
TVカメラ車運転工	日				第0061号単価表	
合 計	m	400				
単位当り	m	1	当り			

TVカメラ車運転工					第0061号単価表 1 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
一般運転手	人					
TVカメラ搭車損料（小中口径管用） 2 t 97PS	時間					
合 計	日	1				
単位当り	日	1	当り			