

平成 30 年度	道 改 第 3 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 土 木 課	
事 業 名	野村布気線整備事業								
施 工 場 所	亀 山 市 布 気 町 地 内								
工 事 名	野村布気線道路改良工事(その3)						設 計 30年 8月		
工 事 費									
工 期	平成31年3月8日限り	長	201m	幅	16.0m				
工 事 の 大 要					起 工 理 由				
<ul style="list-style-type: none"> ・土工 V= 3,020 m³ ・排水工 L= 294 m ・管渠工 L= 20 m ・街渠工 L= 304 m ・集水樹工 N= 4 基 ・街渠樹工 N= 7 基 ・函渠工 L= 22 m ・舗装工(車道) A= 2,035 m² ・舗装工(歩道) A= 449 m² ・区画線工 L= 1,563 m 									

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
道路改良工事				式				
					1.000			
道路土工				式				
					1.000			
土工				式				第 0001 号 明細表
					1.000			
法面工				式				第 0002 号 明細表
					1.000			
排水構造物工				式				
					1.000			
排水工				式				第 0003 号 明細表
					1.000			
集水柵工				式				第 0004 号 明細表
					1.000			
舗装工				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	舗装工			式	1.000			第 0005 号 明細表
	区画線工			式	1.000			
	区画線工			式	1.000			第 0006 号 明細表
	附帯工			式	1.000			
	案内標識設置・移設工			式	1.000			第 0007 号 明細表
	道路附属設備工			式	1.000			第 0008 号 明細表
	境界杭工			式	1.000			第 0009 号 明細表
	階段工			式	1.000			第 0010 号 明細表
	撤去工			式	1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			構造物撤去工	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
			蓋撤去工	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
			仮設工	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
			共通仮設費 (率計上額)	式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工種	種別	細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9001 号 明細表
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0001)
土砂 オープンカット 押土無し		2,800.000			
床掘り(施工パッケージ)	m3				CB210030(0002)
土砂		220.000			
埋戻し(施工パッケージ)	m3				CB210410(0003)
		190.000			
路床盛土(施工パッケージ)	m3				CB210520(0004)
		40.000			
残土運搬処理工(L=8km)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		2,790.000			
整地(施工パッケージ)	m3				CB210610(0006)
残土受入れ地での処理		2,790.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 法面工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
法面整形(施工パッケージ) 切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	80.000			CB220010(0007)	
法面整形(施工パッケージ) 盛土部 法面締固め無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40.000			CB220010(0008)	
[法面工(種子散布工)] 500㎡未満	m2	50.000			第0002号施工単価表	
植生マット工 MF-45R-20同等品以上	m2	30.000			第0001号単価表	
植生マット工 MF-45R-10同等品以上	m2	30.000			第0002号単価表	
張りコンクリート工 防草コンクリート	m3	50.000			第0003号施工単価表	
合 計						

第 0003 号 明細表 排水工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
落蓋式側溝(1)	1種300A	m	237.000			第0003号単価表
落蓋式側溝(2)移設	1種300B再利用	m	21.000			第0004号単価表
落蓋式側溝(2)	1種300B	m	5.000			第0005号単価表
落蓋式側溝(5)	3種300B	m	21.000			第0006号単価表
U字溝(2)	U300B	m	5.000			第0007号単価表
横断側溝(3)	G300A T-25	m	5.000			第0008号単価表
管渠工(1)	台付管 φ 200	m	20.000			第0009号単価表
側溝蓋工(1)	1種300	枚	457.000			第0012号施工単価表

第 0003 号 明細表 排水工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝蓋工(1)移設	1種300再利用	枚	40.000			第0010号単価表
側溝蓋工(2)	3種300	枚	40.000			第0014号施工単価表
鋼製蓋工(1)	300用 細目T-2	枚	24.000			第0015号施工単価表
鋼製蓋工(1)移設	300用 細目T-2再利用	枚	3.000			第0011号単価表
鋼製蓋工(2)	300用 細目T-25	枚	2.000			第0019号施工単価表
街渠工(1)	エプロン付歩車道境界ブロック【標準型】	m	228.000			第0012号単価表
街渠工(1)移設	エプロン付歩車道境界ブロック【標準型】再利用	m	21.000			第0014号単価表
街渠工(2)	エプロン付歩車道境界ブロック【乗入型】	m	20.000			第0016号単価表

第 0003 号 明細表 排水工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街渠工(3)	エプロン付歩車道境界ブロック【斜切型】	m	2.000			第0017号単価表
街渠工(4)	エプロン付歩車道境界ブロック【乗入型R部】	m	15.000			第0018号単価表
街渠工(5)	エプロン付歩車道境界ブロック【乗入斜切型R部】	m	2.000			第0020号単価表
街渠工(6)	場所打ち歩車道境界ブロック【標準型R部】	m	10.000			第0021号単価表
街渠工(7)	場所打ち歩車道境界ブロック【斜切型R部】	m	1.000			第0022号単価表
街渠工(8)	場所打ち歩車道境界ブロック【乗入型R部】	m	5.000			第0023号単価表
水路工	BF300	m	6.000			第0024号単価表
水路蓋工(1)		箇所	1.000			第0025号単価表

第 0003 号 明細表 排水工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水路蓋工(2)	ステンレスボルトボルトM16N=4含む	箇所				第0026号単価表
			1.000			
函渠工(1)	プレキャストボックスH1000×B1000, T-25用	m				第0027号単価表
			22.000			
合 計						

第 0004 号 明細表 集水柵工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水柵工(J)	縞鋼板のみ	箇所				第0028号単価表
			1.000			
集水柵工(嵩上柵)		箇所				第0029号単価表
			1.000			
集水柵(4)	300A T-25	箇所				第0030号単価表
			2.000			
街渠柵工(1)	普通目グレーチング付	箇所				第0031号単価表
			7.000			

第 0004 号 明細表 集水柵工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0005 号 明細表 舗装工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0041号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			940.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0042号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			383.000			
表層 (耐水処理) (施工パッケージ)		m2				第0043号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			7.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0044号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒キャップアスコン13改質 (I) すべり止め			705.000			
表層 (歩道部) (施工パッケージ)		m2				第0045号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)			449.000			
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)		m2				第0046号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物 (20)			727.000			

第 0005 号 明細表 舗装工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整砕石 M-30	m2	1,110.000			第0047号施工単価表	
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整砕石 M-30	m2	133.000			第0048号施工単価表	
下層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 350 mm 2層施工	m2	727.000			CB410030(0033)	
下層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 150 mm 1層施工	m2	383.000			CB410030(0034)	
下層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 140 mm 1層施工	m2	133.000			CB410030(0035)	
下層路盤(車道) 粒度調整砕石 M-30	m2	7.000			第0049号施工単価表	
路盤工 全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	449.000			CB410031(0036)	
不陸整正(施工パッケージ) 無し	m2	1,750.000			CB410010(0037) 路床	

第 0005 号 明細表 舗装工						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
樹脂系すべり止め舗装工 (市場単価)	m2					
車道 RPN-303(トップコート有、リブカー同等品以上)		12.000				
合 計						

第 0006 号 明細表 区画線工						1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価)	m				第0050号施工単価表	
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		930.000				
区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価)	m				第0051号施工単価表	
破線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		120.000				
区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価)	m				第0052号施工単価表	
実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白		3.000				
区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価)	m				第0053号施工単価表	
破線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白		70.000				
区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価)	m				第0054号施工単価表	
ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準) 白		180.000				

第 0006 号 明細表 区画線工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)		m				第0055号施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白			260.000			
合 計						

第 0007 号 明細表 案内標識設置・移設工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
案内標識設置工		基				第0033号単価表
TYPE-1 環境センター			2.000			
案内標識移設工		基				第0034号単価表
TYPE-2 環境センター			1.000			
合 計						

第 0008 号 明細表 道路附属設備工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
視線誘導板設置工 (市場単価) 縁石用, 両面反射 (貼付式) SB-BW同等品以上	個	121.000				
置き基礎ガードレール工 Gr-C-2B	基	1.000			第0035号単価表	
道路標識工 標識600×900	基	1.000			第0036号単価表	
合 計						

第 0009 号 明細表 境界杭工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
境界杭設置工 杭	本	8.000			第0037号単価表	
合 計						

第 0010 号 明細表 階段工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
階段設置工		m				第0038号単価表
18-8-25BB			6.000			
合 計						

第 0011 号 明細表 構造物撤去工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 (標準単価)		m3				第0067号施工単価表
鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動 対策しない			12.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)		m2				CB430310(0040)
アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り			390.000			
舗装版切断(施工パッケージ)		m				CB430510(0041)
アスファルト舗装版 15cm以下			25.000			
殻運搬処理		m3				第0039号単価表
アスファルト			20.000			
殻運搬処理		m3				第0040号単価表
鉄筋コンクリート			12.000			

第 0011 号 明細表 構造物撤去工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥処分工		m3				第0041号単価表
			0.030			
区画線消去工〔削り取り式〕(標準単価)		m				第0068号施工単価表
			133.000			
標識移設工		基				第0044号単価表
			1.000			
合 計						

第 0012 号 明細表 蓋撤去工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋撤去・処分工		枚				第0070号施工単価表
U型水路用蓋(2)グレーチング蓋			4.000			
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)		回				CB010410(0044)
0.1t超0.2t以下						
合 計						

第 0013 号 明細表 交通管理工						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
合 計						

第 9001 号 明細表 スクラップ評価額						1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ		t				
H1			0.170			
合 計						

残土運搬処理工(L=8km) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0005)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

[法面工(種子散布工)] 500㎡未満		第 0002 号 施工単価表 1.000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種子散布工 (市場単価)	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

張りコンクリート工 防草コンクリート		第 0003 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0009)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

落蓋式側溝(1) 1種300A		第 0004 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 1種：リサイクル認 定製品 L=2.0m 300A	本	5.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.670			

落蓋式側溝(1) 1種300A		第 0004 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

U型側溝撤去工 1種300B再利用		第 0005 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

落蓋式側溝(2) 1種300B		第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
プレキャストU型側溝 J I S 1種：リサイクル認 定製品 L=2.0m 300B	本	5.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.670			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

落蓋式側溝(5) 3種300B		第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			

落蓋式側溝(5) 3種300B		第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャストU型側溝 J I S 3種：リサイクル認定製品 L=1.0m 300B	本	10.000				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.640				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

U字溝(2) U300B		第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=600mm 60を超え300kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品 300B	本	16.500				

U字溝(2) U300B		第 0008 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	0.600				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

横断側溝(3) G300G		第 0009 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
U型側溝	本	10.000				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	0.820				

横断側溝(3) G300G		第 0009 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0010 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケジ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0009)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

基礎型枠 一般型枠		第 0011 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0011)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

側溝蓋工(1) 1種300		第 0012 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種：リサイクル認定製品 300	枚	10.000				
合計	枚	10.000				

側溝蓋工(1) 1種300		第 0012 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

側溝蓋工(1)撤去 1種300再利用		第 0013 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

側溝蓋工(2) 3種300		第 0014 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000				

側溝蓋工(2) 3種300		第 0014 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：リクル認定製品 300	枚	10.000				
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

鋼製蓋工(1) 300用 細目T-2		第 0015 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
グレーチング蓋	枚	10.000			第0016号施工単価表	
合計	枚	10.000				

鋼製蓋工(1) 300用 細目T-2		第 0015 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋		第 0016 号 施工単価表 1.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0017号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工		第 0017 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				

一式施工					第 0017 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

鋼製蓋工(1)撤去 300用 細目T-2再利用					第 0018 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

鋼製蓋工(2) 300用 細目T-25		第 0019 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版]						
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
グレーチング蓋	枚	10.000			第0020号施工単価表	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋		第 0020 号 施工単価表 1.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0021号施工単価表	
合計	枚	1.000				

グレーチング蓋					第 0020 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0021 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

水路工 BF300					第 0022 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				

水路工 BF300		第 0022 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
鉄筋コンクリートBF：リサイクル認定製品 300 ソケット付 三重県型	本	5.000				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.480				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

水路蓋工(1) 1200×2000用t=6mm(ステンレスボルトM16N=4組合む)		第 0023 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000				
縞鋼板蓋	枚	10.000			第0024号施工単価表	

水路蓋工(1) 1200×2000用t=6mm(ステンレスボルトM16N=4組合む)		第 0023 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

縞鋼板蓋		第 0024 号 施工単価表 1.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0025号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工		第 0025 号 施工単価表 1.000 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

水路蓋工(1) 1200×750用t=6mm(ステンレスボルトM16N=4組合む)		第 0026 号 施工単価表 10.000 枚 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[蓋版]					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000			
縞鋼板蓋	枚	10.000			第0027号施工単価表
合計	枚	10.000			

水路蓋工(1) 1200×750用t=6mm(ステンレスボルトM16N=4組合む)					第 0026 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

縞鋼板蓋					第 0027 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0028号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0028 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				

一式施工					第 0028 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 小型車割増無し					第 0029 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 24-8-25(20) (普通) W/C=55%以下 小 型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0018)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

型枠(施工ハッケージ) 一般型枠		第 0030 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型枠(施工ハッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0011)	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

縞鋼板蓋設置工 500×500用t=6mm(手掛け金物φ9mm1本)		第 0031 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
縞鋼板蓋	枚	10.000			第0032号施工単価表	
合計	枚	10.000				

縞鋼板蓋設置工 500×500用t=6mm(手掛け金物φ9mm1本)					第 0031 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

縞鋼板蓋					第 0032 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0033号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0033 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				

一式施工					第 0033 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

縞鋼板蓋設置工 1200×2000用t=6mm(ステンレスボルトM16N=4組合む)					第 0034 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版]						
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000				
縞鋼板蓋	枚	10.000			第0024号施工単価表	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0035 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0021)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

集水桝(4) 300A , T-25		第 0036 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	1.000			CB222800(0022)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			

集水桝(4) 300A , T-25					第 0036 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

底張りコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0037 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010 (0015)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0038 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010 (0015)	

基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し		第 0038 号 施工単価表 10.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

街渠枿 700×300×650		第 0039 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水枿(施工パッケージ) 据付 基礎砕石有り	基	1.000			CB222800(0023)
集水枿	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

底張りコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0040 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0024)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13)					第 0041 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0025)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					第 0042 号 施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					CB410260(0026)	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

表層（耐水処理）（施工パッケージ）					第 0043 号 施工単価表	
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					CB410260(0027)	
1層当り平均仕上り厚 50 mm アスコン各種(2.20以 上2.30t/m3未満) プライムコート PK-3	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					第 0044 号 施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒キヤップアスコン13改質（I） すべり止め					1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					CB410260(0028)
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒キヤップアスコン13改質（I） すべり止め タックコート PK-4	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（歩道部）（施工パッケージ）					第 0045 号 施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ）					CB410261(0029)
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）					第 0046 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アス フルト混合物(20) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0030)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整砕石 M-30					第 0047 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整砕石 M-30	m2	1.000			CB410040(0031)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30					第 0048 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30	m2	1.000			CB410040(0032)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

下層路盤(車道) 粒度調整碎石 M-30					第 0049 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30	m2	1.000			CB410040(0031)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）
 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白

第 0050 号 施工単価表
 1,000.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	40.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0050 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 破線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白					第 0051 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	kg	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000				
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	kg	25.000				
軽油 一般用	L	44.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 破線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白		第 0051 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白		第 0052 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	1,130.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	50.000				

区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白		第 0052 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	50.000				
軽油						
一般用	L	65.000				
諸雑費						
	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価) 破線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白		第 0053 号 施工単価表 1,000.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔供用区間〕						
破線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）
破線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白

第 0053 号 施工単価表
1,000.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号					
JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,130.000			
接着用プライマー					
区画線用 色- 比重0.9	k g	50.000			
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	50.000			
軽油					
一般用	L	73.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）
 ゼブラ 幅 45cm 1.5mm（標準） 白

第 0054 号 施工単価表
 1,000.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 ゼブラ 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	1,700.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	75.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	75.000			
軽油 一般用	L	89.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） ゼブラ 幅 45cm 1.5mm（標準） 白					第 0054 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0055 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼 間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	kg	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000				
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	kg	25.000				
軽油 一般用	L	100.000				

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白						第 0055 号 施工単価表 1,000.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

標識板設置工〔案内標識(路線番号除く)〕(市場単価) 新設 2.0m2未満 カプセルプリズム・カプセルレンズ						第 0056 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
標識板設置〔案内標識〕(市場単価) カプセルプリズム・カプセルレンズ 2.0m2未満	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

標識柱設置工 400kg未満		第 0057 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
標識柱〔片持式〕設置手間（市場単価） 総質量 400kg未満	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

標識基礎設置工〔片持式・門型式〕（市場単価） 門型式以外標識柱の基礎		第 0058 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
標識基礎設置（市場単価） 基礎コンクリート容量4.0m3未満	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

標識板撤去工〔案内標識（路側式・片持式・門型式）〕(市場単価) 2.0m2以上					第 0059 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識板撤去〔案内標識〕（市場単価） 1枚当りの面積 2.0m2以上	m2	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

標識柱撤去工〔片持式〕(市場単価) 400kg未満					第 0060 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識柱撤去〔片持式〕（市場単価） 1基当り総質量 400kg未満	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

標識板設置工〔案内標識(路線番号除く)〕(市場単価) 移設 2.0m2以上					第 0061 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
標識板設置〔案内標識〕(市場単価) 移設 2.0m2以上	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

道路標識柱設置工〔片持式〕(市場単価) 400kg未満					第 0062 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
標識柱〔片持式〕設置手間(市場単価) 総質量 400kg未満	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

ガードレール設置工 (市場単価) C o 建込 塗装品 Gr-C-2B 白色		第 0063 号 施工単価表 1.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 (市場単価) コンクリート建込 塗装品Gr-C-2B	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

道路標識柱・基礎設置工[路側式] (市場単価) 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ76.3		第 0064 号 施工単価表 1.000 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識柱・基礎設置 路側式 (市場単価) 単柱式 亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ76.3	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

標識板設置工[警戒・規制・指示・路線](市場単価) 規制標識					第 0065 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
標識板設置 (市場単価) 警戒・規制・指示・路線	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

境界杭設置工 (市場単価) 根巻基礎なし 手間のみ					第 0066 号 施工単価表 1.000 本 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
境界杭設置 (市場単価) (杭材料含まず) コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1.000				
合計	本	1.000				
単位当り	本	1.000	当り			

構造物とりこわし工（標準単価） 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0067 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

区画線消去工〔削り取り式〕（標準単価）					第 0068 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線消去工 削り取り式 15cm換算、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
軽油 一般用	L	67.000				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	L	37.000				

区画線消去工〔削り取り式〕(標準単価)					第 0068 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

標識移設工 単柱式(基礎含む)					第 0069 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
標識柱撤去(市場単価) 路側式〔単柱式〕(基礎含む)	基	1.000				
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

蓋撤去・処分工
U型水路用蓋(2)グレーチング蓋

第 0070 号 施工単価表
10.000 枚 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000			
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

S0079 植生マット工 MF-45R-20同等品以上		第 0001 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
植生マット工 土壌改良材2000g/m2	m2	100.000			
植生マット材 多機能フィルターMF-45R-20同等品以上	m2	100.000			
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

S0080	植生マット工 MF-45R-10同等品以上					第 0002 号単価表 100 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
植生マット工 土壌改良材1000g/m2	m2	100.000				
植生マット材 多機能フィルターMF-45R-10同等品以上	m2	100.000				
合 計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

S0001	落蓋式側溝(1) 1種300A					第 0003 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
落蓋式側溝(1) 1種300A	m	10.000			第0004号施工単価表	
基面整正(施工ハッケージ)	m2	5.600			CB210080(0010)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0010 落蓋式側溝(2)移設 1種300B再利用		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.670			
基面整正(施工パッケージ)	m2	5.600			CB210080(0010)
U型側溝撤去工 1種300B再利用	m	10.000			第0005号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0002	落蓋式側溝(2) 1種300B					第 0005 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
落蓋式側溝(2) 1種300B	m	10.000			第0006号施工単価表	
基面整正(施工ハッケージ)	m2	5.600			CB210080(0010)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S0003	落蓋式側溝(5) 3種300B					第 0006 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
落蓋式側溝(5) 3種300B	m	10.000			第0007号施工単価表	
基面整正(施工ハッケージ)	m2	5.300			CB210080(0010)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S0004	U字溝(2) U300B					第 0007 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U字溝(2) U300B	m	10.000			第0008号施工単価表	
基面整正(施工パッケージ)	m2	5.000			CB210080(0010)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S0005 横断側溝(3) G300A T-25		第 0008 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断側溝(3) G300G	m	10.000			第0009号施工単価表
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.580			第0010号施工単価表
基礎型枠 一般型枠	m2	2.000			第0011号施工単価表
基面整正(施工パッケジ)	m2	6.800			CB210080(0010)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0008 管渠工(1) 台付管 φ200		第 0009 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) 据付 200mm	m	10.000			CB222850(0012)
基面整正(施工パッケージ)	m2	3.600			CB210080(0010)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0020 側溝蓋工(1)移設 1種300再利用						第 0010 号単価表 10 枚 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
側溝蓋工(1)撤去 1種300再利用	枚	10.000			第0013号施工単価表	
合 計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

SJ0030 鋼製蓋工(1)移設 300用 細目T-2再利用		第 0011 号単価表 10 枚 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
鋼製蓋工(1)撤去 300用 細目T-2再利用	枚	10.000			第0018号施工単価表
合 計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

S0011 街渠工(1) エプロン付歩車道境界ブロック【標準型】		第 0012 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型街渠(1)材料費 L=2000mm 【標準型】	本	5.000			
L型街渠工 L=2000mm用	m	10.000			第0013号単価表
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	7.700			CB221110(0013)
基面整正(施工パッケージ)	m2	7.700			CB210080(0010)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0009 L型街渠工 L=2000mm用		第 0013 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0012 街渠工(1)移設 エプロン付歩車道境界ブロック【標準型】再利用		第 0014 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型街渠工 L=2000mm用	m	10.000			第0013号単価表
基礎砕石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	7.700			CB221110(0013)
基面整正(施工パッケージ)	m2	7.700			CB210080(0010)
L型街渠工撤去 L=2000mm用	m	10.000			第0015号単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0007 L型街渠工撤去 L=2000mm用		第 0015 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0017 街渠工(2) エプロン付歩車道境界ブロック【乗入型】		第 0016 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型街渠(2)材料費 L=2000mm【乗入型】	本	10.000			
L型街渠工 L=2000mm用	m	10.000			第0013号単価表
基礎砕石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m ²	7.300			CB221110(0013)
基面整正(施工パッケージ)	m ²	7.300			CB210080(0010)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0018 街渠工(3) エプロン付歩車道境界ブロック【斜切型】		第 0017 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型街渠(3)材料費 L=2000mm 【斜切型】	本	10.000			
L型街渠工 L=2000mm用	m	10.000			第0013号単価表
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	7.700			CB221110(0013)
基面整正(施工パッケージ)	m2	7.700			CB210080(0010)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0014 街渠工(4) エプロン付歩車道境界ブロック【乗入型R部】		第 0018 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型街渠(4)材料費 L=1000mm 【乗入型R部】	本	10.000			
L型街渠工 L=1000mm用	m	10.000			第0019号単価表
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m ²	7.340			CB221110(0013)
基面整正(施工パッケージ)	m ²	7.340			CB210080(0010)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0010 L型街渠工 L=1000mm用		第 0019 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0015 街渠工(5) エプロン付歩車道境界ブロック【乗入斜切型R部】		第 0020 号単価表		10 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型街渠(5)材料費 L=1000mm 【斜切型R部】	本	10.000			
L型街渠工 L=1000mm用	m	10.000			第0019号単価表
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 小型車割増無し	m2	7.700			CB221110(0013)
基面整正(施工パッケージ)	m2	7.700			CB210080(0010)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0051 街渠工(6) 場所打ち歩車道境界ブロック【標準型R部】		第 0021 号単価表 60 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(街渠工(6)) 両面R用 B種	m	60.000			CB422510(0014)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	6.600			CB240010(0015)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	19.200			CB240210(0011)
基面整正(施工パッケージ)	m2	55.200			CB210080(0010)
合 計	m	60.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0052 街渠工(7) 場所打ち歩車道境界ブロック【斜切型R部】		第 0022 号単価表		60 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(街渠工(7)) 両面斜切 B種	m	60.000			CB422510(0016)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	6.600			CB240010(0015)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	19.200			CB240210(0011)
基面整正(施工パッケージ)	m2	55.200			CB210080(0010)
合 計	m	60.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0053 街渠工(8) 場所打ち歩車道境界ブロック【乗入型R部】		第 0023 号単価表		60 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(街渠工(8)) SSブロック乗入型R部	m	60.000			CB422510(0017)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	6.600			CB240010(0015)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	19.200			CB240210(0011)
基面整正(施工パッケージ)	m2	55.200			CB210080(0010)
合 計	m	60.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0013 水路工 BF300		第 0024 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水路工 BF300	m	10.000			第0022号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	4.000			CB210080(0010)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0065 水路蓋工(1)		第 0025 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水路蓋工(1) 1200×2000用t=6mm(ステンレスボルトM16N=4組含む)	枚	1.000			第0023号施工単価表
水路蓋工(1) 1200×750用t=6mm(ステンレスボルトM16N=4組含む)	枚	1.000			第0026号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0066 水路蓋工(2) ステンレスボルトボルトM16N=4含む		第 0026 号単価表 1箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					第0029号施工単価表
小型構造物 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 小型車割増無し	m3	0.110			
型枠(施工パッケージ)					第0030号施工単価表
一般型枠	m2	0.110			
鉄筋(施工パッケージ)					CB431720(0019)
SD345 D13	t	0.020			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0046 函渠工(1) プレキャストボックスH1000×B1000, T-25用		第 0027 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート(施工パッケージ) 据付 2.0m/個 基礎碎石+均しコンクリート 縦 締め無し T-25 ①1.0m×1.0m	m	10.000			CB222880(0020)
基面整正(施工パッケージ)	m2	14.600			CB210080(0010)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0063 集水桝工(J) 縞鋼板のみ		第 0028 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
縞鋼板蓋設置工 500×500用t=6mm(手掛け金物φ9mm1本)	枚	1.000			第0031号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0064 集水桝工(嵩上桝)		第 0029 号単価表				1箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
縞鋼板蓋設置工 1200×2000用t=6mm(ステンレスボルトM16N=4組含む)	枚	1.000			第0034号施工単価表	
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.140			第0035号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.920			第0030号施工単価表	
縞鋼板蓋設置工 500×500用t=6mm(手掛け金物φ9mm1本)	枚	1.000			第0031号施工単価表	
鉄筋(施工パッケージ) SD345 D13	t	0.002			CB431720(0019)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S0016 集水樹(4) 300A T-25		第 0030 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水樹(4) 300A , T-25	基	1.000			第0036号施工単価表
底張りコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.010			第0037号施工単価表
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.040			第0038号施工単価表
基礎型枠 一般型枠	m2	0.250			第0011号施工単価表
基面整正(施工パッケジ)	m2	0.380			CB210080(0010)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0019 街渠柵工(1) 普通目グレーチング付		第 0031 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L型街渠材料費 L=1000mm 【普通目グレーチング付】	本	1.000			
L型街渠工 L=1000mm用 (グレーチング付)	本	1.000			第0032号単価表
街渠柵 700×300×650	基	1.000			第0039号施工単価表
底張りコンクリート 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.010			第0040号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	0.490			CB210080(0010)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0020 L型街渠工 L=1000mm用 (グレーチング付)		第 0032 号単価表 10 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
合 計	本	10.000			
単位当り	本	1.000	当り		

S0086 案内標識設置工 TYPE-1 環境センター		第 0033 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識板設置工[案内標識(路線番号除く)](市場単価) 新設 2.0m2未満 カプセルプリズム・カプセルレンズ	m2	1.500			第0056号施工単価表
標識柱設置工 400kg未満	基	1.000			第0057号施工単価表
標識柱 φ 165	t	0.194			
アンカーボルト	kg	17.320			
標識基礎設置工[片持式・門型式](市場単価) 門型式以外標識柱の基礎	m3	1.520			第0058号施工単価表
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S0087 案内標識移設工 TYPE-2 環境センター		第 0034 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識板撤去工[案内標識(路側式・片持式・門型式)](市場単価) 2.0m2以上	m2	3.000			第0059号施工単価表
標識基礎撤去・運搬設置工	m3	3.000			
標識柱撤去工[片持式](市場単価) 400kg未満	基	1.000			第0060号施工単価表
標識板設置工[案内標識(路線番号除く)](市場単価) 移設 2.0m2以上	m2	3.000			第0061号施工単価表
道路標識柱設置工[片持式](市場単価) 400kg未満	基	1.000			第0062号施工単価表
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S0047 置き基礎ガードレール工 Gr-C-2B		第 0035 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 (市場単価) C o 建込 塗装品 Gr-C-2B 白色	m	4.000			第0063号施工単価表
コンクリート基礎ブロック 500×500×900	個	2.000			
視線誘導標 (市場単価) 防護柵取付 φ300 バンド式 片面	本	2.000			
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S0048 道路標識工 標識600×900		第 0036 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路標識柱・基礎設置工[路側式](市場単価) 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ76.3	基	1.000			第0064号施工単価表
標識板設置工[警戒・規制・指示・路線](市場単価) 規制標識	基	1.000			第0065号施工単価表
道路標識 600×900封入レンズ式	枚	1.000			
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

S0076 境界杭設置工 杭		第 0037 号単価表 1 本 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
境界杭設置工 (市場単価) 根巻基礎なし 手間のみ	本	1.000			第0066号施工単価表
軽量コンクリート杭 90×90×600mm 頭部(+,角矢)亀山市文字上 下2面入り	本	1.000			
合 計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

S0049 階段設置工 18-8-25BB		第 0038 号単価表 1 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
階段コンクリート 18-8-25BB	m3	0.330			CB240010(0038)
基礎コンクリート 小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小 型車割増無し	m3	0.210			CB240010(0039)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	1.020			CB240210(0011)
合 計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0022 殻運搬処理 アスファルト		第 0039 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)					CB227010(0042)
舗装版破碎	m3	10.000			
建設廃棄物受入れ料金(As塊)					
(株)芸濃	m3	10.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0031 殻運搬処理 鉄筋コンクリート		第 0040 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	10.000			CB227010(0043)
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊) (株)芸濃	m3	10.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0034 汚泥処分工						第 0041 号単価表	10 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
汚泥吸排車運転 3.1～3.5t車	日				第0042号単価表			
汚泥処分費	m3	10.000						
合 計	m3	10.000						
単位当り	m3	1.000	当り					

S0035 汚泥吸排車運転 3.1～3.5t車						第 0042 号単価表	1 日	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
汚泥吸排車運転 3.1～3.5t車	時間				第0043号単価表			
合 計	日	1.000						
単位当り	日	1.000	当り					

S0036 汚泥吸排車運転 3.1～3.5t車		第 0043 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 一般用	リットル				
一般運転手	人				
汚泥吸排車 機械損料	時間				
諸雑費類 (端数処理有・率無)	式	1.000			
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S0083 標識移設工		第 0044 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識移設工 単柱式（基礎含む）	基	1.000			第0069号施工単価表
合 計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210030(0002)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0003)	埋戻し(施工パッケージ)	m3				
CB210520(0004)	路床盛土(施工パッケージ)	m3				
CB210110(0005)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210610(0006)	整地(施工パッケージ)	m3			作業区分	残土受入れ地での処理
CB220010(0007)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	切土部
					土質	粘性土、砂及び砂質土、粘性土
CB220010(0008)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め無し
					土質	粘性土、砂及び砂質土、粘性土

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0009)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB210080(0010)	基面整正(施工パッケージ)	m2				
CB240210(0011)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222850(0012)	鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管径	200mm
CB221110(0013)	基礎砕石(施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュラン 40~0
					小型車割増	小型車割増無し
CB422510(0014)	歩車道境界ブロック(街渠工(6))	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎砕石規格	不要
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0015)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB422510(0016)	歩車道境界ブロック(街渠工(7))	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石規格	不要
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB422510(0017)	歩車道境界ブロック(街渠工(8))	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石規格	不要
					均し基礎コンクリート規格	不要
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
CB240010(0018)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	24-8-25(20)(普通)
					水セメント比	W/C=55%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB431720(0019)	鉄筋(施工パッケージ)	t			鉄筋規格	SD345 D13
CB222880(0020)	ボックスカルバート(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					製品長	2.0m/個
					基礎材種別	基礎砕石+均しコンクリート
					PC鋼材による縦締め	縦締め無し
					耐荷荷重	T-25
					製品規格(内幅×内高)	①1.0m×1.0m
CB240010(0021)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222800(0022)	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石有り
CB222800(0023)	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石有り

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0024)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB410260(0025)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410260(0026)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0027)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	アスコン各種(2.20以上2.30t/m3未満)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0028)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	密粒ギャップアスコン13改質(Ⅰ) すべり止め
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410261(0029)	表層(歩道部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410240(0030)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410040(0031)	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	粒度調整砕石 M-30
CB410040(0032)	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	粒度調整砕石 M-30
CB410030(0033)	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 350 mm
					施工区分	2層施工
CB410030(0034)	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 150 mm
					施工区分	1層施工
CB410030(0035)	下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 140 mm
					施工区分	1層施工
CB410031(0036)	路盤工	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410010(0037)	不陸整正（施工パッケージ）	m2			補足材料の有無	無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0038)	階段コンクリート	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240010(0039)	基礎コンクリート	m3			構造物種別	小型構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB430310(0040)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2			舗装版種別	アスファルト舗装版
					騒音振動対策	騒音振動対策不要
					積込作業の有無	積込有り
CB430510(0041)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB227010(0042)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB227010(0043)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこ わし

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB010410(0044)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当り平均積載質量(t)	0.1t超0.2t以下