

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	舗装(昼間)			式				
					1.000			
	舗装工			式				
					1.000			
		舗装工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
	区画線工			式				
					1.000			
		区画線工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
	撤去工			式				
					1.000			
		撤去工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
	土工			式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			土工	式				第 0004 号 明細表
					1.000			
	舗装 (夜間)			式				
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
			舗装工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
			撤去工	式				
					1.000			
			撤去工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
			土工	式				
					1.000			
			土工	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
	全工種共通 (仮設工)			式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
		仮設工		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
		共通仮設費 (率計上額)		式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動	m2	1,850.000			第0001号施工単価表	
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3	m2	613.000			第0002号施工単価表	
不陸整正(施工パッケージ) 無し	m2	613.000			CB410010(0003)	
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整砕石 M-30 全体仕上り厚 100 mm	m2	613.000			第0003号施工単価表	
合 計						

第 0002 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工 [熔融式・手動] (標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 黄(鉛・カムフリ-	m	7.000			第0004号施工単価表	
区画線工 [熔融式・手動] (標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	440.000			第0005号施工単価表	

第 0002 号 明細表 区画線工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m				第0006号施工単価表	
		32.000				
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 破線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m				第0007号施工単価表	
		48.000				
合 計						

第 0003 号 明細表 撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0005)	
		1,010.000				
汚泥処分工	m3				第0001号単価表	
		2.300				
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0006)	
		283.000				
路面切削(施工パッケージ) 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ の撤去有り	m2				CB430010(0007)	
		1,850.000				

第 0003 号 明細表 撤去工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)	m3				第0008号施工単価表
		93.000			
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0009号施工単価表
		14.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0010号施工単価表
		107.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 土工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂 上記以外(小規模)	m3				CB210100(0010)
		78.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0011号施工単価表
		78.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 舗装工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動	m2				第0012号施工単価表
		170.000			夜間
基層工 (車道・路肩部)	m2				第0004号単価表
		26.000			夜間
不陸整正(施工パッケージ) 無し	m2				CB410010(0014)
		26.000			夜間
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整砕石 M-30 全体仕上り厚 100 mm	m2				第0014号施工単価表
		26.000			夜間
合 計					

第 0006 号 明細表 撤去工					1 式
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0016)
		50.000			夜間
汚泥処分工	m3				第0001号単価表
		0.200			

第 0006 号 明細表 撤去工  
夜間（8時間）

1 式  
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0017)
		12.000			夜間
路面切削(施工パッケージ) 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ の撤去有り	m2				CB430010(0018)
		170.000			夜間
殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)	m3				第0015号施工単価表
		9.000			夜間
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3				第0016号施工単価表
		1.000			夜間
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0017号施工単価表
		10.000			夜間
合 計					

第 0007 号 明細表 土工					1 式	
夜間 (8時間)					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	土砂 上記以外(小規模)	m3				CB210100(0010)
			3.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0011号施工単価表
			3.000			
合 計						

第 0008 号 明細表 交通管理工					1 式	
					(上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A		人				
交通誘導警備員 B		人				
交通誘導警備員 A		人				夜間
交通誘導警備員 B		人				夜間

第 0008 号 明細表 交通管理工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計					

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）  
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動

第 0001 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動 タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0001)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）  
1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスファルト混合物（20） 締固め後密度 2.35t/m3

第 0002 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0002)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 100 mm					第 0003 号 施工単価表 1.000 m <sup>2</sup> 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全仕上り厚 100 mm	m <sup>2</sup>	1.000			CB410040(0004)	
合計	m <sup>2</sup>	1.000				
単位当り	m <sup>2</sup>	1.000	当り			

区画線工 [熔融式・手動] (標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 黄(鉛・クロムフリー)					第 0004 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工[熔融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有 量15~18% 黄 比重2.0	kg	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）  
 実線幅 15cm 1.5mm（標準） 黄（鉛・クロムフリー）

第 0004 号 施工単価表  
 1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）  
 実線幅 15cm 1.5mm（標準） 白

第 0005 号 施工単価表  
 1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			

区画線工〔熔融式・手動〕（標準単価）  
実線幅 15cm 1.5mm（標準） 白

第 0005 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔熔融式・手動〕（標準単価）  
実線幅 45cm 1.5mm（標準） 白

第 0006 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔熔融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	1,700.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	75.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	75.000			
軽油 一般用	L	80.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白		第 0006 号 施工単価表 1,000.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 破線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白		第 0007 号 施工単価表 1,000.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 破線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,700.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	75.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	75.000			
軽油 一般用	L	88.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）  
破線幅 45cm 1.5mm（標準） 白

第 0007 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）

第 0008 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）	m3	100.000			CB430020(0008)
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎					第 0009 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0009)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 As塊					第 0010 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000				
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						第 0011 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0011)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動						第 0012 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間(8時間)						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動 タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0012)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスファルト混合物（20） 締固め後密度 2.35t/m3						第 0013 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスコン(20) フ ライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0013)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 100 mm						第 0014 号 施工単価表 1.000 m2 当り
夜間（8時間）						
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30 全仕上り厚 100 mm	m2	1.000			CB410040(0015)	
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）

第 0015 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）	m3	100.000			CB430020(0019)
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

殻運搬（施工パッケージ）  
舗装版破碎

第 0016 号 施工単価表  
1.000 m3 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0020)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金  
As塊

第 0017 号 施工単価表  
1.000 m3 当り

夜間（8時間）

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0001 汚泥処分工					第 0001 号単価表	10 m3	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
汚泥吸排車	日				第0002号単価表		
汚泥処分費 カッター切断汚泥	m3	10.000					
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

S6006 汚泥吸排車					第 0002 号単価表	1 日	当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
汚泥吸排車運転工	時間				第0003号単価表		
合 計	日	1.000					
単位当り	日	1.000	当り				

S6007 汚泥吸排車運転工		第 0003 号単価表				1 時間 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
汚泥吸排車 機械損料	時間					
合 計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

S0002 基層工（車道・路肩部） 夜間						第 0004 号単価表 100 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスファルト混合物（20）締固め後密度 2.35t/m3	m2	100.000			第0013号施工単価表	
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスファルト混合物（20）締固め後密度 2.35t/m3	m2	100.000			第0013号施工単価表	
合 計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410260(0001)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410240(0002)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410010(0003)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410040(0004)	上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			材料	粒度調整碎石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
CB430510(0005)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430310(0006)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB430010(0007)	路面切削(施工パッケージ)	m2			施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)
					段差すりつけの撤去作業	段差すりつけの撤去有り
CB430020(0008)	殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）	m3				

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB227010(0009)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕
CB210100(0010)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210110(0011)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB410260(0012)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 夜間	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動
					瀝青材料種類	タックコート PK-4
CB410240(0013)	基層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 夜間	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410010(0014)	不陸整正(施工パッケージ) 夜間	m2			補足材料の有無	無し
CB410040(0015)	上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 夜間	m2			材料	粒度調整碎石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
CB430510(0016)	舗装版切断(施工パッケージ) 夜間	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430310(0017) 夜間	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB430010(0018) 夜間	路面切削(施工パッケージ)	m2			施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)
					段差すりつけの撤去作業	段差すりつけの撤去有り
CB430020(0019) 夜間	殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)	m3				
CB227010(0020) 夜間	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎