

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）合併	当初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削) <管径150、75mm>			式	1					
管路土工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	1,080					単-1号
舗装版破碎		As/Con t = 15cm以下	m2	484					単-2号
BH0.28m3 管路掘削			m3	1,200					単-3号
BH0.28m3 管路埋戻			m3	530					単-4号
BH0.28m3 管路埋戻		RC-40	m3	340					単-5号
BH0.28m3 発生土処理			m3	590					単-6号
BH0.28m3 ダンプ4t 殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	39					単-7号
BH0.28m3 殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	39					単-8号
BH0.28m3 流用土運搬		往路	m3	590					単-9号

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）合併			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流用土運搬	復路			m3	590						単-10号
BH0.28m3 ダンプ4t	流用			m3	590						単-11号
流用土積込工				m3	590						単-12号
BH0.45m3				m3	2						単-12号
汚泥処分工				式	1						
管布設工	規格 ;管径 75mm;支給の有無無し			m	182						単-13号
硬質塩化ビニル管	規格 ;管径 150mm;支給の有無無し			m	528						単-14号
硬質塩化ビニル管	管径 150mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手			箇所	33						単-15号
継手類	対象管きよ			m	706						単-16号
埋設標識テ-プ	規格機械施工;形状リ サイクル砂			m3	190						単-17号
砂基礎				式	1						
BH0.28m3	75 長5.0m JWWA K 129			本	57						単-18号
圧送管布設工	75 90°			個	1						単-19号
硬質ポリ塩化ビニル管											
硬質ポリ塩化ビニル管継手											

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）合併			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	75 45°	個	16						単-20号
硬質ポリ塩化ビニル管継手	75 22° 1/2	個	17						単-21号
硬質ポリ塩化ビニル管継手	75 11° 1/4	個	7						単-22号
硬質ポリ塩化ビニル管継手	75 継輪	個	1						単-23号
片フランジ短管（SUS304）	75	個	1						単-24号
V P用離脱防止金具	75	個	75						単-25号
メカニカル継手フランジ短管	75 1号 7.5k	個	1						単-26号
フランジ継手材	75 7.5k	組	2						単-27号
可とう管	両側F 75 100mm偏 心 ゴム製	組	1						単-28号
継手類	管径75;継手種類RR継 手	箇所	43						単-29号
継手類	管径75;継手種類RR継 手（離脱防止金具有）	箇所	75						単-30号
管切断	管径 75mm	口	33						単-31号

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）合併	当初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類		管径75;継手種類フランジ継手	箇所	2					単-32号
電線管		FEP 50 1条	m	5					単-33号
電線管		FEP 30 2条	m	5					単-34号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	56					単-35号
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	263					単-36号
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=3.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	167					単-37号
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=3.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	50					単-38号
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=3.8m以下;軽量鋼矢板型式	m	9					単-39号
土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数3段 掘削深3.8m以下	m	9					単-40号
土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	480					単-41号
土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数1段 掘削深2.0m以下	m	56					単-42号

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）合併	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		摘要
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
軽量鋼矢板賃料		式	1					単-43号
軽量金属支保材賃料		式	1					単-44号
マンホール工		式	1					
組立マンホール工		式	1					
マンホール蓋	T-25 滑り防止型	組	8					単-45号
マンホール蓋	T-14 滑り防止型	組	4					単-46号
マンホール蓋	T-14 亀山市型	組	4					単-47号
調整モルタル	20mm ~ 70mm	箇所	16					単-48号
調整リング	50mm	個	6					単-49号
調整リング	100mm	個	3					単-50号
斜壁ブロック	600 × 900 × 300	個	7					単-51号
斜壁ブロック	600 × 900 × 450	個	9					単-52号

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）合併			当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）	
					工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直壁ブロック		900×300	個	1					単-53号	
直壁ブロック		900×600	個	1					単-54号	
直壁ブロック		900×900	個	4					単-55号	
直壁ブロック		900×1200	個	1					単-56号	
直壁ブロック		900×1500	個	2					単-57号	
躯体ブロック		900×1200	個	2					単-58号	
躯体ブロック		900×1500	個	1					単-59号	
躯体ブロック		900×1800	個	13					単-60号	
底版ブロック		900×130	個	16					単-61号	
削孔工		150mm	箇所	17					単-62号	
底部工（1号）			箇所	16					単-63号	
組立マンホール設置工		人孔深3.0m以下	箇所	10					単-64号	

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）合併	当初	事業区分			主たる工種		概要
			工事区分	下水道 管路	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m～4.0m	箇所	6					単-65号
内副管	内副管規格 ;内副管 径100 ;段差0.6～1.0 m未満	箇所	1					単-66号
内副管	内副管規格 ;内副管 径100 ;段差1.0～1.5 m未満	箇所	2					単-67号
内副管	内副管規格 ;内副管 径100 ;段差1.5～2.0 m未満	箇所	2					単-68号
組立マンホール工（レジン）		式	1					
マンホール蓋	T-25 耐腐食型	組	1					単-69号
マンホール蓋	T-14 耐腐食型	組	1					単-70号
調整モルタル	20mm～70mm	箇所	2					単-71号
調整リング（1号レジン）	100mm	個	3					単-72号
頂版ブロック（1号レジン）	120mm 900-600	個	2					単-73号
直壁ブロック（1号レジン）	900×900	個	1					単-74号
直壁ブロック（1号レジン）	900×1500	個	3					単-75号

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）合併			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
底板ブロック(1号レジン)	900×90	個	2						単-76号
削孔工(1号レジン)	150mm	箇所	4						単-77号
継手類	管径 150mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	3						単-78号
底部工(1号)		箇所	1						単-79号
底部工(1号)	基礎工のみ	箇所	1						単-80号
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	1						単-81号
組立マンホール設置工	人孔深3.0m～4.0m	箇所	1						単-82号
飛散防止板A	点検孔付 100	個	3						単-83号
飛散防止板B	点検孔無 100	個	4						単-84号
小型マンホール工		式	1						
マンホール蓋	T-14亀山市型	箇所	1						単-85号
密封式内蓋	塩ビ製 300	箇所	1						単-86号

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事(その2)合併		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		概要
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	
	本管自在継手	150	個	1					単-87号
	塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下 本管径 200以下	箇所	1					単-88号
	付帯工		式	1					
	舗装仮復旧工		式	1					
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り)	m2	149					単-89号
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	335					単-90号
	基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	335					単-91号
	路盤工	10cm 1.8m未満 再生クッション C-40 下層路盤	m2	6					単-92号
	路盤工	16cm 1.8m未満 再生クッション RC-40下層路盤	m2	149					単-93号
	路盤工	24cm 1.8m未満 再生クッション RC-40下層路盤	m2	335					単-94号

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）合併	当初	事業区分			主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路	金額		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
白色・実線		W=15cm	m	23					単-95号
白色・ゼブラ		W=30cm	m	2					単-96号
白色・ゼブラ		W=45cm	m	9					単-97号
黄色・実線		W=15cm	m	11					単-98号
取付管およびます工			式	1					
ます設置工			式	1					
汚水樹設置工		ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	23					単-99号
汚水樹設置工		ます材質鉄製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	2					単-100号
取付管布設及び支管取付工 加算額		管径100可とう性支管 設置費	箇所	24					単-101号
取付管設置工		管径 100mm B1-3	箇所	3					単-102号
取付管設置工		管径 100mm B1-4	箇所	4					単-103号

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）合併	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-5	箇所	3					単-104号
取付管設置工	管径 100mm B1-8	箇所	6					単-105号
取付管設置工	管径 100mm B2-3	箇所	1					単-106号
取付管設置工	管径 100mm B2-5	箇所	1					単-107号
取付管設置工	管径 100mm B2-7	箇所	1					単-108号
取付管設置工	管径 100mm B2-8	箇所	4					単-109号
取付管設置工	管径 100mm B3-8	箇所	2					単-110号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-111号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）合併	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	7.412					単-112号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					単-113号
技術管理費			式	1					
管内調査工			m	197					単-114号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）合併			当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）
					工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 BH0.28m3	As/Con t = 15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 BH0.28m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 BH0.28m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
管路埋戻	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	
BH0.28m3							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-118号	
土材料		m 3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-119号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-120号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-123号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
流用土運搬	往路	単位	m3	数量	1	単価	
BH0.28m3 ダンプ4t							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-124号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土積込工 BH0.45m3	流用	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-126号
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)		m3	1			ZA10611400 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ;管径 75mm;支給の有無無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 75mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00006 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	対象管きよ	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1.26			WYB00092 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管	75 長5.0m JWVA K129	本						
硬質ポリ塩化ビニル管	75 長5.0m JWVA K129	本	1				WYB00189 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管継手	75 90°	個	1					
硬質ポリ塩化ビニル管継手	75 90°	個	1					WYB00190 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管継手	75 45°	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	75 45°	個	1			WYB00194 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管継手	75 22° 1/2	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	75 22° 1/2	個	1			WYB00195 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管継手	75 11° 1/4	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	75 11° 1/4	個	1			WYB00196 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管継手	75 継輪	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	75 継輪	個	1			WYB00197 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
片フランジ短管 (SUS304)	75	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
片フランジ短管	75 SUS304 L=390 80A*50A 片落ちレジュ ーサー含む	個	1			WYB00198 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
V P用離脱防止金具	75	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
VP用離脱防止金具	75	個	1			WYB00199 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手フランジ短管	75 1号 7.5k	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
メカニカル継手フランジ短管	75 1号 7.5k	個	1			WYB00200 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
フランジ継手材	75 7.5k		組					
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	75,SUS,M16,(4本/組)	組		1				ZD10512103 管理費区分 無
フランジ接合材 フランジパッキン	75,RF形ガスケット	枚		1				ZD10522503 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
可とう管	両側F 75 100mm偏心 ゴム製			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう管	両側F 75 偏心100mm ゴム製		1			WYB00202 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径75;継手種類RR継手			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 R R継手工	呼び径 = 75mm :	口	1			D9162000 管理費区分 無 単-130号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径75;継手種類RR継手(離脱防止金具有)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
離脱防止金具取付工	呼び径 = 75mm :	口	1			D9163000 管理費区分 無 単-131号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	□	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
管切断	管径 75mm		□					
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径 = 75mm :	□		1				D9244000 管理費区分 無 単-132号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径75;継手種類フランジ継手			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ継手工	呼び径 = 75mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-133号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP 50 1条	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FEP管	50mm	m	1			WYB00187 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP 30 2条	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FEP管	30mm	m	2			WYB00188 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m		1.33		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-134号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m		1.33		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-136号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=3.0m以下;軽量鋼矢板型式	m		1.33		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下;バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-138号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=3.5m以下;軽量鋼矢板型式	m		1.33		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.5m以下;バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-140号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.5m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=3.8m以下;軽量鋼矢板型式	m		1.33		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.8m以下;バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-142号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.8m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数3段 掘削深3.8m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 3段 3.8m以下	m	1			WYB00012 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 2段 3.5m以下	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段 掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 1段 2.0m以下	m	1			WYB00013 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		式	1					WYB00078 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量金属支保材質料		式	1					
軽量金属支保材質料		式	1			WYB00088 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-25 滑り防止型			1			
名称	規格 / 条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-25 滑り防止型	組		1			WYB00021 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14 滑り防止型			1			
名称	規格 / 条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14 滑り防止型	組		1			WYB00023 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14 亀山市型			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋	T-14 亀山市型	組	1			WYB00175 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm			20			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用	
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ホルト・ナット・調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング	50mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	600 50mm	個	1			WYB00025 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング	100mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	600 100mm	個	1			WYB00028 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×300	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	600×900×300	個	1			WYB00030 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×450	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	600×900×450	個	1			WYB00031 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
直壁ブロック	900 × 300	個	1					
直壁ブロック	900 × 300	個	1					WYB00033 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック	900×600	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁ブロック	900×600	個	1			WYB00034 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
直壁ブロック	900 × 900	個	1					
直壁ブロック	900 × 900	個	1					WYB00035 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック	900×1200	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁ブロック	900×1200	個	1			WYB00036 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック	900×1500	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁ブロック	900×1500	個	1			WYB00037 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×1200	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
躯体ブロック	900×1200	個	1			WYB00041 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
躯体ブロック	900 × 1500	個	1					
躯体ブロック	900 × 1500	個	1					WYB00040 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×1800	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
躯体ブロック	900×1800	個	1			WYB00042 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	900 × 130	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底版ブロック	900 × 130	個	1			WYB00044 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
削孔工	150mm				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工	塩ビ管 150		箇所	1			WYB00052 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
底部工 (1号)								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		2.28				Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		2.35				CB240010 管理費区分 無 単-147号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 : 1 (厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2		6.36				DGD10740 管理費区分 無 単-148号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :			1			DGD60070 管理費区分 無 単-149号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m～4.0m			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：			1			DGD60070 管理費区分 無 単-150号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差0.6~1.0m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満 :	箇所		1			DGD10825 管理費区分 無 単-151号
内副管用マンホール継手	コンパクトタイプ 150×100	個		1			WYB00057 管理費区分 無
副管用90°曲管	ST 100	個		1			WYB00058 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU - 100	m		0.48			Z005002016 管理費区分 無
内副管用マンホール継手	固定バンド(SUS)100	個		1			WYB00059 管理費区分 無

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差0.6~1.0m未満				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-67号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差1.0~1.5m未満						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m以上~1.5m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-152号	
内副管用マンホール継手	コンパクトタイプ 150×100	個	1			WYB00166 管理費区分 無	
副管用90°曲管	ST 100	個	1			WYB00167 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU - 100	m	0.96			Z005002016 管理費区分 無	
内副管用マンホール継手	固定バンド(SUS)100	個	1			WYB00168 管理費区分 無	

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差1.0~1.5m未満							
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-68号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差1.5~2.0m未満						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
内副管取付工	段差(m) = 段差1.5m以上~2.0m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-153号	
内副管用マンホール継手	コンパクトタイプ 150×100	個	1			WYB00169 管理費区分 無	
副管用90°曲管	ST 100	個	1			WYB00170 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU - 100	m	1.44			Z005002016 管理費区分 無	
内副管用マンホール継手	固定バンド(SUS)100	個	1			WYB00171 管理費区分 無	

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差1.5~2.0m未満				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-25 耐腐食型	単位	組	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋	T-25 耐腐食型	組	1			WYB00113 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14 耐腐食型	単位		1			
名称	規格 / 条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14 耐腐食型	組		1			WYB00114 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	20	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
調整モルタル	20mm ~ 70mm							
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用		
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00115 管理費区分 無		
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ホルト・ナット・調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング(1号レジ)	100mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング(1号レジ)	600 100mm	個	1			WYB00119 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
頂版ブロック(1号レジ)	120mm 900-600	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
頂版ブロック(1号レジ)	120mm 900-600	個	1			WYB00203 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック(1号レジン)	900×900	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁ブロック	900×900	個	1			WYB00130 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
直壁ブロック(1号レジン)	900×1500	個	1					
直壁ブロック	900×1500	個	1					WYB00134 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック(1号レジ)	900×90	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底版ブロック	900×90	個	1			WYB00146 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
削孔工(1号レジ)	150mm				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工(1号レジ)	塩ビ管 150		箇所	1			WYB00150 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00191 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
底部工 (1号)								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		2.28				Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		2.35				CB240010 管理費区分 無 単-154号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 : 1 外厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2		6.36				DGD10740 管理費区分 無 単-148号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-80号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
底部工(1号)	基礎工のみ	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	2.28			Z002122003 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-81号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-149号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m～4.0m			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：			1			DGD60070 管理費区分 無 単-150号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
飛散防止板A	点検孔付 100	箇所	1					WYB00192 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
飛散防止板B	点検孔無 100							
飛散防止板B	点検孔無 100	箇所	1				WYB00193 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14亀山市型			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋材料費(鋳鉄製)	小口径 T-14	個	1			WYB00061 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
密封式内蓋	塩ビ製 300			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
密封式内蓋	塩ビ製 300	個	1			WYB00063 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管自在継手	150	個	1					
本管自在継手	PMF 150	個	1					WYB00064 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下 本管径 200以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：			1			DGD60080 管理費区分 無 単-155号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-89号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = グラムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = ヲック-ト PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-92号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン C-40 下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = クラッシャーラン C - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-93号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40下層路盤	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-160号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	24cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 24cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白色・実線	W=15cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-96号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
白色・ゼブラ	W=30cm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-163号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-97号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白色・ゼブラ	W=45cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
黄色・実線	W=15cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-99号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位			1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-166号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.3			CB210030 管理費区分 無 単-167号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3		0.23			CB210410 管理費区分 無 単-168号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.04			CB210110 管理費区分 無 単-169号
計							

1次単価表 <01>

単-99号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <01>

単-100号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
污水楯設置工	ます材質 鋳鉄製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位			1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm; 施工規模 = 5箇所以上; 時間的制約を受ける場合の補正 = 無; 夜間作業補正 = 無; 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有:	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-170号
床掘り	土質 = 土砂; 施工方法 = 現場制約あり:	m 3		0.3			CB210030 管理費区分 無 単-171号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり; 土質 = 土砂; 締固めの有無 = 有り:	m 3		0.23			CB210410 管理費区分 無 単-172号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり; 積込機種・規格 = 人力; 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無 = 無し; 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.04			CB210110 管理費区分 無 単-173号
計							

1次単価表 <01>

単-100号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質鋳鉄製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <01>

単-101号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管設置費			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費			1			Q2G1090100 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-102号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-174号		
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-175号		
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-176号		
処分費		m 3	0.047			Z308010570 管理費区分 無		
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :	m3	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-177号		

1次単価表 <01>

単-102号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-178号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-179号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.168			CB410260 管理費区分 無 単-180号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.168			D9428000 管理費区分 無 単-160号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-181号

1次単価表 <01>

単-102号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-103号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5.1			CB430510 管理費区分 無 単-182号		
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.924			CB430310 管理費区分 無 単-183号		
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.077			CB227010 管理費区分 無 単-184号		
処分費		m 3	0.077			Z308010570 管理費区分 無		
機械掘削工 (小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m3 (平 0.1m3) :	m3	2.103			DGD10020 管理費区分 無 単-177号		

1次単価表 <01>

単-103号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.929				DGD10160 管理費区分 無 単-178号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.174				DGD10120 管理費区分 無 単-179号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.924				CB410260 管理費区分 無 単-185号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.924				D9428000 管理費区分 無 単-160号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-181号

1次単価表 <01>

単-103号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-104号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管設置工	管径 100mm B1-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位					
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	7.1			CB430510 管理費区分 無 単-186号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	2.682			CB430310 管理費区分 無 単-187号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.107			CB227010 管理費区分 無 単-188号	
処分費		m 3	0.107			Z308010570 管理費区分 無	
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :	m3	2.758			DGD10020 管理費区分 無 単-177号	

1次単価表 <01>

単-104号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		1.222			DGD10160 管理費区分 無 単-178号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.536			DGD10120 管理費区分 無 単-179号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		2.682			CB410260 管理費区分 無 単-189号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		2.682			D9428000 管理費区分 無 単-160号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-181号

1次単価表 <01>

単-104号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-105号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管設置工	管径 100mm B1-8 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	1	単価	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	13.1			CB430510 管理費区分 無 単-190号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	4.969			CB430310 管理費区分 無 単-191号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.199			CB227010 管理費区分 無 単-192号	
処分費		m ³	0.199			Z308010570 管理費区分 無	
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) :	m ³	4.764			DGD10020 管理費区分 無 単-177号	

1次単価表 <01>

単-105号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-8 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		2.097				DGD10160 管理費区分 無 単-178号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		2.667				DGD10120 管理費区分 無 単-179号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		4.969				CB410260 管理費区分 無 単-193号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		4.969				D9428000 管理費区分 無 単-160号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-181号

1次単価表 <01>

単-105号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-8 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-106号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管設置工	管径 100mm B2-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位					
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-194号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-195号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-196号	
処分費		m ³	0.047			Z308010570 管理費区分 無	
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) :	m ³	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-177号	

1次単価表 <01>

単-106号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.638				DGD10160 管理費区分 無 単-178号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.819				DGD10120 管理費区分 無 単-179号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.168				CB410260 管理費区分 無 単-197号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.168				D9428000 管理費区分 無 単-160号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-181号

1次単価表 <01>

単-106号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-107号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	7.1			CB430510 管理費区分 無 単-198号		
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	2.682			CB430310 管理費区分 無 単-199号		
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.107			CB227010 管理費区分 無 単-200号		
処分費		m ³	0.107			Z308010570 管理費区分 無		
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	2.758			DGD10020 管理費区分 無 単-177号		

1次単価表 <01>

単-107号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		1.222			DGD10160 管理費区分 無 単-178号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.536			DGD10120 管理費区分 無 単-179号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		2.682			CB410260 管理費区分 無 単-201号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		2.682			D9428000 管理費区分 無 単-160号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-181号

1次単価表 <01>

単-107号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-108号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-7 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		11.1			CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		4.205			CB430310 管理費区分 無 単-203号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.168			CB227010 管理費区分 無 単-204号
処分費		m ³		0.168			Z308010570 管理費区分 無
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) :	m ³		4.088			DGD10020 管理費区分 無 単-177号

1次単価表 <01>

単-108号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-7 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		1.805				DGD10160 管理費区分 無 単-178号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		2.283				DGD10120 管理費区分 無 単-179号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		4.205				CB410260 管理費区分 無 単-205号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m ²		4.205				D9428000 管理費区分 無 単-160号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-181号

1次単価表 <01>

単-108号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-7 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-109号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-8 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		13.1			CB430510 管理費区分 無 単-206号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		4.969			CB430310 管理費区分 無 単-207号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.199			CB227010 管理費区分 無 単-208号
処分費		m ³		0.199			Z308010570 管理費区分 無
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³		4.764			DGD10020 管理費区分 無 単-177号

1次単価表 <01>

単-109号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-8 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		2.097			DGD10160 管理費区分 無 単-178号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		2.667			DGD10120 管理費区分 無 単-179号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		4.969			CB410260 管理費区分 無 単-209号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		4.969			D9428000 管理費区分 無 単-160号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-181号

1次単価表 <01>

単-109号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-8 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-110号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管設置工	管径 100mm B3-8 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	1	単価	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		13.1		CB430510 管理費区分 無 単-210号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		4.969		CB430310 管理費区分 無 単-211号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.199		CB227010 管理費区分 無 単-212号	
処分費		m ³		0.199		Z308010570 管理費区分 無	
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³		4.764		DGD10020 管理費区分 無 単-177号	

1次単価表 <01>

単-110号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B3-8 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		2.097				DGD10160 管理費区分 無 単-178号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		2.667				DGD10120 管理費区分 無 単-179号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		4.969				CB410260 管理費区分 無 単-213号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		4.969				D9428000 管理費区分 無 単-160号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-181号

1次単価表 <01>

単-110号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B3-8 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-111号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日		72			WB010211 管理費区分 無 単-214号
交通誘導警備員 B		人日		142			WB010212 管理費区分 無 単-215号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-112号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 1無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-216号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-217号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-113号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査費				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
家屋調査工 (外柵)		棟	3			WYB00087 管理費区分 9	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-114号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	金額	摘要
管内調査工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無		
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無		
普通作業員	同上	人	2			RAA09 管理費区分 無		
TVカメラ車運転工		日	1			WYB00079 管理費区分 無 単-218号		
計								

1次単価表 <01>

単-114号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管内調査工								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-115号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-115号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-116号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-116号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-117号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックル[如-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-219号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-117号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-118号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-219号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-220号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-118号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-119号

CB210550

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-120号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次) 山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-221号
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-121号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-121号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-122号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-122号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-123号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻 (株芸濃)	m 3	100			Y007600000-005 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-124号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み込み	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2 次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.25			DGD10180 管理費区分 無 単-221号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-125号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-125号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-126号

WB232010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 25.7 km以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-222号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-127号

D9160000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	75mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-128号

DGD60010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-129号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-130号

D9162000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	75mm							
配管工		人	0.03				R0136	管理費区分 無
普通作業員		人	0.03				R0102	管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1				ZS8000004	管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-131号

D9163000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
離脱防止金具取付工	75mm							
配管工		人	0.039			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.039			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-132号

D9244000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管切断工	75mm							
配管工		人		0.02				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.02				R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-133号

D9121000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工	75mm JWVA 7.5K ボルト計上しない							
配管工		人	0.06				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.06				R0102 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-134号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-219号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-134号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-135号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-135号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-136号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-219号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-136号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-137号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-137号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-138号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4			DGD10032 管理費区分 無 単-219号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-138号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-139号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-139号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-フ 型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-140号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	9.3			R0102 管理費区分 無
バックホウ[如-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	14.6			DGD10032 管理費区分 無 単-219号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-140号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-141号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.2			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-141号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-142号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.8m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	10.2			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	15			DGD10032 管理費区分 無 単-219号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-142号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.8m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-143号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.8m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.2			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-143号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.8m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-144号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 3段 3.8m以下	m	133			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	3.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	10.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <01>

単-144号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 3段 3.8m以下	m		133		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-145号

WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m		133		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <01>

単-145号

WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m		133		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-146号

WYB00013

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m	133			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <01>

単-146号

WYB00013

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m		133		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-147号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-147号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-148号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:2 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-223号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-148号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-149号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下		箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-150号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所以上 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所		1			Q2G1070050 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-151号

DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料(1) <01>

単-151号

DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工	段差1.0m未満							
単価								

参考資料(1) <01>

単-152号

DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工	段差1.0m以上～1.5m未満							
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.21			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.21			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(1) <01>

単-152号

DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m以上～1.5m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1) <01>

単-153号

DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工	段差1.5m以上～2.0m未満							
土木一般世話役		人	0.24				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.24				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.24				R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料(1) <01>

単-153号

DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工	段差1.5m以上～2.0m未満							
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-154号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-154号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-155号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-156号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-157号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-157号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-157号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-158号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-159号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C - 40 下層路盤	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
クラッシャーラン	C - 4 0	m ³	12.7			Z002120003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-224号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-159号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-160号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-224号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-160号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-161号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	24cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.56			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	30.48			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.9			D9520000 管理費区分 無 単-224号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-161号 D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	24cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-162号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-162号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-163号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Z001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-163号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-164号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Z001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-164号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-165号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-165号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-166号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-167号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-168号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-168号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-169号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-169号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-170号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所		1			Q2G1090020 管理費区分 無
塩化ビニル製ます設置工 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1090050 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-171号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-172号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-172号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-173号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-173号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-174号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-174号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-175号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-175号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-176号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-176号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料(1) <01>

単-177号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-225号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-177号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-178号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-226号
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-179号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バ ックホ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-225号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-227号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-179号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-180号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-180号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-180号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-181号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-182号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-182号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-183号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-183号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-184号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-184号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-185号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-185号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-185号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
機械構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-186号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-186号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-187号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-187号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-188号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-188号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-189号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-189号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-189号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-190号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-190号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-191号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-191号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-192号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-192号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-193号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-193号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-193号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-194号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-194号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-195号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-195号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-196号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-196号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-197号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-197号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-197号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-198号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-198号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-199号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-199号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-200号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-200号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-201号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-201号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-201号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-202号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-202号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-203号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-203号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-204号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-204号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-205号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-205号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-205号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-206号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-206号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-207号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-207号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-208号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-208号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-209号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-209号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-209号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
機械構成比率	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-210号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-210号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-211号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-211号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-212号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-212号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-213号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-213号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-213号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-214号

WB010211

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-215号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-216号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力） 1無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-217号

WB010030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み・取卸し費(仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-218号

WYB00079

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ車運転工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	30			Z006704001 管理費区分 無		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
テレビカメラ車損料	小中口径 2t 71kw	時間	6			WYB00080 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2) <01>

単-219号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <01>

単-219号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-5]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-220号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-220号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(2) <01>

単-221号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2) <01>

単-221号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 4t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2) <01>

単-222号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <01>

単-222号 WK230370

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-223号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-223号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

参考資料(2) <01>

単-224号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <01>

単-224号 D9520000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg								
単価								

参考資料(2) <01>

単-225号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <01>

単-225号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[加-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料(2) <01>

単-226号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2) <01>

単-226号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 2t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-227号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-227号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）単費	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削) <管径150mm>			式	1					
管路土工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	180					単-1号
舗装版破碎		As/Con t = 15cm以下	m2	80					単-2号
BH0.28m3 管路掘削			m3	200					単-3号
BH0.28m3 管路埋戻			m3	150					単-4号
BH0.28m3 発生土処理			m3	40					単-5号
BH0.28m3 ダンプ4t 殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	3					単-6号
BH0.28m3 ダンプ4t 殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	3					単-7号
BH0.28m3 ダンプ4t 流用土運搬		往路	m3	160					単-8号
BH0.28m3 ダンプ4t 流用土運搬		復路	m3	160					単-9号

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）単費	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流用土積込工		流用	m ³	160					単-10号
BH0.45m ³									
汚泥処分工			m ³	0.1					単-11号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m	126					単-12号
継手類		管径 150mm; 継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	2					単-13号
埋設標識 ^テ フ		対象管きよ	m	126					単-14号
砂基礎		規格機械施工; 形状リ サイクル砂	m ³	30					単-15号
BH0.28m ³									
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留		掘削深H=2.0m以下; 軽 量鋼矢板型式	m	40					単-16号
BH0.28m ³									
軽量鋼矢板土留		掘削深H=2.5m以下; 軽 量鋼矢板型式	m	45					単-17号
BH0.28m ³									
土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数2段 掘削深3 .5m以下	m	45					単-18号
土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数1段 掘削深2 .0m以下	m	40					単-19号

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）単費	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		摘要
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
軽量鋼矢板賃料		式	1					単-20号
軽量金属支保材賃料		式	1					単-21号
マンホール工		式	1					
組立マンホール工		式	1					
マンホール蓋	T-14 滑り防止型	組	2					単-22号
調整モルタル	20mm～70mm	箇所	2					単-23号
調整リング	50mm	個	1					単-24号
斜壁ブロック	600×900×300	個	1					単-25号
斜壁ブロック	600×900×450	個	1					単-26号
躯体ブロック	900×900	個	1					単-27号
躯体ブロック	900×1800	個	1					単-28号
底版ブロック	900×130	個	2					単-29号

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事(その2)単費	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	下水道	工事区分	管路	施工地域		下水道工事(2)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
底部工(1号)			箇所	2					単-30号
組立マンホール設置工		人孔深3.0m以下	箇所	2					単-31号
小型マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-14亀山市型	箇所	4					単-32号
密封式内蓋		塩ビ製 300	箇所	4					単-33号
本管自在継手		150	個	3					単-34号
塩ビ製小口径マンホール据付工		人孔深2.0m以下 本管径 200以下	箇所	4					単-35号
付帯工			式	1					
舗装仮復旧工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7.5 ファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り)	m2	80					単-36号
路盤工		10cm 1.8m未満 再生クマッシュラン C-40 下層路盤	m2	36					単-37号

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）単費	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路	金額	施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
路盤工		16cm 1.8m未満 再生ク ツヤラン RC-40下層路盤	m2	80					単-38号
区画線工			式	1					
白色・実線		W=15cm	m	3					単-39号
取付管およびます工			式	1					
ます設置工			式	1					
汚水柵設置工		ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	4					単-40号
汚水柵設置工		ます材質鉄製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	1					単-41号
取付管布設及び支管取付工 加算額		管径100可とう性支管 設置費	箇所	5					単-42号
取付管設置工		管径 100mm A1-2	箇所	1					単-43号
取付管設置工		管径 100mm A1-3	箇所	1					単-44号
取付管設置工		管径 100mm A1-4	箇所	1					単-45号
取付管設置工		管径 100mm A1-5	箇所	2					単-46号

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）単費	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	管路		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-47号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					単-48号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水道管渠布設工事（その2）単費			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	一般管理費等		式	1					
	工事価格		式	1					
	消費税相当額		式	1					
	工事費計		式	1					

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制
								摘要		

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 BH0.28m3	As/Con t = 15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 BH0.28m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 BH0.28m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-53号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	往路	m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土積込工 BH0.45m3	流用	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-59号
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)		m3	1			ZA10611400 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ;管径 150mm;支給の有無無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00006 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	対象管きよ	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1.26			WYB00092 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m		1.33		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-62号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m		1.33		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-64号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 2段 3.5m以下	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段 掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 1段 2.0m以下	m	1			WYB00013 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		式	1					
軽量鋼矢板賃料		式	1				WYB00078	管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量金属支保材質料		式	1					
軽量金属支保材質料		式	1					WYB00088 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14 滑り防止型	単位		1			
名称	規格 / 条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14 滑り防止型	組		1			WYB00023 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm			20			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用	
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ホルト・ナット・調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング	50mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	600 50mm	個	1			WYB00025 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×300	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	600×900×300	個	1			WYB00030 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×450	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	600×900×450	個	1			WYB00031 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×900	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
躯体ブロック	900×900	個	1			WYB00043 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×1800	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
躯体ブロック	900×1800	個	1			WYB00042 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	900 × 130	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底版ブロック	900 × 130	個	1			WYB00044 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部工 (1号)								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-68号		
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 : 1 (厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-69号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :			1			DGD60070 管理費区分 無 単-70号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14亀山市型			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋材料費(鋳鉄製)	小口径 T-14	個	1			WYB00061 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
密封式内蓋	塩ビ製 300			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
密封式内蓋	塩ビ製 300	個	1			WYB00063 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
本管自在継手	150	個						
本管自在継手	PMF 150	個	1					WYB00064 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下 本管径 200以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所		1			DGD60080 管理費区分 無 単-71号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = グラムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン C-40 下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = クラッシャーラン C - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 5月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 5月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
白色・実線	W=15cm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-75号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位			1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-76号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.3			CB210030 管理費区分 無 単-77号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3		0.23			CB210410 管理費区分 無 単-78号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.04			CB210110 管理費区分 無 単-79号
計							

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質鋳鉄製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位			1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-80号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.3			CB210030 管理費区分 無 単-81号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3		0.23			CB210410 管理費区分 無 単-82号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.04			CB210110 管理費区分 無 単-83号
計							

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質鋳鉄製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管設置費			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費			1			Q2G1090100 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		1.1			CB430510 管理費区分 無 単-84号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		0.414			CB430310 管理費区分 無 単-85号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.017			CB227010 管理費区分 無 単-86号	
処分費		m ³		0.017			Z308010570 管理費区分 T	
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) :	m ³		0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-87号	

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-88号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-89号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		0.414			CB410260 管理費区分 無 単-90号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		0.414			D9428000 管理費区分 無 単-74号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-91号

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		3.1			CB430510 管理費区分 無 単-92号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		1.168			CB430310 管理費区分 無 単-93号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.047			CB227010 管理費区分 無 単-94号
処分費		m ³		0.047			Z308010570 管理費区分 無
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³		1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-87号

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-88号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-89号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		1.168			CB410260 管理費区分 無 単-95号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m ²		1.168			D9428000 管理費区分 無 単-74号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所		1		DGD60100 管理費区分 無 単-91号

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5.1			CB430510 管理費区分 無 単-96号		
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.924			CB430310 管理費区分 無 単-97号		
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.077			CB227010 管理費区分 無 単-98号		
処分費		m ³	0.077			Z308010570 管理費区分 無		
機械掘削工 (小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) :	m ³	2.103			DGD10020 管理費区分 無 単-87号		

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.929			DGD10160 管理費区分 無 単-88号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.174			DGD10120 管理費区分 無 単-89号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.924			CB410260 管理費区分 無 単-99号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.924			D9428000 管理費区分 無 単-74号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-91号

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管設置工	管径 100mm A1-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	7.1				CB430510 管理費区分 無 単-100号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	2.682				CB430310 管理費区分 無 単-101号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.107				CB227010 管理費区分 無 単-102号	
処分費		m ³	0.107				Z308010570 管理費区分 無	
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	2.758				DGD10020 管理費区分 無 単-87号	

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		1.222			DGD10160 管理費区分 無 単-88号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.536			DGD10120 管理費区分 無 単-89号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		2.682			CB410260 管理費区分 無 単-103号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		2.682			D9428000 管理費区分 無 単-74号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-91号

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日		11			WB010211 管理費区分 無 単-104号
交通誘導警備員 B		人日		23			WB010212 管理費区分 無 単-105号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査費				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
家屋調査工 (外柵)		棟		1			WYB00087 管理費区分 9
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-49号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-49号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-50号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-50号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-51号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックル[如-ヲ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-106号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-51号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-52号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-106号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-107号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-52号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-53号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-54号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-54号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-55号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-55号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-56号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻 (株芸濃)	m 3	100			Y007600000-005 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-57号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み込み	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2 次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.25			DGD10180 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-58号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-58号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-59号

WB232010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 25.7 km以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-109号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-60号

DGD60010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-61号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-62号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-106号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-62号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-63号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-63号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-64号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-106号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-64号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-65号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-65号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-フ 型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-66号

WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m		133		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <02>

単-66号 WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m		133		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-67号

WYB00013

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m	133			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <02>

単-67号 WYB00013

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m		133		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-68号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-68号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-69号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:2 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-110号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-69号 DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-70号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下		箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) <02>

単-71号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-72号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-72号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-72号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-73号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C - 40 下層路盤	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
クラッシャーラン	C - 4 0	m ³	12.7			Z002120003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-111号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-73号 D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-74号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-111号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-74号 D9428000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-75号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-75号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-76号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所		1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-77号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-78号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-78号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-79号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-79号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-80号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 有							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所		1			Q2G1090020 管理費区分 無	
塩化ビニル製ます設置工 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1090050 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-81号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-82号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-82号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-83号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-83号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-84号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-84号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-85号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-85号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-86号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-86号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-87号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-112号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-87号 DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-88号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-89号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バ ックホ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-112号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-114号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-89号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-91号 DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所		1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-92号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-92号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-93号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-93号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-94号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-94号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-95号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-95号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-95号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-96号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-96号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-97号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-97号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-98号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-98号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-99号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-100号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-100号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-101号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-101号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-102号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-102号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-104号 WB010211

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-105号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2) <02>

単-106号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <02>

単-106号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-5]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-107号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-107号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(2) <02>

単-108号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2) <02>

単-108号 DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 4t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2) <02>

単-109号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車[トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <02>

単-109号 WK230370

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-110号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-110号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

参考資料(2) <02>

単-111号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <02>

単-111号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
単価								

参考資料(2) <02>

単-112号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <02>

単-112号 DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型ハックの運転[如-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料(2) <02>

単-113号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2) <02>

単-113号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 2t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-114号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-114号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		