

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3) 補助	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削) <管径150mm>			式	1					
管路土工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	540					単-1号
舗装版切断		コンクリート舗装版 t = 15 cm以下	m	300					単-2号
舗装版破碎		As/Con t = 15cm以下	m2	264					単-3号
BHO.13m3 舗装版破碎		As/Con t = 15cm以下	m2	50					単-4号
BHO.28m3 舗装版破碎		As/Con t = 15cm以下	m2	65					単-5号
BHO.08m3 管路掘削			m3	150					単-6号
BHO.08m3 管路掘削			m3	530					単-7号
BHO.13m3 管路掘削			m3	100					単-8号
BHO.28m3 管路埋戻			m3	110					単-9号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3) 補助	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻			m3						単-10号
BH0.13m3				400					
管路埋戻			m3						単-11号
BH0.28m3				80					
発生土処理			m3						単-12号
BH0.08m3 ダンプ2t				30					
発生土処理			m3						単-13号
BH0.13m3 ダンプ2t				90					
発生土処理			m3						単-14号
BH0.28m3 ダンプ4t				20					
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3						単-15号
BH0.08m3 ダンプ2t				6					
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3						単-16号
BH0.13m3 ダンプ2t				15					
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3						単-17号
BH0.28m3 ダンプ2t				2					
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3						単-18号
				10					
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3						単-19号
				13					
流用土運搬		往路	m3						単-20号
BH0.13m3 ダンプ2t				440					
流用土運搬		復路	m3						単-21号
BH0.13m3 ダンプ2t				440					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3) 補助			当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流用土運搬	往路			m3							単-22号
BH0.28m3 ダンプ4t					80						
流用土運搬	復路			m3							単-23号
BH0.28m3 ダンプ4t					80						
流用土運搬	往路			m3							単-24号
BH0.08m3 ダンプ2t					120						
流用土運搬	復路			m3							単-25号
BH0.08m3 ダンプ2t					120						
人力運搬工				m3							単-26号
					74						
流用土積込工	流用			m3							単-27号
BH0.45m3					650						
汚泥処分工				m3							単-28号
					0.7						
管布設工				式							
					1						
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 75mm; 支給の有無無し			m							単-29号
					3						
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し			m							単-30号
					427						
継手類	管径 150mm; 継手種類 ゴム輪受口可とう継手			箇所							単-31号
					47						
埋設標識ケーブ	対象管きょ			m							単-32号
					426						

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3) 補助	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂基礎		規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	30					単-33号
BH0.08m3									
砂基礎		規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	80					単-34号
BH0.13m3									
砂基礎		規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	20					単-35号
BH0.28m3									
圧送管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		ゴム輪受口直管	本	1					単-36号
硬質ポリ塩化ビニル管継手		管径75 90°	個	1					単-37号
片フランジ短管		1号	個	1					単-38号
VP用離脱防止金具		75用	個	4					単-39号
メカニカル継手 フランジ短管		75	個	1					単-40号
可とう管		両側フランジ型 350m	個	1					単-41号
継手類		管径75;継手種類RR継手(離脱防止金具有)	箇所	4					単-42号
継手類		管径75;継手種類フランジ継手	箇所	2					単-43号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3) 補助	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	金額増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管切断		管径 75mm	口	2					単-44号
電線管		FEP 50 1条	m	4					単-45号
電線管		FEP 30 2条	m	4					単-46号
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留 BH0.13m3		掘削深H=2.0m以下;軽 量鋼矢板型式	m	120					単-47号
軽量鋼矢板土留 BH0.13m3		掘削深H=2.5m以下;軽 量鋼矢板型式	m	83					単-48号
軽量鋼矢板土留 BH0.13m3		掘削深H=3.0m以下;軽 量鋼矢板型式	m	69					単-49号
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=2.5m以下;軽 量鋼矢板型式	m	49					単-50号
軽量鋼矢板土留 BH0.08m3		掘削深H=2.0m以下;軽 量鋼矢板型式	m	42					単-51号
軽量鋼矢板土留 BH0.08m3		掘削深H=2.5m以下;軽 量鋼矢板型式	m	30					単-52号
土留支保工(軽量金属支保工)		設置段数2段 掘削深3 .5m以下	m	231					単-53号
土留支保工(軽量金属支保工)		設置段数1段 掘削深2 .0m以下	m	162					単-54号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3) 補助	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料			式	1					単-55号
軽量金属支保材賃料			式	1					単-56号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-14 亀山市型	組	21					単-57号
調整モルタル		20mm ~ 70mm	箇所	20					単-58号
調整リング		50mm	個	7					単-59号
調整リング		100mm	個	6					単-60号
調整リング		150mm	個	1					単-61号
斜壁ブロック		600 × 900 × 300	個	10					単-62号
斜壁ブロック		600 × 900 × 450	個	9					単-63号
斜壁ブロック		600 × 900 × 600	個	2					単-64号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3) 補助	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
躯体ブロック		900×900	個	3					単-65号
躯体ブロック		900×1200	個	4					単-66号
躯体ブロック		900×1500	個	9					単-67号
躯体ブロック		900×1800	個	5					単-68号
底板ブロック		900×130	個	21					単-69号
削孔工		150mm	箇所	26					単-70号
底部工(1号)			箇所	20					単-71号
底部工(1号)		基礎工のみ	箇所	1					単-72号
底部工(1号)		インバートのみ	箇所	3					単-73号
組立マンホール設置工		人孔深3.0m以下	箇所	21					単-74号
内副管		内副管規格 ;内副管 径100 ;段差1.0~1.5 m未満	箇所	1					単-75号
組立マンホール工(レジン)			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3) 補助	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール蓋		T-14 耐腐食型	組	2					単-76号
調整モルタル		20mm ~ 70mm	箇所	2					単-77号
調整リング(1号レジン)		50mm	個	2					単-78号
頂版ブロック(レジン)		120mm	個	2					単-79号
直壁ブロック(1号レジン)		900 × 300	個	1					単-80号
直壁ブロック(1号レジン)		900 × 600	個	1					単-81号
直壁ブロック(1号レジン)		900 × 1200	個	1					単-82号
躯体ブロック(1号レジン)		900 × 900	個	2					単-83号
底版ブロック(1号レジン)		900 × 90	個	2					単-84号
削孔工(1号レジン)		100mm	箇所	1					単-85号
削孔工(1号レジン)		150mm	箇所	1					単-86号
マンホール継手工		150	個	2					単-87号



## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3) 補助	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底部工(1号)			箇所	2					単-88号
飛散防止板A		点検孔付 100	箇所	2					単-89号
飛散防止板B		点検孔付無	箇所	1					単-90号
組立マンホール設置工		人孔深3.0m以下	箇所	2					単-91号
小型マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-14亀山市型	箇所	8					単-92号
密封式内蓋		塩ビ製 300	箇所	8					単-93号
本管自在継手		150	個	8					単-94号
塩ビ製小口径マンホール据付工		人孔深2.0m以下 本管径 200以下	箇所	7					単-95号
塩ビ製小口径マンホール据付工		人孔深3.5m以下 本管径 200以下	箇所	1					単-96号
付帯工			式	1					
舗装仮復旧工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3) 補助	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	378					単-97号
路盤工		10cm 1.8m未満 再生ク ツァラン C-40 下層路盤	m2	31					単-98号
路盤工		16cm 1.8m未満 再生ク ツァラン RC-40下層路盤	m2	244					単-99号
路盤工		17cm 1.8m未満 再生ク ツァラン RC-40下層路盤	m2	134					単-100号
区画線工			式	1					
白色・実線		W=30cm	m	3					単-101号
白色・矢印文字記号 15cm換算			m	19					単-102号
取付管およびます工			式	1					
ます設置工			式	1					
汚水樹設置工		ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	14					単-103号
取付管布設及び支管取付工 加算額		管径100可とう性支管 設置費	箇所	14					単-104号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3) 補助	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管設置工		管径 100mm A1-2	箇所	4					単-105号
取付管設置工		管径 100mm A1-3	箇所	2					単-106号
取付管設置工		管径 100mm A1-5	箇所	1					単-107号
取付管設置工		管径 100mm A1-6	箇所	1					単-108号
取付管設置工		管径 100mm B1-2	箇所	5					単-109号
取付管設置工		管径 100mm B1-3	箇所	1					単-110号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-111号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3) 補助	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					単-112号
技術管理費			式	1					
管内調査工			m	68					単-113号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		



## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 内訳書 &lt; データ無し &gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

# 1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 t = 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 BH0.13m3	As/Con t = 15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月 1日	
舗装版破碎		As/Con t = 15cm以下		歩掛適用年月日		令和 5年 6月 1日	
BHO.28m3		単位	m2	数量	1	単価	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-117号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 BH0.08m3	As/Con t = 15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 BH0.08m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	小型ハッパ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 BH0.13m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	小型ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 BH0.28m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 BH0.08m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タンバ締め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 BH0.13m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 BH0.28m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.08m3 ダンプ2t		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タイヤ損耗費 = 普通 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-125号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.13m3 ダンプ2t		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-127号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-129号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 BH0.08m3 ダンプ2t	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 ( 小規模土工 ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 BH0.28m3 ダンプ2t	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 ( 小規模土工 ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-134号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-135号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	往路	m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	往路	m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.08m3 ダンプ2t	往路	m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.08m3 ダンプ2t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : 作業損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬 ~ 取卸し)	換算距離 = 100m以下 :	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土積込工 BH0.45m3	流用	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-141号
廃棄物受入料金 ( 中間処理 汚泥 )		m3	1			ZA10611400 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 75mm; 支給の有無無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 75mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00006 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	対象管きよ	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.08m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1.26			WYB00090 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.13m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1.26			WYB00091 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1.26			WYB00092 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	ゴム輪受口直管				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管	L=5.0m VP 75	本	1			WYB00197 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質ポリ塩化ビニル管継手	管径75 90°	個						
硬質ポリ塩化ビニル管継手	75 90°	個	1				WYB00198 管理費区分 無	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
片フランジ短管	1号	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
片フランジ短管	50A SUS304	個	1			WYB00191 管理費区分 無	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
VP用離脱防止金具	75用	個	1					
VP用離脱防止金具	7 5	個	1			WYB00192 管理費区分 無		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手 フランジ短管	75	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
メカニカル継手 フランジ短管	1号 7.5K	個	1			WYB00196 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-41号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
可とう管	両側フランジ型 350m			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう管	75 両側フランジ 偏心100mm	個	1			WYB00195 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径75;継手種類RR継手(離脱防止金具有)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
離脱防止金具取付工	呼び径 = 75mm :	口	1			D9163000 管理費区分 無 単-145号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径75;継手種類フランジ継手			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ継手工	呼び径 = 75mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-146号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	□	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
管切断	管径 75mm		□					
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径 = 75mm :	□		1				D9244000 管理費区分 無 単-147号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP 50 1条	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FEP管	50mm	m	1			WYB00187 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP 30 2条	m		1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FEP管	30mm	m	2			WYB00188 管理費区分 無
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-47号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.13m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-148号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-48号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.13m3	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-150号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-49号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.13m3	掘削深H=3.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下;バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-152号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-50号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-154号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-51号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.08m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;バックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-155号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-52号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.08m3	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;バックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-156号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-53号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 2段 3.5m以下	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-54号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段 掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 1段 2.0m以下	m	1			WYB00013 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料				1			
名称	規格 / 条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料				1			WYB00199 管理費区分 無
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量金属支保材質料		式	1					
軽量金属支保材質料		式	1					WYB00200 管理費区分 無
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-57号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14 亀山市型			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋	T-14 亀山市型	組	1			WYB00175 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-58号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm			20			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用	
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ホルト・ナット・調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-59号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング	50mm	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	600 50mm	個	1			WYB00025 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-60号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング	100mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	600 100mm	個	1			WYB00028 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-61号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング	150mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	600 150mm	個	1			WYB00190 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-62号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×300	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	600×900×300	個	1			WYB00030 管理費区分 無	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-63号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×450	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	600×900×450	個	1			WYB00031 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-64号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×600	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	600×900×600	個	1			WYB00032 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-65号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
躯体ブロック	900 × 900	個	1					
躯体ブロック	900 × 900	個	1			WYB00043 管理費区分 無		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-66号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900 × 1200	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
躯体ブロック	900 × 1200	個	1			WYB00041 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-67号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900 × 1500	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
躯体ブロック	900 × 1500	個	1			WYB00040 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-68号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×1800	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
躯体ブロック	900×1800	個	1			WYB00042 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-69号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	900 × 130	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底版ブロック	900 × 130	個	1			WYB00044 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-70号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
削孔工	150mm				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工	塩ビ管 150		箇所	1			WYB00052 管理費区分 無
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-71号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
底部工 ( 1号 )								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		2.28				Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 ( 高炉 ) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		2.35				CB240010 管理費区分 無 単-159号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 : 1 外厚さ ( 10 ~ 30mm ) ( 実数入力 ) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2		6.36				DGD10740 管理費区分 無 単-160号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-72号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
底部工 ( 1号 )	基礎工のみ								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.28				Z002122003 管理費区分 無		
計									
単価									

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-73号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部工 (1号)	インバートのみ							
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	2.35				CB240010 管理費区分 無 単-161号	
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 : 外厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m <sup>2</sup>	6.36				DGD10740 管理費区分 無 単-162号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-74号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :			1			DGD60070 管理費区分 無 単-163号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-75号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差1.0~1.5m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m以上~1.5m未満 :		箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-164号
内副管用マンホール継手	コンパクトタイプ 150×100	個		1			WYB00166 管理費区分 無
副管用90°曲管	ST 100	個		1			WYB00167 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU - 100	m		0.96			Z005002016 管理費区分 無
内副管用マンホール継手	固定バンド(SUS)100	個		1			WYB00168 管理費区分 無

# 1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差1.0~1.5m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-76号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14 耐腐食型			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋	T-14 耐腐食型	組	1			WYB00114 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-77号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm			20			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用	
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00115 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ホルト・ナット・調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-78号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング(1号レジ)	50mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	600 50mm	個	1			WYB00117 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-79号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
頂版ブロック(レジン)	120mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
頂版ブロック	900-600	個	1			WYB00193 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-80号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック(1号レジン)	900×300	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁ブロック	900×300	個	1			WYB00126 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-81号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック(1号レジン)	900×600	単位	個	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁ブロック	900×600	個	1			WYB00202 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-82号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック(1号レジン)	900×1200	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁ブロック	900×1200	個	1			WYB00201 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-83号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック(1号レジ)	900×900	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
躯体ブロック	900×900	個	1			WYB00203 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-84号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック(1号レジ)	900×90	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底版ブロック	900×90	個	1			WYB00146 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-85号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
削孔工(1号レジ)	100mm				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工	塩ビ管 100		箇所	1			WYB00148 管理費区分 無
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-86号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
削孔工(1号レジ)	150mm				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工	塩ビ管 150			1			WYB00204 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-87号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
マンホール継手工	150	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール継手工	ゴム輪受口可とう継手	個	1			WYB00194 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-88号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部工 ( 1号 )								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 ( 高炉 ) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-165号		
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 : 1 ( 厚さ ( 10 ~ 30mm ) ( 実数入力 ) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-160号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-89号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
飛散防止板A	点検孔付 100				10		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
飛散防止板A	点検孔付 100			1			WYB00205 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-90号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
飛散防止板B	点検孔付無				10		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
飛散防止板B	点検孔無			1			WYB00206 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-91号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :			1			DGD60070 管理費区分 無 単-163号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-92号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14亀山市型			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋材料費(鋳鉄製)	小口径 T-14	個	1			WYB00061 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-93号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
密封式内蓋	塩ビ製 300			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
密封式内蓋	塩ビ製 300	個	1			WYB00063 管理費区分 無	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-94号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
本管自在継手	150	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
本管自在継手	PMF 150	個	1			WYB00064 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-95号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下 本管径 200以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：			1			DGD60080 管理費区分 無 単-166号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-96号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深3.5m以下 本管径 200以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：			1			DGD60080 管理費区分 無 単-167号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-97号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = グラムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-168号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-98号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン C-40 下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = クラッシャーラン C - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-99号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-100号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-101号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白色・実線	W=30cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-102号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白色・矢印文字記号 15cm換算		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-173号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-103号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位			1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-174号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.3			CB210030 管理費区分 無 単-175号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3		0.23			CB210410 管理費区分 無 単-176号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.04			CB210110 管理費区分 無 単-177号
計							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-103号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-104号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管設置費			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費			1			Q2G1090100 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-105号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位		数量	1	単価		
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		1.1			CB430510 管理費区分 無 単-178号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>		0.414			CB430310 管理費区分 無 単-179号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>		0.017			CB227010 管理費区分 無 単-180号	
処分費		m <sup>3</sup>		0.017			Y007600000-006 管理費区分 無	
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m <sup>3</sup> (平 0.1m <sup>3</sup> ) :	m <sup>3</sup>		0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-120号	

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-105号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.346				DGD10160 管理費区分 無 単-127号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.471				DGD10120 管理費区分 無 単-123号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		0.414				CB410260 管理費区分 無 単-181号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		0.414				D9428000 管理費区分 無 単-170号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-182号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-105号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-106号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		3.1			CB430510 管理費区分 無 単-183号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>		1.168			CB430310 管理費区分 無 単-184号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>		0.047			CB227010 管理費区分 無 単-185号
処分費		m <sup>3</sup>		0.047			Y007600000-006 管理費区分 無
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m <sup>3</sup> (平0.1m <sup>3</sup> ) :	m <sup>3</sup>		1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-120号



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-106号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-127号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-123号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>		1.168			CB410260 管理費区分 無 単-186号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m <sup>2</sup>		1.168			D9428000 管理費区分 無 単-170号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-182号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-106号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-107号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-5 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		7.1			CB430510 管理費区分 無 単-187号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>		2.682			CB430310 管理費区分 無 単-188号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>		0.107			CB227010 管理費区分 無 単-189号
処分費		m <sup>3</sup>		0.107			Y007600000-006 管理費区分 無
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m <sup>3</sup> (平 0.1m <sup>3</sup> ) :	m <sup>3</sup>		2.758			DGD10020 管理費区分 無 単-120号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-107号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-5 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		1.222				DGD10160 管理費区分 無 単-127号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.536				DGD10120 管理費区分 無 単-123号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		2.682				CB410260 管理費区分 無 単-190号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC-40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		2.682				D9428000 管理費区分 無 単-170号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-191号

# 1次単価表 <01>

単-107号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-5 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-108号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-6 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		9.1			CB430510 管理費区分 無 単-192号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>		3.443			CB430310 管理費区分 無 単-193号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 ( 小規模土工 ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>		0.138			CB227010 管理費区分 無 単-194号
処分費		m <sup>3</sup>		0.138			Y007600000-006 管理費区分 無
機械掘削工 ( 小型ハックル )	小型ハックル規格 = 排対 ( 2次 ) 山積 0.13m <sup>3</sup> ( 平 0.1m <sup>3</sup> ) :	m <sup>3</sup>		3.418			DGD10020 管理費区分 無 単-120号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-108号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-6 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		1.512			DGD10160 管理費区分 無 単-127号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.906			DGD10120 管理費区分 無 単-123号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		3.443			CB410260 管理費区分 無 単-195号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		3.443			D9428000 管理費区分 無 単-170号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-191号

# 1次単価表 <01>

単-108号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-6 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-109号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-2 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		1.1			CB430510 管理費区分 無 単-196号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>		0.414			CB430310 管理費区分 無 単-197号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 ( 小規模土工 ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>		0.007			CB227010 管理費区分 無 単-198号
処分費		m <sup>3</sup>		0.007			Y007600000-006 管理費区分 無
機械掘削工 ( 小型ハックル )	小型ハックル規格 = 排対 ( 2次 ) 山積 0.13m <sup>3</sup> ( 平 0.1m <sup>3</sup> ) :	m <sup>3</sup>		0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-120号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-109号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-2 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.346				DGD10160 管理費区分 無 単-127号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.471				DGD10120 管理費区分 無 単-123号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		0.414				CB410260 管理費区分 無 単-199号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		0.414				D9428000 管理費区分 無 単-170号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-182号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-109号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-2 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-110号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-3 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-200号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-201号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-202号	
処分費		m <sup>3</sup>	0.047			Y007600000-006 管理費区分 無	
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m <sup>3</sup> (平0.1m <sup>3</sup> ) :	m <sup>3</sup>	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-120号	

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-110号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-3 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.638				DGD10160 管理費区分 無 単-127号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.819				DGD10120 管理費区分 無 単-123号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.168				CB410260 管理費区分 無 単-203号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.168				D9428000 管理費区分 無 単-170号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-182号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-110号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-3 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-111号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日		53			WB010211 管理費区分 無 単-204号
交通誘導警備員 B		人日		95			WB010212 管理費区分 無 単-205号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-112号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
家屋調査費								
家屋調査工(家屋)		棟		10				WYB00083 管理費区分 9
家屋調査工(外柵)		棟		11				WYB00087 管理費区分 9
計								
単価								



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-113号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	金額	摘要
管内調査工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無		
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無		
普通作業員	同上	人	2			RAA09 管理費区分 無		
TVカメラ車運転工		日	1			WYB00079 管理費区分 無 単-206号		
計								

# 1次単価表 <01>

単-113号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管内調査工		m	400			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-114号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-114号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-115号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-115号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-116号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-116号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-117号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-117号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-118号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-118号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-119号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	7.8			R0102 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	2.632			DGD10060 管理費区分 無 単-207号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <01>

単-119号 DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-120号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-208号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <01>

単-120号      DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-121号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックル[如-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-209号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <01>

単-121号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-122号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バ ックホ運転[如-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1.754			DGD10060 管理費区分 無 単-207号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-210号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <01>

単-122号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-123号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バ ックホ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-208号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-211号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-123号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-124号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-209号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-212号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <01>

単-124号      DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-125号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(1次) 山積0.08m3(平0.06m3) 普通	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディゼール] 2t積級	機械損耗部品補正 = 普通:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-213号
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-126号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-126号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-127号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-214号
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-128号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-128号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-129号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-215号
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-130号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-130号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-131号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-131号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-132号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-132号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-133号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-133号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-134号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m 3	100			Y007600000-006 管理費区分 T
計						
単価						



参考資料(1) <01>

単-135号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m 3	100			Y007600000-007 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-136号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 0.5km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.5			DGD10190 管理費区分 無 単-214号
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-137号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.25			DGD10180 管理費区分 無 単-215号
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-138号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み込み	ダンプトラック 2t積級 0.5km DID区間なし 小型(1 次)山積0.08m3(平0.06m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.5			DGD10190 管理費区分 無 単-214号
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-139号

CB211180

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬(運搬~取卸し)	100m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-140号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-140号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-141号

WB232010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 25.7 km以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-216号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-142号

D9160000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	75mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-143号

DGD60010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-144号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-145号

D9163000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
離脱防止金具取付工	75mm							
配管工		人		0.039				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.039				R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-146号

D9121000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75mm JWVA 7.5K ボルト計上しない			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-147号

D9244000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管切断工	75mm							
配管工		人	0.02				R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.02				R0102 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-148号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.8			DGD10070 管理費区分 無 単-208号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-148号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m <sup>3</sup> (平0.1m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-149号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <01>

単-149号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-150号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.9			DGD10070 管理費区分 無 単-208号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <01>

単-150号      DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 小型(2次)山積0.13m <sup>3</sup> (平0.1m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-151号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <01>

単-151号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-152号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.1			DGD10070 管理費区分 無 単-208号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <01>

単-152号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 小型(2次)山積0.13m <sup>3</sup> (平0.1m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-153号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <01>

単-153号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-154号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-209号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-154号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m <sup>3</sup> (平0.2m <sup>3</sup> )	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-155号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転[加-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1.8			DGD10060 管理費区分 無 単-207号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-155号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-156号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	単位						
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転[加-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1.9			DGD10060 管理費区分 無 単-207号		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

### 参考資料(1) <01>

単-156号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-157号

WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m	133.3			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

### 参考資料(1) <01>

単-157号 WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m		133.3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-158号

WYB00013

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m	133.3			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

### 参考資料(1) <01>

単-158号

WYB00013

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m		133.3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-159号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-159号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-160号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:2 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-217号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-160号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-161号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-161号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-162号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:2 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-218号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-162号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-163号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下		箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-164号

DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工	段差1.0m以上～1.5m未満							
土木一般世話役		人	0.21			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.21			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.21			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(1) <01>

単-164号 DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m以上～1.5m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-165号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-165号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-166号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-167号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m超 ~ 3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-168号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-168号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-168号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-169号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C - 40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
クラッシャーラン	C - 4 0	m <sup>3</sup>	12.7			Z002120003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-219号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <01>

単-169号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-170号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m <sup>3</sup>	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-219号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <01>

単-170号      D9428000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-171号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m <sup>3</sup>	21.59			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-219号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <01>

単-171号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-172号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Z001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	71			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-172号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-173号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-173号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						



## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-174号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-175号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-176号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-176号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-177号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-177号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-178号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-178号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-179号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-179号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-180号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-180号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-181号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-181号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-181号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-182号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-183号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-183号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-184号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-184号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-185号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-185号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-186号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-186号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-186号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-187号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-187号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-188号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-188号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-189号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-189号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-190号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-190号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-190号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-191号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-192号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-192号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-193号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-193号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-194号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-194号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-195号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-195号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-195号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-196号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-196号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-197号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-197号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無



## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-198号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-198号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-199号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-199号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-199号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-200号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-200号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-201号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-201号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-202号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-202号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-203号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-203号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-203号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-204号

WB010211

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-205号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								



## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-206号

WYB00079

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ車運転工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	30			Z006704001 管理費区分 無		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
テレビカメラ車損料	小中口径 2t 71kw	時間	6			WYB00080 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-207号

DGD10060

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	18			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	供用日	1.78			M000201016 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <01>

単-207号

DGD10060

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[加-5型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-208号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <01>

単-208号      DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[加-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-209号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <01>

単-209号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-5]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-210号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					



## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-210号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-211号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-211号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-212号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-212号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-213号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	普通							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 普通 供用日	供用日	1.29			Z010020024 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-213号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 2t積級	普通				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-214号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		



### 参考資料(2) <01>

単-214号      DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 2t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-215号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-215号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 4t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-216号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <01>

単-216号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-217号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-217号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-218号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無



## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-218号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-219号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <01>

単-219号      D9520000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg								
単価								



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3)単独	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管路			式	1					
管きょ工(開削) <管径150mm>			式	1					
管路土工			式	1					
舗装版切断		コンクリート舗装版 t = 15 cm以下	m	86					単-1号
舗装版破碎		As/Con t = 15cm以下	m2	38					単-2号
BH0.08m3 管路掘削			m3	110					単-3号
BH0.08m3 管路埋戻			m3	80					単-4号
BH0.13m3 管路掘削			m3	80					単-5号
BH0.13m3 管路埋戻			m3	60					単-6号
発生土処理			m3	20					単-7号
BH0.08m3 ダンプ2t 発生土処理			m3	10					単-8号
BH0.13m3 ダンプ2t 殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	4					単-9号
BH0.08m3 ダンプ2t									

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3)単独			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3)単独			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	殻処分			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	4					単-10号
	流用土運搬			往路	m3	60					単-11号
	BH0.13m3 ダンプ2t										
	流用土運搬			復路	m3	60					単-12号
	BH0.13m3 ダンプ2t										
	流用土運搬			往路	m3	80					単-13号
	BH0.08m3 ダンプ2t										
	流用土運搬			復路	m3	80					単-14号
	BH0.08m3 ダンプ2t										
	人力運搬工				m3	130					単-15号
	流用土積込工			流用	m3	150					単-16号
	BH0.45m3										
	汚泥処分工				m3	0.1					単-17号
	管布設工				式	1					
	硬質塩化ビニル管			規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m	140					単-18号
	継手類			管径 150mm; 継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	2					単-19号
	埋設標識テープ			対象管きよ	m	139					単-20号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3)単独	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
砂基礎		規格機械施工;形状リ サイクル砂	m3	20					単-21号
BH0.08m3									
砂基礎		規格機械施工;形状リ サイクル砂	m3	10					単-22号
BH0.13m3									
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留		掘削深H=2.5m以下;軽 量鋼矢板型式	m	42					単-23号
BH0.13m3									
土留支保工(軽量金属支保工)		設置段数2段 掘削深3 .5m以下	m	42					単-24号
軽量鋼矢板賃料			式	1					単-25号
軽量金属支保材賃料			式	1					単-26号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-14 亀山市型	組	2					単-27号
調整モルタル		20mm~70mm	箇所	2					単-28号
調整リング		50mm	個	2					単-29号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3)単独			当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
斜壁ブロック	600×900×450	個	2						単-30号
躯体ブロック	900×900	個	2						単-31号
底板ブロック	900×130	個	2						単-32号
底部工(1号)		箇所	2						単-33号
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	2						単-34号
小型マンホール工		式	1						
マンホール蓋	T-14亀山市型	箇所	7						単-35号
密封式内蓋	塩ビ製 300	箇所	7						単-36号
本管自在継手	150	個	6						単-37号
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下 本管径 200以下	箇所	7						単-38号
付帯工		式	1						
舗装仮復旧工		式	1						



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3)単独	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7.5 ファルト混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	38					単-39号
路盤工		10cm 1.8m未満 再生ク リッシャー C-40 下層路盤	m2	91					単-40号
路盤工		17cm 1.8m未満 再生ク リッシャー RC-40下層路盤	m2	38					単-41号
取付管およびます工			式	1					
ます設置工			式	1					
汚水柵設置工		ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	7					単-42号
取付管布設及び支管取付工 加算額		管径100可とう性支管 設置費	箇所	7					単-43号
取付管設置工		管径 100mm A1-1	箇所	3					単-44号
取付管設置工		管径 100mm A1-2	箇所	3					単-45号
取付管設置工		管径 100mm B1-2	箇所	1					単-46号
仮設工			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3)単独	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-47号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					単-48号
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3)単独			当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計( - )		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		



## 内訳書 &lt; データ無し &gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

# 1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 t = 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 BH0.08m3	As/Con t = 15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 BH0.08m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	小型ハッパ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 BH0.08m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)	小型ﾊﾞｯｸﾙ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タンﾊﾞ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 BH0.13m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	小型ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 BH0.13m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.08m3 ダンプ2t		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タイヤ損耗費 = 普通 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-55号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.13m3 ダンプ2t		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-57号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 BH0.08m3 ダンプ2t	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m 3	1			Y007600000-006 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	往路	m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.08m3 ダンプ2t	往路	m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

### 1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.08m3 ダンプ2t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : 作業損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力運搬 (運搬 ~ 取卸し)	換算距離 = 100m以下 :	m 3	1			CB211180 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土積込工 BH0.45m3	流用	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-64号
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)		m3	1			ZA10611400 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ;管径 150mm;支給の有無無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00006 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	対象管きよ	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.08m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1.26			WYB00090 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.13m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m3	1.26			WYB00091 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.13m3	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-67号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 2段 3.5m以下	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		式	1					
軽量鋼矢板賃料		式	1				WYB00189	管理費区分 無
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保材質料				1			
名称	規格 / 条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保材質料				1			WYB00190 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14 亀山市型			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋	T-14 亀山市型	組	1			WYB00175 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm			20			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用	
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ホルト・ナット・調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング	50mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	600 50mm	個	1			WYB00025 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×450	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	600×900×450	個	1			WYB00031 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×900	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
躯体ブロック	900×900	個	1			WYB00043 管理費区分 無	
計							
単価							



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	900 × 130	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底版ブロック	900 × 130	個	1			WYB00044 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部工 ( 1号 )								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.28				Z002122003	管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 ( 高炉 ) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.35				CB240010	管理費区分 無 単-70号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 珪砂厚さ ( 10 ~ 30mm ) ( 実数入力 ) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	6.36				DGD10740	管理費区分 無 単-71号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :			1			DGD60070 管理費区分 無 単-72号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-35号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 6月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 6月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
マンホール蓋	T-14亀山市型	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋材料費(鑄鉄製)	小口径 T-14	個	1			WYB00061 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
密封式内蓋	塩ビ製 300			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
密封式内蓋	塩ビ製 300	個	1			WYB00063 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
本管自在継手	150	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
本管自在継手	PMF 150	個	1			WYB00064 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下 本管径 200以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：			1			DGD60080 管理費区分 無 単-73号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = グラムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン C-40 下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = クラッシャーラン C - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-41号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位			1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-77号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.3			CB210030 管理費区分 無 単-78号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3		0.23			CB210410 管理費区分 無 単-79号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.04			CB210110 管理費区分 無 単-80号
計							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管設置費			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費			1			Q2G1090100 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-1							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械掘削工(小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	0.187			DGD10020 管理費区分 無 単-53号		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.057			DGD10160 管理費区分 無 単-57号		
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	0.13			DGD10120 管理費区分 無 単-54号		
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-81号		
計								

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-1			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		1.1			CB430510 管理費区分 無 単-82号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>		0.414			CB430310 管理費区分 無 単-83号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 ( 小規模土工 ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>		0.017			CB227010 管理費区分 無 単-84号
処分費		m <sup>3</sup>		0.017			Y007600000-005 管理費区分 無
機械掘削工 ( 小型バ ック )	小型バ ック規格 = 排対 ( 2次 ) 山積 0.13m <sup>3</sup> ( 平 0.1m <sup>3</sup> ) :	m <sup>3</sup>		0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-53号



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.346				DGD10160 管理費区分 無 単-57号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.471				DGD10120 管理費区分 無 単-54号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		0.414				CB410260 管理費区分 無 単-85号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		0.414				D9428000 管理費区分 無 単-86号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-81号

# 1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管設置工	管径 100mm B1-2 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.1				CB430510 管理費区分 無 単-87号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.414				CB430310 管理費区分 無 単-88号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 ( 小規模土工 ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.007				CB227010 管理費区分 無 単-89号	
処分費		m 3	0.007				Y007600000-005 管理費区分 無	
機械掘削工 ( 小型ハック杓 )	小型ハック杓規格 = 排対 ( 2次 ) 山積 0.13m3 ( 平 0.1m3 ) :	m3	0.817				DGD10020 管理費区分 無 単-53号	

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-2 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.346				DGD10160 管理費区分 無 単-57号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.471				DGD10120 管理費区分 無 単-90号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		0.414				CB410260 管理費区分 無 単-91号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		0.414				D9428000 管理費区分 無 単-92号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-81号

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-2 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-47号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
交通誘導警備員								
交通誘導警備員 A		人日		9				WB010211 管理費区分 無 単-93号
交通誘導警備員 B		人日		9				WB010212 管理費区分 無 単-94号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-48号

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査費				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
家屋調査工 (外柵)		棟	6			WYB00087 管理費区分 9	
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-49号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-49号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-50号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-50号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-51号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	7.8			R0102 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	2.632			DGD10060 管理費区分 無 単-95号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <02>

単-51号 DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-52号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[如-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3)		日	1.754			DGD10060 管理費区分 無 単-95号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-96号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-52号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-53号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-97号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						



### 参考資料(1) <02>

単-53号 DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-54号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バ ックホ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-97号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-98号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <02>

単-54号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-55号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(1次) 山積0.08m3(平0.06m3) 普通	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 普通:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-56号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-56号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-57号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-58号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-58号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-59号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-59号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-60号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 0.5km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.5			DGD10190 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-61号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 0.5km DID区間なし 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.5			DGD10190 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-62号

CB211180

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力運搬(運搬~取卸し)	100m以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-63号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-63号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無



## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-64号

WB232010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 25.7 km以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-101号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-65号

DGD60010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-66号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-67号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	100	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	掘削深2.5m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.9			DGD10070 管理費区分 無 単-97号		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(1) <02>

単-67号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-68号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <02>

単-68号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-69号

WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m	133.3			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						



## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-69号

WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m		133.3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-70号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-70号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-71号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:2 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-102号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-71号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-72号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下		箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-73号

DGD60080

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-74号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-74号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-74号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-75号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C - 40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
クラッシャーラン	C - 40	m <sup>3</sup>	12.7			Z002120003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-103号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <02>

単-75号      D9428000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-76号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m <sup>3</sup>	21.59			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-103号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-76号 D9428000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-77号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-78号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-79号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-79号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-80号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-80号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-81号 DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100		箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-82号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-82号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-83号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-83号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-84号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-84号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-85号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-85号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-85号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-86号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m <sup>3</sup>	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-103号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-86号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-87号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-87号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-88号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-88号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-89号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-89号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-90号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バ ックホ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-97号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-104号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-90号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						



## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-91号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-92号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m <sup>3</sup>	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-103号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-92号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-93号

WB010211

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-94号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS300004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-95号

DGD10060

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	18			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3	供用日	1.78			M000201016 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								



### 参考資料(2) <02>

単-95号      DGD10060

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型ハックの運転[如-5型](1次) 山積 0.08m3(平積0.06m3)								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-96号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-96号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-97号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-97号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型ハックの運転[如-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-98号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-98号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-99号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	普通							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 普通 供用日	供用日	1.29			Z010020024 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		



参考資料(2) <02>

単-99号 DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 2t積級	普通				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-100号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-100号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 2t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-101号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車[トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <02>

単-101号 WK230370

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-102号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-102号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-103号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								



## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-103号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-104号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-104号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無



## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		



## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		