

設計内訳書

工事名	久我橋橋梁補修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	橋梁保全工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事				式	1						
橋梁補修工				式	1						
断面修復工				式	1						
左官工法	1構造物当り修復延べ体積0.63m3;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋㌫・鉄筋防錆			構造物	1						単-1号
アンカー筋				kg	11						単-2号
コンクリート削孔工				孔	30						単-3号
アンカーボルト挿入工				本	30						単-4号
注入材				kg	2						単-5号
殻運搬処理	無筋コンクリート			m3	0.6						単-6号
ひび割れ補修工				式	1						
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長20m未満;材料種類可とう性エポキシ樹脂			構造物	1						単-7号

設計内訳書

工事名	久我橋橋梁補修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	橋梁保全工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	横桁補修工				式	1					
	コンクリート	24-8-25		m3	0.5						単-8号
	発泡スチロール			m2	4						単-9号
	型枠			m2	3						単-10号
	鉄筋	D13 SD345		kg	24						単-11号
	アンカー筋	D13 SD345		kg	48						単-12号
	下地処理	チッピング		m2	2.1						単-13号
	コンクリート削孔	23×140		孔	32						単-14号
	コンクリート削孔	16×80		孔	56						単-15号
	コンクリート削孔	50×150		孔	24						単-16号
	アンカーボルト挿入	D13×130		本	32						単-17号
	アンカーボルト挿入	D13×80		本	56						単-18号

設計内訳書

工事名	久我橋橋梁補修工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	橋梁保全工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	注入材				kg	2					単-19号
	樹脂カプセル	ケミカルアンカー-Rタイプ(D13用ショート)同等品		本	56						単-20号
	コンクリート取壊し	無筋		m3	0.4						単-21号
	殻運搬処理	無筋コンクリート		m3	0.4						単-22号
	高力ボルト設置工			式	1						
	高力ボルト締付	F10T M22		本	1						単-23号
	高力ボルト	HTB M22×85 F10T		本	1						単-24号
	現場塗装	下塗り、中塗り、上塗り		m2	0.01						単-25号
	足場工			式	1						
	吊足場(桁高<1.5)	TYPE A1 シート張り防護		m2	290						単-26号
	朝顔足場	TYPE B シートのみ防護		m2	290						単-27号
	仮設工			式	1						

設計内訳書

工事名	久我橋橋梁補修工事	当 初	事業区分		主たる工種	橋梁保全工事		摘要
			道路維持・修繕	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	1					単-28号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
技術管理費		式	1					
鉄筋探査	断面修復工	m2	2					単-29号
鉄筋探査	横桁補修工	m2	1					単-30号
鉄筋探査	横桁補修工	m2	1					単-31号
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

設計内訳書

工事名	久我橋橋梁補修工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

橋梁保全工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額	摘要
左官工法	1構造物当り修復延べ体積0.63m ³ ;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り			1			
名称	規格 / 条件	単位	構造物	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 有り : 1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m ³ 以上 : 1 構造物当り修復延べ体積(実数) = 0.625m ³ :			1			WB229210 管理費区分 無 単-32号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アンカー筋									
鉄筋 (異形)	SD345 D13	k g	1				Z301010200 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	金額	摘要
コンクリート削孔工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	1			CB224410 管理費区分 無 単-33号		
計								
単価								

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
アンカーボルト挿入工		単位		数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー	適用アンカ-材径 = 25mm以下 : 削孔方向 = 横方向 :	本	1			CB435940 管理費区分 無 単-34号		
計								
単価								

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入材		kg						
注入材	エポキシ樹脂系注入材	kg	1				WYB00038 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理	無筋コンクリート 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-35号
処分費	コンクリート塊	m 3	1			Y007600000-001 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額	摘要
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長20m未満;材料種類可とう性エポキシ樹脂		構造物	1			
名称	規格 / 条件	単位	構造物	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	1 構造物当り補修延べ延長区分 = 20m未満 : 1 構造物当り充てん材設計量(実数) = 0.13kg :	構造物		1			WB229010 管理費区分 無 単-36号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	24-8-25	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-8-25 (20) (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発泡スチロール		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 発泡スチロールt=10：	m 2	1			CB224710 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
鉄筋	D13 SD345	単位	kg	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋 (異形)	SD345 D13	k g	1			Z301010200 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋	D13 SD345			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋 (異形)	SD345 D13	k g	1			Z301010200 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理	チップング	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
チップング(厚2cm以下)		m2	1			CB434210 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	23 × 140			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		孔	1			CB435920 管理費区分 無 単-41号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート削孔	16 × 80		孔						
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		孔	1				CB435920 管理費区分 無 単-42号		
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	金額	摘要
コンクリート削孔	50 × 150							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		孔	1			CB435920 管理費区分 無 単-43号		
計								
単価								

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト挿入	D13 × 130	単位		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー	適用アンカ-材径 = 25mm以下 : 削孔方向 = 横方向 :	本	1			CB435940 管理費区分 無 単-44号	
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト挿入	D13×80			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー	25mm以下 上方向		1			WYB00033 管理費区分 無 単-45号	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入材		kg						
注入材	エポキシ樹脂系注入材	kg	1				WYB00034 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	ケミカルアンカーRタイプ(D13用ショート)同等品	単位		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂カプセル	ケミカルアンカーRタイプ(D13用ショート)同等品	本	1			WYB00035 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
コンクリート取壊し	無筋	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-46号	
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理	無筋コンクリート 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-47号
処分費	コンクリート塊	m 3	1			Y007600000-001 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
高力ボルト締付	F10T M22							
橋りょう世話役		人		0.5				R0124 管理費区分 無 Z1
橋りょう特殊工		人		1.5				R0122 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		0.5				R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	17%	式		1				ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計								

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト締付	F10T M22							
単価								

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
高力ボルト	HTB M22 × 85 F10T	組	1				WYB00026 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場塗装	下塗り、中塗り、上塗り	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	作業区分 = 下塗り : 構造物別の補正係数 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 素地調整区分または塗料区分 = 有機ソリッチ (2回/層) はけ・ローラー :	m 2	1			WB821550 管理費区分 無 単-48号
塗替塗装	作業区分 = 中塗り : 構造物別の補正係数 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 素地調整区分または塗料区分 = 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー : 色彩 = 赤系 :	m 2	1			WB821550 管理費区分 無 単-49号
塗替塗装	作業区分 = 上塗り : 構造物別の補正係数 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 素地調整区分または塗料区分 = 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー : 色彩 = 赤系 :	m 2	1			WB821550 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊足場(桁高<1.5)	TYPE A1 シート張り防護	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吊足場(桁高<1.5)	TYPE A1 シート張り防護	m2	1			WYB00036 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔足場	TYPE B シートのみ防護	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔足場	TYPE B シートのみ防護	m2	1			WYB00037 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員		単位	人日				
交通誘導警備員 A		人日	22			WB010211 管理費区分 無 単-51号	
交通誘導警備員 B		人日	44			WB010212 管理費区分 無 単-52号	
計							
単価							

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査	断面修復工	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	横向き 極小規模作業橋梁補修補強工事の手引き	m2	1			WYB00043 管理費区分 無 単-53号 断面修復工
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査	横桁補修工	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	上向き 極小規模作業橋梁補修補強工事の手引き	m2	1			WYB00044 管理費区分 無 単-54号 横桁補修工
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査	横桁補修工	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	横向き 極小規模作業橋梁補修補強工事の手引き	m2	1			WYB00045 管理費区分 無 単-55号 横桁補修工
計						
単価						

参考資料(1)

単-32号

WB229210

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構造物	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
断面修復工(左官工法)	有り 0.1m3以上 0.625m3							
土木一般世話役		人	14.375				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	23.75				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	15.625				R0102 管理費区分 無	
材料費	ポリマーセメントモルタル	m ³	0.738				Y000800003-002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1				ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-32号 WB229210

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	有り 0.1m3以上 0.625m3			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB224410

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB224410

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 38 ~ 40 mm	%				M002083002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB435940

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	標準単価	単価	摘要
アンカー	25mm以下 横方向			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-36号

WB229010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構造物	数量	1	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満 0.13kg							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.85			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	1.3			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	1.1			R0102 管理費区分 無		
材料費	可とう性エポキシ樹脂	kg	0.156			Y000800007-003 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-36号

WB229010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満 0.13kg			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%				Z002012004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 発泡スチロールt=10	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB224710

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 発泡スチロールt=10	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ゴム発泡体目地板	厚 10 mm	%				Z004154004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB434210

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
チッピング(厚2cm以下)		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB435920

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB435920

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)							
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB435920

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB435940

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アンカー	25mm以下 横方向						
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料(1)

単-45号

WYB00033

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	25mm以下 上方向			42		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	22%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-45号

WYB00033

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	25mm以下 上方向			42		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-46号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-48号

WB821550

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ゾンクリツ(2回/層) はけ・ローラー	m ²	100			
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無	有機ゾンクリツ(2回/層)はけ・ローラー	m ²	100			Q001513016 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-49号

WB821550

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 赤系	m ²	100			
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m ²	100			Q001515010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-50号

WB821550

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 赤系	m ²	100			
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m ²	100			Q001517010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-51号

WB010211

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-52号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-53号

WYB00043

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工 断面修復工	横向き 極小規模作業橋梁補修補強工事の手引き	m2	6.25			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	直接人件費	人	0.5			R0403 管理費区分 無 Z1
技師(B)	同上	人	1			R0404 管理費区分 無 Z1
技師(C)	同上	人	1			R0405 管理費区分 無 Z1
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-53号

WYB00043

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工 断面修復工	横向き 極小規模作業橋梁補修補強工事の手引き	単位	m2	6.25	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-54号

WYB00044

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工 横桁補修工	上向き 極小規模作業橋梁補修補強工事の手引き	m2	4.5			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	直接人件費	人	0.5			R0403 管理費区分 無 Z1
技師(B)	同上	人	1			R0404 管理費区分 無 Z1
技師(C)	同上	人	1			R0405 管理費区分 無 Z1
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-54号

WYB00044

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工 横桁補修工	上向き 極小規模作業橋梁補修補強工事の手引き	単位	m2	4.5	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-55号

WYB00045

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工 横桁補修工	横向き 極小規模作業橋梁補修補強工事の手引き	m2	6.25			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	直接人件費	人	0.5			R0403 管理費区分 無 Z1
技師(B)	同上	人	1			R0404 管理費区分 無 Z1
技師(C)	同上	人	1			R0405 管理費区分 無 Z1
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1)

単-55号

WYB00045

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工 横桁補修工	横向き 極小規模作業橋梁補修補強工事の手引き	単位	m2	6.25	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

登録単価

		工事名	久我橋橋梁補修工事						
コード		名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000800003-002	材料費		ポリマーセメントモルタル	m ³		令和 5	8		
Y000800007-003	材料費		可とう性エポキシ樹脂	kg		令和 5	8		
Y007600000-001	処分費		コンクリート塊	m ³		令和 5	8		