

第一水源

水源名		実施月日		2024/4/9	2024/5/8	2024/6/5	2024/7/3	2024/8/6	2024/9/4							平均値	最小値	最大値	測定回数
第一水源(1号井)	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU／10ml)	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
		大腸菌	(MPN/100ml)	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6
		クリプトスポリジウム	(10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0
		ジアルジア	(10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0
水源名		実施月日			2024/5/8			2024/8/6								平均値	最小値	最大値	測定回数
第一水源(2号井)	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU／10ml)	－	0	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	2
		大腸菌	(MPN/100ml)	－	<1	－	－	<1	－	－	－	－	－	－	－	<1	<1	<1	2
		クリプトスポリジウム	(10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0
		ジアルジア	(10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0

第二水源

水源名		項目		実施月日	2024/4/9	2024/5/8	2024/6/5	2024/7/3	2024/8/6	2024/9/4							平均値	最小値	最大値	測定回数
第二水源(1号井)	原水	嫌気性芽胞菌		(CFU／10ml)	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
		大腸菌		(MPN/100ml)	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6
		クリプトスポリジウム		(10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0
		ジアルジア		(10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0
水源名		項目		実施月日		2024/5/8			2024/8/6								平均値	最小値	最大値	測定回数
第二水源(2号井)	原水	嫌気性芽胞菌		(CFU／10ml)	－	0	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	2
		大腸菌		(MPN/100ml)	－	<1	－	－	<1	－	－	－	－	－	－	－	<1	<1	<1	2
		クリプトスポリジウム		(10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0
		ジアルジア		(10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0
水源名		項目		実施月日		2024/5/8			2024/8/6								平均値	最小値	最大値	測定回数
第二水源(4号井)	原水	嫌気性芽胞菌		(CFU／10ml)	－	0	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	2
		大腸菌		(MPN/100ml)	－	<1	－	－	<1	－	－	－	－	－	－	－	<1	<1	<1	2
		クリプトスポリジウム		(10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0
		ジアルジア		(10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0
水源名		項目		実施月日		2024/5/8			2024/8/6								平均値	最小値	最大値	測定回数
第二水源(5号井)	原水	嫌気性芽胞菌		(CFU／10ml)	－	0	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	2
		大腸菌		(MPN/100ml)	－	<1	－	－	<1	－	－	－	－	－	－	－	<1	<1	<1	2
		クリプトスポリジウム		(10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0
		ジアルジア		(10L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0

第三水源

水源名		実施月日		項目	2024/4/9	2024/5/8	2024/6/5	2024/7/3	2024/8/6	2024/9/4							平均値	最小値	最大値	測定回数
第三水源(1号井)	原水			嫌気性芽胞菌 (CFU/10ml)	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
				大腸菌 (MPN/100ml)	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6
				クリプトスポリジウム (10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
				ジアルジア (10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
水源名		実施月日		項目		2024/5/8			2024/8/6								平均値	最小値	最大値	測定回数
第三水源(2号井)	原水			嫌気性芽胞菌 (CFU/10ml)	-	0	-	-	0	-	-		-		-		<1	<1	<1	2
				大腸菌 (MPN/100ml)	-	<1	-	-	<1	-	-		-		-		<1	<1	<1	2
				クリプトスポリジウム (10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
				ジアルジア (10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
水源名		実施月日		項目		2024/5/8			2024/8/6								平均値	最小値	最大値	測定回数
第三水源(3号井)	原水			嫌気性芽胞菌 (CFU/10ml)	-	0	-	-	0	-	-		-		-		0	0	0	2
				大腸菌 (MPN/100ml)	-	<1	-	-	<1	-	-		-		-		<1	<1	<1	2
				クリプトスポリジウム (10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
				ジアルジア (10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

2024年度 亀山市(亀山地区)水道原水 指標菌等検査結果集計表 - 2/3

第四水源

水源名		項目	実施月日	2024/4/9	2024/5/8	2024/6/5	2024/7/3	2024/8/6	2024/9/4							平均値	最小値	最大値	測定回数
第四水源(1号井)	原水	嫌気性芽胞菌 (個／10ml)		0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
		大腸菌 (MPN/100ml)		<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6
		クリプトスポリジウム (10L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		ジアルジア (10L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
水源名		項目	実施月日		2024/5/8			2024/8/6								平均値	最小値	最大値	測定回数
第四水源(2号井)	原水	嫌気性芽胞菌 (個／10ml)		-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2
		大腸菌 (MPN/100ml)		-	<1	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	2
		クリプトスポリジウム (10L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		ジアルジア (10L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
水源名		項目	実施月日		2024/5/8			2024/8/6								平均値	最小値	最大値	測定回数
第四水源(3号井)	原水	嫌気性芽胞菌 (個／10ml)		-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	2
		大腸菌 (MPN/100ml)		-	<1	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	<1	<1	<1	2
		クリプトスポリジウム (10L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		ジアルジア (10L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

第五水源

水源名		項目		実施月日					2024/7/3	2024/8/6	2024/9/4							平均値	最小値	最大値	測定回数	
第五水源(1-1号井)	原水	嫌気性芽胞菌 (個／10ml)		-	-	-	0	0	0			-	-	-	-			0	0	0	3	
		大腸菌 (MPN/100ml)		-	-	-	<1	<1	<1			-	-	-	-			<1	<1	<1	3	
		クリプトスポリジウム (10L)		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	0
		ジアルジア (10L)		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	0
水源名		項目		実施月日		2024/4/9	2024/5/8	2024/6/5		2024/8/6								平均値	最小値	最大値	測定回数	
第五水源(1-2号井)	原水	嫌気性芽胞菌 (個／10ml)		0	0	0	-	0	-	-		-	-	-	-			0	0	0	4	
		大腸菌 (MPN/100ml)		<1	<1	<1	-	<1	-	-		-	-	-	-			<1	<1	<1	4	
		クリプトスポリジウム (10L)		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			-	-	-	0
		ジアルジア (10L)		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			-	-	-	0
水源名		項目		実施月日			2024/5/8			2024/8/6								平均値	最小値	最大値	測定回数	
第五水源(2号井)	原水	嫌気性芽胞菌 (個／10ml)		-	0	-	-	0	-	-		-	-	-	-			0	0	0	2	
		大腸菌 (MPN/100ml)		-	<1	-	-	<1	-	-		-	-	-	-			<1	<1	<1	2	
		クリプトスポリジウム (10L)		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			-	-	-	0
		ジアルジア (10L)		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			-	-	-	0
水源名		項目		実施月日			2024/5/8			2024/8/6								平均値	最小値	最大値	測定回数	
第五水源(4号井)	原水	嫌気性芽胞菌 (個／10ml)		-	0	-	-	0	-	-		-	-	-	-			0	0	0	2	
		大腸菌 (MPN/100ml)		-	<1	-	-	<1	-	-		-	-	-	-			<1	<1	<1	2	
		クリプトスポリジウム (10L)		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			-	-	-	0
		ジアルジア (10L)		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			-	-	-	0
水源名		項目		実施月日			2024/5/8			2024/8/6								平均値	最小値	最大値	測定回数	
第五水源(5号井)	原水	嫌気性芽胞菌 (個／10ml)		-	0	-	-	0	-	-		-	-	-	-			0	0	0	2	
		大腸菌 (MPN/100ml)		-	<1	-	-	<1	-	-		-	-	-	-			<1	<1	<1	2	
		クリプトスポリジウム (10L)		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			-	-	-	0
		ジアルジア (10L)		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			-	-	-	0

2024年度 亀山市(亀山地区)水道原水 指標菌等検査結果集計表 - 3/3

野登水源

[illegible]

関第一水源

水源名		項目	実施月日	2024/4/10	2024/5/9	2024/6/6	2024/7/4	2024/8/7	2024/9/5							平均値	最小値	最大値	測定回数
関第一水源	原水	嫌気性芽胞菌	(個／10ml)	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
		大腸菌	(MPN/100ml)	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6
		クリプトスポリジウム	(10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		ジアルジア	(10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

関第二水源

水源名		項目		実施月日			2024/5/9				2024/8/7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
-----	--	----	--	------	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

関第三水源

水源名		項目	実施月日	2024/4/10	2024/5/9	2024/6/6	2024/7/4	2024/8/7	2024/9/5							平均値	最小値	最大値	測定回数
関第三水源	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU／10ml)	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
		大腸菌	(MPN/100ml)	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	6
		クリプトスポリジウム	(10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		ジアルジア	(10L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

坂下水源地

水源名		項目	実施月日	2024/4/10	2024/5/9	2024/6/6	2024/7/4	2024/8/7	2024/9/5							平均値	最小値	最大値	測定回数
坂下水源地	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU／10ml)	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
		大腸菌	(MPN/100ml)	59.5	14.6	19.9	95.9	32.7	19.9							40.4	14.6	95.9	6
		クリプトスポリジウム	(10L)	-	-	陰性	-	-	陰性	-	-		-	-		-	-	-	2
		ジアルジア	(10L)	-	-	陰性	-	-	陰性	-	-		-	-		-	-	-	2

加太水源地

水源名		項目	実施月日	2024/4/10	2024/5/9	2024/6/6	2024/7/4	2024/8/7	2024/9/5							平均値	最小値	最大値	測定回数
加太水源地	原水	嫌気性芽胞菌	(CFU／10ml)	0	0	0	0	0	0							0	0	0	6
		大腸菌	(MPN/100ml)	3.1	3.0	<1	9.8	8.6	5.2							5.0	<1	9.8	6
		クリプトスポリジウム	(10L)	-	-	陰性	-	-	陰性	-	-		-	-		-	-	-	2
		ジアルジア	(10L)	-	-	陰性	-	-	陰性	-	-		-	-		-	-	-	2