水源系	亀山第一				亀山第二				亀山第三				亀山第四				亀山第五				亀山野登				亀山野登（坂本）				関第一				関第二				関第二（南部加圧）				関第三（北部配水池）				関第三（富士ハイツ）				関坂下				関加太			
4月	水温		色	濁	残留塩素		水温		色	濁	残留塩素		水温		色	濁	残留塩素		水温		色	濁	残留塩素		水温		色	濁	残留塩素		水温		色	濁	残留塩素		水温		色	濁	残留塩素		水温		色	濁	残留塩素		水温		色	濁	残留塩素		水温		色	濁	残留塩素	
1日	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	14.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	13.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	13.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	14.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	14.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	14.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	11.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
2日	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	13.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	14.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	15.0	℃	－	－	6	0.6 mg/l	12.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	14.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	14.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	13.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	12.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
3日	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	14.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	6	0.6 mg/l	13.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	13.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	13.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	12.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
4日	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	14.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	6	0.6 mg/l	13.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	14.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	14.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	13.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
5日	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	14.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－	6	0.6 mg/l	13.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	14.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	14.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	13.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
6日	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	14.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	14.0	℃	－	－	7	0.7 mg/l	15.0	℃	－	－	6	0.6 mg/l	13.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	14.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	12.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
7日	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	13.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	14.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	15.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	11.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	14.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	12.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
8日	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	14.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	14.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	6	0.6 mg/l	11.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	14.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	14.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	13.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
9日	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	14.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	14.0	℃	－	－	6	0.6 mg/l	11.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	14.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	14.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	13.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
10日	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－	6	0.6 mg/l	13.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	14.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	14.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	13.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
11日	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	15.0	℃	－	－	6	0.6 mg/l	13.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	14.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	14.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	14.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
12日	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	6	0.6 mg/l	14.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	14.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l
13日	18.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	17.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	6	0.6 mg/l	14.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	14.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
14日	18.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	16.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	14.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
15日	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	17.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
16日	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	17.0	℃	－	－	6	0.6 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	16.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
17日	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	16.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
18日	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	6	0.6 mg/l	17.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	16.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
19日	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	17.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
20日	20.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	19.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－	6	0.6 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
21日	20.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	19.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
22日	20.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	8	0.8 mg/l	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	18.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	13.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	18.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
23日	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	6	0.6 mg/l	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	14.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	17.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
24日	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	17.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	17.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l
25日	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	17.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	13.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	16.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l
26日	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	7	0.7 mg/l	17.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l
27日	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	17.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
28日	20.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	19.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	17.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
29日	20.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	20.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	18.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	18.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l
30日	20.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	6	0.6 mg/l	20.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	16.0	℃	－	－	5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－	1	0.1 mg/l	18.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－	3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－	2	0.2 mg/l	14.0	℃	－	－	4	0.4 mg/l

水源系	亀山第一				亀山第二				亀山第三				亀山第四				亀山第五				亀山野登				亀山野登（坂本）				関第一				関第二				関第二（南部加圧）				関第三（北部配水池）				関第三（富士ハイツ）				関坂下				関加太			
5月	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素
1日	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	19.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	17.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	16.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l
2日	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	17.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	15.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l
3日	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	17.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	16.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l
4日	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	16.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l
5日	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 6	0.6 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	15.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	16.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	15.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l
6日	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 6	0.6 mg/l	21.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	17.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	16.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	17.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l
7日	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	21.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	17.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	17.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	17.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	15.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l
8日	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	21.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	18.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	17.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	16.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l
9日	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 6	0.6 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	20.0	℃	－	－ 6	0.6 mg/l	19.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	17.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	18.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	16.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l
10日	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	21.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	20.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	18.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	17.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	16.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l
11日	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	22.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	19.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	18.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	17.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	16.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l
12日	22.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	22.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	22.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	17.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	19.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	16.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l
13日	22.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	19.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	22.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	22.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	19.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	19.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	19.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	16.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l
14日	23.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	19.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	23.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	20.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	21.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	20.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l
15日	23.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	19.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	23.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	21.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	21.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	19.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	21.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	20.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l
16日	24.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	23.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	22.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	21.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	21.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l
17日	24.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	20.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	24.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	22.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	22.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	19.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	21.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l
18日	24.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	20.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	24.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	23.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	22.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	22.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	22.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	21.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l
19日	25.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	25.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	23.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	23.0	℃	－	－ 6	0.6 mg/l	21.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	22.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	22.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l
20日	25.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	21.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	26.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	23.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	22.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	23.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	23.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	22.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l
21日	25.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	21.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	27.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	22.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	22.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	23.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	22.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	23.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	22.0	℃	－	－ 7	0.7 mg/l	19.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l
22日	25.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	21.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	26.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	23.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	24.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	18.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	22.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	23.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	18.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l
23日	24.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	25.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	18.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	23.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	23.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	19.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	22.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	22.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	19.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l
24日	24.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	20.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	24.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	23.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	18.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	19.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l
25日	24.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	25.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	23.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	22.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	21.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	19.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l
26日	24.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	25.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	23.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	22.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	19.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	21.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	20.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l
27日	25.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	20.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	25.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	24.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l	22.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	19.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	22.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	22.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	20.0	℃	－	－ 5	0.5 mg/l
28日	25.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	25.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	24.0	℃	－	－ 6	0.6 mg/l	23.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	19.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	22.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l
29日	24.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	25.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	24.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	23.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	19.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	22.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	22.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l
30日	25.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	20.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	26.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	22.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	24.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	22.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	19.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	20.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	22.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l
31日	25.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	25.0	℃	－	－ 1	0.1 mg/l	22.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	22.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	24.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	22.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l	20.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	20.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	22.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	21.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	21.0	℃	－	－ 3	0.3 mg/l	22.0	℃	－	－ 2	0.2 mg/l	20.0	℃	－	－ 4	0.4 mg/l

水源系	亀山第一			亀山第二			亀山第三			亀山第四			亀山第五			亀山野登			亀山野登（坂本）			関第一			関第二			関第二（南部加圧）			関第三（北部配水池）			関第三（富士ハイツ）			関坂下			関加太		
6月	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素
1日	25.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	23.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
2日	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	19.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
3日	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	6 0.6 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	23.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	19.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	20.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	19.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l
4日	24.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	21.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	6 0.6 mg/l	23.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	19.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l
5日	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
6日	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	19.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l
7日	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	19.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	19.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	7 0.7 mg/l	19.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l
8日	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	24.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	6 0.6 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	7 0.7 mg/l	18.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l
9日	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	7 0.7 mg/l	18.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l
10日	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	19.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	20.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
11日	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	7 0.7 mg/l	21.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	19.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
12日	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
13日	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	19.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
14日	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	24.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	19.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
15日	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
16日	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
17日	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	6 0.6 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
18日	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
19日	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	20.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
20日	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	8 0.8 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
21日	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	6 0.6 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
22日	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
23日	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	23.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
24日	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	6 0.6 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
25日	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
26日	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
27日	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	25.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	7 0.7 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	19.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l
28日	23.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	21.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	6 0.6 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	18.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l
29日	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	19.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l
30日	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l

水源系	亀山第一			亀山第二			亀山第三			亀山第四			亀山第五			亀山野登			亀山野登（坂本）			関第一			関第二			関第二（南部加圧）			関第三（北部配水池）			関第三（富士ハイツ）			関坂下			関加太		
7月	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素
1日	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
2日	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	23.0 ℃	－	－	4 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	7 0.7 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
3日	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	4 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	7 0.7 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
4日	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	23.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
5日	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	6 0.6 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	20.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
6日	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	25.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	27.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	19.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
7日	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.1 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	20.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
8日	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	23.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	20.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l
9日	25.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.1 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l
10日	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	27.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.1 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l
11日	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	27.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	27.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
12日	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
13日	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
14日	29.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	22.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
15日	29.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	6 0.6 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
16日	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	24.0 ℃	－	－	6 0.6 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	21.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	23.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
17日	31.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	24.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
18日	31.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
19日	31.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l
20日	31.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	31.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
21日	32.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	25.0 ℃	－	－	6 0.6 mg/l	32.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
22日	32.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
23日	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	31.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	1 0.3 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	22.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
24日	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	1 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	23.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
25日	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	31.0 ℃	－	－	1 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	23.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	31.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
26日	33.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	34.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	31.0 ℃	－	－	1 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
27日	33.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	1 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
28日	33.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	34.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	31.0 ℃	－	－	1 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
29日	32.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	32.0 ℃	－	－	6 0.6 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l
30日	32.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	32.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	29.0 ℃	－	－	1 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l
31日	32.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l

水源系	亀山第一			亀山第二			亀山第三			亀山第四			亀山第五			亀山野登			亀山野登（坂本）			関第一			関第二			関第二（南部加圧）			関第三（北部配水池）			関第三（富士ハイツ）			関坂下			関加太		
8月	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素	水温	色	濁	残留塩素
1日	33.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	34.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
2日	33.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	34.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
3日	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	31.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
4日	33.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
5日	33.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
6日	33.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
7日	33.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
8日	33.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	32.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	6 0.6 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
9日	33.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
10日	33.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
11日	33.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	28.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
12日	32.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	32.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
13日	31.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	32.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
14日	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	31.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	28.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	27.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
15日	31.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	31.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	27.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l
16日	31.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	32.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l
17日	31.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	31.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l
18日	31.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	32.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l
19日	31.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	33.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	24.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l
20日	32.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	25.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
21日	32.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	32.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l
22日	32.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l
23日	32.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	32.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l
24日	32.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
25日	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	34.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	31.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
26日	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	33.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	31.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	30.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	30.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
27日	33.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	34.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	6 0.6 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	30.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l
28日	32.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	34.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	31.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l
29日	31.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	32.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l
30日	31.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	32.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	5 0.5 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	4 0.4 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l
31日	31.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	32.0 ℃	－	－	1 0.1 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	28.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	28.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	30.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	26.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	26.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	29.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	2 0.2 mg/l	27.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	29.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l	25.0 ℃	－	－	3 0.3 mg/l

水源系	亀山第一			亀山第二			亀山第三			亀山第四			亀山第五			亀山野登			亀山野登（坂本）			関第一			関第二			関第二（南部加圧）			関第三（北部配水池）			関第三（富士ハイツ）			関坂下			関加太		
9月	水温	色	濁	残留塩素			水温	色	濁	残留塩素			水温	色	濁	残留塩素			水温	色	濁	残留塩素			水温	色	濁	残留塩素			水温	色	濁	残留塩素			水温	色	濁	残留塩素			水温	色	濁	残留塩素		
1日	31.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		33.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		28.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		28.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		29.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		28.0 ℃	－	－	5	0.5 mg/l		25.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l	
2日	31.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		32.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		28.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		28.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		28.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		28.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		28.0 ℃	－	－	5	0.5 mg/l		25.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
3日	31.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	5	0.5 mg/l		32.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		28.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		28.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		29.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		26.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		28.0 ℃	－	－	5	0.5 mg/l		25.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
4日	30.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		31.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		28.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		28.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		26.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		27.0 ℃	－	－	6	0.6 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l	
5日	29.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		31.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		27.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		26.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		26.0 ℃	－	－	5	0.5 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l	
6日	29.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		30.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		26.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l	
7日	28.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		29.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		26.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		27.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		25.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l	
8日	28.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		29.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		27.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		26.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		25.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		23.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l	
9日	27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		28.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		22.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		27.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		25.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l	
10日	27.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		28.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		25.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l	
11日	27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	5	0.5 mg/l		27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		26.0 ℃	－	－	5	0.5 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		25.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l	
12日	27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		26.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		25.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		25.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		23.0 ℃	－	－	5	0.5 mg/l		23.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
13日	27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		27.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		23.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
14日	27.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		24.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		27.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		23.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
15日	27.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		27.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		22.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	5	0.5 mg/l		23.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
16日	26.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		27.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		22.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	7	0.7 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	5	0.5 mg/l		23.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
17日	26.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	5	0.5 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		23.0 ℃	－	－	6	0.6 mg/l		22.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
18日	26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		27.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	5	0.5 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		23.0 ℃	－	－	6	0.6 mg/l		22.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
19日	27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		26.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		22.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
20日	27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		23.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
21日	27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		26.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		23.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
22日	27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		27.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		23.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
23日	28.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		22.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		23.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
24日	28.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		27.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		23.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		22.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
25日	28.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	5	0.5 mg/l		27.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		21.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
26日	27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		28.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		23.0 ℃	－	－	7	0.7 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		23.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		21.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
27日	27.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		28.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		22.0 ℃	－	－	6	0.6 mg/l		25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		22.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		23.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		24.0 ℃	－	－	5	0.5 mg/l		21.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
28日	26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		27.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		22.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		22.0 ℃	－	－	5	0.5 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		22.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		23.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		23.0 ℃	－	－	6	0.6 mg/l		21.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l	
29日	26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		26.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		21.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		22.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		21.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		23.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		22.0 ℃	－	－	7	0.7 mg/l		21.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l	
30日	25.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	4	0.4 mg/l		26.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		21.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		22.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		23.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		21.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		23.0 ℃	－	－	1	0.1 mg/l		23.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		24.0 ℃	－	－	2	0.2 mg/l		23.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l		22.0 ℃	－	－	6	0.6 mg/l		21.0 ℃	－	－	3	0.3 mg/l	