

亀山市上下水道部 上水道課

採水場所: 関第一水源系(関町市瀬・市瀬公民館)

試料名: 処理水

2026年度 水源別水質検査一覧表

平均値の算出: 報告下限値未満は0として扱う

No.	検査項目	水質基準	検査結果												当該検査結果(2026/4/1～2026/6/30)						
			2026/4/9	2026/5/13	2026/6/11										平均値	最小値	最大値	測定回数	基準値超過	1/5超過	1/10超過
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0										0	0	0	3	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性										-	-	-	3	0	-	-
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-	<0.0003	-										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-	<0.00005	-										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-	<0.002	-										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-	<0.004	-										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-	0.82	-										0.82	0.82	0.82	1	0	0	0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-	0.09	-										0.09	0.09	0.09	1	0	0	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	<0.1	-										<0.1	<0.1	<0.1	1	0	0	0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-	<0.0002	-										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-	<0.004	-										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
20	ヘルフルオロオクタンルホン酸 (PFOS) 及びヘルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000050 mg/L以下	-	0.000006	-										0.000006	0.000006	0.000006	1	0	0	1
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	-	<0.06	-										<0.06	<0.06	<0.06	1	0	0	0
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	<0.002	-										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	<0.003	-										<0.003	<0.003	<0.003	1	0	0	0
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	0.002	-										0.002	0.002	0.002	1	0	0	0
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	<0.01	-										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	<0.003	-										<0.003	<0.003	<0.003	1	0	0	0
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	0.001	-										0.001	0.001	0.001	1	0	0	0
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	<0.008	-										<0.008	<0.008	<0.008	1	0	0	0
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-	<0.02	-										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-	<0.03	-										<0.03	<0.03	<0.03	1	0	0	0
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	<0.01	-										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-	15	-										15	15	15	1	0	0	0
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	28	18	11										19	11	28	3	0	0	1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-	44	-										44	44	44	1	0	0	1
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	-	102	-										102	102	102	1	0	1	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-	<0.02	-										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001	-										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001	-										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	-	<0.0005	-										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0
47	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.6	<0.3	<0.3										<0.3	<0.3	0.6	3	0	0	1
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.1										7.1	7.1	7.2	3	0	-	-
49	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし										-	-	-	3	0	-	-
50	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし										-	-	-	3	0	-	-
51	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	3	0	0	0
52	濁度	2 度以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	3	0	0	0
53	遊離残留塩素(mg/L)		0.33	0.40	0.22										0.32	0.22	0.40	3	-	-	-

亀山市上下水道部 上水道課

採水場所: 関第二水源系・南部地区(関町金場・金場公民館)

試料名: 処理水

2026年度 水源別水質検査一覧表

平均値の算出: 報告下限値未満は0として扱う

No.	検査項目	水質基準	検査結果												当該検査結果(2026/4/1～2026/6/30)						
			2026/4/9	2026/5/13	2026/6/11										平均値	最小値	最大値	測定回数	基準値超過	1/5超過	1/10超過
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	1	0										0	0	1	3	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性										-	-	-	3	0	-	-
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-	<0.0003	-										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-	<0.00005	-										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-	<0.002	-										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-	<0.004	-										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-	1.8	-										1.8	1.8	1.8	1	0	0	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-	0.08	-										0.08	0.08	0.08	1	0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	<0.1	-										<0.1	<0.1	<0.1	1	0	0	0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-	<0.0002	-										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-	<0.004	-										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000050 mg/L以下	-	0.000010	-										0.00001	0.00001	0.00001	1	0	0	1
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	-	<0.06	-										<0.06	<0.06	<0.06	1	0	0	0
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	<0.002	-										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	<0.003	-										<0.003	<0.003	<0.003	1	0	0	0
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	0.001	-										0.001	0.001	0.001	1	0	0	0
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	<0.01	-										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	<0.003	-										<0.003	<0.003	<0.003	1	0	0	0
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	<0.008	-										<0.008	<0.008	<0.008	1	0	0	0
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	0.010	-										0.01	0.01	0.01	1	0	0	0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-	<0.02	-										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-	<0.03	-										<0.03	<0.03	<0.03	1	0	0	0
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	0.01	-										0.01	0.01	0.01	1	0	0	0
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-	7.8	-										7.8	7.8	7.8	1	0	0	0
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	17	11	8.6										12	8.6	17	3	0	0	0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-	40	-										40	40	40	1	0	0	1
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	-	86	-										86	86	86	1	0	0	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-	<0.02	-										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001	-										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001	-										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	-	<0.0005	-										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0
47	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3										<0.3	<0.3	<0.3	3	0	0	0
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.7										6.7	6.7	6.8	3	0	-	-
49	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし										-	-	-	3	0	-	-
50	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし										-	-	-	3	0	-	-
51	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	3	0	0	0
52	濁度	2 度以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	3	0	0	0
53	遊離残留塩素(mg/L)		0.2	0.25	0.17										0.21	0.17	0.25	3	-	-	-

亀山市上下水道部 上水道課

採水場所: 関第三水源系・北部地区(関町白木一色・白木一色公民館)

試料名: 処理水

2026年度 水源別水質検査一覧表

平均値の算出: 報告下限値未満は0として扱う

No.	検査項目	水質基準	検査結果												当該検査結果(2026/4/1～2026/6/30)						
			2026/4/9	2026/5/13	2026/6/11										平均値	最小値	最大値	測定回数	基準値超過	1/5超過	1/10超過
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0										0	0	0	3	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性										-	-	-	3	0	-	-
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-	<0.0003	-										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-	<0.00005	-										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-	<0.002	-										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-	<0.004	-										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-	1.5	-										1.5	1.5	1.5	1	0	0	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-	0.08	-										0.08	0.08	0.08	1	0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	<0.1	-										<0.1	<0.1	<0.1	1	0	0	0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-	<0.0002	-										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-	<0.004	-										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
20	ヘルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びヘルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000050 mg/L以下	-	0.000011	-										0.000011	0.000011	0.000011	1	0	1	1
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	-	<0.06	-										<0.06	<0.06	<0.06	1	0	0	0
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	<0.002	-										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	<0.003	-										<0.003	<0.003	<0.003	1	0	0	0
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	0.001	-										0.001	0.001	0.001	1	0	0	0
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	<0.01	-										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	<0.003	-										<0.003	<0.003	<0.003	1	0	0	0
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	0.001	-										0.001	0.001	0.001	1	0	0	0
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	<0.008	-										<0.008	<0.008	<0.008	1	0	0	0
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-	<0.02	-										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-	<0.03	-										<0.03	<0.03	<0.03	1	0	0	0
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	0.01	-										0.01	0.01	0.01	1	0	0	0
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-	7.2	-										7.2	7.2	7.2	1	0	0	0
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	22	9.5	8.0										13	8.0	22	3	0	0	1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-	37	-										37	37	37	1	0	0	1
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	-	74	-										74	74	74	1	0	0	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-	<0.02	-										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001	-										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001	-										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	-	<0.0005	-										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0
47	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3										<0.3	<0.3	<0.3	3	0	0	0
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	7.0	6.9										6.9	6.8	7.0	3	0	-	-
49	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし										-	-	-	3	0	-	-
50	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし										-	-	-	3	0	-	-
51	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5	3	0	0	0
52	濁度	2 度以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	3	0	0	0
53	遊離残留塩素(mg/L)		0.3	0.40	0.34										0.35	0.30	0.40	3	-	-	-

亀山市上下水道部 上水道課

採水場所: 坂下水源系(関町坂下・坂下公民館)

試料名: 処理水

2026年度 水源別水質検査一覧表

平均値の算出: 報告下限値未満は0として扱う

No.	検査項目	水質基準	検査結果												当該検査結果(2026/4/1～2026/6/30)						
			2026/4/9	2026/5/13	2026/6/11										平均値	最小値	最大値	測定回数	基準値超過	1/5超過	1/10超過
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	1										0	0	1	3	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性										-	-	-	3	0	-	-
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-	<0.0003	-										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-	<0.00005	-										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-	<0.002	-										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-	<0.004	-										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-	0.48	-										0.48	0.48	0.48	1	0	0	0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-	0.19	-										0.19	0.19	0.19	1	0	1	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	<0.1	-										<0.1	<0.1	<0.1	1	0	0	0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-	<0.0002	-										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-	<0.004	-										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000050 mg/L以下	-	<0.000005	-										<0.000005	<0.000005	<0.000005	1	0	0	0
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	-	0.14	-										0.14	0.14	0.14	1	0	1	1
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	<0.002	-										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	0.017	-										0.017	0.017	0.017	1	0	1	1
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	0.009	-										0.009	0.009	0.009	1	0	1	1
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	0.02	-										0.02	0.02	0.02	1	0	0	1
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	0.014	-										0.014	0.014	0.014	1	0	1	1
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	0.003	-										0.003	0.003	0.003	1	0	0	0
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	<0.008	-										<0.008	<0.008	<0.008	1	0	0	0
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	0.006	-										0.006	0.006	0.006	1	0	0	0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-	<0.02	-										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-	<0.03	-										<0.03	<0.03	<0.03	1	0	0	0
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	<0.01	-										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-	5.8	-										5.8	5.8	5.8	1	0	0	0
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.9	4.7	5.3										5.0	4.7	5.3	3	0	0	0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-	31	-										31	31	31	1	0	0	1
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	-	64	-										64	64	64	1	0	0	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-	<0.02	-										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001	-										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001	-										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	-	<0.0005	-										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0
47	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.9	0.7	0.7										0.8	0.7	0.9	3	0	3	3
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.1										7.3	7.1	7.4	3	0	-	-
49	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし										-	-	-	3	0	-	-
50	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし										-	-	-	3	0	-	-
51	色度	5 度以下	1.0	0.8	0.7										0.8	0.7	1.0	3	0	0	3
52	濁度	2 度以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	3	0	0	0
53	遊離残留塩素(mg/L)		0.37	0.43	0.41										0.40	0.37	0.43	3	-	-	-

亀山市上下水道部 上水道課

採水場所: 加太水源系(加太市場・市場公民館)

試料名: 処理水

2026年度 水源別水質検査一覧表

平均値の算出: 報告下限値未満は0として扱う

No.	検査項目	水質基準	検査結果												当該検査結果(2026/4/1～2026/6/30)						
			2026/4/9	2026/5/13	2026/6/11										平均値	最小値	最大値	測定回数	基準値超過	1/5超過	1/10超過
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0										0	0	0	3	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性										-	-	-	3	0	-	-
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	-	<0.0003	-										<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0	0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	-	<0.00005	-										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0	0	0
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	-	<0.002	-										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	-	<0.004	-										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	-	0.59	-										0.59	0.59	0.59	1	0	0	0
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	-	<0.08	-										<0.08	<0.08	<0.08	1	0	0	0
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	<0.1	-										<0.1	<0.1	<0.1	1	0	0	0
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	-	<0.0002	-										<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0	0	0
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	-	<0.004	-										<0.004	<0.004	<0.004	1	0	0	0
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
20	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.000050 mg/L以下	-	<0.000005	-										<0.000005	<0.000005	<0.000005	1	0	0	0
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	-	0.06	-										0.06	0.06	0.06	1	0	0	0
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	-	<0.002	-										<0.002	<0.002	<0.002	1	0	0	0
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	-	0.011	-										0.011	0.011	0.011	1	0	0	1
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	0.004	-										0.004	0.004	0.004	1	0	0	1
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	-	0.01	-										0.01	0.01	0.01	1	0	0	0
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	-	0.007	-										0.007	0.007	0.007	1	0	1	1
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	-	0.003	-										0.003	0.003	0.003	1	0	0	0
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	-	<0.001	-										<0.001	<0.001	<0.001	1	0	0	0
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	-	<0.008	-										<0.008	<0.008	<0.008	1	0	0	0
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	-	<0.02	-										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	-	<0.03	-										<0.03	<0.03	<0.03	1	0	0	0
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	-	<0.01	-										<0.01	<0.01	<0.01	1	0	0	0
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	-	6.6	-										6.6	6.6	6.6	1	0	0	0
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	13	8.9	6.8										10	6.8	13	3	0	0	0
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	-	28	-										28	28	28	1	0	0	0
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	-	62	-										62	62	62	1	0	0	1
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	-	<0.02	-										<0.02	<0.02	<0.02	1	0	0	0
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001	-										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001	-										<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0	0	0
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	-	<0.005	-										<0.005	<0.005	<0.005	1	0	0	0
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	-	<0.0005	-										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0	0	0
47	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.6	0.6	0.8										0.7	0.6	0.8	3	0	1	3
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.1										7.2	7.1	7.3	3	0	-	-
49	味	異常でないこと	異常味なし	異常味なし	異常味なし										-	-	-	3	0	-	-
50	臭気	異常でないこと	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし										-	-	-	3	0	-	-
51	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	0.9										<0.5	<0.5	0.9	3	0	0	1
52	濁度	2 度以下	<0.05	<0.05	<0.05										<0.05	<0.05	<0.05	3	0	0	0
53	遊離残留塩素(mg/L)		0.35	0.39	0.34										0.36	0.34	0.39	3	-	-	-