

設 計 内 訳 表

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|----|----|----|----|-------|-----|-----|--------------|
| 本工事費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 01:補助 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 舗装 | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| 舗装工 | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| 舗装復旧工 | | | | 式 | | | | 第 0001 号 明細表 |
| | | | | | 1.000 | | | |
| 区画線工 | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| 区画線工 | | | | 式 | | | | 第 0002 号 明細表 |
| | | | | | 1.000 | | | |
| 交通整理工 | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| 交通整理工 | | | | 式 | | | | 第 0003 号 明細表 |
| | | | | | 1.000 | | | |

設 計 内 訳 表

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|----|-------|----|----|-------|-----|-----|--------------|
| 02:単独 | | | | | | | | |
| 舗装 | | | | 式 | 1.000 | | | |
| 舗装工 | | | | 式 | 1.000 | | | |
| | | 舗装復旧工 | | 式 | 1.000 | | | 第 0004 号 明細表 |
| | | 区画線工 | | 式 | 1.000 | | | |
| | | 区画線工 | | 式 | 1.000 | | | 第 0005 号 明細表 |
| | | 交通整理工 | | 式 | 1.000 | | | |
| | | 交通整理工 | | 式 | 1.000 | | | 第 0006 号 明細表 |
| 直接工事費計 | | | | 式 | 1.000 | | | |

設 計 内 訳 表

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|----|----|----|----|-------|-----|-----|-----|
| 間接工事費 | | | | | | | | |
| 共通仮設費 | | | | | | | | |
| 共通仮設費 (率計上額) | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| 共通仮設費計 | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| 純工事費 | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| 現場管理費 | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| 工事原価 | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| 工事価格 | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |

設 計 内 訳 表

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|----|----|----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 消費税及び地方消費税相当額 | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| 本工事費計 | | | | 式 | | | | |
| | | | | | 1.000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

[補助]

| 第 0001 号 明細表 舗装復旧工 | | | | | 1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回) | |
|---|-----|-----------|-----|-----|----------------------------|--|
| 名 称 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 52.000 | | | CB430510(0001) | |
| 舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版 15cm以下 | m | 4.000 | | | CB430510(0002) | |
| 汚泥処分工 別紙参考資料 | m3 | 0.100 | | | 第0001号単価表 | |
| 舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り | m2 | 4,060.000 | | | CB430310(0003) | |
| 殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎 | m3 | 135.000 | | | 第0001号施工単価表 | |
| 殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | m3 | 43.000 | | | 第0002号施工単価表 | |
| 建設廃棄物受入料金 (A s 魂) (株) 芸濃 | m3 | 135.000 | | | | |
| 建設廃棄物受入れ料金 (C o 魂) (株) 芸濃 | m3 | 43.000 | | | | |

[補助]

| 第 0001 号 明細表 舗装復旧工 | | | | | 1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回) | |
|---|-----|-----|-----------|-----|----------------------------|----------------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 床掘り(施工パッケージ) | | m3 | | | | CB210030(0006) |
| 土砂 | | | 5.000 | | | |
| 土砂等運搬(施工パッケージ) | | m3 | | | | 第0003号施工単価表 |
| 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | 5.000 | | | |
| 不陸整正(施工パッケージ) | | m2 | | | | CB410010(0008) |
| 無し | | | 1,020.000 | | | |
| 不陸整正(施工パッケージ) | | m2 | | | | CB410010(0009) |
| 有り 1mm以上3mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 | | | 77.000 | | | |
| 不陸整正(施工パッケージ) | | m2 | | | | CB410010(0010) |
| 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 | | | 2,960.000 | | | |
| 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) | | m2 | | | | 第0004号施工単価表 |
| 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) | | | 3,910.000 | | | |
| コンクリート(施工パッケージ) | | m3 | | | | 第0005号施工単価表 |
| 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し | | | 148.000 | | | |
| 合 計 | | | | | | |

[補助]

| 第 0002 号 明細表 区画線工 | | | | | | 1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|---|-----|---------|-----|-----|-------------|----------------------------|
| 名 称 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm (標準) | m | | | | 第0006号施工単価表 | |
| | | 212.000 | | | | |
| 区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm (標準) | m | | | | 第0007号施工単価表 | |
| | | 3.000 | | | | |
| 区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準) | m | | | | 第0008号施工単価表 | |
| | | 19.000 | | | | |
| 合 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

| 第 0003 号 明細表 交通整理工 | | | | | | 1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回) |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|
| 名 称 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 交通誘導警備員A | 人 | | | | | |
| | | | | | | |
| 交通誘導警備員B | 人 | | | | | |
| | | | | | | |

[補助]

| 第 0003 号 明細表 交通整理工 | | | | | | 1 式 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| | | | | | | (上段 : 前回 下段 : 今回) |
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 合 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

[単独]

| 第 0004 号 明細表 舗装復旧工 | | | | | 1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回) | |
|---|----|---------|----|----|--------------------------|--|
| 名称 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 24.000 | | | CB430510(0001) | |
| 汚泥処分工 別紙参考資料 | m3 | 0.100 | | | 第0001号単価表 | |
| 舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込有り | m2 | 613.000 | | | CB430310(0003) | |
| 殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎 | m3 | 21.000 | | | 第0001号施工単価表 | |
| 殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | m3 | 4.000 | | | 第0002号施工単価表 | |
| 建設廃棄物受入料金 (As魂) (株)芸濃 | m3 | 21.000 | | | | |
| 建設廃棄物受入れ料金 (Co魂) (株)芸濃 | m3 | 4.000 | | | | |
| 不陸整正(施工パッケージ) 無し | m2 | 172.000 | | | CB410010(0008) | |

[単独]

| 第 0004 号 明細表 舗装復旧工 | | | | | 1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回) | |
|--|-----|---------|-----|-----|--------------------------|--|
| 名 称 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 | m2 | 441.000 | | | CB410010(0010) | |
| 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) | m2 | 613.000 | | | 第0004号施工単価表 | |
| 合 計 | | | | | | |

| 第 0005 号 明細表 区画線工 | | | | | 1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回) | |
|--|-----|--------|-----|-----|--------------------------|--|
| 名 称 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm(標準) | m | 4.000 | | | 第0007号施工単価表 | |
| 区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm(標準) | m | 19.000 | | | 第0008号施工単価表 | |
| 合 計 | | | | | | |

[单独]

| 第 0006 号 明細表 交通整理工 | | | | | 1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回) | |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|-----|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 交通誘導警備員A | | 人 | | | | |
| | | | | | | |
| 交通誘導警備員B | | 人 | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

| 殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎 | | 第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り | | | | |
|-----------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|----------------|--|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎 | m3 | 1.000 | | | CB227010(0004) | |
| 合計 | m3 | 1.000 | | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | | |

| 殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | | 第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|----------------|--|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | m3 | 1.000 | | | CB227010(0005) | |
| 合計 | m3 | 1.000 | | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | | |

| 土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 第 0003 号 施工単価表 1.000 m3 当り | | | | |
|----------------------------------|----|-------------------------------|-----|-----|----------------|--|
| 名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1.000 | | | CB210110(0007) | |
| 合計 | m3 | 1.000 | | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | | |

| 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) | | 第 0004 号 施工単価表 1.000 m2 当り | | | | |
|--|----|-------------------------------|-----|-----|----------------|--|
| 名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 40 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3 | m2 | 1.000 | | | CB410260(0011) | |
| 合計 | m2 | 1.000 | | | | |
| 単位当り | m2 | 1.000 | 当り | | | |

| コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 小型車割増無し | | 第 0005 号 施工単価表 10.000 m3 当り | | | |
|--|-----|--------------------------------|-----|-----|----------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=55%以下 小型車割増無し | m3 | 10.000 | | | CB240010(0012) |
| 合計 | m3 | 10.000 | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | |

| 区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 実線・ゼブラ 15cm 塗布厚1.5mm(標準) | | 第 0006 号 施工単価表 1.000 m 当り | | | |
|--|-----|------------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 区画線工溶融式(市場単価) 実線・ゼブラ15cm | m | 1.000 | | | |
| 合計 | m | 1.000 | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | |

| 区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 実線・ゼブラ 30cm 塗布厚1.5mm (標準) | | | | | 第 0007 号 施工単価表 1.000 m 当り | |
|---|-----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 区画線工溶融式 (市場単価) 実線・ゼブラ30cm | m | 1.000 | | | | |
| 合計 | m | 1.000 | | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | | |

| 区画線工〔溶融式・手動〕(市場単価) 矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚1.5mm (標準) | | | | | 第 0008 号 施工単価表 1.000 m 当り | |
|---|-----|-------|-----|-----|------------------------------|--|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 区画線工溶融式 (市場単価) 矢印・記号・文字15cm | m | 1.000 | | | | |
| 合計 | m | 1.000 | | | | |
| 単位当り | m | 1.000 | 当り | | | |

| SJ0010 汚泥処分工 別紙参考資料 | | | | | | 第 0001 号単価表 10 m3 当り |
|-----------------------------|-----|--------|-----|-----|-----------|-------------------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 汚泥吸排車 3.1～3.5 t | 日 | | | | 第0002号単価表 | |
| 汚泥吸排車 3.1～3.5 t カッター切断汚泥 | m3 | 10.000 | | | | |
| 合 計 | m3 | 10.000 | | | | |
| 単位当り | m3 | 1.000 | 当り | | | |

| SJ0020 汚泥吸排車 3.1～3.5 t | | | | | | 第 0002 号単価表 1 日 当り |
|------------------------|-----|-------|-----|-----|-----------|-----------------------|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
| 汚泥吸排車運転工 | 時間 | | | | 第0003号単価表 | |
| 合 計 | 日 | 1.000 | | | | |
| 単位当り | 日 | 1.000 | 当り | | | |

| SJ0030 汚泥吸排車運転工 | | 第 0003 号単価表 1 時間 当り | | | |
|------------------------------------|------|------------------------|-----|-----|-----|
| 名 称 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| 一般運転手 | 人 | | | | |
| 軽油 一般用 | リットル | | | | |
| 汚泥吸排車 機械損料 積載3.1～3.5 t 吸入管径75mm | 式 | 1.000 | | | |
| 合 計 | 時間 | 1.000 | | | |
| 単位当り | 時間 | 1.000 | 当り | | |

施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値 |
|----------------|----------------|----|------|------|------------|-----------------------|
| CB430510(0001) | 舗装版切断(施工パッケージ) | m | | | 舗装版種別 | アスファルト舗装版 |
| | | | | | アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 |
| CB430510(0002) | 舗装版切断(施工パッケージ) | m | | | 舗装版種別 | コンクリート舗装版 |
| | | | | | コンクリート舗装版厚 | 15cm以下 |
| CB430310(0003) | 舗装版破碎(施工パッケージ) | m2 | | | 舗装版種別 | アスファルト舗装版 |
| | | | | | 騒音振動対策 | 騒音振動対策不要 |
| | | | | | 積込作業の有無 | 積込有り |
| CB227010(0004) | 殻運搬(施工パッケージ) | m3 | | | 殻発生作業 | 舗装版破碎 |
| CB227010(0005) | 殻運搬(施工パッケージ) | m3 | | | 殻発生作業 | コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし |
| CB210030(0006) | 床掘り(施工パッケージ) | m3 | | | 土質区分 | 土砂 |
| CB210110(0007) | 土砂等運搬(施工パッケージ) | m3 | | | 土質 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) |
| CB410010(0008) | 不陸整正(施工パッケージ) | m2 | | | 補足材料の有無 | 無し |

施工パッケージ単価一覧表

| 単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値 |
|----------------|---------------------|----|------|------|----------------|------------------|
| CB410010(0009) | 不陸整正(施工パッケージ) | m2 | | | 補足材料の有無 | 有り |
| | | | | | 補足材料平均厚さ | 1mm以上3mm未満 |
| | | | | | 補足材料 | 再生クラッシャーラン RC-40 |
| CB410010(0010) | 不陸整正(施工パッケージ) | m2 | | | 補足材料の有無 | 有り |
| | | | | | 補足材料平均厚さ | 9mm以上13mm未満 |
| | | | | | 補足材料 | 再生クラッシャーラン RC-40 |
| CB410260(0011) | 表層(車道・路肩部)(施工パッケージ) | m2 | | | 1層当り平均仕上り厚(mm) | 1層当り平均仕上り厚 40 mm |
| | | | | | 材料 | 再生密粒度アスコン(13) |
| | | | | | 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 |
| CB240010(0012) | コンクリート(施工パッケージ) | m3 | | | 構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 |
| | | | | | コンクリート規格 | 18-8-25(高炉) |
| | | | | | 水セメント比 | W/C=55%以下 |
| | | | | | 小型車割増 | 小型車割増無し |