

令和元年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 課 土 木 課		
事 業 名	西野公園改修事業									
施 工 場 所	亀山市野村二丁目 地内									
工 事 名	西野公園便所（北）建替工事						設計 令和元年5月			
工 事 費	円 (内消費税相当額 円)						課 長		設計審査監	
工 期	令和元年12月27日限り	長		幅		設 計		検 算		
工 事 の 大 要					起 工 理 由					
西野公園北側（野球場）便所の建替を行う。 ・ 建築工事（木造 平屋建） 便所 延床面積37.51㎡ ・ 電気設備工事 電灯・コンセント設備 幹線設備工事ほか ・ 機械設備工事 給水・排水・衛生設備工事ほか ・ その他工事 外構・解体工事ほか										

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A	直接工事費	1.0	式			
B-1	共通仮設費 (一般工事)	1.0	式			
B-2	共通仮設費 (その他工事)	1.0	式			
B-3	共通仮設費 (積上)	1.0	式			
C-1	現場管理費 (一般工事)	1.0	式			
C-2	現場管理費 (その他工事)	1.0	式			
D	発生材処分費	1.0	式			
	工事原価	1.0	式			
E	一般管理費	1.0	式			
	工事価格	1.0	式			
	消費税相当額	1.0	式			
	工事費					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1	便所工事					
A-1-1	建築工事	1.0	式			
A-1-2	電気設備工事	1.0	式			
A-1-3	機械設備工事	1.0	式			
	A-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1	建築工事					
A-1-1-1	直接仮設工事	1.0	式			
A-1-1-2	土工事	1.0	式			
A-1-1-3	地業工事	1.0	式			
A-1-1-4	鉄筋工事	1.0	式			
A-1-1-5	コンクリート工事	1.0	式			
A-1-1-6	型枠工事	1.0	式			
A-1-1-7	防水工事	1.0	式			
A-1-1-8	石・タイル工事	1.0	式			
A-1-1-9	木工事	1.0	式			
A-1-1-10	屋根及びびとい工事	1.0	式			
A-1-1-11	金属工事	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数	量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-12	左官工事		1.0	式			
A-1-1-13	建具工事		1.0	式			
A-1-1-14	塗装工事		1.0	式			
A-1-1-15	内外装工事		1.0	式			
A-1-1-16	ユニット及びその他工事		1.0	式			
A-1-1-17	運搬・集積		1.0	式			
	A-1-1-計						

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1	直接仮設工事					
	やり方	1.0	式			
	墨出し 躯体・仕上げ共	1.0	式			
	養生 躯体・仕上げ	1.0	式			
	竣工時清掃	1.0	式			
	外部足場 枠組本足場 600枠 手すり先行方式	1.0	式			
	災害防止養生 垂直養生 養生シート張り	1.0	式			
	災害防止養生 水平養生 水平安全ネット張り	1.0	式			
	内部足場 脚立足場 並列 H1.8m	1.0	式			
	A-1-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2	土工事					
	根切り 布掘	37.3	m ³			
	床付け	62.2	m ²			
	すきとり	6.8	m ³			
	埋戻し 発生土	21.2	m ³			
	場内敷均し	22.9	m ³			
	機械運搬費	1.0	式			
	A-1-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-3	地業工事					
	砕石地業 再生材 基礎下	3.3	m ³			
	砕石地業 再生材 土間下	6.8	m ³			
	防湿ポリスチレンフォーム敷 70.15	81.8	m ²			
	A-1-1-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-4	鉄筋工事					
	異形鉄筋 D10 SD295A	1.25	t			
	異形鉄筋 D13 SD295A	0.60	t			
	鉄筋加工組立 スパー、小運搬、鉄筋架台共	1.0	式			
	鉄筋運搬費	1.0	式			
	鉄筋スクラップ 控除	1.0	式			
	A-1-1-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-5	コンクリート工事					
	捨コンクリート Fc=18 SL15	1.6	m ³			
	土間コンクリート Fc=21 SL15	11.4	m ³			
	基礎コンクリート Fc=24 SL15	3.7	m ³			
	躯体コンクリート Fc=24 SL18	6.7	m ³			
	構造体強度補正值	1.0	式			
	コンクリート打設手間	1.0	式			
	コンクリートポンプ圧送	1.0	式			
	A-1-1-5-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-6	型枠工事					
	普通合板型枠 基礎部	12.5	m ²			
	打放し合板型枠 地上軸部	89.5	m ²			
	円柱型枠 ボルト型枠	1.5	m ²			
	型枠運搬費	1.0	式			
	面木	1.0	式			
	化粧目地	1.0	式			
	土間カッター切	1.0	式			
	A-1-1-6-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-7	防水工事					
	シーリング 変成シリコン系(2成分形) MS-2 15x10	1.0	式			
	シーリング 変成シリコン系(2成分形) MS-2 10x10	1.0	式			
	シーリング シリコン系(1成分形) SR-1 10x10	1.0	式			
	A-1-1-7-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-8	石・タイル工事					
	外装床タイル I 類 (磁器質 無釉) 100角 垂付段鼻	5.3	m			
	A-1-1-8-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-9	木工事					
	<見え隠れ材 (構造材) >					
	土台 ヒノキ 105×105 無等級材	0.59	m ³			
	柱 杉 105×105 無等級材	1.45	m ³			
	間柱 杉 30×105 無等級材	0.97	m ³			
	筋かい 杉 30×90 無等級材	0.26	m ³			
	合掌面間柱 杉 30×90 無等級材	0.06	m ³			
	窓まぐさ 杉 105×30 無等級材	0.03	m ³			
	<見え掛かり材 (構造材) >					
	梁 杉 105×150 無等級材	0.97	m ³			
	梁 杉 105×180 無等級材	0.27	m ³			
	梁 杉 105×270 無等級材	0.23	m ³			

明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
小梁 ｽｷﾞ 105×105 無等級材	0.17	m ³			
火打梁 ｽｷﾞ 90×90 無等級材	0.24	m ³			
小屋束 ｽｷﾞ 90×90 無等級材	0.17	m ³			
母屋 ｽｷﾞ 90×90 無等級材	0.28	m ³			
棟木 ｽｷﾞ 90×90 無等級材	0.15	m ³			
谷木 ｽｷﾞ 105×105 無等級材	0.13	m ³			
垂木 ｽｷﾞ 45×90 無等級材	0.49	m ³			
垂木 ｽｷﾞ 60×90 無等級材	0.13	m ³			
垂木掛 ｽｷﾞ 90×90 無等級材	0.10	m ³			
<見え掛かり材（造作材）>					
木柾 ｽｷﾞ 45×195 上小節	0.12	m ³			
付柱 ｽｷﾞ 45×45 上小節	0.01	m ³			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	付梁 杉 45×150 上小節	0.31	m ³			
	付梁 杉 45×270 上小節	0.12	m ³			
	天井見切縁 杉 45×45 上小節	0.03	m ³			
	垂壁格子 杉 30×45 上小節	0.28	m ³			
	外壁見切 杉 45×150 上小節	0.23	m ³			
	垂壁格子受見切 杉 45×75 上小節	0.16	m ³			
	垂壁格子受見切 杉 45×60 上小節	0.13	m ³			
	垂壁受見切 杉 75×90 上小節	0.05	m ³			
	破風板 杉 24×190 上小節	0.04	m ³			
	破風板 杉 24×160 上小節	0.04	m ³			
	鼻隠し 杉 24×70 上小節	0.05	m ³			
	垂壁 沙合板75.5	9.8	m ²			

明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
ﾌﾟﾗｯｯ工事	1.0	式			
構造用金物	1.0	式			
大工手間（梁下軸組部） 建方、土台・柱脚金物据付費共	1.0	式			
大工手間（陸梁、小屋組） 建方、金物取付費共	1.0	式			
大工手間（垂木） 金物取付費共	1.0	式			
大工手間（垂壁ルーバー部（下地、壁板含）） 金物取付費共	1.0	式			
<その他材工>					
天井下地 ｽｷﾞ 野縁36×40@455 吊木共	6.7	㎡			
天井 ｼﾝﾊﾞﾙ5.5 張り	78.9	㎡			
面台下地 ﾊﾞｲｯ 45×90	7.0	箇所			
面台下地 耐水ﾗﾝ合板712 1類	9.7	㎡			
ﾊﾞﾝｯ天板 ﾀ集成材736 W500	2.8	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-10	屋根及びとい工事					
	野地板 硬質木毛セメント版ア18	89.3	m ²			
	アスファルトルーフィング 940	89.3	m ²			
	段付横葺屋根 カラーガルバリウム鋼板ア0.4 有効幅228	81.8	m ²			
	段付ハゼ式横葺屋根 カラーガルバリウム鋼板ア0.4 有効幅182	7.5	m ²			
	棟包 カラーガルバリウム鋼板ア0.4 加工	17.9	m			
	谷水切 カラーガルバリウム鋼板ア0.4 加工	9.8	m			
	ケラハ唐草 カラーガルバリウム鋼板ア0.4 加工	18.9	m			
	軒先唐草 カラーガルバリウム鋼板ア0.4 加工	28.4	m			
	壁捨て谷雨押え(立上げ、壁捨て谷板加工共) カラーガルバリウム鋼板ア0.4 加工	10.9	m			
	軒樋 塩ビ角型(前高形) W120 カラー	28.4	m			
	落シ口	6.0	箇所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	エルボ	8.0	箇所			
	タテ樋 硬質塩化ビニル管 φ75 カラー	13.1	m			
	A-1-1-10-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-11	金属工事					
	土台水切 カラーガルバリウム鋼板ア0.4 加工	28.8	m			
	下り壁見切り カラーガルバリウム鋼板ア0.4 加工	7.6	m			
	壁見切り カラーガルバリウム鋼板ア0.4 加工	2.9	m			
	外壁水切り カラーガルバリウム鋼板ア0.4 加工	44.2	m			
	内部見切り カラーガルバリウム鋼板ア0.4 加工	105	m			
	面台 SUS304 ア1.5加工 HL仕上 1A W2,550xD160xH25	1.0	箇所			
	面台 SUS304 ア1.5加工 HL仕上 1B W2,480xD160xH25	1.0	箇所			
	面台 SUS304 ア1.5加工 HL仕上 1C W800xD160xH25	1.0	箇所			
	面台 SUS304 ア1.5加工 HL仕上 1D W600xD160xH25	1.0	箇所			
	面台 SUS304 ア1.5加工 HL仕上 1E W1,640xD160xH25	1.0	箇所			
	面台 SUS304 ア1.5加工 HL仕上 1F W730xD160xH25	1.0	箇所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	面台 SUS304 ｱ1.5加工 HL仕上 1G W2, 550xD160xH25	1.0	箇所			
	SUS製グレーチング ノンスリップタイプ W810xD500	3.0	枚			
	SUS製グレーチング ノンスリップタイプ W900xD200	2.0	枚			
	排水パン SUS304 ｱ1.5 加工 W2, 430xD500	1.0	箇所			
	排水パン SUS304 ｱ1.5 加工 W900xD200	2.0	箇所			
	二方枠 SUS304 ｱ1.5 加工 幅190 W900xH2, 000	2.0	箇所			
	A-1-1-11-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-12	左官工事					
	基礎立上り コンクリート打放し面補修	42.6	m ²			
	床コンクリート面直均し仕上げ 金コテ	32.9	m ²			
	床コンクリート面直均し仕上げ 刷毛引	29.8	m ²			
	A-1-1-12-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-13	建具工事					
	<アルミニウム製建具>					
	FIXアルミサッシ AW1 W740 x H900	1.0	箇所			
	FIXアルミサッシ AW2 W690 x H900	2.0	箇所			
	FIXアルミサッシ AW3 W600 x H900	2.0	箇所			
	片引キアルミハンガードア AD1 W1,100xH2,100	1.0	箇所			
	施工費	1.0	式			
	運搬費	1.0	式			
	<トイレブース>					
	TB1 W721xH2,500	1.0	箇所			
	TB2 W1,631xH3,100+W1,787xH3,100	1.0	箇所			
	TB3 W770xH1,200+W1,000xH1,200	1.0	箇所			

明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
TB4 W767xH1, 200	1.0	箇所			
TB5 W935xH3, 100	1.0	箇所			
施工費	1.0	式			
運搬費	1.0	式			
<ガラス類>					
強化ガラス ｱ5 透明	4.2	m ²			
ガラス廻りシーリング SR-1 5x5	1.0	式			
フィルム張り 防虫、飛散防止、日射調整、UVカット	1.0	式			
A-1-1-13-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-14	塗装工事					
	コンクリート打放し面 撥水剤塗布	17.7	m ²			
	木部 クリアラッカー塗り (CL) 下地調整共	88.6	m ²			
	木部 オイルステイン塗り (OS) 糸幅 下地調整共	557	m			
	木部 木材保護塗料塗り (WP) 下地調整共	2.8	m ²			
	木部 木材保護塗料塗り (WP) 糸幅 下地調整共	252	m			
	A-1-1-14-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-15	内外装工事					
	床 エポキシ樹脂無溶剤形（厚膜タイプ） 流しのべ工法 防滑仕様	31.4	m ²			
	巾木 エポキシ樹脂無溶剤形（厚膜タイプ） 床同材立上げ	19.5	m ²			
	シーリング せっこうボード ア12.5 張り	8.2	m ²			
	抗菌マシ不燃化粧板 ア3張 下地調整共	8.2	m ²			
	窯業系サイディングア14 ヨコ張 モエンサイディングM14程度 透湿防水シート(外部)防湿気密シート(内部)重ね処理共	219	m ²			
	窯業系サイディングア14 コーナー役物 透湿防水シート(外部)防湿気密シート(内部)重ね処理共	36.4	m			
	A-1-1-15-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-16	ユニット及びその他工事					
	ピク外サシ SUS304 200角	3.0	箇所			
	消火器スタンド	1.0	箇所			
	A-1-1-16-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-17	運搬・集積					
	<建築工事分>					
	運搬費（集積共） 廃プラスチック類	1.0	式			
	運搬費（集積共） 陶磁器くず	1.0	式			
	運搬費（集積共） コンクリートくず	1.0	式			
	運搬費（集積共） がれき類	1.0	式			
	運搬費（集積共） 金属くず	1.0	式			
	<その他工事分>					
	運搬費（集積共） コンクリートくず	1.0	式			
	運搬費（集積共） がれき類	1.0	式			
	A-1-1-17-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2	電気設備工事					
A-1-2-1	電灯設備工事	1.0	式			
A-1-2-2	コンセント設備工事	1.0	式			
A-1-2-3	幹線設備工事	1.0	式			
A-1-2-4	トル警報設備工事	1.0	式			
A-1-2-5	運搬・集積	1.0	式			
	A-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-1	電灯設備工事					
	電線管 PF16 隠ぺい	7.5	m			
	電線管 PF22 隠ぺい	9.6	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-2C 管内	7.5	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-2C コロガシ	2.9	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-2C 露出	12.6	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-3C 管内	4.4	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-3C コロガシ	5.2	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-3C 露出	25.7	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C 管内	5.1	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C コロガシ	2.6	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C 露出	9.9	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	樹脂製アウトレットボックス	14	個			
	人感センサ 親機8A	3	個			
	人感センサ 子機	5	個			
	同上露出カバー	6	個			
	埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット RA	3	個			
	センサ付外部照明用壁スイッチ A	1	個			
	照明器具 A LEDベースライト 直付型	4	台			
	照明器具 C LEDダウンライト	2	台			
	照明器具 D LEDダウンシーリング	2	台			
	照明器具 E LEDブラケット	3	台			
	照明器具 F LEDブラケット	2	台			
	照明器具 G LEDブラケット	1	台			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	A-1-2-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-2	コンセント設備工事					
	電線管 PF22 隠ぺい	34.6	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C 管内	34.6	m			
	樹脂製アウトレットボックス	1	個			
	スイッチボックス 1個用	6	個			
	コンセント 2P15A×1 接地端子付 新金属	6	個			
	A-1-2-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-3	幹線設備工事					
	電線管 PF16	3.4	m			
	電線管 難燃性 FEP30	120	m			
	電線 EM-IE5.5 管内	3.4	m			
	ケーブル EM-CE8-3C 管内	120	m			
	分電盤 L-1	1	面			
	接地工事 D種	1	個			
	ハットホル 450×450 中耐蓋付	2	個			
	既設噴水制御盤改修	1	式			
	土工事 アスファルト舗装撤去、復旧共	1	式			
	A-1-2-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-4	トイレ警報設備工事					
	電線管 PF16 隠ぺい	8.4	m			
	電線管 PF22 隠ぺい	8.5	m			
	ケーブル EM-AE1.2-2C 管内	8.4	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C 管内	8.5	m			
	樹脂製アウトレットボックス	2	個			
	トイレ呼出押釦 引きひも付	2	個			
	コール親機 2回路	1	個			
	A-1-2-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-5	運搬・集積					
	運搬費（集積共） 廃プラスチック類	1.0	式			
	運搬費（集積共） がれき類	1.0	式			
	運搬費（集積共） 金属くず	1.0	式			
	A-1-2-5-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3	機械設備工事					
A-1-3-1	屋外給水設備工事	1.0	式			
A-1-3-2	屋内給水設備工事	1.0	式			
A-1-3-3	屋外排水設備工事	1.0	式			
A-1-3-4	屋内排水通気設備工事	1.0	式			
A-1-3-5	衛生器具設備工事	1.0	式			
A-1-3-6	運搬・集積	1.0	式			
	A-1-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-1	屋外給水設備工事					
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP30 (地中配管)	6.0	m			
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP25 (地中配管)	23.0	m			
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20 (地中配管)	1.0	m			
	止水栓 GV25	2.0	個			
	止水栓 GV20	1.0	個			
	弁筐 B-1	3.0	個			
	土工事	1.0	式			
	既設管接続費	1.0	式			
	A-1-3-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-2	屋内給水設備工事					
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP25 (機械室・便所)	11.0	m			
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP20 (機械室・便所)	30.0	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VB20 (機械室・便所)	10.0	m			
	保温工事	1.0	式			
	スリーブ費	1.0	式			
	A-1-3-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-3	屋外排水設備工事					
	硬質塩化ビニル管 VU100 (地中配管)	71.0	m			
	塩ビ製枡 塩ビ製蓋 150-100 A ~500	12.0	組			
	塩ビ製枡 塩ビ製蓋 150-100 A 501~800	9.0	組			
	塩ビ製枡 塩ビ製蓋 150-100 B 801~1200	1.0	組			
	土工事	1.0	式			
	既設枡接続費	1.0	式			
	A-1-3-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-4	屋内排水通気設備工事					
	硬質塩化ビニル管 VP100 (機械室便所)	15.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP75 (機械室便所)	10.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP50 (機械室便所)	32.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP40 (機械室便所)	15.0	m			
	硬質塩化ビニル管 通気VP50 (機械室便所)	19.0	m			
	床上掃除口 COA100	3.0	個			
	床上掃除口 COA50	2.0	個			
	床排水金物 T5A-50	5.0	個			
	通気金物 VC50	3.0	個			
	スリーブ費	1.0	式			
	A-1-3-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-5	衛生器具設備工事					
	洋風便器 CS597BCS、ロータンク、暖房洗浄便座	3.0	組			
	洋風便器 CS597BCS、ロータンク、暖房洗浄便座(金属プレート)	1.0	組			
	幼児用大便器 CS310B、ロータンク、暖房便座	2.0	組			
	紙巻器 YH702	6.0	個			
	小便器 UFS900WR	2.0	組			
	幼児用小便器 U310GY	1.0	組			
	多目的流し SK500、横水栓	1.0	組			
	手すり (L型) T112CL10	3.0	本			
	手すり (小便器用) T112CL10	1.0	本			
	手すり (跳上型) T112HK7	1.0	本			
	背もたれ EWC385CS	1.0	組			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	手すり (P型) T112CP3(×2)	3.0	本			
	洗面器 LSC721AAPNW、自閉式水栓	4.0	組			
	手洗器 LSK870AP、自閉式水栓	2.0	組			
	洗面器 L103A、自動水栓	1.0	組			
	ハビシート YKA24R	1.0	組			
	ハビチェア YKA16R	1.0	組			
	A-1-3-5-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-6	運搬・集積					
	運搬費（集積共） 廃プラスチック類	1.0	式			
	運搬費（集積共） 陶磁器くず	1.0	式			
	運搬費（集積共） コンクリートくず	1.0	式			
	A-1-3-6-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-3-1	その他工事					
A-3-1-1	外構工事	1.0	式			
A-3-1-2	舗装工事	1.0	式			
A-3-1-3	解体工事	1.0	式			
	A-3-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-3-1-1	外構工事					
	<撤去>					
	生垣撤去 L1, 300xD1, 200xH1, 100	1.0	式			
	生垣撤去 L2, 100xD750xH850	1.0	式			
	生垣撤去 L2, 000xD500xH800	1.0	式			
	生垣撤去 L2, 000xD500xH800	1.0	式			
	生垣撤去 L2, 200xD1, 650xH900	1.0	式			
	生垣撤去 L3, 375xD500xH750	1.0	式			
	生垣撤去 L8, 500xD650xH700	1.0	式			
	生垣撤去 L2, 000xD650xH850	1.0	式			
	コンクリート製境界ポール 撤去	1.0	式			
	コンクリート製乗入ブロック 撤去 W150	1.0	式			
	コンクリート製片面歩車道境界ブロック 撤去 W150xH200	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	<新設>					
	根切シート張り	1.0	式			
	コンクリート製乗入ブロック敷設 W150xH150	14.5	m			
	コンクリート製片面歩車道境界ブロック敷設 W150xH200	24.2	m			
	A-3-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-3-1-2	舗装工事					
	<撤去>					
	アスファルト舗装撤去	1.0	式			
	すきとり	1.0	式			
	<新設>					
	場内敷均し 場内発生土	6.1	m ³			
	場内整地	23.0	m ²			
	歩道用アスファルト舗装	40.6	m ²			
	A-3-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-3-1-3	解体工事					
	<建築工事分>					
	建物上屋解体	1.0	式			
	基礎解体	1.0	式			
	内部造作解体	1.0	式			
	<電気設備工事分>					
	照明器具 A 撤去 FL20W×1 直付 再使用しない	1.0	式			
	照明器具 B 撤去 FL10W×1 直付 再使用しない	1.0	式			
	硬質塩化ビニル電線管 撤去 再使用しない	1.0	式			
	ケーブル 撤去 再使用しない	1.0	式			
	樹脂製アウトレットボックス 撤去 再使用しない	1.0	式			
	樹脂製分電盤 撤去 再使用しない	1.0	式			

明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
<機械設備工事分>					
既設給水設備撤去	1.0	式			
既設排水設備撤去 雨水枳含む	1.0	式			
既設衛生器具設備撤去	1.0	式			
既設浄化槽設備撤去 ﾌﾞﾛｸﾞ共 既設排水口止含	1.0	式			
A-3-1-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
B-2-1	共通仮設費積上分					
	交通誘導員 基礎0.5日、躯体0.5日、土間0.5日、建方1日、解体搬出1日程度	1.0	式			
	仮設便所（大・小便器＋手洗） 汲み取り式 前面仮設目隠し共	1.0	式			
	仮設便所（大便器） 汲み取り式 前面仮設目隠し共	1.0	式			
	ガードフェンス H1,800 通用口付き	1.0	式			
	B-2-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D-1	発生材処分費					
D-1-1	建築工事	1.0	式			
D-1-2	電気設備工事	1.0	式			
D-1-3	機械設備工事	1.0	式			
D-1-4	その他工事	1.0	式			
	D-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D-1-1	建築工事					
	発生材処分費 廃プラスチック類	1.0	式			
	発生材処分費 陶磁器くず	1.0	式			
	発生材処分費 コンクリートくず	1.0	式			
	発生材処分費 がれき類	1.0	式			
	発生材処分費 金属くず	1.0	式			
	D-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D-1-2	電気設備工事					
	発生材処分費 廃プラスチック類	1.0	式			
	発生材処分費 がれき類	1.0	式			
	発生材処分費 金属くず	1.0	式			
	D-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D-1-3	機械設備工事					
	発生材処分 (既設給水設備処分) 廃プラスチック類	1.0	式			
	発生材処分 (既設排水設備処分) 廃プラスチック類	1.0	式			
	発生材処分 (既設衛生器具設備処分) 陶磁器くず	1.0	式			
	発生材処分 (既設浄化槽、雨水桝処分) コンクリートくず	1.0	式			
	D-1-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D-1-4	その他工事					
	発生材処分費 コンクリートくず	1.0	式			
	発生材処分費 がれき類	1.0	式			
	D-1-4-計					