

令和元年度	施設第15号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 上 水 道 課		
事 業 名	配水管改良事業									
施 工 場 所	亀 山 市 みどり町 地 内									
工 事 名	みどり町地内(市道みどり線ほか)配水管改良工事						設 計 元 年 6月			
工 事 費							課長		設計 審査監	
工 期	200 日間	長	1,307.6 m	幅		設計		検算		
工 事 の 大 要					起 工 理 由					
【上水道単独】 1工区 HPE φ 100・75、PP φ 13mm L= 403.4 m 2工区 HPE φ 75、PP φ 50・13mm L= 113.4 m 3工区 HPE φ 100・75、PP φ 50mm L= 317.6 m 4工区 HPE φ 75、PP φ 50・40mm L= 122.4 m 5工区 PP φ 50・20・13mm L= 197.8 m 6工区 PP φ 50・13mm L= 153.0 m 【消火栓】 消火栓 N= 2 箇所										

設 計 内 訳 表								
費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:上水道単独								
管路				式				
					1.000			
	1工区			式				
					1.000			
			HPEφ100・75、PPφ13（資材）本設	式				第 0001 号 明細表
					1.000			
			HPEφ100・75、PPφ13（労務）本設	式				第 0002 号 明細表
					1.000			
			HPEφ100・75、PPφ13（土工）本設	式				第 0003 号 明細表
					1.000			
	2工区			式				
					1.000			
			HPEφ75、PPφ50・13（資材）本設	式				第 0004 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			HPE φ 75、PP φ 50 ・ 13（労務）本 設	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
			HPE φ 75、PP φ 50 ・ 13（土工）本 設	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		3工区		式				
					1.000			
			HPE φ 100 ・ 75、PP φ 50（資材）本 設	式				第 0007 号 明細表
					1.000			
			HPE φ 100 ・ 75、PP φ 50（労務）本 設	式				第 0008 号 明細表
					1.000			
			HPE φ 100 ・ 75、PP φ 50（土工）本 設	式				第 0009 号 明細表
					1.000			
		4工区		式				
					1.000			
			HPE φ 75、PP φ 50 ・ 40（資材）本 設	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
			HPE φ 75、PP φ 50 ・ 40（労務）本 設	式				第 0011 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			HPE φ 75、PP φ 50 ・ 40 （土工）本 設	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
		5工区		式				
					1.000			
			PP φ 50 ・ 20 ・ 13 （資材）本設	式				第 0013 号 明細表
					1.000			
			PP φ 50 ・ 20 ・ 13 （労務）本設	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
			PP φ 50 ・ 20 ・ 13 （土工）本設	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
		6工区		式				
					1.000			
			PP φ 50 ・ 13 （資材）本設	式				第 0016 号 明細表
					1.000			
			PP φ 50 ・ 13 （労務）本設	式				第 0017 号 明細表
					1.000			
			PP φ 50 ・ 13 （土工）本設	式				第 0018 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	全工種共通	(仮設工)		式				
					1.000			
	仮設工			式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0019 号 明細表
					1.000			
02:消火栓								
消火栓				式				
					1.000			
	1工区			式				
					1.000			
		資材		式				第 0020 号 明細表
					1.000			
		労務		式				第 0021 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表									
費目	工事 区分	工種	種別		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間接工事費									
共通仮設費									
共通仮設費（率計上額）					式				
						1.000			
共通仮設費計					式				
						1.000			
純工事費					式				
						1.000			
現場管理費					式				
						1.000			
工事原価					式				
						1.000			
一般管理費等					式				
						1.000			
スクラップ評価額					式				第 9001 号 明細表【合併01】
						1.000			

設 計 内 訳 表										
費目	工事 区分	工種	種別			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格					式					
						1.000				
消費税及び地方消費税相当額					式					
						1.000				
本工事費計					式					
						1.000				

[上水道単独]

第 0001 号 明細表 HPE φ100・75、PP φ13 (資材) 本設					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 (融着接合管) φ75mm EF受口付直管	本				
		61.000			
ポリエチレン管 (融着接合管) φ100mm EF受口付直管	本				
		3.000			
不断水T字管 (DCIP用・バルブ付) φ300mm×φ75mm フランジ接合材1組含む	個				
		1.000			
フランジ短管 (G型) φ75mm	個				
		1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組				
		1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個				
		1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個				
		1.000			

[上水道単独]

第 0001 号 明細表 HPE φ100・75、PP φ13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個				
		1.000			
E F 片受ベンド φ75mm×45°	個				
		4.000			
E F チーズ φ100mm×φ100mm	個				
		1.000			
EFソケット φ75mm	個				
		7.000			
EFソケット φ100mm	個				
		1.000			
V P 管用鋳鉄製キャップ離脱防止付 φ75mm	個				
		1.000			
鋳鉄管メカニカルジョイント型栓 φ75mm K型パッキン・フッ素コートボルト・ナット含む	個				
		1.000			
HIキャップ φ75mm	個				
		1.000			

[上水道単独]

第 0001 号 明細表 HPE φ 100・75、PP φ 13（資材）本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
HIキャップ φ 100mm	個					
		1.000				
HIキャップ φ 20mm	個					
		1.000				
HIキャップ φ 13mm	個					
		17.000				
E F 両差レジューサ φ 100mm× φ 75mm	個					
		2.000				
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m					
		398.300				
管路識別マーカーク杭	個					
		24.000				
ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m					
		90.000				
ポリジョイント（エルボ） φ 13mm ワンタッチ式	個					
		17.000				

[上水道単独]

第 0001 号 明細表 HPE φ100・75、PP φ13 (資材) 本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
P Vエルボ φ13mm ワンタッチ式	個					
		17.000				
EF管用サドル分水栓 φ75mm×φ13mm PPユニオン 20×p13 (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個					
		17.000				
EF管用サドル分水栓 φ75mm×φ20mm (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個					
		1.000				
砲金製サドル分水栓用キャップ φ20mm	個					
		1.000				
合 計						

[上水道単独]

第 0002 号 明細表 HPE φ 100・75、PP φ 13（労務）本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ [°] リエチレン管据付工 径75mm	m				第0001号施工単価表
		300.100			
ホ [°] リエチレン管据付工 径100mm	m				第0002号施工単価表
		13.300			
ホ [°] リエチレン管据付工 径13mm	m				第0003号施工単価表
		90.000			
ポリエチレン管切断工 径75mm	口				第0004号施工単価表
		8.000			
ポリエチレン管切断工 径100mm	口				第0005号施工単価表
		1.000			
不断水連絡工 φ 300× φ 75	箇所				第0006号施工単価表
		1.000			
仕切弁筐設置工 H=740mm	箇所				第0001号単価表
		1.000			
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所				第0011号施工単価表
		70.000			

[上水道単独]

第 0002 号 明細表 HPE φ100・75、PP φ13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする	箇所				第0012号施工単価表
		5.000			
メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外	口				第0013号施工単価表
		1.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0014号施工単価表
		2.000			
ポリエチレンスリーブ被覆工 径75mm 固定用ゴムバンド	m				第0015号施工単価表
		300.100			
ポリエチレンスリーブ被覆工 径100mm 固定用ゴムバンド	m				第0016号施工単価表
		13.300			
管明示シート工	m				第0017号施工単価表
		398.300			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口				第0018号施工単価表
		85.000			
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口				第0019号施工単価表
		1.000			

[上水道単独]

第 0002 号 明細表 HPE φ100・75、PP φ13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工	箇所				第0020号施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 13mm ポリエチレン管		17.000			
サドル分水栓建込み工	箇所				第0021号施工単価表
本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管		1.000			
硬質塩化ビニル管	口				第0022号施工単価表
径75mm		1.000			
硬質塩化ビニル管	口				第0023号施工単価表
径100mm		1.000			
硬質塩化ビニル管	口				第0024号施工単価表
径20mm		1.000			
硬質塩化ビニル管	口				第0025号施工単価表
径13mm		17.000			
メカニカル継手取外し工	口				第0026号施工単価表
径75mm以下 K形		1.000			
メカニカル継手取外し工	口				第0027号施工単価表
径100mm K形		1.000			

[上水道単独]

第 0002 号 明細表 HPE φ 100・75、PP φ 13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手取外し工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0028号施工単価表
		1.000			
仕切弁筐再使用撤去 H=690mm	箇所				第0003号単価表
		2.000			
仕切弁筐再使用撤去 H=990mm	箇所				第0009号単価表
		1.000			
処分費 廃プラ	k g				
		2.700			
合 計					

[上水道単独]

第 0003 号 明細表 HPE φ 100・75、PP φ 13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		690.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0029号施工単価表
		189.000			
インターロッキングブロック撤去工 (市場単価)	m2				第0030号施工単価表
再使用目的 (6, 8cm)		33.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0031号施工単価表
砂・砂質土		200.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0032号施工単価表
RC-40		40.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0033号施工単価表
クッション用砂		100.000			
発生土運搬費	m3				第0034号施工単価表
8 km		200.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0035号施工単価表
		19.000			

[上水道単独]

第 0003 号 明細表 HPE φ 100・75、PP φ 13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0036号施工単価表
A s 塊		19.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m2				第0037号施工単価表
仕上り厚 4cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		184.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m2				第0039号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		5.000			
インターロッキングブロック設置工 (市場単価)	m2				第0040号施工単価表
直線配置 厚6cm		33.000			
上層路盤工	m2				第0011号単価表
2層仕上げ M=30 t=16cm		184.000			
路盤工	m2				第0042号施工単価表
下層路盤 施工厚= 15 cm RC-40 再生材		184.000			
路盤工	m2				第0043号施工単価表
t=10cm, RC-40 再生材		33.000			
路盤工	m2				第0044号施工単価表
t=16cm, RC-40 再生材		5.000			

[上水道単独]

第 0003 号 明細表 HPE φ 100・75、PP φ 13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥運搬・処分工	m3				第0012号単価表
		0.600			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m				第0045号施工単価表
		240.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白	m				第0046号施工単価表
		0.600			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m				第0047号施工単価表
		7.000			
合 計					

[上水道単独]

第 0004 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 (融着接合管) φ 75mm EF受口付直管	本				
		20.000			
E F 片受ベンド φ 75mm×45°	個				
		2.000			
E F 片受ベンド φ 75mm×11°	個				
		2.000			
EFソケット φ 75mm	個				
		1.000			
E F 片受レギュレーサ φ 100mm×φ 75mm	個				
		1.000			
PVジョイント φ 75mm×φ v 50 (水道配水用ポリエチレン管用)	個				
		1.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m				
		107.600			
HIキャップ φ 100mm	個				
		1.000			

[上水道単独]

第 0004 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HIキャップ φ 50mm	個				
		1.000			
HIキャップ φ 13mm	個				
		1.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m				
		107.600			
管路識別マーカーク杭	個				
		7.000			
仕切弁 (FCD製) φ 50mm フランジ 接合材2組含む	個				
		1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 鉄蓋 情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組				
		1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個				
		1.000			

[上水道単独]

第 0004 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・13 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25 (C)	個				
		1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWWA K 148 RS25 (S)	個				
		1.000			
MF ジョイント 離脱防止付 φ 50mm	個				
		2.000			
ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m				
		4.800			
ポリエチレンパイプ 1種 φ 50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		10.000			
ポリジョイント (エルボ) φ 13mm ワンタッチ式	個				
		1.000			
ポリジョイント (エルボ) φ 50mm ワンタッチ式	個				
		4.000			
PVエルボ φ 13mm ワンタッチ式	個				
		1.000			

[上水道単独]

第 0004 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・13（資材）本設					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
P Vエルボ φ 50mm ワンタッチ式	個				
		1.000			
EF管用ナール分水栓 φ 75mm× φ 13mm PPユニオン 20×p13 (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		1.000			
EF管用ナール分水栓 φ 75mm× φ 50mm (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		1.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・13（労務）本設					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリエチレン管据付工 径75mm	m				第0001号施工単価表
		98.600			
ホリエチレン管据付工 径50mm	m				第0048号施工単価表
		10.000			
ホリエチレン管据付工 径13mm	m				第0003号施工単価表
		4.800			

[上水道単独]

第 0005 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工 径75mm	口				第0004号施工単価表
		5.000			
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所				第0011号施工単価表
		25.000			
ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする	箇所				第0012号施工単価表
		1.000			
ポリエチレンスリーブ被覆工 径75mm 固定用ゴムバンド	m				第0015号施工単価表
		98.600			
管明示シート工	m				第0017号施工単価表
		107.600			
仕切弁設置工 (縦・横型) 径50mm	基				第0049号施工単価表
		1.000			
メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外	口				第0013号施工単価表
		4.000			
フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0050号施工単価表
		2.000			

[上水道単独]

第 0005 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口	5.000			第0018号施工単価表
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口	11.000			第0051号施工単価表
硬質塩化ビニル管 径100mm	口	1.000			第0023号施工単価表
硬質塩化ビニル管 径50mm	口	1.000			第0052号施工単価表
硬質塩化ビニル管 径13mm	口	1.000			第0025号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 13mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0020号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0053号施工単価表
メカニカル継手取外し工 径100mm K形	口	1.000			第0027号施工単価表

[上水道単独]

第 0005 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・13（労務）本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁管再使用撤去 H=690mm	箇所				第0003号単価表
		1.000			
処分費 廃プラ	k g				
		1.900			
合 計					

第 0006 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・13（土工）本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		210.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0029号施工単価表
		56.000			
インターロッキングブロック撤去工（市場単価） 再使用目的（6，8cm）	m2				第0030号施工単価表
		6.000			
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3				第0031号施工単価表
		60.000			

[上水道単独]

第 0006 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50 ・ 13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0032号施工単価表
		12.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0033号施工単価表
		30.000			
発生土運搬費 8 km	m3				第0034号施工単価表
		60.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0035号施工単価表
		6.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0036号施工単価表
		6.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 4cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0037号施工単価表
		56.000			
インターロッキングブロック設置工 (市場単価) 直線配置 厚6cm	m2				第0040号施工単価表
		6.000			
上層路盤工 2層仕上げ M=30 t=16cm	m2				第0011号単価表
		56.000			

[上水道単独]

第 0006 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤工 下層路盤 施工厚= 15 cm RC-40 再生材	m2				第0042号施工単価表
		56.000			
路盤工 t=10cm, RC-40 再生材	m2				第0043号施工単価表
		6.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0012号単価表
		0.200			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m				第0045号施工単価表
		38.000			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m				第0047号施工単価表
		10.000			
合 計					

[上水道単独]

第 0007 号 明細表 HPE φ 100・75、PP φ 50 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管 (融着接合管) φ 75mm EF受口付直管	本				
		60.000			
ポリエチレン管 (融着接合管) φ 100mm EF受口付直管	本				
		2.000			
不断水T字管 (DCIP用・バルブ付) φ 300mm× φ 75mm フランジ 接合材1組含む	個				
		1.000			
DIP管用不断水ストッパー φ 100mm	個				
		1.000			
フランジ短管 (G型) φ 75mm	個				
		1.000			
ソフトシール弁 (EF管対応型) φ 100mm	個				
		1.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 鉄蓋 情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個				
		3.000			

[上水道単独]

第 0007 号 明細表 HPE φ100・75、PP φ50 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 中部壁 H=200 JWWA K 148 RB25(B)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個				
		2.000			
E F 片受ベンド φ75mm×45°	個				
		2.000			
E F 片受ベンド φ100mm×45°	個				
		2.000			
E F 片受ベンド φ75mm×22°	個				
		2.000			
E F チーズ φ100mm×φ100mm	個				
		1.000			

[上水道単独]

第 0007 号 明細表 HPE φ100・75、PP φ50 (資材) 本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
EFソケット φ 75mm	個					
		6.000				
EFソケット φ 100mm	個					
		4.000				
鋳鉄管メカニカルジョイント型帽 φ 100mm K型 FCD製 特押付	個					
		1.000				
鋳鉄管メカニカルジョイント型栓 φ 75mm K型パッキン・フッ素コートボルト・ナット含む	個					
		1.000				
HIキャップ φ 100mm	個					
		2.000				
HIキャップ φ 75mm	個					
		2.000				
HIキャップ φ 50mm	個					
		1.000				
E F 両差レジューサ φ 100mm× φ 75mm	個					
		2.000				

[上水道単独]

第 0007 号 明細表 HPE φ 100・75、PP φ 50 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 φ 100mm A・K形	個				
		1.000			
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形 φ 100, 1 類, 内面エポキシ樹脂粉体	本				
		1.000			
K型特殊押輪 φ 75mm パッキン・ボルト(16×85)4本含む	個				
		2.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m				
		317.200			
管路識別マーカーク杭	個				
		10.000			
ポリエチレンパイプ 1種 φ 50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		5.800			
ポリジョイント (エルボ) φ 50mm ワンタッチ式	個				
		1.000			
PVエルボ φ 50mm ワンタッチ式	個				
		1.000			

[上水道単独]

第 0007 号 明細表 HPE φ 100・75、PP φ 50（資材）本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EF管用サドル分水栓 φ 75mm× φ 50mm (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		1.000			
EF管用サドル分水栓 φ 75mm× φ 20mm (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		1.000			
砲金製サドル分水栓用キャップ φ 20mm	個				
		1.000			
合 計					

第 0008 号 明細表 HPE φ 100・75、PP φ 50（労務）本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径75mm	m				第0001号施工単価表
		301.500			
ポリエチレン管据付工 径100mm	m				第0002号施工単価表
		10.300			
ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0048号施工単価表
		5.800			

[上水道単独]

第 0008 号 明細表 HPE φ 100・75、PP φ 50 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工 径75mm	口				第0004号施工単価表
		5.000			
ポリエチレン管切断工 径100mm	口				第0005号施工単価表
		2.000			
不断水連絡工 φ 300×φ 75	箇所				第0006号施工単価表
		1.000			
仕切弁設置工 (縦・横型) 径100mm	基				第0054号施工単価表
		1.000			
不断水スッパ-設置工 φ 100mm	箇所				第0055号施工単価表
		1.000			
仕切弁筐設置工 H=1,090mm	箇所				第0015号単価表
		1.000			
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所				第0011号施工単価表
		69.000			
ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする	箇所				第0012号施工単価表
		9.000			

[上水道単独]

第 0008 号 明細表 HPE φ 100・75、PP φ 50 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル特殊継手工 径100mm U、UF、LUF、US形以外	口				第0057号施工単価表
		3.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0014号施工単価表
		2.000			
硬質塩化ビニル管 径100mm	口				第0023号施工単価表
		2.000			
硬質塩化ビニル管 径75mm	口				第0022号施工単価表
		2.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm	口				第0052号施工単価表
		1.000			
ポリエチレンスリーブ被覆工 径75mm 固定用ゴムバンド	m				第0015号施工単価表
		301.500			
ポリエチレンスリーブ被覆工 径100mm 固定用ゴムバンド	m				第0016号施工単価表
		10.300			
管明示シート工	m				第0017号施工単価表
		317.200			

[上水道単独]

第 0008 号 明細表 HPE φ100・75、PP φ50 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口				第0051号施工単価表
		5.000			
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口				第0019号施工単価表
		1.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管	箇所				第0053号施工単価表
		1.000			
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所				第0021号施工単価表
		1.000			
メカニカル継手取外し工 径75mm以下 K形	口				第0026号施工単価表
		1.000			
フランジ継手取外し工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0028号施工単価表
		1.000			
仕切弁筐再使用撤去 H=690mm	箇所				第0003号単価表
		1.000			
仕切弁筐再使用撤去 H=790mm	箇所				第0016号単価表
		1.000			

[上水道単独]

第 0008 号 明細表 HPE φ 100・75、PP φ 50（労務）本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費 廃プラ		k g				
			26.300			
合 計						

第 0009 号 明細表 HPE φ 100・75、PP φ 50（土工）本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0001)
			620.000			
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0029号施工単価表
			170.000			
インターロッキングブロック撤去工（市場単価） 再使用目的（6，8cm）		m2				第0030号施工単価表
			4.000			
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土		m3				第0031号施工単価表
			170.000			
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40		m3				第0032号施工単価表
			30.000			

[上水道単独]

第 0009 号 明細表 HPE φ 100・75、PP φ 50 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0033号施工単価表
		80.000			
発生土運搬費 8 km	m3				第0034号施工単価表
		170.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0035号施工単価表
		17.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0036号施工単価表
		17.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 4cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0037号施工単価表
		167.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0039号施工単価表
		3.000			
インターロッキングブロック設置工 (市場単価) 直線配置 厚6cm	m2				第0040号施工単価表
		4.000			
上層路盤工 2層仕上げ M=30 t=16cm	m2				第0011号単価表
		167.000			

[上水道单独]

第 0009 号 明細表 HPE φ 100・75、PP φ 50 (土工) 本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路盤工 下層路盤 施工厚= 15 cm RC-40 再生材	m2				第0042号施工単価表	
		167.000				
路盤工 t=10cm, RC-40 再生材	m2				第0043号施工単価表	
		4.000				
路盤工 t=16cm, RC-40 再生材	m2				第0044号施工単価表	
		3.000				
汚泥運搬・処分工	m3				第0012号単価表	
		0.600				
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m				第0045号施工単価表	
		150.000				
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 30cm 1.5mm (標準) 白	m				第0046号施工単価表	
		0.600				
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 45cm 1.5mm (標準) 白	m				第0047号施工単価表	
		7.000				
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白	m				第0058号施工単価表	
		33.000				

[上水道単独]

第 0009 号 明細表 HPE φ 100・75、PP φ 50（土工）本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0010 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・40（資材）本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管（融着接合管） φ 75mm EF受口付直管		本				
			21.000			
不断水T字管（E F用・バルブ付） φ 150mm× φ 75mm フランジ 接合材1組含む		個				
			1.000			
フランジ短管（G型） φ 75mm		個				
			1.000			
ソフトシール弁（E F管対応型） φ 75mm		個				
			1.000			
仕切弁（FCD製） φ 50mm フランジ 接合材2組含む		個				
			1.000			

[上水道単独]

第 0010 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・40 (資材) 本設					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 鉄蓋 情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個				
		4.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個				
		2.000			
MF ジョイント 離脱防止付 φ 50mm	個				
		2.000			
E F 片受ベンド φ 75mm×22°	個				
		4.000			
EFソケット φ 75mm	個				
		3.000			

[上水道単独]

第 0010 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・40 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
E F キャップ φ 75mm	個				
		1.000			
PVジョイント φ 75mm × φ v 50 (水道配水用ポリエチレン管用)	個				
		1.000			
HI キャップ φ 75mm	個				
		1.000			
HI キャップ φ 40mm	個				
		1.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m				
		116.100			
管路識別マーカー杭	個				
		7.000			
ポリエチレンパイプ 1種 φ 50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m	m				
		5.200			
ポリエチレンパイプ 1種 φ 40mm 外径48.0mm 肉厚6.5mm 重量788g/m	m				
		8.500			

[上水道単独]

第 0010 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・40 (資材) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリジョイント (エルボ) φ 50mm ワンタッチ式	個				
		3.000			
ポリジョイント (エルボ) φ 40mm ワンタッチ式	個				
		2.000			
P Vエルボ φ 40mm ワンタッチ式	個				
		1.000			
埋設用仕切弁 φ 40mm PPおねじ2個含む 砲金丸ハンドル	個				
		1.000			
EF管用サドル分水栓 φ 75mm× φ 40mm (PPエオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		1.000			
合 計					

[上水道単独]

第 0011 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・40（労務）本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°リエチレン管据付工 径75mm	m				第0001号施工単価表	
		108.700				
ホ°リエチレン管据付工 径50mm	m				第0048号施工単価表	
		5.200				
ホ°リエチレン管据付工 径40mm	m				第0059号施工単価表	
		8.500				
ポリエチレン管切断工 径75mm	口				第0004号施工単価表	
		3.000				
不断水連絡工 φ 150×φ 75	箇所				第0060号施工単価表	
		1.000				
仕切弁設置工（縦・横型） 径75mm	基				第0061号施工単価表	
		1.000				
仕切弁設置工（縦・横型） 径50mm	基				第0049号施工単価表	
		1.000				
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所				第0011号施工単価表	
		30.000				

[上水道単独]

第 0011 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・40 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外	口				第0013号施工単価表
		4.000			
フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0014号施工単価表
		1.000			
フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0050号施工単価表
		2.000			
ポリエチレンスリーブ被覆工 径75mm 固定用ゴムバンド	m				第0015号施工単価表
		108.700			
管明示シート工	m				第0017号施工単価表
		116.100			
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口				第0051号施工単価表
		6.000			
ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない	口				第0062号施工単価表
		9.000			
硬質塩化ビニル管 径75mm	口				第0022号施工単価表
		1.000			

[上水道単独]

第 0011 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・40 (労務) 本設						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管 径40mm	口				第0063号施工単価表	
		1.000				
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 40mm ポリエチレン管	箇所				第0064号施工単価表	
		1.000				
メカニカル継手取外し工 径75mm以下 K形	口				第0026号施工単価表	
		2.000				
仕切弁管再使用撤去 H=590mm	箇所				第0017号単価表	
		1.000				
仕切弁管再使用撤去 H=890mm	箇所				第0018号単価表	
		1.000				
処分費 廃プラ	kg					
		3.000				
合 計						

[上水道単独]

第 0012 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・40 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		240.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0029号施工単価表
		65.000			
インターロッキングブロック撤去工 (市場単価) 再使用目的 (6, 8cm)	m2				第0030号施工単価表
		3.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3				第0031号施工単価表
		70.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0032号施工単価表
		10.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0033号施工単価表
		30.000			
発生土運搬費 8 km	m3				第0034号施工単価表
		70.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0035号施工単価表
		7.000			

[上水道単独]

第 0012 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・40 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0036号施工単価表
A s 塊		7.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m2				第0037号施工単価表
仕上り厚 4cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		65.000			
インターロッキングブロック設置工 (市場単価)	m2				第0040号施工単価表
直線配置 厚6cm		3.000			
上層路盤工	m2				第0011号単価表
2層仕上げ M=30 t=16cm		65.000			
路盤工	m2				第0042号施工単価表
下層路盤 施工厚= 15 cm RC-40 再生材		65.000			
路盤工	m2				第0043号施工単価表
t=10cm, RC-40 再生材		3.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0012号単価表
		0.200			
区画線工〔熔融式・手動〕(標準単価)	m				第0045号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		62.000			

[上水道単独]

第 0012 号 明細表 HPE φ 75、PP φ 50・40（土工）本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）	m				第0047号施工単価表
実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白		4.000			
合 計					

第 0013 号 明細表 PP φ 50・20・13（資材）本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンパイプ 1種 φ 50mm	m				
外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m		150.000			
ポリエチレンパイプ 1種 φ 20mm	m				
外径27.0mm 肉厚4.0mm 重量269g/m		4.300			
ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm	m				
外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m		43.500			
ポリジョイント（ソケット） φ 50mm	個				
ワンタッチ式		5.000			
ポリジョイント（エルボ） φ 20mm	個				
ワンタッチ式		1.000			

[上水道単独]

第 0013 号 明細表 PPφ50・20・13 (資材) 本設					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリジョイント (エルボ) φ13mm ワンタッチ式	個				
		15.000			
P Vエルボ φ20mm ワンタッチ式	個				
		1.000			
P Vエルボ φ13mm ワンタッチ式	個				
		15.000			
HIキャップ φ50mm	個				
		3.000			
HIキャップ φ20mm	個				
		1.000			
HIキャップ φ13mm	個				
		15.000			
ソフトシール弁 (浅層埋設用) φ50mm フランジ 接合材2組含む	個				
		1.000			
仕切弁 (FCD製) φ50mm フランジ 接合材2組含む	個				
		1.000			

[上水道単独]

第 0013 号 明細表 PPφ50・20・13 (資材) 本設					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 鉄蓋 情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個				
		4.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個				
		2.000			
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個				
		2.000			
MF ジョイント 離脱防止付 φ50mm	個				
		5.000			
V P 管用鋳鉄製キャップ離脱防止付 φ50mm	個				
		1.000			
PP管用サドル分水栓 φ50mm×φ20mm (PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		1.000			

[上水道単独]

第 0013 号 明細表 PPφ50・20・13 (資材) 本設					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PP管用サドル分水栓 φ50mm×φ13mm (PPエオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		15.000			
DIP管用サドル分水栓 φ100mm×φ50mm (PPエオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		1.000			
砲金製サドル分水栓用キャップ φ50mm	個				
		1.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m				
		193.000			
管路識別マーカーク杭	個				
		17.000			
合 計					

[上水道単独]

第 0014 号 明細表 PPφ50・20・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホ°リエチレン管据付工 径50mm	m				第0048号施工単価表
		150.000			
ホ°リエチレン管据付工 径20mm	m				第0065号施工単価表
		4.300			
ホ°リエチレン管据付工 径13mm	m				第0003号施工単価表
		43.500			
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口				第0051号施工単価表
		11.000			
ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない	口				第0019号施工単価表
		4.000			
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口				第0018号施工単価表
		60.000			
硬質塩化ビニル管 径50mm	口				第0052号施工単価表
		3.000			
硬質塩化ビニル管 径20mm	口				第0024号施工単価表
		1.000			

[上水道単独]

第 0014 号 明細表 PPφ50・20・13 (労務) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管 径13mm	口	15.000			第0025号施工単価表
仕切弁設置工 (縦・横型) 径50mm	基	2.000			第0049号施工単価表
メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外	口	6.000			第0013号施工単価表
フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口	5.000			第0050号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管	箇所	1.000			第0066号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 13mm ポリエチレン管	箇所	15.000			第0067号施工単価表
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管	箇所	1.000			第0068号施工単価表
管明示シート工	m	193.000			第0017号施工単価表

[上水道単独]

第 0014 号 明細表 PPφ50・20・13（労務）本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手取外し工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)	口				第0069号施工単価表	
		1.000				
仕切弁篋再使用撤去 H=690mm	箇所				第0003号単価表	
		1.000				
合 計						

第 0015 号 明細表 PPφ50・20・13（土工）本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)	
		390.000				
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0029号施工単価表	
		106.000				
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土	m3				第0031号施工単価表	
		100.000				
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	m3				第0032号施工単価表	
		40.000				

[上水道単独]

第 0015 号 明細表 PPφ50・20・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3				第0033号施工単価表
		50.000			
発生土運搬費 8 km	m3				第0034号施工単価表
		100.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0035号施工単価表
		4.000			
建設廃棄物受入れ料金 A s 塊	m3				第0036号施工単価表
		4.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2				第0039号施工単価表
		106.000			
路盤工 t=16cm, RC-40 再生材	m2				第0044号施工単価表
		110.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0012号単価表
		0.400			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m				第0045号施工単価表
		3.000			

[上水道単独]

第 0015 号 明細表 PPφ50・20・13（土工）本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0016 号 明細表 PPφ50・13（資材）本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンパイプ 1種 φ50mm 外径60.0mm 肉厚8.0mm 重量1216g/m		m				
			122.000			
ポリエチレンパイプ 1種 φ13mm 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m		m				
			31.000			
ポリジョイント（ソケット）φ50mm ワンタッチ式		個				
			4.000			
ポリジョイント（エルボ）φ13mm ワンタッチ式		個				
			10.000			
PVエルボφ13mm ワンタッチ式		個				
			10.000			
ソフトシール弁（浅層埋設用）φ50mm フランジ 接合材2組含む		個				
			1.000			

[上水道単独]

第 0016 号 明細表 PPφ50・13 (資材) 本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
仕切弁 (FCD製) φ50mm フランジ接合材2組含む	個					
		1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132	組					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個					
		4.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個					
		2.000				
MF ジョイント 離脱防止付 φ50mm	個					
		5.000				
V P 管用鋳鉄製キャップ離脱防止付 φ50mm	個					
		1.000				

[上水道単独]

第 0016 号 明細表 PPφ50・13 (資材) 本設					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
HIキャップ φ 50mm	個				
		3.000			
HIキャップ φ 13mm	個				
		10.000			
PP管用サドル分水栓 φ 50mm× φ 13mm (PPエオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		10.000			
DIP管用サドル分水栓 φ 100mm× φ 50mm (PPエオンソケット・メタルパッキン含む)	個				
		1.000			
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m				
		150.000			
管路識別マーカー杭	個				
		11.000			
合 計					

[上水道単独]

第 0017 号 明細表 PPφ50・13（労務）本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ホ°ポリエチレン管据付工 径50mm	m				第0048号施工単価表	
		122.000				
ホ°ポリエチレン管据付工 径13mm	m				第0003号施工単価表	
		31.000				
ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない	口				第0051号施工単価表	
		9.000				
ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない	口				第0018号施工単価表	
		40.000				
硬質塩化ビニル管 径50mm	口				第0052号施工単価表	
		3.000				
硬質塩化ビニル管 径13mm	口				第0025号施工単価表	
		10.000				
仕切弁設置工（縦・横型） 径50mm	基				第0049号施工単価表	
		2.000				
メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外	口				第0013号施工単価表	
		6.000				

[上水道単独]

第 0017 号 明細表 PPφ50・13 (労務) 本設						1 式
						(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フランジ継手工 径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)	口				第0050号施工単価表	
		5.000				
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 13mm ポリエチレン管	箇所				第0067号施工単価表	
		10.000				
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管	箇所				第0068号施工単価表	
		1.000				
管明示シート工	m				第0017号施工単価表	
		150.000				
フランジ継手取外し工 径65mm以下 JWVA 7.5K (0.74MPa)	口				第0069号施工単価表	
		1.000				
仕切弁筐再使用撤去 H=690mm	箇所				第0003号単価表	
		1.000				
合 計						

[上水道単独]

第 0018 号 明細表 PPφ50・13 (土工) 本設					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0001)
アスファルト舗装版 15cm以下		300.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0029号施工単価表
		83.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)	m3				第0031号施工単価表
砂・砂質土		80.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0032号施工単価表
RC-40		30.000			
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0033号施工単価表
クッション用砂		40.000			
発生土運搬費	m3				第0034号施工単価表
8 km		80.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0035号施工単価表
		3.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0036号施工単価表
A s 塊		3.000			

[上水道単独]

第 0018 号 明細表 PPφ50・13 (土工) 本設					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m2				第0039号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		83.000			
路盤工	m2				第0044号施工単価表
t=16cm, RC-40 再生材		80.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0012号単価表
		0.300			
区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)	m				第0045号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		1.000			
合 計					

[上水道単独]

第 0019 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員費	式				第0070号施工単価表
		1.000			
合 計					

第 9001 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
継手類処分費（鉄製） 鉄スクラップ	k g				21.8+12.9+8.9+8.9
		52.500			
継手類処分費（砲金製） 非鉄スクラップ	k g				13.6+13.6+5.9+5.9
		39.000			
合 計					

[消火栓]

第 0020 号 明細表 資材					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PE差口付鋳鉄製T字管 (G型) φ 75mm× φ 75mm	個				
		2.000			
地下式消火栓・単口 (浅層埋設対応) φ 75mm× φ 65mm 補修弁フランジ 補強パッキン・ボルト付	個				
		2.000			
消火栓・空気弁ボックス (日水協円形 3 号) 鉄蓋 H=100 JWWA B 132	組				
		2.000			
消火栓・空気弁用角型鉄蓋・受枠 35×45型 C T C 350×450同等品以上	組				
		2.000			
消火栓・空気弁レジンボックスA A450×350-200 (H=200) CTC350×450同等品	個				
		2.000			
消火栓・空気弁レジンボックスC C450×350-200 (H=200) CTC350×450同等品	個				
		2.000			
消火栓・空気弁レジンスラブS S680×200-40 (H=40) CTC350×450同等品	個				
		2.000			
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管 φ 75, L=150, RF-GF, 内面球状樹脂粉体 7.5K	本				
		2.000			

[消火栓]

第 0020 号 明細表 資材					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
EFソケット φ 75mm	個				
		2.000			
合 計					

第 0021 号 明細表 労務					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工 地下式 単口	ヶ所				第0071号施工単価表
		2.000			
ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする	箇所				第0011号施工単価表
		4.000			
合 計					

ポリエチレン管据付工 径75mm				第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径100mm				第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管据付工 径100mm				第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径13mm				第 0003 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管切断工 径75mm				第 0004 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管切断工 径100mm				第 0005 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

ポリエチレン管切断工 径100mm				第 0005 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

不断水連絡工 φ 300×φ 75				第 0006 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
配管工	人					

不断水連絡工 φ 300×φ 75				第 0006 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
不断水穿孔機 φ 75	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ビニコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置				第 0007 号 施工単価表 1.000 個 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

ビンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置					第 0007 号 施工単価表
					1.000 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

ビンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置					第 0008 号 施工単価表
					1.000 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置					第 0009 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置					第 0010 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径75mm 融着継手をする				第 0011 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする				第 0012 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

ポリエチレン管継手工 径100mm 融着継手をする					第 0012 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外					第 0013 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

メカニカル継手工 径75mm以下 U、UF、LUF、US形以外					第 0013 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0014 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

フランジ継手工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa) 第 0014 号 施工単価表 1.000 口 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工 径75mm 固定用ゴムバンド 第 0015 号 施工単価表 100.000 m 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
ポリエチレンスリーブ φ 75×5.0m	m	125.000			
固定用ゴムバンド φ 75	組	175.000			

ポリエチレンスリーブ被覆工 径75mm 固定用ゴムバンド					第 0015 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレンスリーブ被覆工 径100mm 固定用ゴムバンド					第 0016 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
ポリエチレンスリーブ φ100×5.0m	m	125.000				
固定用ゴムバンド φ100	組	175.000				

ポリエチレンスリーブ被覆工 径100mm 固定用コンパント					第 0016 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

管明示シート工					第 0017 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	100.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径13mm 融着継手としない					第 0018 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない					第 0019 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管継手工 径20mm 融着継手としない					第 0019 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 13mm ポリエチレン管					第 0020 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 13mm ポリエチレン管				第 0020 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管				第 0021 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径75mm					第 0022 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径100mm					第 0023 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

硬質塩化ビニル管 径100mm				第 0023 号 施工単価表 2.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径20mm				第 0024 号 施工単価表 2.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径13mm				第 0025 号 施工単価表 2.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

メカニカル継手取外し工 径75mm以下 K形				第 0026 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

メカニカル継手取外し工 径75mm以下 K形					第 0026 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

メカニカル継手取外し工 径100mm K形					第 0027 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

メカニカル継手取外し工 径100mm K形				第 0027 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

フランジ継手取外し工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)				第 0028 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				

フランジ継手取外し工 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)				第 0028 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	口	1.000	当り			

舗装版直接掘削・積込工				第 0029 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				

舗装版直接掘削・積込工					第 0029 号 施工単価表	
					100.000 m2	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m2	1.000	当り			

インターロッキングブロック撤去工（市場単価） 再使用目的（6, 8cm）					第 0030 号 施工単価表	
					100.000 m2	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック設置工（市場単価） 再使用目的の撤去 厚6, 8cm	m2	100.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土				第 0031 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			RC-40			第 0032 号 施工単価表
						100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表	
タンパ運転費	日				第0002号運転単価表	
再生クラッシャーラン						
R C - 40	m3	133.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				

管路埋戻工（機械埋戻）			第 0032 号 施工単価表		
RC-40			100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m3	1.000	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			第 0033 号 施工単価表		
クッション用砂			100.000 m3 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0001号運転単価表
タンパ運転費	日				第0002号運転単価表
クッション用砂	m3	133.000			

管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂					第 0033 号 施工単価表 100.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬費 8 km					第 0034 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

アスファルト塊運搬費					第 0035 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0003号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 A s 塊					第 0036 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 4cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3				第 0037 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
再生密粒度アスコン (13)	t	10.058			第0038号施工単価表	
振動ローラ運転	日					
振動コンパクタ運転費	日				第0005号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 4cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3					第 0037 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

再生密粒度アスコン (13)					第 0038 号 施工単価表 1.000 t 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3				第 0039 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
再生密粒度アスコン (13)	t	7.544			第0038号施工単価表	
振動ローラ運転	日					
振動コンパクタ運転費	日				第0005号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3					第 0039 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

インターロッキングブロック設置工（市場単価） 直線配置 厚6cm					第 0040 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工（市場単価） 一般部 直線配置 厚6cm	m2	100.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

路盤工 上層路盤 施工厚= 8 cm 粒度調整碎石				第 0041 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
粒度調整碎石 M-30	m3	10.160				
タンパ運転費	日				第0006号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

路盤工 下層路盤 施工厚= 15 cm R C－40 再生材				第 0042 号 施工単価表 100.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C－40	m3	19.050			
タンパ運転費	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

路盤工 t=10cm, RC-40 再生材			第 0043 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	12.700			
タンパ運転費	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

路盤工 t=16cm, RC-40 再生材			第 0044 号 施工単価表 100.000 m2 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	20.320			
タンパ運転費	日				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白			第 0045 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000			
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 15cm 1.5mm（標準） 白				第 0045 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白				第 0046 号 施工単価表 1,000.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,130.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	50.000				
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号 (0.106～0.850mm) 色- 比重-	k g	50.000				
軽油 一般用	L	71.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 30cm 1.5mm（標準） 白					第 0046 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白					第 0047 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕 実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	1,700.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	75.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 実線 幅 45cm 1.5mm（標準） 白					第 0047 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガラスビーズ						
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	75.000				
軽油						
一般用	L	80.000				
諸雑費						
	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径50mm					第 0048 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工						
	人					

ポリエチレン管据付工 径50mm				第 0048 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

仕切弁設置工（縦・横型） 径50mm				第 0049 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	基	1.000				

仕切弁設置工（縦・横型） 径50mm				第 0049 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

フランジ継手工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)				第 0050 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径50mm 融着継手としない					第 0051 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径50mm					第 0052 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

硬質塩化ビニル管 径50mm					第 0052 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管					第 0053 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 50mm ポリエチレン管					第 0053 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	箇所	1.000	当り			

仕切弁設置工（縦・横型） 径100mm					第 0054 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

不断水ストップ設置工 φ100mm			第 0055 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
配管工	人				
普通作業員	人				
不断水穿孔機 φ100	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 中部壁 内寸250mm 高さ200mm 設置					第 0056 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

メカニカル特殊継手工 径100mm U、UF、LUF、US形以外					第 0057 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				

メカニカル特殊継手工 径100mm U、UF、LUF、US形以外					第 0057 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価) 矢印・記号・文字 幅 15cm (換算) 1.5mm (標準) 白					第 0058 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000				
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15～18% 白 比重2.0	k g	570.000				
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	k g	25.000				
ガラスビーズ ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	k g	25.000				

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価） 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白					第 0058 号 施工単価表 1,000.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 一般用	L	110.000				
諸雑費	式	1.000				
合計	m	1,000.000				
単位当り	m	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径40mm					第 0059 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

ポリエチレン管据付工 径40mm				第 0059 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

不断水連絡工 φ 150×φ 75				第 0060 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
配管工	人					
普通作業員	人					
不断水穿孔機 φ 75	日					

不断水連絡工 φ150×φ75				第 0060 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

仕切弁設置工（縦・横型） 径75mm				第 0061 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	基	1.000				

仕切弁設置工（縦・横型） 径75mm				第 0061 号 施工単価表 1.000 基 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

ポリエチレン管継手工 径40mm 融着継手としない				第 0062 号 施工単価表 1.000 口 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

硬質塩化ビニル管 径40mm					第 0063 号 施工単価表 2.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	口	2.000				
単位当り	口	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 40mm ポリエチレン管					第 0064 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 75mm 給水管呼び径 40mm ポリエチレン管					第 0064 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

ポリエチレン管据付工 径20mm					第 0065 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
合計	m	10.000				

ポリエチレン管据付工 径20mm				第 0065 号 施工単価表 10.000 m 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 20mm ポリエチレン管				第 0066 号 施工単価表 1.000 箇所 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm 給水管呼び径 13mm ポリエチレン管					第 0067 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管					第 0068 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm 給水管呼び径 50mm 鋳鉄管					第 0068 号 施工単価表 1.000 箇所 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

フランジ継手取外し工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0069 号 施工単価表 1.000 口 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

フランジ継手取外し工 径65mm以下 JWWA 7.5K (0.74MPa)					第 0069 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0070 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			

交通誘導警備員費					第 0070 号 施工単価表	
					1.000 式	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	式	1.000	当り			

消火栓設置工 地下式 単口					第 0071 号 施工単価表	
					1.000 ヶ所	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	ヶ所	1.000				
単位当り	ヶ所	1.000	当り			

S001	仕切弁篋設置工 H=740mm	第 0001 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 円形, 1 号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1 号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0007号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1 号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0008号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1 号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0009号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1 号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0010号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S005	鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	第 0002 号単価表 1 個 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

S002	仕切弁篋再使用撤去 H=690mm	第 0003 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋再使用撤去 円形, 1 号 250mm	個	1.000			第0004号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 調整リング 内寸250mm, 高さ50mm, 設置	個	1.000			第0005号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 上部壁 内寸250mm, 高さ150mm	個	1.000			第0006号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 下部壁 内寸250mm, 高さ300mm, 設置	個	1.000			第0007号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 底版 内寸250mm, 高さ40mm, 設置	個	1.000			第0008号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S012鉄蓋再使用撤去 円形, 1号 250mm		第 0004 号単価表 1 個 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

S013	レジンコンクリート製ボックス再使用撤去（円形） 1号 調整リング 内寸250mm, 高さ50mm, 設置					第 0005 号単価表 1 個 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

S014	レジコンクリート製ボックス再使用撤去（円形） 1号 上部壁 内寸250mm, 高さ150mm					第 0006 号単価表 1 個 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
合 計		個	1.000			
単位当り		個	1.000	当り		

SJ0030		レジンコンクリート製ボックス再使用撤去（円形） 1号 下部壁 内寸250mm, 高さ300mm, 設置				第 0007 号単価表 1 個 当り	
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		人					
合 計		個	1.000				
単位当り		個	1.000	当り			

SJ0040 レジコンクリート製ボックス再使用撤去（円形） 1号 底版 内寸250mm, 高さ40mm, 設置		第 0008 号単価表 1 個 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

S003	仕切弁篋再使用撤去 H=990mm	第 0009 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋再使用撤去 円形, 1 号 250mm	個	1.000			第0004号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 調整リング 内寸250mm, 高さ50mm, 設置	個	1.000			第0005号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 上部壁 内寸250mm, 高さ150mm	個	1.000			第0006号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 中部壁 内寸250mm, 高さ300mm	個	1.000			第0010号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 下部壁 内寸250mm, 高さ300mm, 設置	個	1.000			第0007号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 底版 内寸250mm, 高さ40mm, 設置	個	1.000			第0008号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S015	レジンコンクリート製ボックス再使用撤去（円形） 1号 中部壁 内寸250mm, 高さ300mm	第 0010 号単価表 1 個 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

SJ0050	上層路盤工 2層仕上げ M=30 t=16cm	第 0011 号単価表 1 m2 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
路盤工 上層路盤 施工厚= 8 cm 粒度調整碎石	m2	1.000			第0041号施工単価表	
路盤工 上層路盤 施工厚= 8 cm 粒度調整碎石	m2	1.000			第0041号施工単価表	
合 計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

S1000 汚泥運搬・処分工		第 0012 号単価表 10 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車 3.1～3.5t	日				第0013号単価表
汚泥処分費	m3	10.000			
合 計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S1002 汚泥吸排車 3.1～3.5t		第 0013 号単価表 1 日 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t	時間				第0014号単価表
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

S1001 汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t		第 0014 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1.000			
汚泥吸排車 3.1～3.5t吸入管径75mm	時間				
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S004	仕切弁篋設置工 H=1,090mm	第 0015 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 円形, 1 号 250mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1 号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	1.000			第0007号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1 号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0008号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1 号 中部壁 内寸250mm 高さ200mm 設置	個	2.000			第0056号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1 号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0009号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1 号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0010号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S006	仕切弁篋再使用撤去 H=790mm	第 0016 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋再使用撤去 円形, 1 号 250mm	個	1.000			第0004号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 調整リング 内寸250mm, 高さ50mm, 設置	個	2.000			第0005号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 下部壁 内寸250mm, 高さ300mm, 設置	個	1.000			第0007号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 底版 内寸250mm, 高さ40mm, 設置	個	1.000			第0008号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S007	仕切弁篋再使用撤去 H=590mm	第 0017 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋再使用撤去 円形, 1 号 250mm	個	1.000			第0004号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 調整リング 内寸250mm, 高さ50mm, 設置	個	2.000			第0005号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 下部壁 内寸250mm, 高さ300mm, 設置	個	1.000			第0007号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 底版 内寸250mm, 高さ40mm, 設置	個	1.000			第0008号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S008	仕切弁篋再使用撤去 H=890mm	第 0018 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋再使用撤去 円形, 1 号 250mm	個	1.000			第0004号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 調整リング 内寸250mm, 高さ50mm, 設置	個	1.000			第0005号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 上部壁 内寸250mm, 高さ150mm	個	1.000			第0006号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 中部壁 内寸250mm, 高さ200mm	個	1.000			第0019号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 下部壁 内寸250mm, 高さ300mm, 設置	個	1.000			第0007号単価表
レジンコンクリート製ボックス再使用撤去 (円形) 1 号 底版 内寸250mm, 高さ40mm, 設置	個	1.000			第0008号単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S016 レジコンクリート製ボックス再使用撤去（円形） 1号 中部壁 内寸250mm, 高さ200mm		第 0019 号単価表 1 個 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合 計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下

バックホウ運転費				第 0001 号 運転単価表 1.000 時間 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間					
諸雑費	式	1.000				
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

タンパ運転費				第 0002 号 運転単価表 1.000 日 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ（ランマ）賃料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

ダンプトラック運転費				第 0003 号 運転単価表		
				1.000 日 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
ダンプトラック機械損料	供用日					
タイヤ損耗費	供用日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

振動ローラ運転				第 0004 号 運転単価表		
				1.000 日 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ローラ機械損料	供日					
軽油 一般用	リットル					
特殊作業員	人					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

振動コンパクタ運転費					第 0005 号 運転単価表
					1.000 日 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
振動コンパクタ 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費				第 0006 号 運転単価表 1.000 日 当り		
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル					
タンパ（ランマ）賃料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			