

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
01:1工区								
管路				式				
					1.000			
		本設		式				
					1.000			
		1工区:(資材)		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		1工区:(労務)		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		1工区:(土工)		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		1工区:(舗装復旧工)		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
全工種共通 (仮設工)				式				
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
		仮設工		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
02:2工区								
	管路			式				
					1.000			
		本設		式				
					1.000			
		2工区:(資材)		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		2工区:(労務)		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
		2工区:(土工)		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		2工区:(舗装復旧工)		式				第 0009 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
	全工種共通		(仮設工)	式				
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0010 号 明細表
					1.000			
03:3工区								
	管路			式				
					1.000			
		本設		式				
					1.000			
			3工区:(資材)	式				第 0011 号 明細表
					1.000			
			3工区:(労務)	式				第 0012 号 明細表
					1.000			
			3工区:(土工)	式				第 0013 号 明細表
					1.000			

設計内訳表

費目	工事区分	工種	種別	単位	数量	単価	金額	摘要
			3工区:(舗装復旧工)	式				第 0014 号 明細表
					1.000			
	全工種共通	(仮設工)		式				
					1.000			
		仮設工		式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0015 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
		共通仮設費						
			共通仮設費(率計上額)	式				
					1.000			
		共通仮設費計		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9001 号 明細表【合併01】
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9002 号 明細表【合併02】
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9003 号 明細表【合併03】
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費計				式				
					1.000			

[1工区]

第 0001 号 明細表 1工区 (資材)					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管 φ 350×6m, 内面エポキシ樹脂紛体	本				
		1.000			
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管 φ 300×6m, 内面エポキシ樹脂紛体	本				
		87.000			
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管 φ 150×5m, 内面エポキシ樹脂紛体	本				
		1.000			
GX曲管 φ 300 45°	本				
		4.000			
GX曲管 φ 300 5° 5/8	本				
		2.000			
GX曲管 φ 150 45°	本				
		1.000			
GX継ぎ輪 φ 150	個				
		1.000			
GXフランジ付きT字管 φ 300×75 (7.5K)	本				
		3.000			

[1工区]

第 0001 号 明細表 1工区 (資材)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX 受挿ソフトシール弁 φ 300	基				
		1.000			
GX両受短管 φ 300	本				
		1.000			
GX二受T字管 φ 300×150	本				
		1.000			
GX受挿し片落管 φ 350×300	本				
		1.000			
GX G-Link φ 300	個				
		3.000			
GX G-Link φ 150	個				
		2.000			
GXライナ φ 300	個				
		7.000			
不断水仕切弁 φ 350	基				
		1.000			

[1工区]

第 0001 号 明細表 1工区 (資材)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
離脱防止金具 (DCIP用) φ350 K型管用	個					
		1.000				
管表示テープ 埋設タイプ 150mm	m					
		524.400				
管路識別マーカー杭	個					
		8.000				
仕切弁ボックス (日水協円形2号) 鉄蓋 情報5項目取付式 H=150 JWVA B 132	組					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形2号) 調整リング H=50 JWVA K 148 PR35(K)	個					
		4.000				
仕切弁ボックス (日水協円形2号) 上部壁 H=150 JWVA K 148 RA35(A)	個					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形2号) 下部壁 H=300 JWVA K 148 RC35(C)	個					
		2.000				
仕切弁ボックス (日水協円形2号) 底版 H=40 JWVA K 148 RS35(S)	個					
		2.000				

[1工区]

第 0001 号 明細表 1工区 (資材)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
レバーロック式急速空気弁 φ75mm 補修弁フランジ補強パッキン・ボルト付	個	1.000				
消火栓・空気弁ボックス (日水協円形3号) 鉄蓋 H=100 JWVA B 132	組	1.000				
消火栓・空気弁ボックスボックス (日水協円形3号) 上部壁 H=200 JWVA K 148 RA50(A)	個	1.000				
消火栓・空気弁ボックスボックス (日水協円形3号) 下部壁 H=300 JWVA K 148 RC50(C)	個	1.000				
消火栓・空気弁ボックスボックス (日水協円形3号) 底版 H=40 JWVA K 148 RS50(P)	個	1.000				
地下式消火栓・単口 (浅層埋設対応) φ75mm×φ65mm 耐震補修弁フランジ補強パッキン・ボルト付	基	2.000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管 φ75, L=150, RF-GF, 内面球形樹脂粉体 7.5K	本	2.000				

[1工区]

第 0001 号 明細表 1工区 (資材)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
消火栓・空気弁用角型鉄蓋・受枠 35×45型 CTC350×450同等品以上	組	2.000				
消火栓・空気弁レジンボックスA A450×350-200(H=200) CTC350×450同等品	個	2.000				
消火栓・空気弁レジンボックスC C450×350-200(H=200) CTC350×450同等品	個	2.000				
消火栓・空気弁レジンスラブS S680×200-40(H=40) CTC350×450同等品	個	2.000				
ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 K形 φ 350, 1 類, 内面 <sup>エポ</sup> キシ樹脂粉体	本	1.000				
ダクティル鑄鉄管 特殊押輪 (普通圧形) K形 φ 350	組	2.000				
合 計						

[1工区]

第 0002 号 明細表 1工区 (労務)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管布設工	径350mm	m				第0001号施工単価表
			1.000			
鑄鉄管布設工	径300mm	m				第0002号施工単価表
			521.400			
鑄鉄管布設工	径150mm	m				第0003号施工単価表
			3.000			
鑄鉄管切断	エンジンカッター 径350mm	口				第0004号施工単価表
			1.000			
鑄鉄管切断	エンジンカッター 径300mm	口				第0006号施工単価表
			4.000			
鑄鉄管切断	エンジンカッター 径150mm	口				第0008号施工単価表
			1.000			
G X形継手接合工	径φ 350mm 異形管 通常	口				第0010号施工単価表
			1.000			
G X形継手接合工	径300mm 直管 通常	口				第0011号施工単価表
			87.000			

[1工区]

第 0002 号 明細表 1工区 (労務)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工 径300mm 異形管 通常	口	16.000			第0012号施工単価表
G X形継手接合工 径300mm 異形管 G-Link	口	3.000			第0013号施工単価表
G X形継手接合工 径150mm 異形管 通常	口	2.000			第0014号施工単価表
G X形継手接合工 径150mm 異形管 G-Link	口	2.000			第0015号施工単価表
メカニカル特殊継手工 径350mm U、UF、LUF、US形以外	口	2.000			第0016号施工単価表
仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 300mm H=900mm	箇所	1.000			第0001号単価表
空気弁設置工 φ 75mm、筐設置・補修弁・フランジ短管当取付 含む	箇所	1.000			第0003号単価表
消火栓設置工 φ 75mm、筐設置含む	箇所	2.000			第0005号単価表

[1工区]

第 0002 号 明細表 1工区 (労務)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水仕切弁設置工		ヶ所	1.000			
仕切弁筐据付工 φ 350mm、H=900mm		箇所	1.000			第0007号単価表
明示テープ布設工		m	524.400			第0030号施工単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 径350mm 固定用ゴムバンド		m	1.000			第0031号施工単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 径300mm 固定用ゴムバンド		m	521.400			第0032号施工単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工 径150mm 固定用ゴムバンド		m	3.000			第0033号施工単価表
鑄鉄管撤去工 径150mm		m	140.000			第0034号施工単価表
消火栓撤去工 地下式 単口		ヶ所	2.000			第0035号施工単価表

[1工区]

第 0002 号 明細表 1工区 (労務)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁撤去工 (縦・横型) 径150mm	基				第0036号施工単価表
		1.000			
鑄鉄管撤去管切断工 パイプ切削切断機 径150mm ダクタイル鑄鉄管	口				第0037号施工単価表
		24.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 1工区 (土工)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0001)
		920.000			
舗装版直接掘削・積込工	m2				第0039号施工単価表
		370.000			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3				第0040号施工単価表
		476.000			
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3				第0041号施工単価表
		230.000			

[1工区]

第 0003 号 明細表 1工区 (土工)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工 (機械埋戻)	m3				第0042号施工単価表
クッション用砂		167.000			
発生土運搬費	m3				第0043号施工単価表
		476.000			
アスファルト塊運搬費	m3				第0044号施工単価表
		11.000			
建設廃棄物受入費 (As)	m3				
(株) 芸濃		11.000			
表層工・人力施工 (歩道)	m2				第0045号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2200kg/m3		371.000			
路盤工	m2				第0047号施工単価表
下層路盤 施工厚= 12 cm RC-40 再生材		371.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0008号単価表
		0.600			
地先境界ブロック (施工パッケージ)	m				CB422520(0002)
再利用設置 C種(150×150×600) 不要		140.000			

[1工区]

第 0003 号 明細表 1工区 (土工)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0004 号 明細表 1工区 (舗装復旧工)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下		m				CB430510(0001)
			1.000			
舗装版直接掘削・積込工		m2				第0039号施工単価表
			1,430.000			
掘削工 砂・砂質土		m3				第0048号施工単価表
			50.000			
不陸整正(施工パッケージ) 無し		m2				CB410010(0003)
			102.000			
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40		m2				CB410010(0004)
			750.000			
発生土運搬費		m3				第0043号施工単価表
			50.000			

[1工区]

第 0004 号 明細表 1工区 (舗装復旧工)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費	m3				第0044号施工単価表
		43.000			
建設廃棄物受入費 (As) (株) 芸濃	m3				
		43.000			
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2				第0049号施工単価表
		1,430.000			
路盤工 下層路盤 施工厚= 10 cm RC-40 再生材	m2				第0050号施工単価表
		503.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0008号単価表
		0.001			
合 計					

[1工区]

第 0005 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A		人				
交通誘導警備員 B		人				
合 計						

第 9001 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄スクラップ		kg				
			4,249.300			
合 計						

[2工区]

第 0006 号 明細表 2工区 (資材)

1 式  
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管 φ 200×5m, 内面エポキシ樹脂粉体	本	12.000			
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管 φ 150×5m, 内面エポキシ樹脂粉体	本	3.000			
GX曲管 φ 200 45°	本	2.000			
GX曲管 φ 150 90°	本	4.000			
GX 受挿しソフトシール弁 φ 150	基	2.000			
FCD製仕切弁 φ 150, 内面エポキシ樹脂粉体	基	2.000			
GX両受短管 φ 150	本	1.000			
GX二受T字管 φ 300×200	本	1.000			

[2工区]

第 0006 号 明細表 2工区 (資材)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX二受T字管 φ 150×150	本				
		3.000			
GX受挿し片落管 φ 200×150	本				
		1.000			
GX短管 1 号 φ 150	本				
		5.000			
GX短管 2 号 φ 150	本				
		1.000			
GX P-Link φ 200	個				
		1.000			
GX P-Link φ 150	個				
		1.000			
GX G-Link φ 150	個				
		9.000			
GXライナ φ 200	個				
		3.000			

[2工区]

第 0006 号 明細表 2工区 (資材)					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GXライナφ150		個	2.000			
管明示テープ 埋設タイプ 150mm		m	77.300			
管路識別マーカー杭		個	5.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 情報5項目取付式 H=150 JWWA B 132		組	4.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K)		個	8.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A)		個	4.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 下部壁 H=300 JWWA K 148 RC25(C)		個	4.000			
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S)		組	4.000			

[2工区]

第 0006 号 明細表 2工区 (資材)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクティル鑄鉄製ボール型伸縮可とう管 両フランジφ150	本				
		2.000			
量水器ボックス φ150	基				
		1.000			
合 計					

第 0007 号 明細表 2工区 (労務)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管布設工 径200mm	m				第0051号施工単価表
		57.900			
鑄鉄管布設工 径150mm	m				第0003号施工単価表
		19.300			
鑄鉄管切断 エンジンカッター 径200mm	口				第0052号施工単価表
		1.000			
鑄鉄管切断 エンジンカッター 径150mm	口				第0008号施工単価表
		5.000			

[2工区]

第 0007 号 明細表 2工区 (労務)

1 式  
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工 径300mm 異形管 通常	口	1.000			第0012号施工単価表
G X形継手接合工 径200mm 直管 通常	口	12.000			第0054号施工単価表
G X形継手接合工 径200mm 直管 P-Linkのみ	口	1.000			第0055号施工単価表
G X形継手接合工 径200mm 異形管 通常	口	3.000			第0056号施工単価表
G X形継手接合工 径150mm 直管 通常	口	3.000			第0057号施工単価表
G X形継手接合工 径150mm 直管 P-Linkのみ	口	1.000			第0058号施工単価表
G X形継手接合工 径150mm 異形管 通常	口	11.000			第0014号施工単価表
G X形継手接合工 径150mm 異形管 G-Link	口	9.000			第0015号施工単価表

[2工区]

第 0007 号 明細表 2工区 (労務)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工 径150mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口				第0059号施工単価表
		6.000			
仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 150mm H=900mm	箇所				第0011号単価表
		4.000			
明示テープ布設工	m				第0030号施工単価表
		77.300			
ポリエチレンスリーブ被覆工 径200mm 固定用ゴムバンド	m				第0065号施工単価表
		57.900			
ポリエチレンスリーブ被覆工 径150mm 固定用ゴムバンド	m				第0033号施工単価表
		19.300			
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製) 径150mm F×F	基				第0066号施工単価表
		2.000			
量水器ボックス設置工 φ 75mm用	箇所				第0013号単価表
		1.000			
合 計					

[2工区]

第 0008 号 明細表 2工区 (土工)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	140.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	41.000			第0039号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3	57.000			第0040号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3	31.000			第0041号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	17.000			第0042号施工単価表
残土処理	m3	57.000			第0067号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m3	2.000			第0044号施工単価表

[2工区]

第 0008 号 明細表 2工区 (土工)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入費 (As)	m3				
(株) 芸濃		2.000			
表層工・人力施工 (車道・路肩)	m2				第0068号施工単価表
仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		10.000			
路盤工	m2				第0069号施工単価表
上層路盤, 施工厚=20cm, RC-40 再生材 1.8m未 満		10.000			
路盤工	m2				第0014号単価表
下層路盤, 施工厚= 35 cm, R C - 40 再生材,		10.000			
表層工・人力施工 (歩道)	m2				第0072号施工単価表
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2200kg/m3		31.000			
路盤工	m2				第0073号施工単価表
下層路盤 施工厚= 10 cm R C - 40 再生材		31.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0008号単価表
		0.100			
合 計					

[2工区]

第 0009 号 明細表 2工区 (舗装復旧工)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	15.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	240.000			第0039号施工単価表
掘削工 砂・砂質土	m3	8.000			第0048号施工単価表
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30	m2	100.000			CB410010(0006)
発生土運搬費	m3	8.000			第0043号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m3	10.000			第0044号施工単価表
建設廃棄物受入費 (As) (株) 芸濃	m3	10.000			

[2工区]

第 0009 号 明細表 2工区 (舗装復旧工)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部) (施工パッケージ)	m2				第0049号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		200.000			
路盤工	m2				第0050号施工単価表
下層路盤 施工厚= 10 cm RC-40 再生材		44.000			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0074号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		41.000			
基層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0075号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスファルト混合物 (20) 締固め後密度 2.35t/m3		41.000			
路盤工	m2				第0076号施工単価表
上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整碎石		16.000			
区画線工 [溶融式・手動] (標準単価)	m				第0077号施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白		12.000			
汚泥運搬・処分工	m3				第0008号単価表
		0.030			
合 計					

[2工区]

第 0010 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A		人				
交通誘導警備員 B		人				
合 計						

第 9002 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄スクラップ		k g				
			155.200			
合 計						

[3工区]

第 0011 号 明細表 3工区 (資材)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鑄鉄管 直管 GX形 S種管 φ 100×4m, 内面珪 <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	10.000			
ダクタイル鑄鉄管 直管 GX形 S種管 φ 75×4m, 内面珪 <sup>o</sup> キ樹脂粉体	本	4.000			
GX曲管 φ 75 90°	本	3.000			
GX 受挿しソフトシール弁 φ 100	基	1.000			
GX 受挿しソフトシール弁 φ 75	基	2.000			
FCD製仕切弁 φ 75, 内面珪 <sup>o</sup> キ樹脂粉体	基	1.000			
GX両受短管 φ 75	本	1.000			
GX二受T字管 φ 75×75	本	2.000			

[3工区]

第 0011 号 明細表 3工区 (資材)					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GX受挿し片落管 φ 300×100	本				
		1.000			
GX挿し受片落管 φ 100×75	本				
		1.000			
GX短管 1 号 φ 75	本				
		4.000			
GX G-Link φ 100	個				
		1.000			
GX G-Link φ 75	個				
		5.000			
GXライナ φ 100	個				
		1.000			
GXライナ φ 75	個				
		1.000			
管明示テープ 埋設タイプ 150mm	m				
		55.300			

[3工区]

第 0011 号 明細表 3工区 (資材)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
管路識別マーカー杭	個					
		1.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 鉄蓋 情報5項目取付式 H=150 JWVA B 132	組					
		4.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 調整リング H=50 JWVA K 148 PR25(K)	個					
		8.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 上部壁 H=150 JWVA K 148 RA25(A)	個					
		4.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 下部壁 H=300 JWVA K 148 RC25(C)	個					
		4.000				
仕切弁ボックス (日水協円形 1 号) 底版 H=40 JWVA K 148 RS25(S)	組					
		4.000				
ダクタイル鋳鉄製ボール型伸縮可とう管 両フランジφ75	本					
		2.000				
量水器ボックス φ75	基					
		1.000				

[3工区]

第 0011 号 明細表 3工区 (資材)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0012 号 明細表 3工区 (労務)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管布設工	径100mm	m	38.200			第0078号施工単価表
鑄鉄管布設工	径75mm以下	m	17.100			第0079号施工単価表
鑄鉄管切断	エンジンカッター 径100mm	口	1.000			第0080号施工単価表
鑄鉄管切断	エンジンカッター 径75mm	口	2.000			第0082号施工単価表
G X形継手接合工	径100mm 直管 通常	口	10.000			第0084号施工単価表
G X形継手接合工	径100mm 異形管 通常	口	1.000			第0085号施工単価表

[3工区]

第 0012 号 明細表 3工区 (労務)

1 式  
(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工 径100mm 異形管 G-Link	口	1.000			第0086号施工単価表
G X形継手接合工 径75mm 直管 通常	口	4.000			第0087号施工単価表
G X形継手接合工 径75mm 異形管 通常	口	10.000			第0088号施工単価表
G X形継手接合工 径75mm 異形管 G-Link	口	5.000			第0089号施工単価表
フランジ継手工 径75(80)mm JWVA 7.5K (0.74MPa)	口	4.000			第0090号施工単価表
仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 100mm H=900	箇所	1.000			第0015号単価表
仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 75mm、H=900mm	箇所	3.000			第0016号単価表
明示テープ布設工	m	55.300			第0030号施工単価表

[3工区]

第 0012 号 明細表 3工区 (労務)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ホリチレンスリーブ被覆工 径100mm 固定用コマンント	m				第0093号施工単価表
		38.200			
ホリチレンスリーブ被覆工 径75mm 固定用コマンント	m				第0094号施工単価表
		17.100			
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製) 径100mm以下 F×F	基				第0095号施工単価表
		2.000			
量水器ボックス設置工 φ150mm用	箇所				第0017号単価表
		1.000			
合 計					

[3工区]

第 0013 号 明細表 3工区 (土工)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	90.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	26.000			第0039号施工単価表
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 砂・砂質土	m3	35.000			第0040号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) RC-40	m3	16.000			第0041号施工単価表
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	m3	15.000			第0042号施工単価表
残土処理	m3	35.000			第0067号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m3	1.000			第0044号施工単価表
建設廃棄物受入費 (As) (株) 芸濃	m3	1.000			

[3工区]

第 0013 号 明細表 3工区 (土工)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工 (車道・路肩) 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3	m2	4.000			第0068号施工単価表
路盤工 上層路盤 施工厚= 17 cm 粒度調整碎石	m2	4.000			第0096号施工単価表
路盤工 下層路盤, 施工厚=23cm, RC-40, 再生材, 1.8m未満	m2	4.000			第0018号単価表
表層工・人力施工 (歩道) 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2200kg/m3	m2	21.000			第0072号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 10 cm RC-40 再生材	m2	21.000			第0073号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.100			第0008号単価表
合 計					

[3工区]

第 0014 号 明細表 3工区 (舗装復旧工)

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m	9.000			CB430510(0001)
舗装版直接掘削・積込工	m2	133.000			第0039号施工単価表
掘削工 砂・砂質土	m3	0.100			第0048号施工単価表
不陸整正(施工パッケージ) 無し	m2	25.000			CB410010(0003)
不陸整正(施工パッケージ) 有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30	m2	110.000			CB410010(0006)
発生土運搬費	m3	0.100			第0043号施工単価表
アスファルト塊運搬費	m3	4.000			第0044号施工単価表
建設廃棄物受入費 (As) (株) 芸濃	m3	4.000			

[3工区]

第 0014 号 明細表 3工区 (舗装復旧工)					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	130.000			第0049号施工単価表
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ファルト混合物 (13)	m2	7.000			第0098号施工単価表
区画線工 [熔融式・手動] (標準単価) 実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白	m	2.000			第0077号施工単価表
汚泥運搬・処分工	m3	0.020			第0008号単価表
合 計					

[3工区]

第 0015 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A		人				
交通誘導警備員 B		人				
合 計						

第 9003 号 明細表 スクラップ評価額					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄スクラップ		kg				
			79.000			
合 計						

鑄鉄管布設工 径350mm		第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

鑄鉄管布設工 径300mm		第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					

鑄鉄管布設工 径300mm		第 0002 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

鑄鉄管布設工 径150mm		第 0003 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

鑄鉄管布設工 径150mm		第 0003 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

鑄鉄管切断 エンジンカッター 径350mm		第 0004 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
エンジンカッター損料 径350mm	日				第0005号施工単価表	

鑄鉄管切断  
エンジンカッター 径350mm

第 0004 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

エンジンカッター損料  
径350mm

第 0005 号 施工単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エンジンカッター損料 φ350, エンジンカッター	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

鑄鉄管切断  
エンジンカッター 径300mm

第 0006 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
エンジンカッター損料 径300mm	日				第0007号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

エンジンカッター損料 径300mm		第 0007 号 施工単価表 1.000 日 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
エンジンカッター損料 φ300, エンジンカッター	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

鋳鉄管切断 エンジンカッター 径150mm		第 0008 号 施工単価表 1.000 日 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
エンジンカッター損料 径150mm	日				第0009号施工単価表	

鋳鉄管切断 エンジンカッター 径150mm		第 0008 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	口	1.000				
単位当り	口	1.000	当り			

エンジンカッター損料 径150mm		第 0009 号 施工単価表 1.000 日 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
エンジンカッター損料 φ150, エンジンカッター	日					
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

G X形継手接合工  
 径φ350mm 異形管 通常

第 0010 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

G X形継手接合工  
 径300mm 直管 通常

第 0011 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

G X形継手接合工  
径300mm 直管 通常

第 0011 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

G X形継手接合工  
径300mm 異形管 通常

第 0012 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

G X形継手接合工  
 径300mm 異形管 通常

第 0012 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

G X形継手接合工  
 径300mm 異形管 G-Link

第 0013 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

G X形継手接合工  
 径300mm 異形管 G-Link

第 0013 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

G X形継手接合工  
 径150mm 異形管 通常

第 0014 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			

G X形継手接合工 径150mm 異形管 通常		第 0014 号 施工単価表 1.000 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

G X形継手接合工 径150mm 異形管 G-Link		第 0015 号 施工単価表 1.000 口 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

メカニカル特殊継手工  
 径350mm U、UF、LUF、US形以外

第 0016 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）  
 径300mm

第 0017 号 施工単価表  
 1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

仕切弁設置工（縦・横型）  
径300mm

第 0017 号 施工単価表  
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）  
2号 調整リング 内寸350mm 高さ50mm 設置

第 0018 号 施工単価表  
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）  
2号 上部壁 内寸350mm 高さ150mm 設置

第 0019 号 施工単価表  
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）  
2号 下部壁 内寸350mm 高さ300mm 設置

第 0020 号 施工単価表  
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）  
2号 底版 内寸350mm 高さ40mm 設置

第 0021 号 施工単価表  
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

空気弁設置工  
径75mm

第 0022 号 施工単価表  
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	基	1.000			

空気弁設置工 径75mm					第 0022 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 3号 上部壁 内寸500mm 高さ200mm 設置					第 0023 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 3号 下部壁 内寸500mm 高さ300mm 設置					第 0024 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）  
3号 下部壁 内寸500mm 高さ300mm 設置

第 0024 号 施工単価表  
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）  
3号 底版 内寸500mm 高さ40mm 設置

第 0025 号 施工単価表  
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

消火栓設置工  
地下式 単口

第 0026 号 施工単価表  
1.000 ケ所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	ヶ所	1.000			
単位当り	ヶ所	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)  
2号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置

第 0027 号 施工単価表  
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				

レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）  
2号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置

第 0027 号 施工単価表  
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）  
2号 下部壁 内径600X500 高さ200mm 設置

第 0028 号 施工単価表  
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）  
2号 底版 内径600X500 高さ40mm 設置

第 0029 号 施工単価表  
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

明示テープ布設工

第 0030 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工  
 径350mm 固定用ゴムバンド

第 0031 号 施工単価表  
 100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
ポリエチレンスリーブ φ 350×7.0m	m	128.333			
固定用ゴムバンド φ 350	組	156.667			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工  
 径300mm 固定用ゴムバンド

第 0032 号 施工単価表  
 100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
ポリエチレンスリーブ φ 300×7.0m	m	128.333			
固定用ゴムバンド φ 300	組	156.667			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工  
 径150mm 固定用ゴムバンド

第 0033 号 施工単価表  
 100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
ポリエチレンスリーブ φ 150×6.0m	m	132.000			
固定用ゴムバンド φ 150	組	168.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

鑄鉄管撤去工  
径150mm

第 0034 号 施工単価表  
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

消火栓撤去工  
地下式 単口

第 0035 号 施工単価表  
1.000 ヶ所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

消火栓撤去工  
地下式 単口

第 0035 号 施工単価表  
1.000 ケ所 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	ヶ所	1.000			
単位当り	ヶ所	1.000	当り		

仕切弁撤去工（縦・横型）  
径150mm

第 0036 号 施工単価表  
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

仕切弁撤去工（縦・横型） 径150mm		第 0036 号 施工単価表 1.000 基 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	基	1.000				
単位当り	基	1.000	当り			

鋳鉄管撤去管切断工 パイプ切削切断機 径150mm ダクタイトル鋳鉄管		第 0037 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
パイプ切削切断機損料 径150mm	日				第0038号施工単価表	

鑄鉄管撤去管切断工  
 パイプ切削切断機 径150mm ダクタイトル鑄鉄管

第 0037 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

パイプ切削切断機損料  
 径150mm

第 0038 号 施工単価表  
 1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
パイプ切削切断機損料 φ 150, パイプ切削切断機	日				
ガイドリング φ 150, パイプ切削切断機用	日				
合計	日	1.000			

パイプ切削切断機損料  
径150mm

第 0038 号 施工単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	日	1.000	当り		

舗装版直接掘削・積込工

第 0039 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			

舗装版直接掘削・積込工

第 0039 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

管路掘削工 (バックホウ掘削積込)  
砂・砂質土

第 0040 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

管路掘削工（バックホウ掘削積込） 砂・砂質土					第 0040 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻） RC-40					第 0041 号 施工単価表 100.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0003号運転単価表	
タンバ運転費	日				第0004号運転単価表	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	133.000				

管路埋戻工（機械埋戻）		RC-40		第 0041 号 施工単価表 100.000 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1.000				
合計	m3	100.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

管路埋戻工（機械埋戻）		クッション用砂		第 0042 号 施工単価表 100.000 m3 当り		
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
バックホウ運転費	時間				第0003号運転単価表	

管路埋戻工（機械埋戻）

クッション用砂

第 0042 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンバ運転費	日				第0004号運転単価表
クッション用砂	m3	133.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬費

第 0043 号 施工単価表  
10.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費	日				第0005号運転単価表

発生土運搬費					第 0043 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

アスファルト塊運搬費					第 0044 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0005号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層工・人力施工（歩道）  
 仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2200kg/m3

第 0045 号 施工単価表  
 100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	7.260			第0046号施工単価表
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

表層工・人力施工（歩道）  
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2200kg/m3

第 0045 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

再生密粒度アスコン (13)

第 0046 号 施工単価表  
1.000 t 当り

名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	1.000			
合計	t	1.000			
単位当り	t	1.000	当り		

路盤工  
下層路盤 施工厚= 12 cm R C -40 再生材

第 0047 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C -40	m3	15.240			
タンバ運転費	日				第0008号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

掘削工  
砂・砂質土

第 0048 号 施工単価表  
100.000 m3 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（歩道部）（施工パッケージ）  
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）

第 0049 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410261(0005)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

路盤工  
下層路盤 施工厚= 10 cm RC-40 再生材

第 0050 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	12.700			
振動ローラ運転費(賃料)【基準】	日				第0009号運転単価表

路盤工 下層路盤 施工厚= 10 cm R C -40 再生材		第 0050 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タンバ運転費	日				第0008号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

鑄鉄管布設工 径200mm		第 0051 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

鑄鉄管布設工 径200mm		第 0051 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

鑄鉄管切断 エンジンカッター 径200mm		第 0052 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
エンジンカッター損料 径200mm	日				第0053号施工単価表	

鑄鉄管切断  
エンジンカッター 径200mm

第 0052 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

エンジンカッター損料  
径200mm

第 0053 号 施工単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エンジンカッター損料 φ200, エンジンカッター	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

G X形継手接合工  
径200mm 直管 通常

第 0054 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

G X形継手接合工  
径200mm 直管 P-Linkのみ

第 0055 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

G X形継手接合工  
径200mm 直管 P-Linkのみ

第 0055 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

G X形継手接合工  
径200mm 異形管 通常

第 0056 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

G X形継手接合工  
 径200mm 異形管 通常

第 0056 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

G X形継手接合工  
 径150mm 直管 通常

第 0057 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

G X形継手接合工  
径150mm 直管 通常

第 0057 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

G X形継手接合工  
径150mm 直管 P-Linkのみ

第 0058 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			

G X形継手接合工  
 径150mm 直管 P-Linkのみ

第 0058 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

フランジ継手工  
 径150mm JWVA 7.5K (0.74MPa)

第 0059 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）  
径150mm

第 0060 号 施工単価表  
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）  
1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置

第 0061 号 施工単価表  
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置					第 0061 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置					第 0062 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形） 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置					第 0063 号 施工単価表 1.000 個 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）  
1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置

第 0063 号 施工単価表  
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）  
1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置

第 0064 号 施工単価表  
1.000 個 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	個	1.000			
単位当り	個	1.000	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工  
 径200mm 固定用ゴムバンド

第 0065 号 施工単価表  
 100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
ポリエチレンスリーブ φ 200×6.0m	m	132.000			
固定用ゴムバンド φ 200	組	168.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）  
 径150mm F×F

第 0066 号 施工単価表  
 1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

残土処理		第 0067 号 施工単価表 10.000 m3 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック運転費	日				第0005号運転単価表	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3		第 0068 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					

表層工・人力施工（車道・路肩）  
 仕上り厚 5cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2350kg/m3

第 0068 号 施工単価表  
 100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生密粒度アスコン (13)	t	12.573			第0046号施工単価表
アスファルト乳剤 PK-3	リットル				
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0007号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

路盤工  
上層路盤, 施工厚=20cm, RC-40 再生材 1.8m未満

第 0069 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	25.400			
タンバ運転費	日				第0008号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

路盤工  
下層路盤 施工厚= 20 cm R C -40 再生材

第 0070 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C -40	m3	25.400			
タンバ運転費	日				第0008号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

路盤工  
下層路盤 施工厚= 15 cm R C -40 再生材

第 0071 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン R C -40	m3	19.050			
タンバ運転費	日				第0008号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層工・人力施工（歩道）  
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2200kg/m3

第 0072 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生密粒度アスコン (13)	t	7.260			第0046号施工単価表
アスファルト乳剤 PK-3	リットル				
振動ローラ運転	日				
振動コンパクタ運転費	日				第0007号運転単価表

表層工・人力施工（歩道）  
仕上り厚 3cm 再生密粒度アスコン(13) 締め固め後密度 2200kg/m3

第 0072 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

路盤工  
下層路盤 施工厚= 10 cm RC-40 再生材

第 0073 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	12.700			
タンバ運転費	日				第0008号運転単価表

路盤工  
下層路盤 施工厚= 10 cm R C - 40 再生材

第 0073 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）  
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）

第 0074 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) タックコート PK-4	m2	1.000			CB410260(0007)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）  
 1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスファルト混合物（20） 締固め後密度 2.35t/m3

第 0075 号 施工単価表  
 1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 粗粒度アスコン(20) フ ライムコート PK-3	m2	1.000			CB410240(0008)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

路盤工  
 上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整砕石

第 0076 号 施工単価表  
 100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
粒度調整砕石 M-30	m3	19.050			
タンバ運転費	日				第0008号運転単価表

路盤工  
上層路盤 施工厚= 15 cm 粒度調整碎石

第 0076 号 施工単価表  
100.000 m<sup>2</sup> 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	m <sup>2</sup>	100.000			
単位当り	m <sup>2</sup>	1.000	当り		

区画線工〔溶融式・手動〕(標準単価)  
実線 幅 15cm 1.5mm (標準) 白

第 0077 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ含有量15~18% 白 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			

区画線工〔溶融式・手動〕（標準単価）  
実線幅 15cm 1.5mm（標準） 白

第 0077 号 施工単価表  
1,000.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガラスビーズ					
ガラスビーズ JIS R 3301 1号(0.106~0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

鑄鉄管布設工  
径100mm

第 0078 号 施工単価表  
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

鑄鉄管布設工 径100mm		第 0078 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

鑄鉄管布設工 径75mm以下		第 0079 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管工	人					
普通作業員	人					

鑄鉄管布設工 径75mm以下		第 0079 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

鑄鉄管切断 エンジンカッター 径100mm		第 0080 号 施工単価表 1.000 口 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
エンジンカッター損料 径100mm	日				第0081号施工単価表	

鑄鉄管切断  
エンジンカッター 径100mm

第 0080 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

エンジンカッター損料  
径100mm

第 0081 号 施工単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エンジンカッター損料 φ100, エンジンカッター	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

鑄鉄管切断  
エンジンカッター 径75mm

第 0082 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
エンジンカッター損料 径75mm	日				第0083号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

エンジンカッター損料  
径75mm

第 0083 号 施工単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
エンジンカッター損料 φ75, エンジンカッター	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

G X形継手接合工  
径100mm 直管 通常

第 0084 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

G X形継手接合工  
径100mm 直管 通常

第 0084 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

G X形継手接合工  
径100mm 異形管 通常

第 0085 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			

G X形継手接合工  
 径100mm 異形管 通常

第 0085 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	口	1.000	当り		

G X形継手接合工  
 径100mm 異形管 G-Link

第 0086 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

G X形継手接合工  
径75mm 直管 通常

第 0087 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

G X形継手接合工  
径75mm 異形管 通常

第 0088 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

G X形継手接合工  
径75mm 異形管 通常

第 0088 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

G X形継手接合工  
径75mm 異形管 G-Link

第 0089 号 施工単価表  
1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

G X形継手接合工  
 径75mm 異形管 G-Link

第 0089 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

フランジ継手工  
 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)

第 0090 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

フランジ継手工  
 径75(80)mm JWWA 7.5K (0.74MPa)

第 0090 号 施工単価表  
 1.000 口 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）  
 径100mm

第 0091 号 施工単価表  
 1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）  
径75mm

第 0092 号 施工単価表  
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工  
径100mm 固定用ゴムバンド

第 0093 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

ポリエチレンスリーブ被覆工  
径100mm 固定用ゴムバンド

第 0093 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンスリーブ φ100×5.0m	m	137.500			
固定用ゴムバンド φ100	組	185.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工  
径75mm 固定用ゴムバンド

第 0094 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

ポリエチレンスリーブ被覆工  
径75mm 固定用ゴムバンド

第 0094 号 施工単価表  
100.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンスリーブ φ75×5.0m	m	137.500			
固定用ゴムバンド φ75	組	185.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）  
径100mm以下 F×F

第 0095 号 施工単価表  
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				

伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）  
径100mm以下 F×F

第 0095 号 施工単価表  
1.000 基 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック運転費	時間				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

路盤工  
上層路盤 施工厚= 17 cm 粒度調整碎石

第 0096 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
粒度調整碎石 M-30	m3	21.590			

路盤工 上層路盤 施工厚= 17 cm 粒度調整碎石		第 0096 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タンバ運転費	日				第0008号運転単価表	
諸雑費	式	1.000				
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

路盤工 下層路盤 施工厚= 11 cm RC-40 再生材		第 0097 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
再生クラッシャーラン RC-40	m3	13.970				

路盤工  
下層路盤 施工厚= 11 cm R C -40 再生材

第 0097 号 施工単価表  
100.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンバ運転費	日				第0008号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）  
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）

第 0098 号 施工単価表  
1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0009)
合計	m2	1.000			

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）  
 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）

第 0098 号 施工単価表  
 1.000 m2 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m2	1.000	当り		

S003 仕切弁設置工 (筐据付含む) φ 300mm H=900mm		第 0001 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工 (縦・横型) 径300mm	基	1.000			第0017号施工単価表
鉄蓋設置工 円形, 2号 350mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 2号 調整リング 内寸350mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0018号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 2号 上部壁 内寸350mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0019号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 2号 下部壁 内寸350mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0020号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 2号 底版 内寸350mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0021号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S006	鉄蓋設置工 円形, 2号 350mm, 設置					第 0002 号単価表 1 個 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

S0010 空気弁設置工 φ75mm、筐設置・補修弁・フランジ短管当取付含む		第 0003 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気弁設置工 径75mm	基	1.000			第0022号施工単価表
鉄蓋設置工 円形, 3号 500mm, 設置	個	1.000			第0004号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 3号 上部壁 内寸500mm 高さ200mm 設置	個	1.000			第0023号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 3号 下部壁 内寸500mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0024号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 3号 底版 内寸500mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0025号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0011	鉄蓋設置工 円形, 3号 500mm, 設置					第 0004 号単価表 1 個 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

S009 消火栓設置工 φ75mm、筐設置含む		第 0005 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消火栓設置工 地下式 単口	ヶ所	1.000			第0026号施工単価表
鉄蓋設置工 角形 450mm×350mm, 設置	個	1.000			第0006号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 上部壁 内径600X500 高さ200mm 設置	個	1.000			第0027号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 下部壁 内径600X500 高さ200mm 設置	個	1.000			第0028号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形) 2号 底版 内径600X500 高さ40mm 設置	個	1.000			第0029号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S011	鉄蓋設置工 角形 450mm×350mm, 設置					第 0006 号単価表 1 個 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

S0012 仕切弁据付工 φ350mm、H=900mm		第 0007 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 円形, 2号 350mm, 設置	個	1.000			第0002号単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 2号 調整リング 内寸350mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0018号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 2号 上部壁 内寸350mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0019号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 2号 下部壁 内寸350mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0020号施工単価表
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 2号 底版 内寸350mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0021号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S1000 汚泥運搬・処分工		第 0008 号単価表				10 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
汚泥吸排車 3.1～3.5t	日				第0009号単価表		
汚泥処分費	m3	10.000					
合 計	m3	10.000					
単位当り	m3	1.000	当り				

S1002 汚泥吸排車 3.1～3.5t		第 0009 号単価表				1 日	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t	時間				第0010号単価表		
合 計	日	1.000					
単位当り	日	1.000	当り				

S1001 汚泥吸排車運転費 3.1～3.5t		第 0010 号単価表 1 時間 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1.000				
汚泥吸排車 3.1～3.5t吸入管径75mm	時間					
合 計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

S004 仕切弁設置工 (筐据付含む) φ150mm H=900mm		第 0011 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工 (縦・横型) 径150mm	基	1.000			第0060号施工単価表
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0012号単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0061号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0062号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0063号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0064号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S005	鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置					第 0012 号単価表 1 個 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
合 計	個	1.000				
単位当り	個	1.000	当り			

SJ0030 量水器ボックス設置工 φ75mm用		第 0013 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0010 路盤工 下層路盤, 施工厚= 35 cm, R C -40 再生材,		第 0014 号単価表 100 m2 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤工 下層路盤 施工厚= 20 cm R C -40 再生材	m2	100.000			第0070号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 15 cm R C -40 再生材	m2	100.000			第0071号施工単価表
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

S002 仕切弁設置工 (筐据付含む) φ100mm H=900		第 0015 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工 (縦・横型) 径100mm	基	1.000			第0091号施工単価表
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0012号単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0061号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0062号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0063号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0064号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0013 仕切弁設置工 (筐据付含む) φ75mm、H=900mm		第 0016 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工 (縦・横型) 径75mm	基	1.000			第0092号施工単価表
鉄蓋設置工 円形, 1号 250mm, 設置	個	1.000			第0012号単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 調整リング 内寸250mm 高さ50mm 設置	個	2.000			第0061号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm 高さ150mm 設置	個	1.000			第0062号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm 高さ300mm 設置	個	1.000			第0063号施工単価表
ビョンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 底版 内寸250mm 高さ40mm 設置	個	1.000			第0064号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0040 量水器ボックス設置工 φ150mm用		第 0017 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0020 路盤工 下層路盤, 施工厚=23cm, RC-40, 再生材, 1.8m未満		第 0018 号単価表 100 m2		当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤工 下層路盤 施工厚= 11 cm RC-40 再生材	m2	100.000			第0097号施工単価表
路盤工 下層路盤 施工厚= 12 cm RC-40 再生材	m2	100.000			第0047号施工単価表
合 計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0001)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB422520(0002)	地先境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	再利用設置
					ブロック規格	C種(150×150×600)
					均し基礎コンクリート規格	不要
CB410010(0003)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410010(0004)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB410261(0005)	表層(歩道部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410010(0006)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満
					補足材料	粒度調整砕石 M-30
CB410260(0007)	表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	タックコート PK-4

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410240(0008)	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	粗粒度アスコン(20)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410260(0009)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

## トラック運転費

第 0001 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				第0002号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トラック機械損料[13欄]	時間					
合計	時間	1.000				
単位当り	時間	1.000	当り			

バックホウ運転費					第 0003 号 運転単価表 1.000 時間 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
バックホウ機械損料 排出ガス対策型	時間					

バックハウ運転費

第 0003 号 運転単価表  
1.000 時間 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

タンパ運転費

第 0004 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
タンパ (ランマ) 賃料	日				

タンパ運転費

第 0004 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ダンプトラック運転費

第 0005 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
ダンプトラック機械損料	供用日				

ダンプトラック運転費

第 0005 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

振動ローラ運転

第 0006 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料	供日				
軽油 一般用	リットル				

## 振動ローラ運転

第 0006 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

## 振動コンパクト運転費

第 0007 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				

振動コンパクト運転費

第 0007 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動コンパクト 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

タンパ運転費

第 0008 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				

タンパ運転費					第 0008 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タンパ (ランマ) 賃料	日					
諸雑費	式	1.000				
合計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

振動ローラ運転費(賃料)【基準】					第 0009 号 運転単価表 1.000 日 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 一般用	リットル					

振動ローラ運転費(賃料)【基準】

第 0009 号 運転単価表  
1.000 日 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ賃料 排出ガス対策型	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		