

令和3年度	道改第1号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 土 木 課			
事 業 名		和賀白川線整備事業									
施 工 場 所		亀 山 市 住 山 町 地 内									
工 事 名		和賀白川線道路改良工事						設 計 令 和 3 年 6 月			
工 事 費											
工 期		210日間		長	118.5m	幅	12.0m				
工 事 の 大 要											
【補助】	和賀白川線 No.1+8.0～No.7+6.5	L=	118.5 m								
	道路土工	V=	1,700 m ³								
	法面工	A=	100 m ²								
	排水構造物工	L=	373 m								
	舗装工	A=	1,280 m ²								
	車道(上層t=15cm,下層t=31cm)	A=	1,090 m ²								
	乗入歩道(表層t=5cm,上層t=10cm,下層t=12cm)	A=	11 m ²								
	歩道(表層t=3cm,下層t=10cm)	A=	183 m ²								
	縁石工	L=	113 m								
	防護柵工	L=	10 m								
	構造物撤去工	V=	17 m ³								
【市単】	和賀白川線 No.3～No.6+8.5	L=	72.0 m								
	道路土工	V=	170 m ³								
	法面工	A=	80 m ²								
	排水構造物工	L=	75 m								
	舗装工	A=	137 m ²								
	歩道(表層t=3cm,下層t=10cm)	A=	137 m ²								
	縁石工	L=	72 m								
	防護柵工	L=	6 m								

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
01:補助								
	和賀白川線			式				
					1.000			
	道路土工			式				
					1.000			
		掘削工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		盛土工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		作業土工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		法面整形工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
		残土処分工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		法面工		式				
					1.000			
		法面工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
		排水構造物工		式				
					1.000			
		側溝工		式				第 0007 号 明細表
					1.000			
		集水柵工		式				第 0008 号 明細表
					1.000			
		管渠工		式				第 0009 号 明細表
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
		舗装工		式				第 0010 号 明細表
					1.000			
		縁石工		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			縁石工	式	1.000			第 0011 号 明細表
			防護柵工	式	1.000			
			防護柵工	式	1.000			第 0012 号 明細表
			構造物撤去工	式	1.000			
			構造物撤去工	式	1.000			第 0013 号 明細表
			仮設工	式	1.000			
			交通管理工	式	1.000			第 0014 号 明細表
02:市単								
			道路改良	式	1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		道路土工		式				
					1.000			
		掘削工		式				第 0015 号 明細表
					1.000			
		盛土工		式				第 0016 号 明細表
					1.000			
		作業土工		式				第 0017 号 明細表
					1.000			
		法面整形工		式				第 0018 号 明細表
					1.000			
		残土処分工		式				第 0019 号 明細表
					1.000			
		法面工		式				
					1.000			
		法面工		式				第 0020 号 明細表
					1.000			
		排水構造物工		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			側溝工	式				第 0021 号 明細表
					1.000			
			集水桝工	式				第 0022 号 明細表
					1.000			
			管渠工	式				第 0023 号 明細表
					1.000			
		舗装工		式				
					1.000			
			舗装工	式				第 0024 号 明細表
					1.000			
			縁石工	式				
					1.000			
			縁石工	式				第 0025 号 明細表
					1.000			
			防護柵工	式				
					1.000			
			防護柵工	式				第 0026 号 明細表
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		仮設工		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0027 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
		共通仮設費						
		共通仮設費 (率計上額)		式				
					1.000			
		共通仮設費計		式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
		現場管理費		式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

[補助]

第 0001 号 明細表 掘削工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0001)
土砂 オープンカット 押土無し		1,700.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 盛土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路肩盛土	m3				CB210410(0002)
土砂		10.000			
合 計					

[補助]

第 0003 号 明細表 作業土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ)	m3				CB210030(0003)
土砂		220.000			
埋戻C	m3				CB210410(0004)
最大埋戻幅1m以上4m未満		70.000			
埋戻D	m3				CB210410(0005)
最大埋戻幅1m未満		100.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 法面整形工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切土法面整形	m2				CB220010(0006)
切土部 砂質土、砂及び砂質土、粘性土		100.000			
合 計					

[補助]

第 0005 号 明細表 残土処分工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1,700.000			
整地(施工パッケージ)	m3				CB210610(0008)
残土受入れ地での処理		1,700.000			
合 計					

第 0006 号 明細表 法面工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切土法面	m2				第0002号施工単価表
種子散布工		100.000			
合 計					

[補助]

第 0007 号 明細表 側溝工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝300×500	m				第0001号単価表
標準用300×500		6.000			
自由勾配側溝300×600	m				第0002号単価表
標準用300×600		8.000			
自由勾配側溝300×700	m				第0003号単価表
標準用300×700		13.000			
自由勾配側溝300×800	m				第0004号単価表
標準用300×800		12.000			
自由勾配側溝300×900	m				第0005号単価表
標準用300×900		14.000			
自由勾配側溝300×1000	m				第0006号単価表
標準用300×1000		4.000			
プレキャスト側溝工 PU1-360B	m				第0007号単価表
		85.000			
プレキャスト側溝工 PU2-300B	m				第0008号単価表
		36.000			

[補助]

第 0007 号 明細表 側溝工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版設置工 I (標準単価) 1種300用	枚	64.000			第0012号施工単価表
蓋版設置工 II (標準単価) T-2 リサイクル認定製品	枚	8.000			第0013号施工単価表
蓋版設置工 I (標準単価) 自由勾配側溝用蓋 施工箇所補正無 設置 リサイクル認定製品	枚	44.000			第0016号施工単価表
蓋版設置工 II (標準単価) グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置	枚	12.000			第0017号施工単価表
円形側溝D300 (A)	m	134.000			第0009号単価表
円形側溝D300 (B)	m	7.000			第0010号単価表
円形側溝D300 (C) 内R≤9用	m	14.000			第0011号単価表
円形側溝D300 (C) 内R≤12用	m	15.000			第0012号単価表

[補助]

第 0007 号 明細表 側溝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円形側溝D300 (C)		m				第0013号単価表
内R≤18用			23.000			
合 計						

第 0008 号 明細表 集水桝工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街渠桝工(A-2型2)		基				第0014号単価表
グレーチング付			1.000			
集水桝工(8)		箇所				第0015号単価表
800×500			1.000			
集水桝工(9)		箇所				第0016号単価表
500×1000			1.000			
集水桝工(10)		箇所				第0017号単価表
500×800			1.000			
合 計						

[補助]

第 0009 号 明細表 管渠工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
台付管Φ600		m				第0018号単価表
			2.000			
合 計						

第 0010 号 明細表 舗装工					1 式 (上段 : 前回 下段 : 今回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ) 無し		m2				CB410010(0018)
			1,280.000			
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全仕上り厚 150 mm		m2				CB410040(0019) 車道舗装A
			1,090.000			
下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 310 mm 2層施工		m2				CB410030(0020) 車道舗装A
			1,090.000			
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 120 mm 再生クラッシュラン RC-40		m2				CB410031(0021) 歩道乗入舗装
			11.000			

[補助]

第 0010 号 明細表 舗装工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 粒度調整碎石 M-30	m2	11.000			CB410041(0022) 歩道乗入舗装
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	11.000			CB410261(0023) 歩道乗入舗装
下層路盤 (歩道部) (施工パッケージ) 全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40	m2	183.000			CB410031(0024) 歩道舗装
表層 (歩道部) (施工パッケージ) 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	183.000			CB410261(0025) 歩道舗装
合 計					

[補助]

第 0011 号 明細表 縁石工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
縁石工(A) 設置 B種(180/230×250×600) (両面R) RC-40 18-8-25(高炉) リサイクル認定製品	m				第0019号単価表
		78.000			
縁石工(B) 設置 B種(180/230×250×600) (両面R斜) RC-40 18-8-25(高炉) リサイクル認定製品	m				CB422510(0028)
		3.000			
縁石工(C) 設置 B種(SS歩道乗入用) RC-40 18-8-25(高炉) リサイクル認定製品	m				CB422510(0029)
		32.000			
合 計					

第 0012 号 明細表 防護柵工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E ダークブラウン	m				第0037号施工単価表
		10.000			
合 計					

[補助]

第 0013 号 明細表 構造物撤去工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工	m3				
無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間		6.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0038号施工単価表
コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		6.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0039号施工単価表
無筋C o n 塊		6.000			
舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				CB430310(0031)
		226.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				第0040号施工単価表
舗装版破碎		11.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		11.000			
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0033)
アスファルト舗装版 15cm以下		9.000			
汚泥処分工	m3				第0020号単価表
		0.100			

[補助]

第 0013 号 明細表 構造物撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
暗渠排水管(施工ハッケーヅ)	m				CB222770(0034)	
塩ビ管φ300		9.000				
合 計						

第 0014 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A	人					
交通誘導警備員B	人					
合 計						

[市単]

第 0015 号 明細表 掘削工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0001)
土砂 オープンカット 押土無し		170.000			
合 計					

第 0016 号 明細表 盛土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路肩盛土	m3				CB210410(0002)
土砂		1.000			
合 計					

[市単]

第 0017 号 明細表 作業土工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0003)
		120.000			
埋戻C 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3				CB210410(0004)
		70.000			
埋戻D 最大埋戻幅1m未満	m3				CB210410(0005)
		40.000			
合 計					

第 0018 号 明細表 法面整形工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切土法面整形 切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2				CB220010(0006)
		70.000			
盛土法面整形 盛土部 法面締固め有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2				CB220010(0035)
		10.000			
合 計					

[市単]

第 0019 号 明細表 残土処分工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		170.000			
整地(施工パッケージ)	m3				CB210610(0008)
残土受入れ地での処理		170.000			
合 計					

第 0020 号 明細表 法面工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切土法面	m2				第0002号施工単価表
種子散布工		70.000			
盛土法面	m2				第0041号施工単価表
種子散布工		10.000			
合 計					

[市単]

第 0021 号 明細表 側溝工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝300×500	m				第0001号単価表
標準用300×500		10.000			
自由勾配側溝300×600	m				第0002号単価表
標準用300×600		8.000			
自由勾配側溝300×700	m				第0003号単価表
標準用300×700		6.000			
自由勾配側溝300×800	m				第0004号単価表
標準用300×800		8.000			
自由勾配側溝300×900	m				第0005号単価表
標準用300×900		8.000			
自由勾配側溝300×1000	m				第0006号単価表
標準用300×1000		10.000			
自由勾配側溝300×1100	m				第0023号単価表
標準用300×1100		8.000			
プレキャスト側溝工 PU2-300B	m				第0008号単価表
		11.000			

[市単]

第 0021 号 明細表 側溝工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版設置工 I (標準単価)	枚				第0016号施工単価表
自由勾配側溝用蓋 施工箇所補正無 設置 サイクル認定製品		45.000			
蓋版設置工 II (標準単価)	枚				第0017号施工単価表
グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置		12.000			
合 計					

第 0022 号 明細表 集水柵工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街渠柵工 (A-2型2)	基				第0014号単価表
グレーチング付		1.000			
合 計					

[市単]

第 0023 号 明細表 管渠工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
台付管	Φ 6 0 0	m				第0018号単価表
			6.000			
合 計						

第 0024 号 明細表 舗装工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)		m2				CB410010(0018)
無し			137.000			
下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)		m2				CB410031(0024) 歩道舗装
全仕上り厚 100 mm 再生クラッシュラン RC-40			137.000			
表層(歩道部)(施工パッケージ)		m2				CB410261(0025) 歩道舗装
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3			137.000			
合 計						

[市単]

第 0025 号 明細表 縁石工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
縁石工(A) 設置 B種(180/230×250×600) (両面R) RC-40 18-8-25(高炉) リサイクル認定製品	m				第0019号単価表
		59.000			
縁石工(B) 設置 B種(180/230×250×600) (両面R斜) RC-40 18-8-25(高炉) リサイクル認定製品	m				CB422510(0036)
		1.000			
縁石工(C) 設置 B種(歩道乗入用) RC-40 18-8-25(高炉) リ サイクル認定製品	m				CB422510(0037)
		12.000			
合 計					

第 0026 号 明細表 防護柵工					1 式
					(上段 : 前回 下段 : 今回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工(市場単価) 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E ダークブラウン	m				第0037号施工単価表
		6.000			
合 計					

[市単]

第 0027 号 明細表 交通管理工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人				
交通誘導警備員B		人				
合 計						

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0007)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

切土法面 種子散布工					第 0002 号 施工単価表 1.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
種子散布工 (市場単価)	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価)
300×500

第 0003 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
再生クラッシャーラン					
RC-40	m3	0.730			
基礎コンクリート					第0004号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.540			
底部コンクリート					第0004号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.370			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下		第 0004 号 施工単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 300×600		第 0005 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.760			

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 300×600		第 0005 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎コンクリート					第0004号施工単価表	
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.560				
底部コンクリート					第0004号施工単価表	
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.370				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 標準型300×700		第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[自由勾配側溝]						
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 標準型300×700					第 0006 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.760				
基礎コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.560			第0004号施工単価表	
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.370			第0004号施工単価表	
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 標準型300×800					第 0007 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価)
標準型300×800

第 0007 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝	本	5.000			
再生クラッシャーラン R C-40	m3	0.780			
基礎コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.580			第0004号施工単価表
底部コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.370			第0004号施工単価表
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価)
300×900

第 0008 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
再生クラッシャーラン					
RC-40	m3	0.780			
基礎コンクリート					第0004号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.580			
底部コンクリート					第0004号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.370			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価)
週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下

第 0009 号 施工単価表
10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
自由勾配側溝	本	5.000			
再生クラッシャーラン					
RC-40	m ³	0.800			
基礎コンクリート					第0004号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m ³	0.600			
底部コンクリート					第0004号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m ³	0.370			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし U字溝 360 B リサイクル認定製品 施工箇所補正無		第 0010 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=600mm 60を超え300kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
鉄筋コンクリートU型排水溝：リサイクル認定製品 360 B	本	16.500			
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.800			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし J I S1種 300 B 2m リサイクル認定製品 施工箇所補正無		第 0011 号 施工単価表 10.000 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			

U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし J I S 1種 300B 2m リサイクル認定製品 施工箇所補正無		第 0011 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャストU型側溝 J I S 1種:リサイクル認定製品 L=2.0m 300B	本	5.000				
再生クラッシャーラン R C-40	m3	0.670				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

蓋版設置工 I (標準単価) 1種300用		第 0012 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種:リサイクル認定製品 300	枚	10.000				

蓋版設置工 I (標準単価) 1種300用		第 0012 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

蓋版設置工 II (標準単価) T-2 リサイクル認定製品		第 0013 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
グレーチング蓋	枚	10.000			第0014号施工単価表	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0014 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0015号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0015 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

蓋版設置工Ⅰ(標準単価) 自由勾配側溝用蓋 施工箇所補正無 設置 リサイクル認定製品		第 0016 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000				
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：リサイクル認定製品 300用	枚	10.000				
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

蓋版設置工Ⅱ(標準単価) グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置		第 0017 号 施工単価表 10.000 枚 当り				
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000				
グレーチング蓋	枚	10.000			第0018号施工単価表	

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置					第 0017 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0018 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0019号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0019 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し					第 0020 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
U型側溝	本	5.000				
合計	m	10.000				

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し					第 0020 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0021 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0010)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0022 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0011)

型枠(施工パッケージ) 一般型枠		第 0022 号 施工単価表 100.000 m2 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m2	100.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し		第 0023 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[U型側溝]						
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
U型側溝	本	5.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		第 0024 号 施工単価表				
週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 L=1mを使用する 通常製品		10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[U型側溝]						
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
U型側溝	本	10.000				
合計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

街渠柵A-2型2 H1250		第 0025 号 施工単価表				
		1.000 基 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水柵(施工パッケージ)					CB222800(0012)	
据付 基礎碎石無し	基	1.000				
合計	基	1.000				

街渠柵A-2型2 H1250					第 0025 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

底張りコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0026 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0013)	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し					第 0027 号 施工単価表 10.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0010)	

基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し						第 0027 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

グレーチング蓋設置工 800*500 ホルト固定T-2細目ノンスリップ						第 0028 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版]						
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000				
グレーチング蓋	枚	10.000			第0029号施工単価表	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0029 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0030号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0030 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

グレーチング蓋設置工 1000*500 ボルト固定T-25細目ハンズリップ					第 0031 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版]						
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	枚	10.000				
グレーチング蓋	枚	10.000			第0032号施工単価表	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0032 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0033号施工単価表	
合計	枚	1.000				

グレーチング蓋					第 0032 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工					第 0033 号 施工単価表 1.000 式 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

グレーチング蓋設置工 800*500 ボルト固定T-25細目ハンスリップ					第 0034 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[蓋版]	枚	10.000				
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間						

グレーチング蓋設置工 800*500 ボルト固定T-25細目ノンスリップ					第 0034 号 施工単価表 10.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
グレーチング蓋	枚	10.000			第0035号施工単価表	
合計	枚	10.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

グレーチング蓋					第 0035 号 施工単価表 1.000 枚 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一式施工	式	1.000			第0036号施工単価表	
合計	枚	1.000				
単位当り	枚	1.000	当り			

一式施工		第 0036 号 施工単価表 1.000 式 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
二次製品扱い	式	1.000				
合計	式	1.000				
単位当り	式	1.000	当り			

ガードパイプ設置工 (市場単価) 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E ダークブラウン		第 0037 号 施工単価表 1.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードパイプ設置工 (市場単価) 土中建込 塗装品Gp-Cp-2E	m	1.000				
ガードパイプ G p - C p - 2 E (塗装) ダークブラウン	m	1.000				
合計	m	1.000				

ガードパイプ設置工 (市場単価) 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E ターグラウン					第 0037 号 施工単価表 1.000 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし					第 0038 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	m3	1.000			CB227010(0030)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

建設廃棄物受入れ料金 無筋Con塊					第 0039 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3	1.000				

建設廃棄物受入れ料金 無筋コン塊		第 0039 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎		第 0040 号 施工単価表 1.000 m3 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎	m3	1.000			CB227010(0032)	
合計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

盛土法面 種子散布工		第 0041 号 施工単価表 1.000 m2 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
種子散布工 (市場単価)	m2	1.000				
合計	m2	1.000				
単位当り	m2	1.000	当り			

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下		第 0042 号 施工単価表 10.000 m 当り				
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000				
自由勾配側溝	本	5.000				
再生クラッシャーラン RC-40	m3	0.800				

自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価)

週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下

第 0042 号 施工単価表

10.000 m 当り

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎コンクリート					第0004号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.600			
底部コンクリート					第0004号施工単価表
18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.370			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0001	自由勾配側溝300×500 標準用300×500					第 0001 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 300×500	m	10.000			第0003号施工単価表	
基面整正(施工パッケージ)	m2	6.100			CB210080(0009)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S0002	自由勾配側溝300×600 標準用300×600					第 0002 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 300×600	m	10.000			第0005号施工単価表	
基面整正(施工パッケージ)	m2	6.300			CB210080(0009)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S0003 自由勾配側溝300×700 標準用300×700		第 0003 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 標準型300×700	m	10.000			第0006号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	6.300			CB210080(0009)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0004 自由勾配側溝300×800 標準用300×800		第 0004 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 標準型300×800	m	10.000			第0007号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	6.500			CB210080(0009)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0005 自由勾配側溝300×900 標準用300×900		第 0005 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価) 300×900	m	10.000			第0008号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	6.500			CB210080(0009)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0006 自由勾配側溝300×1000 標準用300×1000		第 0006 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価)					第0009号施工単価表
週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000			
基面整正(施工ハッケージ)	m2	6.700			CB210080(0009)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S00081 プレキャスト側溝工 PU1-360B		第 0007 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正(施工パッケージ)	m2	5.600			CB210080(0009)
U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし U字溝 360B リサイクル認定製品 施工箇所補正無	m	10.000			第0010号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0008 プレキャスト側溝工 PU2-300B		第 0008 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正(施工パッケージ)	m2	5.600			CB210080(0009)
U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし J I S 1種 300B 2m リサイクル認定製品 施工箇所補正無	m	10.000			第0011号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0009 円形側溝D300 (A)		第 0009 号単価表				10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)					第0020号施工単価表	
週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し	m	10.000				
コンクリート(施工パッケージ)					第0021号施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.520				
型枠(施工パッケージ)					第0022号施工単価表	
一般型枠	m2	2.000				
基面整正(施工パッケージ)					CB210080(0009)	
	m2	5.200				
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S00091 円形側溝D300 (B)		第 0010 号単価表				10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)					第0023号施工単価表	
週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 長さによる補正無し	m	10.000				
コンクリート(施工パッケージ)					第0021号施工単価表	
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.520				
型枠(施工パッケージ)					第0022号施工単価表	
一般型枠	m2	2.000				
基面整正(施工パッケージ)					CB210080(0009)	
	m2	5.200				
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S00101 円形側溝D300 (C) 内R≦9用						第 0011 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 L=1mを使用する 通常製品	m	10.000			第0024号施工単価表	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.520			第0021号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0022号施工単価表	
基面整正(施工パッケージ)	m2	5.200			CB210080(0009)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S00102 円形側溝D300 (C) 内R≦12用						第 0012 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 L=1mを使用する 通常製品	m	10.000			第0024号施工単価表	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.520			第0021号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0022号施工単価表	
基面整正(施工パッケージ)	m2	5.200			CB210080(0009)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S00103 円形側溝D300 (C) 内R≦18用						第 0013 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価) 週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 施工箇所補正無 設置 L=1mを使用する 通常製品	m	10.000			第0024号施工単価表	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.520			第0021号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0022号施工単価表	
基面整正(施工パッケージ)	m2	5.200			CB210080(0009)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

S0021 街渠樹工(A-2型2) グレーチング付		第 0014 号単価表 1 基 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
街渠樹A-2型2 H1250	基	1.000			第0025号施工単価表
街渠樹(A-2型)H1250 アホ`HDL301型H1250同等品以上	基	1.000			
底張りコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.050			第0026号施工単価表
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	1.210			第0027号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.450			第0022号施工単価表
歩車道境界ブロック アホ`HDL301形用 同等品以上 L=1300mm	本	1.000			
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.207			CB210080(0009)
合 計	基	1.000			

S0021	街渠柵工(A-2型2) グレーチング付					第 0014 号単価表 1 基 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	基	1.000	当り			

S1008	集水柵工(8) 800×500					第 0015 号単価表 1 箇所 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
集水柵工(8) 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0014)	
グレーチング蓋設置工 800*500 ホール固定T-2細目ノンスリップ	枚	1.000			第0028号施工単価表	
足掛け金具 W=300 φ 19mm(30SW同等品以上)	個	3.000				
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.300			CB210080(0009)	
合 計	箇所	1.000				
単位当り	箇所	1.000	当り			

S1009 集水桝工(9) 500×1000		第 0016 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水桝工(9) 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0015)
グレーチング蓋設置工 1000*500 ホルト固定T-25細目ノスリップ	枚	1.000			第0031号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.300			CB210080(0009)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S1010 集水桝工(10) 500×800		第 0017 号単価表 1 箇所 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水桝工(10) 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	箇所	1.000			CB222950(0016)
グレーチング蓋設置工 800*500 ホール固定T-25細目ノンスリップ	枚	1.000			第0034号施工単価表
基面整正(施工パッケージ)	m2	1.100			CB210080(0009)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

S0051 台付管Φ600		第 0018 号単価表 10 m 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) 据付 600mm	m	10.000			CB222850(0017)
基面整正(施工パッケージ)	m2	6.500			CB210080(0009)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0050 縁石工(A) 設置 B種(180/230×250×600) (両面R) RC-40 18-8-25(高炉) リサイクル認定製品		第 0019 号単価表		10.8 m 当り	
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 標準型	m	9.600			CB422510(0026)
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 水抜き型	m	1.200			CB422510(0027)
合 計	m	10.800			
単位当り	m	1.000	当り		

S0032 汚泥処分工		第 0020 号単価表				10 m3 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車	日				第0021号単価表	
汚泥処分量	m3	10.000				
合 計	m3	10.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

S0033 汚泥吸排車		第 0021 号単価表				1 日 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
汚泥吸排車運転費	時間				第0022号単価表	
合 計	日	1.000				
単位当り	日	1.000	当り			

S0034 汚泥吸排車運転費		第 0022 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
汚泥吸排車	時間				
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1.000			
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S0007	自由勾配側溝300×1100 標準用300×1100					第 0023 号単価表 10 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝設置工Ⅱ(標準単価)					第0042号施工単価表	
週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下	m	10.000				
基面整正(施工パッケージ)	m2	6.700			CB210080(0009)	
合 計	m	10.000				
単位当り	m	1.000	当り			

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	オープンカット
					押土の有無	押土無し
CB210410(0002)	路肩盛土	m3			土質区分	土砂
CB210030(0003)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0004)	埋戻C	m3				
CB210410(0005)	埋戻D	m3				
CB220010(0006)	切土法面整形	m2			整形箇所	切土部
					土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土
CB210110(0007)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB210610(0008)	整地(施工パッケージ)	m3			作業区分	残土受け入れ地での処理
CB210080(0009)	基面整正(施工パッケージ)	m2				

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0010)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0011)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222800(0012)	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
CB240010(0013)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222950(0014)	集水桝工(8)	箇所			コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222950(0015)	集水桝工(9)	箇所			コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222950(0016)	集水柵工(10)	箇所			コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB222850(0017)	鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管径	600mm
CB410010(0018)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410040(0019)	上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			材料	粒度調整砕石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 150 mm
CB410030(0020)	下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 310 mm
					施工区分	2層施工
CB410031(0021)	下層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 120 mm
					材料	再生クラッシュ RC-40
CB410041(0022)	上層路盤(歩道部)(施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					材料	粒度調整砕石 M-30
CB410261(0023)	表層(歩道部)(施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410031(0024)	下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					材料	再生クラッシュレン RC-40
CB410261(0025)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB422510(0026)	歩車道境界ブロック（施工パッケージ）	m			作業区分	設置
					ブロック規格	B種(180/230×250×600)（両面R）
					基礎碎石規格	再生クラッシュレン RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0027)	歩車道境界ブロック(施工パッケージ)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石規格	再生クラッシュ RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB422510(0028)	縁石工(B)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石規格	再生クラッシュ RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB422510(0029)	縁石工(C)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎砕石規格	再生クラッシュ RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB227010(0030)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし
CB430310(0031)	舗装版破碎(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0032)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破碎
CB430510(0033)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB222770(0034)	暗渠排水管(施工パッケージ)	m			作業区分	撤去
					管種別	直管
					呼び径	200～400mm

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB220010(0035)	盛土法面整形	m ²			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め有り
					土質	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土
CB422510(0036)	縁石工(B)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石規格	再生クラッシュレン RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB422510(0037)	縁石工(C)	m			作業区分	設置
					ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)
					基礎碎石規格	再生クラッシュレン RC-40
					均し基礎コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					リサイクル認定製品区分	リサイクル認定製品
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し