

設計内訳書

工事名	両尾町地内（県道四日市関線ほか）両尾橋配水管添架改良工事	当 初	事業区分			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 補正無し	
			工事区分	水道工事	上水道工事（１）	施工地域	金額		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）			式	1					
開削工			式	1					
SUS・HPE 100 資材			式	1					
資材			式	1					単-1号
鋳鉄管布設工			式	1					
フランジ継手			式	1					内-1号
鋼管布設工			式	1					
SUS 100 労務			式	1					単-2号
X線検査			式	1					内-2号
ポリエチレン管布設工			式	1					
HPE 100 労務			式	1					内-3号
弁類及び消火栓設置工			式	1					

設計内訳書

工事名	両尾町地内（県道四日市関線ほか）両尾橋配水管添架改良工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 補正無し	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減		金額増減
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）		式	1					内-4号
	既設管撤去工		式	1					
	既設管撤去工		式	1					内-5号
	管路土工		式	1					
	管路土工		式	1					内-6号
	本舗装工		式	1					
	本舗装工	【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	式	1					内-7号
	仮設工		式	1					
	交通管理工		式	1					

設計内訳書

工事名	両尾町地内（県道四日市関線ほか）両尾橋配水管添架改良工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減		金額増減
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	交通誘導警備員		式	1					内-8号
	直接工事費		式	1					
	共通仮設費		式	1					
	共通仮設費（率計上）		式	1					
	純工事費		式	1					
	現場管理費		式	1					
	工事原価		式	1					
	一般管理費等		式	1					
	工事価格		式	1					
	消費税相当額		式	1					
	工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第1号内訳書	フランジ継手						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 3日 令和 3年 9月 3日 1.000-00000020
フランジ継手工	呼び径 = 100mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	2					D9121000 管理費区分 無 単-3号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	X線検査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 3日 令和 3年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
X線検査工		枚	5					WYB00055 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		HPE 100 労務					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 3日 令和 3年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン(融着接合) 据付工	呼び径 = 100mm :	m	9.9					D9172000 管理費区分 無 単-6号
ポリエチレン管切断工	同上	口	7					D9245000 管理費区分 無 単-7号
ポリエチレン(融着接合) 継手工	呼び径 = 100mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	14					D9173000 管理費区分 無 単-8号
メカニカル継手工	呼び径 = 100mm : 押輪形式 = 普通押輪 :	口	5					D9114000 管理費区分 無 単-9号
メカニカル継手工	呼び径 = 150mm : 押輪形式 = 普通押輪 :	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-10号
管明示シート工		m	9.9					D9133000 管理費区分 無 単-11号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		HPE 100 労務					単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
							歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン(融着接合) 据付工	呼び径 = 100mm :	m	11.6					D9172000 管理費区分 無 単-6号
ポリエチレン管切断工	同上	口	4					D9245000 管理費区分 無 単-7号
ポリエチレン(融着接合) 継手工	呼び径 = 100mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	7					D9173000 管理費区分 無 単-8号
メカニカル継手工	呼び径 = 100mm : 押輪形式 = 普通押輪 :	口	4					D9114000 管理費区分 無 単-9号
管明示シート工		m	11.6					D9133000 管理費区分 無 単-11号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	仕切弁・バタフライ弁設置・人力(縦型・横型)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和3年9月3日 令和3年9月3日 1.000-00000020
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	作業区分=設置:呼び径=100mm:	基	2					D9202000 管理費区分 無 単-12号
鉄蓋設置工	設置 円形1号	個	2					WYB00067 管理費区分 無
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm:種類=調整リング 高さ50mm:	個	4					D9210000 管理費区分 無 単-13号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm:種類=上部壁 高さ150mm:	個	2					D9210000 管理費区分 無 単-14号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm:種類=下部壁 高さ150mm:	個	2					D9210000 管理費区分 無 単-15号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm:種類=底版 高さ40mm:	個	2					D9210000 管理費区分 無 単-16号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	仕切弁・バタフライ弁設置・人力（縦型・横型）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 3日 令和 3年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書		既設管撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 3日 令和 3年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去管吊上積込工(鋼管)機械力	呼び径 = 100mm : 呼び厚さ = B種 : 機種 選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	76.3					D9825050 管理費区分 無 単-17号
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	作業区分 = 撤去 : 呼び径 = 100mm :	基	1					D9202000 管理費区分 無 単-18号
鋼管撤去工(切断のみ)	規格 = STW290 : 呼び径 = 100mm : 施工区分 = 野書き、切断及び開先加工 : 割増(周長比) 種類 = 直切り :	口	16					D9825030 管理費区分 無 単-19号
スクラップ費	鉄スクラップ 2工区	kg	930.9					WYB00064 管理費区分 無
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径 = 100mm :	m	113.9					D9825090 管理費区分 無 単-20号
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	同上	口	23					D9825080 管理費区分 無 単-21号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第5号内訳書	既設管撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 3日 令和 3年 9月 3日 1.000-00000020
廃プラ処分費	仮設	kg	478.4					WYB00056 管理費区分 T
撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械	呼び径 = 100mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	6.6					D9112000 管理費区分 無 単-22号
鋳鉄管撤去工(切断のみ)エンジンカッター	呼び径 = 100mm :	口	3					D9193000 管理費区分 無 単-23号
撤去管吊上積込工(鋼管)機械力	呼び径 = 100mm : 呼び厚さ = B種 : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	4					D9825050 管理費区分 無 単-17号
鋼管撤去工(切断のみ)	規格 = STW290 : 呼び径 = 100mm : 施工区分 = 罫書き、切断及び開先加工 : 割増(周長比)種類 = 直切り :	口	2					D9825030 管理費区分 無 単-19号
廃プラ処分費	1工区	kg	9.7					WYB00057 管理費区分 T

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ費	鉄スクラップ 1工区	kg	171.7					WYB00065 管理費区分 無
撤去管吊上積込工(鑄鉄管) 機械	呼び径 = 100mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	11.6					D9112000 管理費区分 無 単-22号
鑄鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	呼び径 = 100mm :	口	3					D9193000 管理費区分 無 単-24号
廃プラ処分費	3工区	kg	0.4					WYB00058 管理費区分 T
スクラップ費	鉄スクラップ 3工区	kg	216					WYB00066 管理費区分 無
ポリエチレン(融着接合) 継手工	呼び径 = 100mm : 継手工単位 = 箇所 :	箇所	2					D9173000 管理費区分 無 単-8号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	既設管撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 3日 令和 3年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	管路土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 3日 令和 3年 9月 3日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	87					CB430510 管理費区分 無 単-25号
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	54					D9427000 管理費区分 無 単-26号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ³	46					D9420100 管理費区分 無 単-27号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 133 / 100m ³ :	m ³	32					D9421100 管理費区分 無 単-28号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m ³ :	m ³	12					D9421100 管理費区分 無 単-29号
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m ³ : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	46					D9423000 管理費区分 無 単-30号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	管路土工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 3年 9月 3日 令和 3年 9月 3日 1.000-00000020
整地	作業区分 = 残土受け入れ地での処理 :	m ³	46					CB210610 管理費区分 無 単-31号
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m ³ : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊(無筋) :	m ³	2.3					D9423100 管理費区分 無 単-32号
建設廃棄物受入費	アスファルト塊	m ³	2.3					WYB00059 管理費区分 無
汚泥運搬・処分工		m ³	0.09					WYB00060 管理費区分 無
路盤工	路盤厚 = 22cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 粒度調整砕石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m ²	24					D9428000 管理費区分 無 単-33号
路盤工	路盤厚 = 27cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 粒度調整砕石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m ²	13					D9428000 管理費区分 無 単-34号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第6号内訳書	管路土工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 令和 3年 9月 3日 令和 3年 9月 3日 1.000-00000020
路盤工	路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	16					D9428000 管理費区分 無 単-35号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	38					CB410260 管理費区分 無 単-36号
表層 (歩道部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	29					CB410261 管理費区分 無 単-37号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	本舗装工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 3日 令和 3年 9月 3日 1.000-00000020
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	71					CB430510 管理費区分 無 単-38号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	377					CB430310 管理費区分 無 単-39号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m ³	4					CB210100 管理費区分 無 単-40号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	4					CB210110 管理費区分 無 単-41号
整地	作業区分 = 残土受け入れ地での処理 :	m ³	4					CB210610 管理費区分 無 単-42号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		本舗装工					単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
							歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 22.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	18					CB227010 管理費区分 無 単-43号
建設廃棄物受入費	アスファルト塊	m3	18					WYB00061 管理費区分 無
汚泥運搬・処分工		m3	0.08					WYB00062 管理費区分 無
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	26					CB410040 管理費区分 無 単-44号
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 130mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	15					CB410040 管理費区分 無 単-45号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	本舗装工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 3日 令和 3年 9月 3日 1.000-00000020
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	41					CB410010 管理費区分 無 単-46号
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満 : 補足材料 = 粒度調整 砕石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	273					CB410010 管理費区分 無 単-47号
不陸整正工	施工幅 = 1.8m未満 : 補足材 (路盤材) の有無 = 有 : 補足材 (路盤材) の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 補足材 (路盤材) 厚 = 0.01m :	m2	64					D9429000 管理費区分 無 単-48号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	314					CB410260 管理費区分 無 単-49号
表層 (歩道部)	平均幅員 = 1.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	64					CB410261 管理費区分 無 単-50号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第7号内訳書	本舗装工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 3日 令和 3年 9月 3日 1.000-00000020
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	25					WB821210 管理費区分 無 単-51号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3					WB821210 管理費区分 無 単-52号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	73					WB821210 管理費区分 無 単-53号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶解式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶解式塗料規格 = 含有量 15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	21					WB821210 管理費区分 無 単-54号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	本舗装工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 3日 令和 3年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 3年 9月 3日 令和 3年 9月 3日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示	交通誘導警備員 A人数 = 18人：交通誘導警 備員 B人数 = 42人：	式	1					DXK01052 管理費区分 無 単-55号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
EF受口付直管	100	本		2				WYB00001 管理費区分 Y
EF片受ベント	100 × 45 °	個		2				WYB00022 管理費区分 Y
EF両受ベント	同上	個		2				WYB00023 管理費区分 Y
EFチーズ	100 × 100	個		1				WYB00024 管理費区分 Y
EFソケット	100	個		2				WYB00025 管理費区分 Y

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
資材								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ソフトシール弁 (EF管対応型)	100	個		1				WYB00026 管理費区分 Y
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWWA B 132	組		1				WYB00027 管理費区分 Q
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個		2				WYB00028 管理費区分 Q
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 上部壁	H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個		1				WYB00029 管理費区分 Q
仕切弁ボックス (日水協円形1号) 下部壁	H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個		1				WYB00030 管理費区分 Q

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
資材								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
仕切弁ボックス(日水協円形1号)底版	H=40 JWWA K 148 RS25(S)	組		1				WYB00031 管理費区分 Q
PVジョイント(水道配水用ポリエチレン管用)	100	個		2				WYB00032 管理費区分 Y
PCジョイント(水道配水用ポリエチレン管用)	100× 150	個		1				WYB00033 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		9.9				ZD10563005 管理費区分 Y
管路識別マーカー杭		個		8				WYB00034 管理費区分 Q

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
SUS 片GXメカサシ片ベベル 短管	100A × 1500L	本		1				WYB00021 管理費区分 Y
SUS 両ベベル 短管	100A × 1600L	本		1				WYB00002 管理費区分 Y
SUS 両ベベル 直管	100A × 4000L	本		12				WYB00003 管理費区分 Y
SUS 両ベベル 短管	100A × 2000L	本		1				WYB00004 管理費区分 Y
SUS 片メカサシ片ベベル片 上水 丁字管	100 A × 80 A × 1500 L × 1300 L 1 × 210 H	本		1				WYB00005 管理費区分 Y

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
資材								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
SUS 両ベベル ベローズ型伸縮管	100A × 450L 常時 ± 25mm タイロッド付	基		2				WYB00006 管理費区分 Y
不凍急排空気弁	25	基		1				WYB00007 管理費区分 Y
NCP Uバンド	100A 絶縁ワッシャー・スリーブ	組		9				WYB00008 管理費区分 Y
SUS 片プレーンエンド片ベベル 二重管短管	100A × 200 × 2400L	本		1				WYB00009 管理費区分 Y
SUS 片ベベル片GXメカサシ 二重管直管	100A × 200 × 4400L	本		1				WYB00010 管理費区分 Y

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
資材								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
SUS 片GXプレーンエンド片 上水 二重管直管	100A × 100A × 5400L × 1602L1 × 200H	本		1				WYB00035 管理費区分 Y
片上水片プレーンエンド 二重管特殊曲管	100A × 200 × 500L × 45 ° × 2503L × 45 ° × 3500L	本		1				WYB00068 管理費区分 Y
両GX形受口 伸縮可とう管	100A × 790L H=200	基		2				WYB00036 管理費区分 Y
現場溶接部保護カバー	200 × 400L	組		1				WYB00037 管理費区分 Y
ソフトシール仕切弁 (浅層埋設用)	100 フランジ接合材2組含む	個		1				WYB00038 管理費区分 Y

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
資材								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
仕切弁ボックス(日水協円形1号)鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWVA B 132	組		1				WYB00039 管理費区分 Q
仕切弁ボックス(日水協円形1号)上部壁	H=150 JWVA K 148 RA25(A)	個		2				WYB00040 管理費区分 Q
仕切弁ボックス(日水協円形1号)上部壁	同上	個		1				WYB00041 管理費区分 Q
仕切弁ボックス(日水協円形1号)下部壁	H=300 JWVA K 148 RC25(C)	個		1				WYB00042 管理費区分 Q
仕切弁ボックス(日水協円形1号)底版	H=40 JWVA K 148 RS25(S)	組		1				WYB00043 管理費区分 Q

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		18.7				ZD10563005 管理費区分 Q
管路識別マーカー杭		個		4				WYB00044 管理費区分 Q
EF受口付直管	100	本		2				WYB00045 管理費区分 Y
EF片受ベント	100 × 45 °	個		1				WYB00046 管理費区分 Y
EF両受ベント	同上	個		1				WYB00047 管理費区分 Y

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
資材								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
EF両受Sベント (300H)	100	個		1				WYB00048 管理費区分 Y
PVジョイント (水道配水用ポリエチレン管用)	同上	個		1				WYB00049 管理費区分 Y
PCジョイント (水道配水用ポリエチレン管用)	同上	個		1				WYB00050 管理費区分 Y
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		11.6				ZD10563005 管理費区分 Q
管路識別マーカー杭		個		4				WYB00051 管理費区分 Q

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
EFキャップ	100	個		2				WYB00052 管理費区分 Y
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
SUS 100 労務								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
鋼管架設工 (桁中)	100A ローラー設置撤去費含む	m		55.5				WYB00011 管理費区分 無
Uバンド設置工	100A	箇所		9				WYB00012 管理費区分 無
SUS鋼管溶接費	4.0 t 100 A	口		18				WYB00013 管理費区分 無
伸縮管設置工	100A	箇所		2				WYB00014 管理費区分 無
空気弁設置工	方法 = 人力施工 : 作業区分 = 設置 : 呼び径 = 13 ~ 25mm :	基		1				D9205000 管理費区分 無 単-4号

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
SUS 100 労務								
鋼管布設工	100A × 200	m		18.7				WYB00053 管理費区分 無
保護カバー設置工	200A	箇所		1				WYB00054 管理費区分 無
伸縮可とう管設置工 (鋳鉄製)	呼び径 = 100mm以下 : 接合形式 = 標準 : 形式の種類 = U × U : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	基		2				D9120000 管理費区分 無 単-5号
現場保温工 直管部	100A 20 t	m		54.5				WYB00016 管理費区分 無
現場保温工 空気弁部	同上	箇所		1				WYB00017 管理費区分 無

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 3日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 3日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
SUS 100 労務		単位	式	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場保温工 伸縮管部	100A 20t	箇所	2			WYB00018 管理費区分 無	
足場工	桁吊	m ²	78.4			WYB00020 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-3号

D9121000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工	100mm JWVA 7.5K ボルト計上しない							
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-4号

D9205000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
空気弁設置工	人力施工 設置 13~25mm							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-5号

D9120000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
伸縮可とう管設置工(鋳鉄製)	100mm以下 標準 U×U トラック[クレーン装置付]							
名称	規格/条件	単位		数量		単価	金額	摘要
配管工		人		0.15				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.17				R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		0.46				K0302013 管理費区分 無 単-56号
諸雑費(率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								

参考資料(1)

単-5号

D9120000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伸縮可とう管設置工(鋳鉄製)	100mm以下 標準 U×U トラック [クレーン装置付]							
単価								

参考資料(1)

単-6号

D9172000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	100mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-7号

D9245000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管切断工	100mm							
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-8号

D9173000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	100mm 箇所			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-9号

D9114000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	100mm 普通押輪							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.5			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-10号

D9114000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手工	150mm 普通押輪							
配管工		人	0.6			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-11号

D9133000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-12号

D9202000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	設置 100mm							
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.23			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-13号

D9210000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm							
普通作業員		人	0.01					R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)

単-14号

D9210000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm							
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-15号

D9210000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ150mm								
普通作業員		人	0.01				R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(1)

単-16号

D9210000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm	単位	個					
普通作業員		人	0.01					R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1)

単-17号

D9825050

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋼管)機械力	100mm B種 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.042			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.762			K0302013 管理費区分 無 単-57号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-17号

D9825050

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋼管)機械力	100mm B種 トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-18号

D9202000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	撤去 100mm							
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.138			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-19号

D9825030

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
鋼管撤去工(切断のみ)	STW290 100mm 罫書き、切断及び開先加工直切り							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工		人	0.035			R0113 管理費区分 無		
諸雑費(消耗品及び工具損料)		式	1			ZS8001062 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-20号

D9825090

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	100mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.072			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-21号

D9825080

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	100mm							
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-22号

D9112000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	100mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.078			R0102 管理費区分 無
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	0.726			K0302013 管理費区分 無 単-57号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-22号

D9112000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	100mm トラック [クレーン装置付]	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-23号

D9193000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	100mm							
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.015			R0102 管理費区分 無		
鋳鉄管切断機(既設管撤去工)	エンジンカッター - 500mm以下	日	0.008			Z980112002 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(1)

単-23号

D9193000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	100mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)

単-24号

D9193000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	100mm							
特殊作業員		人	0.008			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.015			R0102 管理費区分 無		
鋳鉄管切断機(既設管撤去工)	エンジンカッター - 500mm以下	日	0.008			Z980112002 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(1)

単-24号

D9193000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	100mm							
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-26号

D9427000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3(平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	3.35			K0202015 管理費区分 無 単-58号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-26号

D9427000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3(平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-27号

D9420100

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	11.1			K0202015 管理費区分 無 単-58号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-27号

D9420100

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-28号

D9421100

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC - 40 133 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7.6			K0202015 管理費区分 無 単-58号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-59号
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	133			Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1)

単-28号

D9421100

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 133 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-29号

D9421100

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土133 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7.6			K0202015 管理費区分 無 単-58号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-59号
クッション用砂		m3	133			Y001613000-001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-29号

D9421100

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土133 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-30号

D9423000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.5			D9516000 管理費区分 無 単-60号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210610

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210610

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)

単-32号

D9423100

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	1.17			D9516000 管理費区分 無 単-60号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-33号

D9428000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	22cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M - 30 上層路盤	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.56			R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石	M - 3 0	m ³	27.94			Z002124002 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.9			D9520000 管理費区分 無 単-61号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-33号

D9428000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	22cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M - 30 上層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-34号

D9428000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	27cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M - 30 上層路盤	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.56			R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石	M - 3 0	m ³	34.29			Z002124002 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.9			D9520000 管理費区分 無 単-61号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-34号

D9428000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	27cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M - 30 上層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-35号

D9428000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	12.7			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-61号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-35号

D9428000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210610

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210610

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)

単-48号

D9429000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	1.8m未満 有 再生クラッシャーラン RC - 40 0.01m	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	1.27			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.46			D9520000 管理費区分 無 単-61号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-48号

D9429000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	1.8m未満 有 再生クラッシャーラン RC - 40 0.01m	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB410261

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料(1)

単-51号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-51号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-52号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Z001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	84			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-52号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-53号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-53号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-54号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-54号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-55号

DXK01052

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	18人 42人							
交通誘導警備員 A		人	18			R0803 管理費区分 無		
交通誘導警備員 B		人	42			R0804 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2)

単-56号

K0302013

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
運転手 (特殊)		人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油	1 . 2号	L	5.7				Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t級 吊能力 2 . 9 t	時間	1				M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料(2)

単-56号

K0302013

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-57号

K0302013

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1 . 2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t級 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-57号

K0302013

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
単価								

参考資料(2)

単-58号

K0202015

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
運転手(特殊)		人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油	1.2号	L	6.3				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

参考資料(2)

単-58号

K0202015

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-59号

D9527000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンバ運転								
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		5				Z006704001 管理費区分 無
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.38				L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料(2)

単-59号

D9527000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンバ運転								
単価								

参考資料(2)

単-60号

D9516000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2)

単-60号

D9516000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2)

単-61号

D9520000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60～80kg							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-61号

D9520000

単価適用年月日	令和 3年 9月 3日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg								
単価								

