

設計内訳書

工事名	御幸町地内防火水槽新設工事		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
本工事費			式		1					
防火水槽新設工事			式		1					
作業土工			式		1					
床掘り(一次)		土質土砂	m3		60					単-1号
床掘り(二次)		土質土砂	m3		50					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3		40					単-3号
土砂は他工事流用 土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】	m3		110					単-4号
地盤改良工			式		1					
地盤改良工		800mm×L1500mm×N32本	式		1					単-5号
基礎・頂版工			式		1					

設計内訳書

工事名	御幸町地内防火水槽新設工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	基礎材			基礎材規格再生クワッパ ン40～0;敷厚0.15m	m2	18					単-6号
	均しコンクリト			コンクリト規格18-8-25(高 炉);敷厚5cm	m3	1					単-7号
	底版コンクリト				m3	7					単-8号
	常温合材布設工				m3	0.1					単-9号
	頂版コンクリト				m3	6					単-10号
	鉄筋			鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	0.94					単-11号
	鉄筋			鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.03					単-12号
	型枠			型枠の種類一般型枠	m2	8					単-13号
	制作工(鋼製縦円形筒型耐震性貯水槽)				式	1					
	側版(4分割)(上段)			鋼厚t=8mm・内径 464 5	基	4					単-14号
	底版(1)			鋼厚t=6mm 1500×420 0	基	1					単-15号
	底版(2)			鋼厚t=6mm 1400×392 3 端面R	基	2					単-16号

設計内訳書

工事名	御幸町地内防火水槽新設工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	頂版(1)			鋼厚t=8mm 1500×446 0	基	1					単-17号
	頂版(2)			鋼厚t=8mm 1530×420 1 端面R	基	2					単-18号
	集水ピット			鋼厚t=7.9mm・内径 6 44.6mm	基	1					単-19号
	吸管投入孔			鋼厚t=4.5mm・内径 6 52	基	1					単-20号
	掘削用治具			鋼厚t=8mm h=0.3m	基	4					単-21号
	内部支柱				基	1					単-22号
	副資材			組立用ボルト・ナット	式	1					単-23号
	副資材			釜場用パンチングメタル	式	1					単-24号
	副資材			内部点検用梯子	式	1					単-25号
	採水管(貫通部のみ)			両フランジ 配管支持 金具含む	式	1					単-26号
	外面FRPコーティング			FRP膜厚 t=2mm	m2	40					単-27号
	内面FRPコーティング			FRP膜厚 t=0.5mm	m2	70					単-28号

設計内訳書

工事名	御幸町地内防火水槽新設工事			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
躯体工				式	1						
側版設置工	(4分割)			基	1						単-29号
底板設置工	(3分割)			基	1						単-30号
頂版設置工	(3分割)			基	1						単-31号
吸管投入孔・集水ピット設置工				組	1						単-32号
躯体防水塗布工(内面)	FRP膜厚 t=0.5mm			式	1						単-33号
防火水槽鉄蓋設置工	鋳鉄 600(T-25) 龜山市章入り			組	1						単-34号
防火水槽付帯工				式	1						
防火水槽標識設置工	標識板 600、支柱 60.5、基礎 500×600			基	1						単-35号
貯溜水工				式	1						単-36号
採水口・通気管設置工	【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】			式	1						単-37号

設計内訳書

工事名	御幸町地内防火水槽新設工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	本工事費			施工地域	市街地（D.I.D補正）（1）- 3	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	仮設工		式	1					
	締切排水工		式	1					単-38号
	交通管理工		式	1					単-39号
	直接工事費		式	1					
	共通仮設費		式	1					
	共通仮設費		式	1					
	技術管理費		式	1					
	土質等試験費	六価クロム溶出試験及びセメント配合試験	式	1					単-40号
	共通仮設費（率計上）		式	1					
	純工事費		式	1					
	現場管理費		式	1					
	工事原価		式	1					

設計内訳書

工事名	御幸町地内防火水槽新設工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	一般管理費等		式	1						
	工事価格		式	1						
	消費税相当額		式	1						
	工事費計		式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日	
							歩掛適用年月日	
							労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(一次)	土質土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り(二次)	土質土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 掘削深さ5m超20m以下 : 土留方式の種類 = 切梁腹起式 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 土砂は他工事流用	土質区分土砂;土質	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 9.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
地盤改良工	800mm × L 1500mm × N32本							
地盤改良工	800	m	48					WYB00104 管理費区分 無
セメント系固化材	住友大阪セメントTL-3E同等品以上	t	8					WYB00105 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材	基礎材規格再生クワッチャン40~0;敷厚0.15m	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下: 碎石の種類 = 再生クワッチャン 40~0: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格18-8-25(高炉); 敷厚5cm	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底版コンクリート		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックホリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材布設工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
常温合材		m3	1			WYB00003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頂版コンクリート		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックホリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16 ~ 25	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 8月11日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 8月11日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	1				
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-51号	
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	基	数量	単価	金額	摘要
側版(4分割)(上段)	鋼厚 t=8mm・内径 4645	単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側版(4分割)(上段)	鋼厚 t=8mm・内径 4645		1			WYB00004 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	基	数量	単価	金額	摘要
底版(1)	鋼厚 t=6mm 1500 × 4200	単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底版(1)	鋼厚 t=6mm 1500 × 4200		1			WYB00005 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	基	数量	単価	金額	摘要
底版(2)	鋼厚 t=6mm 1400 × 3923 端面R	単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底版(2)	鋼厚 t=6mm 1400 × 3923 端面R		1			WYB00006 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	基	数量	単価	金額	摘要
頂版(1)	鋼厚 t=8mm 1500 × 4460	単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
頂版(1)	鋼厚 t=8mm 1500 × 4460		1			WYB00007 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
頂版(2)	鋼厚 t=8mm 1530 × 4201 端面R			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
頂版(2)	鋼厚 t=8mm 1530 × 4201 端面R		1			WYB00008 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
集水ピット	鋼厚 t=7.9mm・内径 644.6mm			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
集水ピット	鋼厚 t=7.9mm・内径644.6mm			1			WYB00009 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	基	数量	単価	金額	摘要
吸管投入孔	鋼厚 t=4.5mm・内径 652	単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸管投入孔	鋼厚 t=4.5mm・内径652		1			WYB00010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	基	数量	単価	金額	摘要
掘削用治具	鋼厚 t=8mm h=0.3m	単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削用治具	鋼厚 t=8mm h=0.3m		1			WYB00011 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
内部支柱								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内部支柱			1			WYB00012 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
副資材	組立用ボルト・ナット			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
副資材	組立用ボルト・ナット			1			WYB00013 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
副資材	釜場用パンチングメタル			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
副資材	釜場用パンチングメタル			1			WYB00014 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
副資材	内部点検用梯子		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材	内部点検用梯子		1			WYB00015 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
採水管（貫通部のみ）	両フランジ 配管支持金具含む			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
採水管（貫通部のみ）	両フランジ 配管支持金具含む			1			WYB00016 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
外面FRPコーティング	FRP膜厚 t=2mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
外面FRPコーティング	FRP膜厚 t=2mm		1			WYB00017 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内面FRPコーティング	FRP膜厚 t=0.5mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内面FRPコーティング	FRP膜厚 t=0.5mm		1			WYB00018 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
側版設置工	(4 分割)							
土木一般世話役		人		1				R0125 管理費区分 無 組立
普通作業員		人		6				R0102 管理費区分 無 組立、溶接、防水
溶接工		人		4				R0113 管理費区分 無 組立、溶接
塗装工		人		2				R0112 管理費区分 無 防水
器具リース・材料・消耗品	組立・溶接・防水	式		1				WYB00034 管理費区分 無

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
側版設置工	(4分割)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t吊	日	1			L001130011 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
底版設置工	(3分割)							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1				R0125 管理費区分 無 組立
普通作業員		人		3				R0102 管理費区分 無 組立、溶接
溶接工		人		1				R0113 管理費区分 無 溶接
器具リース・材料・消耗品	溶接	式		1				WYB00035 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日		0.5				L001130011 管理費区分 無

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底版設置工	(3 分割)							
計								
単価								

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
頂版設置工	(3分割)							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		1				R0125 管理費区分 無 組立
普通作業員		人		3				R0102 管理費区分 無 組立、溶接
溶接工		人		1				R0113 管理費区分 無 溶接
器具リース・材料・消耗品	溶接	式		1				WYB00036 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t 吊	日		0.5				L001130011 管理費区分 無

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
頂版設置工	(3 分割)							
計								
単価								

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸管投入孔・集水ピット設置工								
土木一般世話役		人	0.5				R0125 管理費区分 無 組立	
普通作業員		人	1.5				R0102 管理費区分 無 組立、溶接	
溶接工		人	1				R0113 管理費区分 無 溶接	
器具リース・材料・消耗品	溶接	式	1				WYB00037 管理費区分 無	
計								

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸管投入孔・集水ピット設置工								
単価								

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
躯体防水塗布工 (内面)	FRP膜厚 t=0.5mm							
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無		
塗装工		人	1			R0112 管理費区分 無		
器具リース・材料・消耗品	防水塗布、内面	式	1			WYB00038 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	1	単価	金額	摘要
防火水槽鉄蓋設置工	鑄鉄 600 (T-25) 亀山市章入り							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防火水槽鉄蓋	鑄鉄 600 (T-25) 亀山市章入り	枚	1			WYB00040 管理費区分 無		
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 4号 :	個	1			D9209000 管理費区分 無 単-52号		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-53号		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	1			CB240210 管理費区分 無 単-54号		
計								

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
防火水槽鉄蓋設置工	鑄鉄 600 (T-25) 亀山市章入り				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
防火水槽標識設置工	標識板 600、支柱 60.5、基礎 500×600		基					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置 (路側式)	柱の規格 = 単柱式 (基礎含む) 60.5 : 施工規模加算 = 2基以下 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 : 曲げ支柱加算 = 無 : 柱の材料費の計上 = 有 : 塗装仕様 = 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装 (白色) :	基	1			WB812110 管理費区分 無 単-55号		
標識版設置工		基	1			WYB00106 管理費区分 無		
防火水槽標識	600 アルミ板	枚	1			WYB00047 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
貯溜水工								
貯溜水		m3		40				WYB00050 管理費区分 無
散水車（給水車）運転費	3800L	日		2				WYB00051 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
採水口・通気管設置工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単口採水口 (自立型)	(材工共) SUS 100 × 75	基	1			WYB00056 管理費区分 無	
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	SGP-VS 100A	m	13			WYB00057 管理費区分 無	
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 (エルボ)	SGP-VS 100A × 90 °	個	5			WYB00075 管理費区分 無	
消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 (ソケット)	SGP-VS 100A	個	1			WYB00076 管理費区分 無	
鋼製ストレーナー	SUS 100A	個	1			WYB00059 管理費区分 無	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
採水口・通気管設置工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位						
小口径管据付工 (人力)	呼び径 = 100mm :	m		13				D9140000 管理費区分 無 単-56号
小口径管ねじ込み接合工	同上	口		12				D9141300 管理費区分 無 単-57号
通気管接続用継手	(材工共) 鋳鉄製 100 × H300	基		1				WYB00069 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	VP 100	m		9				WYB00070 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (エルボ)	VP 100 × 90 °	個		3				WYB00071 管理費区分 無

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
採水口・通気管設置工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管 (バルブソケット)	VP 100	個	1			WYB00072 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 100mm :	m	9			D9160000 管理費区分 無 単-58号	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	同上	口	8			D9161000 管理費区分 無 単-59号	
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	8			ZD10563005 管理費区分 無	
管明示シート工		m	8			D9133000 管理費区分 無 単-60号	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
採水口・通気管設置工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	単位						
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³		0.05				CB240010 管理費区分 無 単-61号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m ²		0.3				CB240210 管理費区分 無 単-62号
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m ³		3				D9420100 管理費区分 無 単-63号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = コンクリート用骨材 砂 : 埋戻数量 = 126 / 100m ³ :	m ³		1				D9421100 管理費区分 無 単-64号
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 無 :	m ³		2				D9421100 管理費区分 無 単-65号 土砂は他工事流用

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
採水口・通気管設置工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】							
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	3				CB210110 管理費区分 無 単-66号	
計								
単価								

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
締切排水工									
締切排水工 ; 仕様書条件明示	水替日数(日) = 3日 : 撤去・設置(バックホウ 運転) = バックホウ : 設置・撤去箇所数(回) = 1回 : 排水方法 = 作業時排水 : 排水量 = 排 水量0 ~ 40 (m3 / h) 未満 :	式	1				DXA09126 管理費区分 無 単-67号		
計									
単価									

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
交通管理工								
交通誘導警備員 A		人		20				R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B		人		22				R0804 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費	六価クロム溶出試験及びセメント配合試験			1			
名称	規格 / 条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費 (一式入力)		式		1			WB010370 管理費区分 有 単-68号
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 掘削深さ5m超20m以下 切梁腹起式 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積 0 . 4 m ³	%				M000204017 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	%				ZA10042100 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉)一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	%				ZA10042100 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-49号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03			Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-50号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)補正無(一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)

単-52号

D9209000

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	設置 円形 4号							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.11			R0102 管理費区分 無		
無収縮モルタル		m3	0.009			Z980108001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)

単-55号

WB812110

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) 60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	単位	基	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 60.5	基	1			Q001200005 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-56号

D9140000

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径管据付工(人力)	100mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.23			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.25			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-57号

D9141300

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	2	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小口径管ねじ込み接合工	100mm							
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-58号

D9160000

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	100mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-59号

D9161000

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	2	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	100mm							
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-60号

D9133000

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)

単-63号

D9420100

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	11.1			K0202015 管理費区分 無 単-69号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1)

単-63号 D9420100

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)

単-64号

D9421100

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有コンクリート用骨材 砂 126 / 100m ³	m ³	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7.6			K0202015 管理費区分 無 単-69号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-70号
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	126			Z002104001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-64号

D9421100

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有コンクリート用骨材 砂 126 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-65号

D9421100

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) 土砂は他工事流用	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7.6			K0202015 管理費区分 無 単-69号
タンバ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-70号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1)

単-65号

D9421100

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) 土砂は他工事流用	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-67号

DXA09126

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
締切排水工；仕様書条件明示	3日 バックホウ 1回 作業時排水 排水量0～40 (m3/h) 未満							
土木一般世話役		人	0.5				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.1				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2				R0102 管理費区分 無	
ポンプ運転	排水量区分 = 0以上40 (m3/h) 未満；排水方法 = 作業時排水：	日	3				WB252310 管理費区分 無 単-71号	
バックホウ運転		日	0.5				WK250540 管理費区分 無 単-72号	

参考資料(1)

単-67号

DXA09126

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
締切排水工；仕様書条件明示	3日 バックホウ 1回 作業時排水 排水量0～40 (m3/h) 未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)

単-68号

WB010370

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
土質等試験費(一式入力)								
名称	規格/条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費		式		1				Y007541000- 管理費区分 9
計								
単価								

参考資料(2)

単-69号

K0202015

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間							
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-69号

K0202015

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-70号

D9527000

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンバ運転								
特殊作業員		人		1				R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		5				Z006704001 管理費区分 無
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日		1.38				L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料(2)

単-70号

D9527000

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンバ運転								
単価								

参考資料(2)

単-71号

WB252310

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無		
工事用水中ポンプ運転	排水量区分 = 0以上40 (m3/h) 未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日	1			WK250400 管理費区分 無 単-73号		
発動発電機運転	同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単-74号		
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-71号

WB252310

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上40 (m ³ /h) 未満 作業時排水				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)

単-72号

WK250540

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	69			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.16			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-72号

WK250540

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転								
単価								

参考資料(3)

単-73号

WK250400

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2			L001100005 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(3)

単-74号

WK250410

単価適用年月日	令和 3年 8月11日
歩掛適用年月日	令和 3年 8月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水							
軽油	1 . 2号	L		26				Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日		1.2				L001110008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

