

設計内訳書

工事名	川崎白木線舗装工事（その2）			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持				式	1						
道路土工				式	1						
掘削工				式	1						
掘削	土質土砂;施工方法オフカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満			m3	800						単-1号
残土処理工				式	1						
整地	作業区分残土受け入れ地での処理			m3	800						単-2号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】			m3	800						単-3号
舗装工				式	1						
舗装打換え工				式	1						
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚80mm			m	405						単-4号

設計内訳書

工事名	川崎白木線舗装工事(その2)			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	汚泥処分工				m3	0.7					単-5号
	舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚8cm	m2	2,590					単-6号
	殻運搬			殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	237					単-7号
	殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	237					単-8号
	不陸整正			補足材無し	m2	2,620					単-9号
	下層路盤			路盤材種類再生クワッチャ ン RC-40;仕上り厚150m m	m2	2,560					単-10号
	下層路盤			路盤材種類再生クワッチャ ン RC-40;仕上り厚100m m	m2	60					単-11号
	上層路盤			路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚150m m	m2	2,550					単-12号
	基層			材料種類再生粗粒度ア スファルト混合物(20);舗装 厚50mm;平均幅員3.0m 超	m2	2,540					単-13号

設計内訳書

工事名	川崎白木線舗装工事（その2）			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	材料種類密粒度アスファルト混合物ポリアリ-改質アスファルト11型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超			m2	2,530						単-14号
表層	材料種類密粒度アスファルト混合物ポリアリ-改質アスファルト11型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超			m2	60						単-15号
アスカープ工	【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】			m	193						単-16号
道路反射鏡設置工				個	4						単-17号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し			m	720						単-18号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し			m	30						単-19号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し			m	190						単-20号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し			m	31						単-21号

設計内訳書

工事名	川崎白木線舗装工事（その2）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	道路維持		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	1					単-22号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	川崎白木線舗装工事（その2）			当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）- 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
工事費計		式	1							

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書 < データ無し >

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.45m3 (平積0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚80mm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 14.8 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-27号
汚泥処分費		m3	1			WYB00001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚8cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 22.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年 9月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
基層	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン (2 0) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-35号	
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類密粒度アスファルト混合物ホ ^ホ リマ-改質アスファルトI I型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類密粒度アスファルト混合物ホリマ-改質アスファルトI型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ工	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ	断面積 = 235cm ² 以上255cm ² 未満 : 材料 = 再生細粒度アスコン (1 3) : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡設置工		単位	個	数量	1	単価		
道路付属物設置工 (道路鏡設置)	施工区分 = 小型鏡 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 小型鏡 片面反射 穿孔 アルミ幅15cm : 施工規模 = 10個未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	個	1					WB812340 管理費区分 無 単-39号
計								
単価								

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	21			WB010211 管理費区分 無 単-44号		
交通誘導警備員 B		人日	21			WB010212 管理費区分 無 単-45号		
交通誘導警備員 B	2 交替 昼	人日	21			WYB00002 管理費区分 無		
交通誘導警備員 B	2 交替 夜	人日	21			WYB00003 管理費区分 無		
計								

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オブカット無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-23号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オブカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m ³	%				M000202090 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210610

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210610

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)

単-27号

WB232010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 14.8 km以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	3.2			WK230370 管理費区分 無 単-46号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB227010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)

単-30号

WB020051

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物処分費 (As塊)		m 3	100			Y007600000-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ツクコト PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ツクコト PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB410330

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	235cm2以上255cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB410330

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	235cm2以上255cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	%				Z004101005 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB410330

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	235cm2以上255cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]	4.0~4.5m ³ /h	%				M001020001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-39号

WB812340

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸 手間+材料費 小型鋸 片面反射 穿孔 アルミ幅15cm 10個未満 無 無	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鋸設置工 小型鋸 穿孔式	片面反射 アルミ 設置幅15cm	個	1			Q001332006 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-40号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-40号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-41号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Z001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	80			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-41号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-42号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-42号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-43号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)

単-43号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)

単-44号

WB010211

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)

単-45号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2)

単-46号

WK230370

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車[トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2)

単-46号 WK230370

単価適用年月日	令和 3年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
単価								

