

設計内訳書 <01>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸7号線】	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
			道路新設・改築	道路改良	工事区分	道路改良	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	210					単-1号
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員2.5m未満	m3	10					単-2号
路床盛土工			式	1					
路肩盛土工		施工幅員2.5m未満	m3	2					単-3号
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)		現場制約有り;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	20					単-4号
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場制約有り	m2	10					単-5号
作業土工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸7号線】			当初	事業区分		主たる工種			
					道路新設・改築	道路改良	道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り			土質土砂	m3	170					単-6号
埋戻し			土質区分土砂;土質	m3	20					単-7号
埋戻し			土質区分土砂;土質	m3	160					単-8号
土砂等運搬			土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】	m3	160					単-9号
排水構造物工				式	1					
側溝工				式	1					
PU3型側溝300A			3種300A リサイクル認定品	m	157					単-10号
CD-E側溝(同等品)			横断用300×300	m	10					単-11号
1号自由勾配側溝				式	1					単-12号
5号自由勾配側溝				式	1					単-13号

設計内訳書 <01>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸7号線】	当初	事業区分			主たる工程			
			道路新設・改築	道路改良		道路改良工事			
工事区分・工程・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工			式	1					
プラスチック集水桝(3)		300×300×600(Gr蓋付T-25細目)	基	1					単-14号
プラスチック集水桝(6)		300×300×1000(Gr蓋付T-25細目)	基	1					単-15号
現場打ち集水桝 型		500×1000×600	基	2					単-16号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	11					単-17号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	12					単-18号
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版 ;舗装版厚4cm	m2	550					単-19号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版 ;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	47					単-20号
殻運搬処理工		鉄筋コンクリート	m3	11					単-21号
殻運搬処理工		無筋コンクリート	m3	12					単-22号

設計内訳書 <01>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸7号線】	当初	事業区分			主たる工種		
			道路新設・改築	工事区分	道路改良	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	道路改良工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬処理工	アスファルト	m3	26					単-23号
汚泥処分工	カッター汚泥	m3	0.1					単-24号
殻運搬処理工	鋼材	回	1					単-25号
舗装工		式	1					
舗装準備工		式	1					
不陸整正	補足材無し	m2	695					単-26号
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャ ン RC-40;仕上り厚150m m	m2	812					単-27号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13);舗装 厚40mm;平均幅員3.0m 超	m2	812					単-28号
張コンクリート工		m2	42					単-29号
区画線工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸7号線】		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1						
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	260						単-30号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	16						単-31号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	4						単-32号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性	m	3						単-33号
道路付属物工		式	1						
道路付属物工		式	1						
照明灯設置工		基	2						単-34号
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸7号線】	当 初	事業区分			主たる工種			
			道路新設・改築	工事区分	道路改良	施工地域	道路改良工事	市街地（D.I.D補正）（1）- 3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1					単-35号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ費（鋼材）			式	1					
			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸7号線】			当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
工事価格		式	1							
消費税相当額		式	1							
工事費計		式	1							

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事
2	主たる工種 合算工事	
3	対象工事費	
4	直接工事費	
5	準備費（処分費）	
6	事業損失防止施設費	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	
8	現工事	
9	合算工事	
10	非対象額計（ - ）	
11	管理費区分 1	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	工場原価
13	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	間接費非対象額
15	管理費区分 T	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	
19	現工事	
20	合算工事	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用
22	現工事	
23	合算工事	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	
25	現工事	
26	合算工事	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる
28	現工事	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	
30	計上額 単独（追加工事）	
31	現工事	
32	合算工事	
33	調整工事計上額	

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員 = 2.5m未満 :	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路肩盛土工	施工幅員2.5m未満	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員 = 2.5m未満 :	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)	現場制約有り;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 有り : 土質 = 質土、砂及び砂質土、粘性土 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約有り	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 有り : 土質 = 砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3)：土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 有り：運搬距離 (km) (DID区間有) = 9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PU3型側溝300A	3種300A リサイクル認定品	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×200 0 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所にお ける補正 = 無し : 基礎砕石施工の有無 = 有り : 基礎砕石の種類 = 再生クワツヤラン 40~0 : 基 礎砕石設計数量 (実数入力) = 0.56m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-45号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72 : 蓋版の規格 = 300 41.2×9.5×50 : 時間 的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	18			WB821430 管理費区分 無 単-46号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CD-E側溝 (同等品)	横断用300×300	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クランチャク 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.55m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-48号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.55			CB240010 管理費区分 無 単-49号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-50号
計						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CD-E側溝(同等品)	横断用300×300	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
1号自由勾配側溝								
自由勾配側溝	300 × 400	m		8				WYB00016 管理費区分 無 単-51号
自由勾配側溝	300 × 500	m		5.5				WYB00023 管理費区分 無 単-52号
自由勾配側溝	300 × 600	m		1.57				WYB00025 管理費区分 無 単-53号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³		0.55				CB240010 管理費区分 無 単-54号
計								

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
1号自由勾配側溝								
単価								

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
5号自由勾配側溝								
自由勾配側溝	300×500	m		5.51				WYB00031 管理費区分 無 単-55号
自由勾配側溝	300×600	m		4				WYB00033 管理費区分 無 単-56号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）： 養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³		0.45				CB240010 管理費区分 無 単-57号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝 (3)	300×300×600 (Gr蓋付T-25細目)		基					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-58号		
プレキャスト集水桝	300×300×600 (Gr蓋付T-25細目)	基	10			WYB00009 管理費区分 無		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-59号		
コンクリート	同上	m ³	0.38			CB240010 管理費区分 無 単-60号		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m ²	2.48			CB240210 管理費区分 無 単-61号		

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プラスチック集水桝 (3)	300 × 300 × 600 (Gr蓋付T-25細目)							
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝 (6)	300 × 300 × 1000 (Gr蓋付T-25細目)	基		10				
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-62号
プレキャスト集水桝	300 × 300 × 1000 (Gr蓋付T-25細目)	基		10				WYB00010 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハ ック杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18- 8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費 用の内訳 = 全ての費用 :	m ³		0.05				CB240010 管理費区分 無 単-63号
コンクリート	同上	m ³		0.38				CB240010 管理費区分 無 単-64号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m ²		2.48				CB240210 管理費区分 無 単-65号

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝(6)	300×300×1000(Gr蓋付T-25細目)			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝 型	500 × 1000 × 600			10			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.28m3を超え0.30m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所		10			CB222950 管理費区分 無 単-66号
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚		10			WB821430 管理費区分 無 単-67号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬処理工	鉄筋コンクリート	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = Co塊 (鉄筋) :	m3	10			D9423100 管理費区分 無 単-72号
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	10			ZA10651720 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬処理工	無筋コンクリート	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	10			D9423100 管理費区分 無 単-73号
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)	(株)芸濃	m3	10			WYB00038 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬処理工	アスファルト	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	10			D9423100 管理費区分 無 単-73号
廃棄物受入料金 (As塊)	(株)芸濃	m3	10			WYB00040 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工	カッター汚泥	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転	3.1~3.5t車	日	4.1			WYB00035 管理費区分 無 単-74号
汚泥処分費		m3	10			WYB00037 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	金額	摘要
殻運搬処理工	鋼材							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品・支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付4t級2.9t吊：片道運搬 距離 (km) = 5.0km以下：1回当り平均積載質量 (t) = 0.3t超0.5t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-75号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワツヤン RC-40;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	対象構造物 = 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ : 施工区分 = 人力打設 : 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無 = 無し : 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 10m3/100m2 : 目地材の有無 = 有り :	m 2	1			WB240730 管理費区分 無 単-79号
型枠工	対象構造物 = 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ :	m 2	1			WB240720 管理費区分 無 単-80号
養生工	同上	m 2	1			WB240740 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
照明灯設置工								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
照明器具取付		台		1				WYB00043 管理費区分 無 単-86号
共架柱取付		台		1				WYB00046 管理費区分 無 単-87号
自動点滅器取付		個		1				WYB00047 管理費区分 無 単-88号
照明灯資材		基		1				WYB00049 管理費区分 無 単-89号
計								

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明灯設置工								
単価								

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
交通誘導警備員								
交通誘導警備員 A		人日		30				WB010211 管理費区分 無 単-90号
交通誘導警備員 B		人日		57				WB010212 管理費区分 無 単-91号
計								
単価								

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-36号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-36号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-37号

CB210520

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-37号

CB210520

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-38号

CB210520

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m未満	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-38号

CB210520

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
路床盛土	2.5m未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%				L001070002 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-39号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 有り 土質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-40号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-40号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-41号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-41号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-42号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-42号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-42号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-43号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-43号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-43号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-44号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-44号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	

参考資料(1) <01>

単-45号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.56m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
プレキャストU型側溝 J I S 3種:リイク ル認定製品	L = 2.0m 300A	本	5			ZAR0062100 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.672			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-45号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クマツヤツ 40~0 0.56m3/10m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-46号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:リ カ認定製品	300	枚	100			ZAR0062380 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-47号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋	300 T25細目	枚	100			Y000301000-008 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-48号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40 ~ 00.55m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD-E側溝(同等品)	横断用300×300	本	5			Y000300000-010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.66			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-48号 WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッチャラ 40~00.55m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-49号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-49号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-50号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-51号 WYB00016

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 400	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 400	m	10			WYB00020 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-52号

WYB00023

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 500	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 500	m	10			WYB00024 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-53号

WYB00025

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 600	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 600	m	10			WYB00026 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-54号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-54号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-55号

WYB00031

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 500	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 500	m	10			WYB00032 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-56号

WYB00033

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 600	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 600	m	10			WYB00034 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-57号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-57号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-58号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-58号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-59号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-59号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-60号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-60号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-61号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-62号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-62号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-63号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-63号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-63号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-64号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-64号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-64号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-65号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-66号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-66号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-66号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.28m ³ を超え0.30m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1) <01>

単-67号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
集水桝用蓋(ボルト固定)	500×1000受枠付Gr蓋T25細目	枚	100			Y000301000-010 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-68号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-69号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-70号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-70号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅 735 ~ 850 mm 破碎力 550 ~ 980 kN	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45 m ³ (平積 0.35 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-71号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-71号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1) <01>

単-72号

D9423100

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 6.5Km以下 良好 Co 塊(鉄筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.959			D9516000 管理費区分 無 単-97号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-73号

D9423100

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.91			D9516000 管理費区分 無 単-97号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-74号

WYB00035

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転	3.1~3.5t車	時間		6.7				WYB00036 管理費区分 無 単-98号
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-75号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	外-ン装置付4t級2.9t吊 5.0km以下 0.3t超0.5t以下						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-75号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊 5.0km以下 0.3t超0.5t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-76号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-76号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-76号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-77号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-77号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-78号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-78号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-78号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-79号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m ³	12.1			ZA10042450 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-79号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-80号

WB240720

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m ²	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	0.86			R0133 管理費区分 無
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-80号 WB240720

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m ²	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-81号

WB240740

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-82号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-82号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-83号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-83号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-84号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Z001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	80			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-84号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-85号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-85号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-86号

WYB00043

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付		台						
電工		人	4.1			R0201 管理費区分 無		
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無		
高所作業車運転費	H=12m	時間	9			WYB00050 管理費区分 無 単-99号		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-87号

WYB00046

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	10	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
共架柱取付									
電工		人	4.1				R0201 管理費区分 無		
普通作業員		人	2.1				R0102 管理費区分 無		
高所作業車運転費		時間	9				WYB00052 管理費区分 無 単-100号		
計									
単価									

参考資料(1) <01>

単-88号

WYB00047

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	10	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自動点滅器取付		単位							
電工		人	1.2				R0201 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(1) <01>

単-89号

WYB00049

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
照明灯資材								
名称	規格 / 条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要	
灯具 (LED)	E71250SAN9同等品	基		10			WYB00056 管理費区分 無	
電柱共架アーム (メッキ仕上げ)	ABM5014-1231G同等品	基		10			WYB00057 管理費区分 無	
カットアウトスイッチ	カットアウトSW-1	個		10			WYB00059 管理費区分 無	
自動点滅器 (100V6A)	PBM1006C同等品	個		10			WYB00060 管理費区分 無	
電柱取付バンド	IBT-312同等品	個		20			WYB00061 管理費区分 無	

参考資料(1) <01>

単-89号

WYB00049

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
照明灯資材								
ケーブル	VVR2.0mm-2C	m		25				WYB00062 管理費区分 無
ケーブル	VVR2.0mm-3C	m		10				WYB00063 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-90号

WB010211

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-91号

WB010212

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2) <01>

単-92号

WYB00020

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 400	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.51m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッシュン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.61m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m ³ /10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-101号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	8			WB821430 管理費区分 無 単-102号
蓋版	同上	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-103号
計						

参考資料(2) <01>

単-92号 WYB00020

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 400	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(2) <01>

単-93号

WYB00024

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300×500	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し:規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:基礎コンクリートの種類=生コンクリート(各種):基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0.51m ³ /10m:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クワッシュン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.61m ³ /10m:底部コンクリートの種類=生コンクリート(各種):底部コンクリート設計数量(実数入力)=0m ³ /10m:	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-104号
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚	8			WB821430 管理費区分 無 単-102号
蓋版	同上	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-103号
計						

参考資料(2) <01>

単-93号 WYB00024

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 500	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(2) <01>

単-94号

WYB00026

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 600	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート(各種) : 基礎コンクリート設計数量(実数入力) = 0.51m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッシュン 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.61m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート(各種) : 底部コンクリート設計数量(実数入力) = 0m ³ /10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-105号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	8			WB821430 管理費区分 無 単-102号
蓋版	同上	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-103号
計						

参考資料(2) <01>

単-94号 WYB00026

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 600	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(2) <01>

単-95号

WYB00032

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 500	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート(各種) : 基礎コンクリート設計数量(実数入力) = 0.51m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッシュン 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.61m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート(各種) : 底部コンクリート設計数量(実数入力) = 0m ³ /10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-104号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	8			WB821430 管理費区分 無 単-102号
蓋版	同上	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-103号
計						

参考資料(2) <01>

単-95号 WYB00032

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 500	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(2) <01>

単-96号

WYB00034

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 600	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート(各種) : 基礎コンクリート設計数量(実数入力) = 0.51m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッシュン 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.61m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート(各種) : 底部コンクリート設計数量(実数入力) = 0m ³ /10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-105号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	8			WB821430 管理費区分 無 単-102号
蓋版	同上	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-103号
計						

参考資料(2) <01>

単-96号

WYB00034

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 600	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(2) <01>

単-97号

D9516000

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2) <01>

単-97号

D9516000

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2) <01>

単-98号

WYB00036

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運転	3.1~3.5t車								
運転手(一般)		人	0.15				R0115 管理費区分 無		
軽油		L	7.2				Z304010090 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2) <01>

単-99号

WYB00050

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
高所作業車運転費	H=12m							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1 . 2号	L	4.2			Z006702002 管理費区分 無		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m × 200kg × 2名	時間	1			M000433002 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2) <01>

単-100号

WYB00052

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
高所作業車運転費								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1 . 2号	L	4.2			Z006702002 管理費区分 無		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m x 200kg x 2名	時間	1			M000433002 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(3) <01>

単-101号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.51m ³ /10m 有り再生クラッシャーラン 40~0.61m ³ /10m 生コンクリート(各種)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2枚掛け製品:サイクル認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062420 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m ³	0.541			ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.732			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(3) <01>

単-101号 WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.51m3/10m 有り再生クワッチャン 40~0.61m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(3) <01>

単-102号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用:サイクル認定製品	300用	枚	100			ZAR0063170 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(3) <01>

単-103号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング 蓋(自由勾配側溝)	300 T25細目	枚	100			Y000301000-009 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(3) <01>

単-104号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.51m ³ /10m 有り再生クラッシャーラン 40~0.61m ³ /10m 生コンクリート (各種)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2枚掛け製品: サイクル認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062422 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m ³	0.541			ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.732			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(3) <01>

単-104号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.51m3/10m 有り再生クワッチャン 40~0 0.61m3/10m 生コンクリート(各種)	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(3) <01>

単-105号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.51m ³ /10m 有り再生クラッシャーラン 40~0.61m ³ /10m 生コンクリート(各種)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2枚掛け製品:リサイクル認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062424 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m ³	0.541			ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.732			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(3) <01>

単-105号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.51m3/10m 有り再生クラッシュラン 40~0.61m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

登録単価

工事名		市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸7号線】						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000300000-010	CD-E側溝(同等品)	横断用300×300	本		令和3	11		
Y000301000-008	グレーチング蓋	300 T25細目	枚		令和3	11		
Y000301000-009	グレーチング蓋(自由勾配側溝)	300 T25細目	枚		令和3	11		
Y000301000-010	集水柵用蓋(ボルト固定)	500×1000受枠付Gr蓋T25細目	枚		令和3	11		

設計内訳書 <02>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸1・6号線】	当 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
			工事区分	道路改良	工事区分	道路改良	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	750					単-1号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	150					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	60					単-3号
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	100					単-4号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】	m3	730					単-5号

設計内訳書 <02>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸1・6号線】	当初	事業区分			主たる工種			
			道路新設・改築	道路改良		道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
擁壁工			式	1					
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
小型擁壁		擁壁平均高さ0.6m以上 0.8m未満;本体コンクリート 規格18-8-40(高炉)	m3	3					単-6号
重力式擁壁(2)		擁壁平均高さ1mを超え 2m未満;本体コンクリート規 格18-8-40(高炉)	m3	9					単-7号
場所打擁壁工			式	1					
空洞ブロック積		C種 150×190×390(2段)	m	8					単-8号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
PU3型側溝300A		3種300A サイクル認定品	m	220					単-9号
PU3型側溝300B		3種300B サイクル認定品	m	33					単-10号
CD-E側溝(同等品)		横断用300×300	m	8					単-11号
自由勾配側溝(1)			式	1					単-12号

設計内訳書 <02>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸1・6号線】	当 初	事業区分			主たる工種		
			道路新設・改築	工事区分	道路改良	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	道路改良工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L鉄筋コンクリート型側溝(1)	L型300 標準	m	45					単-13号
鉄筋コンクリート型側溝(2)	L型300 斜乗入れ用	m	2					単-14号
鉄筋コンクリート型側溝(3)	L型300 乗入れ用	m	14					単-15号
管渠工		式	1					
台付管(1)	標準 300	m	6					単-16号
台付管(2)	標準 350	m	4					単-17号
集水柵・マンホール工		式	1					
集水柵(1)	900×900×800	基	1					単-18号
集水柵(2)	900×900×1000	基	1					単-19号
集水柵(3)	800×1000×950	基	1					単-20号
集水柵(4)	900×900×1150	基	1					単-21号
集水柵(5)	800×800×750	基	1					単-22号

設計内訳書 <02>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸1・6号線】	当初	事業区分		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	道路改良	工事区分	道路改良	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝切下げ	1100×1100×310	基	1					単-23号
プラスチック集水桝(1)	300×300×700(Gr蓋付T-25細目)	基	2					単-24号
構造物撤去工		式	1					
防護柵撤去工		式	1					
防護柵撤去(ガードレール)		m	26					単-25号
ネットフェンス撤去工	A-型	m	38					単-26号
ネットフェンス撤去工	A-型	m	40					単-27号
ネットフェンス撤去工	A-型(支柱1.6m)	m	26					単-28号
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	41					単-29号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	27					単-30号
コンクリート削孔工	75×L250	孔	10					単-31号

設計内訳書 <02>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸1・6号線】	当 初	事業区分			主たる工種			
			道路新設・改築	工事区分	道路改良	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2		1,300					単-32号
舗装版破碎	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm	m2		120					単-33号
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		130					単-34号
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m		41					単-35号
殻運搬処理工	鉄筋コンクリート	m3		41					単-36号
殻運搬処理工	無筋コンクリート	m3		39					単-37号
殻運搬処理工	アスファルト	m3		68					単-38号
汚泥処分工	カッター汚泥	m3		0.2					単-39号
殻運搬処理工	鋼材	回		2					単-40号
舗装工		式		1					
舗装準備工		式		1					
不陸整正	補足材無し	m2		1,470					単-41号

設計内訳書 <02>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸1・6号線】	当初	事業区分			主たる工程			
			道路新設・改築	道路改良	工事区分	道路改良	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
工事区分・工程・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クツツラ ン RC-40; 仕上り厚230m m	m2		1,360					単-42号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クツツラ ン RC-40; 仕上り厚140m m	m2		62					単-43号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クツツラ ン RC-40; 仕上り厚150m m	m2		63					単-44号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クツツラ ン RC-40; 仕上り厚250m m	m2		87					単-45号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調 整碎石 RM-30; 仕上り 厚150mm	m2		1,360					単-46号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調 整碎石 RM-30; 仕上り 厚100mm	m2		62					単-47号
基層(車道・路肩部)	材料種類粗粒度アスファルト 混合物(20); 舗装厚50m m; 平均幅員3.0m超	m2		62					単-48号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13); 舗装 厚50mm; 平均幅員3.0m 超	m2		1,360					単-49号
表層(車道・路肩部)	材料種類密粒度アスファルト 混合物ホリマ改質アスファ ルトII型(20)DS3000; 舗装 厚50mm; 平均幅員3.0m	m2		62					単-50号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13); 舗装 厚40mm; 平均幅員3.0m 超	m2		63					単-51号

設計内訳書 <02>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸1・6号線】		当 初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
				道路新設・改築	道路改良	道路改良工事	市街地(D.I.D補正)(1)-3			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額			
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度A ファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	87					単-52号
張コンクリート工				m2	49					単-53号
防護柵工				式	1					
防護柵工				式	1					
フェンス(1)			メッシュタイプ [°] H=1.8m 基 礎ブロック	m	6					単-54号
フェンス(2)			メッシュタイプ [°] H=1.8m コ ンクリート建込	m	7					単-55号
フェンス(3)			メッシュタイプ [°] H=1.2m 基 礎ブロック	m	28					単-56号
フェンス(5)			メッシュタイプ [°] H=1.0m 基 礎ブロック	m	7					単-57号
フェンス(6)			メッシュタイプ [°] H=1.0m コ ンクリート建込	m	32					単-58号
ガードレール			Gr-C-4E	m	8					単-59号
区画線工				式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸1・6号線】	当初	事業区分			主たる工種		摘要
			道路新設・改築	工事区分	道路改良	施工地域	道路改良工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
区画線工			式	1				
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	480				単-60号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	4				単-61号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	34				単-62号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性	m	54				単-63号
道路付属物工			式	1				
道路付属物工			式	1				
車線分離標設置工			本	45				単-64号
照明灯設置工			基	2				単-65号
仮設工			式	1				

設計内訳書 <02>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸1・6号線】	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	市街地（D.I.D補正）（1）- 3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-66号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
CBR試験			箇所	3					単-67号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【市道御幸1・6号線】		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	共通仮設費		施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スクラップ費(鋼材)		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 9.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	擁壁平均高さ = 0.6m以上0.8m未満 : ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m 3	1			CB226311 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁(2)	擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満 : ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎砕石の有無 = 有り : 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し :	m 3	1			CB226320 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空洞ﾌﾞｯｸ積	C種 150×190×390(2段)	m	9.6			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空洞ﾌﾞｯｸ積	C種 150×190×390(2段)	m	9.6			WYB00015 管理費区分 無
空洞ﾌﾞｯｸ積基礎		m	9.6			WYB00019 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PU3型側溝300A	3種300A リサイクル認定品	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×200 0 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所にお ける補正 = 無し : 基礎砕石施工の有無 = 有り : 基礎砕石の種類 = 再生クワツヤラン 40~0 : 基 礎砕石設計数量 (実数入力) = 0.56m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-76号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72 : 蓋版の規格 = 300 41.2×9.5×50 : 時間 的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	18			WB821430 管理費区分 無 単-77号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PU3型側溝300B	3種300B リサイクル認定品	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300B 300×400×200 0 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所にお ける補正 = 無し : 基礎砕石施工の有無 = 有り : 基礎砕石の種類 = 再生クワツヤラン 40~0 : 基 礎砕石設計数量 (実数入力) = 0.53m3/10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-79号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72 : 蓋版の規格 = 300 41.2×9.5×50 : 時間 的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	18			WB821430 管理費区分 無 単-77号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CD-E側溝 (同等品)	横断用300×300	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg /個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クランパン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.55m ³ /10m :	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-80号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.55			CB240010 管理費区分 無 単-81号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-82号
計						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CD-E側溝 (同等品)	横断用300 × 300	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 (1)								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 400	m		7.25				WYB00022 管理費区分 無 単-83号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³		0.2				CB240010 管理費区分 無 単-84号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L鉄筋コンクリートL型側溝(1)	L型300 標準	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m / 個)	作業区分 = 据付 : 基礎碎石の有無 = 有り : L形側溝の種類 = 300 鉄筋コンクリートL形500×155×600 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222710 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート型側溝(2)	L型300 斜乗入れ用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	作業区分=据付:基礎碎石の有無=有り:L形側溝の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222710 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝(3)	L型300 乗入れ用	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	作業区分=据付:基礎碎石の有無=有り:L形側溝の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB222710 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台付管(1)	標準 300	m		1			
鉄筋コンクリート台付管	作業区分 = 据付 : 管径 = 300mm : 1個当りの管長さ(実数入力) = 2m/個 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222850 管理費区分 無 単-88号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
台付管(2)	標準 350	m		1			
鉄筋コンクリート台付管	作業区分 = 据付 : 管径 = 350mm : 1個当りの管長さ(実数入力) = 2m/個 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222850 管理費区分 無 単-89号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
集水桝(1)	900×900×800			10			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25(高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.34m3を超え0.36m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所		10			CB222950 管理費区分 無 単-90号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚		10			WB821430 管理費区分 無 単-91号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
集水桝(2)	900×900×1000			10			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25(高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.43m3を超え0.46m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所		10			CB222950 管理費区分 無 単-92号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚		10			WB821430 管理費区分 無 単-91号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
集水桝(3)	800×1000×950			10			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25(高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.40m3を超え0.43m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所		10			CB222950 管理費区分 無 単-93号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚		10			WB821430 管理費区分 無 単-94号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
集水桝 (4)	900 × 900 × 1150							
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.49m3を超え0.52m3以下 : コンクリート打設工法 = バックホウ (クレーン機能付) 打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所		10				CB222950 管理費区分 無 単-95号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚		10				WB821430 管理費区分 無 単-91号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
集水桝(5)	800×800×750			10			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 18-8-25(高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.30m ³ を超え0.32m ³ 以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所		10			CB222950 管理費区分 無 単-96号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚		10			WB821430 管理費区分 無 単-97号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
集水桝切下げ	1100 × 1100 × 310							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3		1.02				CB240010 管理費区分 無 単-98号
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚		10				WB821430 管理費区分 無 単-99号
鉄筋工	SD345 D13	t		0.026				WYB00018 管理費区分 無 単-100号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：	m 3		2.52				WB824010 管理費区分 無 単-101号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ = 30mm以上200mm未満：	孔		8				CB224410 管理費区分 無 単-102号

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
集水桝切下げ	1100 × 1100 × 310			10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝(1)	300×300×700 (Gr蓋付T-25細目)		基					
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基		10				CB222800 管理費区分 無 単-103号
プレキャスト集水桝	300×300×700 (Gr蓋付T-25細目)	基		10				WYB00009 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³		0.05				CB240010 管理費区分 無 単-104号
コンクリート	同上	m ³		0.38				CB240010 管理費区分 無 単-105号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m ²		2.48				CB240210 管理費区分 無 単-106号

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
プラスチック集水桝(1)	300×300×700(Gr蓋付T-25細目)			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	施工区分 = コンクリート建込・標準型 : 規格 ・仕様 = Gr - C - 2B : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 :	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去工	A- 型	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス(本体)撤去	ネットフェンス区分=A-II型 柵高1.2m:基礎状況=構造物に設置している場合:	m	1			DB102670 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去工	A- 型	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス(本体)撤去	ネットフェンス区分=A-I型 柵高1.0m:基礎 状況=構造物に設置している場合:	m	1			DB102670 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去工	A- 型 (支柱1.6m)	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス(本体)撤去	ネットフェンス区分=A-I型 柵高1.0m:基礎 状況=構造物に設置している場合:	m	1			DB102670 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔工	75 × L250		孔		1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径 = 64mm以上77mm未満 : 削孔深さ = 200mm以上400mm未満 :	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-112号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬処理工	鉄筋コンクリート	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = Co塊 (鉄筋) :	m3	10			D9423100 管理費区分 無 単-117号
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	10			ZA10651720 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬処理工	無筋コンクリート	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	10			D9423100 管理費区分 無 単-118号
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)	(株)芸濃	m3	10			WYB00028 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬処理工	アスファルト	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	10			D9423100 管理費区分 無 単-118号
廃棄物受入料金 (As塊)	(株)芸濃	m3	10			WYB00029 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚泥処分工	カッター汚泥	単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転	3.1~3.5t車	日	4.1			WYB00025 管理費区分 無 単-119号	
汚泥処分費		m3	10			WYB00027 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	10	単価	金額	摘要
般運搬処理工	鋼材							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品・支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付4t級2.9t吊：片道運搬 距離 (km) = 5.0km以下：1回当り平均積載質量 (t) = 1.5t超2.0t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚230mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 230mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚140mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 140mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッシュン RC-40;仕上り厚250mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 250mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クワッシュン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 再生粒度調整碎石 RM-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-30;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 再生粒度調整碎石 RM-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類粗粒度アスファルト混合物(20);舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 粗粒度アスコン (2 0) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類密粒度アスファルト混合物ホ ^ホ リマ-改質アスファルトI I型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 改質As 密粒 II型 (2 0) DS3000 : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = グラムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	対象構造物 = 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ : 施工区分 = 人力打設 : 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無 = 無し : 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 10m3/100m2 : 目地材の有無 = 有り :	m 2	1			WB240730 管理費区分 無 単-133号
型枠工	対象構造物 = 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ :	m 2	1			WB240720 管理費区分 無 単-134号
養生工	同上	m 2	1			WB240740 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス(1)	メッシュタイプ H=1.8m 基礎ブロック	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.8m	m	10			WYB00038 管理費区分 無 単-136号
フェンス基礎ブロック設置工	180×180×450	個	5			WYB00041 管理費区分 無 単-137号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.39			CB221110 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス(2)	メッシュタイプ H=1.8m コンクリート建込	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.8m	m	10			WYB00044 管理費区分 無 単-139号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径 = 100mm以上110mm未満 : 削孔深さ = 200mm以上400mm以下 :	孔	5			CB224430 管理費区分 無 単-140号
モルタル		m3	0.01			WYB00053 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス(3)	メッシュタイプ H=1.2m 基礎ブロック	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.2m	m	10			WYB00048 管理費区分 無 単-141号
フェンス基礎ブロック設置工	180×180×450	個	5			WYB00050 管理費区分 無 単-142号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.39			CB221110 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス(5)	メッシュタイプ H=1.0m 基礎ブロック	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.0m	m	10			WYB00060 管理費区分 無 単-144号
フェンス基礎ブロック設置工	180×180×450	個	5			WYB00062 管理費区分 無 単-145号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.39			CB221110 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス(6)	メッシュタイプ H=1.0m コンクリート建込	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.0m	m	10			WYB00069 管理費区分 無 単-147号
円形型枠	100	m	1			WYB00071 管理費区分 無
モルタル		m ³	0.01			WYB00072 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-C-4E	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分 = 土中建込 : 規格・仕様 = Gr - C - 4 E 塗装品 : 施工規模による加算 = 21m未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場 合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 無 : 加算額の有 無 = 加算無し :	m	8			WB810510 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-61号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-62号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-63号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-64号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
車線分離標設置工								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分 = 固定式 (貼付式) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 本体 (柱) 径 80ベース径 250高800 : 施工規模 = 30本以上 (標準) : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本		1				WB812400 管理費区分 無 単-153号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-65号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	金額	摘要
照明灯設置工								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
照明器具取付		台		1				WYB00081 管理費区分 無 単-154号
共架柱取付		台		1				WYB00083 管理費区分 無 単-155号
自動点滅器取付		個		1				WYB00085 管理費区分 無 単-156号
照明灯資材		基		1				WYB00086 管理費区分 無 単-157号
計								

1次単価表 <02>

単-65号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明灯設置工								
単価								

1次単価表 <02>

単-66号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
交通誘導警備員								
交通誘導警備員 A		人		66				R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B		人		130				R0804 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-67号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
CBR試験								
室内CBR用試料採取	締め固めた土 70kg採取	箇所	1			WYB00014 管理費区分 無		
締め固めた土のCBR試験	設計CBR	試料	1			WYB00079 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-68号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-68号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-69号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-69号

CB210030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-70号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-70号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-70号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-71号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-71号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-71号

CB210410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-72号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-72号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-73号

CB226311

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-73号

CB226311

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 有り無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-73号

CB226311

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホ(加-ラ)[後方超小旋回・超低騒音]	ク-ン付2011年 山積0.45m ³ 吊2.9t	%				M000202125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-74号

CB226320

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-74号

CB226320

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-74号

CB226320

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	%				M000903010 管理費区分 無	

参考資料(1) <02>

単-75号

WYB00019

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空洞ブロック積基礎		m		9.6		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.86			CB240010 管理費区分 無 単-158号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m ²	8.64			CB240210 管理費区分 無 単-159号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0：費用の内訳 = 全ての費用：	m ²	2.88			CB221110 管理費区分 無 単-160号
鉄筋工	SD345 D10	t	0.018			WYB00021 管理費区分 無 単-161号
計						

参考資料(1) <02>

単-75号 WYB00019

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空洞ﾌﾟﾗｯｸ積基礎		m		9.6		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-76号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.56m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
プレキャストU型側溝 J I S 3種:リイク ル認定製品	L = 2.0m 300A	本	5			ZAR0062100 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.672			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-76号 WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クマツヤツ 40~0 0.56m3/10m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-77号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100					Q001367002 管理費区分 無
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:リ 外認定製品	300	枚	100					ZAR0062380 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-78号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋	JIS3種300用 T25細目 サイクル	枚	100			Y000301000-015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-79号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.53m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
プレキャストU型側溝 J I S 3種:リイク ル認定製品	L = 2.0m 300 B	本	5			ZAR0062110 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.636			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-79号 WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り 再生クマツヤラシ 40~0 0.53m3/10m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-80号

WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40 ~ 00.55m ³ /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD-E側溝(同等品)	横断用300×300	本	5			Y000300000-012 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.66			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-80号 WB821410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワツヤラシ 40~00.55m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-81号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-81号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-82号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-83号

WYB00022

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 400	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 生コンクリート(各種) : 基礎コンクリート設計数量(実数入力) = 0.51m ³ /10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッシュン 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.61m ³ /10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート(各種) : 底部コンクリート設計数量(実数入力) = 0m ³ /10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-162号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版(各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	8			WB821430 管理費区分 無 単-163号
蓋版	同上	枚	2			WB821430 管理費区分 無 単-164号
計						

参考資料(1) <02>

単-83号 WYB00022

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	300 × 400	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-84号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-84号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-85号

CB222710

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m / 個)	据付 有り 300 鉄筋コンクリートL形500×155×600 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-85号

CB222710

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	据付 有り 300 鉄筋コンクリートL形500×155×600 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートL型:サケル認定製品	鉄筋300	%				ZAR0062890 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-85号

CB222710

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m / 個)	据付 有り 300 鉄筋コンクリート形500×155×600 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-86号

CB222710

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	据付 有り 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-86号

CB222710

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	据付 有り 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリートL形	300 斜乗入れ用	%				Y000300000-013 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-86号

CB222710

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m / 個)	据付 有り 各種 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-87号

CB222710

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	据付 有り 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-87号

CB222710

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	据付 有り 各種 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリートL形	300 乗入れ用	%				Y000300000-014 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-87号

CB222710

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	据付 有り 各種 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-88号

CB222850

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-88号

CB222850

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート台付管	標準 300	%				Y000357000-003 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-88号

CB222850

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-89号

CB222850

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 350mm 2m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-89号

CB222850

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鉄筋コンクリート台付管	据付 350mm 2m/個 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート台付管	標準 350	%				Y000357000-004 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-89号

CB222850

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 350mm 2m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-90号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-90号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-90号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.34m ³ を超え0.36m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1) <02>

単-91号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し			100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無	
集水桝用蓋(ボルト固定)	600×600受枠付Gr蓋T25細目	枚	100			Y000301000-017 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-92号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-92号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-92号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.43m ³ を超え0.46m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-93号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-93号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-93号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.40m ³ を超え0.43m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1) <02>

単-94号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
集水桝用蓋(ボルト固定)	500×700受枠付Gr蓋T25細目	枚	100			Y000301000-018 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-95号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 ハック杓(クレーン機能付)打設一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-95号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 ハック杓(クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-95号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.49m ³ を超え0.52m ³ 以下 バックホウ(クレーン機能付)打設一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-96号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-96号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-96号

CB222950

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1) <02>

単-97号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
集水桝用蓋(ボルト固定)	500×500受枠付Gr蓋T2細目	枚	100			Y000301000-019 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-98号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-98号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-99号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚 以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
集水桝用蓋(ボルト固定)	700×700受枠付Gr蓋T25細目	枚	100			Y000301000-020 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-100号

WYB00018

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工	SD345 D13	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-165号
鉄筋	SD345 D13	t	1.03			WYB00024 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-101号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-102号

CB224410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-102号

CB224410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 38 ~ 40 mm	%				M002083002 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-103号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-103号

CB222800

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%				L001010008 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-104号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-104号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-105号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-105号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042450 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-106号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-107号

WB810530

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1			Q001116002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-108号

DB102670

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス(本体)撤去	A-II型 柵高1.2m 構造物に設置している場合	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-109号

DB102670

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス(本体)撤去	A-I型 柵高1.0m 構造物に設置している場合	m	20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.48			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-110号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-111号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-112号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-112号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	77.4mmスタンダード	%				Z006531002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-112号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-113号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-113号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735 ~ 850mm 破碎力550 ~ 980kN	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-114号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-114号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735~850mm 破碎力550~980kN	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-115号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-115号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-116号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-116号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1) <02>

単-117号

D9423100

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 6.5Km以下 良好 Co 塊(鉄筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.959			D9516000 管理費区分 無 単-166号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-118号

D9423100

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 6.5Km以下 良好 As 塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.91			D9516000 管理費区分 無 単-166号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-119号

WYB00025

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転	3.1~3.5t車							
汚泥吸排車運転	3.1~3.5t車	時間		6.7				WYB00026 管理費区分 無 単-167号
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-120号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	ク-ン装置付4t級2.9t吊 5.0km以下 1.5t超2.0t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-120号

CB010410

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊 5.0km以下 1.5t超2.0t以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-121号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-121号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-121号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-122号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	230mm 2層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-122号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	230mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-122号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	230mm 2層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-123号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-123号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-123号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-124号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-124号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-124号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-125号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-125号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-125号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-126号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-126号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM - 3 0	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-126号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 150mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-127号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-127号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生粒度調整碎石	RM - 3 0	%				Z002125002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-127号

CB410040

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-128号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-128号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	粗粒度アスコン(20)	%				Z004100002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-128号

CB410240

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-129号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-129号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-129号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-130号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ツクコト PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-130号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-130号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ツクコート PK-4 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-131号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-131号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-131号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-132号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-132号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-132号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-133号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m ³	12.1			ZA10042450 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-133号

WB240730

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25(20)(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-134号

WB240720

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m ²	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43			R0125 管理費区分 無
型わく工		人	0.86			R0133 管理費区分 無
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-134号 WB240720

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m ²	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-135号

WB240740

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-136号

WYB00038

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.8m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工		人	0.78			R0108 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.95			R0102 管理費区分 無 Z1
メッシュフェンス	H=1.8m	m	10			WYB00040 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <02>

単-136号

WYB00038

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.8m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-137号

WYB00041

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	10	単価	金額	摘要
フェンス基礎ブロック設置工	180×180×450							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック工		人	0.15			R0108 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.35			R0102 管理費区分 無 Z1		
基礎ブロック	180×180×450	個	5			WYB00043 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(1) <02>

単-137号

WYB00041

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎ブロック設置工	180×180×450			10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-138号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-138号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-138号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-139号

WYB00044

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.8m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工		人	0.78			R0108 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.95			R0102 管理費区分 無 Z1
メッシュフェンス	H=1.8m	m	10			WYB00045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <02>

単-139号 WYB00044

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.8m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-140号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-140号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	%				Z006531004 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%				M002015008 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-140号

CB224430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無	

参考資料(1) <02>

単-141号

WYB00048

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.2m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工		人	0.6			R0108 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.8			R0102 管理費区分 無 Z1
メッシュフェンス	H=1.2m	m	10			WYB00052 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <02>

単-141号

WYB00048

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.2m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-142号

WYB00050

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	10	単価	金額	摘要
フェンス基礎ブロック設置工	180×180×450							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック工		人	0.15			R0108 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.35			R0102 管理費区分 無 Z1		
基礎ブロック	180×180×450	個	5			WYB00051 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(1) <02>

単-142号

WYB00050

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎ブロック設置工	180×180×450			10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-143号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-143号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-143号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-144号

WYB00060

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.0m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工		人	0.42			R0108 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.65			R0102 管理費区分 無 Z1
メッシュフェンス	H=1.0m	m	10			WYB00064 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <02>

単-144号 WYB00060

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.0m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-145号

WYB00062

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フェンス基礎ブロック設置工	180 × 180 × 450							
ブロック工		人	0.15				R0108 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.35				R0102 管理費区分 無 Z1	
基礎ブロック	180 × 180 × 450	個	5				WYB00063 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								

参考資料(1) <02>

単-145号 WYB00062

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎ブロック設置工	180×180×450	単位		10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-146号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-146号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-146号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-147号

WYB00069

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.0m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工		人	0.42			R0108 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.65			R0102 管理費区分 無 Z1
メッシュフェンス	H=1.0m	m	10			WYB00073 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <02>

単-147号 WYB00069

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.0m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-148号

WB810510

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1			Q001101003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-149号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-149号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-150号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-150号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-151号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Z001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	80			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-151号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-152号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-152号

WB821210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-153号 WB812400

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	固定式 (貼付式) 手間 + 材料費 本体 (柱) 径 80ベース径 250高80030本以上 (標準) 無 無	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式	貼付式 80 高さ800mm	本	1			Q001344009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-154号

WYB00081

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
照明器具取付		人	4.1					R0201 管理費区分 無
普通作業員		人	2.1					R0102 管理費区分 無
高所作業車運転費	H=12m	時間	9					WYB00082 管理費区分 無 単-168号
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-155号

WYB00083

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	台	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
共架柱取付		台						
電工		人	4.1				R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	2.1				R0102 管理費区分 無	
高所作業車運転費		時間	9				WYB00084 管理費区分 無 単-169号	
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-156号

WYB00085

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	10	単価	金額	摘要
自動点滅器取付								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工		人	1.2			R0201 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-157号

WYB00086

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
照明灯資材								
名称	規格 / 条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要	
灯具 (LED)	E71250SAN9同等品	基		10			WYB00087 管理費区分 無	
電柱共架アーム (メッキ仕上げ)	ABM5014-1231G同等品	基		10			WYB00088 管理費区分 無	
カットアウトスイッチ	カットアウトSW-1	個		10			WYB00089 管理費区分 無	
自動点滅器 (100V6A)	PBM1006C同等品	個		10			WYB00090 管理費区分 無	
電柱取付バンド	IBT-312同等品	個		20			WYB00091 管理費区分 無	

参考資料(1) <02>

単-157号

WYB00086

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価	金額	摘要
照明灯資材								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ケーブル	VVR2.0mm-2C	m		25				WYB00092 管理費区分 無
ケーブル	VVR2.0mm-3C	m		10				WYB00093 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-158号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-158号

CB240010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 高炉	%				ZA10042440 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-159号

CB240210

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-160号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-160号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-160号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(2) <02>

単-161号

WYB00021

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工	SD345 D10	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D10 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-170号
鉄筋 (異形)	SD345 D10	kg	1,030			ZA10029300 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <02>

単-162号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.51m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40~0.61m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配型側溝 蓋 2枚掛け製品: サイクル認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	5			ZAR0062420 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	0.541			ZA10042450 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.732			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(2) <02>

単-162号

WB821420

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.51m3/10m 有り再生クラッシュラン 40~0.61m3/10m 生コンクリート (各種)	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(2) <02>

単-163号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用:リサイクル認定製品	300用	枚	100			ZAR0063170 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2) <02>

単-164号

WB821430

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	100	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング 蓋(自由勾配側溝)	300 T25細目	枚	100			Y000301000-016 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2) <02>

単-165号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭 処理	t		1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	1			Q001001008 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <02>

単-166号

D9516000

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2) <02>

単-166号

D9516000

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2) <02>

単-167号

WYB00026

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転	3.1~3.5t車							
運転手(一般)		人		0.15				R0115 管理費区分 無
軽油		L		7.2				Z304010090 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2) <02>

単-168号

WYB00082

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
高所作業車運転費	H=12m							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1 . 2 号	L	4.2			Z006702002 管理費区分 無		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m × 200kg × 2名	時間	1			M000433002 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2) <02>

単-169号

WYB00084

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
高所作業車運転費								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1 . 2号	L	4.2			Z006702002 管理費区分 無		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m x 200kg x 2名	時間	1			M000433002 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(3) <02>

単-170号

WB810010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)補正無(一般 構造物)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 0	t	1.03			Z001102018 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

設計内訳書 <03>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【バスパース(補助)】	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			道路新設・改築	道路改良	金額	数量増減	金額増減		道路改良工事
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)		m3	190					単-1号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】		m3	190					単-2号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm		m2	240					単-3号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		m3	5					単-4号

設計内訳書 <03>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【バスパース(補助)】	当 初	事業区分			主たる工種			
			道路新設・改築	工事区分	道路改良	道路改良工事	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬処理工		アスファルト	m3	12					単-5号
殻運搬処理工		無筋コンクリート	m3	5					単-6号
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	244					単-7号
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッチャ ン RC-40;仕上り厚250m m	m2	274					単-8号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員3.0m 超	m2	274					単-9号
防護柵工			式	1					
防護柵工			式	1					
ガードパイプ		Gp-Cp-2E	m	49					単-10号

設計内訳書 <03>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【バスパス（補助）】	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	市街地（D.I.D補正）（1）- 3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-11号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【バスパース(補助)】		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	共通仮設費		施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

工場管理費 <03>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <03>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事
2	主たる工種 合算工事	
3	対象工事費	
4	直接工事費	
5	準備費（処分費）	
6	事業損失防止施設費	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	
8	現工事	
9	合算工事	
10	非対象額計（ - ）	
11	管理費区分 1	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	工場原価
13	管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	間接費非対象額
15	管理費区分 T	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）	
17	無償貸付機械評価額（ + ）	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	
19	現工事	
20	合算工事	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	調整工事入力で使用
22	現工事	
23	合算工事	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	
25	現工事	
26	合算工事	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	*補正係数を乗じる
28	現工事	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	
30	計上額 単独（追加工事）	
31	現工事	
32	合算工事	
33	調整工事計上額	

共通仮設費 <03>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <03>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <03>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <03>

単-1号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-12号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-2号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 9.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-3号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-4号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-5号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬処理工	アスファルト	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	10			D9423100 管理費区分 無 単-16号
廃棄物受入料金 (As塊)	(株)芸濃	m3	10			WYB00029 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-6号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬処理工	無筋コンクリート	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	10			D9423100 管理費区分 無 単-16号
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)	(株)芸濃	m3	10			WYB00079 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-7号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-8号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚250mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 250mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-9号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-10号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ	Gp-Cp-2E	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分 = 土中建込 : 規格仕様 = Gp - Cp - 2E 塗装品 : 施工規模 = 20m以上50m未満 : 夜間 補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 無 : 加算額 = 加算額無し :	m	10			WB810600 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-11号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人		8			R0803 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <03>

単-12号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <03>

単-12号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-13号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-13号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下						
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%					M000301002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-14号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-14号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735 ~ 850 mm 破碎力550 ~ 980 kN	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45 m ³ (平積0.35 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) <03>

単-15号

WB824010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <03>

単-16号

D9423100

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.91			D9516000 管理費区分 無 単-21号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-17号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-17号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-17号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-18号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-18号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-18号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-19号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <03>

単-19号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <03>

単-19号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) <03>

単-20号

WB810600

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp - Cp - 2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - C p - 2 E 塗装	m	1			Q001182008 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <03>

単-21号

D9516000

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2) <03>

単-21号 D9516000

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

設計内訳書 <04>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【バスパース(単独)】	当初	事業区分			主たる工種		
			道路新設・改築	工事区分	道路改良	道路改良工事	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	90					単-1号
路床盛土工		式	1					
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	30					単-2号
法面整形工		式	1					
法面整形(切土部)	現場制約有り;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	10					単-3号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級良好 供用日】	m3	60					単-4号

設計内訳書 <04>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【バスパース(単独)】	当初	事業区分			主たる工種		
			道路新設・改築	工事区分	道路改良	道路改良工事	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	740					単-5号
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	51					単-6号
殻運搬処理工	アスファルト	m3	37					単-7号
汚泥処分工	カッター汚泥	m3	0.1					単-8号
舗装工		式	1					
舗装準備工		式	1					
不陸整正	補足材無し	m2	65					単-9号
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚150mm	m2	67					単-10号

設計内訳書 <04>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【バスパス（単独）】		当初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	市街地（D.I.D補正）（1）- 3	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度7.5 ファルト混合物(13);舗装 厚40mm;平均幅員3.0m 超	m2	67					単-11号
	防護柵工		式	1					
	防護柵工		式	1					
	メッシュフェンス	メッシュタイプ H=1.8m 基 礎ブロック	m	79					単-12号
	仮設工		式	1					
	交通管理工		式	1					
	交通誘導警備員		式	1					単-13号
	直接工事費		式	1					
	共通仮設費		式	1					
	共通仮設費		式	1					
	技術管理費		式	1					

設計内訳書 <04>

工事名	市道御幸7号線ほか2線道路改良工事【バスパス（単独）】	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（D.I.D補正）（1）- 3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <04>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <04>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <04>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <04>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <04>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <04>

単-1号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単-2号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 10,000m3未 満 : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単-3号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)	現場制約有り;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 有り : 土質 = 質土、砂及び砂質土、粘性土 :	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単-4号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 9.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単-5号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単-6号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単-7号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬処理工	アスファルト	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = あり : 運搬距離 = 6.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	10			D9423100 管理費区分 無 単-20号
廃棄物受入料金 (As塊)	(株)芸濃	m3	10			WYB00029 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <04>

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 3年11月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 3年11月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
汚泥処分工	カッター汚泥	単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運転	3.1~3.5t車	日	4.1			WYB00025 管理費区分 無 単-21号	
汚泥処分費		m3	10			WYB00027 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <04>

単-9号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単-10号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単-11号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単-12号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メッシュフェンス	メッシュタイプ H=1.8m 基礎ブロック	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.8m	m	10			WYB00038 管理費区分 無 単-25号
フェンス基礎ブロック設置工	180×180×450	個	5			WYB00041 管理費区分 無 単-26号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.39			CB221110 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表 <04>

単-13号

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員		人		4				R0803 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1) (施工パッケージ) <04>

単-14号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-14号

CB210100

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-15号

CB210520

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-15号

CB210520

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%				L001071001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-16号

CB220010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 有り 土質土、砂及び砂質土、粘性土	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-17号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-17号

CB210110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%					M000301002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-18号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-18号

CB430310

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅 735 ~ 850 mm 破碎力 550 ~ 980 kN	%				M000907002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45 m ³ (平積 0.35 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-19号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-19号

CB430510

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) <04>

単-20号

D9423100

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.91			D9516000 管理費区分 無 単-28号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <04>

単-21号 WYB00025

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転	3.1~3.5t車	時間	6.7					WYB00026 管理費区分 無 単-29号
計								
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-22号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-22号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-22号

CB410010

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <04>

単-23号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-23号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-23号

CB410030

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <04>

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-24号

CB410260

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料(1) <04>

単-25号

WYB00038

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.8m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工		人	0.78			R0108 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.95			R0102 管理費区分 無 Z1
メッシュフェンス	H=1.8m	m	10			WYB00040 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <04>

単-25号 WYB00038

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス設置工	H=1.8m	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <04>

単-26号

WYB00041

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	10	単価	金額	摘要
フェンス基礎ブロック設置工	180×180×450							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック工		人	0.15			R0108 管理費区分 無 Z1		
普通作業員		人	0.35			R0102 管理費区分 無 Z1		
基礎ブロック	180×180×450	個	5			WYB00043 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								

参考資料(1) <04>

単-26号

WYB00041

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
フェンス基礎ブロック設置工	180×180×450			10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-27号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-27号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <04>

単-27号

CB221110

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(2) <04>

単-28号

D9516000

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2) <04>

単-28号

D9516000

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2) <04>

単-29号

WYB00026

単価適用年月日	令和 3年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 3年11月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運転	3.1~3.5t車								
運転手(一般)		人	0.15				R0115 管理費区分 無		
軽油		L	7.2				Z304010090 管理費区分 無		
計									
単価									

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（ + ）		
11	無償貸付機械評価額（ + ）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		