工事名 本町南部処理分区下水管渠布設工事(そ		当 初	事業区分 下海工事区分 管証	路	主施	たる工種 下2 工地域 一般	K道工事(2) G交通影響有り(2)	- 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路								
		式						
管きょ工(開削)<管径150mm>			1					
官さよ工(用削)<自任15011111/2		式						
		10	1 1					
管路土工								
		式						
			1					
舗装版切断	アスファルト舗装版							
	t = 15cm以下	m						単-1号
<u> </u>	->.bu   6#3+UC		772					
舗装版切断	コンクリート舗装版 t = 15 cm以下	_						単-2号
	UII A P		72					半-25
	As/Con t = 15cm以下		12					
HID ZANA NA FI	10,0011 ( 1001119)( 1	m2						単-3号
BH0.13m3			96					
舗装版破砕	As/Con t = 15cm以下							
		m2						単-4号
BHO.28m3			281					
管路掘削								¥ 5 E
BH0.13m3		m3	180					単-5号
<u> </u>			160					
는 1/년 1/년 나가		m3						単-6号
BH0.28m3			510					
管路埋戻								
		m3						単-7号
BH0.13m3			130					
管路埋戾								
RUO 00-0		m3	100					単-8号
BH0.28m3 管路埋戻	RC-40		190					
<b>吕邱</b> 垤庆	NU-4U	m3						  単-9号
BHO.28m3		III J	170					+-35

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1	)補助	当 初	事業区分 下工事区分 管		主/	たる工種 下水道工事(2) 工地域 一般交通影響有り(2	) - 2
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要
	発生土処理							
			m3					単-10号
	BHO.13m3 ダンプ2t			40				
	発生土処理		m3					  単-11号
	BHO.28m3 ダンプ4t			300				+-11-5
		殼種別舗装版破砕						
			m3					単-12号
	BHO.13m3 ダンプ2t			6				
	殼運搬	殼種別舗装版破砕						W 100
	BHO.28m3 ダンプ4t		m3	23				単-13号
		   競種別アスファルト殻		23				
	NX CO	<b>ルズイモルコ/ ハノ / 1/1 / ルズ</b>	m3					単-14号
				26				
	殼処分	殻種別コンクリート殻(無筋)						
			m3					単-15号
	N- 67   NE   100	/ \ n=		3				
	流用土運搬	往路						  単-16号
	BHO.13m3 ダンプ2t		m3	140				半-10万
		復路		140				
	77. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15		m3					単-17号
	BHO.13m3 ダンプ2t			140				
	流用土運搬	往路						
	DUO 00 0 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		m3	0.10				単-18号
	BHO.28m3 ダンプ4t 流用土運搬	復路		210				
	川川工建阪	友吖	m3					単-19号
	BHO.28m3 ダンプ4t			210				T 103
		流用						
			m3					単-20号
	BHO.45m3			350				
	汚泥処分工							W 0.4 🗆
			m3	0.7				単-21号
		l		U./				

[名 本町南部処理分区下水管渠布設工事 (	その1)補助	当 初	事業区分 下			たる工種 下水		
	1515		工事区分管	路		医工地域 一一般	交通影響有り(2)	- 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管布設工								
		式						
7 T F F L	+0+0 ***** 450		1					
硬質塩化ピニール管	規格 ;管径 150mm; 支給の有無無し	_						単-22号
	文紀の有無無し	m	430					平-22亏
 継手類	 管径 150mm;継手種類		430					
が、一大兵	ゴム輪受口可とう継手	笛昕						単-23号
	コム無文口うこう経子		27					<b>4</b> -205
	 対象管きょ		21					
	NAME C &	m						単-24号
			428					3
砂基礎	規格機械施工;形状リ							
		m3						単-25号
BHO.13m3			40					
砂基礎	規格機械施工;形状リ							
	サイクル砂	m3						単-26号
BHO.28m3			90					
管路土留工								
		式						
			1					
軽量鋼矢板土留	掘削深H=2.0m以下;軽							
	量鋼矢板型式	m						単-27号
BHO . 13m3			123					
軽量鋼矢板土留	掘削深H=2.0m以下;軽	_						<b>**</b> 00 B
BH0.28m3	量鋼矢板型式	m	133					単-28号
型	 掘削深H=2.5m以下;軽		133					
##里到大似工田	量鋼矢板型式	m						単-29号
BH0.28m3			41					+-235
軽量鋼矢板土留			71					
モキガハバード	量鋼矢板型式	m						単-30号
BH0.28m3	エッフへは、エン		45					' ' ' ' ' '
土留支保工(軽量金属支保工)	設置段数2段 掘削深3							
, ( <u> , , , </u>	.5m以下	m						単-31号
			85					

工事名本町南部処理分区下水管渠布設工事(そ	 の1)補助	当 初	事業区分 下2 工事区分 管距	 <u>K道</u> 8	主施	たる工種 下水道工事(2) 工地域 一般交通影響有り(	(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置段数1段 掘削深2 .0m以下	m					単-32号
			256				
軽量鋼矢板賃料		式					単-33号
			1				
軽量金属支保材賃料		式					単-34号
			1				
マンホールエ		式					
(D-1-3) + 11-T			1				
組立マンホール工		式	1				
マンホール蓋	T-25 滑り防止型	組	6				単-35号
マンホール蓋	T-14 亀山市型	組					単-36号
調整モルタル	20mm ~ 70mm	<b>A-1-</b>	5				W <b>-</b>
		箇所	44				単-37号
調整リング	50mm	個	11				単-38号
		10	5				平-38亏
調整リング	100mm	個	3				単-39号
			3				<del>+</del> -39-5
斜壁ブロック	600 × 900 × 300	個	3				単-40号
			4				
斜壁ブロック	600 × 900 × 450	個					単-41号
			6				

工事名本町南部処理分区下水管渠布設工事(そ	その1)補助	当初	事業区分 下工事区分 管		主施	たる工種 下水道工事(2) 工地域 一般交通影響有り(	2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要
斜壁ブロック	600 × 900 × 600	個	1				単-42号
躯体ブロック	900 × 900	個	3				単-43号
躯体ブロック	900 × 1200	個	5				単-44号
躯体プロック	900 × 1800	個	3				単-45号
底版プロック	900 × 130	個	11				単-46号
削孔工	150mm	箇所	13				単-47号
底部工(1号)		箇所	11				単-48号
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	11				単-49号
底部工(2号)	インバートのみ	箇所	1				単-50号
削孔工	150mm	箇所	3				単-51号
内副管	内副管規格 ;内副管 径100 ;段差0.6~1.0 m	箇所	1				単-52号
内副管	内副管規格 ;内副管 径100 ;段差2.0~2.5	箇所	3				単-53号

工事名 本町南部処理分区下水管渠布設工事(そ	その 1 )補助	当初	事業区分 下工事区分 管			たる工種 下水 T地域 一般	道工事 ( 2 ) 交通影響有り ( 2 )	- 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工		式	1					
マンホール蓋	T-14亀山市型	箇所	5					単-54号
密封式内蓋	塩ビ製 300	箇所	5					単-55号
本管自在継手	150	個	5					単-56号
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下 本 管径 200以下	箇所	5					単-57号
付帯工		式	1					
舗装仮復旧工		式	1					
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アス ファルト混合物(20);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上		207					単-58号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アス		207					単-59号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アス ファルト混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り	1	171					単-60号

工事名本町南部処理分区下水管渠布設工事(その	1 ) 補助	当 初	事業区分 下工事区分 管			たる工種 下水道工事(2) 工地域 一般交通影響有り(2	) - 7
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	· 単価	金額	サルス 大型 ジョウン 2 大型 対量 増減 金額 増減 金額 増減 かんしゅう しゅうしゅう しゅう	<del></del>
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャラ						
	ン C-40 下層路盤	m2					単-61号
			20				
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラ						
	ッシャラン RC-40 下層路盤	m2					単-62号
			139				
路盤工	17cm 1.8m未満 再生クラ						W
	ッシャラン RC-40 下層路盤	m2					単-63号
DD 前5 丁	0.4 4 0 土洪 玉牛5-		32				
路盤工	24cm 1.8m未満 再生クラ	m2					単-64号
	ッシャラン RC-40 下層路盤	IIIZ	207				早-04亏
区画線工			201				
<b>四</b> 湖上		式					
		10	1 1				
	施工方法区分溶融式手						
71103-1-1101	動;規格•仕様区分実線	m					単-65号
	15cm;塗布厚厚1.5mm;		5				
	排水性舗装無し						
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手						
	動;規格•仕様区分破線	m					単-66号
	15cm;塗布厚厚1.5mm;		2				
	排水性舗装無し						
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手						
	動;規格•仕様区分破線	m					単-67号
	30cm;塗布厚厚1.5mm;		9				
m/+/***	排水性舗装無し						
取付管およびます工							
		式	1				
   ます設置工			1				
<b>のソ</b> 収旦上		式					
		10	1 1				
	ます材質塩ビ製;規格J		1				
/30:1/1KA=-1	SWAS K-1;深さ900mm	箇所					単-68号
	以上		11				, 55 3

[事名 本町南部処理分区下水管渠布設工事(そ	で1)補助	当初	事業区分 下加	<u>K道</u>	主	たる工種 下水道工事(2)	```
 工事区分・工種・種別・細別		単位	工事区分 管路 数量	A 単価	金額	<u>⊤地域 一般交通影響有り(2</u> │ 数量増減 金額増減	_) - 2 摘要
		<u>∓</u> ₩	双里	于Щ	亚铝	双重相似 並領相似	1向女
「小屋川うこう文目派」が非成	100	箇所					単-69号
			11				" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
取付管設置工	管径 100mm A1-3						
		箇所					単-70号
			3				
取付管設置工	管径 100mm A1-8						
		箇所					単-71号
ᇳᄼᄼᆇᅼᇄᄝᅩᅮ	<u>~~</u> 47 400 10 0		2				
取付管設置工	管径 100mm A2-3	) 箇所					単-72号
		直川	4				半-12与
取付管設置工	管径 100mm C1-5		7				
NI PALL	12 100	箇所					単-73号
			1				
取付管設置工	管径 100mm C2-2						
		箇所					単-74号
			1				
仮設工							
		式	1				
交通管理工			I				
<b>人尼日在工</b>		式					
			1				
交通誘導警備員							
		人日					単-75号
			1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設			1				
六咫以以		式					
			1				
共通仮設費							
		式					
			1				

工事名 本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1	)補助	当初	事業区分 7		<u>主</u> 施-	たる工種 下水道 工地域 一般交	工事(2) 通影響有り(2)	- 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		t	1					単-76号
事業損失防止施設費		式	1					
家屋調査費		式	1					単-77号
技術管理費		式	1					
管内調査工		m	131					単-78号
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					

工事名 本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1	)補助	当初	事業区分 下工事区分 井	<u>水道</u> 共通仮設費	主流	たる工種 下水i T地域 一般る	道工事(2) 交通影響有り(2)	- 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額								
		式						
			1					
工事費計		_ <u></u>						
		式	_					
			1					

### 工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計(-)	管理費区分5,9
6	工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	

# 共通仮設費 <01>

1 主たる工種 単独(当該工事)	下水道工事(2)	
2 主たる工種 合算工事	1700年17	
3 対象工事費		
4 直接工事費		
5 準備費(処分費)		
6 事業損失防止施設費		
7 対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)		
8 現工事		
9 合算工事		
10 非対象額計 ( - )		
11 管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12 管理費区分 2 , 7		工場原価
13 管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14 管理費区分 9		間接費非対象額
15 管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16 対象額支給品(+)		
17 無償貸付機械評価額(+)		
18 共通仮設費対象額 単独(追加工事)		
19 現工事		
20 合算工事		
21 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)		調整工事入力で使用
22 現工事		
23 合算工事		
24 共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)		
25 現工事		
26 合算工事		
27 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
28 現工事		
29 共通仮設費(率分) 率(補正後)		
30 計上額 単独(追加工事)		
31 現工事		
32 合算工事		
33 調整工事計上額		

# 共通仮設費 <01>

現場環境改善費対象工事費	
直接工事費	
6 非対象額計(-)	
7 管理費区分 1	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
88 管理費区分2,7	工場原価
9 管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
0 管理費区分 9	間接費非対象額
1 管理費区分T	
2 対象額支給品(+)	
3 無償貸付機械評価額(+)	
4 現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	
5 現工事	
合 合算工事	
7   現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	
現工事	
9 合算工事	
50 施工地域等補正 単独(追加工事)	
51 現工事	
2 現場環境改善費 率(補正後)	
3 計上額 単独(追加工事)	
4 現工事	
5 合算工事	
16 調整工事計上額	
7 共通仮設費 (積上分)	
8 運搬費	
9 準備費・仮設費	
90 事業損失防止施設費	
安全費	
2	
3 技術管理費	
4 営繕費	
55 現場環境改善費	
66 共通仮設費計	

### 現場管理費 <01>

1 主たる工種	下水道工事(2)	
2 単独(追加工事)純工事費		
3 単独(追加工事) 直接工事費		
4 単独(追加工事) 共通仮設費		
5 非対象額計(-)		
6 管理費区分2,7		工場原価
学生的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		一般管理費等のみ対象額
管理費区分9		間接費非対象額
管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
対象額支給品(+)		
無償貸付機械評価額(+)		
現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
現工事		
合算工事		
処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
現工事		
·		
率(補正前) 単独(追加工事)		
現工事		
合算工事		
施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
現工事		
施工時期補正		
緊急工事補正		
真夏日補正		
砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
現工事		
率(補正後)		
計上額 単独(追加工事)		
現工事		
合算工事		
調整工事計上額		

### 一般管理費等 <01>

発注年月 契約区分 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価	
2	純工事費	
3	現場管理費	
4	工期延長等に伴う現場維持費	
5	工場製作原価	
6	非対象額計(-)	
7	管理費区分9	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	
10	現工事	
11	合算工事	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	調整工事入力で使用
13	現工事	
14	合算工事	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	
16	現工事	
17	合算工事	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	
19	現工事	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	
21	現工事	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	
24	一般管理費等 率 (補正後)	
25	計上額 単独(追加工事)	
26	現工事	
27	合算工事	
28	調整工事計上額	

#### 内訳書 < データ無し >

	内												
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要					

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

	10/1—1m/// 101/									
単-1号 		-				単価 歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	単位	m	数量	1		単価			
D1h	+0+0 / 62 /4	24 /2	*F E	 	24 / <del>II</del>				+÷ ==	
名称	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m		1					CB430510 管理費区分 無 単-79号	
計										
単価										

						_			
単-2号						単価: 歩掛:	適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務:	調整-超	迢過-規制	1.000-0000020
舗装版切断	コンクリート舗装版 t = 15cm以下	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 計	単価	<u> </u>		金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚	m		1	- 平川川			± in	CB430510 管理費区分 無 単-80号
計									
単価									

名称     規格     労務調整-超過-規制     1.000-00000020       舗装版破砕     As/Con t = 15cm以下     m2		17八十四代 (017								
舗装版破枠     As/Con t = 15cm以下       BHO. 13m3     単位       Yam     製量       単位     数量       単位     数量       単位     数量       単価     金額       (CB430310       管理費区分無       以下:積込作業の有無 = 有り:費用の内訳 = 全ての費用:       計	単-3号	- i-	1							令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
BHO.13m3	<b></b> 名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
単位 数量 単価	舗装版破砕	As/Con t = 15cm以下		m2						
名称	BHO.13m3					1				
舗装版硬种			単位		数量			単価		
舗装版硬种										
無し:騒音振動対策 = 不要:舗装版厚 = 15cm 以下:積込作業の有無 = 有り:費用の内訳 = 全ての費用:	名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
以下:積込作業の有無 = 有り:費用の内訳 = 全ての費用: 単-81号	▌舗装版破砕 ┃		m 2							
		以下:積込作業の有無 = 有り:費用の内訳 =	–		1					
	計									
単価										
単価										
	┃ ┃単価									

<b>単-4号</b>							適用年月適用年月		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	As/Con t = 15cm以下		m2						
BH0.28m3					1				
		単位		数量			単価		
	40 to 10 miles	W 44	Mr. E		)\/ (T			A #T	14.4
<u>名称</u> 舗装版破砕	規格 / 条件 舗装版種別 = アスファルト舗装版:障害等の有無 =	単位	数量	<b>直</b>	単価			金額	摘要 CB430310
		m 2							管理費区分 無
	以下:積込作業の有無 = 有り:費用の内訳 =			1					単-82号
	全ての費用:								
計									
単価									

単-5号		ī				単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-起	迢過-規制	1.000-0000020
管路掘削			m3						
BH0.13m3					1				
		単位		数量			単価		
	規格 / 条件	単位	数	 量	単価	<u> </u> i		金額	摘要
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.	1 12		<u></u>	1 1				DGD10020
	1m3):	m3							管理費区分 無
				1					単-83号
計									
単価									
<del>早</del>									

単-6号		ı				単価 歩掛	適用年	月日月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
管路掘削			m3						
BH0.28m3					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	数	 【量	単価			金額	摘要
機械掘削工(パックホウ)	バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3							DGD10030 管理費区分 無
		IIIO		1					単-84号
計									
単価									

	「八十四代 (01)								-
単-7号						単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-0000020
管路埋戻			m3						
BHO.13m3					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	数	量	単価			金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3): タンパ締固め数量(m3)(実数) = 100m	m3							DGD10120 管理費区分 無
	3:			1					単-85号
  計									
単価									
	İ	I							

単-8号		ı				単価 歩掛	適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
管路埋戾			m3						
BH0.28m3					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	数	量	単価	į		金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホウ)	パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								DGD10130
	: タンパ締固め数量(m3)(実数)=100m3:	m3		4					管理費区分 無 単-86号
				1					平-00万
計									
単価									

	が一個なくのが								
単-9号	T					単価 歩掛	適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
管路埋戻	RC-40		m3						
BHO.28m3		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 <b>≥</b>	単価	_ :		金額	松西
機械投入埋戻工(パックホウ)	現情/ 宗汗 パックが規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3)(実数) = 100m3:	<u>单1</u> U		1	半1個			<u> </u>	摘要 DGD10130 管理費区分 無 単-86号
土材料		m 3		1.26					CB210550 管理費区分 無 単-87号
計									
単価									

									-
単-10号	<del></del>	$\neg$				单価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-共			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
発生土処理			m3						
BHO.13m3 ダンプ2t		単位		数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 ■	単価			 金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	が ソプトラック規格 = ダ ソプトラック 2t積級: 運搬距離(実数入力) = 8km: DID区間 = DID区間なし: パックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3): タイヤ損耗費 = 良好:	m3		1	半川			並 (説	DGD10160 管理費区分 無 単-88号
整地	作業区分 = 敷均し(ルーズ):敷均し作業内容 = 標準:	m 3		1					CB210610 管理費区分 無 単-89号
計									
単価									

	177(— IM-CC (01)								
単-11号	1-15	$\neg$				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
発生土処理			m3						
BHO.28m3 ダンプ4t		単位		数量	1		単価		
上 名称	規格/条件	単位	数量	 量	単価			金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	<ul> <li>ずンプ・トラック規格 = ダンプ・トラック 4t積級:運搬距離(実数入力) = 8km: DID区間 = DID区間なし: パックが規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3): タイヤ損耗費 = 良好:</li> </ul>	m3		1					DGD10160 管理費区分 無 単-90号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース゚):敷均し作業内容 = 標準:	m 3		1					CB210610 管理費区分 無 単-91号
計									
単価									

	17/1—1M-1/2 (0.1)								
単-12号 						単価: 歩掛:	適用年/ 適用年/	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
殻運搬 BHO.13m3 ダンプ2t	<ul><li>殻種別舗装版破砕</li><li>【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]</li><li> 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日 】</li></ul>	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要 CB227010
7.X J至 1n)X	A	m 3		1					管理費区分 無 単-92号
計									
単価									

					_				
単-13号		_				単価道 歩掛道	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務詞	周整-超	迢-規制	1.000-00000020
殻運搬 BHO.28m3 ダンプ4t	<ul><li>殻種別舗装版破砕</li><li>【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]</li><li> 2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】</li></ul>	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数数	 量	単価			 金額	摘要
<b>敖運搬</b>	殻発生作業 = 舗装版破砕: 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離(km)(DID区間無)=7.0km以下: 費用の内訳 = 全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		1	. 12			<u> </u>	CB227010 管理費区分 無 単-93号
計									
単価									

	1)/(— m/c/ (01)	.017							
単-14号		$\neg$				単価 歩掛	i適用年, 適用年,	月日月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	弱調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
<b>殼処分</b>	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	⊥ ⊒_	単価	<u> </u>		金額	摘要
処分費(m3)		<u>辛加</u> m3		1	- 半1個			<u>並</u> 額	MB020051 管理費区分 有 単-94号
計									
単価									

単-15号	1%( <del>+</del> 1m2( 101)					単価	適用年 適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格	1				歩掛 労務	適用年) 調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 4月 1日   1.000-00000020
	殻種別コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
処分費 ( m3 )		m3		1					WB020051 管理費区分 有 単-95号
計									
単価									

	「八十四心() /								
単-16号		<b>-</b>					適用年		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
流用土運搬	往路		m3						
BH0.13m3 ダンプ2t		単位		数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 <b>⊒</b>	単価			金額	摘要
五付 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		#1 <u>U</u>		1	- 平1111			<u>並</u> 韻	70GD10160 管理費区分 無 単-96号
計									
単価									

	17/1—IM-CC (01)								
単-17号	1	$\neg$					「適用年」 「適用年」		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	弱調整-超	過-規制	1.000-00000020
流用土運搬	復路		m3						
BHO.13m3 ダンプ2t		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	9゚ソプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級:運搬距離(実数入力) = 0.5km: DID区間 = DID区間なし:パックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3): タイヤ損耗費 = 良好:	m3		1					DGD10160 管理費区分 無 単-97号
計									
単価									

	17/1—IM-CC (01)								
単-18号	1-1-1-	$\neg$					随用年, 随用年,		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	<b>弱調整-</b> 超	過-規制	1.000-00000020
流用土運搬	往路		m3						
BH0.28m3 ダンプ4t		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
発生士運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	9゚ソプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級:運搬距離(実数入力) = 0.5km: DID区間 = DID区間なし:パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3): タイヤ損耗費 = 良好:	m3		1					DGD10160 管理費区分 無 単-98号
計									
単価									

	1)X—IIII;C (01)								
単-19号		$\neg$					「適用年」 「適用年」		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	S調整-超	過-規制	1.000-00000020
流用土運搬	復路		m3						
BHO.28m3 ダンプ4t		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 量	単価			金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t 積級:運搬距離(実数入力) = 0.5km: DID区間 = DID区間なし:パックが対規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3): タイヤ損耗費 = 良好:	m3		1					DGD10160 管理費区分 無 単-98号
計									
単価									

単-20号						単価適用年月日 歩掛適用年月日			今和 4年 4日 1日
						歩掛	適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格	<u> </u>				労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
積込工	流用		m3						
BHO.45m3					1				
		単位		数量			単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 <b>≣</b>	単価			金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:								CB210020
		m 3		1					管理費区分 無 単-99号
				•					T 00-3
   <u>=</u>   †									
単価									

単-21号	7次十個亿 (07)					単価適用年月日 歩掛適用年月日			<b>◇和 4年 4日 1日</b>
名称	規格					步掛 光路	適用年	3日 9日 3過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
污泥処分工 污泥処分工	ACTE	単位	m3	数量	1	77.47	単価	10-7次中)	1.000-0000020
名称	相格 / 冬件	単位	数量	│ 름	単価			金額	摘要
污泥吸排車運搬	規格 / 条件 DID区間 = 無し:運搬距離 = 25.7 k m以下 :	m3		1	<u>+</u>			<u> </u>	WB232010 管理費区分 無 単-100号
廃棄物受入料金(中間処理 汚泥)		m3		1					ZA10611400 管理費区分 T
計									
単価									

100 I IM DC 10 IV								
								令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
規格 ;管径 150mm;支給の有無無し	単位	m	数量	1		単価		
#B+欠 / 攵 //+	34 (3-	** =	 <b>⊒</b>	₩ <b>/</b> #			△☆	+× ===
規格 / 宗任 規格・仕様 = 呼び径 150mm:施工規模 = 20m 以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:	斯 M			- 単1個			<u></u>	摘要 DGD60010 管理費区分 無 単-101号
	規格 規格 ;管径 150mm;支給の有無無し 規格 / 条件 規格・仕様 = 呼び径 150mm:施工規模 = 20m 以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:	規格 規格	規格 規格 ;管径 150mm;支給の有無無し m 単位 単位 数値 数値 数値 対	規格	規格	規格 規格 第位 数量 単価 規格・仕様 = 呼び径 150mm: 施工規模 = 20m 以上: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: m	現格   規格   単位   数量   単価   単価   関格   単価   単価   単価   単価   単価   単価   単価   単	規格 ;管径 150mm;支給の有無無し 単位 数量 単価 全額 規格・仕様 = 呼び径 150mm:施工規模 = 20m 以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無: m

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 継手類 管径 150mm:継手種類ゴム輪受口可とう継手 箇所 1 単位 数量 単価 規格 / 条件 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 マンホール用可とう継手 本管径 150mm 拡張バンドタイプ WYB00006 管理費区分 無 1 計 単価

	17/\_\mu\r<\0\1									
単-24号						単価	適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
						歩掛	適用年/ 適用年/	月日	令和 4年 4月 1日	
名称	規格	1				労務調整-超過-規制			1.000-0000020	
						71373	H/11E A	790.00	11000 00000020	
埋設標識テープ	対象管きょ		n							
					1					
		単位		数量			単価			
		<del>上</del> 四		奴里			半逥			
名称	規格 / 条件	単位	数量	<b>=</b>	単価			金額	摘要	
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	T 12	XX =	<u> </u>	— — IIII			717 114	ZD10563005	
日代パノンを取りり	Tooliili									
		m							管理費区分 無	
				1						
計										
ĪΙ										
単価										
半										

	13/1—IM-1/2 (01)								
単-25号		$\neg$					適用年 <i>)</i> 適用年		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-超過-規制		迢-規制	1.000-00000020
砂基礎	規格機械施工;形状リサイクル砂		m3						
BHO.13m3		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 류	単価	i		金額	摘要
土材料	WHE / WIT	m 3		1.26	<b>—</b> — — — — — — — — — — — — — — — — — —			<u> </u>	CB210550 管理費区分 無 単-102号
	施工規模 = 10m3以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:	m3		1					DGD60040 管理費区分 無 単-103号
計									
単価									

	10/1—1m/1/ 10 1/								
単-26号		$\neg$				適用年月		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調整-超過-規制		過-規制	1.000-00000020
砂基礎	規格機械施工;形状リサイクル砂		m3						
BH0.28m3		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 류	単価			金額	摘要
土材料	WHE / WIT	m 3		1.26	<u>+</u> 1m			π BX	CB210550 管理費区分 無 単-104号
	施工規模 = 10m3以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:	m3		1					DGD60040 管理費区分 無 単-103号
計									
単価									

	177(— IM-00 (01)								
単-27号							適用年		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
軽量鋼矢板土留	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式		m						
BHO.13m3		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下: パックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):	m		1					DGD10260 管理費区分 無 単-105号
	掘削深 = 掘削深2.0m以下:使用機種 = トラックク レーン 油圧伸縮ジプ型4.9t吊:トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m		1					DGD10270 管理費区分 無 単-106号
計									
単価									

	177(— IM-00 (01)								
単-28号						適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
軽量鋼矢板土留	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式		m						
BHO.28m3		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数		単価			 金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下: パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m		1					DGD10260 管理費区分 無 単-107号
	掘削深 = 掘削深2.0m以下:使用機種 = トラックク レーン 油圧伸縮ジプ型4.9t吊:トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m		1					DGD10270 管理費区分 無 単-106号
計									
単価									

	177(———————————————————————————————————								
単-29号 		_			単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
軽量鋼矢板土留	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式		m						
BHO.28m3		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数		単価			 金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下: パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m		1					DGD10260 管理費区分 無 単-108号
	掘削深 = 掘削深2.5m以下:使用機種 = トラックク レーン 油圧伸縮ジプ型4.9t吊:トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m		1					DGD10270 管理費区分 無 単-109号
計									
単価									

	17/1—1m/1/ 101/								
単-30号		$\neg$				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
軽量鋼矢板土留	掘削深H=3.5m以下;軽量鋼矢板型式		m						
BH0.28m3		単位		数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	   	単価	<u> </u> 		金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.5m以下: パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m		1					DGD10260 管理費区分 無 単-110号
	掘削深 = 掘削深3.5m以下:使用機種 = トラックク レーン 油圧伸縮ジプ型4.9t吊:トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m		1					DGD10270 管理費区分 無 単-111号
計									
単価									

	177(— IM-CC - 10 17				-				
単-31号						単価 歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
土留支保工(軽量金属支保工)	設置段数2段 掘削深3.5m以下	単位	1	数量	1		単価		
47.1h	規格/条件	単位	数量	 =	単価			金額	摘要
名称 土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m		1	牛1叫			並訊	MYB00014 管理費区分 無 単-112号
計									
単価									

	10八十一四元(101)								
単-32号						単価	i適用年。 適用年。	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
		<u> </u>				歩掛	適用年	令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調整-超過-規制		迢過-規制	1.000-00000020
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置段数1段 掘削深2.0m以下		m						
	以且70001700 1月17/7/2.01170( )		""						
					1				
		単位		数量	'		単価		
		+12		<b>XX里</b>			іш		
	規格 / 条件	単位	数数	 <b>=</b>	単価			金額	摘要
	設置撤去 1段 2.0m以下	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<b>女</b> X.	里	半1週			<u> </u>	MXB00013
工田文体工(社里亚 <u></u> 内文体工 <i>)</i>	以直加公 140 2.0000 1	m							管理費区分 無
		III		4					単-113号
				1					平-113号
							-		
±⊥									
計									
単価									

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 軽量鋼矢板賃料 式 1 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 軽量鋼矢板賃料 WYB00078 式 管理費区分 無 1 計 単価

	17/1—1m/1/ 101/								
単-34号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日日日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労済 労務	調整-超	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	1.000-00000020
軽量金属支保材賃料		単位	式	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	└─── 書	単価			金額	摘要
軽量金属支保材賃料		式		1	7-114			MZ HZ	WYB00093 管理費区分 無
計									
単価									

	10/								
単-35号						単価	適用年/ 適用年/	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
						歩掛	適用年	月日	令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
マンホール蓋	T-25 滑り防止型		組						
マンホール盒	1-23 月り初正室		料出						
					_				
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		**-	1		\\ / <del>T</del>		
		単位		数量			単価		
<b></b> 名称	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
マンホール蓋	T-25 滑り防止型								WYB00021
		組							管理費区分 無
				1					
計									
単価									

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 T-14 亀山市型 組 マンホール蓋 1 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 マンホール蓋 T-14 亀山市型 WYB00023 組 管理費区分 無 1 計 単価

	177(— IM-127 (O 1)								
単-37号									令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務詞	<u> 調整-</u> 超	過-規制	1.000-00000020
調整モルタル	20mm ~ 70mm	単位	箇所	数量	20		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	└─── ₽	単価			金額	摘要
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱		1	<b>一</b> 一一			<u> </u>	ZA10533670 管理費区分 無 20回転用
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	2	20					WYB00024 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ポルト・ナット・調整部材各3個1組	M12用	組	2	20					ZA10575420 管理費区分 無
計									
単価									

W	17/1—1m/1/ 1017		ı	,,,,			A <  -		
単-38号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格	I				少妇 兴 弘	"迪用牛	円口 迢過-規制	1.000-00000020
						<i>7</i> 7775	词一丝 起	迴-規制	1.000-00000020
調整リング	50mm		個						
					1				
		単位		数量			単価		
<u>名称</u>	規格 / 条件	単位	数量	量	単価			金額	摘要
マンホール調整リング	600 50mm	_							WYB00025
		個							管理費区分 無
				1					
±1.									
計									
単価									
半川									

単位 関格 現格 関格	W	17/1—1m/1/2 (0.1)		Г	兴压法田左日日			\ \ <- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
名称   規格   一切   対象調整・超過・規制   1.000-00000020   対象   単価   単価   単価   単価   単価   単価   単価   対象   対象   対象   対象   対象   対象   対象   対	単-39号						単価	適用年	月日	令和 4年 4月 1日
調整リング 100mm 単位 数量 1 単価 単価 数量 単価 金額 摘要 マンホール調整リング 600 100mm 個 1 1 計	47.4hr	±B †Ø	l				少知	通用牛儿	5日 22年 18年1	マ和 4年 4月 1日
全和     規格/条件     単位     数量     単価       マンホール調整リング     600 100mm     個     1       計							分務	i 胡 楚 - 起	迴-規制	1.000-00000020
名称     規格 / 条件     単位     数量     単価     金額     摘要       マンホール調整リング     600 100mm     個     1     WYB00028 管理費区分無       計     1     1     1     1	調整リング 1	OOmm		個						
名称     規格 / 条件     単位     数量     単価     金額     摘要       マンホール調整リング     600 100mm     個     1     WYB00028 管理費区分無       計     1     1     1     1										
名称   規格 / 条件   単位   数量   単価   金額   摘要   マンホール調整リング   600 100mm   個   1   1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1   1     1						1				
マンホール調整リング 600 100mm 個 1 WYB00028 管理費区分 無 in a contract of the contract of t			単位		数量			単価		
マンホール調整リング 600 100mm 個 1 WYB00028 管理費区分 無 計										
マンホール調整リング 600 100mm 個 1 WYB00028 管理費区分 無 計										
マンホール調整リング 600 100mm 個 1 WYB00028 管理費区分 無 in a contract of the contract of t										
計	名称	規格 / 条件	単位	数量	<b>E</b>	単価			金額	摘要
計 計	マンホール調整リング		_							
計			個							管理費区分 無
					1					
単価	計									
単価										
単価 単価 										
	w /=									

単-40号	1%( <del>+</del> 1m2( 101)				[	単価	i適用年/ 適用年/	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					步掛 <u> </u>	N週用年) 3調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 4月 1日   1.000-00000020
斜壁ブロック	600 × 900 × 300	単位	固	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
<u>料壁プロック</u>	$600 \times 900 \times 300$	個		1					WYB00030 管理費区分 無
計									
単価									

単-41号	1%( <del>-</del> 1m2( 101)				ľ	単価	i適用年/	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					歩掛 労務	N適用年) 調整-超	月日 迢過-規制	令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
	600 × 900 × 450	単位	固	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
A壁プロック	$600 \times 900 \times 450$	個		1				- HV	WYB00031 管理費区分 無
計									
単価									

	17/ — IM 1/2 (01)								
単-42号		ı		単価 歩掛	価適用年月日     令和 4年 4月 1日       掛適用年月日     令和 4年 4月 1日				
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
斜壁ブロック	600 × 900 × 600	単位	個	数量	1		単価		
211	+0+0 / 42 /4-	22/2	₩- =	=	24 / <del>11</del>				+ <del>+</del> = ==
名称 名称	規格 / 条件	単位	数量	■	単価			金額	摘要
斜壁ブロック	600 × 900 × 600	個		1					WYB00032 管理費区分 無
計									
単価									

	1)/(— m/r/ (0)/	.012							
単-43号	4515	1			单価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-0000020
躯体プロック	900 × 900	単位	個	数量	1		単価		
	1月1-12 / 2 //-	単位	数量	 <b>⊒</b>	単価				+× 275
駆体プロック	規格 / 条件 900 × 900	個		1	早1四			金額	摘要 WYB00043 管理費区分 無
計									
単価									

	17/1—IM-1/1 (01)	1017								
単-44号							単価	i適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
67.14	+0+4	_					步掛 32.35	適用年	月日	令和 4年 4月 1日
名称	規格		1		1		<u> </u>	調整-超	過-規制	1.000-00000020
躯体ブロック	900 × 1200		個							
						_				
		24/4		344	**- ==	1		224 / <del>TE</del>		
		単位		一	数量			単価		
	規格 / 条件	単位	<u> </u>	数量		単価			金額	摘要
躯体ブロック	900 × 1200					1 124			TIE HX	WYB00041
		個								管理費区分 無
				1						
±1										
計										
単価										
1										
1										
	1									

	17/\IM_\C\\01/								
単-45号						単価	i適用年) ·適用年)	目目	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格	1				少街 労務	'週用牛/ 調整-超	円口 迢過-規制	1.000-00000020
躯体プロック	900 × 1800	単位	個	数量	1	3332	単価	770103	
47 IIn	+D+0 / Q //-	単位	数量	<u> </u>	₩ <b>/</b> #			<del></del>	+文·西
<u>名称</u> 躯体ブロック	規格 / 条件 900 × 1800	個		1	単価			金額	摘要 WYB00042 管理費区分 無
計									
単価									

単-46号	17/1-1M-12/ (01)					単価 歩掛	適用年 適用年	 月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
底版ブロック	900 × 130	単位	固	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
底版ブロック	900 × 130	個		1					WYB00044 管理費区分 無
計									
単価									

₩ 47日	177(— III/IC (01)				ı	)¥ /≖	・・・		<b>△</b> 10 40 40
単-47号						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格	1				労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
削孔工	150mm	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u> ⊒	単価			金額	摘要
流入口削孔工	塩ビ管 150	箇所		1	- 早1			並能	MYB00052 管理費区分 無
計									
単価									

単-48号	1%(—IM-CC 101)				Ţ.	単価	商田年!	∃ 日	今和 4年 4月 1日
名称	規格	1				单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
底部工(1号)	<i>γ</i> π1α	単位	箇所	数量	10		単価	155-火化的	1.000-0000020
	規格 / 条件	単位	数量	│ <u></u> ₽	単価			 金額	摘要
碎石	再生クラッシャーラン 40~0(mm)	m3		2.28	<u></u>			<u> </u>	WYB00048 管理費区分 無
	構造物種別 = 小型構造物:打設工法 = 人力打設:コンクリート規格 = 18-8-25(高炉):養生工の種類 = 一般養生:現場内小運搬の有無 = 無し:費用の内訳 = 全ての費用:	m 3		2.35					CB240010 管理費区分 無 単-114号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比=配合比1:2:モルタル厚さ(10〜30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m2		6.36					DGD10740 管理費区分 無 単-115号
計									
単価									

	17(T-1m-CC - 30 1)									
単-49号						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務	弱軸-超	迢過-規制	1.000-00000020	
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	単位	箇所	数量	1		単価			
クル	+B+Q / Q //+	単位	*/- =	⊥ ⊒	₩/ <b>#</b>			△☆	按冊	
	規格 / 条件 規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下:施工規模 = 4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:	箇所		<u>数量</u> 単位		_ 单価		金額	摘要 DGD60070 管理費区分 無 単-116号	
計										
単価										

	1)/\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\								
単-50号							適用年/ 適用年/		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					<u> </u>	周整-超	過-規制	1.000-00000020
底部工(2号)	インバートのみ	単位	箇所	数量	10		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<b>_</b>	単価		Т	 金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物:打設工法 = 人力打設:コンクリート規格 = 18-8-25(高炉):養生工の種類 = 一般養生:現場内小運搬の有無 = 無し:費用の内訳 = 全ての費用:	m 3		2.35	<b>≠</b>  Щ			亚钠	CB240010 管理費区分 無 単-117号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比=配合比1:2:ENタN厚さ(10〜30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m2	1	3.02					DGD10740 管理費区分 無 単-115号
計									
単価									

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 削孔工 箇所 150mm 1 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 流入口削孔工 塩ビ管 150 2号マンホール WYB00088 箇所 管理費区分 無 1 計 単価

i-52号		_				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日		
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020		
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差0.6~1.0m	単位	箇所	数量	1		単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量	       <b>E</b>	単価			 金額	摘要		
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:	箇所		1					DGD10825 管理費区分 無 単-118号		
内副管用マンホール継手	コンパクトタイプ 150×100	個		1					WYB00094 管理費区分 無		
副管用90°曲管	ST 100	個		1					WYB00095 管理費区分 無		
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	V U - 1 0 0	m		0.48					Z005002016 管理費区分 無		
内副管用マンホール継手	固定バンド (SUS) 100	個		1					WYB00096 管理費区分 無		

	17/1—III (C) (C) (C)								
単-52号		7	1				適用年 <i>)</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差0.6~1.0m	単位	箇所	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価	į		金額	摘要
計									
単価									

	1)/\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\								
単-53号		_					適用年 <i>/</i> 適用年/		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差2.0~2.5m	単位	箇所	数量	1		単価		
		単位	数量	<u> </u>	 単価			 金額	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差2.0m以上~2.5m未満:	箇所		1					DGD10825 管理費区分 無 単-119号
内副管用マンホール継手	コンパクトタイプ 150×100	個		1					WYB00075 管理費区分 無
副管用90°曲管	ST 100	個		1					WYB00076 管理費区分 無
- 硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU - 100	m		1.96					Z005002016 管理費区分 無
内副管用マンホール継手	固定バンド (SUS) 100	個		2					WYB00077 管理費区分 無
					_				

単-53号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格	7				」 少年 労務	調整-超	日口 3過-規制	1.000-00000020
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差2.0~2.5m	Í	<b>箇所</b>						
		単位		数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価	<u> </u>		金額	摘要
計									
単価									

	177(— IM-12( - 10 1)				r				
単-54号						単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					<b>分</b> 務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
マンホール蓋	T-14亀山市型	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			 金額	摘要
蓋材料費(鋳鉄製)	小口径 T-14	個		1	<u>+</u> ↓ <u>u</u>			AL BY	WYB00061 管理費区分 無
計									
単価									

	「八十四心 へ」			_			
単-55号		_			単価適原 歩掛適原	用年月日 用年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格				労務調	整-超過-規制	1.000-00000020
	塩ビ製 300	単位	数量	1		<b>全</b> (面	
	規格 / 条件	単位	数量	単価		 金額	摘要
密封式内蓋	塩ビ製 300	個	1			AL HX	WYB00063 管理費区分 無
計							
単価							

₩ <b>г</b> с□	17八十一回七、1017					<b>₩</b> /#	***		<b>△</b> •• 4□ 4□		
単-56号								単価適用年月日			
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020		
本管自在継手	150	単位	固	数量	1		単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要		
本管自在継手	PMF 150	個		1					WYB00064 管理費区分 無		
計											
単価											

	1)/\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\								
単-57号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 一	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
24	1016	7				歩掛	適用年	月日	
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下 本管径 200以下		箇所						
		W 45		***	1		\\ / <del>T</del>		
		単位		数量			単価		
	規格/条件	単位	数	 量	単価			金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価	規格·仕様1 = 径300mm 起点中間形式:規格·	712	***	<u>=</u>	— тіщ			<u>₩                                    </u>	DGD60080
	仕様2=深2.0m以下 本管径150·200mm:施工	箇所							管理費区分 無
	規模 = 5箇所以上:時間的制約を受ける場合			1					単-120号
	の補正=無:夜間作業補正=無:鋳鉄製防護								
	蓋設置の有無 = 有:								
計									
単価									

単-58号		•					適用年 <i>。</i> 適用年		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務:	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20);舗装厚5 0mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50 mm以下)	単位	m2	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数	 量	単価			金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1	m 2		1					CB410240 管理費区分 無 単-121号
計									
単価									

	17/1—1M-1/2 (0.1)								
単-59号	4516	1					適用年		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(20);舗装厚5 0mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50 mm以下)	単位	m2	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数:	 量	単価			金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 ( 仕上厚50mm以下 ) : 1	m 2	20.	1	7- 194			<u>ме</u> нд	CB410260 管理費区分 無 単-122号
計									
単価									

1)//—Im/r/ (01)														
	,							令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日						
規格					労務調	周整-超	過-規制	1.000-00000020						
材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚3 Omm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50 mm以下)	単位	m2	数量	1		単価								
規格/条件	単位	数		 単価			金額	摘要						
平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プ ライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		m 2						m 2					CB410260 管理費区分 無 単-123号
	規格  材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚3 Omm; 平均幅員1.4m未満(1層当リ平均仕上リ厚50 mm以下)  規格/条件  平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 =	規格  材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚3 Omm; 平均幅員1.4m未満(1層当リ平均仕上り厚50 mm以下)  単位  現格 / 条件 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 =	規格  材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚3 Omm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50 mm以下)  単位  規格 / 条件 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 =	規格	規格	規格 規格	単価適用年   歩掛適用年   歩掛適用年   分務調整-超   材料種類再生密粒度アスステルト混合物(13);舗装厚3   Omm; 平均幅員1.4m未満(1層当リ平均仕上リ厚50   mm以下)	単価適用年月日   歩掛適用年月日   歩掛適用年月日   分務調整-超過-規制   本部   単位   数量   単価   金額   平均幅員 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1   層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再   生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 =   1						

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 路盤工 10cm 1.8m未満 クラッシャラン C-40 下層路盤 m2 1 単位 数量 単価 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 路盤工 路盤厚 = 10cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の D9428000 種類 = クラッシャーラン C - 40:上層・下層 管理費区分 無 路盤の区別 = 下層路盤: 単-124号 1 計 単価

単-62号		•			適用年/ 適用年/		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日		
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャラン RC-40 下層路盤	単位	m2	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	*/-	 [量	単価			金額	摘要
白柳	現代・一切のでは、100円は、10	早12	致	.里	早1週			<u> </u>	
	路盤厚 = 16cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤:	m2		1					D9428000 管理費区分 無 単-125号
計									
単価									

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 路盤工 17cm 1.8m未満 再生クラッシャラン RC-40 下層路盤 m2 1 単位 数量 単価 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 路盤工 路盤厚 = 17cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の D9428000 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 管理費区分 無 ・下層路盤の区別 = 下層路盤: 単-126号 1 計 単価

17/1 IM 1/2 1/2 1/2									
単-64号		•				適用年 <i>)</i> 適用年		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
路盤工	24cm 1.8m未満 再生クラッシャラン RC-40 下層路盤	単位	m2	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	K	<sup>_</sup> 数量	単価	 i		金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 24cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤:	m2	3	1	- 平川川			<u> </u>	D9428000 管理費区分 無 単-127号
計									
単価									

	1//\IM_1C((0_1)				r				
単-65号	1-12	1					適用年/適用年/		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務:	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格·仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 ■	単価			 金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し:施工方法区分 = 溶融 式手動:豪雪補正の有無 = 無し:規格・仕様 区分 = 実線 15cm:時間的制約の有無 = 無し :塗布厚 = 1.5mm:排水性舗装に施工する場 合の補正 = 無し:未供用区間の場合の補正 = 無し:溶融式塗料規格 = 含有量15~18%:塗 料区分 = 白:プライマー規格 = アスファルト 舗装:費用の内訳 = 全ての費用:	m		1	干川川			並存	WB821210 管理費区分 無 単-128号
計									
単価									

	17/1—1m/1/ 101/							
単-66号	T	<b>-</b>				適用年		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格				労務	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
	施工方法区分溶融式手動;規格·仕様区分破線 1 5cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	単位	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	単価	_ i		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融 式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様 区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し :塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場 合の補正=無し:未供用区間の場合の補正= 無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗 料区分=白:プライマー規格=アスファルト 舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-129号
計								
単価								

	17/ — IM-C/ (01)				_			<del></del>
単-67号		1				単価適用 歩掛適用		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格	<u> </u>				<u> </u>	隆-超過-規制	J 1.000-0000020
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格·仕様区分破線 3 0cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	単位	m	数量	1	単	価	
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し:施工方法区分 = 溶融 式手動:豪雪補正の有無 = 無し:規格・仕様 区分 = 破線 30cm:時間的制約の有無 = 無し :塗布厚 = 1.5mm:排水性舗装に施工する場 合の補正 = 無し:未供用区間の場合の補正 = 無し:溶融式塗料規格 = 含有量15~18%:塗 料区分 = 白:プライマー規格 = アスファルト 舗装:費用の内訳 = 全ての費用:	m		1				WB821210 管理費区分 無 単-130号
計								
単価								

	17/1—1m/1/ (01)	10 17									
単-68号		_					適用年月 適用年月	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日		
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020		
汚水桝設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価				
		単位	数量	⊥ ₽	単価			 金額	 摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm:施工規模 = 5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無:	箇所		1	1- 1144			all HA	DGD60090 管理費区分 無 単-131号		
床掘り	土質 = 土砂:施工方法 = 現場制約あり:	m 3		0.3					CB210030 管理費区分 無 単-132号		
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり: 土質 = 土砂: 締固 めの有無 = 有り:	m 3		0.23					CB210410 管理費区分 無 単-133号		
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり:積込機種・ 規格 = 人力: 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土 含む): DID区間の有無 = 無し:運搬距離(k m)(DID区間無) = 8.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル ]   2 t積級 】【タイヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.04					CB210110 管理費区分 無 単-134号		
計											

単-68号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 汚水桝設置工 ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以 箇所 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 1 | 2 t 積級 ] 【タイヤ損耗費 | 2 ~ 3 t 積級 単位 数量 単価 良好 供用日 】 名称 単位 数量 単価 摘要 規格 / 条件 金額 単価

	177(— IM-CC - 10 17				,				
単-69号						単価	適用年 <i>/</i> 適用年/	目日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格	1				少掛 光数	週用牛	月日 ☑過-規制	令和 4年 4月 1日   1.000-00000020
						力伤	调登-起	2週-呪刑	1.000-0000020
下水道用可とう支管継手 加算額	塩ビ管用 150×100		箇所						
					1				
		単位		数量	'		単価		
		+12		××=			<del></del> 1		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
下水道用可とう支管継手 加算額	塩ビ管用 150×100								WYB00092
				4					管理費区分 無
				1					Q2G1090050
									Q201030000
計									
単価									
<del> </del>									

	1)/(T-1)m/(/ 101)								
単-70号 						歩掛:	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm A1-3 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数	 量	単価			 金額	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m		3.1					CB430510 管理費区分 無 単-135号
舗装版破砕	舗装版種別 = アスファルト舗装版:障害等の有無 = 無し:騒音振動対策 = 不要:舗装版厚 = 15cm 以下:積込作業の有無 = 有り:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		1.168					CB430310 管理費区分 無 単-136号
殼運搬	殻発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(対策不要厚15cm超)又は必要:DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=7.5km以下:費用の内訳=全ての費用:【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3		0.047					CB227010 管理費区分 無 単-137号
廃棄物受入料金(As塊)		m3		0.047					ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工(小型パックホウ)	小型パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3):	m3		1.457					DGD10020 管理費区分 無 単-83号

	177(— IM/CC (0 1)								
単-70号 <b></b>		•				歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm A1-3 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
		単位	数	<u> </u>				 金額	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプ トラック規格 = ダンプ トラック 2t 積級:運搬距離(実数入力) = 8km: DID区間 = DID区間なし: パックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3): タイヤ損耗費 = 良好:	m3	201	0.638				- TE 17/	DGD10160 管理費区分 無 単-88号
機械投入埋戻工(小型パックホウ)	小型パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3): タンパ締固め数量(m3)(実数) = 100m 3:	m3		0.819					DGD10120 管理費区分 無 単-85号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		1.168					CB410260 管理費区分 無 単-138号
路盤工	路盤厚 = 16cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤:	m2		1.168					D9428000 管理費区分 無 単-125号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm:施工規模 = 5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:取付管長3m未満の場合の補正 = 無:取付管長5m以上12m未満の補正 = 無:本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無:	箇所		1					DGD60100 管理費区分 無 単-139号

	17/1—IM-1/2 (01)								
単-70号	,					単価 歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					<u></u>	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm A1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費  10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	Ē	単価			金額	摘要
計									
単価									

	「八十四へへ」	<b>VOI</b>									
単-71号	+F1+6	1				歩掛	適用年。 適用年。	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日		
取付管設置工	規格 管径 100mm A1-8 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	単位	箇所	数量	1	<b>一</b> 分務	這調整-起 単価	3過-規制   	1.000-00000020		
		単位	数	<u> </u> 量	単価	<u> </u> j		金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m		13.1					CB430510 管理費区分 無 単-140号		
舗装版破砕	舗装版種別 = アスファルト舗装版:障害等の有無 = 無し:騒音振動対策 = 不要:舗装版厚 = 15cm 以下:積込作業の有無 = 有り:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		4.969					CB430310 管理費区分 無 単-141号		
<b>殼運搬</b>	殻発生作業 = 舗装版破砕:積込工法区分 = 機械(対策不要厚15cm超)又は必要:DID区間の有無 = 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=7.5km以下:費用の内訳=全ての費用:【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10 t積級 良好 供用日 】	m 3		0.199					CB227010 管理費区分 無 単-142号		
廃棄物受入料金(As塊)		m3		0.199					ZA10651740 管理費区分 T		
機械掘削工(小型パックホウ)	小型パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3):	m3		4.764					DGD10020 管理費区分 無 単-83号		

	17/(T-1M-L/C (0.1)				,				
単-71号						歩掛	i適用年。 適用年。	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm A1-8 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	└─── <b>書</b>	単価	 i		 金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプ トラック規格 = ダンプ トラック 2t積級:運搬距離(実数入力) = 8km: DID区間 = DID区間なし: パックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3): タイヤ損耗費 = 良好:	m3		2.097	7-1144			JUL HA	DGD10160 管理費区分 無 単-88号
機械投入埋戻工(小型パックホウ)	小型パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3): タンパ締固め数量(m3)(実数) = 100m 3:	m3		2.667					DGD10120 管理費区分 無 単-85号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		4.969					CB410260 管理費区分 無 単-143号
路盤工	路盤厚 = 16cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤:	m2		4.969					D9428000 管理費区分 無 単-125号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm:施工規模 = 5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:取付管長3m未満の場合の補正 = 無:取付管長5m以上12m未満の補正 = 無:本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無:	箇所		1					DGD60100 管理費区分 無 単-139号

	177(—IM-CC (01)								
単-71号		ı				単価 歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-0000020
取付管設置工	管径 100mm A1-8 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	単位	箇所	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価	1		金額	摘要
計									
単価									

									_
単-72号						歩挂	「適用年」 「適用年」	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	弱調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm A2-3 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
		単位	数量		単価	I		 金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m		3.1					CB430510 管理費区分 無 単-144号
舗装版破砕	舗装版種別 = アスファルト舗装版:障害等の有無 = 無し:騒音振動対策 = 不要:舗装版厚 = 15cm 以下:積込作業の有無 = 有り:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		1.168					CB430310 管理費区分 無 単-145号
<b>設運搬</b>	殻発生作業 = 舗装版破砕:積込工法区分 = 機械(対策不要厚15cm超)又は必要:DID区間の有無 = 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=7.5km以下:費用の内訳=全ての費用:【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.047					CB227010 管理費区分 無 単-146号
廃棄物受入料金(As塊)		m3		0.047					ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工(小型パックホウ)	小型パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3):	m3		1.457					DGD10020 管理費区分 無 単-83号

	177(— IM/CC (0 1)								
単-72号		-				歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm A2-3 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
		単位	数	 				 金額	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	タ・ソプ・トラック規格 = ダ ソプ・トラック 2t 積級:運搬距離(実数入力) = 8km: DID区間 = DID区間なし: バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3): タイヤ損耗費 = 良好:	m3		0.638					DGD10160 管理費区分 無 単-88号
機械投入埋戻工(小型パックホウ)	小型パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3): タンパ締固め数量(m3)(実数) = 100m 3:	m3		0.819					DGD10120 管理費区分 無 単-85号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm:材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		1.168					CB410260 管理費区分 無 単-147号
路盤工	路盤厚 = 16cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤:	m2		1.168					D9428000 管理費区分 無 単-125号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm:施工規模 = 5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:取付管長3m未満の場合の補正 = 無:取付管長5m以上12m未満の補正 = 無:本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無:	箇所		1					DGD60100 管理費区分 無 単-139号

	17/1—IM-1/2 (01)								
単-72号		ı				単価 歩掛	適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm A2-3 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
計									
単価									

		10/1—1m/c/ 1012							
単-73号 ■		,				歩掛	適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm C1-5 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
		単位	数	 量				 金額	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m		7.1					CB430510 管理費区分 無 単-148号
<b>舗装版破</b> 碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版:障害等の有無 = 無し:騒音振動対策 = 不要:舗装版厚 = 15cm 以下:積込作業の有無 = 有り:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		2.682					CB430310 管理費区分 無 単-149号
殼運搬	殻発生作業 = 舗装版破砕:積込工法区分 = 機械(対策不要厚15cm超)又は必要:DID区間の有無 = 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=7.5km以下:費用の内訳=全ての費用:【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.107					CB227010 管理費区分 無 単-150号
廃棄物受入料金(As塊)		m3		0.107					ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工(小型パックホウ)	小型パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3):	m3		2.758					DGD10020 管理費区分 無 単-83号

	177(— IM/CC (0 1)								
単-73号		•				歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm C1-5 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
		単位	数	 				 金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級:運搬距離(実数入力) = 8km: DID区間 = DID区間なし:パックが規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3): 9イヤ損耗費 = 良好:	m3	***	1.222	<del>T</del>   M			M HR	DGD10160 管理費区分 無 単-88号
機械投入埋戻工(小型パックホウ)	小型パックが規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3): タンパ締固め数量(m3)(実数) = 100m 3:	m3		1.536					DGD10120 管理費区分 無 単-85号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm:材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		2.682					CB410260 管理費区分 無 単-151号
路盤工	路盤厚 = 16cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤:	m2		2.682					D9428000 管理費区分 無 単-125号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm:施工規模 = 5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:取付管長3m未満の場合の補正 = 無:取付管長5m以上12m未満の補正 = 無:本管材質コンケリート製・陶製の補正 = 無:	箇所		1					DGD60100 管理費区分 無 単-139号

	1.V/— IM-r/ (0.1)								
単-73号						単価	適用年 <i>)</i> 適用年	目日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格	ı				少掛 学教	'週用平/ 調整 - 超	月日 ☑過-規制	令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
	管径 100mm C1-5 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好供用日】	単位	箇所	数量	1	7147	単価		11.000-00000020
	規格 / 条件	単位	数量	│ <b>書</b>	単価			金額	摘要
計	が旧ノボIT	<u> </u>	XX.5	₹.	<b>一</b>			亚铝	1回安
単価									

	17/1—11m/1/2 (0.1)								
単-74号 	•				步掛证	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務詞	調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm C2-2 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数	量				 金額	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m		1.1					CB430510 管理費区分 無 単-152号
舗装版破砕	舗装版種別 = アスファルト舗装版:障害等の有無 = 無し:騒音振動対策 = 不要:舗装版厚 = 15cm 以下:積込作業の有無 = 有り:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		0.414					CB430310 管理費区分 無 単-153号
<b>殼運搬</b>	殻発生作業 = 舗装版破砕:積込工法区分 = 機械(対策不要厚15cm超)又は必要:DID区間の有無 = 無し:運搬距離(km)(DID区間無) = 7.5km以下:費用の内訳 = 全ての費用:【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.017					CB227010 管理費区分 無 単-154号
廃棄物受入料金(As塊)	THE DAY DAY IN	m3		0.017					ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工(小型パックホウ)	小型パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3):	m3		0.817					DGD10020 管理費区分 無 単-83号

	177(— IM/CC (0 1)								
単-74号 <b></b>								月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-起	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm C2-2 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
		単位	数:		単価			 金額	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t 積級:運搬距離(実数入力) = 8km: DID区間 = DID区間なし: バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3): タイヤ損耗費 = 良好:	m3		0.346				<u> </u>	DGD10160 管理費区分 無 単-88号
機械投入埋戾工(小型パックホウ)	小型パックが規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3): タンパ締固め数量(m3)(実数) = 100m 3:	m3		0.471					DGD10120 管理費区分 無 単-85号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		0.414					CB410260 管理費区分 無 単-155号
路盤工	路盤厚 = 16cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤:	m2		0.414					D9428000 管理費区分 無 単-125号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm:施工規模 = 5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:取付管長3m未満の場合の補正 = 無:取付管長5m以上12m未満の補正 = 無:本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無:	箇所		1					DGD60100 管理費区分 無 単-139号

	1.V/— IM-r/ (0.1)								_
単-74号		ı				単価適用年月日 歩掛適用年月日		月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm C2-2 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	Ē	単価	1		金額	摘要
計									
単価									

					単価	適用年月 適用年月	] [	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
規格					歩掛: 労務	週用年 <i>)</i> 調整-超	ョロ <u>[過-規制</u>	令和 4年 4月 1日   1.000-00000020
	単位	人日	数量	1		単価		
	単位	数量	   	単価			 金額	摘要
	人日							WB010211 管理費区分 無 単-156号
	人日	8	31					WB010212 管理費区分 無 単-157号
	規格/条件	単位	人日  単位   規格 / 条件 単位 数量   人日 4	規格 / 条件     単位     数量       人日     41	大日   単位   数量   単価   大日   人日   人日   人日   人日   人日   人日   人日	規格     人日       単位     数量       規格 / 条件     単位     数量       人日     人日	規格     人日       単位     数量       規格 / 条件     単位     数量     単価       人日     41	規格     人日     財価       単位     数量     単価       規格 / 条件     単位     数量     単価       人日     41

	177(— IM-17)								
単-76号		_				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
仮設材運搬費		単位	t	数量	1		単価		
₽1h	†B+2 / 2 // <del>+</del>	単位	*h 5	 ■	₩ <b>/</b> #			→ 左右	摘要
名称 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)	規格 / 条件 発注機関区分 = 関東・中部・近畿: 片道運搬 距離(実数入力) = 10km: 製品長区分 = 12m 以内:運搬割増率 = 各種(実数入力):運搬 割増率(実数入力)=1無:その他の諸料金 の有無 = 無:	t		数量 単価 6.134		金額 金額		<u>並</u> 領	MB010020   管理費区分 無   単-158号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し(往復分):	t		6.134					WB010030 管理費区分 無 単-159号
計									
単価									

w <b>-</b>	17/1—1m/c/ 1017				•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	·+		A
単-77号		_				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
家屋調査費		単位	式	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 E	単価	'		金額	摘要
家屋調査工(家屋)		棟		1				- H/V	WYB00083 管理費区分 無
家屋調査工(外柵)		棟		2					WYB00087 管理費区分 無
計									
単価									

単-78号	177(— IM-CC (01)					単価:	適用年月 適用年月	    	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
管内調査工		単位	m	数量	400		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
測量技師	直接人件費	人		1					R0603 管理費区分 無
測量技師補	同上	人		1					R0604 管理費区分 無
普通作業員	同上	Д		2					RAA09 管理費区分 無
TVカメラ車運転工		日		1					WYB00079 管理費区分 無 単-160号
計									

単-78号	1%(—IM-1% (01)					単価:	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020
管内調査工		単位	m	数量	400		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
単価									

単-79号 CB430510						単価適用 歩掛適用	年月日  年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単·	西	
	規格 / 条件	単位	構品	」 成比率	標準達	 単価	 単価	摘要
標準単価	TYPIH / JNI I	714	1497		135-	1 1944	<del>-,-</del> ,1₩	JP S
<b>労務構成比率</b>		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

単-79号 CB430510		_			آ رُ	単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単個	<b>6</b>	
	規格 / 条件	単位	構成	战比率	標準	単価	単価	摘要
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]	切削深20 c m級 ブレード径 56 c m	%						M001161010 管理費区分 無

単-80号 CB430510						単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	コンケリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単位	<u> </u>	
	規格 / 条件	単位	構品	」 成比率	標準	<u> </u> 単価	 単価	摘要
標準単価	WEIGHT SKIT	7-12	11-37-	200-	105-1	Т	T 1144	792
<b>分務構成比率</b>		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

# 参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-80목

፬-80号 CB430510						半個型 歩掛通	適用年月日 適用年月日		令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務訓	周整-超過	-規制	1.000-00000020
接版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	構	成比率	標準	単価	<u>i</u>	単価	摘要
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%							M001161010 管理費区分 無

単-81号 CB430310		_				単価i 歩掛i	適用年/ 適用年/	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務詞	調整-超	迢-規制	1.000-0000020
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て の費用	1	m 2		1				
		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	·	】 战比率	標準	当価		               	摘要
<del></del>	スペイン 大竹	丰江	1円刀	<u> </u>		半11111			<b>順女</b>
<b>労務構成比率</b>		%							
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%							R0114 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-81号 CB430310		_				単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1			
		単位		数量		単個	<b>Ti</b>	
	規格/条件	単位	構品	成比率	標準	単価	単価	摘要
材料構成比率		%						
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ) [ 標準 ]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%						L001010003 管理費区分 無

単-82号

单-82号 CB430310						単個I 歩掛i	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-起	迢-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1		単価		
es the	4D Mr. ( A7 / W	224 (2-	1# -	* 1 1. <del>- 1 -</del>	1 T N+ 1			) /T	
<u>名称</u> 標準単価	規格 / 条件	単位	<b>一样</b>	成比率_	標準	単価		単価	摘要
<b>労務構成比率</b>		%							
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%							R0114 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

今和 4年 4月 1日

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-82号

平-62亏 CB430310		_				<b>半</b> 個週用牛 步掛適用年	月日	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準単	価	⊥ 単価	
材料構成比率		%						
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%						L001010003 管理費区分 無

単-83号

DGD10020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 機械掘削工(小型バックホウ) 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) m3 100 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.4 普通作業員 R0102 管理費区分 無 6.7 小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3( DGD10070 平積0.1m3) 日 管理費区分 無 単-161号 2.273 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単-83号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 DGD10020 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 機械掘削工(小型バックホウ) 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) m3 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-84号 DGD10030		,				単価適用年 歩掛適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					少街週用中 労務調整-走		1.000-00000020
機械掘削工(パックホウ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m3 娄	数量	100	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役		Α	1.9	9				R0125 管理費区分 無
普通作業員		Д	5					R0102 管理費区分 無
パ・ックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28mm3)	3(平積0.2	時間	11.	1				DGD10032 管理費区分 無 単-162号
諸雑費(まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
<b>計</b>								

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-84号 DGD10030 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 機械掘削工(バックホウ) 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) m3 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-85号

DGD10120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 労務調整-超過-規制 規格 1.000-00000020 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 機械投入埋戻工(小型バックホウ) m3 100 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.5 普通作業員 R0102 管理費区分 無 3.8 小型パックホウ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3( DGD10070 平積0.1m3) 日 管理費区分 無 単-161号 1.538 タンパ締固め 費用の内訳 = 全ての費用: CB210450 m 3 管理費区分 無 100 単-163号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-85号 DGD10120 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 機械投入埋戻工(小型バックホウ) 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 m3 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単-86号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1.000-00000020 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3 機械投入埋戻工(バックホウ) m3 100 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.5 普通作業員 R0102 管理費区分 無 3.8 バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2 DGD10032 m3) 時間 管理費区分 無 単-162号 7.6 タンパ締固め 費用の内訳 = 全ての費用: CB210450 管理費区分 無 m 3 100 単-164号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1

単-86号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 DGD10130 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3 機械投入埋戻工(バックホウ) m3 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-87号 CB210550 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 土材料 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 材料構成比率 % RC-40 再生クラッシャーラン Z002122003 管理費区分 無

単-88号

DGD10160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次 発生土運搬工(4t積級·2t積級) 機械 m3 積込み )山積0.13m3(平0.1m3) 良好 10 単位 数量 単価 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 機械損耗部品補正 = 良好: DGD10190 日 管理費区分 無 1.5 単-165号 計 単価

令和 4年 4月 1日

参考資料(1)(施工パッケージ) <0<u>1></u> 単価適用年月日 単-89号 CB210610

			歩掛	適用年月日	令和 4年 4月 1日	
名称	規格			労務	調整-超過-規制	1.000-00000020
整地	敷均し(ルース)標準	単位	数量	1	単価	
	規格 / 条件	 単位	構成比率	 標準単価	 単価	摘要
標準単価	780117 3311		11377200 1	1737   1 1966	1 1000	1194
<b>労務構成比率</b>		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-89号 CB210610 名称	規格	1				単価: 歩掛:	適用年月適用年月	月日 月日 月日 <sup>翌</sup> 過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
整地	敷均し(ルーズ) 標準	単位	m 3	数量	1	力拐	<u>嗣金⁻匹</u> 単価	2四-戏制	1.000-0000020
	規格 / 条件	単位	構成	艾比率	標準	単価		単価	摘要 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							
ブルドーザ [ 普通・排出ガス対策型(1次 基準)]	1 5 t級	%							M000101012 管理費区分 無

単-90号

DGD10160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次 発生土運搬工(4t積級·2t積級) 機械 m3 積込み )山積0.28m3(平0.2m3) 良好 10 単位 数量 単価 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 機械損耗部品補正 = 良好: DGD10180 日 管理費区分 無 0.8 単-166号 計 単価

令和 4年 4月 1日

参考資料(1)(施工パッケージ) <0<u>1></u>

参**与**具件(I)(加上ハツクー: 単-91号 CB210610

				<b>桂</b> む	適用年月日	令和 4年 4月 1日	
名称	規格			労務	調整-超過-規制	1.000-00000020	
整地	敷均し(ルーズ) 標準	単位	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	構成比率	 標準単価	単価	摘要	
標準単価	WHY WILL	+12	1191111111	1 <del>35 + +</del> 1µq	<b>→</b> 1M	No Property	
<b>労務構成比率</b>		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-91号 CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 整地 敷均し(ルーズ) 標準 m 3 1 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 1.2号 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 % ブルドーザ [ 普通・排出ガス対策型 ( 1次 15 t級 M000101012 基準)] 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-92号 CB227010

単価適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 殼運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 m 3 km以下 全ての費用 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無

単-92号 CB227010		_				単価適用年 歩掛適用年	■月日 ■月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-0000020
<b>殼運搬</b>	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称 機械構成比率	規格/条件	単位	構反	               	標準単	2価	単価	摘要
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル		%						M000301001
] 【タイヤ損耗費】		%						管理費区分 無

単-93号 CB227010								単価: 歩掛:	適用年/ 適用年/	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格						労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(小規模土工) km以下 全ての費用	無し 7.0		m 3		1				
				単位		数量	1		単価		
		規格 / 条件		単位	横后	 戊比率	標準	単価		      単価	摘要
標準単価	H19	790 IB 7 2811		1 1-2	1137-		125	1 1994		1 Ibod	372
労務構成比率				%							
運転手(一般)				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油		1 . 2号		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-93号

፬-93号 CB227010	_				单価適用 歩掛適用	3年月日 3年月日	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調整	隆-超過-規制	1.000-00000020
<b>设</b> 重搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単作	価	
名称	規格/条件	単位	構	成比率	標準单	<b>鱼</b> 価	単価	摘要
機械構成比率		%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-94号 WB020051 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 処分費(m3) m3 100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 処分費 As殼 Y007600000-002 管理費区分 T m 3 100 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-95号 WB020051 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 処分費(m3) m3 100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 処分費 Co殼(無筋) Y007600000-003 管理費区分 T m 3 100 計 単価

単-96号	DGD10160	9 JA11 (1)	_			Г	出/無	金田左		△和 4年 4日 4日
平-90与	0010100						步掛道	適用年 <i>。</i> 適用年 <i>。</i>	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格					労務詞	周整-超	迢過-規制	1.000-00000020
発生土運搬工(4t和 積込み	責級• 2t積級)機械	ダンプトラック 2t積級 0.5km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	単位	m3	数量	10		単価		
	 名称	規格/条件	単位	数量		単価		- IM	金額	摘要
タ゛ンプ゜トラック [ オンロート゛	・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正=良好:	干田	双人里	星	<del></del>			亚铝	DGD10190
			日		0.5					管理費区分 無 単-165号
計										
単価										

単-97号	DGD10160					Г	単価	商田任	日日	今和 4年 4日 1日
+ 57 -5							歩掛道	適用年 <i>。</i> 適用年,	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格					労務詞	周整-起	過-規制	1.000-00000020
発生土運搬工(4t和 積込み	責級•2t積級)機械	ダンプトラック 2t積級 0.5km DID区間なし 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 良好		m3		10				
			単位		数量			単価		
		規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			 金額	摘要
ダンプトラック[オンロード	・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	+12	XX.	<u>=</u>	<u>+ 144</u>			775 EH	DGD10190
			日		0.5					管理費区分 無 単-165号
計										
単価										

単-98号	DGD10160						単価道	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
		規格	1				歩掛』 労務記	歯用年/ 周整−起	月日 월過-規制	令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
発生土運搬工(4t和 積込み	責級·2t積級) 機械	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	単位	m3	数量	10		単価		
		規格 / 条件	単位	数量	 <b>∄</b>	単価			金額	摘要
<b>ダンプトラック[オンロード</b>	·ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日		0.25	7-194			ME HA	DGD10180 管理費区分 無 単-166号
計										
単価										

単-99号 CB210020	_				単価通 歩掛通	適用年月 適用年月	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調	周整-超	過-規制	1.000-00000020
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位		战比率	標準	 単価		 単価	摘要
標準単価	701H 7 2011	1 1-2	11-37-2	NOC 1	120	1 Ibed		1 1944	192
<b>分務構成比率</b>		%							
運転手(特殊)		%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2号	%							Z006702002 管理費区分 無

単-99号 CB210020		_				単価適用年 歩掛適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
<b>積込(ルーズ)</b>	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	横反	比率	標準単	(m	単価	摘要
機械構成比率		%	1777		193 I T		. ,	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	%						M000202019 管理費区分 無

単-100号

WB232010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 無し 25.7km以下 汚泥吸排車運搬 m3100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 汚泥吸排車運転 WK230370 日 管理費区分 無 4.3 単-167号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

<b>シラ貝イヤ゙( ゚) へい</b>											
単-101号 DGD60010	40.46	1				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日		
名称 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価 )	規格 呼び径 150mm 20m以上 無 無	単位	n	数量	1	<u> </u>	調整-超	<u>- 規制</u>	1.000-00000020		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要		
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m		1					Q2G1010010 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-102号 CB210550 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 土材料 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 材料構成比率 % 三重県リサイクル認定品 埋戻用砂 Y001613000-002 % 管理費区分 無

単-103号

DGD60040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 10m3以上 無 無 砂基礎設置工(機械施工) (市場単価 m3単位 数量 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単価 金額 摘要 砂基礎設置 機械施工 砂基礎工(手間のみ) Q2G1030020 管理費区分 無 m3 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-104号 CB210550 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 土材料 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 材料構成比率 % 三重県リサイクル認定品 埋戻用砂 Y001613000-002 % 管理費区分 無

単-105号 [	DGD10260					ſ	当/無:帝	田年		△和 4年 4日 1日
							単価適 歩掛適			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名	3称	規格					労務調	整-超	過-規制	1.000-00000020
軽量鋼矢板建込工(両側		掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m 3)	単位	m	数量	100	È	単価		
2			単位	数量					 金額	摘要
土木一般世話役	110	WILL WILL	人		2	<del>-1-</del> 1µ4			W HZ	R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人		2					R0101 管理費区分 無
普通作業員			Д		6					R0102 管理費区分 無
小型パックホウ運転[クローラ型 平積0.1m3)	월](2次) 山積0.13m3(		日		1.8					DGD10070 管理費区分 無 単-161号
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無

単-105号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m 軽量鋼矢板建込工 (両側分) m 100 単位 単価 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単-106号

DGD10270

単価適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 規格 名称 1.000-00000020 掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9 軽量鋼矢板引抜工(両側分) m t吊 標準(1.0) 100 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.9 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 0.9 普通作業員 R0102 管理費区分 無 2.7 トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 L001120001 管理費区分 無 日 1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1

単-106号

DGD10270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) 掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9 m t吊 標準(1.0) 100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 計 単価

単-107号	DGD10260					Γ	当価達	5田年1	B P	今和 4年 4日 1日
							単価適 歩掛適			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格					労務調	■整-超	過-規制	1.000-00000020
軽量鋼矢板建込工 (雨		掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m	数量	100	į	単価		
		規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			 金額	摘要
土木一般世話役	H19*	WHY ANI	人		2	<del> </del>			AL HX	R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人		2					R0101 管理費区分 無
普通作業員			人		6					R0102 管理費区分 無
バ・ックホウ[クローラ]排対(2½m3)	欠) 山積0.28m3(平積0.2		時間	1	1.6					DGD10032 管理費区分 無 単-162号
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無

単-107号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 軽量鋼矢板建込工 (両側分) 掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m m 100 単位 単価 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単-108号								適用年月 適用年月		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格					<u> </u>	周整-超	過-規制	1.000-00000020
軽量鋼矢板建込工		掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		m	N/4 ==	100				
			単位		数量			単価		
	名称	規格 / 条件	単位	数	量	単価			金額	摘要
土木一般世話役			人		2.4					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人		2.4					R0101 管理費区分 無
普通作業員			人		7.2					R0102 管理費区分 無
バックホウ[クローラ]排対 m3)	(2次) 山積0.28m3(平積0.2		時間		12.5					DGD10032 管理費区分 無 単-162号
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無

単-108号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 軽量鋼矢板建込工 (両側分) 掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m m 100 単位 単価 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

										_
単-109号	DGD10270	<b>+</b> □ 147	1				単価i 歩掛i	適用年/ 適用年/	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格				,	<b>労務</b>	調整-超	過-規制	1.000-00000020
軽量鋼矢板引抜工	(両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジプ型4.9 t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100		単価		
		規格 / 条件	単位	*		単価	<u> </u>		金額	摘要
土木一般世話役		が信/赤田	丰山	<b>*</b>	X.里				並領	
			人		0.9					管理費区分 無
特殊作業員										R0101
			人		0.9					管理費区分 無
普通作業員										R0102
			人		2.7					管理費区分 無
トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日		1					L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無

単-109号

DGD10270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) 掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9 m t吊 標準(1.0) 100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 計 単価

										1
単-110号	DGD10260	45.15	1					適用年/適用年/		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格					労務詞	調整-超	過-規制	1.000-00000020
軽量鋼矢板建込工	(両側分)	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	単位	m	数量	100		単価		
		規格 / 条件	単位	数量	 ■	単価			金額	摘要
土木一般世話役	<b>有柳</b>	<b>从伯</b> / 赤什	人		3.1	半1			並能	R0125 管理費区分 無
特殊作業員			Д		3.1					R0101 管理費区分 無
普通作業員			人		9.3					R0102 管理費区分 無
バックホウ[クローラ]排対 m3)	(2次) 山積0.28m3(平積0.2		時間	1	4.6					DGD10032 管理費区分 無 単-162号
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無

単-110号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 軽量鋼矢板建込工 (両側分) 掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m m 100 単位 単価 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単-111号

DGD10270

単価適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 規格 名称 1.000-00000020 掘削深3.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9 軽量鋼矢板引抜工(両側分) m t吊 標準(1.0) 100 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 3 トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 L001120001 管理費区分 無 日 1.2 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1

単-111号

DGD10270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) 掘削深3.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9 m t吊 標準(1.0) 100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 計 単価

単-112号

WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 土留支保工(軽量金属支保工) 設置撤去 2段 3.5m以下 m 133.3 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.2 Z1 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 2.2 Z1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 6.6 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 ZZ1 計

単-112号

WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 土留支保工(軽量金属支保工) 設置撤去 2段 3.5m以下 m 133.3 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-113号

WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 土留支保工(軽量金属支保工) 設置撤去 1段 2.0m以下 m 133.3 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 1.1 Z1 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 1.1 Z1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 3.3 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 ZZ1 計

単-113号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 WYB00013 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 土留支保工(軽量金属支保工) 設置撤去 1段 2.0m以下 m 133.3 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

\_\_\_\_ 単価適用年月日

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-114号 CB240010

令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 規格 名称 1.000-00000020 コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養 m 3 生 無し 全ての費用 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

\_\_\_\_ 単価適用年月日

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-114号 CB240010

令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 歩掛適用年月日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1.000-00000020 コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養 m 3 生 無し 全ての費用 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 Z002012001 管理費区分 無

単-115号

DGD10740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1.000-00000020 配合比1:2 20mm 高炉 モルタル上塗工 マンホール用 m2 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 左官 R0135 管理費区分 無 0.33 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.33 モルタル練 セメント種類 = 高炉:混合比 = 1:2:費用の内訳 CB240060 = 全ての費用: 管理費区分 無 m 3 単-168号 0.02 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-115号 DGD10740 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 配合比1:2 20mm 高炉 モルタル上塗工 マンホール用 m2 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

単-116号

DGD60070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 組立マンホール設置工 (市場単価) 1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無 箇所 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 Q2G1070040 箇所 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

\_\_\_\_ 単価適用年月日

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-117号 CB240010

令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 規格 名称 1.000-00000020 コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養 m 3 生 無し 全ての費用 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-117号 CB240010

単価適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 歩掛適用年月日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1.000-00000020 コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養 m 3 生 無し 全ての費用 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 Z002012001 管理費区分 無

単-118号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 DGD10825 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 段差1.0m未満 内副管取付工 箇所 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.17 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 0.17 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.17 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-118号 DGD10825 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 内副管取付工 段差1.0m未満 箇所 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-119号

DGD10825

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 段差2.0m以上~2.5m未満 内副管取付工 箇所 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.27 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 0.27 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.27 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-119号 DGD10825 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 内副管取付工 段差2.0m以上~2.5m未満 箇所 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

₩ 400□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □						出压	カロケ		◇和 4年 4日 4日
単-120号 DGD60080	+8+4	7				学师: 歩掛:	適用年	サロ 月日 い風 +8年1	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称 小型マンホール工(塩化ビニル製)( 市場単価)	規格 径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150 •200mm 5箇所以上 無 有	単位	箇所	数量	1	<u> 分務</u> i	調整-起 単価	3過-規制   	1.000-00000020
	規格/条件	単位	数量	 <b>=</b>	単価			 金額	
小型マンホール工(塩ピニル製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1	平			並辞	Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ピニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1					Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

# 参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 「単価適用年月日

単-121号	CB410240						単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格							迢過-規制	1.000-00000020
基層(車道・路肩	部 )	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1				
			単位		数量			単価		
	<b>名</b> 称	規格 / 条件	単位	構品	 戊比率	標準	単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%							R0101 管理費区分 無
普通作業員			%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話	役		%							R0125 管理費区分 無

# 参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 単価適用年月日

単-121号 CB410240		_				単価適用 <sup>年</sup> 歩掛適用 <sup>年</sup>	手月日 手月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-		1.000-00000020
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用		m 2	W =	1			
		単位		数量		単価		
名称	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準	単価	単価	摘要
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%						Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

令和 4年 4月 1日

# 参考資料(1)(施工パッケージ) <0<u>1></u>

単-121号

CB410240

平-121号 CB410240	_				辛仙週用 步掛適用	年月日	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日	
名称	規格						-超過-規制	1.000-00000020
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単個	西	
名称 機械構成比率	規格/条件	単位	構度	成比率	標準	単価	単価	摘要
		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	連転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-122号 CB410260						単価適月 歩掛適月	月年月日 月年月日	令和 令和	4年 4月 1日 4年 4月 1日
名称	規格					労務調	隆-超過-規制		0-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒 度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用		m 2		1				
		単位		数量	·	単	価		
	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準	 単価	 単価		 摘要
標準単価									
<b>労務構成比率</b>		%							
特殊作業員		%							101 理費区分 無
普通作業員		%							102 理費区分 無
土木一般世話役		%							125 理費区分 無

単-122号 CB410260	2 3211(1)	· 			単	価適用年 掛適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格						迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	棒	<b>万成比率</b>	標準単価		単価	摘要
		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	%						Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

単-122号

单-122号 CB410260					里伽: 步掛:	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日	
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒 度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	単位	m 2	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	横月	 龙比率	標準.	 単価		単価	摘要
機械構成比率		%				—			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%							M000807001 管理費区分 無

単-123号 CB410260	2 3211(.)(					单価適用年 ⇒掛適用年	月日 .月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					分務調整-起		1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称 標準単価	規格/条件	単位	椿	<b>「成比率」</b>	標準単個	ī	単価	摘要
		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役								R0125
		%						管理費区分 無

単-123号 CB410260	_			単	価適用年 掛適用年	.月日 .月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格						迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	植	請成比率	標準単価		単価	摘要
		%						
 再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

単-123号 CB410260 	規格	1				単価適月 歩掛適月 労務調整	月年月日 月年月日 &-超過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1		価	1.000 0000020
名称 機械構成比率	規格 / 条件	<u>単位</u> %	構	成比率	標準	単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-124号

D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 路盤丁 10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C - 40 下層 m2 路盤 100 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.78 クラッシャーラン Z002120003 C - 4 0 管理費区分 無 m 3 12.7 タンパ及びランマ 質量 60~80kg D9520000 日 管理費区分 無 単-169号 0.45 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-124号 D9428000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C - 40 下層 路盤工 m2 路盤 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-125号

D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 路盤丁 m2 下層路盤 100 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.78 再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003 管理費区分 無 m 3 20.32 タンパ及びランマ 質量 60~80kg D9520000 日 管理費区分 無 単-169号 0.45 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単-125号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 D9428000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 | |16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 路盤工 m2 下層路盤 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

単-126号 D9428000						単価i	商用年月	======================================	令和 4年 4月 1日
名称	規格	1				单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
	17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	単位	m2	数量	100		単価	.2 796193	11000 00000020
	規格 / 条件	単位	数	 <b>=</b>	単価			金額	摘要
普通作業員	が指しておけ	人	ØX.	0.78	<b>一手</b> 脚			並領	R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		21.59					Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日		0.45					D9520000 管理費区分 無 単-169号
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計									

単-126号 D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 路盤工 m2 下層路盤 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-127号 D9428000							商用年	<b>月日</b>	令和 4年 4月 1日
名称	規格					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
	24cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	単位	m2	数量	100		単価	7,00,03	,
	規格 / 条件	単位	数量	│ <b>書</b>	単価			└ <u></u> 金額	摘要
普通作業員	WHI 7 WIT	人		1.56	<del></del>			312 HZ	R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	3	30.48					Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日		0.9					D9520000 管理費区分 無 単-169号
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計									

単-127号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 D9428000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 24cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 路盤工 m2 下層路盤 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

	2 JA11(1)	. •			-					
単-128号 WB821210		<b>-</b>					適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格				労務調整-超過-規制		迢過-規制	1.000-00000020		
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	単位	m	数量	1,000		単価			
	規格 / 条件	単位	数:		単価		T	 金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,0		<u>+                                      </u>			312 BR	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	5	70					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm	k g	:	25					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g		25					Z004354001 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	L		44					Z006702002 管理費区分 無	

単-128号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 1,000 単位 数量 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単価 金額 摘要 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

9 3A11 (1) 1017											
単-129号	WB821210	15.15	1						適用年月 適用年月		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
区画線設置	名称	規格 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	単位	m		数量	1,000		調整-超 単価	過-規制_	1.000-00000020
	名称	規格/条件	単位		数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
区画線設置(溶融	3式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m		1,000	0					Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイ	ント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g		570	0					Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm	k g		25	5					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用	k g		25	5					Z004354001 管理費区分 無
軽油		1 . 2号	L		49	9					Z006702002 管理費区分 無

単-129号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 1,000 単位 数量 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単価 金額 摘要 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

		. •			_					
単-130号 WB821210		,				単価通 歩掛通			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格				労務調整-超過-規制		過-規制	1.000-00000020		
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	単位	m	数量	1,000		単価			
名称		単位	数:		単価			 金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,0		<b>→</b> (W			312 HZ	Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	k g	1,1	30					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm	k g		50					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	k g		50					Z004354001 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	L	1	80					Z006702002 管理費区分 無	

単-130号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 1,000 単位 数量 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単価 金額 摘要 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-131号

DGD60090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ます設置工(塩化ビニル製) (市場単 ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無 箇所 価) 単位 数量 単価 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 名称 塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200) Q2G1090020 箇所 管理費区分 無 1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

令和 4年 4月 1日

参考資料(1)(施工パッケージ) <0<u>1></u>

単価適用年月日 単-132号 CB210030

	1016	歩掛通 歩掛通	通用年月日 記載 477日	令和 4年 4月 1日		
名称	規格				圖整-超過-規制	1.000-00000020
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3 単位	数量	1	単価	
	規格/条件	単位	———————— 構成比率	 標準単価	単価	摘要
標準単価	WIH / WIII	7-12	1797% 00 1	1215 T - T 1044	7 104	1192
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <0<u>1></u>

単-133号

单-133号 CB210410					単価適用年月日       令和 4年 4月 1日       歩掛適用年月日       令和 4年 4月 1日				
名称	規格					労務訓	周整-超	過-規制	1.000-00000020
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	単位	m 3	数量	1		単価		
					1776		<b>— IIII</b>		1 12
<u>名称</u> 標準単価	規格 / 条件	単位		<u> </u>	標準	<u> 単価</u>		単価	摘要
<b>労務構成比率</b>		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%							

					単価通 歩掛通	8用年月 8用年月	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
規格					労務調	周整-超	過-規制	1.000-0000020
現場制約あり 土砂 有り		m 3		1				
	単位		数量	I		単価		
規格 / 条件	単位	構成	     比率	標準	 単価		     単価	摘要
レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
	%							
質量 60~80kg	%							L001180001 管理費区分 無
	規格 現場制約あり 土砂 有り 規格 / 条件 レギュラー	規格 現場制約あり 土砂 有り 単位  規格 / 条件  単位  レギュラー  %  質量 60~80kg	規格 現場制約あり 土砂 有り m 3 単位  規格/条件 単位 構成 レギュラー %  質量 60~80kg	規格 現場制約あり 土砂 有り 単位 数量  規格/条件 単位 構成比率  レギュラー %  質量 60~80kg	規格 現場制約あり 土砂 有り  単位  数量  1  以格/条件  単位  横成比率  標準  が  第1  第2  第2  第3  第4  第4  第4  第4  第4  第4  第4  第4  第4	規格 現場制約あり 土砂 有り m 3	規格 現場制約あり 土砂 有り m 3	単価適用年月日   歩掛適用年月日   労務調整・超過・規制   単位   数量 1   単価   単価   単価   単価   単価   単価   単価

単-134号 CB210110					単価適 歩掛適	通用年) 通用年)	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調	整-超	過-規制	1.000-00000020
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下		m 3		1				
		単位		数量	ı	<u>i</u>	単価		
	規格 / 条件	単位	横,	成比率	標準	 単価		               	摘要
標準単価	7901H 7 3511	1 1-2	1172		125 1	1 Ibed		1 1004	392
<b>労務構成比率</b>		%							
運転手(一般)		%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2号	%							Z006702002 管理費区分 無

単-134号 CB210110						単価適用 <sup>2</sup> 歩掛適用 <sup>2</sup>	年月日 年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整·	-超過-規制	1.000-00000020
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下		m 3		1			
		単位		数量	·	単個	<b>i</b>	
名称	規格/条件	単位	構	成比率	標準的	<b>単価</b>	単価	摘要
機械構成比率		%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無

単-135号 CB430510						単価i 歩掛i	適用年月 適用年月	<b>月日</b> 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務詞	周整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	構成	龙上率 龙比率	標準			 単価	摘要
標準単価			1,377		122. 1	1			
<b>労務構成比率</b>		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

今和 4年 4月 1日

# 参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-135号

본-135号 CB430510	_					半個週用 步掛適用		令和 4年 4月 1日	
名称	規格						労務調整	1.000-00000020	
<b>事装版切断</b>	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	ASSA	数量	1	単何	<b>T</b>	
名称	規格/条件	単位		構成比	上率	標準単	单価	単価	摘要
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%							M001161010 管理費区分 無

単-136号 CB430310		_				単価: 歩掛:	適用年/ 適用年/	<b>月日</b> 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格	1				労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て の費用	ı	m 2		1				
		単位		数量	ı		単価		
	規格 / 条件	単位	構点	】	標準	当価		 単価	摘要
	が1日 / 示 IT	111	1円//	<u> Х. Г. — — — — — — — — — — — — — — — — — —</u>	1 <del></del>	<del>丰</del>		- 干川	1向女
<b>労務構成比率</b>		%							
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%							R0114 管理費区分 無
——普通作業員 普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <0<u>1></u>

単-136号

单-136号 CB430310	_				単価: 歩掛:	適用年。 適用年。	月日 月日	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務:	調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	横原		標準	単価		単価	摘要
材料構成比率	7,012 - 7,11	%			122				3132
軽油	1 . 2号	%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%							L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <0<u>1></u>

単-137号

里-137号 CB227010						里伽: 歩掛:	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
<b>殼運搬</b>	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位		⊥ 戊比率	標準			単価	摘要
標準単価	MILE / JIST	+14	181	<u>жи</u>	11111-	<del>+</del> 1Щ		<u>+</u> 1₩	11932
		%							
運転手(一般)		%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2 号	%							Z006702002 管理費区分 無

単-137号

单-137号 CB227010 規格					歩掛	適用年	目目	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日
規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1		単価		
	単位	븉	 成比率	標準	 単価		└──── 単価	摘要
	%							M000301005 管理費区分 無
	10 t 積級	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下全ての費用 単位 単位 規格/条件 単位 %	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下全ての費用 単位 単位 規格/条件 単位 構 %	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下全ての費用 単位 数量 数量 10 t積級	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下全ての費用 単位 数量 1 数量 1 1 0 t 積級	規格	規格   労務調整-起   対策に破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 7.5km以下全ての費用   単位   数量   単価   単価   単価   単価   1   単価   1   1   1   1   1   1   1   1   1	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下全ての費用 単位 数量 1 単価 単価 規格/条件 単位 構成比率 標準単価 単価 %

単-138号	CB410260	2 3211(1)	_				単価適用年 歩掛適用年	 =月日 =月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格					労務調整-		1.000-00000020
表層(車道・路肩	部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構	成比率	標準単	<b>当</b> 価	単価	摘要
			%						
 特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話	:役		%						R0125 管理費区分 無

単-138号 CB410260	23211(1)(	_			単	価適用年 掛適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格						迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	植	請成比率	標準単価		単価	摘要
		%						
 再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

単-138号 CB410260						単価適用年 歩掛適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準単位	<u> </u>	単価	摘要
機械構成比率		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-139号

DGD60100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 取付管布設および支管取付工(市場 管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 箇所 単価) 単位 数量 単価 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100 Q2G1090060 箇所 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-140号 CB430510						単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単位	西	
	規格 / 条件	単位	横原	」 龙比率	標準達	 单価	 単価	
標準単価	WIN WILL	77.12	1197	-N PU T	125-17-	1 1954	T 1µ4	11924
<b>分務構成比率</b>		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

単-140号 CB430510		_				単価: 歩掛:	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	構成		標準	 単価	<u> </u>	 単価	摘要
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ (プレード)	径22インチ	%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]	切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%							M001161010 管理費区分 無

令和 4年 4月 1日

参考資料(1)(施工パッケージ) <0<u>1></u>

単-141号

平-141亏 CD430310						中间週月 步掛適月	7年7日 月年月日	マ和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調團	隆-超過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	アススファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て の費用		n 2		1			
		単位		数量		単	価	
	規格/条件	単位	構成	 戈比率	標準	単価	単価	摘要
標準単価	7,7,12 - 1,7,1		1137-2					
<b>分務構成比率</b>		%						
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%						R0114 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

令和 4年 4月 1日

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-141号

平-141号 CB430310	_				于 画	用年月日 用年月日	マ和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調	整-超過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	アスファル・舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1			
		単位		数量		単	<b>兰</b> 価	
	規格 / 条件	単位	構造	⊥ 成比率	標準	 単価	 単価	摘要
材料構成比率		%						
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%						L001010003 管理費区分 無

単-142号 CB227010						単価適/ 歩掛適/	用年月用年月	3日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調	整-超	過-規制	1.000-00000020
<b>殼運搬</b>	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用		m 3		1				
		単位		数量	1	単	单価		
	規格/条件	単位	横后	成比率 成比率	標準	単価		 単価	摘要
標準単価	70 H - 70 H	1 1-2	1137-	~ PO 1	120	1 1000		1 194	332
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2号	%							Z006702002 管理費区分 無

単-142号 CB227010		_				単価適用年 歩掛適用年	=月日 =月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
<b>殼運搬</b>	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必 要 無し 7.5km以下 全ての費用		m 3		1			
		単位		数量	'	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構度	成比率	標準単	<b>鱼</b> 価	単価	摘要
機械構成比率		%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無

単-143号 CB410260						単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1			
		単位		数量		単作	西	
	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準	 単価	 単価	摘要
標準単価		=						
<b>労務構成比率</b>		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

単-143号 CB410260					ĺ	単価適用年 歩掛適用年	- 月日 - 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-		1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	22/ /2-	m 2	¥4. E3	1	¥/±		
		単位		数量		単価		
名称	規格/条件	単位	構	成比率	標準単	<b>鱼</b> 価	単価	摘要
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

今和 4年 4月 1日

# 参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-143号

平-143亏 CB410200						平仙週用 步掛適用	年月日	マ和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日
名称	規格						-超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単何	西	
	規格/条件	単位	構成	成比率	標準	単価	単価	摘要
機械構成比率		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-144号 CB430510						值通用年 掛適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					務調整-走		1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	横府		標準単価		 単価	摘要
標準単価	7,614 7 3511	7 12	1131		1517 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		т ім	1192
<b>分務構成比率</b>		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

単-144号 CB430510		_				単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単位	ā ļ	
	規格 / 条件	単位	構成	成比率	標準 <u>.</u>	単価	単価	摘要
材料構成比率	7901H 7 3311	%	1137	7,750	125 1	1 11004	1 1944	772
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%						M001161010 管理費区分 無

単-145号 CB430310						単価通 歩掛通	適用年月 適用年月	   日   日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て の費用		m 2		1				
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	桿	<b>講成比率</b>	標準	単価		単価	摘要
標準単価									
<b>分務構成比率</b>		%							
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%							R0114 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-145号 CB430310	2 3211(1)(	-				単価適用 步掛適用	年月日  年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	アススファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	334 /2-	m 2	¥4, E3	1	単	_	
		単位		数量		平1	Щ	
名称	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準	単価	単価	摘要
材料構成比率		%						
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%						L001010003 管理費区分 無

単-146号 CB227010						単価適原 歩掛適原	用年月 甲年月	日  日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					<b>労務調</b>	整-超河	過-規制	1.000-00000020
<b>殼運搬</b>	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用		m 3		1				
		単位		数量	I	単	鱼面		
	規格 / 条件	単位	横原	人 成比率	標準	単価		 単価	摘要
標準単価	7018	=	1132						
<b>労務構成比率</b>		%							
運転手(一般)		%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2号	%							Z006702002 管理費区分 無

単-146号

单-146号 CB227010						字[加] 步掛〕	適用年月 適用年月	目	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
设運搬	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	╽─────────	 成比率	標準達	 単価		 単価	摘要
機械構成比率	79014 7 3711	%	1179		125	1 1944		1 1944	313
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%							M000301005 管理費区分 無

今和 4年 4月 1日

# 参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-147号

平-147亏 CB410200						半仙週月 步掛適用	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調整	隆-超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単	(m	
<b>名称</b>	規格 / 条件	単位		龙比率	標準	単価	単価	摘要
標準単価								
<b>労務構成比率</b>		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

単-147号 CB410260						単価適用年 歩掛適用年	=月日 =月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-		1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	22/ /2-	m 2	¥4. E3	1	¥/ <del>-</del>		
		単位		数量		単価		
<b></b> 名称	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準的	単価	単価	摘要
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

単-147号 CB410260		_			Í	単価適用年 歩掛適用年	:月日 :月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	構	成比率	標準単	価	単価	摘要
		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-148号 CB430510						単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単1	西	
	規格/条件	単位	横后	し 成比率	標準導	 单価	 単価	—————————————————————————————————————
標準単価	77014 - 2711	1 122	11-37-		199 T	, 1984	1 1944	3790
<b>労務構成比率</b>		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

## 

単-148号 CB430510		_				単価道 歩掛道	適用年/ 適用年/	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務詞	周整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	構成	龙上率 龙比率	標準		-	 単価	摘要
材料構成比率	WHI / ZVIT	%	149//	<u> № РО</u>	1 <del>35 (1-</del>	<del>т</del> іш		<b>+</b> 1₩	∑ <b>2</b> [e] [
コンクリートカッタ (プレード)	径22インチ	%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]	切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%							M001161010 管理費区分 無

令和 4年 4月 1日

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-149号

平-149亏 CB430310	_				中间週月 步掛適月	7年7日 月年月日	マ和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調團	隆-超過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	アススファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て の費用	r	m 2		1			
		単位		数量	·	単	価	
	規格/条件	単位	構成	└────	標準	 単価	 単価	摘要
標準単価	7,812 - 13.11		1137-2		120			
<b>分務構成比率</b>		%						
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%						R0114 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

単-149号 CB430310		_				単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1			
		単位		数量		単位	<b>T</b>	
	規格/条件	単位	構品	成比率	標準	単価	 単価	摘要
材料構成比率		%						
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ) [ 標準 ]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%						L001010003 管理費区分 無

単-150号

单-150号 CB227010						平仙 歩掛	適用年 <i> </i>  適用年 <i> </i>	月日	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
<b>殼運搬</b>	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	構	ᆜ 成比率	標準	 単価		└ 単価	摘要
標準単価	701H 2 3(1)	1 1	113	77770	120	1 1994		1 1944	192
<b>分務構成比率</b>		%							
運転手(一般)		%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2 号	%							Z006702002 管理費区分 無

単-150号 CB227010		_				単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
<b>殼運搬</b>	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必 要 無し 7.5km以下 全ての費用		m 3		1			
		単位		数量	'	単個	<b>T</b>	
名称	規格 / 条件	単位	構度	成比率	標準	<b>単価</b>	単価	摘要
機械構成比率		%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無

令和 4年 4月 1日

#### 参考資料(1)(施工パッケージ) <0<u>1></u>

単-151号

平-131亏 CB410260	_				半個週月 歩掛適用	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日		
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単化	<b></b>	
		<b>単</b> ₩		<b>奴里</b>		平1	Щ	
<b>名</b> 称	規格 / 条件	単位	構反	戊比率	標準	単価	単価	摘要
標準単価								
<b>労務構成比率</b>		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

単-151号 CB410260					単価適用 歩掛適用	用年月 用年月	日日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調			1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1				
		単位		数量		単	価		
	規格 / 条件	単位	横反	 战比率	標準	単価		単価	摘要
材料構成比率	7,614 - 3,11	%		<i>x</i> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					372
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%							Z006702002 管理費区分 無

単-151号 CB410260	_				単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調整-為	超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
<b>名</b> 称	規格/条件	単位	構	成比率	標準単	<b>生価</b>	単価	摘要
機械構成比率		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-152号 CB430510	_				単価道 歩掛道	適用年月 適用年月	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務詞	調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファル・舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価		
A7.1h	+D+D / 67/H-		***		1·m 1/m		<b>∓</b> IWI	ш /ш	4 <del>0.25</del>
<u>名称</u> 標準単価	規格 / 条件	単位		比率_	標準	半1回	-	単価	摘要
<b>労務構成比率</b>		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

単-152号 CB430510		_				単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単位	Ti	
名称	規格 / 条件	単位	構造	成比率	標準	単価	単価	摘要
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%						M001161010 管理費区分 無

単-153号 CB430310	_				単価:	適用年/ 適用年/	<b>月日</b> 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格	1				労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て の費用	1	m 2		1				
		単位		数量	ı		単価		
	規格 / 条件	単位	構成	】	標準	当価		 単価	摘要
	が1日 / 示 IT	111	1円//	<u> Х. Г. — — — — — — — — — — — — — — — — — —</u>	1 <del></del>	<del>丰</del>		- 干川	1向女
<b>労務構成比率</b>		%							
土木一般世話役 土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
		%							R0114 管理費区分 無
普通作業員 一		%							R0102 管理費区分 無

今和 4年 4月 1日

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-153号

¥-153亏 CB430310	_				单侧週用牛 步掛適用年	月日	令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調整-走	迢過-規制	1.000-00000020
誧装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	構	成比率	標準単何	(西	単価	摘要
材料構成比率		%						
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%						L001010003 管理費区分 無

単-154号

单-154号 CB227010	_				安加 步掛	1適用年。 1適用年。	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日		
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
<b>殼運搬</b>	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	構	 成比率	標準	 単価		⊥ 単価	摘要
標準単価	WIH / WIII	7-12	113		120-1-	т рщ		-T 1144	1193
<b>労務構成比率</b>		%							
運転手(一般)		%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2号	%							Z006702002 管理費区分 無

今和 4年 4月 1日

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-154号

본-154년 CB22/010		-				步掛適用	单月日	令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整·	-超過-規制	1.000-00000020
段運搬	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	<b>i</b>	
	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準	 単価	\ 単価	摘要
機械構成比率	701H 7 3311	%	113	77,00	120. 1	1 1904	1 1988	772
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無

単-155号 CB410260							単価適用 <sup>年</sup> 歩掛適用	 F月日 F月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	3称					労務調整-		1.000-00000020
表層(車道・路肩部	)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準的	<b>単価</b>	単価	摘要
			%						
特殊作業員			90						R0101
 			%						管理費区分 無 R0102
			%						管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無

単-155号

르-155号 CB410260	_				亚斯里 近掛忠	刨用年月 刨用年月	ヨロ 月日	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日		
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
長層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1		単価			
	規格 / 条件	単位	│ │	 請成比率	標準	 単価		 単価	摘要	
材料構成比率	780 H 2 30 H	%			120. 1	1 Ibed		1 11004	1130	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%							Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%							Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無	
軽油	1 . 2号	%							Z006702002 管理費区分 無	

単-155号	CB410260						単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩	部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1				
			単位		数量			単価		
	名称	規格 / 条件	単位	構品	戊比率	標準	単価		単価	摘要
機械構成比率			%							
振動ローラ(	舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパク	夕 [ 前進型 ]	機械質量40~60kg	%							M000807001 管理費区分 無

単-156号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 WB010211 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 交通誘導警備員A 人日 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 交通誘導警備員A R0803 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-157号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 交通誘導警備員 B 人日 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 交通誘導警備員 B R0804 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-158号

WB010020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 仮設材等の運搬 (鋼矢板、Η形鋼 関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種(実数入 t 、覆工板、敷鉄板等) 力) 1無無 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで Z006810001 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-159号

WB010030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 積込み、取卸し(往復分) 仮設材等の積込み取卸し費 t 単位 数量 単価 規格 / 条件 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 積込み.取卸し費(仮設材等) Z006800001 管理費区分 無 2 計 単価

単-160号

WYB00079

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 TVカメラ車運転工 日 1 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 30 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 テレビカメラ車損料 小中口径 2t 71kw WYB00080 時間 管理費区分 無 6 計 単価

単-161号

DGD10070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 日 0.13m3(平積0.1m3) 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無 25 小型バックホウ(クローラ) [ 標準 ] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 M000201034 供用日 管理費区分 無 1.78 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-161号 DGD10070 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 日 0.13m3(平積0.1m3) 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-162号

DGD10032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 時間 (平積0.2m3) 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 0.16 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無 6.3 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 バックホウ(クローラ)[標準] M000202015 管理費区分 無 時間 1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-162号 DGD10032 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 時間 (平積0.2m3) 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-163号 CB210450						単価i 歩掛i	適用年/ 適用年/	   日   日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務詞	調整-超	過-規制	1.000-00000020
タンパ締固め	全ての費用		m 3						
		単位		数量	1		単価		
	規格/条件	単位	横点	   	標準	 単価		 単価	摘要
標準単価									
<b>労務構成比率</b>		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%							

単-163号 CB210450	2 32(11(-))	_				単価適 歩掛適	9用年月 9用年月	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調	團整-超	過-規制	1.000-00000020
タンパ締固め	全ての費用		m 3		1				
		単位		数量		<u>i</u>	単価		
<b></b> 名称	規格 / 条件	単位	構成	比率	標準	単価		単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%							L001180001 管理費区分 無

单-164号 CB210450						単価法数	適用年/ 適用年/	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
タンパ締固め	全ての費用		m 3						
		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	構成	   	標準	 単価		 単価	摘要
標準単価	78014 2 3311	1 122	11317	- N	120 1	1 1994		1 1944	1130
労務構成比率 		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%							

单-164号 CB210450 相按						単価適 歩掛適	9月年月 9月年月	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調	團整-超	過-規制	1.000-00000020
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1		単価		
							<b>*</b>		
2称	規格 / 条件	単位	構成	比率	標準	単価		単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%							L001180001 管理費区分 無

単-165号

DGD10190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1.000-00000020 良好 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 日 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無 22 ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 2 t 積級 M000301001 供用日 管理費区分 無 1.29 タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 Z010020025 供用日 管理費区分 無 1.29 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1

単-165号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 DGD10190 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 良好 日 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単-166号

DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1.000-00000020 良好 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 日 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 1 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無 34 ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 4 t 積級 M000301002 供用日 管理費区分 無 1.29 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 Z010020045 供用日 管理費区分 無 1.29 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1

単-166号

DGD10180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 良好 日 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単-167号

WK230370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 汚泥吸排車運転 日 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 1.2 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無 96 汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8t 吸入管径 75mm M000593003 供用日 管理費区分 無 1.44 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-167号 WK230370 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 汚泥吸排車運転 日 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-168号 CB240060				単価	面通用年月日 計適用年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格			<b>分</b> 務	務調整-超過-規制	1.000-0000020
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	単位	3 数量	1	単価	
	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	   単価	摘要
標準単価						
<b>労務構成比率</b>		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉 B )	25 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

今和 4年 4月 1日

参考資料(2)(施工パッケージ) <01> 単-168号 CB240060

平-100号 CB240000			歩掛:	適用年月日 適用年月日	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日	
名称	規格			<u></u>	調整-超過-規制	1.000-00000020
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	単位	数量	1	単価	
<b>夕</b> 称		 単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
<u>名称</u> コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%	構成比率	標準単1個	単個	7002104001 管理費区分 無

単-169号

D9520000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 タンパ及びランマ 質量 60~80kg 日 1 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 4 タンパ及びランマ 質量 60~80kg L001180001 日 管理費区分 無 1.61 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単-169号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 D9520000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 タンパ及びランマ 質量 60~80kg 日 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

## 登録単価

	工事名  本町南部処理分区下	水管渠布設工事(その1)補助				
コード	名称	規格	単位    単価	登録年度	登録月	備考
Y001613000-002	埋戾用砂	三重県リサイクル認定品	m 3	令和 4	4	
Y007600000-002	処分費	As殼	m 3	令和 4	4	
Y007600000-003	処分費	Co殼 (無筋)	m 3	令和 4	4	

事名 本町南部処理分区下水管渠布設工事(	その1)単独	当初	事業区分 下2	<u>水道</u> 路	主施	主たる工種 下水道工事(2) 施工地域 一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管路									
		式							
<b>佐子 - 〒 / 田火山 佐/フィー</b>			1						
管きょ工(開削)<管径150mm>		式							
		<b>I</b>	1						
			'						
		式							
			1 1						
舗装版切断	アスファルト舗装版								
	t = 15cm以下	m						単-1号	
			206						
舗装版切断	コンクリート舗装版 t = 15							\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	cm以下	m	56					単-2号	
舗装版破砕	As/Con t = 15cm以下		50						
研 <i>农</i> 似似叶	A5/0011 ( - 150116) P	m2						単-3号	
BH0.13m3			74						
舗装版破砕	As/Con t = 15cm以下								
		m2						単-4号	
BH0.28m3			43						
管路掘削								\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
DUO 40-0		m3	000					単-5号	
BH0.13m3 管路掘削			200						
色过滤剂		m3						単-6号	
BH0.28m3			50					7- 0-3	
管路埋戻									
		m3						単-7号	
BHO.13m3			140						
管路埋戻								l	
Dua - 20 - 2		m3						単-8号	
BHO . 28m3			30						
発生土処理		m3						単-9号	
BHO.13m3 ダンプ2t		IIIO	40					半-32	

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1	) 単独	当 初	事業区分 下工事区分 管	<u>水道</u> <sup></sup>		たる工種 下水道工事(2) 工地域 一般交通影響有り(2	) 2
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	<del>蹈</del> 単価	金額	十七段	<del></del>
	発生土処理							
			m3					単-10号
	BHO.28m3 ダンプ4t ±カ宝物	キルギョン・コード コード・コード カー・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コード・コー		10				
	殼運搬	殼種別舗装版破砕	m3					  単-11号
	BHO.13m3 ダンプ2t			5				+-119
		殼種別舗装版破砕		-				
			m3					単-12号
	BHO.28m3 ダンプ4t			2				
	殼処分	殻種別アスファルト殻	0					  単-13号
			m3	4				早-135
	殼処分	殻種別コンクリート殻(無筋)		7				
		,	m3					単-14号
				2				
	流用土運搬	往路						
	BHO.13m3 ダンプ2t		m3	150				単-15号
		復路		150				
		IX PL	m3					単-16号
	BH0.13m3 ダンプ2t			150				
	流用土運搬	往路						
	PUO 00 0 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		m3	40				単-17号
	BHO.28m3 ダンプ4t 流用土運搬	復路		40				
	加用工建拟		m3					単-18号
	BH0.28m3 ダンプ4t			40				100
		流用						
			m3					単-19号
	BHO.45m3 运用加入工			190				
	汚泥処分工		m3					単-20号
			IIIO	0.2				于 <sup>-</sup> 40与
읱	<b>存</b>			0.2				
			式					
				1				

工事名 本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1	) 単独	当初	事業区分 下工事区分 管			たる工種 下水道工事(2) 工地域 一般交通影響有り(	2) - 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	· <u>と ) · と</u> 摘要
硬質塩化ピニール管	規格 ;管径 150mm; 支給の有無無し	m	201				単-21号
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手	箇所	4				単-22号
埋設標識テープ	対象管きょ	m	200				単-23号
砂基礎	規格機械施工;形状リ サイクル砂	m3					単-24号
BHO.13m3 砂基礎	規格機械施工;形状リ サイクル砂	m3	40				単-25号
BH0.28m3			9				'
管路土留工		式	1				
軽量鋼矢板土留 BH0.13m3	掘削深H=2.0m以下;軽 量鋼矢板型式	m	37				単-26号
軽量鋼矢板土留 BHO.13m3	掘削深H=2.5m以下;軽 量鋼矢板型式	m	8				単-27号
	設置段数2段 掘削深3 .5m以下	m	8				単-28号
土留支保工(軽量金属支保工)	設置段数1段 掘削深2 .0m以下	m	37				単-29号
軽量鋼矢板賃料		式	1				単-30号
軽量金属支保材賃料		式	1				単-31号

工事名 本町南部処理分区下水管渠布設工事(	その1)単独	当初	事業区分 下工事区分 管	· <u>水道</u> <b>※</b> 路	主施	たる工種 下水道 丁地域 一般な	重工事(2) ₹通影響有り(2)	- 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール工		式	1					
組立マンホール工		式	1					
マンホール蓋	T-14 亀山市型	組	2					単-32号
調整モルタル	20mm ~ 70mm	箇所	2					単-33号
調整リング	50mm	個	1					単-34号
斜壁プロック	600 × 900 × 450	個	2					単-35号
躯体ブロック	900 × 900	個	1					単-36号
躯体ブロック	900 × 1800	個	1					単-37号
底版ブロック	900 × 130	個	2					単-38号
削孔工	150mm	箇所	2					単-39号
底部工(1号)		箇所	2					単-40号
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	2					単-41号

工事名 本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1	) 単独	当 初	事業区分 下工事区分 管		主力施一	たる工種 下水道工事(2) 工地域 一般交通影響有り(2	) - 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	大型	<i>)</i>
	内副管規格 ;内副管 径100 ;段差0.6~1.0 m	箇所	1				単-42号
小型マンホール工		式					
マンホール蓋	T-14亀山市型	箇所	1				単-43号
密封式内蓋	塩ビ製 300		16				
+ % c) + /nl T	450	箇所	16				単-44号
本管自在継手	150	個	10				単-45号
	人孔深2.0m以下 本 管径 200以下	箇所	17				単-46号
付帯工		式	1				
舗装仮復旧工		式	1				
,	材料種類再生粗粒度アス ファルト混合物(20);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上	m2	7				単-47号
,	材料種類再生密粒度アス ファルト混合物(20);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り	m2	7				単-48号

工事名 本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1	) 単独	当 初	事業区分下		主	たる工種 下水道工事(2)	2 2 2
 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	工事区分 管 数量	<u> </u>		<u> </u>	<u>2 ) - 2                                </u>
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アス	m2	110	T-  M	200 11%	XX=7=11%	単-49号
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャラ ン C-40 下層路盤	m2	64				単-50号
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラ ッシャラン RC-40 下層路盤	m2	86				単-51号
路盤工	17cm 1.8m未満 再生クラ ッシャラン RC-40 下層路盤	m2	24				単-52号
路盤工	24cm 1.8m未満 再生クラ ッシャラン RC-40 下層路盤	m2	7				単-53号
取付管およびます工		式	1				
ます設置工		式	1				
汚水桝設置工	ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	6				単-54号
下水道用可とう支管継手 加算額	塩ビ管用 150× 100	箇所	4				単-55号
取付管設置工	管径 100mm A1-1	箇所	2				単-56号
取付管設置工	管径 100mm A1-2	箇所	2				単-57号

工事名 本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1	)単独	当 初	事業区分 下工事区分 管	水道 路	主流	たる工種 下水道工事(2) 工地域 一般交通影響有り(2	) - 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要
取付管設置工	管径 100mm C1-1	箇所	1				単-58号
取付管設置工	管径 100mm C1-2	箇所	1				単-59号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	1				単-60号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
事業損失防止施設費		式	1				
家屋調査費		式	1				単-61号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				

工事名 本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1	) 単独	当初	事業区分 7		主抗施一	たる工種 下水道工事(2) 工地域 一般交通影響有り	(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税相当額		式	1				
工事費計		式	1				

## 工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計(-)	管理費区分5,9
6	工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	

## 共通仮設費 <02>

<b>4</b> + + 2 工任	エルギエ声 / 2 \	
1 主たる工種 単独(当該工事)	下水道工事(2)	
2 主たる工種 合算工事		
3 対象工事費		
4 直接工事費		
5 準備費(処分費)		
6 事業損失防止施設費		
7 対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)		
現工事		
9 合算工事		
10 非対象額計(-)		
11 管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12 管理費区分 2 , 7		工場原価
13 管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14 管理費区分 9		間接費非対象額
15 管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16 対象額支給品(+)		
17 無償貸付機械評価額(+)		
18 共通仮設費対象額 単独(追加工事)		
19 現工事		
20 合算工事		
21 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)		調整工事入力で使用
22 現工事		
23 合算工事		
24 共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)		
25 現工事		
26 合算工事		
27 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
28 現工事		
29 共通仮設費(率分) 率(補正後)		
30 計上額 単独(追加工事)		
31 現工事		
32 合算工事		
33 調整工事計上額		
H 3 4 5 - H 1 - 4 5 H A		<u>'</u>

## 共通仮設費 <02>

34 現場環境改善費対象工事費	
35 直接工事費	
36 非対象額計(-)	
37 管理費区分 1	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38 管理費区分 2 , 7	工場原価
39 管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
40 管理費区分 9	間接費非対象額
41 管理費区分 T	
42 対象額支給品(+)	
43 無償貸付機械評価額(+)	
44 現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	
現工事	
46 合算工事	
47 現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	
現工事	
9 合算工事	
50 施工地域等補正 単独(追加工事)	
51 現工事	
52 現場環境改善費 率(補正後)	
53 計上額 単独(追加工事)	
54 現工事	
55 合算工事	
56 調整工事計上額	
57 共通仮設費 (積上分)	
58 運搬費	
59 準備費・仮設費	
60 事業損失防止施設費	
31 安全費	
32	
3 技術管理費	
54 営繕費	
65 現場環境改善費	
66 共通仮設費計	

## 現場管理費 <02>

1│主たる工種	下水道工事(2)	
望 単独(追加工事)純工事費		
3 単独(追加工事) 直接工事費		
4 単独(追加工事) 共通仮設費		
5 非対象額計(-)		
管理費区分2,7		工場原価
管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
管理費区分9		間接費非対象額
管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
対象額支給品(+)		
無償貸付機械評価額(+)		
現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
現工事		
合算工事		
処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
現工事		
合算工事		
率(補正前) 単独(追加工事)		
現工事		
合算工事		
施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
現工事		
施工時期補正		
緊急工事補正		
真夏日補正		
砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
現工事		
率 (補正後)		
計上額 単独(追加工事)		
現工事		
合算工事		
調整工事計上額		

### 一般管理費等 <02>

発注年月 契約区分 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価	
2	純工事費	
3	現場管理費	
4	工期延長等に伴う現場維持費	
5	工場製作原価	
6	非対象額計(-)	
7	管理費区分9	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	
10	現工事	
11	合算工事	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	調整工事入力で使用
13	現工事	
14	合算工事	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	
16	現工事	
17	合算工事	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	
19	現工事	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	
21	現工事	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	
24	一般管理費等 率 (補正後)	
25	計上額 単独(追加工事)	
26	現工事	
27	合算工事	
28	調整工事計上額	

#### 内訳書 < データ無し >

		<u> </u>	<u> </u>	ーク無し>				
						———— 単 步 労	価適用年月日 掛適用年月日 務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	務調整-超過-規制 金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

	17/ — IM (C (OE)										
単-1号 						単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日		
名称	規格							過-規制	1.000-00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	単位	m	数量	1		単価				
Ath	+□+4 / 47 /4	24 /2	*F E	 =	24 / <del>11</del>	L_			+ <del>+</del> ===		
名称	規格/条件	単位	数量	<b>直</b>	単価			金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m		1					CB430510 管理費区分 無 単-62号		
計											
単価											

単-2号			単価 歩掛	適用年 <i> </i>  適用年 <i> </i>	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日			
名称	規格						調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	コンクリート舗装版 t = 15cm以下	単位	m	数量	1		単価		
名称	坦坎 / 冬//-	単位	数量	⊥ ■	単価			<b>一</b>	摘要
<u> 名称</u>	規格 / 条件 舗装版種別 = コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚	単1以	安Χ≣	<b>里</b>	上			金額	
舗装版切断	舗表版権別 = 1//ソート舗表版: 1//ソート舗表版厚 = 15cm以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m		1					CB430510 管理費区分 無 単-63号
計									
単価									

単-3号		-				単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020
舗装版破砕	As/Con t = 15cm以下		m2						
BHO.13m3		単位	単位 数量				単価		
名称	規格/条件	単位	数量		 単価			金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別 = アスファルト舗装版:障害等の有無 = 無し:騒音振動対策 = 不要:舗装版厚 = 15cm 以下:積込作業の有無 = 有り:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		1					CB430310 管理費区分 無 単-64号
計									
単価									

単-4号	4016	7				单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
<b>全</b> 称	規格					<b>万</b> 務	調整-越	適-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	As/Con t = 15cm以下		m2						
BHO.28m3					1				
		単位		数量			単価		
<b>名</b> 称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別 = アスファルト舗装版:障害等の有無 = 無し:騒音振動対策 = 不要:舗装版厚 = 15cm	m 2							CB430310 管理費区分 無
	以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	111 2		1					単-65号
計									
単価									

w	17八十一四元(62)					<u>νν</u> /π	・女のケ		A10 4C 4C
単-5号						単価適用年月日 令和 4年 4月 歩掛適用年月日 令和 4年 4月			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					分務調整-超過-規制			1.000-00000020
<b>管路掘削</b>			m3						
5110 40 0									
BHO.13m3		単位		数量	1		単価		
		+12		数重			<del>+</del>		
47 Un	+B+6 / 5//	単位	**	 【量	単価	<u> </u>		→ pēē	+女冊
名称 機械掘削工(小型パックホウ)	規格 / 条件 小型パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.	- 早111	要)	(里	早1週			金額	摘要 DGD10020
「機械がは同工(小堂ハッグかり)		m2							管理費区分 無
	11113).	m3		4					単-66号
				1					平-00亏
計									
  単価									
<del>                                    </del>									

		m'r( \02)									
単-6号	le is	ı				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日		
名称	規格					労務	S調整-超	迢過-規制	1.000-00000020		
管路掘削			m3								
BH0.28m3		単位		数量	1		単価				
	<b>担枚 / 冬</b> 件	単位		 ₽	単価			金額	摘要		
機械掘削工(パックホウ)	規格 / 条件 パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	#1 <u>1</u> 2		<u>数量</u> 単位				亚帕	DGD10030 管理費区分 無 単-67号		
計											
単価											

単一の適用年月日 歩掛適用年月日 歩樹適用年月日 今和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 今和 4日 4日 今和 4年 4月 1日 今和 4日	
名称     規格       管路埋戻       BH0.13m3         単位     数量       単価	ļ
BHO.13m3 単位 数量 単価	
単位    数量	
単位    数量	ļ
	ļ
	ļ
	ļ
名称   規格 / 条件   単位   数量   単価   金額   1	
機械投入埋戻工(小型パックホウ) 小型パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3): タンパ締固め数量(m3)(実数)=100m m3 m3 DGD10120 管理費区分 無	ļ
3:   1   1   1   1   1   1   1   1   1	ļ
it	
	ļ
	ļ
	ļ
	ļ
	ļ
	ļ
	ļ

単-8号	1万八十一四元(102)				ſ	単価適用年月日 歩掛適用年月日			◇和 4年 4日 1日		
半-0万						早間   歩掛	I週用年) 適用年)	5日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日		
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020		
管路埋戻			m3								
BHO.28m3		   単位		数量	1		単価				
		半世					半逥				
	1715 - 710										
名称 機械投入埋戻工(パックホウ)	規格 / 条件 バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要 DGD10130		
「機械技术连庆工(N 97M7)		m3							管理費区分 無		
				1					単-69号		
計											
単価											

単-9号	17( T IM C (02)					単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格	1						月日 3過-規制	令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
発生土処理	796114		m3		23333	711171E K	796103	11.000 0000020	
BHO.13m3 ダンプ2t		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価	<u> </u>		 金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	タ`ソプ゚トラック規格 = ダソプ゚トラック 2t積級:運搬距離(実数入力) = 8km: DID区間 = DID区間なし:パックが規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3): タイヤ損耗費 = 良好:	m3	****	1	<del></del>			M	DGD10160 管理費区分 無 単-70号
整地	作業区分=敷均し(ルース゚):敷均し作業内容 =標準:	m 3	1						CB210610 管理費区分 無 単-71号
計									
単価									

	「八一川山へ へしこ								,		
単-10号		1					適用年		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日		
名称	規格				労務調整-超過-規制			1.000-00000020			
発生土処理			m3								
BHO.28m3 ダンプ4t		単位		数量	1		単価				
名称	規格 / 条件	単位	数量	 ■	単価	l i		 金額	摘要		
五付 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	現代 / 宗代 ダンプ トラック規格 = ダンプ トラック 4t 積級:運搬距離(実数入力) = 8km:DID区間 = DID区間なし:パックかり規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):タイヤ損耗費 = 良好:	m3		1	- 早114			<u>本</u> 育規	DGD10160 管理費区分 無 単-72号		
整地	作業区分 = 敷均し(ルース゚):敷均し作業内容 = 標準:	m 3		1					CB210610 管理費区分 無 単-73号		
計											
単価											

									_
単-11号 		_					適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
殻運搬 BHO.13m3 ダンプ2t	<ul><li>殻種別舗装版破砕</li><li>【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]</li><li> 2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】</li></ul>	単位	m3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
<b>殼運搬</b>	競発生作業 = 舗装版破砕:積込工法区分 = 機械積込(小規模土工):DID区間の有無 = 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=7.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t積級 】【タイヤ損耗費 2~3 t積級 良好 供用日 】	m 3		1					CB227010 管理費区分 無 単-74号
計									
単価									

単-12号		_				単価 歩掛	i適用年) 適用年)	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
殻運搬 BHO.28m3 ダンプ4t	<ul><li>殻種別舗装版破砕</li><li>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]</li><li>  2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級</li></ul>		m3		1				
BNU.20113 92741		単位		数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
<b>敖運搬</b>	殻発生作業 = 舗装版破砕:積込工法区分 = 機械積込(小規模土工): DID区間の有無 = 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=7.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t積級】【タイヤ損耗費 2~3 t積級 良好 供用日】	m 3		1					CB227010 管理費区分 無 単-75号
計									
単価									

単-13号	1次(一個でくて)					単価	適田年	8 8	今和 4年 4日 1日
名称	規格					上 歩掛 労務	適用年 適用年 調整-超	頁日 3過-規制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	7333	単価	77073	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	規格/条件	単位	数量	 름	単価			金額	摘要
処分費 (m3)		m3		1	7-114			<u> </u>	WB020051 管理費区分 有 単-76号
計									
単価									

	1771—11141CC 1025								
単-14号						単価 歩挂	面用年, 適用年,	月日月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020
<b>殼処分</b>	殻種別コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 ■	単価			金額	摘要
如分費 (m3)		m3		1	- 平川山			亚帜	WB020051 管理費区分 有 単-77号
計									
単価									

単-15号							適用年		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
流用土運搬	往路		m3						
BHO.13m3 ダンプ2t		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級:運搬距離(実数入力) = 0.5km: DID区間 = DID区間なし: バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3): タイヤ損耗費 = 良好:	m3		1	- 平川川			亚朗	DGD10160 管理費区分 無 単-78号
計									
単価									

単-16号	1-1-	_					「適用年」 「適用年」		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	S調整-超	過-規制	1.000-00000020
流用土運搬	復路		m3						
BHO.13m3 ダンプ2t		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプ・トラック規格 = ダンプ・トラック 2t積級:運搬距離(実数入力) = 0.5km: DID区間 = DID区間なし:パックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3): タイヤ損耗費 = 良好:	m3		1					DGD10160 管理費区分 無 単-79号
計									
単価									

	177(—IM-CC (OE)								
単-17号	1816						面周年。 動用年。		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					<b>労務</b>	<b>躬調整-</b> 超	過-規制	1.000-00000020
流用土運搬	往路		m3						
BH0.28m3 ダンプ4t		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 量	単価	L i		金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプ トラック規格 = ダンプ トラック 4t積級:運搬距離(実数入力) = 0.5km: DID区間 = DID区間なし: パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3): タイヤ損耗費 = 良好:	m3		1				- H/V	DGD10160 管理費区分 無 単-80号
計									
単価									

	_							令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
規格					■ 労務調整-超過-規制			1.000-00000020
復路		m3						
	単位		数量	1		単価		
+0+0 / 42 /4-	24 /2	** E	 	224 / <del>TE</del>				+÷ ==
規格/条件 ず ンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級:運搬距 離(実数入力) = 0.5km:DID区間 = DID区間 なし:バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平 0.2m3):タイヤ損耗費 = 良好:	<u>卑似</u> m3			- 単個			<u> </u>	摘要 DGD10160 管理費区分 無 単-80号
	規格 復路 規格 / 条件 ダンプ・トラック規格 = ダンプ・トラック 4t 積級:運搬距離(実数入力) = 0.5km:DID区間 = DID区間なし:パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平	規格 / 条件 単位 規格 / 条件 単位 ダンプ・トラック規格 = ダンプ・トラック 4t 積級: 運搬距 離(実数入力) = 0.5km: DID区間 = DID区間 m3 なし: パックが対格 = 排対(2次)山積0.28m3(平	規格 復路  規格 / 条件  ダンプ・トラック規格 = ダ・ンプ・トラック 4t 積級:運搬距離(実数入力) = 0.5km:DID区間 = DID区間 なし:バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平	規格 復路  規格 / 条件  「現格 / 条件  「タブンプトラック規格 = ダブンプトラック 4t 積級:運搬距離(実数入力) = 0.5km:DID区間 = DID区間 なし:パックが規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平 1	規格	規格	単価適用年 歩掛適用年 歩務調整-起 復路	単価適用年月日   歩掛適用年月日   労務調整 - 超過 - 規制   単位   数量   単価   金額   単価   金額   ま数入力 ) = 0.5km: DID区間 = DID区間   なし: パックが規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平   1

単-19号	777年1四元(102)	,					学		◇和 4年 4日 4日
平-18号						上 学 画	適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
積込工	流用		m3						
BHO.45m3		単位		数量	1		単価		
		辛世					半逥		
<u>名称</u> 積込 (ルーズ )	規格 / 条件 土質 = 土砂:作業内容 = 土量50,000m3未満:	単位	数量	<u></u>	単価			金額	摘要 CB210020
	工員 - 工沙 .    未内台 - 工里50,000  5水/   .	m 3							管理費区分 無
				1					単-81号
計									
単価									

	17/\IM_(C) \OZ/								
単-20号	4516					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
汚泥処分工		単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
污泥吸排車運搬 	DID区間 = 無し: 運搬距離 = 25.7 k m以下:	m3		1	一一十			並留	WB232010 管理費区分 無 単-82号
廃棄物受入料金(中間処理 汚泥)		m3		1					ZA10611400 管理費区分 T
計									
単価									

	17/ — IM 12/ 10=2								
単-21号						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
硬質塩化ピニール管	規格 ;管径 150mm;支給の有無無し	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 <b>≥</b>	単価			金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm:施工規模 = 20m以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:	m m		1	- 平1川			<u> </u>	1月安 DGD60010 管理費区分 無 単-83号
計									
単価									

単-22号						単価	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日 日日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格							□ 迢過-規制	1.000-00000020
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手		箇所						
		単位		数量	1		単価		
名称    日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個		1					WYB00006 管理費区分 無
計									
単価									

単-23号					単価適用年月日 歩掛適用年月日			日		
名称	規格	1				」	「週用牛」 紹整 - 超	円口 迢過-規制	令和 4年 4月 1日 1.000-00000020	
埋設標識テープ	対象管きょ	単位	n	数量	1	7142	単価	202 //(10)	11.000 0000020	
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要	
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		1	十   Щ			<u>πr</u> ∃X	ZD10563005 管理費区分 無	
計										
単価										

		.02							
単-24号		¬					適用年月		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	弱調整-超	過-規制	1.000-00000020
砂基礎	規格機械施工;形状リサイクル砂		m3						
BHO.13m3		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 류	単価			金額	摘要
土材料	WHE / WIT	m 3		1.26	十   四			<u>π</u>	CB210550 管理費区分 無 単-84号
	施工規模 = 10m3以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:	m3		1					DGD60040 管理費区分 無 単-85号
計									
単価									

		(OL)							
単-25号		_					適用年月		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	弱調整-超	過-規制	1.000-00000020
砂基礎	規格機械施工;形状リサイクル砂		m3						
BH0.28m3		単位		数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	- 류	単価	<u>'</u>		金額	摘要
土材料	MUE / ZNIT	m 3		1.26	<u>+</u>   <u> </u>			<u> </u>	CB210550 管理費区分 無 単-86号
	施工規模 = 10m3以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:	m3		1					DGD60040 管理費区分 無 単-85号
計									
単価									

	17/ — IM (C (OE)					r				
単-26号							単価	i適用年/ 適用年/	目	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格	1							月日 ☑過-規制	令和 4年 4月 1日   1.000-00000020
軽量鋼矢板土留	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式						<i>7</i> 7 175	·响症 • 尪	- 地 - 水巾川	1.000-00000020
羟里碘大似上苗 	掘削床=2.0  以下,整重剩大似空式		m							
BHO.13m3						1				
		単位			数量			単価		
<b>名</b> 称	規格/条件	単位		 数量		単価			金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:パックホウ規格=小	1 12				1 124				DGD10260
	型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):	m								管理費区分 無
				1						単-87号
  軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:使用機種=トラックク									DGD10270
+在重明人似川以上(四周月)	レーン 油圧伸縮ジプ型4.9t吊:トラッククレーン賃料補	m								管理費区分 無
	正 = 標準 (1.0):			1						単-88号
÷1										
計										
l										
単価										

	1//\IM_!C((OE)								
単-27号	Te-15	1				単価 歩掛	適用年	9日 9日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
軽量鋼矢板土留	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式		m						
BHO.13m3		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	    E	単価			 金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下: パックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):	m		1					DGD10260 管理費区分 無 単-89号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下:使用機種 = トラックク レーン 油圧伸縮ジプ型4.9t吊:トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m		1					DGD10270 管理費区分 無 単-90号
計									
単価									

単-28号						単価 歩掛	適用年月 適用年月	——— 月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
土留支保工(軽量金属支保工)	設置段数2段 掘削深3.5m以下	単位	n	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m		1	- 平川川			± in	WYB00014 管理費区分 無 単-91号
計									
単価									

						_			
単-29号						単価 歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	——— 月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
土留支保工(軽量金属支保工)	設置段数1段 掘削深2.0m以下	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工) 	設置撤去 1段 2.0m以下	m		1	- 平川川			±E HR	WYB00013 管理費区分 無 単-92号
計									
単価									

		1027							
単-30号	10.45	$\neg$				単価 歩掛	適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
軽量鋼矢板賃料		単位	式	数量	1		単価		
<b>名</b> 称	規格 / 条件	単位	数量	름	単価			金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		式		1	+11111			π BX	WYB00078 管理費区分 無
計									
単価									

	1//\ <del></del>  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\								
単-31号						単価: 歩掛:	単価適用年月日 步掛適用年月日		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務:	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
軽量金属支保材賃料		単位	式	数量	1		単価		
47 IIn	+D+Q / Q //+	単位	数量	 ⊒	単価			→ <del>☆</del> ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	+× ===
<u>名称</u> 軽量金属支保材賃料	規格/条件	式		1	平1四			金額	摘要 WYB00089 管理費区分 無
計									
単価									

	17/ — IM (C) (OE)								_
単-32号						単価:	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
		-				歩掛:	適用年	月日	令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
	T-14 亀山市型		<del></del> 組		_				
マンが一ル盆	1-14 电叫印室		RH.						
		32/2		**	1		¥ /≖		
		単位		数量			単価		
							_		
名称	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
マンホール蓋	T-14 亀山市型								WYB00023
		組							管理費区分 無
				1					
計									
単価									

	17/1—IM-L/ 10=/								
単-33号					単価 歩掛	i適用年。 ·適用年。	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020
調整モルタル	20mm ~ 70mm	単位	箇所	数量	20		単価		
名称	規格 / 条件	単位	<b>数</b> 5	<u> </u>	当			 金額	摘要
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱		数量 単位 1				<b>32</b> 69	ZA10533670 管理費区分 無 20回転用
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	2	20					WYB00024 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各3個1組	M12用	組	2	20					ZA10575420 管理費区分 無
計									
単価									

	17八十一四七く 1022								_
単-34号	1016			単価: 歩掛:	適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日		
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
調整リング	50mm	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	↓ ₽	単価			金額	摘要
マンホール調整リング	600 50mm	個		1	- 平川川			亚语	WYB00025 管理費区分 無
計									
単価									

名称   規格   労務調整-超過-規制   1.000   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	4年 4月 1日 4年 4月 1日 -00000020
名称   規格   労務調整-超過-規制   1.000   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	+平 4月 1日 ·00000020
斜壁プロック     600 × 900 × 450     単位     数量     1       全称     規格 / 条件     単位     数量     単価       会額     WYE       科壁プロック     600 × 900 × 450     個     WYE	
斜壁ブロック   600 × 900 × 450   個	
斜壁ブロック	摘要
	00031 里費区分 無
計	

単-36号						単価	適用年	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日		
		_				単価適用年月日				
名称	規格					労務	弱調整-超	迢過-規制	1.000-00000020	
躯体ブロック	900 × 900		個							
派体プロググ	900 × 900									
		334 /3-		*-	1		224 /TE			
		単位		数量			単価			
名称	規格 / 条件	単位	娄	女量	単価	İ		金額	摘要	
躯体ブロック	900 × 900								WYB00043	
		個							管理費区分 無	
				1						
計										
単価										
字12										
					1					

単-37号	1万(一)四亿(102)				Γ	出压	海田生	=	◇和 4年 4日 4日
		•				平1個   歩掛	適用年   適用年	目日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
躯体プロック	900 × 1800	単位	固	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
躯体プロック	900 × 1800	個		1					WYB00042 管理費区分 無
計									
単価									

	「八一回へ へ」								
単-38号						単価: 歩掛:	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
底版プロック	900 × 130	単位	個	数量	1		単価		
Ath	+0+0 / 67/4	24/2	** E	 	24 / <del>II</del>				+ <del>+</del> + <del></del>
名称 名称	規格 / 条件	単位	数量	Ē	単価			金額	摘要
底版ブロック	900 × 130	個		1					WYB00044 管理費区分 無
計									
単価									

					ı				
単-39号						単価適用年月日 令和 4年 歩掛適用年月日 令和 4年			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格	1				少知	「迪用牛」 <調整 - 超	¬ □ 迢-規制	1.000-00000020
	150mm					23.37.	THO TE VE	72 //6/103	1.000 0000020
削孔工			固川						
					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件 塩ビ管 150	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
流入口削孔工	温し官 150	箇所							WYB00052 管理費区分 無
				1					百姓真匠刀 無
計									
単価									

					ſ				1
単-40号	LE16	1				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務詞	調整-超	過-規制	1.000-00000020
底部工(1号)		単位	箇所	数量	10		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 <b>₽</b>	単価			 金額	
<b>碎石</b>	再生クラッシャーラン 40~0(mm)	m3		2.28					WYB00048 管理費区分 無
	構造物種別 = 小型構造物:打設工法 = 人力打設: コンケリート規格 = 18-8-25(高炉):養生工の種類 = 一般養生:現場内小運搬の有無 = 無し:費用の内訳 = 全ての費用:	m 3		2.35					CB240010 管理費区分 無 単-93号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比=配合比1:2:ENタN厚さ(10~30mm) (実数入力)=20mm:セメント種類=高炉:	m2		6.36					DGD10740 管理費区分 無 単-94号
計									
単価									

単-41号		1				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下:施工規模 = 4箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:	箇所		1	- 平川			亚角	DGD60070 管理費区分 無 単-95号
計									
単価									

単-42号		-							令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差0.6~1.0m	単位	箇所	数量	1		単価		
		単位	数量		単価			金額	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満:	箇所		1					DGD10825 管理費区分 無 単-96号
内副管用マンホール継手	コンパクトタイプ 150×100	個		1					WYB00057 管理費区分 無
副管用90°曲管	ST 100	個		1					WYB00058 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU - 100	m		0.48					Z005002016 管理費区分 無
内副管用マンホール継手	固定バンド ( SUS ) 100	個		1					WYB00059 管理費区分 無

単-42号		-		単価: 歩掛:	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日				
名称	規格					労務:	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差0.6~1.0m	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
計									
単価									

	17/ — IM (C) (OE)								
単-43号 		-				単価 歩挂	「適用年」 ・適用年	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					<b>労務</b>	8調整-超	迢-規制	1.000-00000020
マンホール蓋	T-14亀山市型	単位	箇所	数量	1		単価		
	tB+2 / 2//⊢	単位	数量	⊥ ⊒	単価			→ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	按冊
蓋材料費(鋳鉄製)	規格 / 条件 小口径 T-14	個		1	平1四			金額	摘要 WYB00061 管理費区分 無
計									
単価									

単-44号 	,	Ī				単価 歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	9日 9日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
	塩ビ製 300	単位	箇所	数量	1		単価		
211	+0+0 / 67/4	27 /2	₩- =	 =	24 /II				+ <del>+</del> ==
<u></u> 名称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
密封式内蓋	塩ビ製 300	個		1					WYB00063 管理費区分 無
計									
単価									

					単価適用年月日 令和 4年 4月 1日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日				
単-45号						単価	適用年	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
	1-15	1				歩掛	令和 4年 4月 1日		
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
本管自在継手	150		個						
					1				
		単位		数量	'		単価		
		十四		双里			丰川		
<b>全</b>	規格 / 条件	単位	数量	<b></b>	単価			金額	摘要
本管自在継手	PMF 150								WYB00064
		個							管理費区分 無
				1					
計									
H									
₩ / <b>≖</b>									
単価									

	17/ — IM-IC (02)								
単-46号						単価	i適用年。 適用年。	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格	7				少掛 安勢	過用牛	月日 迢過-規制	令和 4年 4月 1日   1.000-00000020
						力務	词一丝 电	迴-規制	1.000-00000020
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下 本管径 200以下		箇所						
					_				
		単位		数量	1		単価		
		十四		双里			丰皿		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 量	単価	•		金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価	規格·仕様1 = 径300mm 起点中間形式:規格·								DGD60080
)	仕様2=深2.0m以下 本管径150·200mm:施工	箇所							管理費区分 無
	規模 = 5箇所以上:時間的制約を受ける場合			1					単-97号
	の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:鋳鉄製防護								
	蓋設置の有無 = 有:								
   言十									
ā i									
単価									
		1							1

単-47号							適用年		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アススファルト混合物(20);舗装厚5 Omm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50 mm以下)	単位	m2	数量	1		単価		
<b>名</b> 称	規格/条件	単位	**	 \星	単価			金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm: 材料 = 再 生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	ý)	1	半川			並 辞	1月45 CB410240 管理費区分 無 単-98号
計									
単価									

								令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
規格					労務調	■整-超	過-規制	1.000-00000020
材料種類再生密粒度アスファルト混合物(20);舗装厚5 0mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50 mm以下)	単位	m2	数量	1		単価		
規格 / 条件	単位	数	<u> </u>				金額	摘要
平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(20):瀝青材料種類 = タックコート PK-4:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		1					CB410260 管理費区分 無 単-99号
	規格  材料種類再生密粒度アスファルト混合物(20);舗装厚5 Omm;平均幅員1.4m未満(1層当リ平均仕上り厚50 mm以下)  規格/条件 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(20):瀝青材料種類 =	規格  材料種類再生密粒度アスファルト混合物(20);舗装厚5 Omm;平均幅員1.4m未満(1層当リ平均仕上り厚50 mm以下)  単位  現格/条件 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(20):瀝青材料種類 =	規格  材料種類再生密粒度アスファルト混合物(20);舗装厚5 (0mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50 mm以下)  単位  規格 / 条件  平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(20):瀝青材料種類 =	規格  材料種類再生密粒度アスファルト混合物(20);舗装厚5 0mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50 mm以下)  規格 / 条件  平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(20):瀝青材料種類 = 1	規格  材料種類再生密粒度アスファルト混合物(20);舗装厚5 (0mm; 平均幅員1.4m未満(1層当リ平均仕上リ厚50 mm以下)  規格 / 条件  単位  数量  単価  平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(20):瀝青材料種類 = 1	規格	単価適用年   歩掛適用年   歩掛適用年   労務調整-超   対料種類再生密粒度アスファルト混合物(20);舗装厚5   Omm; 平均幅員1.4m未満(1層当リ平均仕上リ厚50   mm以下)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 歩掛適用年月日 一切 大料種類再生密粒度アスステルト混合物(20);舗装厚5 のmm; 平均幅員1.4m未満(1層当リ平均仕上リ厚50 mm以下)

	17/1—IM-1/2 (02)								
単-49号	LE16	1					適用年		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚3 0mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50 mm以下)	単位	m2	数量	1		単価		
		単位	数	 量	単価			金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	~~~	1	1 1988			ar HA	CB410260 管理費区分 無 単-100号
計									
単価									

単-50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 路盤工 10cm 1.8m未満 クラッシャラン C-40 下層路盤 m2 1 単位 数量 単価 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 路盤工 路盤厚 = 10cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の D9428000 種類 = クラッシャーラン C - 40:上層・下層 管理費区分 無 路盤の区別 = 下層路盤: 単-101号 1 計 単価

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 路盤工 16cm 1.8m未満 再生クラッシャラン RC-40 下層路盤 m2 1 単位 数量 単価 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 路盤工 路盤厚 = 16cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の D9428000 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 管理費区分 無 ・下層路盤の区別 = 下層路盤: 単-102号 1 計 単価

単-52号		_					適用年/ 適用年/		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務詞	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
路盤工	17cm 1.8m未満 再生クラッシャラン RC-40 下層路盤	単位	m2	数量	1		単価		
		単位		 数量	単価			金額	—————————————————————————————————————
路盤工	路盤厚 = 17cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤:	m2		1	<del>+</del>   W			ΔT. BX	D9428000 管理費区分 無 単-103号
計									
単価									

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 24cm 1.8m未満 再生クラッシャラン RC-40 下層路盤 路盤工 m2 1 単位 数量 単価 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 路盤工 路盤厚 = 24cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の D9428000 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 管理費区分 無 ・下層路盤の区別 = 下層路盤: 単-104号 1 計 単価

単-54号 <b></b>		-				歩掛	i適用年月 適用年月	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
汚水桝設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			  金額	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm:施工規模 = 5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無:	箇所		1					DGD60090 管理費区分 無 単-105号
床掘り	土質 = 土砂:施工方法 = 現場制約あり:	m 3		0.3					CB210030 管理費区分 無 単-106号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり:土質 = 土砂:締固 めの有無 = 有り:	m 3		0.23					CB210410 管理費区分 無 単-107号
土砂等運搬	士砂等発生現場 = 現場制約あり: 積込機種・ 規格 = 人力: 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土 含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離(k m)(DID区間無) = 8.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.04					CB210110 管理費区分 無 単-108号
計									

								-	
単-54号 						単価 歩掛	i適用年。 適用年。	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
汚水桝設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  2 t積級 】【タイヤ損耗費 2~3 t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			 金額	摘要
单価									

単-55号						単価:	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
646	1016	٦				歩掛:	適用年	月日	令和 4年 4月 1日
名称	規格		T	1 1		労務:	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
下水道用可とう支管継手の加算額	塩ビ管用 150×100		箇所						
		334 43-		**	1		224 /TE		
		単位		数量			単価		
	規格/条件	単位	数量	<b>=</b>	単価			金額	摘要
下水道用可とう支管継手 加算額	塩ビ管用 150×100		201	_					WYB00088
									管理費区分 無
				1					
									Q2G1090050
  計									
<del> </del>									
単価									
		1							

	17/1—1m/1/ 10=1								
単-56号		_				単価 歩掛	i適用年。 適用年。	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm A1-1	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 				 金額	
機械掘削工(小型パックホウ)	小型パックが規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3):	m3	XX	0.187	<del>+</del>   w			W 88	DGD10020 管理費区分 無 単-66号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級:運搬距離(実数入力) = 8km:DID区間 = DID区間なし:ルックが規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タイヤ損耗費 = 良好:	m3		0.057					DGD10160 管理費区分 無 単-70号
機械投入埋戻工(小型パックホウ)	小型パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3): タンパ締固め数量(m3)(実数) = 100m 3:	m3		0.13					DGD10120 管理費区分 無 単-68号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm:施工規模 = 5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:取付管長3m未満の場合の補正 = 無:取付管長5m以上12m未満の補正 = 無:本管材質コンウリート製・陶製の補正 = 無:	箇所		1					DGD60100 管理費区分 無 単-109号
計									

W	17X				Г	W/ /=	·		45-15-15
単-56号						里伽	適用年 <i> </i>  適用年 <i> </i>	념범	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
47.4h	+B+2	1				少红	`通用牛/	<b>月日</b> 吹風 +8年』	マ和 4年 4月 1日
名称	規格					万務	i調奎-超	迢過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm A1-1		箇所						
					1				
		単位		数量			単価		
<b></b> 名称	規格 / 条件	単位	数量	륕	単価			金額	摘要
単価									

単-57号		1				歩掛:	適用年月適用年月	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
		単位	数	量				 金額	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m		1.1					CB430510 管理費区分 無 単-110号
舗装版破砕	舗装版種別 = アスファルト舗装版:障害等の有無 = 無し:騒音振動対策 = 不要:舗装版厚 = 15cm 以下:積込作業の有無 = 有り:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		0.414					CB430310 管理費区分 無 単-111号
<b>殼運搬</b>	殻発生作業 = 舗装版破砕:積込工法区分 = 機械(対策不要厚15cm超)又は必要:DID区間の有無 = 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=7.5km以下:費用の内訳=全ての費用:【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 及好供用日】	m 3		0.017					CB227010 管理費区分 無 単-112号
廃棄物受入料金(As塊)	TRIVE EXALENTED A	m3		0.017					ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工(小型パックホウ)	小型パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3):	m3		0.817					DGD10020 管理費区分 無 単-66号

単-57号						歩掛	適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
		単位	数:	 量				 金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	タ・ンプ・トラック規格 = ダ ンプ トラック 2t 積級:運搬距離(実数入力) = 8km: DID区間 = DID区間なし: バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3): タイヤ損耗費 = 良好:	m3		0.346					DGD10160 管理費区分 無 単-70号
機械投入埋戾工(小型パックホウ)	小型パックが規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3): タンパ締固め数量(m3)(実数) = 100m 3:	m3		0.471					DGD10120 管理費区分 無 単-68号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		0.414					CB410260 管理費区分 無 単-113号
路盤工	路盤厚 = 16cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤:	m2		0.414					D9428000 管理費区分 無 単-102号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm:施工規模 = 5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:取付管長3m未満の場合の補正 = 無:取付管長5m以上12m未満の補正 = 無:本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無:	箇所		1					DGD60100 管理費区分 無 単-109号

	177(— IM-CC (OZ)								
単-57号	T	ı				単価 歩掛	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	脳整-超	迢過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費  10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	Ē	単価			金額	摘要
計									
単価									

単-58号	_				単価 歩掛	i適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm C1-1	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 				 金額	
機械掘削工(小型パックホウ)	小型パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3):	m3	XX	0.187	<del>+</del>   w			AL BR	DGD10020 管理費区分 無 単-66号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	タ・ソプ・トラック規格 = タ・ソプ・トラック 2t積級:運搬距離(実数入力) = 8km:DID区間 = DID区間なし:パックが対規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):タイヤ損耗費 = 良好:	m3		0.057					DGD10160 管理費区分 無 単-70号
機械投入埋戻工(小型パックホウ)	小型パックが規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3): タンパ締固め数量(m3)(実数) = 100m 3:	m3		0.13					DGD10120 管理費区分 無 単-68号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm:施工規模 = 5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:取付管長3m未満の場合の補正 = 無:取付管長5m以上12m未満の補正 = 無:本管材質コンウリート製・陶製の補正 = 無:	箇所		1					DGD60100 管理費区分 無 単-109号
計									

安排適用年月日   令和 4年 4月 1日   分務調整 - 超過 - 規制   1	W	17/\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\							A
名称     規格     労務調整-超過-規制     1.000-00000020       取付管設置工     管径 100mm C1-1     箇所     数量     単価       名称     規格 / 条件     単位     数量     単価     金額     摘要	単-58号						里仙適用 第	‡月日 〒日日	令和 4年 4月 1日   今和 4年 4日 4日
取付管設置工     管径 100mm C1-1     単位     数量     1     単価       名称     規格 / 条件     単位     数量     単価     金額     摘要	<b>欠</b> ₩	+B+Q					少知週用	누거 ㅁ ·››·묘 ·+B.#ul	マ和 4年 4月 1日
26     規格 / 条件     単位     数量     単価     金額     摘要							万務調登-	超迴-規制	1.000-00000020
単位     数量     単価       名称     規格 / 条件     単位     数量     単価     金額     摘要	取付管設置工	管径 100mm C1-1		箇所					
単位     数量     単価       名称     規格 / 条件     単位     数量     単価     金額     摘要									
名称     規格 / 条件     単位     数量     単価     金額     摘要						1			
			単位		数量		単価	i	
		規格/条件	単位	数量	量	単価		金額	摘要
	単価								

		·						_	
単-59号 						歩掛	適用年月 適用年月	∃日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm C1-2 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			 金額	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m		1.1					CB430510 管理費区分 無 単-114号
舗装版破砕	舗装版種別 = アスファルト舗装版:障害等の有無 = 無し:騒音振動対策 = 不要:舗装版厚 = 15cm 以下:積込作業の有無 = 有り:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		0.414					CB430310 管理費区分 無 単-115号
<b>殼運搬</b>	殻発生作業 = 舗装版破砕:積込工法区分 = 機械(対策不要厚15cm超)又は必要:DID区間の有無 = 無し:運搬距離(km)(DID区間無) = 7.5km以下:費用の内訳 = 全ての費用:【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.017					CB227010 管理費区分 無 単-116号
廃棄物受入料金(As塊)	TRINK ICAJ IVAJILI I	m3		0.017					ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工(小型パックホウ)	小型パックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3):	m3		0.817					DGD10020 管理費区分 無 単-66号

単-59号					歩掛	適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm C1-2 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
		単位	数:	 量				 金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	タ・ソプ・トラック規格 = ダ ソプ・トラック 2t 積級:運搬距離(実数入力) = 8km: DID区間 = DID区間なし: バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3): タイヤ損耗費 = 良好:	m3		0.346		<u>+ IW</u>			DGD10160 管理費区分 無 単-70号
機械投入埋戾工(小型パックホウ)	小型パックが規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0. 1m3): タンパ締固め数量(m3)(実数) = 100m 3:	m3		0.471					DGD10120 管理費区分 無 単-68号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		0.414					CB410260 管理費区分 無 単-117号
路盤工	路盤厚 = 16cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤:	m2		0.414					D9428000 管理費区分 無 単-102号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm:施工規模 = 5箇所以上:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:取付管長3m未満の場合の補正 = 無:取付管長5m以上12m未満の補正 = 無:本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無:	箇所		1					DGD60100 管理費区分 無 単-109号

	17/— IЩ-IC (02)				r				
単-59号						単価	適用年	10000000000000000000000000000000000000	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
						単価適用年月日 令和 歩掛適用年月日 令和			令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管設置工	管径 100mm C1-2 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]  10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	単位	箇所	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
計	WELL WILL	<u> </u>	20.5	<del>=</del>				мия	J1924
単価									
<del>+</del>									

単-60号 名称	規格	ı				单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
交通誘導警備員	<b></b>	単位	人日	数量	1	<u>力物</u>	単価	. 四 - 7九 市	1.000-00000020
φu	+0+0 / 42 //-	単位	数量	<u> </u>	₩/ <b>≖</b>				++
名称 交通誘導警備員 A	規格/条件	人日	1		単価			金額	摘要 WB010211 管理費区分 無 単-118号
交通誘導警備員 B		人日	2	5					WB010212 管理費区分 無 単-119号
計									
単価									

単-61号	100 T IM 100 1025				[	単価	適用年月	日日	今和 4年 4月 1日		
名称	規格	l				单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020		
家屋調査費	770TH	単位	式	数量	1	7333	単価	770103			
	規格 / 条件	単位	数量	│ 書	単価			金額	摘要		
家屋調査工(家屋)		棟		1	1 188			312 H/V	WYB00083 管理費区分 無		
家屋調査工(外柵)		棟		1		1					WYB00087 管理費区分 無
計											
単価											
								_			

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-62号 CB430510		_				単価適 歩掛適	用年月 用年月	<b>月日</b> 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調	整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m	W. =	1		·		
		単位		数量		<u>E</u>	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成	比率	標準	単価		単価	摘要
標準単価									
<b>分務構成比率</b>		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

# 参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-62号 CB430510	_	. , , ,			単価適用年 歩掛適用年	■月日 ■月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	構造	成比率	標準単	<u></u>	 単価	摘要
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%						M001161010 管理費区分 無

R0101

R0125

R0102

管理費区分 無

管理費区分 無

管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

\_\_\_\_ 単価適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-63号 CB430510 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 m 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 %

特殊作業員

土木一般世話役

普通作業員

単-63号 CB430510		_				単価適 歩掛適	用年   用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調	整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	Ě	単価		
			1++-		LT Me		+ іщ	W (#	49.77
<u>名称</u>	規格 / 条件	単位		<u> </u>	標準	単価		単価	摘要
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]	切削深20cm級 プレード径 56cm	%							M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-64号 CB430310	_				単価適月 歩掛適月	月年月日 月年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調團	隆-超過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て の費用		m 2		1			
		単位		数量	'	単	価	
	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準	単価	 単価	摘要
標準単価								
<b>分務構成比率</b>		%						
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%						R0114 管理費区分 無
当通作業員 普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-64号 CB430310		_				単価適用年 歩掛適用年	F月日 F月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	アススァルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て の費用		m 2		1			
		単位		数量		単価		
	規格/条件	単位	構用	し 成比率	標準	単価		摘要
材料構成比率		%						
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ) [ 標準 ]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%						L001010003 管理費区分 無

単-65号 CB430310	_				単価適月 歩掛適月	月年月日 日年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調團	隆-超過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て の費用		m 2		1			
		単位		数量	'	単	価	
	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準	単価	 単価	摘要
標準単価								
<b>分務構成比率</b>		%						
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%						R0114 管理費区分 無
当通作業員 普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

単-65号

单-65号 CB430310						型叫甲 步掛道	9用年月日 9用年月日	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調	整-超過-規	制 1.000-00000020
誧装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位	m 2	数量	1	<u>i</u>	単価	
	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準	単価	単価	摘要
材料構成比率		%						
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%						L001010003 管理費区分 無

単-66号

DGD10020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 機械掘削工(小型バックホウ) m3 100 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.4 普通作業員 R0102 管理費区分 無 6.7 小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3( DGD10070 平積0.1m3) 日 管理費区分 無 単-120号 2.273 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

	タラ真作 (1) 1022									
単-66号	DGD10020	.=						適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格					労務	労務調整-超過-規制		1.000-00000020
機械掘削工(小型)	゛ックホウ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)		m3						
( )	,									
						100				
			単位		数量			単価		
		規格/条件	単位	数	<u> </u>	単価			金額	摘要
			早辺	žΧ	里	- 早1週			<u> </u>	
単価										
<b>—</b> іщ										
		l .	1	1		I				

単-67号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 機械掘削工(バックホウ) m3 100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 1.9 普通作業員 R0102 管理費区分 無 5 バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2 DGD10032 時間 管理費区分 無 m3) 単-121号 11.1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 式 1 計

単-67号

DGD10030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 機械掘削工(バックホウ) m3 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-68号

DGD10120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 労務調整-超過-規制 規格 1.000-00000020 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 機械投入埋戻工(小型バックホウ) m3 100 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.5 普通作業員 R0102 管理費区分 無 3.8 小型パックホウ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3( DGD10070 平積0.1m3) 日 管理費区分 無 単-120号 1.538 タンパ締固め 費用の内訳 = 全ての費用: CB210450 m 3 管理費区分 無 100 単-122号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-68号 DGD10120 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 機械投入埋戻工(小型バックホウ) 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 m3 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単-69号 DGD10130					[	単価値	9用年1	 ∃	今和 4年 4月 1日	
	10.16	7				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					<b>一</b>	問整−起	過-規制	1.000-00000020	
機械投入埋戻工(バックホウ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	単位	m3	数量	100		単価			
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			 金額	摘要	
土木一般世話役	7,314 . 3711	人 人		2.5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人		3.8					R0102 管理費区分 無	
パ・ックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2 m3)		時間		7.6					DGD10032 管理費区分 無 単-121号	
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用:	m 3	10	00					CB210450 管理費区分 無 単-123号	
- 諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無	

単-69号

DGD10130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3 機械投入埋戻工(バックホウ) m3 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

		ショウ(17)(1)	10_								
単-70号	DGD10160								適用年 <i>。</i> 適用年		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格						労務語	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
発生土運搬工(4t系 積込み	責級·2t積級) 機械	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型( )山積0.13m3(平0.1m3) 良好	2次	m3	3	数量	10		単価		
		規格 / 条件	単位		数量		単価			金額	摘要
ダンプトラック[オンロード	・ディーカー II.1 2+ 積級	機械損耗部品補正 = 良好:	7.	<u> </u>	***	<u> </u>				- AL HX	DGD10190
7 77 1797[374 1	,)(CIV) Zifi克inX	1次が成り戻すも日中日日 1世1111 一 「大大」・	日			1.5					管理費区分 無 単-124号
計											
単価											

令和 4年 4月 1日

参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単-71号 CB210610

#-719 CD210010			<b>掛</b>	適用年月日	令和 4年 4月 1日		
名称	規格			労務	調整-超過-規制	1.000-00000020	
整地	敷均し(ルーズ) 標準	単位	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	構成比率	 標準単価	単価	摘要	
標準単価	WHY WILL	+14	1197000-	1 <del>35 + +</del> 1144	<b>+</b> 1₩	New	
<b>労務構成比率</b>		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

単-71号 CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 整地 敷均し(ルーズ) 標準 m 3 1 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 1.2号 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 % ブルドーザ [ 普通・排出ガス対策型 ( 1次 15 t級 M000101012 基準)] 管理費区分 無

		ショウ(17)(1)	102								T
単-72号	DGD10160		_						適用年 <i>。</i> 適用年		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格						労務	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
発生土運搬工(4t系 積込み	責級·2t積級) 機械	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2%)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	単位	m3		数量	10		単価		
		規格 / 条件	単位		数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ダンプトラック[オンロード	<u> </u>	機械損耗部品補正=良好:	7 12		XAB		<del></del>			717 디딩	DGD10180
77 77 777 [374-1	・ ) 1 - ビ ル ] 4 に 1 貝 ボ X	7.发7双194七日12日11日11日 一 区以」。	日			0.8					管理費区分 無 単-125号
計											
単価											

令和 4年 4月 1日

参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単-73号 CB210610

#-135 CD210010			歩掛	適用年月日	令和 4年 4月 1日		
名称	規格			労務	調整-超過-規制	1.000-00000020	
整地	敷均し(ルーズ) 標準	単位	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	構成比率	 標準単価	 単価	摘要	
標準単価	WITE 7 JULI	+12	11977% 10-1-	1	<del>+</del> 1M	Jiej &	
<b>労務構成比率</b>		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

令和 4年 4月 1日

単価適用年月日

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

**参与具作して、他上ハック** 単-73号 CB210610

名称 規格						步掛適用	年月日 -超過-規制	令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
						力務調整	- 但迥- 規則	1.000-00000020
整地	敷均し(ルーズ) 標準	単位	m 3	数量	1	単何	西	
名称	規格/条件	単位	構成	   	標準追	 単価	単価	摘要
軽油	1 . 2号	%	14977	<del>хи</del>	1	+ іш	<b>+</b> I₩	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						
ブルドーザ [ 普通・排出ガス対策型(1次 基準)]	1 5 t級	%						M000101012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-74号 CB227010

単-74号					単価適用年 歩掛適用年	:月日 :月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日		
	名称	規格					労務調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
殼運搬		舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用		m 3		1			
			単位		数量	ı	単価		
	名称	規格/条件	単位	構	成比率	標準単	(西	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手(一般	ł)		%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油		1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-74号 CB227010					单価適用年 5掛適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格				ÿ	分務調整-走	迢過-規制	1.000-00000020
<b>殼運搬</b>	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	構反	艾比率	標準単位	<u> </u>	単価	摘要
		%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		%						M000301001 管理費区分 無

単-75号 CB227010

単価適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 殼運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 m 3 km以下 全ての費用 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 構成比率 単価 標準単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無

単-75号 CB227010					単価適月 歩掛適月	用年月  用年月	日日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調整	整-超過	월-規制	1.000-00000020
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1		.価		
	規格/条件	単位	構成		標準			単価	摘要
機械構成比率		%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		%							M000301001 管理費区分 無

単-76号 WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 今和 4年 4月 1日

名称	規格	1				│ 歩掛適用年月日 │ 労務調整-超過-規制			令和 4年 4月 1日   1.000-00000020
処分費 (m3)		単位	m3	数量	100		単価	733.43	
	規格/条件	単位	数数	 <b>Z</b> 量	単価			金額	摘要 Y007600000-002
如分費 加分費	As殼	m 3		100					Y007600000-002 管理費区分 T
計									
単価									

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-77号 WB020051 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 処分費(m3) m3 100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 処分費 Co殼(無筋) Y007600000-003 管理費区分 T m 3 100 計 単価

単-78号	DGD10160					[	単価道	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
		規格	1				歩掛道 労務記	適用年) 凋整-超	月日 迢過-規制	令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
発生土運搬工(4t 積込み	責級·2t積級) 機械	ず ンプトラック 2t積級 0.5km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	単位	m3	数量	10		単価		
		規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
<b>ダンプトラック[オンロード</b>	·ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日		0.5	77-1144			ме ня	DGD10190 管理費区分 無 単-124号
計										
単価										

単-	79号 ————————————————————————————————————	DGD10160		ı					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
	:	名称	規格						<u> </u>	周整-超	過-規制	1.000-00000020	
発: 積:	±土運搬工(4t積級・ 込み	・21積級)機械	ダンプトラック 2t積級 0.5km DID区間なし 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 良好	単位	m3		数量	10		単価			
	:		規格 / 条件	単位		数量		単価			金額	摘要	
9° :	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	ロイプ・ル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日			0.5	<del>T</del> 1µ4			₩ иж	DGD10190 管理費区分 無 単-124号	
計													
単 <sup>·</sup>	西												

単-80号	DGD10160						単価は	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
		規格	1						⊔ 3過-規制	1.000-00000020
発生土運搬工(4tf 積込み	責級·2t積級) 機械	ダ`ンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	単位	m3	数量	10		単価		
	名称	規格 / 条件	単位	数量	│ 書	単価			金額	摘要
<b>ダンプトラック[オンロ−ド</b>	·ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日		0.25	7-114			ML HX	DGD10180 管理費区分 無 単-125号
計										
単価										

単-81号 CB210020	_				単価 歩挂	i適用年/ 適用年/	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務	弱調整-超	過-規制	1.000-00000020
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	構成	   	標準	 単価		単価	摘要
標準単価									
<b>分務構成比率</b>		%							
運転手(特殊)		%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2号	%							Z006702002 管理費区分 無

単-81号 CB210020	_			当	单価適用年 ⇒掛適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
名称	規格				学	務調整-走	迢過-規制	1.000-00000020
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m 3	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	横反		標準単個	i	 単価	摘要
機械構成比率		%	1777		1225 1 7 194			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	%						M000202019 管理費区分 無

単-82号

WB232010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 無し 25.7km以下 汚泥吸排車運搬 m3100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 汚泥吸排車運転 WK230370 日 管理費区分 無 4.3 単-126号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

夕 5 頁 作 1 ( 1 ) NO2 / 1 ( 1										
	DGD60010	17.16	1				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
2	称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
硬質塩化ビニル管設置 )	工 (市場単価	呼び径 150mm 20m以上 無 無	単位	m	数量	1		単価		
₽	 {称		単位	数量	 	単価			金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置	工(材工共)	呼び径150mm	m		1	1 194			JL HA	Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
									_	

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-84号 CB210550 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 土材料 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 材料構成比率 % 三重県リサイクル認定品 埋戻用砂 Y001613000-002 % 管理費区分 無

単-85号

DGD60040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 10m3以上 無 無 砂基礎設置工(機械施工) (市場単価 m3単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 砂基礎設置 機械施工 砂基礎工(手間のみ) Q2G1030020 管理費区分 無 m3 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-86号 CB210550 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 土材料 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 材料構成比率 % 三重県リサイクル認定品 埋戻用砂 Y001613000-002 % 管理費区分 無

		ショウ(**)(*)								
単-87号	DGD10260							適用年 <i>/</i> 適用年/		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
軽量鋼矢板建込工	(両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m 3)		m		100				
			単位		数量	100		単価		
		規格/条件	単位	数:	 量	単価			金額	摘要
土木一般世話役			人		2					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人		2					R0101 管理費区分 無
普通作業員			人		6					R0102 管理費区分 無
小型パックホウ運転[クロ 平積0.1m3)	-ラ型](2次) 山積0.13m3(		日		1.8					DGD10070 管理費区分 無 単-120号
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無

単-87号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m 軽量鋼矢板建込工 (両側分) m 100 単位 単価 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

		ショウ(17)(リノト	.0						
単-88号	DGD10270						適用年月		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
軽量鋼矢板引抜工	<u>名称</u> (両側分)	規格 掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮シ゚プ型4.9 t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100	調整-超 単価	强 <u>過</u> -規制	1.000-00000020
土木一般世話役	名称	規格/条件	単位人	数	量 0.9	単価		金額	摘要 R0125 管理費区分 無
特殊作業員			Д		0.9				R0101 管理費区分 無
普通作業員			人		2.7				R0102 管理費区分 無
トラッククレーン	[ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	B		1				L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1				ZS3000004 管理費区分 無

単-88号

DGD10270

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) 掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9 m t吊 標準(1.0) 100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 計 単価

単-89号	DGD10260	T	1				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格					労務語	調整-超	過-規制	1.000-00000020
軽量鋼矢板建込工	(両側分)	掘削深2.5m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	単位	m	数量	100		単価		
		規格 / 条件	単位	数量	⊥ <b>⊒</b> .	単価			金額	摘要
土木一般世話役	<b>፲</b>	<b>从伯</b> /赤门	人		2.4	¥  Щ			並領	R0125 管理費区分 無
特殊作業員			Д		2.4					R0101 管理費区分 無
普通作業員			人		7.2					R0102 管理費区分 無
小型パックホウ運転[クロ 平積0.1m3)	⊒-5型](2次) 山積0.13m3(		B		1.9					DGD10070 管理費区分 無 単-120号
諸雑費(まるめ)			式		1					Z\$3000004 管理費区分 無

単-89号

DGD10260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 掘削深2.5m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m 軽量鋼矢板建込工 (両側分) m 100 単位 単価 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単-90号	DGD10270		1					適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格					労務詞	凋整-超	過-規制	1.000-00000020
軽量鋼矢板引抜工	(両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジプ型4.9 t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100		単価		
		規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
土木一般世話役			人		0.9					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人		0.9					R0101 管理費区分 無
普通作業員			Д		2.7					R0102 管理費区分 無
トラッククレーン	[油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日		1					L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無

単-90号	DGD10270								適用年/ 適用年/		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格						労務	調整-超	過-規制	1.000-0000020
軽量鋼矢板引抜工(	両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジプ型4.9 t吊 標準 (1.0)	単位	m		数量	100		単価		
	名称	規格 / 条件	単位		数量		単価			金額	摘要
計											
単価											

										T
单-91号 WYB00014								適用年月 適用年月		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格						労務:	調整-起	過-規制	1.000-00000020
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	単位	m		数量	133.3		単価		
		単位			<del></del>	単価			金額	摘要
土木一般世話役	786H / 2811	人			2.2	<del>-1-</del> 1144			AL HX	R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人		2	2.2					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人		6	6.6					R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1	1					Z1 ZS3000004 管理費区分 無
計										ZZ1

単-91号

WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 土留支保工(軽量金属支保工) 設置撤去 2段 3.5m以下 m 133.3 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

		夕 5 只有 ( ) / >	-			г				I
単-92号									月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格					<u> </u>	調整-超	過-規制	1.000-00000020
土留支保工(軽量	金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	単位	m	数量	133.3		単価		
		規格 / 条件	単位	数量	 <b>=</b>	単価		Т	 金額	
土木一般世話役			人 人		1.1					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人		1.1					R0101 管理費区分 無
普通作業員			人		3.3					Z1 R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1					Z1 ZS3000004 管理費区分 無
計										ZZ1

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-92号 WYB00013 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 設置撤去 1段 2.0m以下 土留支保工(軽量金属支保工) m 133.3 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

令和 4年 4月 1日

単価適用年月日

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

+ 00 3 05210010					歩掛適用年	F月日	令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1			
		単位		数量	·	単価		
	規格/条件	単位	構	成比率	標準単	<u></u> 鱼価	 単価	摘要
標準単価								
<b>分務構成比率</b>		%						
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

単-93号 CB240010 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日

名称	規格				学	務調整-超過-規	制 1.000-00000020
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般報生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称 材料構成比率	規格/条件	単位	構	成比率	標準単価	i 単価	摘要
77.44.14.16.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.		%					
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012001 管理費区分 無

	ジョウ(17)(1)、	10-			r		_		1
単-94号 DGD10740	1016	7					適用年		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
<b></b> 名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
モルタル上塗工 マンホール用	配合比1:2 20mm 高炉	単位	m2	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 ■	単価			金額	摘要
左官	が相 / 示IT	人		0.33	羊			並 辞	R0135 管理費区分 無
普通作業員		<b>A</b>		0.33					R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉:混合比 = 1:2:費用の内訳 = 全ての費用:	m 3		0.02					CB240060 管理費区分 無 単-127号
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計									

単-94号

DGD10740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 配合比1:2 20mm 高炉 モルタル上塗工 マンホール用 m2 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

単-95号

DGD60070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 組立マンホール設置工 (市場単価) 1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無 箇所 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 組立マンホール設置工 1号(900mm) 3m以下 Q2G1070040 箇所 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-96号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 DGD10825 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 段差1.0m未満 内副管取付工 箇所 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.17 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 0.17 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.17 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単-96号 DGD10825

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 内副管取付工 段差1.0m未満 箇所 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-97号

DGD60080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1.000-00000020 径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150 小型マンホール工(塩化ビニル製)( 筃所 ·200mm 5箇所以上 無 無 有 市場単価) 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 小型マンホール工(塩ビニル製)径300 深2m以下 本管150、200mm Q2G1080010 箇所 管理費区分 無 1 小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ) Q2G1080090 箇所 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-98号 CB410240						単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					<b>労務調整</b>	-超過-規制	1.000-00000020
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1			
		単位		数量	1	単位	<b>T</b>	
名称	規格/条件	単位	横原	成比率 成比率	標準	<b>上</b>		摘要
標準単価	770 H 7 2011	7-12-	1131		130-1	Т	- <del></del>	3792
<b>労務構成比率</b>		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

単-98号 CB410240					単·	価適用年 掛適用年		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格						迢過-規制	1.000-00000020
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
					LTE NO. 100	<b>Т</b>	N/T	10.00
名称 名称 材料構成比率		単位		請成比率	標準単価		単価	摘要
		%						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%						Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%						Z006702002 管理費区分 無

単-98号	CB410240						単価 歩掛	i適用年。 ·適用年。	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格							迢-規制	1.000-00000020
基層(車道・路肩部	阝)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1		単価		
1461-2-14-2-11	名称	規格 / 条件	単位	構月	成比率	標準	単価		単価	摘要
機械構成比率			%							
振動ローラ(舎	輔装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ	7[前進型]	機械質量40~60kg	%							M000807001 管理費区分 無

単-99号 CB410260	2 3211(1)(	_			単	.価適用年 掛適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格						迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒 度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
<b>分務構成比率</b>		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

単-99号 CB410260		_				価適用年 掛適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格						迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒 度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	植	<b>馬成比率</b>	標準単価		単価	摘要
1311113770001		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	%						Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK - 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

# 参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-99号 CB410260					単	価適用年 掛適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格				· 労	務調整-走	迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒 度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用		m 2		1			
		単位		数量		単価		
名称	規格 / 条件	単位	構		標準単価		単価	摘要
機械構成比率		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

# 参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-100号 CB410260						単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1			
		単位		数量		単位	<b>T</b>	
	規格 / 条件	単位	 	成比率	標準達	 単価	 単価	摘要
標準単価								
<b>労務構成比率</b>		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

単-100号

트-100号 CB410260	_				平仙型 歩掛通	歯用年月 歯用年月	引日	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務訓	周整-超	過-規制	1.000-00000020
長層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	植	── 請成比率	標準	 単価		単価	摘要
材料構成比率	700117 2011	%		31×200 1	120. 1	1 Ibed		1 I I I I	1132
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%							Z006702002 管理費区分 無

今和 4年 4月 1日

# 参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-100号

平-100号 CB410200	_				平仙週用 步掛適用	年月日	マ和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日	
名称	規格						-超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単何	西	
	規格/条件	単位	構		標準	単価	単価	摘要
機械構成比率		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無

単-101号	D9428000						単価は	適用年	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
		規格	1				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
路盤工		10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C - 40 下層 路盤		m2		100				,
			単位		数量			単価		
	名称	規格 / 条件	単位	数	量	単価			金額	摘要
普通作業員			人		0.78					R0102 管理費区分 無
クラッシャーラン		C - 4 0	m 3		12.7					Z002120003 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg		日		0.45					D9520000 管理費区分 無 単-128号
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-101号 D9428000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C - 40 下層 路盤工 m2 路盤 100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-102号 D9428000							当価適田年日口		△和 4年 4日 1日	
名称	規格	1				单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020	
路盤工	税恰 16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	単位	m2	数量	100		単価	2.四-戏市	1.000-00000020	
	規格/条件	単位	数	 県	単価		Τ	 金額	摘要	
普通作業員	が担任ノストロ	人	XX.	0.78	<b>一</b> 一一			<u> </u>	R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		20.32					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日		0.45					D9520000 管理費区分 無 単-128号	
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										

単-102号 D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 | |16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 路盤工 m2 下層路盤 100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

<b>シラ真作 (1) NOL</b> 2											
単-103号 D9428000	+□ +67	1					適用年》 適用年》		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日		
路盤工	規格 17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	単位	m2	数量	100	万榜;	調整-超 単価	强 <u>過</u> -規制	1.000-00000020		
	規格 / 条件	単位	数数		単価			金額	摘要		
普通作業員		人		0.78					R0102 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	:	21.59					Z002122003 管理費区分 無		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日		0.45					D9520000 管理費区分 無 単-128号		
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											

単-103号 D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 路盤工 m2 下層路盤 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

					-				_
単-104号 D9428000	+8+4	1				单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
路盤工	規格 24cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	単位	m2	数量	100		単価	<u>i</u> 迎 - 規制	1.000-00000020
名称 音通作業員	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要 R0102
		人		1.56					管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	3	30.48					Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日		0.9					D9520000 管理費区分 無 単-128号
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計									

単-104号 D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 24cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 路盤工 m2 下層路盤 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

単-105号

DGD60090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ます設置工(塩化ビニル製) (市場単 ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無 箇所 価) 単位 数量 単価 単位 規格 / 条件 数量 単価 名称 金額 摘要 塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200) Q2G1090020 箇所 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-106号 CB210030 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 床掘り 土砂 現場制約あり m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 普通作業員 R0102 管理費区分 無

単-107号

单-107号 CB210410					单価適 步掛適	9用年月 9用年月	3日 3日	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調	團整-超	過-規制	1.000-00000020
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	単位	m 3	数量	1	į	単価		
	+H+5 / 5 /H-	単位	+#	】	+亜沙生 2	¥ /#		 単価	+× ===
標準単価	規格/条件	单位	<b>一</b>	<u> </u>	標準的	₽1Щ		_ 早1Щ	摘要
		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%							

今和 4年 4月 1日

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-107号 C

平-107号 CB210410			₩ 掛 世	適用年月日	令和 4年 4月 1日	
名称	規格			労務	調整-超過-規制	1.000-00000020
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m	3	1		
		単位	数量		単価	
	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	1177,000	122.     1 1994	1 199	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-108号 CB210110						単価適月 歩掛適月	月年月日 月年月日	令令	<sup>2</sup> 和 4年 4月 1日 <sup>2</sup> 和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調	隆-超過-規制		.000-00000020
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下		m 3		1				
		単位		数量	'	単	価		
	規格 / 条件	単位	構	人 成比率	  標準 <u> </u>	<b>単価</b>	 単価		摘要
標準単価	WHI / WII	+111	11497	<u>жи—</u>	125-	<del>т</del> іш	<u>+</u> іщ		11934
労務構成比率 		%							
									R0115
Z=+A J ( NX )		%							管理費区分 無
材料構成比率									
		%							
軽油	1.2号								Z006702002
		%							管理費区分 無

今和 4年 4月 1日

## 参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-108号

名称 規格					步掛適用	年月日	令和 4年 4月 1日
					<u> </u>	-超過-規制	1.000-00000020
現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	単位	m 3	数量	1	単化	西	
規格 / 条件	単位	構	 5成比率	標準	 単価	\ 単価	摘要
700H - 7001	%		77-200	120. 1	1 1000	1 1944	113.0
2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無
	規格 現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下 規格 / 条件 2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下 単位 規格/条件 単位 %	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下 単位 単位 規格/条件 単位 横	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下 単位 数量 数量 2 t 積級	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下 単位 数量 1 数量 2 t 積級	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下 単位 数量 1 単イ	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下 単位 数量 1 単価 単価 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 2 t 積級

		ショウ(**)(・) 、	.0							
単-109号	DGD60100						単価: 歩掛:	適用年 <i>。</i> 適用年。	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
	名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
取付管布設および3 単価)	支管取付工(市場	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無	単位	<b></b> 舒所	数量	1		単価		
		規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
取付管布設及び支管	管取付工(材工共)	管径100	箇所		1					Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

単-110号

单-110号 CB430510					更叫更 步掛退	题用年月日 8用年月日		令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務訓	調整-超過-	規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	椿		標準	 単価		 i.価	摘要
標準単価	78.1H - 31.11	1 1			120	T IPM		Ilea	372
労務構成比率		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-110号 CB430510		_				単価適用年 歩掛適用年	=月日 =月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	横原	成比率	標準単		 単価	摘要
材料構成比率	7,014 - 3.11	%		7,75	120			3,2
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%						M001161010 管理費区分 無

今和 4年 4月 1日

# 参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-111号

单-111号 CD430310						中间週月 步掛適月	7年2日 月年月日	令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調團	隆-超過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	アススファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て の費用		n 2		1			
		単位		数量		単	価	
	規格 / 条件	単位	構成	 战比率	標準	単価	単価	摘要
標準単価	7,312 - 13.11		11377					
<b>分務構成比率</b>		%						
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%						R0114 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-111号 CB430310		_				単価適用 <sup>の</sup> 歩掛適用	手月日 手月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
舗装版破砕	アススァルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て の費用		m 2		1			
		単位		数量		単価	Ī	
名称	規格 / 条件	単位	構用	│ 成比率	標準	単価	単価	摘要
材料構成比率		%						
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%						L001010003 管理費区分 無

単-112号	CB227010		_				単価 歩掛	i適用年。 適用年。	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
:	<b>名</b> 称	規格					労務	弱轉-超	迢-規制	1.000-0000020
<b>殼運搬</b>		舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 7.5km以下 全ての費用		m 3		1				
			単位		数量	1		単価		
		規格 / 条件	単位		人 成比率	標準	単価		単価	摘要
標準単価	<b>一个小</b>	<b>が指/</b> 赤叶	- 平位	1円/-	<u> Х.Ы<del>Т</del></u>	1示午	半川			1
労務構成比率			%							
運転手(一般)			%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%							
軽油		1 . 2号	%							Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-112号 CB227010		_				単価適用年 歩掛適用年	:月日 :月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
<b>殼運搬</b>	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必 要 無し 7.5km以下 全ての費用		m 3		1			
		単位		数量	'	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構度	成比率	標準単	(西	単価	摘要
機械構成比率		%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-113号 CB410260						単価適用 <sup>4</sup> 歩掛適用 <sup>4</sup>	∓月日 ∓月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整.	超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1			
		単位		数量	·	単個	i	
	規格 / 条件	単位		成比率	標準達	単価	 単価	摘要
標準単価		=						
<b>労務構成比率</b>		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

単-113号 CB410260		_		,	単	価適用年 掛適用年		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格						迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	植	<b>構成比率</b>	標準単価		単価	摘要
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

今和 4年 4月 1日

## 参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-113号

单-113号 CB410260	_				争问题用: 步掛適用:		令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調整·	-超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価	<b>ā</b>	
	規格 / 条件	単位		」	標準.	 単価	<sup> </sup> 単価	
機械構成比率		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6 t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無

単-114号 CB430510				,		価適用年。 掛適用年。	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格				労	務調整-超	2過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称 標準単価	規格/条件	単位	構	成比率	標準単価		単価	摘要
1767. 1 1 1964								
<b>分務構成比率</b>		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
 普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

今和 4年 4月 1日

# 参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-114号

中-114号 CB430310							□週用年 <i>。</i> 卦適用年		令和 4年 4月 1日
名称	規格					労	務調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
<b>i</b> 装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数	量	I	単価		
名称	規格 / 条件	単位		構成比	率 標	準単価_		単価	摘要
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ (プレード)	径22インチ	%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	_						
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%							M001161010 管理費区分 無

単-115号 CB430310		_				単価通 歩掛通	適用年/ 適用年/	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務訓	周整-超	過-規制	1.000-0000020
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て の費用	ı	m 2		1				
		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	構成	】	標準	当価		      単価	摘要
	が1日 / 示 IT	- 平田	1円//	<i>Х.</i> Ь. <del>Т</del>	15-1-	<del>+</del>			1向女
<b>労務構成比率</b>		%							
土木一般世話役 土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
		%							R0114 管理費区分 無
普通作業員 一		%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-115号 CB430310		_				単価適用年 歩掛適用年	■月日 ■月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-0000020
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て の費用		m 2		1			
		単位		数量		単価		
	規格/条件	単位	構品	」 成比率	標準単	<b>鱼</b> 価	_ 単価	摘要
材料構成比率		%						
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ) [ 標準 ]	山積0.45m3(平積0.35m3)	%						L001010003 管理費区分 無

単価適用年月日

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-116号 CB227010

令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 殼運搬 舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必 m 3 要 無し 7.5km以下 全ての費用 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 構成比率 単価 摘要 標準単価 標準単価 労務構成比率 % 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無

単-116号 CB227010		-				単価適用年 歩掛適用年		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
<b>殼運搬</b>	舗装版破砕 機械(対策不要厚15cm超)又は必 要 無し 7.5km以下 全ての費用		m 3		1			
		単位		数量	'	単価		
名称 機械構成比率	規格/条件	単位	構用	成比率	標準単	(西	単価	摘要
(残代)(構成にし <u>や</u>		%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		%						M000301005 管理費区分 無

# 参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-117号 CE	3410260						単価 歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名和	尔	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1				
			単位		数量	·		単価		
名和	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	規格 / 条件	単位	横原		標準	 単価		単価	摘要
標準単価	<del>y</del>	20H 2 2011	1 12	1137-		120	1 194		1 1964	332
労務構成比率			%							
特殊作業員			%							R0101 管理費区分 無
普通作業員			%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%							R0125 管理費区分 無

単-117号

单-117号 CB410260						单価適用 歩掛適用	1年月日 1年月日	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020	
長層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単作	西		
名称	規格 / 条件	単位	 	成比率	標準	 单価	 単価	摘要	
材料構成比率	WILL WILL	%	17-	77800	128-1	T 1144	-T-	192	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無	

今和 4年 4月 1日

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-117号

平-117亏 CB410200	-				半個週用4 歩掛適用4		令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格/条件	単位		」	標準 <u>.</u>	 単価	 単価	
機械構成比率		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-118号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 交通誘導警備員A 人日 単位 数量 単価 規格 / 条件 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 交通誘導警備員 A R0803 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-119号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 交通誘導警備員 B 人日 単位 数量 単価 規格 / 条件 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 交通誘導警備員 B R0804 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

¥ 400 □	B0B40070	9 JA11 (2)					201 I <del></del>	·*		A 45 45 45 15
単-120号	DGD10070	40.16	,					適用年月		令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
小型パックホウ運転[クロ 0.13m3(平積0.1m3)		規格	単位	日	数量	1	労務	<u>調整-超</u> 単価	過-規制	1.000-00000020
運転手(特殊)	名称	規格 / 条件	単位人	数		単価			金額	摘要 R0114 管理費区分 無
軽油		1 . 2号	L		25					Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(ク	7ローラ)[ 標準 ]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日		1.78					M000201034 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

単-120号

DGD10070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積 日 0.13m3(平積0.1m3) 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

		夕 为只们(4)、				-				,
単-121号 DGD10032									令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日	
	名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
パックホウ[クローラ]排対( (平積0.2m3)	(2次) 山積0.28m3		単位	時間	数量	1		単価		
		規格/条件	単位	数量		単価			金額	
運転手(特殊)			人		0.16					R0114 管理費区分 無
軽油		1 . 2号	L		6.3					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クロ・	ーラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1					M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-121号 DGD10032 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 時間 (平積0.2m3) 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-122号

里-122号 CB210450						半仙迪 步掛適	用年月日 用年月日	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日
名称	規格			,		労務調	整-超過-規制	1.000-00000020
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単	<b>単価</b>	
	規格/条件	単位	構造	 成比率	標準単	单価	 単価	摘要
標準単価								
<b>労務構成比率</b>		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%						

参考資料(2)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-122号 CB210450						单価適用年 □掛適用年	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格				ÿ	務調整-走	迢過-規制	1.000-00000020
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	横点	比率	標準単価	i	 単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	1777		1225 1 - T 134		1 Deed	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%						L001180001 管理費区分 無

単-123号

里-123号 CB210450						半侧週月 步掛適月	书年月日 书年月日	令和 4年 4月 1日   令和 4年 4月 1日	
名称	規格					労務調整	整-超過-規制	1.000-00000020	
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	単	!価		
	規格 / 条件	単位	構	 成比率	標準単	单価 □	 単価	摘要	
標準単価									
<b>労務構成比率</b>		%							
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%							

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-123号 CB210450	2 32(11(-))	_				単価適 歩掛適	用年月	3日 3日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務調	整-超	過-規制	1.000-00000020
タンパ締固め	全ての費用	単位	m 3	数量	1	12.	<b>並価</b>		
							⊒1Щ		
名称	規格 / 条件	単位	構成	<b>比率</b>	標準	単価		単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%							L001180001 管理費区分 無

単-124号

DGD10190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1.000-00000020 良好 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 日 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 1 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無 22 ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 2 t 積級 M000301001 供用日 管理費区分 無 1.29 タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 Z010020025 供用日 管理費区分 無 1.29 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1

単-124号

DGD10190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 良好 日 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

₩ 405□	D0D40400	9 JA11 (2)				J	ж /≖	·*		◇和 4年 4日 4日
単-125号	DGD10180 ——————————————————————————————————	規格	1				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		9日 月日 3過-担制	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 1.000-00000020
<b>ኇ</b> ՟ ንፓ° ⊦ <b>ラ</b> ック[オンロ−ド・		良好	単位	日	数量	1	73 (7)	単価	199 - X光市)	1.000-00000020
		規格/条件	単位	数量	 류	単価	<u> </u> i		 金額	摘要
運転手(一般)	H19	NUTE / SATT	人		1	7-1144			жня	R0115 管理費区分 無
軽油		1 . 2号	L	3	34					Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [ ፣	オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級	供用日		1.29					M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日		1.29					Z010020045 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無

					21/ /			
					単価 歩掛	適用年 <i> </i>  適用年 <i> </i>	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
規格					労務	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
良好	単位	Ħ	数量	1		単価		
規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			 全額	摘要
WHI 7 WII	7-12	XX	=	7-114			MC HX	198
	良好規格/条件	良好 単位	良好単位	良好単位数量	良好 日 単位 単位 数量	規格     分務       良好     日       単位     数量	規格     分務調整-起       良好     日       単位     数量	規格     分務調整-超過-規制       良好     日       単位     数量         1       単価

単-126号

WK230370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 汚泥吸排車運転 日 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 1.2 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無 96 汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8t 吸入管径 75mm M000593003 供用日 管理費区分 無 1.44 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-126号 WK230370 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 汚泥吸排車運転 日 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

# 参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-127号 CB240060	2 33(11(-) (					単価:	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日 月日	令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用		m 3						
		単位		数量	1		単価		
	規格/条件	単位	構成	 t比率	標準		$\top$	 単価	摘要
標準単価			11375			—			
<b>労務構成比率</b>		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%							
セメント(高炉 B )	2 5 k g 袋入	%							Z002002008 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-127号 CB240060

名称 規格						7年7日 7年月日	令和 4年 4月 1日
規格					労務調整	整-超過-規制	1.000-00000020
高炉 1:2 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単		
規格 / 条件	単位	構成	     比率	標準単	≦価 │	 単価	摘要
洗り、荒目	<u>单位</u> %	<b>一</b>	【比举	標準集	2100	里仙	7002104001 管理費区分 無
	高炉 1:2 全ての費用 規格/条件	高炉 1:2 全ての費用 単位 単位 規格 / 条件 単位 洗い 荒目	高炉 1:2 全ての費用 m 3 単位 規格 / 条件 単位 構成	高炉 1:2 全ての費用 m 3 単位 数量 数量	高炉 1:2 全ての費用 m 3	高炉 1:2 全ての費用 m 3 単位 数量 1 単位 数量 ボバル 荒目	高炉 1:2 全ての費用 単位 数量 1 単価 単価 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 洗い 荒目

単-128号

D9520000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 タンパ及びランマ 質量 60~80kg 日 1 単位 数量 単価 名称 単位 数量 規格 / 条件 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 4 タンパ及びランマ 質量 60~80kg L001180001 日 管理費区分 無 1.61 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 単-128号 D9520000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 タンパ及びランマ 質量 60~80kg 日 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

#### 登録単価

	工事名  本町南部処理分区下	水管渠布設工事(その1)単独				
コード	名称	規格	単位単価	登録年度	登録月	備考
Y001613000-002	埋戾用砂	三重県リサイクル認定品	m 3	令和 4	4	
Y007600000-002	処分費	As殼	m 3	令和 4	4	
Y007600000-003	処分費	Co殼(無筋)	m 3	令和 4	4	

#### 工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計(-)	管理費区分5,9
6	工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	

#### 共通仮設費 <00>

1 主たる工種 単独(当該工事)	下水道工事(2)	
2 主たる工種 合算工事		
3 対象工事費		
4 直接工事費		
5 準備費(処分費)		
6 事業損失防止施設費		
7 対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)		
8 現工事		
9 合算工事		
0 非対象額計(-)		
1  管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12 管理費区分2,7		工場原価
3 管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
4 管理費区分9		間接費非対象額
5 管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
6 対象額支給品(+)		
17 無償貸付機械評価額(+)		
8  共通仮設費対象額 単独(追加工事)		
9 現工事		
20 合算工事		
1 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)		調整工事入力で使用
22 現工事		
23 合算工事		
24 共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)		
現工事		
合算工事		
27 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
現工事		
9 共通仮設費(率分) 率(補正後)		
30 計上額 単独(追加工事)		
現工事		
32 合算工事		
33 調整工事計上額		

## 共通仮設費 <00>

現場環境改善費対象工事費	
5 直接工事費	
37 管理費区分 1	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38 管理費区分2,7	工場原価
39 管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
10 管理費区分 9	間接費非対象額
41 管理費区分T	
42 対象額支給品(+)	
3 無償貸付機械評価額(+)	
4 現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	
45 現工事	
合算工事	
47 現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	
現工事	
49 合算工事	
50 施工地域等補正 単独(追加工事)	
51 現工事	
52 現場環境改善費 率 ( 補正後 )	
53 計上額 単独(追加工事)	
54 現工事	
55 合算工事	
56 調整工事計上額	
57 共通仮設費(積上分)	
58 運搬費	
59 準備費・仮設費	
60 事業損失防止施設費	
31 安全費	
52	
3 技術管理費	
64 営繕費	
55 現場環境改善費	
66 共通仮設費計	

#### 現場管理費 <00>

1│主たる工種	下水道工事(2)	
2 単独(追加工事)純工事費		
3 単独(追加工事) 直接工事費		
4 単独(追加工事) 共通仮設費		
5 非対象額計(-)		
管理費区分2,7		工場原価
管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
管理費区分9		間接費非対象額
管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
対象額支給品(+)		
無償貸付機械評価額(+)		
現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
現工事		
合算工事		
処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
現工事		
合算工事		
率(補正前) 単独(追加工事)		
現工事		
合算工事		
施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
現工事		
施工時期補正		
緊急工事補正		
真夏日補正		
砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
現工事		
率 (補正後)		
計上額 単独(追加工事)		
現工事		
合算工事		
調整工事計上額		

#### 一般管理費等 <00>

発注年月 契約区分 主工種 下水道工事(2)

1	工事原価	
2	純工事費	
3	現場管理費	
4	工期延長等に伴う現場維持費	
5	工場製作原価	
6	非対象額計(-)	
7	管理費区分9	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	
10	現工事	
11	合算工事	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	調整工事入力で使用
13	現工事	
14	合算工事	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	
16	現工事	
17	合算工事	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	
19	現工事	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	
21	現工事	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	
24	一般管理費等 率 (補正後)	
25	計上額 単独(追加工事)	
26	現工事	
27	合算工事	
28	調整工事計上額	