工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 2 配水管移設工事	公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水工事区分 下	道工事 水道補助	主施	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
下水道補助										
		式								
4.75			1							
1 工区		式								
		10	1							
1 工区(資材)本設			1							
		式								
			1							
ポリエチレン管	50									
		m						単-1号		
1911 — 1 > 605			29							
ポリエチレン管	13							 単-2号		
		m	2					平-2亏		
PVソケット	13		2							
,		個						単-3号		
			1							
PP異径ソケット	50 × 30									
		個						単-4号		
			1							
EF管用サドル分水栓	75 × 50	個						 単-5号		
		1년	1					早- 0亏		
PP管用サドル分水栓	50 × 13		1							
6/10 / 7/2/3/12	00%	個						単-6号		
			1							
ソフトシール仕切弁	右締め 50									
		個						単-7号		
	0110-7/1		1							
MFジョイント	SUSコア付 50	/ /						 # 0		
		個	2					単-8号		
	 鉄蓋 JWWA B 132		2							
ᄔᄱᇧᄺ	EVER OWN D 195	組						 単-9号		
		W.T.	1					, , ,		

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほだ 配水管移設工事	い)公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水工事区分 下	道工事 水道補助	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要		
仕切弁筐	調整リング PR25(K)	個	2				単-10号		
仕切弁筐	上部壁 RA25(A)	個					単-11号		
仕切弁筺	下部壁 RC25(C)	個	1				単-12号		
仕切弁筺	底版 RS25(S)	組	1				単-13号		
管明示テープ	アルタン無し	m	31				単-14号		
マーカー杭		個	3				単-15号		
1 工区(労務)本設		式	1						
ポリエチレン管据付工	50	m	29				単-16号		
ポリエチレン管据付工	13	m	2				単-17号		
PP継手工	50	П	2				単-18号		
PP継手工	30		1				単-19号		
PP継手工	13	П	3				単-20号		

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 2 配水管移設工事	公共下水道事業に伴う	当 初	事業区分 水工事区分 下	道工事 水道補助	主流	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増減	摘要		
サドル分水栓建込み工	P P 管用 75 × 50	箇所	1				単-21号		
サドル分水栓建込み工	P P 管用 50 × 13	箇所	1				単-22号		
仕切弁設置工	50 H=900 筺据付 含む	箇所	1				単-23号		
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 50	П	2				単-24号		
フランジ継手工	50	П	2				単-25号		
管明示シート工		m	31				単-26号		
1 工区(土工)本設		式	1						
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	62				単-27号		
舖装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm 以下	m²	19				単-28号		
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	20				単-29号		
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	7				単-30号		
管路埋戻工	機械施工 クッション 用砂	m3	8				単-31号		

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公 配水管移設工事	共下水道事業に伴う	当 初	事業区分 水工事区分 下	道工事 水道補助	主流	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増減	摘要			
発生土運搬費	砂質土	m3	20				単-32号			
整地		m3					単-33号			
アスファルト塊処理		m3	0.6				単-34号			
建設廃棄物受入料金	As	m3	0.6				単-35号			
汚泥運搬・処分工		m3	0.04				単-36号			
路盤工	RC-40, t=16cm	m²	19				単-37号			
表層	車道 再生密粒度As(1 3) t=3cm	m²	19				単-38号			
1 工区(資材)仮設		式	1							
ポリエチレン管	50	m	29.5				単-39号			
ポリエチレン管	13	m	3				単-40号			
PVソケット	13	個	1				単-41号			
PP異径ソケット	50 × 30	個	1				単-42号			

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)2 配水管移設工事	公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水	道工事 水道補助	主流	たる工種 開削工事及び小口径 工地域 一般交通影響有り	推進工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増減	摘要
PPチーズ	50	個					単-43 号
			1				
PP管用サドル分水栓	50 × 13	/EI					¥ 440
		個	1				単-44号
ゲートバルブ	50						
		個	1				単-45号
	50		1				
		m					単-46号
			27.5				
1 工区(労務)仮設		式					
		IV.	1				
ポリエチレン管据付工	50		•				
		m					単-47号
1811			29.5				
ポリエチレン管据付工	13	m					単-48号
		m	3				半-40与
PP継手工	50						
		П					単-49号
DD/W I T	00		6				
PP継手工	30						単-50号
		H	1				+-005
PP継手工	13						
							単-51号
サトルハルが決いって	D D 签田		4				
サドル分水栓建込み工	P P 管用 50 × 13	箇所					単-52号
		E1/1	1				7 02 3
ポリエチレン管撤去工	50						
		m					単-53号
			29.5				

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公 配水管移設工事	共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水工事区分 下	道工事 水道補助	主施	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増	減 摘要		
ポリエチレン管撤去工	13								
		m					単-54号		
			3						
ポリエチレン管切断工	50						 単-55号		
			4				平-00万		
 廃プラ費			4						
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		k g					単-56号		
			18.1						
1 工区(土工)仮設									
		式							
			1						
舗装切断工	As,t=15cm以下						w -		
		m	40				単-57号		
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm		10						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	以下 AS, t=Totili	m²					単-58号		
	K 1	1111	10				¥-305		
	機械施工の質生		10						
	121/2021	m3					単-59号		
			2				-		
管路埋戻工	機械施工 RC-40								
		m3					単-60号		
			1						
発生土運搬費	砂質土						w c: =		
		m3					単-61号		
整地			2						
笠≠也		m3					単-62号		
		1110	2				T-025		
アスファルト塊処理									
		m3					単-63号		
			0.2						
建設廃棄物受入料金	As								
		m3					単-64号		
			0.2						

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか 配水管移設工事)公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水	道工事 水道補助	主施	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増減	摘要		
汚泥運搬・処分工									
		m3					単-65号		
TA 60. 丁	20. 40. 4. 40		0.01						
路盤工	RC-40, t=16cm	m²					単-66 号		
		III	6				平-00万		
 表層	車道 再生密粒度As(1								
	3) t=3cm	m²					単-67号		
	,		6						
3 工区									
		式							
			1						
3 工区(資材)本設									
		式	1						
E F 受口付直管	75		I						
C I 及口的直信	13	本					単-68号		
			8				7 00 3		
E F 片受ベンド	75 × 11 °								
		個					単-69号		
			1						
EFキャップ	75								
		個					単-70号		
ポリエチレン管	50		1						
かりエアレノ官	50	m					単-71号		
		111	4				+ -115		
ポリエチレン管	25		·						
		m					単-72号		
			59.3						
ポリエチレン管	20								
		m					単-73号		
211	40		22.2						
ポリエチレン管	13						₩ 7 4□		
		m	3.4				単-74号		
		1	3.4						

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事)公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水工事区分 下	道工事 水道補助	主施	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要		
PVソケット	50	個	1				単-75号		
PVソケット	13	個	4				単-76号		
PP異径ソケット	25 × 20	個	1				単-77号		
PP異径ソケット	20 × 13	個	1				単-78号		
PPエルボ	50	個	4				単-79号		
PPエルボ	25	個	1				単-80号		
PPチーズ	20	個	1				単-81号		
PP異径チーズ	25 × 13	個	3				単-82号		
EF管用サドル分水栓	75 × 50	個	2				単-83号		
EF管用サドル分水栓	75 × 25	個	1				単-84号		
FCD製仕切弁	右締め 50	個	1				単-85号		
埋設用仕切弁	25	個	1				単-86号		

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか 配水管移設工事	い)公共下水道事業に伴う	当 初	事業区分 水道工事区分 下2	道工事 水道補助	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		金額増減 摘要		
MFジョイント	SUSコア付 50	-							
		個	2				単-87号		
	鉄蓋 JWWA B 132		_						
		組					単-88号		
 仕切弁筺	 調整リング PR25(K)		2						
工切 <u>开</u> 医	同型リンフ FN23(N)	個					単-89号		
			4						
仕切弁筐	上部壁 RA25(A)	/E					¥ 00 □		
		個	2				単-90号		
 仕切弁筺	下部壁 RC25(C)								
		個					単-91号		
/ LT / 2 65	☆		2						
仕切弁筺	底版 RS25(S)	組					 単-92 号		
		WIT	2				7 02-3		
管明示テープ	アルタン無し								
		m	125.6				単-93号		
マーカー杭			125.6						
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		個					単-94号		
			10						
3 工区(労務)本設		式							
		110	1						
ポリエチレン管据付工	75								
		m					単-95号		
	50		36.7						
かりエノレン 自治ロエ	00	m					単-96号		
			4						
ポリエチレン管据付工	25						¥ 07 🗆		
		m	59.3				単-97号		
			33.3						

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公 配水管移設工事	共下水道事業に伴う	当 初	事業区分 7		主流	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ポリエチレン管据付工	20	m						単-98号		
			22.2					+-90-5		
ポリエチレン管据付工	13									
		m	3.4					単-99号		
融着継手工	75		0							
		箇所	10					単-100号		
	50		10							
								単-101号		
			12							
PP継手工	25							単-102号		
			12					T 102-3		
PP継手工	20							×		
			5					単-103号		
PP継手工	13									
								単-104号		
	P P 管用 75× 50		12							
9170万小住廷匹の工	13人 30	箇所						単-105号		
			2							
サドル分水栓建込み工	P P 管用 75 x 25	箇所						単-106号		
		直別	1					半-1005		
仕切弁設置工	50 H=900 筐据付									
	含む	箇所	1					単-107号		
 仕切弁設置工	25 H=900 筐据付									
	 含む	箇所						単-108号		
プロティーン 笠原エエ	ノカーカリがエ 50		1							
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 50							 単-109号		
			2					,		

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共 配水管移設工事	共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水工事区分 下	道工事 水道補助	主流	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フランジ継手工	50								
								単-110号	
ᅸᄔᆕᆓᆝᅕᄻᇄᄣᆍ	75		2						
ポリエチレン管切断工	75							単-111号	
		H	2					手-1115	
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー									
		m						単-112号	
			125.6						
3 工区 (土工) 本設									
		式							
舗装切断工	As,t=15cm以下		1						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AS, t=15ulick r	m						単-113号	
			250					丰-1135	
—————————————————————————————————————	機械施工 As,t=10cm		200						
	以下	m²						単-114号	
			75						
管路掘削工	機械施工 砂質土								
		m3						単-115号	
	機械施工 RC-40		70						
■ 目断性庆上 ■	//茂/忧/厄⊥ RG-40	m3						単-116号	
		1113	30					+-1105	
	機械施工 クッション								
	用砂	m3						単-117号	
			30						
発生土運搬費	砂質土								
		m3						単-118号	
整地			70						
置·地		m3						単-119号	
			70					T 1103	
アスファルト塊処理									
		m3						単-120号	
			2.3						

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公 配水管移設工事	共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水工事区分 下	道工事 水道補助		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
建設廃棄物受入料金	As									
		m3						単-121号		
NE NEINELAN LE COME			2.3							
汚泥運搬・処分工		0						₩ 400日		
		m3	0.17					単-122号		
路盤工	RC-40, t=16cm		0.17							
№ Ш. Т.	ito io, t-rodii	m²						単-123号		
			75					,		
表層	車道 再生密粒度As(1									
	3) t=3cm	m²						単-124号		
			75							
3 工区(資材)仮設		_15								
		式								
	50		1							
小りエテレン官 	50	m						単-125号		
			27					丰-120与		
ポリエチレン管	25		2,							
		m						単-126号		
			35							
ポリエチレン管	13									
		m						単-127号		
50017			1.5							
PVソケット	50	/ /						₩ 400日		
		個	1					単-128号		
PP異径ソケット	50 × 25		1							
11 共 [7	30 X 23	個						単-129号		
			1					' ' '		
PPエルボ	13									
		個						単-130号		
			3							
PVエルボ	13	_								
		個						単-131号		
			3							

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか) / 配水管移設工事	事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う 配水管移設工事		事業区分 水工事区分 下	道工事 水道補助		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要		
PPチーズ	50	個	1				単-132号		
PP異径チーズ	25 × 13	個	2				単-133号		
PP管用サドル分水栓	50 × 13	個	1				単-134号		
ゲートバルブ	50	個	1				単-135号		
保温筒	50	m	23				単-136号		
保温筒	30	m	35				単-137号		
3 工区(労務)仮設		式	1						
ポリエチレン管据付工	50	m	27				単-138号		
ポリエチレン管据付工	25	m	35				単-139号		
ポリエチレン管据付工	13	m	1.5				単-140号		
PP継手工	50	П	8				単-141号		
PP継手工	25	П	5				単-142号		

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公 配水管移設工事	工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う 配水管移設工事		事業区分 水工事区分 下	送道工事 「水道補助	主流	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要		
PP継手工	13		15				単-143号		
サドル分水栓建込み工	P P 管用 50 × 13	箇所	13				単-144号		
ポリエチレン管撤去工	50	m	27				単-145号		
ポリエチレン管撤去工	25	m	35				単-146号		
ポリエチレン管撤去工	13	m	1.5				単-147号		
ポリエチレン管切断工	50	П	4				単-148号		
ポリエチレン管切断工	25	П	5				単-149号		
廃プラ費		k g	31.1				単-150号		
3 工区(土工)仮設		式	1						
舗装切断工	As,t=15cm以下	m	8				単-151号		
舖装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm 以下	m²	5				単-152号		
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	1				単-153号		

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公 配水管移設工事	共下水道事業に伴う	当 初	事業区分 水工事区分 下		主施	たる工種 開削工事 工地域 一般交通	事 <u>及び小口径推進</u> 新影響有り	直工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	1					単-154号
発生土運搬費	砂質土	m3	1					単-155号
整地		m3	1					単-156号
アスファルト塊処理		m3	0.2					単-157号
建設廃棄物受入料金	As	m3	0.2					単-158号
汚泥運搬・処分工		m3	0.01					単-159号
路盤工	RC-40, t=16cm	m²	5					単-160号
	車道 再生密粒度As(1 3) t=3cm	m²	5					単-161号
4 工区		式	1					
4 工区(資材)本設		式	1					
ポリエチレン管	50	m	15.6					単-162号
ポリエチレン管	25	m	50.8					単-163号

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事	公共下水道事業に伴う	当 初 <u>事業区分 水道工事</u> 工事区分 下水道補助				主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増減	摘要		
ポリエチレン管	13	m	11.5				単-164号		
PVソケット	13	個					単-165号		
PP異径ソケット	50 × 25	個	5				単-166号		
PP異径ソケット	25 × 20	個	1				単-167号		
PP異径チーズ	25 × 13	個	3				単-168号		
DIP管用サドル分水栓	100 × 50	個	1				単-169号		
PP管用サドル分水栓	50 × 13	個	2				単-170号		
ソフトシール仕切弁	右締め 50	個	1				単-171号		
MFシ゚ョイント	SUSコア付 50	個	2				単-172号		
仕切弁筺	鉄蓋 JWWA B 132	組	1				単-173号		
仕切弁筺	調整リング PR25(K)	個	2				単-174号		
仕切弁筺	上部壁 RA25(A)	個	1				単-175号		

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事	[事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う 配水管移設工事		事業区分 水i 工事区分 下z	道工事 水道補助	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要		
仕切弁筺	下部壁 RC25(C)	個	1				単-176号		
仕切弁筐	底版 RS25(S)	組	1				単-177号		
管明示テープ	アルタン無し	m	77.9				単-178号		
マーカー杭		個	8				単-179号		
4 工区(労務)本設		式	1						
ポリエチレン管据付工	50	m	15.6				単-180号		
ポリエチレン管据付工	25	m	50.8				単-181号		
ポリエチレン管据付工	13	m	11.5				単-182号		
PP継手工	50	П	2				単-183号		
PP継手工	25	П	8				単-184号		
PP継手工	20	П	1				単-185号		
PP継手工	13	П	15				単-186号		

配水管移設工事		当初	事業区分 水道工事 工事区分 下水道補助			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要		
サドル分水栓建込み工	DIP管用 100×								
	50	箇所					単-187号		
11 10 11 (2) 11 10 77 22 77			1						
サドル分水栓建込み工	P P 管用 50 × 13	** **					¥ 400 □		
		箇所					単-188号		
 仕切弁設置工	50 H=900 筐据付		2						
		箇所					単-189号		
			1 1				+ 103 -		
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 50								
							単-190号		
			2						
フランジ継手工	50								
							単-191号		
			2						
管明示シート工							W		
		m	77.0				単-192号		
4 工区(土工)本設			77.9						
4 工匠(工工) 华設		式							
		10	1 1						
—————————————————————————————————————	As,t=15cm以下		'						
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	m					単-193号		
			160						
	機械施工 As,t=10cm								
	以下	m²					単-194号		
			47						
管路掘削工	機械施工 砂質土						W 405 🗆		
		m3	40				単-195号		
	 機械施工 RC-40		40						
■	作送作成が四二	m3					単-196号		
		1113	10				 ∓ · 130 5		
	機械施工 クッション		10						
		m3					単-197号		
			20						

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公 配水管移設工事	:共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水	道工事 水道補助		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	———————————— 単価	金額	数量増減金額増減	摘要		
発生土運搬費	砂質土	m3	40				単-198号		
整地		m3	40				単-199号		
アスファルト塊処理		m3	1.4				単-200号		
建設廃棄物受入料金	As	m3	1.4				単-201号		
汚泥運搬・処分工		m3	0.11				単-202号		
路盤工	RC-40, t=16cm	m²	47				単-203号		
表層	車道 再生密粒度As(1 3) t=3cm	m²	47				単-204号		
4 工区(資材)仮設		式	1						
ポリエチレン管	25	m	50.5				単-205号		
ポリエチレン管	13	m	6.5				単-206号		
PPソケット	25	個	1				単-207号		
PVソケット	13	個	2				単-208号		

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)2 配水管移設工事	[事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う 配水管移設工事		当 初 事業区分 水道工事 工事区分 下水道補助			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要		
PPエルボ	13	個	1				単-209号		
PVエルボ	13	個	1				単-210号		
PP異径ソケット	25 × 20	個	1				単-211号		
PP異径チーズ	25 x 13	個	3				単-212号		
サドル分水栓用キャップ	砲金 25	個	1				単-213号		
保温筒	25	m	40.5				単-214号		
4 工区(労務)仮設		式	1						
ポリエチレン管据付工	25	m	50.5				単-215号		
ポリエチレン管据付工	13	m	6.5				単-216号		
PP継手工	25	П	10				単-217号		
PP継手工	20	П	1				単-218号		
PP継手工	13	П	11				単-219号		

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公 配水管移設工事	工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う 配水管移設工事		事業区分 水道工事 工事区分 下水道補助			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要		
ポリエチレン管撤去工	25								
		m					単-220号		
1911 1 > 66 144			82.5						
ポリエチレン管撤去工	13						₩ 224 🗆		
		m	12.5				単-221号		
ポリエチレン管切断工	25		12.5						
. ハンエグレン 自初 M 工	20						単-222号		
			13						
廃プラ費									
		k g					単-223号		
			51.4						
4 工区(土工)仮設									
		式							
舗装切断工	As,t=15cm以下		1						
	AS, I=IOUIIIA P	m					単-224号		
		'''	32				+-224-5		
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm		02						
	以下	m²					単-225号		
			25						
管路掘削工	機械施工 砂質土								
		m3					単-226号		
※吸埋ウエ	100 1-7 to 100 100		9						
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m 2					単-227号		
		m3	5				早-221 写		
発生土運搬費			3						
儿工工在IM只	r	m3					単-228号		
			9				3		
整地									
		m3					単-229号		
			9						
アスファルト塊処理									
		m3					単-230号		
			0.9						

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う 配水管移設工事		当初	事業区分 水工事区分 下	道工事 水道補助		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増減	摘要		
建設廃棄物受入料金	As								
		m3					単-231号		
			0.9						
汚泥運搬・処分工							W 000 🗆		
		m3	0.00				単-232号		
	RC-40, t=16cm		0.03						
 	KG-40, L=TOCIII	m²					単-233号		
		'''	25				+-2005		
表層	車道 再生密粒度As(1		20						
	3) t=3cm	m²					単-234号		
	,		25						
5 工区									
		式							
			1						
5 工区(資材)本設									
		式							
ポリティレン な	F0		1						
ポリエチレン管	50						単-235号		
		m	34.2				平-230号		
ポリエチレン管	25		54.2						
		m					単-236号		
			3.5						
ポリエチレン管	20								
		m					単-237号		
			17.5						
ポリエチレン管	13								
		m					単-238号		
5044			2.7						
PVソケット	50	/ ////					# 000E		
		個	1				単-239号		
PVソケット	25		T						
1 1 2 2 3 1 2	20	個					単-240号		
			1				7-7-7-7		

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事	[事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う 配水管移設工事		工事区分「下水道補助				主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
PVソケット	20	個						単-241号		
			7							
PVソケット	13	個						単-242号		
			1							
PP異径ソケット I	50 × 25	個						単-243号		
2000 TT 11 10 11 (2) 1110			1							
PP管用サドル分水栓	50 × 20	個						単-244号		
DD 25 EL 19 II /) - 1/ 14	50 40		1							
PP管用サドル分水栓	50 × 13	個	1					単-245号		
MCユニオン	25		1							
11011111	25	個	1					単-246号		
管明示テープ	アルタン無し	m	,					単-247号		
		'''	40.4					手-24/ 与		
マーカー杭			40.4							
		個	11					単-248号		
5 工区(労務)本設			11							
5工区(万纳) 本政		走	1							
ポリエチレン管据付工	50		· ·							
		m						単-249号		
			34.2							
ポリエチレン管据付工	25									
		m	3.5					単-250号		
ポリエチレン管据付工	20									
		m						単-251号		
			17.5							

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか) / 配水管移設工事	公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水工事区分 下	道工事 水道補助	主流	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増減	摘要		
ポリエチレン管据付工	13								
		m					単-252号		
			2.7						
PP継手工	50						₩ 050□		
			3				単-253号		
	25		3						
11 MC J	20						単-254号		
			3				, =0.5		
PP継手工	20								
							単-255号		
			21						
PP継手工	13	_					W		
							単-256号		
サドル分水栓建込み工	P P 管用 50 × 20		3						
リトルガ小柱建込の工	PP官用 30 X 20	箇所					単-257号		
			7				+-201 5		
サドル分水栓建込み工	P P 管用 50 x 13								
		箇所					単-258号		
			1						
管明示シート工									
		m					単-259号		
5 T C (T) + 10			40.4						
5 工区(土工)本設		式							
		I	1						
	As,t=15cm以下		1						
MID-67 773 671	.5, (=10011-)(1	m					単-260号		
			120						
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm								
	以下	m²					単-261号		
			35						
管路掘削工	機械施工 砂質土						\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
		m3	40				単-262号		
			40						

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)2 配水管移設工事	公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水工事区分 下	道工事 水道補助		たる工種 開削工事及び小口径 工地域 一般交通影響有り	推進工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3					単-263号
	機械施工 クッション 用砂	m3	20				単-264号
発生土運搬費	砂質土	m3	40				単-265号
整地		m3	40				単-266号
アスファルト塊処理		m3	1.3				単-267号
建設廃棄物受入料金	As	m3	1.3				単-268号
汚泥運搬・処分工		m3	0.1				単-269号
路盤工	RC-40, t=16cm	m²	35				単-270号
表層	車道 再生密粒度As(1 3) t=3cm	m²	35				単-271号
5 工区(労務)仮設		式	1				
ポリエチレン管撤去工	50	m	36				単-272号
ポリエチレン管撤去工	25	m	6.6				単-273号

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公 配水管移設工事	共下水道事業に伴う	当 初	事業区分 水工事区分 下	(道工事 (水道補助	主流	たる工種 開削工事及び小[工地域 一般交通影響有!] 径推進工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増	
ポリエチレン管撤去工	20						
		m					単-274号
			7.8				
ポリエチレン管撤去工	13						W
		m					単-275号
	50	+	3.1				
	50						単-276号
			5				7-2105
ポリエチレン管切断工	25		Ŭ				
							単-277号
			1 1				-
廃プラ費							
		k g					単-278号
			26.9				
5 工区(土工)仮設							
		式					
A+\\+\ CT0\\+\fs\\	1461-2-4-T A 1 1 0	-	1				
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm	m²					₩ 070 P
	以下	m	2				単-279号
	│ 機械施工 砂質土	+	2				
巨四河沿土	成 成 旭工	m3					単-280号
		1110	2				7 200 3
	機械施工 RC-40		_				
		m3					単-281号
			2				
発生土運搬費	砂質土						
		m3					単-282号
			2				
整地							\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		m3					単-283号
マフラッルト抽炉中			2				
アスファルト塊処理		m3					 単-284号
		1113	0.1				半-204万
	l	1	U.I		1		

工事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公 配水管移設工事	共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水工事区分 下	送道工事 「水道補助	主流	たる工種 開削工事及び小口径 工地域 一般交通影響有り	<u>推進工事</u>
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増減	摘要
建設廃棄物受入料金	As						
		m3					単-285号
			0.1				
路盤工	RC-40, t=16cm	_					
		m²					単-286号
			2				
表層	車道 再生密粒度As(1						
	3) t=3cm	m²					単-287号
			2				
仮設工							
		式					
			1				
交通管理工							
		式					
			1				
交通誘導警備員費							
		式					内-1号
			1				
直接工事費		<u></u>					
		式	1				
共通仮設費			1				
六週		式					
		110	1				
共通仮設費(率計上)			1				
六咫似叹臭(平山上 <i>)</i>		式					
		10	1 1				
純工事費			'				
ルリエアス		式					
			1 1				
現場管理費							
·// //		式					
		-	1 1				
工事原価							
		式					
			11				

事名 【補助】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公	や共下水道事業に伴う	当 初	事業区分水	<u> </u>	主	たる工種 開削工	事及び小口径推進	生工事
配水管移設工事	1816		工事区分共	其通仮設費		江地域 一般交	通影響有り	1 14
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等								
		式						
			1					
スクラップ評価額								
		式						
			1					
上事価格								
C-7-1M-1H		式						
		10	1					
"			1					
肖費税相当額								
		式						
			1					
□事費計								
		式						
			1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計(-)	管理費区分5,9
6	工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	

共通仮設費 <01>

1 主たる工種 単独(当該工事)	開削工事及び小口径推進工事	
1 土たる工程 半弦 (ヨ級工事)		
3 対象工事費		
4 直接工事費		
5 準備費(処分費)		
6 事業損失防止施設費		
7 対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)		
8 現工事		
9 合算工事		
10 非対象額計(-)		
11 管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12 管理費区分 2 , 7		工場原価
13 管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14 管理費区分 9		間接費非対象額
15 管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16 管理費区分 Y		管材費関係の1/2
17 対象額支給品(+)		
18 無償貸付機械評価額 (+)		
19 共通仮設費対象額 単独(追加工事)		
20 現工事		
21 合算工事		
22 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)		調整工事入力で使用
23 現工事		
24 合算工事		
25 共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)		
26 現工事		
27 合算工事		
28 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
29 現工事		
30 共通仮設費(率分) 率(補正後)		
31 計上額 単独(追加工事)		
32 現工事		
33 合算工事		

共通仮設費 <01>

34 調整工事計上額	
35 現場環境改善費対象工事費	
36 直接工事費	
37 非対象額計(-)	
38 管理費区分 1	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39 管理費区分 2 , 7	工場原価
10 管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
11 管理費区分 9	間接費非対象額
2 管理費区分T	
13 管理費区分 Y	管材費関係の1/2
4 対象額支給品(+)	
思 無償貸付機械評価額 (+)	
日 現場環境改善費対象額(P i) 単独 (追加工事)	
現工事	
8 合算工事	
9 現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	
50 現工事	
69工事	
52 施工地域等補正 単独(追加工事)	
53 現工事	
4 現場環境改善費 率(補正後)	
55 計上額 単独(追加工事)	
[6] 現工事	
57 合算工事	
88 調整工事計上額	
59 共通仮設費 (積上分)	
30 運搬費	
31 準備費	
32 事業損失防止施設費	
53 安全費	
64	
55 技術管理費	
66 営繕費	

共通仮設費 <01>

37	現場環境改善費	
8	現場環境改善費 共通仮設費計	
	V V = 117 (127 C 127	
-		
-		
_		
_		
-		
-		
_		
\exists		
\dashv		
-		
-		
_		

現場管理費 <01>

1 主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2 単独(追加工事)純工事費		
3 単独(追加工事) 直接工事費		
4 単独(追加工事) 共通仮設費		
5 非対象額計 (-)		
6 管理費区分2,7		工場原価
7 管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8 管理費区分 9		間接費非対象額
9 管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10 管理費区分 Y		管材費関係の1/2
11 対象額支給品(+)		
12 無償貸付機械評価額(+)		
13 現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
14 現工事		
6算工事		
16 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17 現工事		
18 合算工事		
19 率(補正前) 単独(追加工事)		
20 現工事		
21 合算工事		
22 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
23 現工事		
24 施工時期補正		
25 緊急工事補正		
26 真夏日補正		
27 砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
28 現工事		
29 率(補正後)		
30 計上額 単独(追加工事)		
31 現工事		
32 合算工事		
33 調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

1 工事原価			
3 現場管理費	1 工事原価		
4 中止期間中現場維持費 5 非対象額計(-) 6 管理費区分 9 支給品を除く間接費非対象額 7 管理費区分 T 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 8 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) 少り費等を除く 一般管理費等対象工事原価 11 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 期型工事 調整工事入力で使用 12 現工事 毎年 13 合算工事 日本 14 本(補正前) 単独(追加工事) 日本 15 現工事 日本 16 合算工事 日本 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 日本 18 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 日本 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 日本 21 一般管理費等 本(補正後) 日本 22 計上額 単独(追加工事) 日本 23 現工事 日本 24 合算工事 日本	2 純工事費		
5 非対象額計(-) 方公品を除く間接費非対象額 7 管理費区分T 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 8 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) 現工事 10 合算工事 調整工事入力で使用 11 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 調整工事入力で使用 12 現工事 合算工事 14 率(補正前) 単独(追加工事) 方質工事 15 現工事 合算工事 16 合算工事 第五事 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 第五事 18 現工事 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 計上額 単独(追加工事) 22 計上額 単独(追加工事) 第五事 23 現工事 毎年工事	3 現場管理費		
6 管理費区分 9 支給品を除く間接費非対象額 7 管理費区分 7 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 8 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) 単独(追加工事) 10 合算工事 調整工事人力で使用 12 現工事 13 合算工事 14 率 (補正前) 単独(追加工事) 第五事 15 現工事 16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率 (補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 台算工事	4 中止期間中		
7 管理費区分 T 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 8 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) 調整工事入力で使用 10 合算工事 調整工事入力で使用 12 現工事 13 合算工事 14 率(補正前) 単独(追加工事) ク算工事 16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率 (補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	5 非対象額計(-)	
8 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) 9 現工事 10 合算工事 11 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 12 現工事 13 合算工事 14 率(補正前) 単独(追加工事) 15 現工事 16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	6 管理費区分	9	支給品を除く間接費非対象額
9 現工事 10 合算工事 11 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 12 現工事 13 合算工事 14 率(補正前) 単独(追加工事) 現工事 15 現工事 16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	7 管理費区分	Т	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10 合算工事 11 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 調整工事入力で使用 12 現工事 13 合算工事 14 率 (補正前) 単独 (追加工事) 15 現工事 16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独 (追加工事) 21 一般管理費等 率 (補正後) 22 計上額 単独 (追加工事) 23 現工事 24 合算工事	8 一般管理費等	対象工事原価 単独(追加工事)	
11 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 調整工事入力で使用 12 現工事 3 合算工事 14 率(補正前) 単独(追加工事) 5 現工事 15 現工事 6 合算工事 16 合算工事 7 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 9契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 3 現工事 24 合算工事	9	現工事	
12 現工事 13 合算工事 14 率(補正前) 単独(追加工事) 15 現工事 16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	10	合算工事	
13	11 処分費等を除	くの一般管理費等対象工事原価	調整工事入力で使用
14 率(補正前) 単独(追加工事) 15 現工事 16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	12	現工事	
15 現工事 16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	13	合算工事	
16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	14 率(補正前)	単独(追加工事)	
17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	15	現工事	
18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 6算工事	16	合算工事	
19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	17 前払金支出	割合による補正係数 単独(追加工事)	
20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	18	現工事	
21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	19 契約保証に係	る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	
22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	20 契約保証に係	る補正値 単独(追加工事)	
23 現工事 24 合算工事	21 一般管理費等	率(補正後)	
24 合算工事	22 計上額 単独	(追加工事)	
· · · · · · · ·	23 現工	事	
or Huntaria Later			
25 調整工事計工額	25 調整工事計上額	額	

一式当たり内訳書 <01>

				10 - 1C · 7	<u> </u>	/		:	T
第1号内訳書	交通誘導	警備員費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	; 仕様書	交通誘導警備員 A 人数 = 37人:交通誘導警備員 B 人数 = 74人:	式	1					DXK01052 管理費区分 無 単-355号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号						畄価	適田年	B P	今和 4年 5日 2日
手·15		_				歩掛	適用年 <i>)</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	50	単位	m	数量	1		単価		
	担格 / 冬件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 50mm	規格/条件 外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216g/m	m		1	十四			AL AX	WYB00001 管理費区分 Y
計									
単価									

単-2号	1次十四代(61)			出 /#	10亩田左	=	△和 4年 5日 2日		
半-2万						早1世 歩掛	「適用年」 ▶適用年)	5日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.000-00000020
ポリエチレン管	13	単位	m	数量	1		単価		
	+日+2 / 2 / +	単位	数量	 =	₩ / #			△☆	按冊
<u>名称</u> ポリエチレンパイプ 1種 13mm	規格/条件 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m		1	単価			金額	摘要 WYB00005 管理費区分 Y
計									
単価									

W - =	7八十四代(01)				Г	,,,, . 	·		A
単-3号		\neg				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020
PVソケット	13	単位	個	为量 ————————————————————————————————————			単価		
	1515 15 11								
名称	規格 / 条件	単位	数量	量	単価			金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1					WYB00119 管理費区分 Y
計									
単価									

	177(—— IM-CC (0.1)								
単-4号						単価	適用年. 適用年.	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
		1							
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP異径ソケット	50 × 30		個						
					1				
		単位		数量			単価		
	規格 / 条件	単位	数量	- 	単価	'		金額	摘要
ポリジョイント(異径ソケット) 50mm×	耐震型・ワンタッチ式	712	XA.3	<u>=</u>	—— im			777 HX	WYB00118
30mm		個							管理費区分 Y
		"-		1					1,132,1
				•					
計									
 									
単価									
羊									

	17/ — IM/C (01)								
単-5号						単価	i適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
		•				歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					一	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
EF管用サドル分水栓	75 × 50		個						
					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件 耐震型(PPコニオンソケット・メタルパッキン含む)	単位	数量	量	単価			金額	摘要
EF管用サドル分水栓 75mm× 50mm	耐震型(PPユニオンソケット・メタルパ゚ッキン含む)								WYB00006
		個							管理費区分 Y
				1					
計									
単価									
							_		
		•	•		•		_		•

単-6号	1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					単価	適用年	月日	今和 4年 5月 2日
名称	規格	ı				歩掛	適用年。	月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PP管用サドル分水栓	50 x 13	単位	個	数量	1	73 473	単価	. 一	1.000-00000020
<u>名称</u> PP管用サドル分水栓 50mm× 13mm	規格/条件 耐震型(PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	単位	数量		単価			金額	摘要 WYB00120
PPE用サドルガ小柱 SUIIIII X ISIIIIII		個		1					管理費区分 Y
計									
単価									

令和 4年 5月 2日

単価適用年月日

1次単価表 <01>

単-7号

于17		_				步掛適用年月日			令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務詞	周整-超	過-規制	1.000-00000020
ソフトシール仕切弁	右締め 50	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位		数量	単価			 金額	摘要
ソフトシール弁(浅層埋設用) 50mm	フランジ・接合材2組含む	個		1	71144			MC HR	WYB00121 管理費区分 Y
計									
単価									

単-8号	17/1- IM-C (01)					単価	「適用年」 「適用年」	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				歩掛 労務	ト適用年ノ ミ調整-超	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	SUS⊐7ीर्च 50	単位	個	数量	1		単価	7,5,4	
	規格/条件	単位	数量	 E	単価			金額	摘要
MFジョイント 離脱防止付 50mm		個		1					WYB00122 管理費区分 Y
計									
単価									

単-9号 						単価: 歩掛:	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務:	調整-超	迢-規制	1.000-0000020
仕切弁筺	鉄蓋 JWWA B 132	単位	組	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 름	単価	 		金額	摘要
仕切弁ボックス(日水協円形1号)鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWWA B 132	組		1	干加			ΣΣ EX	WYB00012 管理費区分 Q
計									
単価									

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 仕切弁筺 調整リング PR25(K) 個 1 単価 単位 数量 規格 / 条件 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 仕切弁ボックス (日水協円形1号)調整リン H=50 JWWA K 148 PR25(K) WYB00013 管理費区分 Q 1 計 単価

	17/ — IM/C/ (01)								
単-11号						単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
		_				歩掛	適用年。 適用年。	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	S調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
 仕切弁筺	上部壁 RA25(A)		個						
1. 切开连	工部室 KA25(A)		쁘						
		», ,,		***	1		\\\ / T		
		単位		数量			単価		
 名称	規格 / 条件	単位	数	量	単価			金額	摘要
仕切弁ボックス (日水協円形1号)上部壁	H=150 JWWA K 148 RA25(A)								WYB00014
		個							管理費区分 Q
				1					
計									
 									
兴									
単価									
		1			l				

	1//\IM_IC	10 12							
単-12号						単位	面通用年。 ●適用年。	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
21	1016	1				少狂	1週用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格				1	労務	務調整- 超	迢過-規制	1.000-00000020
仕切弁筐	下部壁 RC25(C)		個						
					1				
		単位		数量			単価		
	1515 . 5 //		1					^	14
名称	規格 / 条件	単位		量	単価]		金額	摘要
仕切弁ボックス(日水協円形1号)下部壁	H=300 JWWA K 148 RC25(C)	/E							WYB00015 笠田弗区(人 o
		個		4					管理費区分 Q
				1					
計									
P1									
単価									

	177(— IM/CC (O I)								
単-13号						単価 歩掛	適用年 <i>)</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	弱調整-超	過-規制	1.000-00000020
仕切弁筺	底版 RS25(S)	単位	組	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価	<u> </u>		金額	摘要
仕切弁ボックス(日水協円形 1 号)底版	H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個		1	一 一			± in	WYB00016 管理費区分 Q
計									
単価									

	13/1—11m-12/10/12												
単-14号						単価	適用年 <i>)</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日				
		-				歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日				
名称	規格					労務	弱調整-超	過-規制	1.000-00000020				
管明示テープ	アルタン無し		m										
) // / J AM U		111										
					1								
		単位		数量	'		単価						
		十四					半川						
for the	1016 / DW	», ,,	M4. E)\/ /#			A ++T	1÷				
<u>名称</u>	規格 / 条件	単位	数量	重	単価			金額	摘要				
管表示テープ 埋設タイプ	150mm								ZD10563005				
		m		1									管理費区分 Q
				1									
計													
単価													
		1											

単-15号	17八十一回七、1017	3.12				単価適用年月日 歩掛適用年月日			◇和 4年 5日 2日
半・10号		_				学1個 歩掛	適用年)	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
マーカー杭		単位	個	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
管路識別マーカー杭		個		1					WYB00023 管理費区分 Q
計									
単価									

	13/1—1M-1/2 (0.1)	017							
単-16号 						単価 歩掛	適用年 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-0000020
ポリエチレン管据付工	50	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 름	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 50mm:	m m		1	+11111			ΩTC HX	D9170000 管理費区分 無 単-288号
計									
単価									

単-17号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年。	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
						歩掛:	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢-規制	1.000-0000020
ポリエチレン管据付工	13		m						
					1				
		単位		数量			単価		
		<u> </u>		XX 里			— іщ		
67.1h	+0+0 / 2/4	34 / 3 -	***	=	₩ / ≖				+ + -
<u>名称</u> ポリエチレン管据付工	規格 / 条件 呼び径 = 13mm:	単位	数量	里	単価			金額	<u>摘要</u> D9170000
かりエテレン自括刊工		_							
		m							管理費区分 無
				1					単-289号
計									
単価									
		I							

¥ 40 E	177(— IM-CC (01)	3 17				単価適用年月日 歩掛適用年月日			ATR 45 50 00
単-18号						事 単 畑 ・	週用牛/	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少五	迪用牛/		1.000-00000020
			_			73 173	响走	202-7元中1	1.000-0000020
PP継手工	50		П						
					1				
		単位		数量			単価		
- 名称	規格 / 条件	単位	数量	量	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 50mm:								D9171000
									管理費区分 無
				1					単-290号
÷1									
計									
単価									
半12									
		•	·		•		-		

	17X-1M-1X (01)								1
単-19号						単価	適用年 <i>/</i> 適用年/	1日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
47.1h	†□ +₽					少掛 ツガ	週用牛	┦┃ ┅╸┲┺╛	マ和 4年 5月 2日
名称	規格			1		<u> </u>	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP継手工	30								
					1				
		単位		数量			単価		
 名称	規格 / 条件	単位	数量	量	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 30mm:								D9171000
									管理費区分 無
				1					単-291号
計									
単価									

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 PP継手工 13 1 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ポリエチレン管継手工 呼び径 = 13mm: D9171000 管理費区分 無 単-292号 1 計 単価

	1)/(T-1)m///(101)								
単-21号		-				単価 歩掛	「適用年」 「適用年」	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	弱調整-超	迢過-規制	1.000-0000020
サドル分水栓建込み工	PP管用 75× 50	単位	箇所	数量	1		単価		
	坦拉 / 冬//	単位	数量	 =	単価			金額	摘要
サドル分水栓建込み	規格 / 条件 配水管の種類 = 50mm:管種の種類 = ポリエチ	1 1 1 1	女义里	里	<u> </u>			<u> </u>	
リドルガ小任廷込み	配水官の種類 - 5011111111111111111111111111111111111	箇所		1					管理費区分 無 単-293号
計									
単価									

	1771—IM-77				_			
単-22号					単位	面適用年。 卦適用年。	月日 日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格				型 歩 歩 か と ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	±週用牛. 络調整−#	月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
サドル分水栓建込み工	P P 管用 50× 13		箇所		233	WHITE K	770173	1
7 1 W 3 3 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 10 10 10							
		224 /2-		**	1	уу /т		
		単位		数量		単価		
	1715 - 74							14
名称 サドル分水栓建込み	規格 / 条件 13mm ポリエチレン管 50	単位	数量	<u>t</u>	<u>単価</u>		金額	摘要 WYB00123
7 1 7033 33 1222207	10 3. y = y b y = 30	箇所						管理費区分 無
			1	1				
計								
W. (77								
単価								

	17/(— IM/C/ (01)				ı				
単-23号		_					i適用年。 ·適用年。		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
仕切弁設置工	50 H=900 筐据付含む	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 람	単価	<u>_</u>		 金額	摘要
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	作業区分=設置:呼び径= 50mm:	基		1	+ 1m			<u> </u>	D9202000 管理費区分 無 単-294号
鉄蓋設置工	設置 円形 1 号	個		1					WYB00024 管理費区分 無
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=調整リング 高さ 50mm:	個		2					D9210000 管理費区分 無 単-295号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=上部壁 高さ150mm:	個		1					D9210000 管理費区分 無 単-296号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=下部壁 高さ300(RB(C),RB(CA)):	個		1					D9210000 管理費区分 無 単-297号

W =	1)X — IM (C					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	·		A
単-23号						単価	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少野 光教	週用牛/ 細敕 却	円口 迢過-規制	1.000-00000020
				1		力伤	间登-匹	2週-祝削	1.000-00000020
仕切弁設置工	50 H=900 筐据付含む		箇所						
				w =	1				
		単位		数量			単価		
	規格/条件	単位	数量	 =	単価			金額	摘要
┃		1 年111	女 X. <u>!</u>	里	- 早1週			並訊	
レンションノン 「 农ホノノ八〇直工 (13/1/	:種類 = 底版 高さ 40mm:	個							管理費区分 無
 '				1					単-298号
				•					+ 200 J
計									
l.,,									
単価									

	17/1—11m/1/ 10 1/	.0 17							
単-24号	1515					単価 歩掛	適用年 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	引調整-超	迢-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 50	単位	П	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	•	単価	·		金額	摘要
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = 50mm:			1	- 平川川			±E HR	D9174000 管理費区分 無 単-299号
計									
単価									

	17/1—1M-1/2 (0.1)								
単-25号						単価	適用年) 適用年)	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
		_				歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	弱整-超	迢-規制	1.000-00000020
フランジ継手工	50								
					1				
		単位		数量			単価		
	規格/条件	単位	数量	 =	単価			金額	摘要
<u> </u>		半加	女人	里	半川			立分	
	ボルト計上区分=ボルト計上しない:								管理費区分 無
				1					単-300号
計									
[
単価									
					I				

	17/1—1m/1/ 101/	1017							
単-26号						单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	<u> 過-規制</u>	1.000-00000020
管明示シート工		単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u></u>	単価			金額	摘要
管明示シート工	风俗 / 宗件	<u>辛加</u>		1	平1四			<u>並</u> 額	D9133000 管理費区分 無 単-301号
計									
単価									

	17/ — IM/C/ (01)								
単-27号	1016	1				単価 歩掛	適用年 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-0000020
舗装切断工	As, t=15cm以下	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価	·		金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m The second sec		1	+11111			π HX	CB430510 管理費区分 無 単-302号
計									
単価									

	177(—11m/c) 10 17								
単-28号 						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下	単位	m²	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	└ ■	単価			金額	摘要
舗装版取壊し積込工	飛行/ ボド バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規 格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	中位 m 2		1	半川川			並 辞	1月45 19427000 管理費区分 無 単-303号
計									
単価									

	17/(— M·L/(101)								
単-29号						単価 歩掛	適用年) 適用年)	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					分 労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
管路掘削工	機械施工 砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3)	m3		1	<u>+1m</u>			ΔT BX	D9420000 管理費区分 無 単-304号
計									
単価									

	1)/(TIMIL)								
単-30号						単価	「適用年」 「適用年」	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1						円口 3過-規制	マ和 4年 5月 2日 1.000-00000020
管路埋戻工	機械施工 RC-40	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	パックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC-40: 埋戻数 量 = 127 / 100m3:	m3		1	- 半1個			<u>並</u> 額	1月5 19421000 管理費区分 無 単-305号
計									
単価									

	177(— IM-CC (0.1)								
単-31号		-			単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務	烙調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	単位	m3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 ⊒	単価			金額	摘要
音が 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	飛行/ ボド バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 購入土: 埋戻数量 = 133 / 100m3:	m3		1	半川			並領	D9421000 管理費区分 無 単-306号
計									
単価									

	1)/(— IM/C/ (01)								
単-32号	1016	1					適用年別		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-趙	過-規制	1.000-00000020
発生土運搬費	砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	2	単価			金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0	m3		1	- 千川川			亚钠	D9423000 管理費区分 無 単-307号
計									
単価									

	17/ — IM-1/ (0.1)										
単-33号						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020		
整地		単位	m3	数量	1		単価				
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要		
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理:	m 3		1	- 千川			亚帕	CB210610 管理費区分 無 単-308号		
計											
単価											

					単価i	適用年/ 適用年/	目日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
						商田年	ĕΞ	今和 4年 5日 2日
規格	1							1.000-00000020
	単位	m3	数量	1		単価		
規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
	m3		1					D9423100 管理費区分 無 単-309号
	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3:DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 12 .0Km以下:タイヤ損耗費 = 良好:積載区分 =	規格 / 条件 単位 ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3:DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 12 m3 .0Km以下:タイヤ損耗費 = 良好:積載区分 =	単位 規格 / 条件 ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3:DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 12 m3 .0Km以下:タイヤ損耗費 = 良好:積載区分 =	単位 数量 規格 / 条件 単位 数量 ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3: DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 12 m3 .0Km以下:タイヤ損耗費 = 良好:積載区分 = 1	規格 / 条件 単位 数量 単価 グンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3:DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 12 m3 .0Km以下:タイヤ損耗費 = 良好:積載区分 = 1	単位 数量 単位 数量 単価 数量 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単	#位 数量 1 単価 単価 数量 単価 単価 数量 単価 がンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3: DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 12 .0Km以下:タイヤ損耗費 = 良好:積載区分 = 1	#位 数量 1 単価 単価 数量 単価 金額 ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3: DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 12 .0Km以下:タイヤ損耗費 = 良好:積載区分 = 1

	17/1—IM-IC (01)				1						
単-35号						単個	適用年 <i>)</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
						歩挂	適用年	月日	令和 4年 5月 2日		
名称	規格					労務	弱調整-超	過-規制	1.000-00000020		
			0						<u>'</u>		
建設廃棄物受入料金	As		m3								
					1						
		単位		数量			単価				
A11	+0+0 / 62/4	24/2	¥4. E	 =	224 / TI				+ + = ==		
2称 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	規格 / 条件	単位	数量	直	単価			金額	摘要		
建設廃棄物受入れ料金	As塊								WYB00026		
		m3							管理費区分 T		
				1							
計											
P1											
単価											

	17/1—IM-1/2 (01)								
単-36号	+□ +67	1				单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					万 榜	調整-超	道一規制	1.000-00000020
汚泥運搬・処分工		単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
方泥吸排車運搬 	DID区間 = 無し: 運搬距離 = 25.7 k m以下 :	m3		1	一一十			並辞	WB232010 管理費区分 無 単-310号
汚泥処分費		m3		1					WYB00027 管理費区分 T
計									
単価									

¥ 0=□	17/— IM-2/ (01)				ı	334 I -11	· · · · · · · · ·		ATR 47 50 00
単-37号	+ D.40	1					随用年》 随用年》		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格						調整- 超	過-規制	1.000-00000020
路盤工	RC-40, t=16cm	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 ■	単価			金額	摘要
路盤工	路盤厚=16cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の	平1以 m2		1	半川川			並 辞	D9428000 管理費区分 無 単-311号
計									
単価									

	「八十四心(1017								
単-38号						単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	<u> </u>						過-規制	1.000-00000020
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	単位	m²	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u> 	単価	<u> </u> i		金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プ ライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		1	—————————————————————————————————————			± HX	CB410260 管理費区分 無 単-312号
計									
単価									

	1.V/— IM-L/C (0.1)								
単-39号						単位	適用年 <i>)</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	1816	1				歩掛 歩掛	N週用年/	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					一	路調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	50		m						
					1				
		単位		数量			単価		
	担格 / 冬件	単位	数	 팀	単価			金額	摘要
#゚リエチレンパイプ 1種 50mm	規格/条件 外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216g/m	+111	XX.	<u>*</u>		<u> </u>		<u> </u>	WYB00124
0 72777 17 14E COMMI	7 1200.00000	m							管理費区分 Y
				1					百姓莫匹力「
			ı ı						
計									
ΠĪ									
W /#									
単価									
							_		

	「八十四代(01)								1
単-40号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少掛:	週用年	月日	令和 4年 5月 2日
						分務	調発-延	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	13		m						
		単位		数量	1		単価		
		平12		数重			平1川		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 量	単価			金額	摘要
ポ リエチレンパ イプ 1種 13mm	規格 / 条件 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g /m		20.2	_				 HX	WYB00125
		m							管理費区分 Y
				1					
±1									
計									
単価									

単-41号	17/1—IM-IC (01)					出油	(油田年)	R D	◇和 4年 5日 2 □
手 ⁻ 41万		_				半世 歩掛	適用年 <i>)</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	弱調整-超	過-規制	1.000-00000020
PVソケット	13	単位	個	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	一 一			亚钠	WYB00126 管理費区分 Y
計									
単価									

	13/ — IM-CC (0.1)					,			
単-42号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少掛	'週用午 <i>。</i> :闽敕_契	円口 迢過-規制	マ和 4年 5月 2日 1.000-00000020
			_			力伤	神罡-匹	四一况的	1.000-0000020
PP異径ソケット	50 × 30		個						
		W 45		**-	1		VV /TE		
		単位		数量			単価		
	規格/条件	単位	数量	└ ■	単価			金額	摘要
ポリジョイント(異径ソケット) 50mm×		半辺	女 女 星	里	半1週			<u> </u>	MYB00127
30mm		個							管理費区分 Y
3011111				1					日在真匠力 !
				•					
計									
単価									

単-43号	100 TIME (0.1)			単価 歩掛	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日				
名称	規格					歩掛 労務	·適用年) :調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PPチーズ	50	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリジョイント(チーズ) 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1					WYB00138 管理費区分 Y
計									
単価									

	17/1—1M-1/2 (0.1)								
単-44号						単価	i適用年) ·適用年)	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
		-				歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-0000020
PP管用サドル分水栓	50 × 13		個						
日間クイルカが住	00 X 10								
					1				
		単位		数量	'		単価		
		半世		奴里			半川		
And L	1016 (5 W)	W 44-	Mrt. E)\/ /#			A +T	14-75
名称	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
PP管用サドル分水栓 50mm× 13mm	耐震型(PPユニオンソケット・メタルパ゚ッキン含む)	(5)							WYB00129
		個							管理費区分 Y
				1					
計									
単価									

¥ 45 B	177(— IM-IC (01)				1	ν /π	* 一 一		ATR 47 50 00
単-45号						早加 歩掛	適用年 <i>)</i> 適用年	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	路惠-超	3凸 迢過-規制	1.000-00000020
ゲートバルブ	50	単位	個	数量	1		単価		
	+D+5 / 5 // +	単位	数量	 2	単価			△☆	拉爾
☆ ケートバルブ 50mm	規格 / 条件 耐震型・PPおねじ2個含む	個		1	年1川			金額	摘要 WYB00130 管理費区分 Y
計									
単価									

単-46号	177(— IM-DC (01)	, , ,					海田年	B D	◇和 4年 5日 2日
单-40亏						単加 歩挂	「適用年」 ・適用年)	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	躬調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
保温筒	50	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価	<u>_</u>		金額	摘要
保温筒	50 m m	m		1	7- 194			ме ня	WYB00139 管理費区分 Y
計									
単価									

	13/1—11m-1/2 (0.1)								1
単-47号 		_				単価 歩掛	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	S調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	50	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 람	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 50mm:	m #W		1	一 一			亚帕	D9170000 管理費区分 無 単-288号
計									
単価									

単-48号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				上歩掛 分務	、適用年 <i>)</i> 調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	13	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 E	単価	<u>_</u>		金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 13mm:	m		1					D9170000 管理費区分 無 単-289号
計									
単価									

¥ 40 E	17/1—IM-IX (01)					単価適用年月日 歩掛適用年月日			A10 45 5C 6C
単-49号						単価 歩掛	週用年	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少班	'鸣用牛/ :闰敕 _ 恕	 3過-規制	1.000-00000020
			_			73175	响走 龙	202-7元中1	1.000-0000020
PP継手工	50								
					_				
		334 /3-		*-	1		₩/т		
		単位		数量			単価		
	規格/条件	単位	数量	⊥ =	単価			金額	摘要
<u> </u>		丰世	ZX <u> </u>	<u> </u>	- 手順			亚領	D9171000
									管理費区分 無
		_		1					単-290号
									. =30 5
計									
l									
単価									

単-50号	17/1—IM-CC (01)	.,				単価	適用年 適用年	10000000000000000000000000000000000000	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格]				少街 労務	油用年) 調整-超	∃日 弘過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PP継手工	30	単位	П	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 30mm:	П		1					D9171000 管理費区分 無 単-291号
計									
単価									

	7八十四亿(01)	012				r			
単-51号						単価	適用年,適用年,	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	le	1				歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格	<u> </u>				労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
PP継手工	13								
					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	数	 量	単価	i .		金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 13mm:	712		<u></u>	——————————————————————————————————————			<u> </u>	D9171000
									管理費区分 無
		.		1					単-292号
				-					3
計									
H1									
単価									
十 IIII									

	1777—11417C							
単-52号							月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
					歩掛i	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格				労務詞	調整-超	過-規制	1.000-00000020
サドル分水栓建込み工	P P 管用 50× 13	î						
				1				
		単位	数量			単価		
			7					
	規格 / 条件	単位	数量	単価	· ·		金額	摘要
サドル分水栓建込み	13mm ポリエチレン管 50	1 1	~~=	1 1			312 HX	WYB00142
		箇所						管理費区分 無
			1					
計								
単価								

	177(— IM-CC - 10 17	.012							
単-53号						単価	適用年 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
A715	+0.16	1				歩掛 水雅	週用年	月日	令和 4年 5月 2日 1 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	50		m						
					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	量	単価			金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径 = 50mm:								D9825090
		m							管理費区分 無
				1					単-313号
計									
単価									
		1			1		-		

単-54号						単価	適用年 適用年	 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				歩掛 労務	·適用年 <i>。</i> :調整-超	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	13	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径= 13mm:	m		1					D9825090 管理費区分 無 単-314号
計									
単価									

W -	17八十一四元(17					\\\ (·		A <
単-55号						単位	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少知	通用牛	日口 3過-規制	1.000-00000020
						力術	间罡-匹	2週-戏制	1.000-00000020
ポリエチレン管切断工	50								
					1				
		単位		数量			単価		
				<u></u>					
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	呼び径= 50mm:	_							D9825080
									管理費区分 無
				1					単-315号
 計									
ΠĪΙ									
単価									
十 IIII 									

	17/1—1m/1/ 101/	1017							-
単-56号	, <u></u>	\neg				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過		価適用年月日 令和 4年 5月 掛適用年月日 令和 4年 5月	
名称	規格					労務	躬調整- 超	迢過-規制	1.000-00000020
廃プラ費		単位	k g	数量	1		単価		
名 称	規格 / 条件	単位	数量	<u>-</u>	単価			金額	摘要
(東ブラ処分費)	风伯 / 示什	k g		1	平1川			<u>並</u> 額	MYB00143 管理費区分 T
計									
単価									

	1)/_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\								
単-57号	+B16				単価 歩掛	適用年 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務	調整-趙	過-規制	1.000-00000020
舗装切断工	As,t=15cm以下	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m m		1	+11111			π HX	CB430510 管理費区分 無 単-316号
計									
単価									

	1)/(— m/// (01)								_
単-58号 		-					i適用年。 ·適用年。		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下	単位	m²	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	⊥ ⊒	単価			金額	摘要
舗装版取壊し積込工	パイクホード パックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規 格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2		1	半川川			並領	D9427000 管理費区分 無 単-303号
計									
単価									

	17/(— M·L/(101)								
単-59号						単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					分 労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
管路掘削工	機械施工 砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3)	m3		1	<u>+</u> m			<u>π</u> ¤x	D9420000 管理費区分 無 単-304号
計									
単価									

	17/1—1m/1/ 101/								
単-60号						単位	「適用年」 「適用年」	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1						円口 3過-規制	1.000-00000020
管路埋戻工	機械施工 RC-40	単位	m3	数量	1		単価		•
	規格 / 条件	単位	数量	 ≅	単価	<u> </u>		金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バカイボ (アイリア) (ア	m3		1	- 平川山			亚钠	D9421000 管理費区分 無 単-305号
計									
単価									

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 発生土運搬費 砂質土 m3 1 単位 数量 単価 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 発生土運搬費 D9423000 .13m3:DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 9. 管理費区分 無 OKm以下:タイヤ損耗費 = 良好: 単-307号 1 計 単価

	17/ — IM-1/ (0.1)										
単-62号	10.15	•				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					一	弱調整-超	迢過-規制	1.000-00000020		
整地		単位	m3	数量	1		単価				
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要		
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理:	<u>单加</u> m 3		1	平1四			<u> </u>	1月安 CB210610 管理費区分 無 単-317号		
計											
単価											

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 アスファルト塊処理 m3 1 単位 数量 単価 単位 数量 規格 / 条件 単価 金額 摘要 名称 アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 D9423100 .13m3:DID区間 有無=なし:運搬距離=12 管理費区分 無 .0Km以下:タイヤ損耗費=良好:積載区分= 単-309号 1 As塊・Co塊(無筋): 計 単価

	177(— IM/CC (0.1)								
単-64号						単価	適用年 <i>)</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
						歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	弱調整-超	迢-規制	1.000-00000020
建設廃棄物受入料金	As		m3						
(建议, 庆祝)	ns .		1113						
					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格/条件	単位	数量	- 	単価			金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	712	XA	<u> </u>	— — IIII			717 HX	WYB00146
定成がた米ガスパイの行金	, 10-76	m3							管理費区分 T
		IIIO		4					自 廷貝匹刀 1
				1					
計									
兴压									
単価									
	1	-	-		-				

	17/1—IM-1/2 (01)										
単-65号	+ □ 147	1				单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020		
汚泥運搬・処分工		単位	m3	数量	1		単価				
名称	坦拉 / 冬//	単位	数量		単価			金額	摘要		
方泥吸排車運搬 一方泥吸排車運搬	規格 / 条件 DID区間=無し:運搬距離=25.7km以下 :	m3		1	平1個			並領	MB232010 管理費区分 無 単-310号		
汚泥処分費		m3		1					WYB00147 管理費区分 T		
計											
単価											

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 路盤工 RC-40, t=16cm m² 1 単価 単位 数量 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 路盤工 路盤厚 = 16cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の D9428000 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 管理費区分 無 ・下層路盤の区別 = 下層路盤: 単-311号 1 計 単価

単-67号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 表層 車道 再生密粒度As(13) t=3cm m² 1 単位 数量 単価 名称 単位 数量 単価 規格 / 条件 金額 摘要 表層(車道・路肩部) 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1 CB410260 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 管理費区分 無 m 2 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類= 単-318号 1 プ ライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: 計 単価

単-68号	1777 IM 27 (01)					単価 歩掛	適用年 適用年	 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	3 <u>1.</u> 3 過 - 規制	1.000-00000020
E F 受口付直管	75	単位	Z	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 }	単価			金額	摘要
ポリエチレン管(融着接合管) 75mm	EF受口付直管	m		1	77 1144			ME HA	WYB00148 管理費区分 Y
計									
単価									

単-69号	17/1—1M-1/1		ı	単価適用任日日					
平-08·5					单価適用年月日 步掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
EF片受ベンド	75 × 11 °	単位	a	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
EF片受ベンド	75×11 °	個		1	十 Щ			± BX	WYB00186 管理費区分 Y
計									
単価									

単-70号				当価	海田年	◇和 4年 5日 2日			
¥-105						单価適用年月日 步掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
EFキャップ	75	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
EFキャップ	75	個		1	7-1144			<u> </u>	WYB00187 管理費区分 Y
計									
単価									

単-71号	177(— IM/CC (01)				単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	50	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	↓ }	単価			金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 50mm	規格/条件 外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216g/m	m		1	7- 194			м нд	WYB00185 管理費区分 Y
計									
単価									

	17/_\IM\C\ \0\1/										
単-72号						単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格	1) 少社 労務	路調整-超	 3過-規制	1.000-00000020		
ポリエチレン管	25	単位	m	数量	1		単価				
47 Ap	+D+0 / Q /A-	単位	*h =	<u> </u>	₩ / #				+× m		
<u>名称</u> ポリエチレンパイプ 1種 25mm	規格 / 条件 外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量423 g /m	m		数量1					金額		摘要 WYB00188 管理費区分 Y
計											
単価											

	17/1—IM-1/2 (0 1)								
単-73号						単価	適用年 <i>)</i> 適用年	目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少 少 対 当 対 発	「週用牛」 <調整 - 超	円口 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管	20	単位	m	数量	1	2342	単価	ZE William	11.000 0000020
名称 ポ゚リエチレンパイプ 1種 20mm	規格 / 条件 外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g /m	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要 WYB00189
		m		1					管理費区分 Y
計									
単価									

	「八十四代 へ」								
単-74号						単価	適用年,適用年,	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
A14	+0.16	7				歩掛 歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	13		m						
					1				
		単位		数量			単価		
	1-16 - 5-10								
名称	規格 / 条件 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	単位	数	量	単価			金額	摘要
ี่ส [°] リエチレンハ゜イフ゜ 1種 13mm	外径21.5mm								WYB00149 笠田弗区(入 V
		m		4					管理費区分 Y
				1					
計									
H1									
単価									
		1			1				

単-75号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 PVソケット 個 50 1 単価 単位 数量 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 名称 ポリジョイント(PVソケット) 50mm 耐震型・ワンタッチ式 WYB00190 管理費区分 Y 1 計 単価

単-76号	17/1-1M-1/2 (01)					単価 歩掛	i適用年/ 適用年/	 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PVソケット	13	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	7- 194			ME HA	WYB00150 管理費区分 Y
計									
単価									

¥ □	177(— IM-EC (01)				ı	277 /	· · · · · · · ·		A 50 45 55 55
単-77号						単価	i適用年 <i>。</i> 適用年	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少 労務	調整-超	⊔ 3過-規制	1.000-00000020
PP異径ソケット	25 × 20	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 ≧	単価			金額	摘要
ポリジョイント(異径ソケット) 25mm× 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	半川川			並領	MYB00151 管理費区分 Y
計									
単価									

	7次十四次(07)								1
単-78号						単価	適用年,	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少田 学教	'週用牛 <i> </i> : 餌敕 ‡7	円口 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
						力伤	间置-匹	2週-戏的	1.000-0000020
PP異径ソケット	20 × 13		個						
		単位		数量	1		単価		
		半世		奴里			半川		
名称	規格 / 条件	単位	数	 量	単価	i		金額	摘要
ポリジョイント(異径ソケット) 20mm×	耐震型・ワンタッチ式								WYB00191
13mm		個							管理費区分 Y
				1					
 計									
П									
単価									
		1			1				

単-79号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 個 PPエルボ 50 1 単価 単位 数量 規格 / 条件 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 ポリジョイント(エルボ) 50mm 耐震型・ワンタッチ式 WYB00192 管理費区分 Y 1 計 単価

単-80号	177 TIME (10 17				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格	1				莎街 労務	N週用牛) S調整-超	円日 월過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PPエルボ	25	単位	個	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 25mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1					WYB00193 管理費区分 Y
計									
単価									

単-81号	100 T IM 10 (01)				単価 歩掛	i適用年月 適用年月	 引日 司日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務	調整-超] [過-規制	1.000-00000020
PPチーズ	20	単位	固	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	│ 書	単価			金額	摘要
名称 ポリジョイント(チーズ) 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	77 1144			ML HX	WYB00194 管理費区分 Y
計									
単価									

単-82号						単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP異径チーズ	25 × 13	単位	個	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	↓ 書	単価			金額	摘要
ポリジョイント(異径チーズ) 25mm× 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	7- 194			ME HX	WYB00195 管理費区分 Y
計									
単価									

	17/ — IM (C) (O)								
単-83号						単価	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
						掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
EF管用サドル分水栓	75 × 50		個						
	70% 00		Щ						
					1				
		単位		数量	'		単価		
		<u> </u>					— іш		
47.1h	扣拉 / 名/h	単位	数量	 ■	単価			金額	+× ===
<u>名称</u> EF管用サドル分水栓 75mm× 50mm	規格 / 条件 耐震型(PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	平12	数1	里	早1週			<u> </u>	摘要 WYB00152
と下官用サイルカ水性 /5mm x 50mm	同り長至(FFユ_4///ッF・//W// ッT/占む)	個							管理費区分 Y
		旭							官理員区ガイ
				1					
計									
単価									
							_		

	7八十四亿(01)								
単-84号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少掛:	週用牛 卸敕 ギ	月日 ² 過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
				1		力伤	调登-心	2週-祝削	1.000-0000020
EF管用サドル分水栓	75 × 25		個						
		単位		数量	1		単価		
		平111		数里			半川		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
EF管用サドル分水栓 75mm× 25mm	耐震型(PPコニオンソケット・メタルパッキン含む)								WYB00196
		個							管理費区分 Y
				1					
 計									
ā i									
単価									
	İ	1			I .				

					ı				
単-85号						単価	適用年,適用年,	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
Det.	1016	ı				歩掛	適用年	月日	令机 4年 5月 2日
名称	規格			_		労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
FCD製仕切弁	右締め 50		個						
					1				
		単位		数量			単価		
									_
名称	規格 / 条件	単位	数	量	単価			金額	摘要
仕切弁(FCD製) 50mm	フランジ接合材2組含む								WYB00197
		個							管理費区分 Y
				1					
計									
単価									

	7八十四代(07)								1
単-86号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少知:	週用牛/	円口 迢過-規制	1.000-00000020
						力伤	神罡-匹	2週-戏刑	1.000-0000020
埋設用仕切弁	25		個						
				W =	1				
		単位		数量			単価		
D1h	+0.45 / 62 /4	22/2	**		24 /II				+ + + ===
<u>名称</u> 埋設用仕切弁 25mm	規格 / 条件 耐震型・PPおねじ2個含む 砲金丸ハンドル	単位	数	里	単価			金額	摘要 WYB00154
全政府任切开 25111111		個							管理費区分 Y
		10		1					
				1					
計									
単価									

単-87号	1774 IM IC (0.17					単価	適用年 <i>)</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				歩掛 労務	♪適用年』 『調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	SUSコア行 50	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
MFジョイント 離脱防止付 50mm		個		1					WYB00155 管理費区分 Y
計									
単価									

¥ .00 □	177(十一個元(1017				ı	224 / T	`* m <i>F</i> '		ATR 47 50 00
単-88号						里仙 先掛	適用年/ 適用年/	9日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
	鉄蓋 JWWA B 132	単位	組	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	└─── 書	単価			金額	摘要
仕切弁ボックス(日水協円形1号)鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWWA B 132	組		1	7-1144			ME 177	WYB00156 管理費区分 Q
計									
単価									

W -	1)/ — IM (C (O))					\\\ (·		A <
単-89号						早 単 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世	単価適用年月日		
47.1h	†B+2	1				少知	通用牛/	リロ 12.50 +8.45ml	マ和 4年 5月 2日
名称	規格			_		万務	i調奎-超	過-規制	1.000-00000020
仕切弁筐	調整リング PR25(K)		個						
					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格/条件	単位	数量	 景	単価			金額	摘要
仕切弁ボックス(日水協円形1号)調整リン	H=50 JWWA K 148 PR25(K)	+12	XX.	=	—— IIII			717 UH	WYB00157
グ		個							管理費区分 Q
ĺ				1					日在英匹力《
				'					
 言十									
āT									
単価									

会称 規格 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 1,000-00000020 1 単位 数量 単価 単価 単価 単価 推要 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単		1//(—IM-r/ (0.1)					r				
名称 規格 一切 一切 一切 一切 一切 一切 一切 一	単-90号							単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
世位 数量 1 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 金額 摘要 性価 は分析ポックス (日水協円形 1号)上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A) 個 1 1 計		1516	1					歩挂	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
単位 数量	名称	規格 規格						分 務	弱調整-超	過-規制	1.000-00000020
単位 数量	仕切弁筺	上部壁 RA25(A)		個							
単位 数量 単価 金額 摘要 世間		, ,									
名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要							1				
名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 付切弁ボックス (日水協円形 1号)上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25 (A) 個 1 目			単位		数	数量			単価		
仕切弁ボックス(日水協円形1号)上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A) 個 1											
仕切弁ボックス(日水協円形1号)上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A) 個 1											
仕切弁ボックス(日水協円形1号)上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A) 個 1 WYB00158 管理費区分 Q											
仕切弁ボックス(日水協円形1号)上部壁 H=150 JWWA K 148 RA25(A) 個 1 WYB00158 管理費区分 Q	名称	規格 / 条件	単位		数量		単価			金額	摘要
計	仕切弁ボックス(日水協円形1号)上部壁	H=150 JWWA K 148 RA25(A)									WYB00158
計 計			個								
計					1						
	計										
単価											
単価 単価 											
単価											
	単価										

	17/1—11m/12/ 10 17								
単-91号						単位	面通用年。 ●適用年。	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
47.1h	†₽+ <i>t</i> 7	1				歩往 ツック	1週用牛	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					万杉	弱調整− 超	過-規制	1.000-00000020
仕切弁筐	下部壁 RC25(C)		個						
				l	1				
		単位		数量			単価		
ATh	+0+5 / 62 /4	22/2	14	- =	224 /TE	<u> </u>			+× ==
名称 仕切弁ボックス(日水協円形1号)下部壁	規格/条件 H=300 JWWA K 148 RC25(C)	単位		7量	単価]		金額	摘要 WYB00159
	11=300 3WWA K 148 KG23(C)	個							管理費区分 Q
				1					自注真应力 Q
				'					
計									
<u></u>									
単価									

単-92号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 仕切弁筺 底版 RS25(S) 組 1 単位 数量 単価 規格 / 条件 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 仕切弁ボックス(日水協円形1号)底版 H=40 JWWA K 148 RS25(S) WYB00160 管理費区分 Q 1 計 単価

単-93号	17/1- IM-IC (01)					単価	適用年		令和 4年 5月 2日
名称	規格	l		步掛 労務	適用年 適用年 調整-超	月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020		
	アルタン無し	単位	n	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	│ 書	単価			金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		1	77 1144			ME HX	ZD10563005 管理費区分 Q
計									
単価									

令和 4年 5月 2日

単価適用年月日

1次単価表 <01>

単-94号

丰- 54-5					_			_					令和 4年 5月 2日	
名称	規格						労務調	團整-超	過-規制	1.000-00000020				
マーカー杭		単位	個		数量	1		単価						
	規格/条件	単位		数量		単価			金額	摘要				
管路識別マーカー杭		個		1						WYB00161 管理費区分 Q				
計														
単価														

	17/_\IM\C\ \0.17										
単-95号					単価	i適用年) ·適用年)	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日			
名称	規格	1				少班 一 労務	調整-超	¬ □ 舀過-規制	1.000-00000020		
ポリエチレン管据付工	75	単位	m	数量	1		単価				
	規格 / 条件	単位	*h =	 ■	単価	 	_	 金額	摘要		
ポリエチレン(融着接合)据付工	飛行/赤円 呼び径= 75mm:	m #W		数量						並 辞	1月45 D9172000 管理費区分 無 単-319号
計											
単価											

W	177(— IM-127 (01)					\\\ (·		A 50 1
単-96号						早 単 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世	適用年 適用年	틸	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
夕 称	規格	1				少知	通用牛/		4 000 00000000
名称						分務	调楚-延	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	50		m						
					1				
		単位		数量			単価		
	規格 / 条件	単位	数量	- 量	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 50mm:		20.2		1 1			312 HX	D9170000
		m							管理費区分 無
				1					単-288号
				•					1 200 3
計									
H I									
単価									
早1									

	177(— IM-CC - 10-17								
単-97号						単価	i適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
		•				歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	25		m						
が クエグ レン 自加 门 工	20		•••						
					1				
		34 / 2 -		数量	'		単価		
		単位		数重			平1叫		
名称	規格 / 条件	単位	数量	1	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 25mm:								D9170000
		m							管理費区分 無
				1					単-320号
計									
~ '									
単価									
半1叫									
		I			I				

単-98号	17八十一四七八 1017				Г	畄/無:	海田年	80	△和 4年 5日 2日
—————————————————————————————————————		_				歩掛:	適用年月 適用年月	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	20	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u> ⊒	単価			 金額	摘要
ポリエチレン管据付工	- 放信/示片 呼び径= 20mm:	m #1W		1	半)则			並餓	D9170000 管理費区分 無 単-321号
計									
単価									

	17/1—1M-1/2 (0.1)										
単-99号						単価 歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020		
ポリエチレン管据付工	13	単位	m	数量	1		単価				
	規格/条件	単位	数量	↓ ₽	単価			金額	摘要		
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 13mm:	m		数量						ar. HA	D9170000 管理費区分 無 単-289号
計											
単価											

単-100号	1次十四代(01)					単価	適用年,適用年,	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	<u></u>						∃日 3過-規制	1.000-00000020
融着継手工	75	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径= 75mm:継手工単位=箇所:	箇所		1					D9173000 管理費区分 無 単-322号
計									
単価									

単-101号	17/1-1M-1/2 (01)	_				単価:	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP継手工	50	単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 2 2	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 50mm:	П		1					D9171000 管理費区分 無 単-290号
計									
単価									

単-102号	17/1-1M-2C (01)					単価 歩掛	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP継手工	25	単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 25mm:	П		1					D9171000 管理費区分 無 単-323号
計									
単価									

単-103号	17X — IM IX (0.17				ſ	単価	適用年	 月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				步掛 労務	適用年月 適用年月 調整-超	月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PP継手工	20	単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 20mm:			1	<u>∓</u> <u>₩</u>			±E HR	D9171000 管理費区分 無 単-324号
計									
単価									

¥ 404□	1次一屆代(01)					317 I	· · · · · · ·		A 40 40 50 50
単-104号						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				労務調整-超過-規制			1.000-00000020
PP継手工	13	単位	П	数量	1		単価		
47.4h	1月+42 / 夕 //-	単位	数量	 =	単価	<u> </u>		 	按册
名称 ポリエチレン管継手工	規格 / 条件 呼び径 = 13mm:			1	- 単1個			金額	摘要 D9171000 管理費区分 無 単-292号
計									
単価									

	177(— IM-7C (01)								
単-105号 		_				単価 歩掛	单価適用年月日 ^長 掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
サドル分水栓建込み工	PP管用 75× 50	単位	箇所	数量	1		単価		
	坦拉/タ//	単位	数量	 =	単価			金額	摘要
サドル分水栓建込み	規格 / 条件 配水管の種類 = 50mm:管種の種類 = ポリエチ	平12	安 义国	里	早1週			<u> </u>	
りトルガ小任廷込み	配が官の種類 = 50㎜:官種の種類 = ホリエテレン管:配水管の呼び径 = 75:	箇所		1					管理費区分 無 単-293号
計									
単価									

が一個で				Γ	出任	海田年	R D	◆和 4年 5日 2日
					叫半 桂老	適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
規格					労務	調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
P P 管用 75× 25	単位	箇所	数量	1		単価		
t目+枚 / 攵//⊦	出任	*h =		出			今 宛	摘要
税付/ 宗任 配水管の種類 = 25mm: 管種の種類 = ポリエチ レン管:配水管の呼び径 = 75:	箇所			<u></u> 半训			<u>本</u> 領	D9430000 管理費区分 無 単-325号
	規格 PP管用 75× 25 規格/条件 配水管の種類 = 25mm: 管種の種類 = ポリエチ	規格 PP管用 75× 25 単位 規格/条件 単位 配水管の種類 = 25mm: 管種の種類 = ポリエチ	規格 PP管用 75× 25	規格 PP管用 75× 25 単位 数量 規格/条件 単位 数量 配水管の種類 = 25mm: 管種の種類 = ポリエチ	規格 PP管用 75× 25	現格 規格 単位 数量 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単	現格 規格 単位 数量 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単	単価適用年月日 歩掛適用年月日 分務調整 - 超過 - 規制 単価 単価 単価 単価 金額 単元 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日

	17/1—IM-1/2 (01)								
単-107号						単価 歩掛	i適用年) 適用年)	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
仕切弁設置工	50 H=900 筐据付含む	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 =	単価			 金額	摘要
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	作業区分=設置:呼び径= 50mm:	基		数量 単位		- 単1個		<u> </u>	D9202000 管理費区分 無 単-294号
鉄蓋設置工	設置 円形 1 号	個		1					WYB00163 管理費区分 無
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=調整リング 高さ 50mm:	個		2					D9210000 管理費区分 無 単-295号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分 = 設置:円形種類 = 1号 内寸250mm :種類 = 上部壁 高さ150mm:	個		1					D9210000 管理費区分 無 単-296号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=下部壁 高さ300(RB(C),RB(CA)):	個		1					D9210000 管理費区分 無 単-297号

単-107号	177 T IM CC 3017				[単価	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				歩掛 労務	週用牛/調整-超	円日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
仕切弁設置工	50 H=900 筐据付含む	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			 金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=底版 高さ 40mm:	個		1	 			<u> </u>	D9210000 管理費区分 無 単-298号
計									
単価									

	17/1—IM-1/2 (01)								
単-108号		_				単価 歩掛	i適用年。 ·適用年。	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
仕切弁設置工	25 H=900 筐据付含む	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 ∄	単価			 金額	
<u> </u>	設置 円形 1号	個		1	1 1200			THE HA	WYB00198 管理費区分 無
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=調整リング 高さ 50mm:	個		2					D9210000 管理費区分 無 単-295号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=上部壁 高さ150mm:	個		1					D9210000 管理費区分 無 単-296号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=下部壁 高さ300(RB(C),RB(CA)):	個		1					D9210000 管理費区分 無 単-297号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=底版 高さ 40mm:	個		1					D9210000 管理費区分 無 単-298号

単-108号	177(— IM-DC (01)				[単価	「適用年 <i>」</i> 「適用年 <i>」</i>	 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少在 労務	下週用年 <i>)</i> 多調整-超	月日 3過-規制	マ和 4年 5月 2日 1.000-00000020
仕切弁設置工	25 H=900 筐据付含む	単位	箇所	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	1	単価			金額	摘要
計									
単価									

単-109号	177 TIME (0.17				ſ	単価	適用年月 適用年月	9日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	I				步掛 労務	適用年/ 調整-超	月日 弘過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 50	単位	П	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径= 50mm:			1					D9174000 管理費区分 無 単-299号
計									
単価									

単-110号	17/1-1M-1/2 (01)	_				単価 歩掛	適用年月適用年月	 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
フランジ継手工	50	単位		数量	1		単価		
	担格 / 条件	単位	数量	└─── 書	単価			金額	摘要
【フランジ継手工	規格/条件 呼び径= 65mm以下:規格=JWWA 7.5K: ボルト計上区分=ボルト計上しない:	П		1	77 1144			ML HX	D9121000 管理費区分 無 単-300号
計									
単価									

単-111号	1777 - IM-CC (017	<u> </u>				単価 歩掛	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	」□ ☑過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管切断工	75	単位		数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	呼び径= 75mm:	П		1					D9825080 管理費区分 無 単-326号
計									
単価									

	ラスー画で								
単-112号		ı				単価:	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
管明示シート工		単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
管明示シート工	风伯 / 示什	单 位		1	- 半1個			<u> </u>	D9133000 管理費区分 無 単-301号
計									
単価									

単-113号	17X — IM IX (0.17					単価	適用年月	日	今和 4年 5月 2日
名称	規格	1				步掛 労務	適用年月 適用年月 調整-超	頁日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	As , t=15cm以下	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚	m		1	7- 194			ME HX	CB430510 管理費区分 無 単-327号
計									
単価									

単-114号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1							令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
			2			ガ粉	诇瓮- 赵	過-規制	1.000-00000020
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下		m²						
					1				
		単位		数量	!		単価		
		- 		×^=			Т іщ		
名称	規格/条件	単位	数量	量	単価	<u> </u>		金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3)	2							D9427000
	:舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2		1					管理費区分 無 単-303号
	情・排山ガス対東堂(第2次奉牛値):			I					半-303-5
計									
単価									

	「八十四心(つ)				,				
単-115号						単価 - 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
管路掘削工	機械施工 砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価	<u> </u>		金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3)	m3		1	李 加			亚帕	D9420000 管理費区分 無 単-304号
計									
単価									

	「八十四なく」								
単-116号		_				単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
管路埋戾工	機械施工 RC-40	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u> 름	単価	<u> </u> i		金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC-40: 埋戻数 量 = 127 / 100m3:	m3		1	7-100			ME HX	D9421000 管理費区分 無 単-305号
計									
単価									

単-117号	17/\—\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\					単価	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	<u> </u>						円口 <u>迢過-規制</u>	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3)	m3		1	1 1988			are HA	D9421000 管理費区分 無 単-306号
計									
単価									

単-118号	1次(一面心(101)				ſ	当/画	海田年	80	◇和 4年 5日 2日
半-110号		_				歩掛	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	目日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
発生土運搬費	砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	└─── 書	単価			金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0	m3		1	 			<u> </u>	D9423000 管理費区分 無 単-307号
計									
単価									

単-119号							出価	海田年		△和 4年 5日 2日
¥-1185	名称	規格	1				步掛 歩掛 労務	適用年 適用年 調整-超	7 日 月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
整地			単位	m3	数量	1		単価		
	 名称	規格/条件	単位	数量	└─── 書	単価			金額	摘要
整地	ii 10°	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3		1	十四			± BX	CB210610 管理費区分 無 単-328号
計										
単価										

	17/(T-1M-1/)									
単-120号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	目目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
アスファルト塊処理			m3							
					1					
		単位		数量		単価				
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0			=	<u>+ </u>			717 EK	D9423100	
	.13m3:DID区間 有無=なし:運搬距離=12 .0Km以下:タイヤ損耗費=良好:積載区分=	m3		1					管理費区分 無 単-309号	
	As塊·Co塊(無筋):								+ 3003	
計										
単価										
		1								

単-121号	1777—1M-CC (017					単価適用年月 歩掛適用年月			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
建設廃棄物受入料金	As	単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3							WYB00199 管理費区分 T
計									
単価									

	17/1—1M-12 10 17								
単-122号	規格	1				单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	<u> </u>					万猕	調発-超	迴-規制	1.000-00000020
汚泥運搬・処分工		単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価	•		金額	摘要
污泥吸排車運搬	DID区間=無し:運搬距離=25.7km以下:	m3		1	一 一一			亚帕	WB232010 管理費区分 無 単-310号
汚泥処分費		m3		1					WYB00200 管理費区分 T
計									
単価									

「八十一届-DC へ。」									
単-123号	1				単価 歩掛	随用年》 随用年》	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格						調整-超	過-規制	1.000-00000020
路盤工	RC-40, t=16cm	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	*h =	 ⊒_	出海			金額	摘要
路盤工	路盤厚=16cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の	<u>早1</u> 业 m2		数量 単価				<u> </u>	1月安 19428000 管理費区分 無 単-311号
計									
単価									

単-124号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1						月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm		m²				HIJIII /C	778.113	
		単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 류	単価	i		金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		1	7-114			ме ня	CB410260 管理費区分 無 単-329号
計									
単価									

単-125号				単価	i適用年 <i>l</i> 適用年 <i>l</i>	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格	I			步掛 労務	N適用年) 3調整-超	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020	
ポリエチレン管	50	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポ リエチレンパ イプ 1種 50mm	規格/条件 外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216g/m	m		数量 単価 1				ar HA	WYB00201 管理費区分 Y
計									
単価									

単-126号						単位	面調用年。 ●適用年。	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
₽1b	+0 +0	7				少担 少担	1週用牛	月日	文和 4年 5月 2日
名称	規格		ı			穷榜	弱調整- 超	迢過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	25		m						
					1				
		単位		数量			単価		
	1016 (C W	», , , ,		<u> </u>) / / T			A #T	14-77
<u>名称</u> ポリエチレンパイプ 1種 25mm	規格/条件 外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量423g/m	単位	3	效量	単価			金額	摘要
่สำมารมวท ใ イプ 1種 25mm	<u> </u>	-							WYB00211 管理費区分 Y
		m		4					官理質区分(
			1						
計									
H1									
単価									

単-127号			[単価	適用年	9日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日						
名称	規格					歩掛: 労務	週用年) 調整-超	∃日 弘過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020				
ポリエチレン管	13	単位	m	数量 数量		1		単促		単価			
	排格 / 冬件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要				
ま゚リエチレンパイプ 1種 13mm	規格 / 条件 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g / m	m		1	<u>+</u> 1 <u>m</u>			AL BR	WYB00209 管理費区分 Y				
計													
単価													

単-128号	_				単価 歩掛	適用年 適用年	 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020
PVソケット	50	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1				M. HA	WYB00212 管理費区分 Y
計									
単価									

	17/ — IM-CC - (0.1)										
単-129号						単価 歩掛	適用年/ 適用年/	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020		
PP異径ソケット	50 × 25	単位	個	数量		数量			単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			 金額	摘要		
ポリジョイント(異径ソケット) 50mm× 25mm	耐震型・ワンタッチ式	個		3 数量 1							WYB00213 管理費区分 Y
計											
単価											

単-130号	177(— IM-CC (01)				[単価	適用年 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少 _円 労務	調整-超	 迢過-規制	1.000-00000020
PPエルボ	13	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1				-	WYB00204 管理費区分 Y
計									
単価									

単-131号	1次十四代(01)				ı	兴/亚	***		△ 10 4年 5日 2日
平-131万						斯里 提出	i適用年) ·適用年)	7 D 8 R	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	I				労務	調整-超	」□ ☑過-規制	1.000-00000020
PVエルボ	13	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
PVエルボ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	一 一			亚镇	WYB00214 管理費区分 Y
計									
単価									

単-132号	17/1—IM-CC (01)						適用年 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少日 労務	調整-超	□ □ □過-規制	1.000-00000020
PPチーズ	50	単位	個	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
ポリジョイント(チーズ) 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1					WYB00205 管理費区分 Y
計									
単価									

	「八十四代(01)								
単-133号 		_				単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020
PP異径チーズ	25 × 13	単位	個	数量	1		単価		
A7.Ih	+0+6 / 42 /4-	224 /2-	*h =	<u> </u>	₩/≖				+ 本 - 西
名称 ポリジョイント(異径チーズ) 25mm× 13mm	規格 / 条件耐震型・ワンタッチ式	個		1	単価			金額	摘要 WYB00215 管理費区分 Y
計									
単価									

単-134号	177 TIME (0.17					単価	適用年 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				步掛 労務	·適用年》 :調整-超	月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PP管用サドル分水栓	50 × 13	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
PP管用サドル分水栓 50mm× 13mm	耐震型(PPコニオンソケット・メタルパッキン含む)	個		1	十四			AL BR	WYB00206 管理費区分 Y
計									
単価									

単-135号					Ī	当価	海田年	A D	△和 4年 5日 2日
丰-100 与						世 生 生	i適用年) ·適用年)	目目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ゲートバルブ	50	単位	個	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	└─── 書	単価			金額	摘要
ゲートバルブ 50mm	耐震型・PPおねじ2個含む	個		1	77 1144			ME HA	WYB00207 管理費区分 Y
計									
単価									

単-136号	17/ — IM CC (01)	<u></u>				単価 歩掛	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				労務	調整-超	 過-規制	1.000-00000020
保温筒	50	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	Ē	単価	·		金額	摘要
保温筒	50 m m	m		1					WYB00208 管理費区分 Y
計									
単価									

単-137号	7次十四代(07)					当価:	適田年	B P	今和 /任 5日 2日
		•				歩掛き	適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
全 称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
保温筒	30	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u> 	単価	i		金額	摘要
保温筒	30 m m	m		1	7-1144			ME HZ	WYB00216 管理費区分 Y
計									
単価									

単-138号	1771—IM-CC 1017					単価	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					步掛 労務	適用年 <i>)</i> 調整-超	月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	50	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 50mm:	m		1	<u>+≀m</u>			AL DX	D9170000 管理費区分 無 単-288号
計									
単価									

単-139号	1777 - IM-CC (017					単価適用年月日 歩掛適用年月日		 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	」□ ☑過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	25	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 =	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 25mm:	m		1					D9170000 管理費区分 無 単-320号
計									
単価									

単-140号	17/1—IM-CC (01)					単価	適用年 適用年	10000000000000000000000000000000000000	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少田 労務	`週用平 <i>)</i> 調整-超	¬ ロ 弘過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	13	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価	1		金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 13mm:	m		1					D9170000 管理費区分 無 単-289号
計									
単価									

単-141号	17/1-1M-1/2 (01)	_				単価適用年月日 歩掛適用年月日		 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP継手工	50	単位		数量	1		単価		
名 称	規格 / 条件	単位	数量	 2 2	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 50mm:	П		1					D9171000 管理費区分 無 単-290号
計									
単価									

	17八十一四七八 1017	5 1 P						₩/#\ \ ##################################		
単-142号							単位	適用年 <i>)</i> 適用年	月日 日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
ЫTH	+0+4	7					少担 少女	1週用牛	月日 12年 1月年1	マ州 4年 5月 2日
名称	規格		ı				<u> </u>	词整-超	過-規制	1.000-00000020
PP継手工	25									
						1				
		単位		1	数量			単価		
 名称	規格 / 条件	単位		数量		単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 25mm:									D9171000
										管理費区分 無
				1					単-323号	
計										
単価										

単-143号	17/1-1M-2(1017					単価 歩掛	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	3.L 過-規制	1.000-00000020
PP継手工	13	単位		数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 13mm:	П		1					D9171000 管理費区分 無 単-292号
計									
単価									

	17/1—1m/2/ 10	• •							_
単-144号						単価:	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
						歩掛:	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
サドル分水栓建込み工	PP管用 50× 13		箇 所		-				·
りドルガ水性建込の工	PP自用 50 x 15		国川						
					_				
				**-	1))/ / T		
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
サドル分水栓建込み	13mm ポリエチレン管 50								WYB00217
		箇所							管理費区分 無
				1					
計									
-									
							_		
単価									
平1									

単-145号	177 TIME (0.17					単価	適用年 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				歩掛 労務	、適用年 <i>)</i> 調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	50	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 E	単価			金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径 = 50mm:	m		1					D9825090 管理費区分 無 単-313号
計									
単価									

W 440 F	177(— IM-CC (01)				ı	124 /T	`` `		A10 47 50 00
単-146号						単価 歩掛	適用年 適用年	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	□ ■過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	25	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 B	単価			金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	- MATI / 示 FT 呼び径 = 25mm:	m		1	一 一一			亚的	D9825090 管理費区分 無 単-330号
計									
単価									

単-147号						単価	適用年 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				歩掛 労務	、適用年 <i>)</i> 調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	13	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径= 13mm:	m		1					D9825090 管理費区分 無 単-314号
計									
単価									

単-148号	1%(— IM/CC (01)				ſ	単価	適用年	 目日	今和 4年 5月 2日
名称	規格	1				· 歩掛 労務	適用年 <i>)</i> 適用年 調整-超	月日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管切断工	50	単位	П	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	呼び径 = 50mm:	口		1	<u></u>			亚钠	D9825080 管理費区分 無 単-315号
計									
単価									

単-149号	100 T IM 10 (01)				[単価:	適用年/ 適用年/	 月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務:	調整-超	3 L1 2過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管切断工	25	単位	П	数量	1		単価		
名称		単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	呼び径= 25mm:			1					D9825080 管理費区分 無 単-331号
計									
単価									

	17/ — IM 12/ 10 17				r				
単-150号						単価 歩掛	i適用年 <i>/</i> 適用年/	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					, 労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
廃プラ費			k g						
					1				
		単位		数量			単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
廃ブラ処分費		k g							WYB00218 管理費区分 T
		. 8		1					
計									
RI I									
単価									
 									

	17/ — IM/C/ 10 1/								
単-151号		_				単価 歩掛	適用年 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装切断工	As,t=15cm以下	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 書	単価			金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m		1	+11111			π BX	CB430510 管理費区分 無 単-332号
計									
単価									

	17/ — IM-C/ (01)								
単-152号		_				単価 歩掛	適用年。 適用年。	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下	単位	m²	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 导	単価	<u> </u> i		金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規 格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2		1	一			亚(枳	D9427000 管理費区分 無 単-303号
計									
単価									

₩ 450日	177(— IM-CC (01)				ı	₩ / ≖	*辛田ケ!		△和 4年 5日 ○□
単-153号						半៕ 歩掛	適用年/ 適用年/	9 8	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
管路掘削工	機械施工 砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1					D9420000 管理費区分 無 単-304号
計									
単価									

W 454D	177(— IM/CC (01)				J	317 I 	· · · · · · · ·		ATR 47 FE SE
単-154号						単位 歩掛	「適用年」 「適用年」	9 H 8 A	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							 ☑過-規制	1.000-00000020
管路埋戻工	機械施工 RC-40	単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u> ■	単価			金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC-40: 埋戻数 量 = 127 / 100m3:	m3		1	- 平川川			± in	D9421000 管理費区分 無 単-305号
計									
単価									

	17/ — IM-CC (01)	10 17							
単-155号	1015					单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
発生土運搬費	砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
67.1b	+B+b / Ø //t	単位	₩, ≡	=)¥/±				+±
名称 発生土運搬費	規格 / 条件 ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3:DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 9. 0Km以下:タイヤ損耗費 = 良好:	m3	数量	1	単価			金額	摘要 D9423000 管理費区分 無 単-307号
計									
単価									

単-156号	7次十二四七、1077				Ī	単価適用年月日 歩掛適用年月日			◇和 4年 5日 2日
名称	規格	1				步掛 労務	適用年。 調整-超	月日 月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
整地		単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	└─── 書	単価			金額	摘要
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理:	m 3		1	77 1144			ме ня	CB210610 管理費区分 無 単-333号
計									
単価									

w	177(—— IM-CC (0.1)				r	,,,, <u>,-</u>	·		A <
単-157号						単価	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	I							1.000-00000020
アスファルト塊処理		単位	m3	数量	1		単価		
AT I	+0.45 / 67 /4	24 /2-	*F E	=	₩/≖				+ + + ==
名称 アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	規格 / 条件 ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3: DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 12 .0Km以下:タイヤ損耗費 = 良好:積載区分 = As塊・Co塊(無筋):	単位 m3		1	単価			金額	摘要 D9423100 管理費区分 無 単-309号
計									
単価									

単-158号	1777—1M-CC (017					単価適用年月日 歩掛適用年月日		 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 過-規制	1.000-00000020
建設廃棄物受入料金	As	単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3		1					WYB00221 管理費区分 T
計									
単価									

	177(— IM-CC (01)								
単-159号 名称	規格					単価: 歩掛:	適用年月 適用年月	月日 月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	スパロー スパロー スパロー スパロー スパロー スパロー スパロー スパロー					力伤	洞盤-炬	迎-况削	1.000-00000020
汚泥運搬・処分工		単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	- =	単価	<u> </u>		金額	摘要
污泥吸排車運搬	DID区間 = 無し: 運搬距離 = 25.7 k m以下:	m3		1	<u>+1m</u>			<u> </u>	WB232010 管理費区分 無 単-310号
汚泥処分費		m3		1					WYB00222 管理費区分 T
計									
単価									

	17/ — IM-1/ (0 1)	.017							
単-160号 -						単価 歩掛	適用年 <i>)</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
路盤工	RC-40, t=16cm	単位	π ^²	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
路盤工	路盤厚=16cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の	平立 m2		1	- 平川川			± in	D9428000 管理費区分 無 単-311号
計									
単価									

	17/ — IM (C) (O)				r				
単-161号		_				単価 歩掛	i適用年) 適用年)	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	単位	m²	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>				金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm:材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		1	∓ Щ			₩ 68	CB410260 管理費区分 無 単-334号
計									
単価									
				_					

単-162号	100 TIME (01)					単価	適用年 適用年	<u>見日</u>	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	I				歩掛 労務	·適用年/ :調整-超	月日 弘過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管	50	単位	m	数量	1		単価		
名称		単位	数量	⊥ ⊒ E	単価			金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 50mm	規格/条件 外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216g/m	m		1				<u> </u>	WYB00226 管理費区分 Y
計									
単価									

						四一十/	7 11	マイロ 4十 3月 4日
規格					步掛) 学務	適用年月 適用年月 調整 - 経	月日 3過-担制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
25	単位	m	数量	1		単価	Z WLIPS	11.000 0000020
相格 / 冬件	単位	数号	<u> </u>	- 単価			全頞	摘要
外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量423g/m	m			<u>+≀m</u>			317. GX	WYB00227 管理費区分 Y
	25 規格 / 条件	型位 単位 規格 / 条件 外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量423 g /m	25 m 単位 単位 規格 / 条件 単位 数量 外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量423 g /m m	型位 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数量 数	25 m 単位 数量 規格 / 条件 単位 数量 単価 外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量423 g /m m	25	25	25 m 単位 数量 規格 / 条件 単位 数量 単価 外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量 423 g /m m

単-164号						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少(五) 学(系)	週用牛/ 調整-超	日日 3過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	13	単位	m	数量	1	73431	単価	- W. IPJ	
67.50	+D+b / Q //+	単位	¥h E	=)¥ /≖				+±
<u>名称</u> ポリエチレンパイプ 1種 13mm	規格 / 条件 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g / m	m	数量	1	単価			金額	摘要 WYB00229 管理費区分 Y
計									
単価									

単-165号	7八十四代(07)	012				単価適用年月日 歩掛適用年月日			◇和 4年 5日 2日
<u>+-103-5</u>						歩掛:	適用年月	目日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PVソケット	13	単位	個	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	 류	単価			金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	+ Щ			<u>π ⊔</u>	WYB00231 管理費区分 Y
計									
単価									

単-166号	1%(—IM/CC (01)				[単価	適田年	日日	今和 4年 5日 2日
名称	規格	1				步掛 步掛 労務	適用年》 適用年》 調整-超	7日 月日 ≌過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PP異径ソケット	50 × 25	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
ポリジョイント(異径ソケット) 50mm× 25mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	羊 Щ			亚铂	WYB00232 管理費区分 Y
計									
単価									

	1)/_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\								
単-167号						単価 歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格						調整-超	過-規制	1.000-00000020
P異径ソケット	25 × 20	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 류	単価			 金額	摘要
ポリジョイント(異径ソケット) 25mm× 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	<u>+</u> ↓ <u>u</u>			<u> </u>	WYB00272 管理費区分 Y
計									
単価									

	1.9/				ı				1
単-168号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少田	'旭用牛 <i>。</i> :掴敕_邦	月口 3過-規制	1.000-00000020
			/m			<i>7</i> 1/15	响走~性	20277元中1	1.000-00000020
PP異径チーズ	25 × 13		個						
					1				
		単位		数量	!		単価		
		+12		数里			+ іш		
名称	規格 / 条件	単位	数量	星	単価			金額	摘要
ポリジョイント(異径チーズ) 25mm×	耐震型・ワンタッチ式								WYB00237
13mm		個							管理費区分 Y
				1					
計									
HI									
単価									
	•	•	*						*

単-169号	1777 - IM-PC (017					単価 歩掛	適用年 適用年	 月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	」□ ☑過-規制	1.000-00000020
DIP管用サドル分水栓	100 × 50	単位	個	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			 金額	摘要
DIP管用サドル分水栓 100mm× 50mm	耐震型(PPユニオンソケット・メタルパ゚ッキン含む)	個		1	7- 194			ME HA	WYB00238 管理費区分 Y
計									
単価									

単-170号	1%(— IM/CC (01)				ſ	単価	適用年	B A	今和 4年 5月 2日
	1815					単価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP管用サドル分水栓	50 × 13	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	.	単価			金額	摘要
PP管用サドル分水栓 50mm× 13mm	耐震型(PPユニオンソケット・メタルパ゚ッキン含む)	個		1	∓ . <u>₩</u>			<u> </u>	WYB00273 管理費区分 Y
計									
単価									

	13/ — IM-C/ (01)				r				I
単-171号						単価 歩掛	適用年/ 適用年/	見日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	」□ ☑過-規制	1.000-00000020
	右締め 50	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
<u>サヤヤ</u> ソフトシール弁(浅層埋設用) 50mm	フランジ接合材2組含む	個		1	羊 (岬			並領	WYB00274 管理費区分 Y
計									
単価									

	13/1—1M-1/2 (0.1)				ı				
単-172号					単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					ラゴ 一 労務	弱調整-超	万 □ 迢過-規制	1.000-00000020
	SUSIT付 50	単位	個	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価	<u> </u>		金額	摘要
M F ジョイント 離脱防止付 50mm	MIH / MII	個		1	- - 1 iii			AL AX	WYB00242 管理費区分 Y
計									
単価									

単-173号	1%(—IM/CC (01)				[単価	適用年	月日	今和 4年 5月 2日
	†B+6	1				歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					万扮	調整-超	過-規制	1.000-00000020
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132		組						
					1				
		単位		数量			単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
仕切弁ボックス(日水協円形1号)鉄蓋 情	H=150 JWWA B 132								WYB00243
報5項目取付式		組		4					管理費区分 Q
				1					
計									
W/m									
単価									

	が一個なくのが								T
単-174号 		_			単価適用年月日 步掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
仕切弁筺	調整リング PR25(K)	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 름	単価	<u> </u>		金額	摘要
仕切弁ボックス(日水協円形 1 号)調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個		1	+1			<u>π</u>	WYB00244 管理費区分 Q
計									
単価									

	7次十四次(07)								
単-175号						単作	面適用年 卦適用年	月日 -	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少! 少!	取週用牛 多细数 ギ	月日	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
				_		力	伤间笠-疋	迢過-規制	1.000-00000020
仕切弁筺	上部壁 RA25(A)		個						
						4			
		単位		数量		1	単価		
		単位		女义 重			早 1脚		
	規格 / 条件	単位	2	数量	<u>È</u>	 単価		金額	摘要
仕切弁ボックス (日水協円形1号)上部壁	H=150 JWWA K 148 RA25(A)								WYB00245
		個							管理費区分 Q
				1					
計									
ā i									
単価									

単-176号	1%(+ 1m2(101)			単価	適用年 <i>。</i> 適用年	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日			
名称	規格	l		歩掛 労務	`適用年 <i>)</i> 調整-超	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020		
仕切弁筐	下部壁 RC25(C)	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
仕切弁ボックス(日水協円形1号)下部壁	H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個		1				-	WYB00246 管理費区分 Q
計									
単価									

	13/ — IM-C(101)				r				
単-177号						単価 歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	見日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	3凸 ☑過-規制	1.000-00000020
	底版 RS25(S)	単位	組	数量	1		単価		
47 fb	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
<u>名称</u> 仕切弁ボックス(日水協円形 1 号)底版	H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個		1	<u>早</u> 加			<u>並</u> 韻	WYB00247 管理費区分 Q
計									
単価									

単-178号	1771—IM-CC 1017		[単価	「適用年」 「適用年」	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					歩掛 労務	N週用年 <i>)</i> 弱調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
管明示テープ	アルタン無し	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		1					ZD10563005 管理費区分 Q
計									
単価									

単-179号					[単価	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				歩掛 労務	適用年) 調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
マーカー杭		単位	個	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
管路識別マーカー杭		個		1					WYB00248 管理費区分 Q
計									
単価									

単-180号	17/1—1M-2/ (01)				[単価	適用年月適用年月	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	 	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	50	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 50mm:	m		1					D9170000 管理費区分 無 単-288号
計									
単価									

単-181号					ſ	単価	適田年	∃	今和 4年 5日 2日
						歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	25	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			 金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 25mm:	m		1	<u></u>			III HR	D9170000 管理費区分 無 単-320号
計									
単価									

単-182号	7次平岡松(61)					単価	適用年月適用年月	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	l						月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	13	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	Ē	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 13mm:	m		1					D9170000 管理費区分 無 単-289号
計									
単価									

単-183号	17/1—IM-2(1017	• *				単価	適用年 適用年	 月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格			_		少 労務	調整-超	∃口 ☑過-規制	1.000-00000020
PP継手工	50	単位	П	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価	'		金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 50mm:			1					D9171000 管理費区分 無 単-290号
計									
単価									

単-184号	177(— IM-DC (01)				[単価	適用年/ 適用年/]日 	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少田 労務	調整-超	7口 3過-規制	1.000-00000020
PP継手工	25	単位		数量	1		単価		
		単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 25mm:			1					D9171000 管理費区分 無 単-323号
計									
単価									

単-185号	17/1—IM-2(1017	.,				単価適用年月日 歩掛適用年月日		10000000000000000000000000000000000000	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少国 労務	調整-超	□ ☑過-規制	1.000-00000020
PP継手工	20	単位		数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価	'		金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 20mm:	П		1					D9171000 管理費区分 無 単-324号
計									
単価									

単-186号	177(— IM-DC (01)				[単価	適用年/ 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少田 労務	調整-超	 	1.000-00000020
PP継手工	13	単位	П	数量	1		単価		
名称		単位	数量		単価			 金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 13mm:	П		1					D9171000 管理費区分 無 単-292号
計									
単価									

	「八十四心 へ」				-			
単-187号		_				適用年 <i>。</i> 適用年		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格						迢-規制	1.000-00000020
サドル分水栓建込み工	DIP管用 100× 50	単位	箇所	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	数量				金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 50mm:管種の種類 = 鋳鉄管:配水管の呼び径 = 100:電動式穿孔機使用の有無 = 有:	箇所		1			- H7	D9430000 管理費区分 無 単-335号
計								
単価								

¥ 400 □	17/1— IM-12/ 10 17				Г	334 / 111	· · · · · · · · ·		A10 47 50 00
単-188号						里仙 先掛	適用年 <i>。</i> 適用年	9日 8日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				ジガ 労務	調整-超	□ 退過-規制	1.000-00000020
サドル分水栓建込み工	PP管用 50× 13	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
サドル分水栓建込み	13mm ポリエチレン管 50	箇所		1					WYB00275 管理費区分 無
計									
単価									

	17/1—IM-1/2 (01)								
単-189号						単価 歩掛	適用年 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
仕切弁設置工	50 H=900 筐据付含む	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 書	単価			金額	摘要
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	作業区分=設置:呼び径= 50mm:	基		1				M 12	D9202000 管理費区分 無 単-294号
鉄蓋設置工	設置 円形 1 号	個		1					WYB00249 管理費区分 無
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=調整リング 高さ 50mm:	個		2					D9210000 管理費区分 無 単-295号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=上部壁 高さ150mm:	個		1					D9210000 管理費区分 無 単-296号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=下部壁 高さ300(RB(C),RB(CA)):	個		1					D9210000 管理費区分 無 単-297号

									1
単-189号 		-				単価: 歩掛:	適用年 <i>。</i> 適用年,	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
仕切弁設置工	50 H=900 筐据付含む	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	│ 書	単価		T	 金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=底版 高さ 40mm:	個		1	十川叫			ΣΣ ΠΧ	D9210000 管理費区分 無 単-298号
計									
単価									

単-190号	1%(+ 1m2(301)				Γ	単価道	適用年月 適用年月	 引目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				步掛』 労務記	圆用年月 周整-超	∃日 !過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 50	単位	П	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径= 50mm:	П		1					D9174000 管理費区分 無 単-299号
計									
単価									

¥ 404 🗆	177(— IM-IC (01)				- 1	ъ /п	・辛田左		∆10 45 5D 0D
単-191号						半1四 - 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	9日 8日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少 労務	調整-超	 	1.000-00000020
フランジ継手工	50	単位	П	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 B	単価			金額	摘要
フランジ継手工	呼び径= 65mm以下:規格=JWWA 7.5K:			1	羊 Щ			亚的	D9121000 管理費区分 無 単-300号
計									
単価									

									1
単-192号	1016	\neg				单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	超過-規制	1.000-00000020
管明示シート工		単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
管明示シート工	风伯 / 示什	m m		1	- 学114			<u> </u>	D9133000 管理費区分 無 単-301号
計									
単価									

	1W(—IM-CC (01)								
単-193号	1016	\neg				単価 歩掛	適用年 適用年 1	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	引調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装切断工	As, t=15cm以下	単位	n	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価	·		金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m m		1	+11111			ΔT. BX	CB430510 管理費区分 無 単-336号
計									
単価									

	17X-1M-1X (01)				ı				1 1
単-194号						単位	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 ニー	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1						71口 3過-規制	マ和 4年 5月 2日 1.000-00000020
			_			<i>5</i> 5775	词楚-延	迴-規制	1.000-00000020
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下		m²						
					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格/条件	単位	数	量	単価			金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3)								D9427000
	: 舗装厚 = 0cm超え10cm以下: バックホウ規	m 2							管理費区分 無
	格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):			1					単-303号
							_		
 計									
āT									
┃ ┃単価									
 									

	177(—— IM-CC (0.1)								
単-195号							i適用年。 適用年。	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	I				│ 少珥 │ 労務	r週用牛/ 锅整-超	円口 迢過-規制	1.000-00000020
	機械施工 砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件 バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値):	単位 m3	数量	1	単価			金額	摘要 D9420000 管理費区分 無 単-304号
計									
単価									

	17/ — IM/C (01)								
単-196号						単価	「適用年」 「適用年」	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							円口 迢過-規制	マ和 4年 5月 2日 1.000-00000020
管路埋戻工	機械施工 RC-40	単位	m3	数量	1		単価	7,8,4	
	規格 / 条件	単位	数量	 =	単価			金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) :バックホウ機格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値):埋戻材料有無 = 有:埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量 = 127 / 100m3:	#1W		1	半川			並領	D9421000 管理費区分 無 単-305号
計									
単価									

単-197号	177(— IM-EC (01)					単価	i適用年) 適用年)	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 류	単価			金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) :バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値):埋戻材料有無 = 有:埋戻材料種類 = 購入土:埋戻数量 = 133/100m3:	m3		1	-1- 1144			<u> </u>	D9421000 管理費区分 無 単-306号
計									
単価									

177(— IM-127 (O.1)								
10.16	—							令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
規格					労務	引調整-超	超過-規制	1.000-00000020
砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
坦拉 / 久//	出位	%h ≡		当/击			全 好	摘要
ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0				一 一			亚朗	D9423000 管理費区分 無 単-307号
	規格 砂質土 規格 / 条件 ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3: DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 9.	規格 砂質士 単位 規格 / 条件 単位 ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3: DID区間 有無 = なし: 運搬距離 = 9. m3	規格 砂質士 m3 単位 対ンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3: DID区間 有無 = なし: 運搬距離 = 9. m3	規格 砂質士 m3 単位 数量 グンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3: DID区間 有無 = なし: 運搬距離 = 9. m3	規格 砂質士 m3 1 単位 数量 単価 ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3: DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 9. m3	単価 歩振	単価適用年 歩掛適用年 分務調整-起 単位 数量 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 単位 数量 単価 金額 ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3: DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 9. m3

	17/1—IM-1/2 (0.1)								_
単-199号	1 0.10	\neg				単価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
整地		単位	m3	数量	1		単価		
クむ	坦坎 / 久///	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	按曲
<u>名称</u> 整地	規格 / 条件 作業区分 = 残土受入れ地での処理:	<u>单似</u> m 3		1	早1四			<u></u>	摘要 CB210610 管理費区分 無 単-337号
計									
単価									

	177(—IM-CC 101)				r				
単-200号						単価: 歩掛:	適用年月 適用年月	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							 過-規制	1.000-00000020
アスファルト塊処理		単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			 金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0	# III m3		1	羊 岬			並領	D9423100 管理費区分 無 単-309号
計									
単価									

単-201号	1777—1M-CC (017			単価適用年月日 歩掛適用年月日		 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					分 労務	調整-超		1.000-00000020
建設廃棄物受入料金	As	単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3		1					WYB00251 管理費区分 T
計									
単価									

₩ 000□	177(— IM-DC (01)				ı	224 / T	`* m <i>t</i> = '		A10 47 50 00
単-202号	40.16	\neg			単価 歩掛	適用年月適用年月	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
汚泥運搬・処分工		単位	m3	数量	1		単価		
名称	担格 / 冬件	単位	数量		単価			金額	摘要
汚泥吸排車運搬	規格 / 条件 D I D 区間 = 無し:運搬距離 = 25.7 k m以下 :	m3		1				M2 H7	WB232010 管理費区分 無 単-310号
汚泥処分費		m3		1					WYB00252 管理費区分 T
計									
単価									

	10/								
単-203号	+8.46	1				単価 歩掛	随用年》 随用年》	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
路盤工	RC-40, t=16cm	単位	m [*]	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	2	単価			金額	摘要
路盤工	路盤厚=16cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の	平1位 m2		1	半川			並領	1月45 19428000 管理費区分 無 単-311号
計									
単価									

W	17八十一四元(17					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	·		A <
単-204号						単価 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	i適用年) 適用年)	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	<u></u>						¬ ⊔ 迢過-規制	1.000-00000020
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	単位	m²	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 ■	 単価		_	 金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		1	羊			亚(积	CB410260 管理費区分 無 単-338号
計									
単価									

# 1		17/(—IM/C/ (01)				r				
名称 規格 大切エチレン管 25	単-205号						単価	適用年月	月日	令和 4年 5月 2日
ポリエチレン管 25 単位 数量 1 単価 4 数量 1 単価 4 数量 1 単価 4 数量 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							歩掛	適用年月	月日	令和 4年 5月 2日
単位 数量 1 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価	名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
単位 数量 1 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価	ポリエチレン管	25		m						
単位 数量 単価 単価 単価 金額 摘要 が以近がパップ 1種 25mm 外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量423g/m m 1 1 1 1 1 1 1 1	ホッエアレン 自	25		'''						
単位 数量 単価 単価 単価 接極 接極 接極 接極 接極 接極 接極 接										
名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 MYB00254 管理費区分 Y 計計がパイプ 1種 25mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1			W 45		***	1))/ / T		
ポリエチレンパ 47° 1種 25mm 外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量423 g /m m 1			単位		数重			単価		
ポリエチレンパ 47° 1種 25mm 外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量423 g /m m 1										
ポリエチレンパ 47° 1種 25mm 外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量423 g /m m 1										
ポリエチレンパ 47° 1種 25mm 外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量423 g /m m 1										
ポリエチレンパ 47° 1種 25mm 外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量423 g /m m 1	名称	規格/条件	単位	数量	Ē	単価			金額	摘要
計	ポリエチレンパイプ 1種 25mm	外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量423g/m								WYB00254
計 1			m							管理費区分 Y
計					1					
								+		
	±⊥									
単価	āl									
単価 単価 										
単価 単価 										
	単価									

	177(十1四元(101)								
単-206号						単価	適用年)	月日 ニー	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	1016					歩掛	週用牛	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	13		m						
					1				
		単位		数量			単価		
		712		***			іш		
	坦坎 / 冬//	単位	数量	 ⊒	単価			金額	摘要
<u> </u>	規格/条件 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	- 中111	女义 里	<u> </u>	半1週			<u> </u>	MYB00255
が ウエブレンバーゴブ 「作堂 「SIIIIII	プドリエ21.5111111 内序3.5111111 里里104g/111								管理費区分 Y
		m		4					
				1					
計									
単価									

単-207号	17/1-1M-1/2 (01)	··				単価適用年月日 歩掛適用年月日		 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					分 務	調整-超	3.L 過-規制	1.000-00000020
PPソケット	25	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 }	単価			金額	摘要
ポリジョイント(ソケット) 25mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	十四			<u>™ ⊔×</u>	WYB00256 管理費区分 Y
計									
単価									

単-208号	1777 - IM-CC (017				単価	全価適用年月日			
名称	規格					労務	調整-超	□ □過-規制	1.000-00000020
PVソケット	13	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1					WYB00277 管理費区分 Y
計									
単価									

単-209号	17/\ \— \ \ \ \ \(\lambda \)	<u> </u>			単価適月 歩掛適月		月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					少日 労務	ド週用牛が 弱調整-超	□ □過-規制	1.000-00000020
PPエルボ	13	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 2 E	単価			金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1				<u></u>	WYB00258 管理費区分 Y
計									
単価									

単-210号	17/1—1M-2/ (01)					単価	適用年 適用年	月 日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少知 労務	調整-超	ョロ 弘過-規制	1.000-00000020
PVエルボ	13	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
PVエルボ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1					WYB00259 管理費区分 Y
計									
単価									

単-211号	1%(+ 1m2(301)					単価	適用年 適用年	10000000000000000000000000000000000000	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					步掛 <u>労務</u>	適用年) 調整-超	月日 弘過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PP異径ソケット	25 × 20	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 E	単価			金額	摘要
ポリジョイント(異径ソケット) 25mm x 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1					WYB00278 管理費区分 Y
計									
単価									

単-212号 		_				単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-超過-規制		過-規制	1.000-00000020
PP異径チーズ	25 × 13	単位	個	数量	1		単価		
タ 和	規格/条件	単位	数量	 ■	単価			 金額	按西
<u>名称</u> ポリジョイント(異径チーズ) 25mm× 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	早1			並領	摘要 WYB00261 管理費区分 Y
計									
単価									

	17/1—IM-2/ (01)				r				1
単-213号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
Park	15.16	7				歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名 称	規格					労務	調整-超	3過-規制	1.000-00000020
サドル分水栓用キャップ	砲金 25		個						
					1				
		単位		数量			単価		
 名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
砲金製サドル分水栓用キャップ 25mm									WYB00279
		個							管理費区分 Y
				1					
l									
計									
単価									
					l				

₩ 044₽	7次十個代(07)					₩ /#	`帝田左		◇和 4年 5日 2日
単-214号						単型 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
保温筒	25	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	│ 書	単価	i		金額	摘要
保温筒	25mm	m		1	7-1144			M. HX	WYB00264 管理費区分 Y
計									
単価									

単-215号	1777 - IM-CC (017			単価 歩掛	適用年 適用年	 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					労務	調整-超	」□ ☑過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	25	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 25mm:	m		1					D9170000 管理費区分 無 単-320号
計									
単価									

	10/ — IM-10/ 10 12								
単-216号						単価:	適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>	目日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	ı				少(五) 少(2)	週用牛/ 闺敕_恕	ワ ロ 弘過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管据付エ	13		m			ומנוכ	响亚 ℃	202-7元中9	1.000-00000020
ハリエテレン官括刊上 	13		m						
					1				
		単位		数量			単価		
	規格/条件	単位	数量	 릒	単価		T	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	 	<u>+ 14</u>	XX.	<u>e</u>				亚克	D9170000
		m							管理費区分 無
				1					単-289号
計									
<u></u>									
単価									
 									

単-217号	17/1—IM-CC (01)	,				単価	適用年 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少母 労務	·適用牛加 調整-超	日日 3過-規制	1.000-00000020
PP継手工	25	単位		数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価	'		金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 25mm:	П		1					D9171000 管理費区分 無 単-323号
計									
単価									

	1八十四代(01)				_				
単-218号						単価: 歩掛:	適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP継手工	20	単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 름	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 20mm:			1	一 一川叫			<u>π</u>	D9171000 管理費区分 無 単-324号
計									
単価									

単-219号	177(— IM-DC (01)				[単価	適用年/ 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少田' 労務	調整-超	 	1.000-00000020
PP継手工	13	単位	П	数量	1		単価		
		単位	数量		単価			 金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 13mm:			1					D9171000 管理費区分 無 単-292号
計									
単価									

単-220号	17/1—1M-1/2 (01)				[単価	適用年/ 適用年/	 月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少田: 労務:	週用平月 調整-超	ワ ロ 월過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	25	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価			 金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径= 25mm:	m		1					D9825090 管理費区分 無 単-330号
計									
単価									

単-221号	1%(—Im-2C (01)				ſ	単価	適用年 適用年	9日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	<u></u>				步掛 <u>労務</u>	適用年 <i>)</i> 調整-超	月日 弘過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	13	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 =	単価			 金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径= 13mm:	m		1					D9825090 管理費区分 無 単-314号
計									
単価									

単-222号	17/1—IM-CC (01)				[単価	適用年月適用年月	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格			_		少 労務	調整-超	¬ □ 〖過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管切断工	25	単位	П	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			 金額	摘要
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	呼び径= 25mm:	П		1	1 194			an HA	D9825080 管理費区分 無 単-331号
計									
単価									

単-223号						単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
廃プラ費		単位	k g	数量	1		単価		
A15	+0+0 / 42 /4	24 /2	₩- =	=	24 /II				+ +
<u>名称</u> 廃ブラ処分費	規格/条件	単位 kg	数量	1	単価			金額	摘要 WYB00267 管理費区分 T
計									
単価									

	17/ — IM/C/ (01)						_		
単-224号	+B16	1				単価 歩掛	適用年 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装切断工	As, t=15cm以下	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価	'		金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m		1	+11111			π HX	CB430510 管理費区分 無 単-339号
計									
単価									

単-225号	10(TIME (01)					単価	適用年 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	7						月日 弘過−規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 	単価			 金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) :舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規 格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2		1	1 Jes			ar HA	D9427000 管理費区分 無 単-303号
計									
単価									

単-226号	17/1- IM-C (01)	, 17				単価	適用年	令和 4年 5月 2日	
名称	規格						i適用年↓ ▶適用年↓ S調整-超	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	機械施工 砂質士	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価	l_ i		金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3)	m3		1				MC HR	D9420000 管理費区分 無 単-304号
計									
単価									

	17X—IM-CC (01)				r				1
単-227号						単価	適用年		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
 农和	+B+4	\neg				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			
名称	規格					万務	調整-延	迴-規制	1.000-00000020
管路埋戾工	機械施工 RC-40		m3						
					_				
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		**-	1		\\ / T		
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	∟ ⊒	単価			 金額	摘要
■ <u>石柳</u> 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	パックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3)	辛亚	女队里	<u> </u>	半逥			立	
		m3							管理費区分 無
	基準値):埋戻材料有無 = 有:埋戻材料種類	0		1					単-305号
	= 再生クラッシャーランRC-40:埋戻数								1 000 5
	量 = 127 / 100m3:								
計									
単価									

	177(— IM-CC (0 1)	.012							_
単-228号	+0.45	\neg						中年 日本 中年 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
発生土運搬費	砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
至	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0	#1 <u>U</u>		1	半川川			並 辞	D9423000 管理費区分 無 単-307号
計									
単価									

	1)/(T-1)m/(/((0))	10 17							
単-229号		—				単価 歩掛	i適用年月 適用年月	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
整地		単位	m3	数量	1		単価		
67.1h	+D+Q / Q //+	34 /-	¥b ≡	 =)¥/±				+ + +
名称	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理:	m 3		1					CB210610 管理費区分 無 単-340号
計									
単価									

	が一個なく								
単-230号		-				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-0000020
アスファルト塊処理		単位	m3	数量	1		単価		
Dath.	+0.40 / 67 /4	324 /2	144 F		ъу / т				142 TE
名称 アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	規格 / 条件 ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3: DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 12 .0Km以下:タイヤ損耗費 = 良好:積載区分 = As塊・Co塊(無筋):	単位 m3		1	単価			金額	摘要 D9423100 管理費区分 無 単-309号
計									
単価									

単-231号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					歩掛 労務	∖適用年 <i>↓</i> 鍋整-超	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	As	単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3		1					WYB00270 管理費区分 T
計									
単価									

	177(— IM-12(-(0 1)	.017							
単-232号	規格					単価: 歩掛:	適用年月適用年月	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	<u> </u>					万猕	調発-超	過-規制	1.000-00000020
汚泥運搬・処分工		単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
污泥吸排車運搬	DID区間=無し:運搬距離=25.7km以下:	m3		1	一 一一			亚帕	WB232010 管理費区分 無 単-310号
汚泥処分費		m3		1					WYB00271 管理費区分 T
計									
単価									

	17/1—IM-CC (01)				ı	,			
単-233号		\neg				单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
路盤工	RC-40, t=16cm	単位	m²	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	⊥ 帚	 単価			金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤:	m2		1	干加			<u> </u>	D9428000 管理費区分 無 単-311号
計									
単価									

₩ 004□	17/1— IM-12/ 10 17					<u>м</u> /т	`* m /= '	7.0	ATR 47 50 00
単-234号 	規格	1					適用年月 適用年月	∃日]日]過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
		<u>.</u>	n²			力術	神笠-匹	1四-双削	1.000-00000020
(衣)曾	早追 - 丹土岙松浸AS(13) (=30		11						
					1				
		単位		数量			単価		
67.Un	+D+b / 47/H	単位	₩ , ≡	=)¥ /≖				+±
名称 表層(車道・路肩部)	規格 / 条件 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1	単1位	数量	<u></u>	単価			金額	摘要 CB410260
	層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再	m 2							管理費区分 無
	生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=			1					単-341号
	プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:								
計									
 単価									
 									

単-235号	17X — IM IX (0.17	, , , ,				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				步掛 学発	過用年 <i>。</i> 調整 - 超	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管	50	単位	m	数量	1	7332	単価	790103	7.7000 3333332
		単位	数量	│ 書	単価			金額	摘要
ポ リエチレンパ イプ 1種 50mm	規格/条件 外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216g/m	m		1	1 124			are HA	WYB00283 管理費区分 Y
計									
単価									

	17/_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\								
単-236号						単価:	単価適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
						提表:	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	25		m						
					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	量	単価			金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 25mm	規格/条件 外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量423g/m								WYB00284
		m							管理費区分 Y
				1					
計									
単価									
					<u> </u>				

単-237号	1774 IM CC (01)				[単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管	20	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 20mm	外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269g/m	m		1	<u>+</u> ¦Щ			AL BR	WYB00285 管理費区分 Y
計									
単価									

単-238号			[単価適用年月日 歩掛適用年月日		月日	令和 4年 5月 2日		
名称	規格					步掛 労務	適用年	月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管	13	単位	m	数量	1	23 03	単価	- NUIDS	11.000 0000020
	担格 / 冬件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポ゚リエチレンパイプ 1種 13mm	規格 / 条件 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m m		1	十四			AL AX	WYB00286 管理費区分 Y
計									
単価									

単-239号	17/1-1M-1/2 (01)	_		単価 歩掛	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PVソケット	50	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 書	単価			金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	77 1144			ME HX	WYB00287 管理費区分 Y
計									
単価									

単-240号	17/1-1M-12/ (01)					単価 歩掛	適用年月 適用年月	 	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	 調整-超	過-規制	1.000-00000020
PVソケット	25	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 =	単価			 金額	摘要
名称 ポリジョイント(PVソケット) 25mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1				MZ HZ	WYB00329 管理費区分 Y
計									
単価									

単-241号	17八十一回七、1017				ı	出/ボ	海田年	80	◇和 4年 5日 2日
于-Z41与		_				半世 歩掛	i適用年。 適用年。	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PVソケット	20	単位	個	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	│ ₽	単価			金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1 1				並辞	WYB00330 管理費区分 Y
計									
単価									

₩ 040日	177(— IM-IC (01)				Г	汝 /亚 /	** CP /- '		△ 和 4万 5只 ○□	
単-242号 					単価適用: 歩掛適用:			9日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020	
PVソケット	13	単位	1 数量		単個		単価			
	規格 / 条件	単位	数量	 름	単価			金額	摘要	
ポリジョイント(PVソケット) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	+ , μ			ALC EX	WYB00288 管理費区分 Y	
計										
単価										

	17/ — IM // (01)								
単-243号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	目日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1		少田 学路	週用平/ 調整-超	円口 弧過-規制	1.000-00000020		
PP異径ソケット	50 x 25	単位	位 数量		7142	単価	2.02 - 77C (P)	1.000-0000020	
	規格 / 条件 耐震型・ワンタッチ式	単位	数量	里	単価			金額	摘要 WYB00289
25mm		個		1					管理費区分 Y
計									
単価									

単-244号	1777 - IM-DC (017					単価	「適用年」 「適用年」	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少田 労務	調整-超	∃ ロ 월 過 - 規制	1.000-00000020
PP管用サドル分水栓	50 × 20	単位	個	数量	1		単価		
名称	規格/条件	 単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
PP管用サドル分水栓 50mm× 20mm	耐震型(PPユニオンソケット・メタルパ゚ッキン含む)	個		1	7-114			<u> </u>	WYB00337 管理費区分 Y
計									
単価									

接換画用年月日 令和 4年 5月 2日 1 のの -00000020 1 のの -00000020 1 の -000000020 1 の -0000000000000000000000000000000000		17/1—1m/1/2 10 17								
名称 規格 一切 対象調整・超過・規制 1.000-0000020 中位 数量 1 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価	単-245号						単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
PP管用サドル分水栓							歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
単位 数量 1 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価	名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
単位 数量 1 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価	PP管用サドル分水栓	50 × 13		個						
単位 数量 単価 単価 接極 接極 接極 接極 接極 接極 接極 接				"-						
単位 数量 単価 単価 接極 接極 接極 接極 接極 接極 接極 接						1				
2名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要			単位		数量			単価		
P P 管用サドル分水栓 50mm × 13mm 耐震型(PPユニオンソケット・メタルパ。ッキン含む) 個 1 1										
P P 管用サドル分水栓 50mm × 13mm 耐震型(PPユニオンソケット・メタルパ。ッキン含む) 個 1 1										
P P 管用サドル分水栓 50mm × 13mm 耐震型(PPユニオンソケット・メタルパ。ッキン含む) 個 1 1										
P P 管用サドル分水栓 50mm × 13mm 耐震型(PPユニオンソケット・メタルパ。ッキン含む) 個 1 1	名称	規格 / 条件	単位	数量	- 量	単価			金額	摘要
計	PP管用サドル分水栓 50mm× 13mm	耐震型(PPユニオンソケット・メタルパ゚ッキン含む)	1 1-2	~^=	<u></u>	1 1			<u> </u>	WYB00336
計 計			個							
計 計					1					
	計									
单価 Image: Control of the control o										
単価 単価 										
	単価									

単-246号	17/1- IM-CC (01)					単価	適用年	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					步掛 労務	適用年/ 調整-超	月日 월過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
MCユニオン	25	単位	個	数量	1	7332	単価	77075	
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
M C ユニオン 25mm	ナット式	個		1	-1- 194			ALC HA	WYB00332 管理費区分 Y
計									
単価									

単-247号							i適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				歩掛 労務	♪適用年』 『調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	アルタン無し	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 }	単価			金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		1					ZD10563005 管理費区分 Q
計									
単価									

単-248号	1771—IM-CC 1017					単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				歩掛 労務	適用年) 調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
マーカー杭		単位	個	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
管路識別マーカー杭		個		1					WYB00305 管理費区分 Q
計									
単価									

単-249号	177(— IM-CC (01)					単価	単価適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	<u></u>				少田 労務	調整-超	∃口 〖過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	50	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 50mm:	m		1					D9170000 管理費区分 無 単-288号
計									
単価									

単-250号	17/1—1M-1/2 (01)				[単価	適用年)] [令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少掛 労務	適用平) 調整-超	7日 [過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	25	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			 金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 25mm:	m		1	-1- 194			ALC HA	D9170000 管理費区分 無 単-320号
計									
単価									

単-251号	177(— IM-CC (01)					単価 歩掛	適用年 適用年	 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	」□ ☑過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	20	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 20mm:	m		1					D9170000 管理費区分 無 単-321号
計									
単価									

単-252号	1%(— IM/CC (01)				[単価 [.]	適用年	1 F	今和 4年 5月 2日
名称	規格	I				歩掛.	適用年月 適用年月	月日 1過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	13	単位	m	数量	1	71471	単価	四-从即	1.000-00000020
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 13mm:	m		1					D9170000 管理費区分 無 単-289号
計									
単価									

₩ 050B	17/ -					単価適用年月日 歩掛適用年月日			AT 45 50 00
単-253号						単個 歩掛	週用牛 適田午	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				対 労務	調整-超	¬ ⊔ 迢過-規制	1.000-00000020
PP継手工	50	単位	П	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 람	単価	<u>l</u> i		 金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 50mm:			1	- 千川川			亚帕	D9171000 管理費区分 無 単-290号
計									
単価									

単-254号	17/1-1M-2(1017					単価 歩掛	適用年 適用年	 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	3.L 過-規制	1.000-00000020
PP継手工	25	単位	П	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 = E	単価	I		金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 25mm:	П		1					D9171000 管理費区分 無 単-323号
計									
単価									

	17/ Щ-г/ чо 1	9 1 2							
単-255号						単価	適用年。 適用年。	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
ATL.	+0.46	_				歩掛 歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP継手工	20								
					1				
		単位		数量			単価		
									_
名称	規格/条件	単位	数	量	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 20mm:								D9171000
									管理費区分 無
				1					単-324号
計									
単価									

₩ occ=	17/ — IM-CC (017					兴 /亚	*帝田左		△和 4年 5日 ○□
単-256号						字1回 	適用年/ 適用年/	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				労務	調整-超	週-規制	1.000-00000020
PP継手工	13	単位	П	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	└─── 書	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 13mm:			1	+11111			<u>π</u>	D9171000 管理費区分 無 単-292号
計									
単価									

	17/1—IM-7/ (01)				-				
単-257号						単価道 先掛道	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					ジェブリー <u>労務</u> 記	30円十月 110円 110円 110円 110円 110円 110円 110円 110円	□ □過-規制	1.000-00000020
サドル分水栓建込み工	PP管用 50× 20	単位	箇所	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件 配水管の種類 = 20mm:管種の種類 = ポリエチ	単位	数量	三	単価			金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm:管種の種類 = ホリエチレン管:配水管の呼び径 = 50:	箇所		1					D9430000 管理費区分 無 単-342号
計									
単価									

₩ 050日	17八十一四七、1017				Γ	174 /II	・辛田ケ		△和 4年 5日 ○日
単-258号						里加 先掛	適用年 <i>。</i> 適用年	5日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	□□ 迢過-規制	1.000-00000020
サドル分水栓建込み工	P P 管用 50 × 13	単位	箇所	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
サドル分水栓建込み	13mm ポリエチレン管 50	箇所		1					WYB00333 管理費区分 無
計									
単価									

単-259号		5 12				単価適用年月日 歩掛適用年月日			◇和 4年 5日 2 □
手*2 以で		_				四年 (性忠	適用年)	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
管明示シート工		単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 }	単価			金額	摘要
管明示シート工	WILL WILL	m		1	7- 194			ме ня	D9133000 管理費区分 無 単-301号
計									
単価									

	1)/_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\								
単-260号	1016	1				単価 歩掛	適用年 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装切断工	As, t=15cm以下	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 =	単価	·		金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m The second sec		1	+11111			π HX	CB430510 管理費区分 無 単-343号
計									
単価									

¥ 004 E	17/1—IM-CC (01)				Г	<u> </u>	・本のケー		ATR 45 50 00
単-261号						早仙 歩掛	適用年/ 適用年/	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下	単位	m²	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	=	単価			金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規 格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2		1	<u></u> + I <u>M</u>			77. 48	D9427000 管理費区分 無 単-344号
計									
単価									

単-262号	1%(— IM (C) (0))				ı	単価	適田年	B A	今和 4年 5月 2日
		\neg					適用年		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
管路掘削工	機械施工 砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	=	単価			金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3)	m3		1	1 188			THE HA	D9420100 管理費区分 無 単-345号
計									
単価									

出 oco 早.						<u>м</u> /п	· * m /=		△10.4 4 5 0 0 0
単-263号						単位 歩掛	「適用年」 「適用年」	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
管路埋戻工	機械施工 RC-40	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 ⊒	単価	L		金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC-40: 埋戻数 量 = 127 / 100m3:	m3		1	一			亚钠	D9421100 管理費区分 無 単-346号
計									
単価									

17/1—IM-CC 1017									
単-264号						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	単位	m3	数量	1		単価		
名 称	規格 / 条件	単位	数量	 ⊒	単価			金額	摘要
ちが 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	飛行/ボド バックホウ機種 = 山積0.28m3(平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 購入土: 埋戻数量 = 133 / 100m3:	m3		1	半川川			並 辞	D9421100 管理費区分 無 単-347号
計									
単価									

	17/ — IM-// 10 17								
単-265号						単価:	適用年月 適用年月	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020
発生土運搬費	砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	⊒.	単価			金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m	m3		1	半 加			並餅	D9423000 管理費区分 無 単-348号
計									
単価									

	10/ — IM-r/ (01)	.017							
単-266号	+0+4					单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-共		月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-趋	過-規制	1.000-00000020
整地		単位	m3	数量	1		単価		
47.1h	+日+2 / 夕/4	単位	% h ≡	<u> </u>	光/悪				按面
名称	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理:	m 3		1					CB210610 管理費区分 無 単-349号
計									
単価									

	1)/(— m/r/ (0)/								
単-267号		_				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
アスファルト塊処理		単位	m3	数量	1		単価		
Part.	+D+D (67 /L	334 (3-	*L F		УУ /TE			A PLE	
<u>名称</u> アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	規格 / 条件 ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3:DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 13.0Km 以下:タイヤ損耗費 = 良好:積載区分 = As塊 ・Co塊(無筋):	単位 m3		1	単価			金額	摘要 D9423100 管理費区分 無 単-350号
計									
単価									

単-268号	1777—1M-CC (017					単価適用年月 歩掛適用年月		 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					分 務	調整-超	 過-規制	1.000-00000020
建設廃棄物受入料金	As	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3		1					WYB00308 管理費区分 T
計									
単価									

	177(— IM-CC (01)	.017							
単-269号	+□ +tz					単価 歩掛	適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					万 榜	調整-超	過-規制	1.000-00000020
汚泥運搬・処分工		単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
汚泥吸排車運搬	DID区間=無し:運搬距離=25.7km以下 :	m3		1	李 顺			亚帕	WB232010 管理費区分 無 単-310号
汚泥処分費		m3		1					WYB00309 管理費区分 T
計									
単価									

₩ 070□	17/)보 /프	さった。		◇和 4年 5日 ○□
単-270号		_				単個 歩掛	i適用年) 適用年)	ラロ 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
路盤工	RC-40, t=16cm	単位	m [*]	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 류	単価			金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤:	m2		1	+1			π BX	D9428000 管理費区分 無 単-311号
計									
単価									

	17/1—IM-1/2 (01)				r				
単-271号		_					適用年/ 適用年/		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	単位	m²	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	│ 릚				金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm:材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		1				SV HX	CB410260 管理費区分 無 単-351号
計									
単価									

単-272号	1777 - IM-CC (017	<u>.</u>				単価 歩掛	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	50	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径= 50mm:	m		1					D9825090 管理費区分 無 単-313号
計									
単価									

₩	177(— IM-CC (01)				Г	», ,—	·*		ATR 45 50 50
単-273号						単価	適用年/ 適用年/	9日 8日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	l				少班	調整-超	ロ ☑過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	25	単位	m	数量	1	7332	単価	778193	
47 Ap	+日+5 / 夕 //-	単位	数量	 	₩ / #			一	+卒而
名称 ポリエチレン管吊上げ積込み工	規格 / 条件 呼び径 = 25mm:	m		1	単価			金額	摘要 D9825090 管理費区分 無 単-330号
計									
単価									

単-274号	·//—					単価	適用年 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					莎掛 労務	'週用牛 <i>)</i> 調整-超	∃日 弘過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	20	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 2 E	単価			金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径= 20mm:	m		1					D9825090 管理費区分 無 単-352号
計									
単価									

¥ 075□	177(— IM-IC (01)				Г	νν / π	`*m <i>/</i> ='		△10.45.5 □ ○□
単-275号						単価 歩掛	適用年/ 適用年/	9日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	 3過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	13	単位	m	数量	1		単価		
₹ ₩	+日+々 / 夕 //-	単位	数量	<u> </u>	光/本				+× ===
名称 ポリエチレン管吊上げ積込み工	規格/条件 呼び径= 13mm:	m		1	単価			金額	<u>摘要</u> D9825090 管理費区分 無 単-314号
計									
単価									

単-276号	17/1—1M-2/ (01)				[単価	適用年/ 適用年/	 月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	<u> </u>				労務	調整-超	3 L1 2過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管切断工	50	単位	П	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	呼び径 = 50mm:	П		1					D9825080 管理費区分 無 単-315号
計									
単価									

単-277号	17/1—1M-2/ (01)				[単価	適用年/ 適用年/	 月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	<u> </u>				少田 労務	調整-超	∃ □ ☑過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管切断工	25	単位	П	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価			 金額	摘要
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	呼び径= 25mm:	П		1					D9825080 管理費区分 無 単-331号
計									
単価									

	17/1—1M-1/2 (0.1)				ſ				
単-278号 						単価 歩挂	適用年 <i>)</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	弱調整-超	過-規制	1.000-00000020
廃プラ費		単位	k g	数量	1		単価		
名称		単位	数量	 =	単価			 金額	摘要
廃ブラ処分費	风伯/ 赤汁	单位 kg		1	学 训			<u>並</u> 韻	MYB00324 管理費区分 T
計									
単価									

単-279号	17/14 IM 1/2 (01)				Γ	単価適日	日年月日	今和 4年 5日 2日
名称	規格	7				単価適月 歩掛適月 労務調素	1. 月年月日 隆-超過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下	単位	m²	数量	1	単		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 名称 舗装版取壊し積込工	規格 / 条件 バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3)	単位	数量	<u> </u>	単価		金額	摘要 D9427000
	:舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2		1				管理費区分 無 単-344号
計								
単価								

	13/1—1m-1/2 (0.1)								
単-280号						単価 歩掛	適用年 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
管路掘削工	機械施工 砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	↓ }	単価			金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3)	m3		1	1 1988			ar HA	D9420100 管理費区分 無 単-345号
計									
単価									

W =	1/7(— IM-1/2 (0.1)				l	,,,,			A <- := -
単-281号					単位	適用年。 適用年。	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格	7						円口 迢過-規制	1.000-00000020
						7345	加金-匹		1:000-00000020
管路埋戻工	機械施工 RC-40		m3						
					1				
		単位		数量	!		単価		
		+12		××=			— іщ		
 名称	規格 / 条件	単位	数量	量	単価	į		金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3)								D9421100
	: バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次	m3							管理費区分 無
	基準値):埋戻材料有無 = 有:埋戻材料種類			1					単-346号
	= 再生クラッシャーランRC - 40: 埋戻数量 = 127 / 100m3:								
	重 = 127 / 100m3;								
計									
H1									
単価									
	•	•			•				<u> </u>

出 202 <u>年</u>	17八十一回七、1017				Г	出作	海田生	=	◇和 4年 5日 2日
単-282号		_				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
発生土運搬費	砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m	<u>∓⊞</u> m3		1	∓ ਘ			亚识	D9423000 管理費区分 無 単-348号
計									
単価									

単-283号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 整地 m3 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 整地 作業区分 = 残土受入れ地での処理: CB210610 管理費区分 無 m 3 単-353号 1 計 単価

	1)X — IM X (01)				ı				
単-284号	-					適用年 <i>。</i> 適用年		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
アスファルト塊処理		単位	m3	数量	1		単価		
67.1h	+0+0 / 2 /4	224 /2-	数量	=	¥ /≖				+÷ ===
名称 アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	規格 / 条件 ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3:DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 13.0Km 以下:タイヤ損耗費 = 良好:積載区分 = As塊 ・Co塊(無筋):	単位 m3		1	単価			金額	摘要 D9423100 管理費区分 無 単-350号
計									
単価									

単-285号	1771— IM-2C (01)				単価歩掛	「適用年」 「適用年」	 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務	弱觀整-超	3.L 過-規制	1.000-00000020
建設廃棄物受入料金	As	単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3		1					WYB00334 管理費区分 T
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-286号	777年間で (017					当価	適田年	B FI	今和 4年 5日 2日
名称	規格	1					適用年月 適用年月 調整-超	3日 3日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
路盤工	RC-40, t=16cm	単位	m²	数量	1	2142	単価	70CIP3	11.000 0000020
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	 単価			金額	摘要
路盤工	路盤厚=16cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の	m2		1	+ I III			<u>π</u>	D9428000 管理費区分 無 単-311号
計									
単価									

1次単価表 <01>

	19/1—IM-0/ (01)				r				
単-287号						単価	適用年/ 適用年/	月日日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格								1.000-00000020
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	単位	m²	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類= プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2		1					CB410260 管理費区分 無 単-354号
計									
単価									

単-288号

D9170000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管据付工 50mm m 10 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.18 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-289号

D9170000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管据付工 13mm m 10 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.06 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-290号

D9171000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管継手工 50mm 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.04 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.04 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-291号

D9171000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1.000-00000020 ポリエチレン管継手工 30mm 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.03 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.03 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

₩ 000 □	岁 与 只作1 (1) 、				Г	77 /JF \	****		A11 45 55 05
単-292号 D9171000		,					適用年月		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管継手工	13mm	単位	П	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	│ 書	単価			 金額	摘要
配管工	WHI / JYII	人		0.01	<u></u> → IM			<u> </u>	R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.01					R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1					ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

単-293号

D9430000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 サドル分水栓建込み 箇所 50mm ポリエチレン管 75 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.1 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-294号

D9202000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 設置 仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横 基 50mm 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.03 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.15 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-295号

D9210000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 レジンコンクリート製ボックス設置 設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm 個 工(円形) 単位 数量 単価 名称 単位 数量 規格 / 条件 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.01 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-296号

D9210000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 レジンコンクリート製ボックス設置 設置 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm 工(円形) 単位 数量 単価 名称 単位 数量 規格 / 条件 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.01 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-297号

D9210000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 レジンコンクリート製ボックス設置 個 設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300 (RB (C 工(円形)),RB(CA)) 単位 数量 単価 名称 単位 数量 規格 / 条件 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.01 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-298号

D9210000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 レジンコンクリート製ボックス設置 設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm 工(円形) 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.01 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-299号

D9174000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管布設工 (メカニカ 50mm ル継手) 単位 数量 単価 名称 単位 数量 規格 / 条件 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.04 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.04 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-300号

D9121000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 フランジ継手工 65mm以下 JWWA 7.5K ボルト計上しない 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 配管工 R0136 管理費区分 無 0.05 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.05 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-301号

D9133000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 管明示シートエ m 100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.4 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-302号 CB430510						単価道 歩掛適	9用年月 9用年月	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調	團整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	n	数量	1	_	単価		
	規格 / 条件	単位	構成	比率	標準	 単価		 単価	摘要
標準単価	ZODE ZONI	, take	177/70		143. T			1 1700	
労務構成比率 		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 単価適用年月日

単-302号 CB430510		_				単価適用 ^年 歩掛適用 ^年	F月日 F月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	構成	龙比率	標準	単価	単価	摘要
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%						M001161010 管理費区分 無

単-303号	D9427000					[単価道	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	1日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格							ョロ [過-規制	1.000-00000020
舗装版取壊し積込工		山積0.13m3(平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 2	数量	100		単価		
		規格 / 条件	単位	数量	 2 E	単価			 金額	摘要
土木一般世話役			Д		0.49					R0125 管理費区分 無
普通作業員			Д		0.74					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 3(平積0.1m3)		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2 次基準値):	時間		3.93					D9511000 管理費区分 無 単-356号
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

単-303号

D9427000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 山積0.13m3(平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 舗装版取壊し積込工 m 2 排出ガス対策型(第2次基準値) 100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

		2 JA11 (1)				ı	 		1
単-304号	D9420000 —————————————————————————————————	規格	1				適用年/ 適用年/		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
管路掘削 小型バッ		規格 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	强 <u>過</u> -規制 	1.000-00000020
		規格 / 条件	単位	数	 =	単価		 金額	摘要
土木一般世話役	12 (12) ·	从伯 /赤门	人	ØX.	2.4	一手		並命	R0125 管理費区分 無
普通作業員			人		6.7				R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運車 3 (平積0.1m3)	伝 クローラ型 山積0.13m	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2 次基準値):	日		2.273				D9529000 管理費区分 無 単-357号
諸雑費(まるめ)			式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

単-304号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 D9420000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(管路掘削 小型バックホウ m3 第2次基準値) 100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

		> JA11(1)								
単-305号	D9421000	10.16	1					適用年 <i>。</i> 適用年		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
管路埋戻 (機 ホウ)	名称 戒埋戻・小型バック	規格 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC - 4 0 127 / 100m3	単位	m3	数量	100	労務	<u>調整-超</u> 単価	强過-規制	1.000-00000020
	 名称	規格 / 条件	単位	· ************************************)量	単価			 金額	摘要
土木一般世話役			人		2.5				<u> </u>	R0125 管理費区分 無
普通作業員			人		6.8					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ 3(平積0.1m3)	運転 クローラ型 山積0.13m	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2 次基準値):	日		1.538					D9529000 管理費区分 無 単-357号
タンパ運転			日		3					D9527000 管理費区分 無 単-358号
再生クラッシャ	ーラン	R C - 4 0	m 3		127					Z002122003 管理費区分 無

単-305号

D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 管路埋戻 (機械埋戻・小型バック 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(m3 ホウ) 第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-4 0 127 / 100m3 100 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-306号	D9421000	2 32(1(.)	-				単価適用 歩掛適用	年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
管路埋戻 (機械埋 ホウ)	名称 戻・小型バック	規格 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有 購入土133/100m3	単位	m3	数量	100	一	- 超過 - 規制	1.000-00000020
土木一般世話役	名称	規格 / 条件	単位人	数	量 2.5	単価		金額	摘要 R0125 管理費区分 無
普通作業員			A		6.8				R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運車 3 (平積0.1m3)	云 クローラ型 山積0.13m	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2 次基準値):	日		1.538				D9529000 管理費区分 無 単-357号
タンパ運転			日		3				D9527000 管理費区分 無 単-358号
購入土		クッション用砂	m 3	1	33				Y001613000-001 管理費区分 無

単-306号

D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 管路埋戻 (機械埋戻・小型バック 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(m3 第2次基準値) 有 購入土133 / 100m3 ホウ) 100 単位 数量 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単価 金額 摘要 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

	グラ只作1(1)、								
単-307号 D9423000						単価i 歩掛i	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務詞	調整-超	過-規制	1.000-00000020
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好	単位	m3	数量	10		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			 金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	B		1.5					D9515000 管理費区分 無 単-359号
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-308号 CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 整地 残土受入れ地での処理 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 単価適用年月日

単-308号 CB210610		_				単価適用年 歩掛適用年	- 月日 - 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
整地	残土受入れ地での処理	単位	m 3	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	構反		標準単	.価	 単価	摘要
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%						L001010007 管理費区分 無

単-309号

D9423100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 2t積 小型BH山積0.13m3 なし 12.0Km以下 良好 アスファルト塊・コンクリート塊運 m3 搬費 As塊・Co塊(無筋) 10 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 ダンプトラック2t運転 タイヤ損耗費 = 良好: D9515000 日 管理費区分 無 2.34 単-359号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-310号

WB232010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 無し 25.7km以下 汚泥吸排車運搬 m3 100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 汚泥吸排車運転 WK230370 日 管理費区分 無 4.3 単-360号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-311号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 D9428000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 路盤丁 m2 下層路盤 100 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.78 再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003 管理費区分 無 m 3 20.32 タンパ及びランマ 質量 60~80kg D9520000 日 管理費区分 無 単-361号 0.45 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 単-311号 D9428000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 | |16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 路盤工 m2 下層路盤 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 単価適用年月日

単-312号 CB410260						単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1			
		単位		数量		単作	西	
	規格 / 条件	単位		成比率	標準	 単価	 単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 単価適用年月日

単-312号 CB410260						単価適用 ^年 歩掛適用 ^年	F月日 F月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-		1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	224 /2-	m 2	*h 🖻	1	ж (ж		
		単位		数量		単価		
 名称	規格 / 条件	単位	構成比率		標準	単価	単価	摘要
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 「単価適用年月日

単-312号 CB410260						単価適用年 歩掛適用年	F月日 F月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準	単価	単価	摘要
機械構成比率		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-313号

D9825090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管吊上げ積込み工 50mm m 10 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.06 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.108 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-314号

D9825090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管吊上げ積込み工 13mm m 10 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.036 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.06 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-315号 D9825080	<i>> 3</i> ,41(1)	_				単価適 歩掛適			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調	整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	50mm	単位	П	数量	10	 	单価		
	規格/条件	単位	数量	└─── ≣	単価			金額	摘要
配管工	WH / WH	人		0.025	<u>+</u> <u> </u>			ли ня	R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.025					R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1					ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 単価適用年月日

単-316号 CB430510						単価適用 ⁴ 歩掛適用 ⁴	手月日 手月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整.	超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単個		
	規格 / 条件	単位	構品	│ 戊比率	標準導		 単価	摘要
標準単価	TYPIH / JNII	<u>一</u> 一工	1197		128-	Ind	T 1M	1198
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 「単価適用年月日

単-316号 CB430510	2 3211(.)(_			1 3	单価適用年 5掛適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格				Š	分務調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称 材料構成比率	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準単値	<u> </u>	単価	摘要
コンクリートカッタ (プレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m級 プレード径 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-317号 CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 整地 残土受入れ地での処理 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-317号	CB210610		_				単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
整地		残土受入れ地での処理	単位	m 3	数量	1		単価		
		規格 / 条件	単位	構品	└ 戊比率	標準	 単価		└ 単価	摘要
機械構成比率	H10)	MIE / WIT	%	1497	жго +	1 24 			<u>+</u> ₩	沙山
バックホウ(・	クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%							L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <0<u>1></u>

単-318号

单-318号 CB410260							│ 単価適用年月日 令和 4年 5月 2日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日				
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1		単価				
名称	規格 / 条件	単位	構品	 战比率	標準導	——↓ 単価		単価	摘要		
標準単価	WHY WILL	712	11972		120-1-	<u> </u>		-T- IIM	J1924		
分務構成比率		%									
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無		
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 単価適用年月日

単-318号 CB410260					Í	単価適用年 歩掛適用年	.月日 .月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-起		1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	334 /4	m 2	*L =	1	W/T		
		単位		数量		単価		
名称	規格/条件	単位	構	成比率	標準単位	Т	単価	摘要
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 「単価適用年月日

単-318号	CB410260						単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格							迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部))	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1		単価		
		規格 / 条件	単位	構	成比率	標準	単価		単価	摘要
機械構成比率			%							
		運転質量0.5~0.6t	%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ	[前進型]	機械質量40~60kg	%							M000807001 管理費区分 無

単-319号	D9172000						単価i 歩掛i	適用年 <i>。</i> 適用年	————— 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格					労務詞	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン(融着技	接合)据付工	7 5mm	単位	m	数量	10		単価		
			単位	娄	 対量	単価	I		金額	摘要
配管工			人		0.1					R0136 管理費区分 無
普通作業員			人		0.18					R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

単-320号

D9170000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管据付工 25mm m 10 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.07 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.12 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-321号

D9170000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管据付工 20mm m 10 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.07 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.12 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

	ショウ(1)(1)、								
単-322号 D9173000		,					適用年月適用年月		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン(融着接合)継手工	75mm 箇所	単位	箇所	数量	1		単価		
		単位	数量		単価			金額	摘要
配管工		人		0.05					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05					R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1					ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

単-323号

D9171000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管継手工 25mm 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.02 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.02 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-324号

D9171000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管継手工 20mm 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.02 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.02 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-325号 D9430000	夕 与其作1(1)、				ſ	当価	適田年	8 🗆	今和 /任 5日 2日
							適用年 <i>。</i> 適用年。		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
サドル分水栓建込み	25mm ポリエチレン管 75	単位	箇所	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	=	単価			金額	摘要
配管工		人		0.07					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.07					R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1					ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

単-326号

D9825080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管撤去工(切断のみ) 75mm 10 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.025 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.025 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 「単価適用年月日

単-327号

単-327号 CB430510						里伽: 选掛:	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務:	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	構反	龙比率	標準	単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 単価適用年月日

単-327号 CB430510		_				単価適用 ⁴ 歩掛適用 ⁴	∓月日 ∓月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	i	
名称	規格 / 条件	単位	構品	成比率	標準	単価	単価	摘要
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%						M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 「単価適用年月日

単-328号

单-328号	_				理伽I 歩掛i	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務詞	周整-超	迢過-規制	1.000-00000020
整地	残土受入れ地での処理	単位	m 3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	構成	│ 戊比率	標準導		T	└──── 単価	摘要
標準単価	Mile / WIT	<u></u>	14977	χιυ ή	1 x+ -	+		- 千 叫	1103
		%							
運転手(特殊)		%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2号	%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-328号 CB210610	2 32(1(.)			単価 歩掛	適用年月日 適用年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格			労務	調整-超過-規制	1.000-00000020
整地	残土受入れ地での処理	単位	数量	1	単価	
	規格 / 条件	 単位	構成比率	 標準単価	 単価	摘要
機械構成比率	が指 / 赤 iT	*** *** *** ***	梅戏记学	⅓∓∓⊯	干川	刊例女
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-329号

单-329号 CB410260	_				半仙迪 步掛適	用年月日 用年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務調	整-超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	ij	単価	
	規格/条件	単位	横	成比率	標準導	並備	 単価	摘要
標準単価	7,614	=			125			
分務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

単-329号 C					単価 歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名和	称	規格							過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1				
			単位		数量	·		単価		
名 名	 称	規格 / 条件	単位	構 F	⊥ 戊比率	標準	 単価		└──── 単価	—————————————————————————————————————
材料構成比率	19	WHE / WIT	%	11797		125-1	<u>т іш</u>		7-1144	792
再生アスファルト混	混合物	再生密粒度アスコン(13)	%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK - 3 プライムコート用	%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
軽油		1 . 2号	%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 「単価適用年月日

単-329号 CB410260	2 32(1(.))	_				単価適用年 歩掛適用年	F月日 F月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準	単価	単価	摘要
機械構成比率		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-330号

D9825090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管吊上げ積込み工 25mm m 10 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.042 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.072 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-331号

D9825080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管撤去工(切断のみ) 25mm 10 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.025 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.025 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

参考資料(1)(施工パッケージ) <0<u>1></u>

単-332号

单-332号 CB430510					単価道 歩掛道	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日			
名称	規格						周整-超	迢過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	構反	艾比率	標準	単価		単価	摘要
標準単価									
分務構成比率		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 単価適用年月日

単-332号 CB430510		_				単価適用: 歩掛適用:	年月日 年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整	·超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単位	ī	
	規格 / 条件	単位	構成	成比率	標準	単価	単価	摘要
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%						M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <0<u>1></u>

単-333号

単-333号 CB210610					早価i 步掛i	適用年。 適用年。	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務	調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
整地	残土受入れ地での処理	単位	m 3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位		│ 戊比率	標準導			│ 単価	摘要
標準単価	が1日 / ぶ IT	<u></u>	作的人	<u> Х. Г.С.Т. </u>	15-1-	T Щ		于	100
		%							
運転手(特殊)		%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2 号	%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 単価適用年月日

単-333号 CB210610	_				単価適 歩掛適	用年月 1用年月	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務調	整-超	過-規制	1.000-00000020
整地	残土受入れ地での処理	単位	m 3	数量	1	<u>ì.</u>	単価		
	規格 / 条件	単位	構成	└ は比率	標準	 単価		 単価	摘要
機械構成比率		%	14972	X10+	1 111 1	+ ш		→ IM) Jej
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%							L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 単価適用年月日

単-334号 CB410260						単価適用 歩掛適用	月年月日 月年月日	4	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調	隆-超過-規		.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1				
		単位		数量	·	単	価		
	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準	単価	 単個	 ნ	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-334号 CB410260	_			<u>ii</u>	单価適用年 ⇒掛適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					分務調整-起		1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	植	請成比率	標準単個	i	単価	摘要
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

単-334号 CB410260							単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称		規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(度アスコン	仕上厚50mm以下) 30mm 再生密 (13) プライムコート PK-3全ての費	拉 i用	m 2		1			
			単位		数量		単作		
全		規格 / 条件	単位	構	成比率	標準	単価	単価	摘要
機械構成比率			%						
振動ローラ(舗装用)[ハント			%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量 4	0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 単-335号 D9430000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 50mm 鋳鉄管 100 有 箇所 サドル分水栓建込み 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.12 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.12 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-336号 CB430510						単価i 歩掛i	適用年/ 適用年/	 日 日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務詞	調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	構成		標準			 単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

単-336号 CB430510		_				単価適用 ⁴ 歩掛適用 ⁴	∓月日 ∓月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファル・舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	i	
名称	規格/条件	単位	構成	成比率	標準	単価	単価	摘要
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%						M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-337号 CB210610

令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 整地 残土受入れ地での処理 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <0<u>1></u>

単-337号

单-337号 CB210610						中侧迪月 步掛適月	书年月日 用年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整	整-超過-規制	1.000-0000020
整地	残土受入れ地での処理	単位	m 3	数量	1	単	4価	
名称	規格/条件	単位	構品	└ 戊比率	標準単	<u></u> 鱼価	 単価	摘要
機械構成比率	Weig 7 ANT	%	11973	**************************************	128-7-7	- пи	→ 1µ4	Jiego
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%						L001010007 管理費区分 無

単-338号 CB410260		2 32(1)	•				単価道 歩掛道	9用年月 9用年月]日 日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称		規格					労務調	書整-超	過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕 度アスコン(上上厚50mm以下) 30mm 再生密 〔1 3 〕 プライムコート PK-3全ての費	立 用	m 2		1				
			単位		数量	ľ		単価		
			単位	横原	」 成比率	標準	 単価		 単価	摘要
標準単価		7901H 7 3511	1,12	1137	-	120 1	1 Ibed		1 Ibod	392
労務構成比率			%							
特殊作業員			%							R0101 管理費区分 無
普通作業員			%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%							R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-338号 CB410260	2 3211(1)(_			単	单価適用年 ⇒掛適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					资務調整-起		1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	植	請成比率	標準単個	<u> </u> i	単価	摘要
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%						Z006702002 管理費区分 無

単-338号 CB410260	2 32(1(.))	_				単価適用年 歩掛適用年	=月日 =月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準	単価	単価	摘要
機械構成比率		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <0<u>1></u>

単-339号

单-339号 CB430510						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務詞	周整-超	迢過-規制	1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価			
名 称	規格/条件	単位	構瓦		標準	単価		単価	摘要	
標準単価										
一 		%								
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <0<u>1></u>

単-339号

单-339号 CB430510					単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務	調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	構成	人 成比率	標準	当価		単価	摘要
材料構成比率	MILE / JIST	%	11491	<u>жи</u>	1 111-1-1	+ 1µµ		→ 1₩	TO SE LOIL
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%							M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-340号 CB210610

令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 整地 残土受入れ地での処理 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無

単-340号 CB210610	2 3211(1)	<u> </u>			単步	価適用年 掛適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格				労	務調整-走	迢過-規制	1.000-00000020
整地	残土受入れ地での処理	単位	m 3	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	構用	龙比率	標準単価		 単価	摘要
機械構成比率		%						
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%						L001010007 管理費区分 無

単-341号 CB41	0260						単価 歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称		規格					労務	調整-超		1.000-00000020
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1				
			単位		数量	·		単価		
		規格/条件	単位	横		標準	 単価		 単価	摘要
標準単価		WEIGHT SKIT	712	1179	77. VO +	120-1	<u>— </u>			792
労務構成比率			%							
特殊作業員			%							R0101 管理費区分 無
普通作業員			%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%							R0125 管理費区分 無

単-341号 CB410260	23211(1)(_			単	価適用年 掛適用年	.月日 .月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格						迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	植	請成比率	標準単価		単価	摘要
		%						
 再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002 管理費区分 無

単-341号 CB410260	2 32(1(.))	_				単価適用年 歩掛適用年	F月日 F月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準	単価	単価	摘要
機械構成比率		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-342号

D9430000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 箇所 サドル分水栓建込み 20mm ポリエチレン管 50 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 配管工 R0136 管理費区分 無 0.05 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.05 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

参考資料(1)(施工パッケージ) <0<u>1></u>

単-343号

单-343号 CB430510						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務:	調整-超	迢-規制	1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価			
	規格 / 条件	単位	構成	成比率	標準	単価		単価	摘要	
標準単価	7.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	+14	149))	~ ru T	1m-+-	т Ш		+ іЩ	川門茲	
一 		%								
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無	

単-343号 CB430510		_				単価適用: 歩掛適用:	年月日 年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整	·超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファル・舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単位	ī	
名称	規格/条件	単位	構成	成比率	標準	単価	単価	摘要
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%						M001161010 管理費区分 無

単-344号	D9427000					Γ	当価海	田年		△和 4年 5日 2日
+-044万		±B+4	1				単価適用 歩掛適用			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
舗装版取壊し積込]	<u>名称</u>	規格 山積0.28m3(平積0.2m3) Ocm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 2	数量	100		整-超	過-規制	1.000-00000020
	名称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
土木一般世話役			人		0.42					R0125 管理費区分 無
普通作業員			人		0.63					R0102 管理費区分 無
バックホウ(クロ-		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		3.35					K0202015 管理費区分 無 単-362号
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

単-344号	D9427000						単価に	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格	<u> </u>				労務:	<u> 調整-</u> 超	□ □過-規制	1.000-00000020
舗装版取壊し積込:	I	山積0.28m3(平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 2	数量	100		単価		
		規格/条件	単位	数量	 昆	単価			金額	摘要
単価										

		2 3A11 (1)								_
単-345号	D9420100	47.16	1					適用年,		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格					<u> </u>	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
管路掘削 バック	た ウ	山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100		単価		
		規格 / 条件	単位		 效量	単価			金額	摘要
土木一般世話役		7,014 - 3.11	人 人		1.9				- A.	R0125 管理費区分 無
普通作業員			人		5					R0102 管理費区分 無
バックホウ(クロ	ーラ)[標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		11.1					K0202015 管理費区分 無 単-363号
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

単-345号

D9420100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(管路掘削 バックホウ m3 第2次基準値) 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

単-346号

D9421100

単価適用年月日 令和 4年 5月 2日 今和 4年 5月 2日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 名称 規格 1.000-00000020 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(m3 第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-4 0 127 / 100m3 100 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 2.5 普通作業員 R0102 管理費区分 無 6.8 バックホウ(クローラ)「標準) 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 K0202015 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 管理費区分 無 時間 7.6 単-363号 タンパ運転 D9527000 日 管理費区分 無 単-358号 3 再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003 m 3 管理費区分 無 127

単-346号

D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(m3 第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-4 0 127 / 100m3 100 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-347号	D9421100		•				単価適 歩掛適			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格					労務調	整-起	過-規制	1.000-00000020
管路埋戻 (機械)	埋戻・バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)有 購入土133/100m3	単位	m3	数量	100	<u>au</u>	単価		
		規格/条件	単位	数		単価			金額	摘要
土木一般世話役			A		2.5					R0125 管理費区分 無
普通作業員			A		6.8					R0102 管理費区分 無
バックホウ(クロ	Ⅰ-ラ)[標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間		7.6					K0202015 管理費区分 無 単-363号
タンパ運転			日		3					D9527000 管理費区分 無 単-358号
購入土		クッション用砂	m 3	1;	33					Y001613000-001 管理費区分 無

=		2 JA11 (1)	, 1017								
単-347号	D9421100	4D 16						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
管路埋戻)	名称 (機械埋戻・バックホウ	規格 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有 購入土133/100m3	単位	m3		数量	100	万榜	調整-超 単価	<u> </u>	1.000-00000020
		規格/条件	単位		数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
諸雑費(ま	まるめ)	7,014 7 3,111	式			1	1 188			THE HA	ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

単-348号

D9423000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 発生十運搬費 4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 m3 10 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 ダンプトラック4t運転 タイヤ損耗費 = 良好: D9516000 日 管理費区分 無 0.8 単-364号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-349号 CB210610						単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
整地	残土受入れ地での処理	324 /2-	m 3	*F 🖨	1	. W	_	
		単位		数量		単位		
名 称	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準	単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手(特殊)		%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%						
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002 管理費区分 無

単-349号 CB210610	_				単価適用年 歩掛適用年	=月日 =月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
整地	残土受入れ地での処理	単位			1	単価		
	規格 / 条件	単位	構反	战比率	標準単	·価	 単価	摘要
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%						L001010007 管理費区分 無

単-350号

D9423100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 アスファルト塊・コンクリート塊運 4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As m3 搬費 塊・Co塊(無筋) 10 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 ダンプトラック4t運転 タイヤ損耗費 = 良好: D9516000 日 管理費区分 無 1.17 単-364号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-351号 CB410260						単価適原 歩掛適原	用年月 用年月	日 日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調	整-超過	過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1				
		単位		数量	·	単	価		
	規格 / 条件	単位	 	成比率	標準.	 単価		 単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無

単-351号 CB410260					Í	単価適用年 歩掛適用年	- 月日 - 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-		1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	324 /A	m 2	¥4. E3	1	¥/±		
		単位		数量		単価		
 名称	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準単	鱼価 ニュー	単価	摘要
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-351号	CB410260						単個 歩挂	1適用年 <i>2</i> 1適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格							迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩語		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1				
			単位		数量			単価		
	名称	規格 / 条件	単位	構反	<u> </u>	標準	単価		単価	摘要
機械構成比率			%							
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパク	夕[前進型]	機械質量40~60kg	%							M000807001 管理費区分 無

単-352号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 D9825090 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管吊上げ積込み工 20mm m 10 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.042 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.072 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 単-353号 CB210610 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 整地 残土受入れ地での処理 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無

単-353号 CB210610	_				単価適用年 歩掛適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
整地	残土受入れ地での処理	単位			1	単価		
	規格 / 条件	単位	構瓦	比率	標準単	T	単価	摘要
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%						L001010007 管理費区分 無

単-354号 CB410260						単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1			
		単位		数量		単位	西	
	規格 / 条件	単位		成比率	標準	 単価	 単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

単-354号 CB410260					単	価適用年 掛適用年	.月日 .月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格						迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	植	扇成比率	標準単価		単価	摘要
		%						
 再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01> 「単価適用年月日

単-354号 CB410260	_				単価適用年 歩掛適用年	F月日 F月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準	単価	単価	摘要
機械構成比率		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-355号

DXK01052

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 交通誘導警備員費;仕様書条件明示 37人 74人 式 単位 数量 単価 規格 / 条件 単位 数量 名称 単価 金額 摘要 交通誘導警備員 A R0803 管理費区分 無 37 交通誘導警備員 B R0804 管理費区分 無 74 計 単価

単-356号	D9511000	> 35.11(-)				ſ	単価i	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
		規格	1				月日 弘過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020		
小型バックホウ運動山積0.13m3(平積0	転 クローラ型	排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	6.5		単価		
		規格 / 条件	単位	数量		 単価		Т	 金額	
運転手(特殊)			人		1					R0114 管理費区分 無
軽油		1 . 2号	L	2	25					Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(^	クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日		1.78					M000201034 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

単-356号

D9511000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型(第2次基準値) 時間 山積0.13m3(平積0.1m3) 6.5 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

単-357号

D9529000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1.000-00000020 小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型(第2次基準値) 日 山積0.13m3(平積0.1m3) 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無 25 小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 M000201034 供用日 管理費区分 無 1.78 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単-357号

D9529000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型(第2次基準値) 日 山積0.13m3(平積0.1m3) 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 単-358号 D9527000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 タンパ運転 日 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 タンパ及びランマ 質量 60~80kg L001180001 日 管理費区分 無 1.38 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 単-358号 D9527000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 タンパ運転 日 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-359号

D9515000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1.000-00000020 良好 ダンプトラック2t運転 日 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無 22 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 M000301001 供用日 管理費区分 無 1.29 タイヤ損耗費 2 t 良好 供用日 Z910020025 供用日 管理費区分 無 1.29 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 単-359号 D9515000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 良好 ダンプトラック2t運転 日 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単-360号

WK230370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 汚泥吸排車運転 日 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 1.2 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無 96 汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8t 吸入管径 75mm M000593003 供用日 管理費区分 無 1.44 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 単-360号 WK230370 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 汚泥吸排車運転 日 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-361号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 D9520000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 タンパ及びランマ 質量 60~80kg 日 1 単位 数量 単価 名称 単位 数量 規格 / 条件 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 4 タンパ及びランマ 質量 60~80kg L001180001 日 管理費区分 無 1.61 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単-361号 D9520000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 タンパ及びランマ 質量 60~80kg 日 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

		夕 与只作1(4)、	.0 17							
単-362号	K0202015							適用年 <i>。</i> 適用年。		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格					労務:	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
バックホウ(クロ	ーラ)[標準]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間		時間	W =	1				
			単位		数量			単価		
		規格 / 条件	単位	数量	- 	単価	'		金額	摘要
運転手(特殊)	H19.	WHI / WII	人		0.16	十 四			M. 8X	R0114 管理費区分 無
軽油		1 . 2号	L		6.3					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クロ	ーラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1					M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 単-362号 K0202015 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 バックホウ(クローラ) [標準] 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 1 単位 数量 単価 名称 単位 数量 単価 摘要 規格 / 条件 金額 単価

		2 JA11 (2)								
単-363号	K0202015	+ □14	1				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
バックホウ (クロ	一ラ)[標準]	規格 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	単位	時間	数量	1	一 労務	<u>調整-</u> 起	.適-規制	1.000-00000020
	名称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
運転手(特殊)			人		0.16					R0114 管理費区分 無
軽油		1 . 2号	L		6.3					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クロ	ーラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間		1					M000202015 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 単-363号 K0202015 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時 時間 バックホウ(クローラ) [標準] 間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 1 単位 数量 単価 名称 単位 数量 単価 摘要 規格 / 条件 金額 単価

単-364号 D9516000	_				単価 歩掛	適用年 <i>)</i> 適用年	 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格			労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020		
ダンプトラック4t運転	良好	単位	Ħ	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 }	単価			金額	摘要
運転手(一般)	76 E - 77 I	人 人		1				3E 47	R0115 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	L	3	4					Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日		1.29					M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日		1.29					Z910020045 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無

単-364号 D9516000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 良好 ダンプトラック4t運転 日 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

登録単価

	工事名 【補助】川崎 配水管移設工	町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う 事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001613000-00	01 購入土	クッション用砂	m 3		令和 4	5	
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 4	5	
ZD10563005	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		令和 4	5	
							<u> </u>
							<u> </u>
							<u> </u>
							<u> </u>
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							
							-
							<u> </u>
							
							
							<u></u>

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事	事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う 配水管移設工事			道工事 水道単独	主流流	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
下水道単独											
		式									
			1								
1 工区											
		式									
 1 工区(資材)本設			1								
工匠(貝例)		式									
		10	1 1								
ポリエチレン管	30	+	'								
		m						単-1号			
			76.5								
ポリエチレン管	25										
		m						単-2号			
			1.5								
ポリエチレン管	20										
		m						単-3号			
-211	40		2.5								
ポリエチレン管	13							 単-4号			
		m	4.5					早-45			
PVソケット	30		4.5								
	30	個						単-5号			
			1 1					7 03			
PVソケット	20										
		個						単-6号			
			1								
PVソケット	13										
		個						単-7号			
			3								
PPエルボ	25										
		個						単-8号			
DD田々エーブ	20 25		3								
PP異径チーズ	30 × 25	個						 単-9号			
								半- 3万			
			I								

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う 配水管移設工事		当初	事業区分 水流工事区分 下流	道工事 水道単独	主施	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要			
PP異径チーズ	30 × 20	個					単-10号			
			1				+ -105			
PP異径チーズ	30 × 13									
		個					単-11号			
	25		3							
		個					単-12号			
			1							
管明示テープ	アルタン無し	m					 単-13号			
		m	85				平-135			
マーカー杭										
		個					単-14号			
1 工区(労務)本設			6							
工区(方份)本政		式								
			1							
ポリエチレン管据付工	30									
		m	76.5				単-15号			
	25		76.5							
		m					単-16号			
1911 - 41 > 67-17/17			1.5							
ポリエチレン管据付工	20	m					 単-17号			
		111	2.5				+-115			
ポリエチレン管据付工	13									
		m					単-18号			
 PP継手工	30		4.5							
II WEL J I							単-19号			
			12							
PP継手工	25						₩ 20 B			
			9				単-20号			

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか)2 配水管移設工事	□事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う 配水管移設工事		事業区分 水工事区分 下	送道工事 「水道単独		たる工種 開削工事及び小口径 工地域 一般交通影響有り	推進工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要
PP継手工	20						
							単-21号
DD ANK T. T.	10		3				
PP継手工	13						₩ 22 🗆
			9				単-22号
管明示シート工			9				
		m					単-23号
			85				
1 工区 (土工) 本設							
		式					
4 N. 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 1			1				
舗装切断工	As,t=15cm以下						¥ 0.4 □
		m	170				単-24号
	機械施工 As,t=10cm		170				
	以下	m²					単-25号
	× 1		50				7 20 3
管路掘削工	機械施工 砂質土						
		m3					単-26号
			50				
管路埋戾工	機械施工 RC-40						
		m3					単-27号
然 內冊 白丁	機械施工 クッション		20				
	開砂 カランコン	m3					単-28号
	mw	1113	20				于-40句
発生土運搬費	砂質土		20				
		m3					単-29号
			50				-
整地							
		m3					単-30号
			50				
アスファルト塊処理		O					₩ 24 B
		m3	1.5				単-31号
		1	1.5		1		

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事		当初	事業区分 水工事区分 下	水道単独		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要			
建設廃棄物受入料金	As									
		m3					単-32号			
			1.5							
汚泥運搬・処分工							w =			
		m3					単-33号			
四点 魚瓜 丁	00 40 4 40		0.1							
路盤工	RC-40, t=16cm	m²					単-34号			
		IIII	50				半-34写			
 表層	車道 再生密粒度As(1		30							
11/日	単造 内土出程及/3(13) t=3cm	m²					単-35号			
) t-odii		50				7 00 3			
1 工区(資材)仮設										
() () ()		式								
			1							
ポリエチレン管	30									
		m					単-36号			
			80.5							
ポリエチレン管	25									
		m					単-37号			
10.1			2							
ポリエチレン管	20						W 225			
		m					単-38号			
ポリティレン笠	40		1							
ポリエチレン管	13	m					単-39号			
		m	6.5				半-38元			
PVソケット	30		0.0							
	30	個					単-40号			
			1				T			
PVソケット	20		1							
		個					単-41号			
			1							
PVソケット	13									
		個					単-42号			
			2							

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事	公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水工事区分 下	道工事 水道単独	主流	たる工種 開削工事及び小口 工地域 一般交通影響有じ]径推進工事)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増	咸 摘要
PPエルボ	30	個	4				単-43号
PPエルボ	13	個	1				単-44号
PVエルボ	13	個	1				単-45号
PP異径チーズ	30 × 25	個	1				単-46号
PP異径チーズ	30 × 20	個	1				単-47号
PP異径チーズ	30 × 13	個	3				単-48号
ゲートバルブ	25	個	1				単-49号
保温筒	30	m	76				単-50号
1 工区(労務)仮設		式	1				
ポリエチレン管据付工	30	m	80.5				単-51号
ポリエチレン管据付工	25	m	2				単-52号
ポリエチレン管据付工	20	m	1				単-53号

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか)2 配水管移設工事	公共下水道事業に伴う	当 初	事業区分 水工事区分 下		主流	たる工種 開削コ 丁地域 一般な		生工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	13							l
		m	6.5					単-54号
	30		0.5					
II wer J	00							単-55号
			20					-
PP継手工	25							
								単-56号
 PP継手工	20		3					
11 we 1- T	20							単-57号
			3					
PP継手工	13							
								単-58号
ポリエチレン管撤去工	30		11					
ホウエアレン 自版公工	30	m						単-59号
			80.5					1 32 3
ポリエチレン管撤去工	25							
		m						単-60号
ポリエチレン管撤去工	20		2					
ハウエテレン 自撤去工 	20	m						単-61号
			1					7 0. 3
ポリエチレン管撤去工	13							
		m						単-62号
	30		6.5					
かりエテレン目り断工	30							単-63号
			13					" "
廃プラ費								
		k g						単-64号
1. 丁反 / 土丁) 版 = 九			50.2					
1 工区(土工)仮設		式						
		10	1					

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事	公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水工事区分 下		主流	たる工種 開削工事及 工地域 一般交通器	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減 摘要
舗装切断工	As,t=15cm以下	m	21				単-65号
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm 以下	m²	13				単-66号
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	5				単-67号
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	3				単-68号
発生土運搬費	砂質土	m3	5				単-69号
整地		m3	5				単-70号
アスファルト塊処理		m3	0.5				単-71号
建設廃棄物受入料金	As	m3	0.5				単-72号
汚泥運搬・処分工		m3	0.02				単-73号
路盤工	RC-40, t=16cm	m²	13				単-74号
表層	車道 再生密粒度As(1 3) t=3cm	m²	13				単-75号
2 工区		式	1				

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う 配水管移設工事		工事区分「下水道単独			主流	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減 摘要	
2 工区(資材)本設		式	1					
ポリエチレン管	50	m	22.5				単-76号	
ポリエチレン管	20	m	2				単-77号	
PVソケット	50	個	3				単-78号	
PVソケット	20	個	1				単-79号	
PPソケット	50	個	3				単-80号	
PPエルボ	50	個	2				単-81号	
PPチーズ	50	個	1				単-82号	
PP管用サドル分水栓	50 × 20	個	1				単-83号	
MCユニオン	50	個	1				単-84号	
ソフトシール仕切弁	右締め 50	個	2				単-85号	
MFシ [*] ョイント	SUSI7付 50	個	4				単-86号	

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事	公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 オ		主施	たる工種 開削工 工地域 一般交	事 <u>及び小口径推済</u> 通影響有り	進工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁筐	鉄蓋 JWWA B 132	組	2					単-87号
仕切弁筐	調整リング PR25(K)	個	4					単-88号
仕切弁筐	上部壁 RA25(A)	個	2					単-89号
仕切弁筐	下部壁 RC25(C)	個	2					単-90号
仕切弁筐	底版 RS25(S)	組	2					単-91号
管明示テープ	アルタン無し	m	24.5					単-92号
マーカー杭		個	7					単-93号
2 工区(労務)本設		式	1					
ポリエチレン管据付工	50	m	22.5					単-94号
ポリエチレン管据付工	20	m	2					単-95号
PP継手工	50	П	19					単-96号
PP継手工	20	П	3					単-97号

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う 配水管移設工事		当初	当初 事業区分 水道工事 工事区分 下水道単独			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増減	摘要		
サドル分水栓建込み工	P P 管用 50 × 20	箇所	1				単-98号		
仕切弁設置工	50 H=900 筐据付 含む	箇所	2				単-99号		
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 50	П	4				単-100号		
フランジ継手工	50	П	4				単-101号		
管明示シート工		m	24.5				単-102号		
2 工区(土工)本設		式	1						
舗装切断工	As,t=15cm以下	m	5				単-103号		
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm 以下	m²	2				単-104号		
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	20				単-105号		
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	9				単-106号		
管路埋戻工	機械施工 クッション 用砂	m3	7				単-107号		
発生土運搬費	砂質土	m3	20				単-108号		

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか)2 配水管移設工事	公共下水道事業に伴う	当 初	事業区分 水工事区分 下		主流	たる工種 開削工 工地域 一般交	事 <u>及び小口径推進</u> 通影響有り	工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		m3	20					単-109号
アスファルト塊処理		m3	0.1					単-110号
建設廃棄物受入料金	As	m3	0.1					単-111号
汚泥運搬・処分工		m3	0.01					単-112号
路盤工	RC-40, t=16cm	m²	2					単-113号
	車道 再生密粒度As(1 3) t=3cm	m²	2					単-114号
2 工区(資材)仮設		式	1					
ポリエチレン管	50	m	19					単-115号
ポリエチレン管	20	m	1					単-116号
PVソケット	20	個	1					単-117号
PPエルボ	50	個	4					単-118号
PPチーズ	50	個	1					単-119号

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事	事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う 配水管移設工事		事業区分 水工事区分 下	道工事 水道単独	主流	たる工種 開削工事及び小口径 工地域 一般交通影響有り	推進工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要
PP管用サドル分水栓	50 × 20						
		個					単-120号
			1				
保温筒	50						W 121 E
		m	44				単-121号
2 工区(労務)仮設			14				
2 上区(万扬)[汉政		式					
		10	1 1				
ポリエチレン管据付工	50						
		m					単-122号
			19				
ポリエチレン管据付工	20						
		m					単-123号
DD (A) T T			1				
PP継手工	50						単-124号
			11				早-124亏
 PP継手工	20		11				
11 NC 3							単-125号
			3				, , ,
サドル分水栓建込み工	P P 管用 50 x 20						
		箇所					単-126号
1911			1				
ポリエチレン管撤去工	50						¥ 407□
		m	19				単-127号
	20		19				
かりエアレン 自服公工	20	m					単-128号
			1				T 1233
ポリエチレン管切断工	50						
							単-129号
			3				
廃プラ費							
		k g					単-130号
			11.6				

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う 配水管移設工事		工事区分 下水道単独				主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増			
2 工区(土工)仮設									
		式							
			1						
舗装切断工	As,t=15cm以下								
		m	_				単-131号		
<u> </u>	1444 1+++++		6						
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm	m²					 単-132号		
	以下	m	4				早-132亏		
			4						
自中加州3.T	成版地工 沙貝工	m3					単-133号		
		1110	1 1				7 100 3		
 管路埋戾工	機械施工 RC-40								
		m3					単-134号		
			1						
発生土運搬費	砂質土								
		m3					単-135号		
			1						
整地									
		m3					単-136号		
			1						
アスファルト塊処理									
		m3					単-137号		
	As		0.1						
建 或 戌 来彻 支 八科並	AS	m3					単-138号		
		1113	0.1				半-130万		
 汚泥運搬・処分工			0.1						
7.3.110年15年 7.3.11		m3					単-139号		
			0.01				7 100 3		
路盤工	RC-40, t=16cm								
	, ,	m²					単-140号		
			4						
表層	車道 再生密粒度As(1								
	3) t=3cm	m²					単-141号		
			4						

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う 配水管移設工事		当 初	事業区分 水工事区分 下		主流	主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
3 工区		D							
		式	1						
3 工区(資材)本設			ı						
		式							
			1						
E F 受口付直管	75	本						₩ 440 □	
		4	15					単-142号	
E F 片受ベンド	75 × 11 °		10						
		個						単-143号	
UT-02-10			1						
EF片受ベンド	75 × 45 °	個						 単-144号	
			2					丰-1 44 与	
E F 両受ベンド	75 × 45 °								
		個						単-145号	
F.F. T. W. W. L. W.	75 (00011)		2						
E F 両受\$ベンド	75 (300H)	個						単-146号	
			1					+ 1405	
ポリエチレン管	13								
		m						単-147号	
PVソケット	13		21.7						
FVDD 91	13	個						単-148号	
			6					1 3	
EF管用サドル分水栓	75 × 13								
		個						単-149号	
PCジョイント	75		6						
107 3171	13	個						単-150号	
			1						
管明示テープ	アルタン無し								
		m	100.7					単-151号	
			102.7						

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事	(独】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う 管移設工事		事業区分 水道工事 工事区分 下水道単独			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 施工地域 一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要		
マーカー杭									
		個					単-152号		
			13						
3 工区(労務)本設									
		式	1						
	75		I						
かりエグレン 自済的工	13	m					単-153号		
			81				+ 100 5		
ポリエチレン管据付工	13								
		m					単-154号		
			21.7						
融着継手工	75								
		箇所					単-155号		
			24						
PP継手工	13						W		
			40				単-156号		
サドル分水栓建込み工	P P 管用 75 × 20		12						
9170万水柱建2000工	F F 自由 75 X 20	箇所					単-157号		
			6				+ 101 -3		
メカニカル継手工	75								
1							単-158号		
			1						
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 75								
							単-159号		
19.1.			1						
ポリエチレン管切断工	75						** 400 🗆		
							単-160号		
 管明示シート工			3						
		m					単-161号		
		' '	102.7				+ 1013		
3 工区 (土工) 本設			102.1						
		式							
			1						

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか 配水管移設工事) 公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水			たる工種 開削工事及 工地域 一般交通影	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		額増減 摘要
舗装切断工	As,t=15cm以下	m					単-162号
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm 以下	m²	210				単-163号
告报削工 管路掘削工 1	機械施工 砂質土	m3	60				単-164号
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	20				単-165号
管路埋戻工	機械施工 クッション 用砂	m3	30				単-166号
発生土運搬費	砂質土	m3	60				単-167号
整地		m3	60				単-168号
アスファルト塊処理		m3	1.8				単-169号
建設廃棄物受入料金	As	m3	1.8				単-170号
汚泥運搬・処分工		m3	0.1				単-171号
路盤工	RC-40, t=16cm	m²	62				単-172号
表層	車道 再生密粒度As(1 3) t=3cm	m²	62				単-173号

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事) 公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水流工事区分 下流	道工事 水道単独	主流	たる工種 開削工事及び小口径 工地域 一般交通影響有り	推進工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要
3 工区(資材)仮設							
		式					
			1				
ポリエチレン管	50						W
		m					単-174号
	13		88				
パリエテレノ官	13	m					単-175号
		111	7.5				丰-1/3与
PVソケット	13		7.0				
		個					単-176号
			3				, , ,
PPエルボ	50						
		個					単-177号
			2				
PPエルボ	13						
		個					単-178号
DV-11-12	10		3				
PVエルボ	13	/ /					¥ 470 F
		個	3				単-179号
DIP管用サドル分水栓	100 × 50		3				
DII 自用ター70万小住	100 × 30	個					単-180号
			1 1				— 100 -3
PP管用サドル分水栓	50 × 13		·				
		個					単-181号
			6				
サドル分水栓用キャップ	砲金 50						
		個					単-182号
			1				
管帽	75mm	(m					\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		個					単-183号
ゲートバルブ	50		2				
クートハル ノ	50	個					単-184号
			1 1				半-104万
	l .		<u> </u>				I

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事	公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 7		主流	たる工種 開削工事及び 工地域 一般交通影響	・ 小口径推進工事 (有り
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額	額増減 摘要
保温筒	50						
		m	70.0				単-185号
3 工区(労務)仮設			78.9				
3工区(为物)版政		式					
		120	1				
ポリエチレン管据付工	50						
		m					単-186号
1011			88				
ポリエチレン管据付工	13						₩ 407□
		m	7.5				単-187号
PP継手工	50		7.5				
							単-188号
			8				
PP継手工	13						
							単-189号
# 1* II /\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-	DIP管用 100×		24				
サドル分水栓建込み工	DIP管用 100× 50	箇所					単-190号
	30		1				+-130-5
サドル分水栓建込み工	P P 管用 50 x 13						
		箇所					単-191号
			6				
メカニカル継手工	75	** **					W
		箇所	2				単-192号
	50		<u> </u>				
3. 7 T 7 V B III A T		m					単-193号
			88				,
ポリエチレン管撤去工	13						
		m					単-194号
411-71 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	50		7.5				
ポリエチレン管切断工	50						単-195号
			14				半- 190万
<u>L</u>	I		17	I .	1		

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか 配水管移設工事) 公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水流	道工事 水道単独	主流	たる工種 開削工事及び小口径 工地域 一般交通影響有り	推進工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増減	摘要
鋳鉄管切断工	75						
							単-196号
- 0- 			2				
廃プラ費							¥ 407□
		k g	50.7				単-197号
3 工区(土工)仮設			53.7				
3 上区(土土)1次改		式					
		110	1				
#####################################	As, t=15cm以下		'				
1100000	10,10,100	m					単-198号
			30				
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm						
	以下	m²					単-199号
			18				
管路掘削工	機械施工 砂質土						
		m3					単-200号
₩ DA I III Ch T	144 LEXE T DO 10		8				
管路埋戾工	機械施工 RC-40	0					¥ 004 E
		m3	6				単-201号
	 砂質土		0				
元工工建設員	10月上	m3					単-202号
		1110	8				7 202 3
整地							
		m3					単-203号
			8				
アスファルト塊処理			\top				
		m3					単-204号
			0.6				
建設廃棄物受入料金	As						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		m3					単-205号
(本)			0.6				
汚泥運搬・処分工		m3					単-206号
		1113	0.03				半-200万
		1	0.03				I

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事) 公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水道工事区分 下2	道工事 水道単独		たる工種 開削] 丁地域 一般3		進工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	RC-40, t=16cm							
		m²	40					単-207号
 表層	 車道 再生密粒度As(1		18					
松眉	字	m²						単-208号
) t=sa		18					7 200 3
4 工区								
		式						
4 丁豆 / 次 +			1					
4 工区(資材)本設		式						
		10	1					
ポリエチレン管	20							
		m						単-209号
1911 — 41 > 600			23.5					
ポリエチレン管	13							単-210号
		m	2					平-210亏
PVソケット	13							
		個						単-211号
			2					
PPエルボ	20	/m						¥ 040□
		個	1					単-212号
PP異径ソケット	20 × 13		1					
1		個						単-213号
			1					
PP異径チーズ	20 × 13	/==						W 0445
		個	1					単-214号
 管明示テープ	アルタン無し		1					
1.134.7	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	m						単-215号
			25.5					
マーカー杭								
		個						単-216号
			2					

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事	公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水工事区分 下	道工事 水道単独		たる工種 開削工事及び/ 工地域 一般交通影響で	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		増減 摘要
4 工区(労務)本設							
		式					
			1				
ポリエチレン管据付工	20						
		m					単-217号
			23.5				
ポリエチレン管据付工	13						W =
		m					単-218号
DD/MLT T			2				
PP継手工	20						₩ 040 □
			_				単-219号
 PP継手工	13		5				
	13						単-220号
		H	6				+- 220 <i>5</i>
 管明示シートエ			0				
日のホン「工		m					単-221号
		'''	25.5				+ 2213
4 工区 (土工) 本設			20.0				
		式					
			1				
舗装切断工	As, t=15cm以下						
		m					単-222号
			50				
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm						
	以下	m²					単-223号
			15				
管路掘削工	機械施工 砂質土						
		m3					単-224号
**************************************	W 1 8 22		10				
管路埋戾工	機械施工 RC-40						\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		m3					単-225号
グルサウエ	1441++		2				
管路埋戾工	機械施工 クッション	0					₩ 200
	用砂	m3					単-226号
			6				

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事	公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水	道工事 水道単独		たる工種 開削工事及び小口径 工地域 一般交通影響有り	推進工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要
発生土運搬費	砂質土	m3	10				単-227号
整地		m3	10				単-228号
アスファルト塊処理		m3	0.5				単-229号
建設廃棄物受入料金	As	m3	0.5				単-230号
汚泥運搬・処分工		m3	0.04				単-231号
路盤工	RC-40, t=16cm	m²	15				単-232号
表層	車道 再生密粒度As(1 3) t=3cm	m²	15				単-233号
4 工区(資材)仮設		式	1				
ポリエチレン管	20	m	23.5				単-234号
ポリエチレン管	13	m	2				単-235号
PVソケット	13	個	2				単-236号
PPエルボ	20	個	1				単-237号

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号配水管移設工事	線ほか)公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水	道工事 水道単独	主施	たる工種 開削工事及 工地域 一般交通影	び小口径推進工事 響有り
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		超増減 摘要
PPエルボ	13	個					単-238号
			1				7 200 3
PVエルボ	13						
		個					単-239号
DD 87.7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			1				
PP異径ソケット	20 × 13	個					単-240号
			1				¥-2405
PP異径チーズ	20 × 13						
		個					単-241号
			1				
保温筒	20						₩ 040□
		m	14				単-242号
 4 工区(労務)仮設			17				
();;;;		式					
			1				
ポリエチレン管据付工	20						
		m	23.5				単-243号
ポリエチレン管据付工	13		23.5				
パンエンレン 自加口工	10	m					単-244号
			2				
PP継手工	20						
							単-245号
DD/₩ ズ 丁	42		5				
PP継手工	13						単-246号
		H	10				+-7402
ポリエチレン管撤去工	20						
		m					単-247号
			23.5				
ポリエチレン管撤去工	13						** 040 F
		m	2				単-248号

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事	公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 水工事区分 下			たる工種 開削工 工地域 一般交i		建工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管切断工	20							単-249号
☆			3					
廃プラ費		k g	6.7					単-250号
4 工区(土工)仮設			0.7					
		式	1					
舗装切断工	As,t=15cm以下		·					
		m						単-251号
			19					
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm 以下	m²	11					単-252号
	│ 機械施工 砂質土		11					
巨时预切工	成1 水 池工 少貝工	m3	3					単-253号
管路埋戾工	機械施工 RC-40	m3	2					単-254号
	↓ 砂質土		2					
76上土在1双克	以会工	m3	3					単-255号
整地		m3	3					単-256号
			3					
7772777		m3	0.4					単-257号
建設廃棄物受入料金	As		.					
		m3	0.4					単-258号
汚泥運搬・処分工								
		m3						単-259号
			0.02					

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 配水管移設工事		当初	事業区分 水工事区分 下	水道単独	施	たる工種 開削工事及び小口径 工地域 一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要
路盤工	RC-40, t=16cm	m²					単-260号
表層	車道 再生密粒度As(1 3) t=3cm	m²	11				単-261号
仮設工			11				
		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員費		式	1				内-1号
直接工事費		式	1				
共通仮設費		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

工事名 【単独】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 2 配水管移設工事	公共下水道事業に伴う	当初	事業区分 7	<u> </u>	主力	たる工種 開削工事 工地域 一般交通	<u>及び小口径推進</u> 影響有り	上事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ評価額		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <02>

	間接労務費対象額 管理費区分7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
	非対象額計(-)	管理費区分5,9
(工場管理費対象額	
7	工場管理費率	
8	工場管理費計上額	
	ㅗ伆티션롯데 ㅗɒx	

共通仮設費 <02>

1 主たる工種 単独(当該工事)	開削工事及び小口径推進工事	
主たる工種 合算工事		
3 対象工事費		
4 直接工事費		
5 準備費(処分費)		
6 事業損失防止施設費		
7 対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)		
8 現工事		
9 合算工事		
0 非対象額計(-)		
1 管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
2 管理費区分2,7		工場原価
3 管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14 管理費区分9		間接費非対象額
5 管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
6 管理費区分 Y		管材費関係の1/2
7 対象額支給品(+)		
8 無償貸付機械評価額(+)		
19 共通仮設費対象額 単独(追加工事)		
現工事		
白 合算工事		
2 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)		調整工事入力で使用
現工事		
24 合算工事		
25 共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)		
現工事		
27 合算工事		
28 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
現工事		
20 共通仮設費(率分) 率(補正後)		
31 計上額 単独(追加工事)		
32 現工事		
33 合算工事		

共通仮設費 <02>

Les + Les - + - L. L. A. T.	
34 調整工事計上額	
35 現場環境改善費対象工事費	
36 直接工事費	
37 非対象額計(-)	
38 管理費区分 1	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39 管理費区分2,7	工場原価
40 管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
41 管理費区分 9	間接費非対象額
42 管理費区分T	
43 管理費区分 Y	管材費関係の1/2
44 対象額支給品(+)	
45 無償貸付機械評価額(+)	
46 現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	
現工事	
48 合算工事	
49 現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	
50 現工事	
51 合算工事	
52 施工地域等補正 単独(追加工事)	
53 現工事	
54 現場環境改善費 率(補正後)	
55 計上額 単独(追加工事)	
56 現工事	
57 合算工事	
58 調整工事計上額	
59 共通仮設費(積上分)	
60 運搬費	
61 準備費	
62 事業損失防止施設費	
63 安全費	
64	
65 技術管理費	
66	

共通仮設費 <02>

37	現場環境改善費	
8	現場環境改善費 共通仮設費計	
	V V = 117 (127 C 127	
-		
-		
_		
_		
-		
-		
_		
\exists		
\dashv		
-		
-		
_		

現場管理費 <02>

1 主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2 単独(追加工事)純工事費		
3 単独(追加工事) 直接工事費		
4 単独(追加工事) 共通仮設費		
5 非対象額計(-)		
6 管理費区分2,7		工場原価
7 管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8 管理費区分9		間接費非対象額
9 管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10 管理費区分 Y		管材費関係の1/2
11 対象額支給品(+)		
12 無償貸付機械評価額(+)		
13 現場管理費対象純工事費 単独(追	加工事)	
月4 現工事		
15 合算工事		
16 処分費等を除く 現場管理費対象純		調整工事入力で使用
17	現工事	
18	合算工事	
19 率(補正前) 単独(追加工事)		
20 現工事		
21 合算工事		
22 施工地域等補正 単独(追加工事)	*補正係数を乗じる
23 現工事		
24 施工時期補正		
25 緊急工事補正		
26 真夏日補正		
27 砂防・地すべり補正 単独(追加	工事)	
現工事		
29 率 (補正後)		
30 計上額 単独(追加工事)		
現工事		
32 合算工事		
33 調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

1 工事原価	
2 純工事費	
3 現場管理費	
4 中止期間中現場維持費	
5 非対象額計(-)	
6 管理費区分9	支給品を除く間接費非対象額
7 管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	
9 現工事	
10 合算工事	
11 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	調整工事入力で使用
12 現工事	
13 合算工事	
14 率(補正前) 単独(追加工事)	
15 現工事	
合算工事	
17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	
18 現工事	
19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	
20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	
21 一般管理費等 率 (補正後)	
22 計上額 単独(追加工事)	
23 現工事	
24 合算工事	
25 調整工事計上額	

一式当たり内訳書 <02>

	1			10 - 1C · 7	<u> </u>			:	I
第1号内訳書	交通誘導	警備員費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減		摘要
	; 仕様書	交通誘導警備員 A 人数 = 36人:交通誘導警備員 B 人数 = 72人:	式	1					DXK01052 管理費区分 無 単-330号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

	17/ — IM 12/ 10E								
単-1号						単位	面適用年。 計適用年。	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	7	1				取週用牛,	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
			1		_	分 套	分词垒-延	迴-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	30		m						
		単位		数量	. 1		単価		
		十四		 	<u>!</u>		半川		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単何			金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 30mm	規格/条件 外径42.0mm 肉厚 5.6mm 質量595g/m								WYB00001
		m							管理費区分 Y
				1					
 ===================================									
П									
単価									
	I.	_							1

W 00						兴 /亚	*辛田ケリ		△ 50 45 50 00
単-2号						半៕ 歩掛	適用年月 適用年月	9 8	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	25	単位	m	数量	1		単価		
名 称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 25mm	外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量423g/m	m		1					WYB00336 管理費区分 Y
計									
単価									

単-3号	17X — IM-CC 1027					畄価	適田年	B P	今和 4年 5日 2日
		_				歩掛	i適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	20	単位	m	数量	1		単価		
名 称	申校 / 冬 件	単位	数量	⊥ ₽	単価			金額	摘要
古が ずりエチレンパイプ 1種 20mm	規格 / 条件 外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g / m	m		1	- 平川川			亚钠	WYB00337 管理費区分 Y
計									
単価									

₩ 4모	1次(十1四元(102)					兴 /王	海田左		◇和 4年 5日 ○□
単-4号						単価 歩掛	i適用年) ·適用年)	日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	-	1.000-00000020
ポリエチレン管	13	単位	m	数量	1		単価		
₹₩	+□+炒 / 匁 // +	単位	数量	 =	₩ / #				*
<u>名称</u> ポリエチレンパイプ 1種 13mm	規格 / 条件 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g / m	m		1	単価			金額	摘要 WYB00005 管理費区分 Y
計									
単価									

	17/1—1m·C/ 10=2								I		
単-5号					単価適用年月日 令 歩掛適用年月日 令			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日			
名称	規格					労務	調整-超	3 <u>1.</u> 3 過 - 規制	1.000-00000020		
PVソケット	30	単位	個	数量	1		単価				
	規格 / 条件	単位	数量	 름	単価			 金額	摘要		
ポリジョイント(PVソケット) 30mm	耐震型・ワンタッチ式	個		数量					正 销		WYB00119 管理費区分 Y
計											
単価											

単-6号	177年1四元(102)				[単価:	適用年	 目日	今和 4年 5月 2日
名称	規格					步掛 労務	適用年月 適用年月 調整-超	頁日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PVソケット	20	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			 金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	<u>+</u> ¦Щ			AL BR	WYB00339 管理費区分 Y
計									
単価									

単-7号	·//				[単価	適用年 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					歩掛 労務	適用年 <i>)</i> 調整-超	∃日 弘過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PVソケット	13	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 E	単価			金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1					WYB00338 管理費区分 Y
計									
単価									

単-8号	17/4-1m/c/ 1027					単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					歩掛 労務	·適用年 <i>。</i> :調整-超	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PPエルボ	25	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 25mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	1 124			are HA	WYB00340 管理費区分 Y
計									
単価									

	177(—1m/c) 102/						_		I
単-9号						単価	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日 一	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
216	+0.16	1				歩掛	週用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格		ı	1		労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP異径チーズ	30 × 25		個						
					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
	耐震型・ワンタッチ式								WYB00341
25mm		個							管理費区分 Y
				1					
計									
単価									
半									

	1777—1M-CC 1027								
単-10号		_				単価 歩掛	適用年 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP異径チーズ	30 × 20	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
ポリジョイント(異径チーズ) 30mm× 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	- 千川			亚帕	WYB00342 管理費区分 Y
計									
単価									

	17/ — IM 1/2 (02)								
単-11号						単価	適用年 適用年	目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少 少 み	`週用牛/ :餌敕 #2	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
			<i>'</i> =			<i>力 指</i>	间罡-匹	9.20-况的	1.000-0000020
PP異径チーズ	30 × 13		個						
					1				
		単位		数量	'		単価		
		T 12		***			— іш		
名称	規格 / 条件	単位	数量	量	単価			金額	摘要
	耐震型・ワンタッチ式	/œ							WYB00343
13mm		個		1					管理費区分 Y
				1					
計									
単価									

単-12号 						単価 歩掛	適用年 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
埋設用仕切弁	25	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	⊥ ⊒_	単価			 金額	摘要
埋設用仕切弁 25mm	耐震型・PPおねじ2個含む 砲金丸ハンドル	個		1	半川川			並 辞	MYB00344 管理費区分 Y
計									
単価									

単-13号		_			単価適用年 歩掛適用年			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務	躬調整- 超	過-規制	1.000-00000020
管明示テープ	アルタン無し	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価	<u> </u>		金額	摘要
管表示テープ 埋設9イフ [°]	150mm	m		1	——————————————————————————————————————			± BX	ZD10563005 管理費区分 Q
計									
単価									

令和 4年 5月 2日

単価適用年月日

1次単価表 <02>

単-14号

手-14-5 		_				步掛通	令和 4年 5月 2日				
名称	規格						労務調	團整-超	過-規制	1.000-00000020	
マーカー杭		単位	個		数量	1		単価			
名称	規格/条件	単位		数量	ļ.	単価			金額	摘要	
管路識別マーカー杭		個		<u></u> 1		<u>+1₩</u>			W 13	WYB00023 管理費区分 Q	
計											
単価											

単-15号	177 TIME (02)			単価適用年月日 歩掛適用年月日		月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格	1				歩掛 労務	∖適用年 <i>↓</i> 3調整−超	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	30	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 2 E	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 30mm:	m		1					D9170000 管理費区分 無 単-262号
計									
単価									

		0 2 5										
単-16号							単価	適用年 <i>)</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格	٦					少数 光彩	「適用牛」 な調敕 ギ	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020		
							力伤	前一定 电	四一况的	1:000-00000020		
ポリエチレン管据付工	25		m									
						1						
		単位			数量	'		単価				
		- 12			××=			іш				
	規格 / 条件	単位		数量		単価			金額	摘要		
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 25mm:											D9170000
		m		1						管理費区分 無 単-263号		
				1						半-203号		
計												
単価												
+ IIII												

単-17号	1771—IM-12			単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格	l				歩掛 労務	·適用年》 :調整-超	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	20	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 2 E	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 20mm:	m		1					D9170000 管理費区分 無 単-264号
計									
単価									

	1777—1m/c/ 1027												
単-18号		_				単価 歩掛	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日				
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020				
ポリエチレン管据付工	13	単位	m	数量	1		単価						
	規格 / 条件	単位		│ 書	単価			金額	摘要				
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 13mm:	m #W		3 数量								亚帕	D9170000 管理費区分 無 単-265号
計													
単価													

	17/ — IM-CC 10/								
単-19号				単価	適用年/ 適用年/	目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					少掛:	週用牛/ 餌敷 #7	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
						力伤	洞笠-匹	2週-祝削	1.000-00000020
PP継手工	30								
		単位		数量	1		単価		
		+ 111					半川		
名称	規格/条件	単位	数	量	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 30mm:								D9171000
									管理費区分 無
				1					単-266号
言 †									
П									
単価									
					1				

	1777—IM-177 (0E)	02,								
単-20号							単価	適用年 <i>)</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
47.1h	規格	7					歩掛 必知	个型用牛 2 = 1 = 1 + 7	月日	文和 4年 5月 2日
名称			1				万%	前楚-延	過-規制	1.000-00000020
PP継手工	25									
				100		1				
		単位		数	文量			単価		
	規格 / 条件	単位		 数量		単価			金額	摘要
<u> </u>	<u> </u>	半世		<u> </u>					並訊	
	2011111									管理費区分 無
				1						単-267号
計										
ж /=										
単価										

	17/\IM_\C\\0/								
単-21号				単価	適用年/ 適用年/	目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					少掛 労殺	週用牛/ 調敕 ‡	円口 舀過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
						力扮	神罡-匹	2週-規則	1.000-00000020
PP継手工	20								
		単位		数量	1		単価		
		#12		双里			丰皿		
	規格 / 条件	単位	数	量	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 20mm:								D9171000
									管理費区分 無
				1					単-268号
言 †									
n i									
単価									
	•	'			•				

		<i>32</i> -							A ==
単-22号						単価	i適用年) ·適用年)	100円	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	1515	1				歩掛	週用牛	9日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP継手工	13								
			_						
					1				
		単位		数量	'		単価		
		辛四		双里			丰皿		
	1=15 · 5 · 10							A 1=	
名称	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 13mm:	_							D9171000
									管理費区分 無
				1					単-269号
計									
単価									

	177(—11141CC 104)	1027							_
単-23号	1014	\neg				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢迪-規制	1.000-00000020
管明示シート工		単位	m	数量	1		単価		
47.1h	+日+2 / 夕/片	単位	数量	<u> </u>	₩ /#				按册
<u>名称</u> 管明示シート工	規格/条件	m		1	単価			金額	摘要 D9133000 管理費区分 無 単-270号
計									
単価									

	177(——IM-CC (OZ)								
単-24号						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	弱調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装切断工	As,t=15cm以下	単位	m	数量	1		単価		
	坦坎 / 久//	単位	数量	 ⊒	単価			金額	摘要
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	規格 / 条件 舗装版種別 = アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m		1	一			亚角	CB430510 管理費区分 無 単-271号
計									
単価									

17(T-1m-CC 102)									
単-25号						単価 歩掛	i適用年。 適用年。	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下	単位	m²	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規 格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2		1	1 1000			THE HA	D9427000 管理費区分 無 単-272号
計									
単価									

	1777—IM-CC (02)	<i>3</i>							
単-26号		\neg				単価 歩掛	i適用年/ 適用年/	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	弱調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
管路掘削工	機械施工 砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価	<u> </u>		金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3)	m3		1	半川川			並 辞	D9420000 管理費区分 無 単-273号
計									
単価									

10(IM-C)									
単-27号						単価 歩珪	「適用年」 「適用年」	月日日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格								1.000-00000020
管路埋戾工	機械施工 RC-40	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 름	単価			金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値):埋戻材料有無 = 有:埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC-40:埋戻数 量 = 127 / 100m3:	m3		1	+11111			AL BR	D9421000 管理費区分 無 単-274号
計									
単価									

単-28号		_				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	<u> 調整-</u> 超	過-規制	1.000-00000020
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	-	単価			金額	摘要
音が 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) :バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値):埋戻材料有無 = 有:埋戻材料種類 = 購入土:埋戻数量 = 133/100m3:	m3		1	半川			並 辞	D9421000 管理費区分 無 単-275号
計									
単価									

		52 2							
単-29号	4515	\neg				単価 歩掛	適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
発生土運搬費	砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
名称	+D+Q / Q //-	単位	数量	=	単価				+±
発生土運搬費	規格 / 条件 ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3: DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 9. OKm以下:タイヤ損耗費 = 良好:	<u>辛加</u> m3		1	平1四			金額	摘要 D9423000 管理費区分 無 単-276号
計									
単価									

単-30号		_				単価 歩掛	「適用年」 「適用年」	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
整地		単位	m3	数量	1		単価		
	坦拉 / 久//	単位	数量	<u> </u>	単価			一	摘要
整地	規格 / 条件 作業区分 = 残土受入れ地での処理:	<u>辛加</u> m 3		1	平1個			金額	1周安 CB210610 管理費区分 無 単-277号
計									
単価									

	1777—1M-177 10=1								
単-31号		 1					適用年		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
アスファルト塊処理		単位	m3	数量	1		単価		
47.1hz	18.42 / 名//	単位	数量	<u> </u>	単価			 	+× TT
<u>名称</u> アスファルト塊・ コンクリート塊運搬費	規格 / 条件 ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3:DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 12 .0Km以下:タイヤ損耗費 = 良好:積載区分 = As塊・Co塊(無筋):	#1U m3		1	平1四			<u>金額</u>	摘要 D9423100 管理費区分 無 単-278号
計									
単価									

	17/ — IM // (02)								
単-32号						単価	全価適用年月日 令和 4年 9 京掛適用年月日 令和 4年 9		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				ラロック	的過一年 的調整-超		1.000-00000020
	As	単位	m3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 	単価	<u> </u> i		 金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3		1	半川川			並領	MYB00026 管理費区分 T
計									
単価									

単-33号	AD 15					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					<u> </u>	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
汚泥運搬・処分工		単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 ⊒	単価			金額	摘要
方泥吸排車運搬 一方泥吸排車運搬	及情/ ボド DID区間=無し:運搬距離=25.7km以下 :	m3		1	半川川			<u>並</u> 餓	WB232010 管理費区分 無 単-279号
汚泥処分費		m3		1					WYB00027 管理費区分 T
計									
単価									

	「八十四代 へ」								
単-34号						単価 歩掛	適用年/適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
路盤工	RC-40, t=16cm	単位	m²	数量	1		単価		
名 和	+0+0 / 9 /4-	34 /2-	₩ Ь =)¥ /≖			<u></u>	+ + = ===
	規格 / 条件 路盤厚 = 16cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤:	<u>単位</u> m2	数量	1	単価			金額	摘要 D9428000 管理費区分 無 単-280号
計									
単価									

	17/\IM_\C_\O_\								
単-35号		_					適用年 <i>。</i> 適用年		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	弱轉-超	迢過-規制	1.000-00000020
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	単位	m²	数量	1		単価		
67.1h	+B+b / Ø /h	単位	数量		24 / II	L_ :			++
名称 表層(車道・路肩部)	規格 / 条件 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm:材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		1 1	単価			<u>金額</u>	摘要 CB410260 管理費区分 無 単-281号
計									
単価									

	17/ — IM-L/ (OE)								
単-36号						単位	「適用年」 「適用年」	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1) 少年 労務	r週用平) 弱觀整-超	ロ 3過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	30	単位	m	数量	1		単価		
	担格 / 冬件	単位	数量	│ ₽	単価			金額	摘要
す。 す。 りェチレンパ。 イフ。 1種 30mm	規格/条件 外径42.0mm 肉厚 5.6mm 質量595g/m	m		1	一 一			亚舒	WYB00394 管理費区分 Y
計									
単価									

単-37号						単価	適用年。 適用年。	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
		_				歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	弱調整-超	迢過-規制	1.000-0000020
ポリエチレン管	25		m						
(N) X) V) E	20		'''						
					1				
		単位		数量	'		単価		
		+ III		双里			+		
A1 15	+0+6 / 62 /4	24 /2-	** E		24 / 11				+ + - ==
<u>名称</u> ポリエチレンパイプ 1種 25mm	規格/条件 外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量423g/m	単位	数量	里	単価		-	金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 25mm	外径34.UIIIII								WYB00395
		m							管理費区分 Y
				1					
1									
計									
単価									
	1				1				

	「八一川山へ (02)				ı				
単-38号						単価	適用年/ 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	I				」 少班 労務	調整-超	円口 3過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	20	単位	m	数量	1		単価		
en 1 h	+0.40 / 45 /45	24 /2	₩. =	=	14 / 11				+÷
<u>名称</u> ポリエチレンパイプ 1種 20mm	規格 / 条件 外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g /m	単位 m	数量	1	単価			金額	摘要 WYB00396 管理費区分 Y
計									
単価									

					ı				
単-39号						単価	i適用年) ·適用年)	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				歩掛 必扱	週用牛	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
		1		1		万務	i詢奎·超	迴-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	13		m						
				w =	1				
		単位		数量			単価		
	坦松 / 冬//	単位	数量	 ■	単価			金額	摘要
<u> </u>	規格/条件 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	半世	女义皇	<u> </u>	半洲			並訊	MYB00397
W YEAVON IS THE TOTAL	7 [121:011111] [2][40:011111] 至至10187111	m							管理費区分 Y
				1					
計									
N. CT									
単価									

W						VV (7	·		A <
単-40号						単位	適用年 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
夕 仙	規格	1				少知	通用牛/	リロ いA +B生ii	4 000 00000000
名称						分務	调登-延	過-規制	1.000-00000020
PVソケット	30		個						
					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	- 量	単価	'		金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 30mm	耐震型・ワンタッチ式		2/12		1 1			312 HX	WYB00398
		個							管理費区分 Y
				1					1,13,12,3
				•					
計									
┃ ┃単価									

単-41号	1771 IM 177 (02)					単価 歩掛	適用年 適用年	 ∃日 ヨ日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	<u> </u>				労務	調整-超] [過-規制	1.000-00000020
PVソケット	20	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1					WYB00399 管理費区分 Y
計									
単価									

₩ 40日	17八十一四元(62)				ſ	777 / .u.	・キロケリ		△ 50 45 50 00
単-42号						半伽 先掛	i適用年) ·適用年)	9日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	L				ジョ <u>労務</u>	調整-超	¬ ⊔ 迢過-規制	1.000-00000020
PVソケット	13	単位	個	数量	1		単価		
	担按 / 冬//	単位	数量	 	単価			 金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 13mm	規格 / 条件 耐震型・ワンタッチ式	個		1	平1四			並領	MYB00400 管理費区分 Y
計									
単価									

	1八十四亿 (02)								
単-43号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
						歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PPエルボ	30		個						
					1				
		単位		数量			単価		
		<u>+</u> 111		双里			∓ Щ		
D1h	+0+0 / 62 /4	24 /2	*	=	24 / 11				++
名称 ポリジョイント(エルボ) 30mm	規格/条件	単位	数	重	単価			金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 30mm	耐震型・ワンタッチ式	/E							WYB00401
		個		_					管理費区分 Y
				1					
計									
単価									

単-44号	17/1-1M-1/2 (02)	<u> </u>				単価適用年月日 步掛適用年月日		月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PPエルボ	13	単位	固	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1				<u> </u>	WYB00407 管理費区分 Y
計									
単価									

W					単価適用年月日 歩掛適用年月日			A <			
単-45号						単位	適用年	月日 日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
₩ \$\lambda 14	+D+47					変担 ジャング	随用牛	万日 17日 +12年1	マ和 4年 5月 2日		
名称	規格			1			調整-趙	迢過-規制	1.000-00000020		
PVエルボ	13		個								
					1						
		単位		数量			単価				
<u></u> 名称	規格 / 条件	単位	数量	星	単価			金額	摘要		
P V エルボ 13mm	耐震型・ワンタッチ式								WYB00408		
		個		1							管理費区分 Y
				1							
計											
W /#											
単価											
							_				

	17/1—1m/1/ 10=/								
単-46号		_			単価適月 歩掛適月			月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務:	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
PP異径チーズ	30 × 25	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	⊥ ₽	単価			金額	摘要
ポリジョイント(異径チーズ) 30mm× 25mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	十川			AL BY	WYB00402 管理費区分 Y
計									
単価									

	17/ — IM-L/ (0E)								
単-47号						単価	適用年 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少 労務	調整-超	¬ □ 舀過-規制	1.000-00000020
PP異径チーズ	30 × 20	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u> 	単価			 金額	摘要
ポリジョイント(異径チーズ) 30mm× 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	一 一			亚帕	WYB00403 管理費区分 Y
計									
単価									

	1777—1M-CC 40E									
単-48号						単価	適用年 適用年	目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格	I				少 好 発	'週用牛/ 調整-超	円口 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020	
PP異径チーズ	30 × 13	単位	個	数量	1	2343	単価	202 //(10)	11.000 0000020	
	規格/条件	単位	数量	 름	単価			金額	摘要	
ポリジョイント(異径チーズ) 30mm× 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1				<u> </u>	WYB00404 管理費区分 Y	
計										
単価										

単-49号	1771—IMILE (02)					単価	「適用年」 「適用年」	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	l				歩翔 労務	N適用年 <i>)</i> 3調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ゲートバルブ	25	単位	固	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ゲートバルブ 25mm	耐震型・PPおねじ2個含む	個		1					WYB00409 管理費区分 Y
計									
単価									

¥ 50 F	177(— IM-IC (02)	<i>5</i> 27				224 /TI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ATR 45 50 00
単-50号						早恒 	「適用年 <i>」</i> ▶適用年	9日 8日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	l				少	通历平/ 調整-超	 	1.000-00000020
保温筒	30	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u> ■	単価			金額	摘要
保温筒	30 m m	m		1	平1四			<u>並</u> 領	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
計									
単価									

	177(—IM-CC 10=)								
単-51号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少数 光数	週用牛/ 卸敕 #7	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
				1		力伤	调登-匹	2週-祝削	1.000-0000020
ポリエチレン管据付工	30		m						
					1				
		単位		数量			単価		
	規格/条件	単位	数量	 ■	単価			金額	摘要
<u>石柳</u> ポリエチレン管据付工		半世	女义』	<u>E</u>	半川			並訊	
	, o i = 00	m							管理費区分 無
				1					単-262号
				'					. === 5
計									
l									
単価									

単-52号	177 TIME (02)					単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				步掛 労務	適用年 調整-超	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	25	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 25mm:	m		1					D9170000 管理費区分 無 単-263号
計									
単価									

	「八十四代 へ」								
単-53号		ı				単価: 歩掛:	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-起	迢-規制	1.000-0000020
ポリエチレン管据付工	20	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	⊥ ⊒	単価	 i		金額	摘要
ポリエチレン管据付工	-	m m		1	- 半1個			並能	D9170000 管理費区分 無 単-264号
計									
単価									

	1777 TIM TO 1027								
単-54号						単価 歩掛	i適用年) ·適用年)	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	13	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 름	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 13mm:	m #W		1	- 平川川			亚苗	D9170000 管理費区分 無 単-265号
計									
単価									

	17/ — IM-L(10E)	025							
単-55号						単価	単価適用年月日 步掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
		•				歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP継手工	30								
11 WG 7-7-	30		Н						
					_				
					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	- -	単価	i		金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 30mm:	712		<u> </u>	IM			777 HX	D9171000
	., O II								管理費区分 無
		-		4					単-266号
				1					早-200亏
計									
兴压									
単価									

			J								
単-56号						単価	i適用年) ·適用年)	月日	9日 令和 4年 5月 2日 9日 令和 4年 5月 2日		
<i>₽</i> ::	·-··	1				性恐 一	適用年	月日	令和 4年 5月 2日		
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020		
PP継手工	25										
· · // /			Н								
					1						
		単位		数量	'		単価				
		中四		数里			半川				
<u></u>	規格 / 条件	単位	数量	量	単価			金額	摘要		
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 25mm:								D9171000		
									管理費区分 無		
				1					単-267号		
計											
H1											
₩ / ≖											
単価											

w -	177(— IM-CC 102)	027					·		A <
単-57号						単価	i適用年) ·適用年)	月日 日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
ФIA	+0+47	1				少掛 ツガ	週用牛	月日 12年 + 12年1	マ和 4年 5月 2日
全 称	規格	ļ ,		1		<u> </u>	調整-趙	過-規制	1.000-00000020
PP継手工	20								
					1				
		単位		数量			単価		
		' '					–		
	規格 / 条件	単位	数量	↓ 暑	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 20mm:	712	XA	<u>=</u>	— — IM			777 HX	D9171000
	-, 0 12 2011111 .								管理費区分 無
				1					単-268号
				•					4-200 9
言 十									
P1									
兴 /正									
単価									
	·	•	·		•		_		

	17/\—\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	027							1
単-58号						単価	i適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
		-				歩 掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
PP継手工	13								
11 WG 7-7-	15		Н						
					1				
		単位		数量			単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工		+111	ZX.	里				亚克	D9171000
パッエノレン 自祉サエ	*TOTE - 13111111 .								
									管理費区分 無
				1					単-269号
計									
H1									
単価									
		•			•		_		

単-59号	· // —					単価適用年月日			
名称	規格	I				歩掛 労務	適用年/ 調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	30	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径= 30mm:	m		1				300 F/A	D9825090 管理費区分 無 単-282号
計									
単価									

	17/1—IM-L/ 10E	<u> </u>							
単-60号						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	I				少掛 労発	'週用牛/ 調整-超	円日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	25	単位	m	数量	1	7147	単価	2.02 - A7.103	1.000-0000020
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径= 25mm:	m		1	-1- 1µ4			ALC HA	D9825090 管理費区分 無 単-283号
計									
単価									

単-61号	17/1- IM-C (02)					単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格	I				歩掛 労務	適用年 適用年 調整-超	月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	20	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 클	単価			金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径 = 25mm:	m		1				300 F/A	D9825090 管理費区分 無 単-283号
計									
単価									

単-62号	17/1- IM-C (02)					単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				歩掛 労務	適用年) 適用年) 調整-超	月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	13	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	⊥ ⊒ E	単価			金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径= 13mm:	m		1					D9825090 管理費区分 無 単-284号
計									
単価									

単-63号	177(— IM/CC (02)					単価	適用年 適用年	 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	□ □過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管切断工	30	単位	П	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	呼び径 = 30mm:	П		1					D9825080 管理費区分 無 単-285号
計									
単価									

単-64号						D 4#			
名称	規格					学训 步掛 学教	適用年月 適用年月 調整 - 超	7日 月日 [過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
廃プラ費	MH	単位	k g	数量	1	7142	単価		11.000-00000020
名称	規格 / 条件	 単位	数量	 =	単価			金額	按西
廃プラ処分費		单 位 k g		1	半)脚			<u> </u>	摘要 WYB00143 管理費区分 T
計									
単価									

									_
単-65号	1016	1				単価 歩掛	適用年 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装切断工	As, t=15cm以下	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	P	単価			金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m m		1	+11111			π HX	CB430510 管理費区分 無 単-286号
計									
単価									

単-66号							「適用年」 「適用年」		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	弱調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下	単位	m²	数量	1		単価		
	担投 / 冬//	単位	数量	 ⊒	単価			一	按亜
舗装版取壊し積込工	規格 / 条件 バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) :舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規 格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	<u>单位</u> m 2		1	- 早1四			金額	摘要 D9427000 管理費区分 無 単-272号
計									
単価									

17/1—III-1/2 (02)									
単-67号						単価	i適用年。 適用年。	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少掛 一 学科	↑週用牛/ <調整 - 科	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	機械施工 砂質土		m3			7117	1 叫 正 一 凡		1.000-00000020
			1113						
					1				
		単位		数量			単価		
	規格/条件	単位	数量	 ₽	単価			金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3)		202						D9420000
	: バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次	m3							管理費区分 無
	基準値):			1					単-273号
計									
単価									

	17/1—IM-7/ (OE)								
単-68号						単価	「適用年」 「適用年」	月日日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格								1.000-00000020
管路埋戾工	機械施工 RC-40	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40: 埋戻数 量 = 127 / 100m3:	m3		1	+11111			AL BR	D9421000 管理費区分 無 単-274号
計									
単価									

単-69号	+0.46	1					随用年》 随用年》		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
発生土運搬費	砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	2	単価	'		金額	摘要
発生土運搬費 	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0	m3		1	- 千川川			亚朗	D9423000 管理費区分 無 単-276号
計									
単価									

		1八十四九 (02)									
単-70号							単価	適用年月 適用年月	3日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
			\neg					歩掛	適用年月	月日	令和 4年 5月 2日
	名称	規格						労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
整地				m3							
IE-0											
							1				
			単位			数量	'		単価		
			十四			双里			丰皿		
		1-11				_					
+	名称	規格/条件	単位		数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理:									CB210610
			m 3								管理費区分 無
						1					単-287号
計											
									+		
単価											
丰岡											
		•									•

	1777 TIM TC (02)								
単-71号	47.16	1				单価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	弱調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
アスファルト塊処理		単位	m3	数量	1		単価		
\$7.5h	+D+0 / Q/H	224 /2-	₩ Ь ≡	=	₩/≖				++
	規格/条件	単位	数量	L	単価			金額	摘要
	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3: DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 12 .0Km以下:タイヤ損耗費 = 良好:積載区分 = As塊・Co塊(無筋):	m3		1					D9423100 管理費区分 無 単-278号
計									
単価									

	17/1—IM-IC (02)								
単-72号						単価	適用年 <i>)</i> 適用年	目日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
216	+D +6	1				歩掛	1週用年)	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
建設廃棄物受入料金	As		m3						
					1				
		単位		数量			単価		
- Arth	1016 · 6 //	W 45-	W. =	_)V /T			A +T	14-75
名称 建設廃棄物受入れ料金	規格 / 条件 As塊	単位	数量	直	単価			金額	摘要 WYB00146
是		m3							管理費区分 T
		IIIO		1					
				1					
計									
<u></u>									
単価									

	1777—11141CC 1027								
単-73号	+ □ 147	1				单価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
汚泥運搬・処分工		単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
方泥吸排車運搬 一方泥吸排車運搬	現代 / 宗代 DID区間 = 無し:運搬距離 = 25.7 k m以下 :	m3		1	平1個			並領	MB232010 管理費区分 無 単-279号
汚泥処分費		m3		1					WYB00147 管理費区分 T
計									
単価									

単-74号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過・			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	脳整-超	迢過-規制	1.000-00000020
路盤工	RC-40, t=16cm	単位	m²	数量	1		単価		
	+日+々 / 夕 //+	単位	数量	 2	単価				摘要
路盤工	規格 / 条件 路盤厚 = 16cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤:	<u>単1</u> 址 m2		1	平1四			金額	1月安 19428000 管理費区分 無 単-280号
計									
単価									

単-75号		_					適用年 <i>)</i> 適用年		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	単位	m²	数量	1		単価		
名称	+D+2 / 2 //-	単位	数量	<u> </u>	単価				+× #5
表層(車道・路肩部)	規格/条件 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類= プ ライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2		1	平1四			<u>金額</u>	摘要 CB410260 管理費区分 無 単-288号
計									
単価									

	17/1—1M-1/2 (02)								
単-76号		_				単価適用年月日 步掛適用年月日		月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	S調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	50	単位	m	数量	1		単価		
	坦松 / 冬//	単位	数量	 2	単価	l		金額	摘要
ポ゚リエチレンパイプ 1種 50mm	規格/条件 外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216g/m	m		1	一 一一			亚帕	WYB00410 管理費区分 Y
計									
単価									

	1777— IM-127 (02)								
単-77号 		_				単価 歩掛	適用年 <i>)</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	S調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	20	単位	m	数量	1		単価		
名称	坦拉 / 久//	単位	数量	 2	単価	l		金額	摘要
す。 りェチレンパ イフ。 1種 20mm	規格 / 条件 外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g / m	m		1	半川川			並 辞	MYB00412 管理費区分 Y
計									
単価									

単-78号	1774 IM 10 (02)					単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				歩掛 労務	`適用年 <i> </i> 調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PVソケット	50	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1					WYB00414 管理費区分 Y
計									
単価									

単-79号	1774-1M-2C (02)					単価 歩掛	適用年 適用年	 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					分 労務	調整-超		1.000-00000020
PVソケット	20	単位	個	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 = E	単価			金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1					WYB00416 管理費区分 Y
計									
単価									

単-80号						単価	適用年		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				単価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
						力伤	间登-吃	迴巴- 現一 の に の に は に は に は に に に に に に に に に に に	1.000-0000020
PPソケット	50		個						
					_				
					1				
		単位		数量			単価		
夕 柳	+日+夕 / 夕 / 件	単位	** 5	 ⊒	単価			△☆	+×
名称 ポリジョイント(ソケット) 50mm	規格 / 条件 耐震型・ワンタッチ式	単1位	安 X 国	数量				金額	摘要 WYB00417
ポラフョ・ フ * (フ) ラ *) 30 		個							管理費区分 Y
				1					百姓真位力 ·
				•					
計									
単価									

単-81号	17/1-1M-1/2 (02)					単価 歩掛	i適用年/ 適用年/	 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					分 労務	調整-超		1.000-00000020
PPエルボ	50	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	7- 194			ME HA	WYB00430 管理費区分 Y
計									
単価									

単-82号	1774 IM 17			[単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格	1				歩掛 労務	'週用年 <i>)</i> 調整-超	∃日 弘過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PPチーズ	50	単位	固	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリジョイント(チーズ) 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1					WYB00429 管理費区分 Y
計									
単価									

単-83号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
		•				歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
PP管用サドル分水栓	50 × 20		個						
					1				
		単位		数量			単価		
<u> </u>	規格 / 条件	単位	数量	数量 単価				金額	摘要
PP管用サドル分水栓 50mm× 20mm	耐震型(PPユニオンソケット・メタルパ゚ッキン含む)	_							WYB00431
		個							管理費区分 Y
				1					
							_		
計									
 									
↓ 単価									
T III									

5月 2日	令和 4年 5月 令和 4年 5月	単価適用年月日 歩掛適用年月日			[17/ 		単-84号
5月 2日 000020	- 規制 1.000-00000	F月日 超過-規制) 路調整-起	少报 労務						規格		
			単価		1	数量		位		50	50	MCユニオン
摘要		金額		<u> </u>	単価	<u> </u>	数量	单位		規格 / 条件		名称
420	WYB00420 管理費区					1			1	ナット式	ナット式	MCユニオン 50mm
												計
												単価
_												単価

	17/ — IM-IC (02)				r				
単-85号						単価	i適用年。 適用年。	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	1-14					歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ソフトシール仕切弁	右締め 50		個						
					1				
		単位		数量			単価		
		' '		~~=			1 11-4		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 름	単価			金額	摘要
ソフトシール弁 (浅層埋設用) 50mm	75ンジ接合材2組含む	+111	XX =	<u>E</u>	<u> </u>			2TC 113	WYB00432
7777 W (((((((((((((((((個							管理費区分 Y
				1					日在夏匹ガー
				,					
							_		
計									
П									
兴 /正									
単価									

単-86号	17/1- IM-1/2 (02)					単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				步掛 労務	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i> 調整-超	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	SUSコ7付 50	単位	固	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
MFジョイント 離脱防止付 50mm		個		1					WYB00433 管理費区分 Y
計									
単価									

						,			
単-87号					┃ 単価適用			単価適用年月日 令和 4年 歩掛適用年月日 令和 4年	
名称	規格	ı				少掛	'週用午 <i>。</i> :闽敕_契	円口 월過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
						<i>7</i> 3 133	响罡"起	四-况则	1.000-00000020
仕切弁筺	鉄蓋 JWWA B 132		組						
		***		**-	1		VV /TE		
		単位		数量			単価		
	規格 / 条件	単位	数量	└ ⊒	単価			金額	摘要
<u> </u>		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	女	里	半1週			並訊	MYB00434
報5項目取付式		組							管理費区分 Q
		WI		1					日在员匠为《
計									
単価									

単位		177(—1m/c) 102/					r				
技術 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大	単-88号							単価	単価適用年月日 令和 4年 5月		令和 4年 5月 2日
仕切弁筐 調整リング PR25(K)		1816						歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
全称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K) 個 1 当 単価 金額 WYB00435 管理費区分 Q 計 日本 日本<	名称	規格						<u> </u>	調整-超	過-規制	1.000-00000020
全称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 調整リング H=50 JWWA K 148 PR25(K) 個 1 当 単価 金額 WYB00435 管理費区分 Q 計 日本 日本<	仕切弁筺	調整リング PR25(K)		個							
名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 調整リン グ H=50 JWWA K 148 PR25(K) 個 1 単価 金額 WYB00435 管理費区分 Q 計 Image: The control of the control											
名称 規格/条件 単位 数量 単価 金額 摘要 仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 調整リン グ H=50 JWWA K 148 PR25(K) 個 1 単価 金額 WYB00435 管理費区分 Q 計 Image: The control of the control							1				
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本			単位		数	量			単価		
世切弁ボックス (日水協円形 1号) 調整リン H=50 JWWA K 148 PR25(K) 個 1 計						`			—		
世切弁ボックス(日水協円形1号)調整リン H=50 JWWA K 148 PR25(K) 個 1 計											
世切弁ボックス(日水協円形1号)調整リン H=50 JWWA K 148 PR25(K) 個 1 計											
世切弁ボックス(日水協円形1号)調整リン H=50 JWWA K 148 PR25(K) 個 1 計	夕称	申枚 / 冬 件	畄位	ž	 数量		当			 全額	協亜
が 1 計 1	日本	H=50 .IWWA K 148 PR25(K)	四	3					亚克	WYR00435	
計 計 	ばのかがファス(自然間が1つ)もの間正ファ		倨								
計	ľ				1						自 注 真应力 (
					ı						
	±1										
	āT										
単価 単価											
单価 Image: Control of the property of											
	l										
	単価										
, I I I I I I I I I I I I I I I I I I I											

		=-							
単-89号						単価 歩掛	i適用年) ·適用年)	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超		1.000-00000020
仕切弁筐	上部壁 RA25(A)	単位	個	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	↓ }	単価			金額	摘要
仕切弁ボックス(日水協円形 1 号)上部壁	H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個		1	77-1144			ME HA	WYB00436 管理費区分 Q
計									
単価									

単-90号						単価 歩掛	i適用年) ·適用年)	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格						調整-超	3.L 過-規制	1.000-00000020		
仕切弁筐	下部壁 RC25(C)	単位	個	数量	1		単価				
	規格/条件	単位	数量	│ 書	単価			金額	摘要		
仕切弁ボックス(日水協円形 1 号)下部壁	H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個		数量 単位 1						ме ня	WYB00437 管理費区分 Q
計											
単価											

出 04모	1万八十一四七八 1025				Г	出作	海田左	B D	◆和 4年 5日 ○□
単-91号						早個x 歩掛i	適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>	サロ 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
仕切弁筺	底版 RS25(S)	単位	組	数量	1		単価		
夕 秒	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
名称 仕切弁ボックス(日水協円形 1 号)底版	H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個		1	早1川			<u>並</u> 額	MyB00438 管理費区分 Q
計									
単価									

単-92号						単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
						歩掛	適用年 <i>)</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				労 務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
						7337	7 H-7 TE R	770.75	
管明示テープ	アルタン無し		m						
					1				
		単位		数量			単価		
		<u> </u>		数里			— іщ		
名称	規格 / 条件	単位	数量	를	単価			金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	712			— - IM			717 HX	ZD10563005
		m							管理費区分 Q
		m							官理員区力以
				1					
計									
П I									
単価									
 									
					<u> </u>				

単-93号	17八十一回七、1027	.025				単価適用年月日 歩掛適用年月日			◇和 4年 5日 2日
		\neg				斯里 掛	適用年	目日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
マーカー杭		単位	個	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価	·		金額	摘要
管路識別マーカー杭		個		1					WYB00421 管理費区分 Q
計									
単価									

単-94号	177 TIME (02)					単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				歩掛 労務	∖適用年 <i>。</i> 3調整−超	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	50	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価	<u>L</u>		金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 50mm:	m		1					D9170000 管理費区分 無 単-289号
計									
単価									

単-95号	1771— IM-CC (02)					単価適用年月日 歩掛適用年月日		 月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	過 <u></u>	□ ☑過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	20	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価	<u> </u>		金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 20mm:	m		1					D9170000 管理費区分 無 単-264号
計									
単価									

W	「					単価適用年月日 歩掛適用年月日			A <
単-96号						単価	適用年	月日 日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
₩ 15	†P+5	1				変掛	週用牛	月日 12年 + 12年1	マ和 4年 5月 2日
名称	規格			T		万務	i 調整 - 超	過-規制	1.000-00000020
PP継手工	50								
					1				
		単位		数量			単価		
 名称	規格 / 条件	単位	数量	量	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 50mm:								D9171000
									管理費区分 無
				1					単-290号
計									
単価									
		-					_		

	17/ — IM-C/ 102	1027							
単-97号						単価	適用年/ 適用年/	目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	\neg				少掛:	週用牛/ 蛔数 #2	月日 22年 - 田本山	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
				1		万務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP継手工	20								
				W =	1				
		単位		数量			単価		
	規格 / 条件	単位	数	 =	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	<u> </u>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	女X	里	半浬			並訊	
	-10 H								管理費区分 無
		-		1					単-268号
計									
W /#									
単価									

単-98号						単価i	適用年 <i>。</i> 適用年,	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	7				少(打) 労務語	週用年/ 調整-超	月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
サドル分水栓建込み工	P P 管用 50 × 20		箇所		1			776193	11000 00000020
		単位		数量			単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm: 管種の種類 = ポリエチレン管: 配水管の呼び径 = 50:	箇所		1					D9430000 管理費区分 無 単-291号
計									
単価									

									_
単-99号		_				歩掛	適用年/ 適用年/	∃日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
仕切弁設置工	50 H=900 筐据付含む	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	│ 류	単価			 金額	—————————————————————————————————————
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	作業区分=設置:呼び径= 50mm:	基		1	<u>+1m</u>			<u>₩ 1∺</u>	D9202000 管理費区分 無 単-292号
鉄蓋設置工	設置 円形 1 号	個		1					WYB00440 管理費区分 無
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=調整リング 高さ 50mm:	個		2					D9210000 管理費区分 無 単-293号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=上部壁 高さ150mm:	個		1					D9210000 管理費区分 無 単-294号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=下部壁 高さ300(RB(C),RB(CA)):	個		1					D9210000 管理費区分 無 単-295号

	1771—1114-1CC (OE)								
単-99号 ■		—				単価 歩掛	適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					<u> </u>	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
仕切弁設置工	50 H=900 筐据付含む	単位	箇所	数量	1		単価		
A 10	+0+0 / 2 /4	324 /2-	# <i>h</i> E) / / I				+±
名称	規格/条件	単位	数量	直	単価			金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	作業区分=設置:円形種類=1号 内寸250mm :種類=底版 高さ 40mm:	個		1					D9210000 管理費区分 無 単-296号
計									
単価									

W	17/1—IM-12/ 10E/					,,,, ;-	·		A
単-100号						単位	適用年。 適用年。	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	7				少田	随用牛	月口 3過-規制	1.000-00000020
						力伤	词一位 电	2週-祝削	1.000-00000020
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 50								
				l	1				
		単位		数量			単価		
	1715		N/4					A +-	14
名称 名称 ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	規格/条件 呼び径= 50mm:	単位	数	重	単価		_	金額	
ハリエテレノ官仰政工 (呼び1至 - 500000 .								管理費区分 無
				4					単-297号
				1					单-29/号
計									
P1									
単価									

単-101号					[当価	商田年 「	B P	今和 4年 5日 2日
						步掛道	適用年月 適用年月	目日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務詞	調整-超	過-規制	1.000-00000020
フランジ継手工	50	単位		数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u> ⊒.	単価			 金額	摘要
フランジ継手工	呼び径= 65mm以下:規格=JWWA 7.5K:			1	≠ 1∭			並餓	D9121000 管理費区分 無 単-298号
計									
単価									

	17/\IM_IC \OE	1027							_
単-102号	1016					単価適用年月日 令和 45 歩掛適用年月日 令和 45 労務調整-超過-規制 1.000-0		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務	i調整-超	過-規制	1.000-00000020
管明示シート工		単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 ⊒_	単価			金額	摘要
管明示シート工	况 "们 / 示 十	m #IU		1	半川			並領	1月45 199133000 管理費区分 無 単-270号
計									
単価									

単-103号	17/1- IM-C (02)					単価	i適用年月 適用年月	9日	令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				歩掛 労務	適用年/調整-超	月日 1過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	As,t=15cm以下	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚	m		1	1 188			ar HA	CB430510 管理費区分 無 単-299号
計									
単価									

単-104号 		_					適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務語	調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下	単位	m²	数量	1		単価		
A7 II	+D+D / D/H-	324 /2-	¥h E	 =)¥ /≖			<u></u>	+ + + + + + + + + + + + + + + + + +
名称 舗装版取壊し積込工	規格 / 条件 バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規 格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	単位 m 2		1	単価			金額	描要 D9427000 管理費区分 無 単-272号
計									
単価									

単-105号						単価	i適用年月	 目日	今和 4年 5月 2日
名称	規格	ı					適用年月 適用年月 調整 #3	月日 日日 日過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	機械施工 砂質土	単位	m3	数量	1	力伤	i調整-匹 単価	2四-規制	1.000-00000020
	規格 / 条件	単位	数量		単価		+	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3)	m3		1	7-1144			MZ 177	D9420000 管理費区分 無 単-273号
計									
単価									

	1777 TIM TO 1027				r				
単-106号						単価	i適用年 <i>。</i> 適用年	目日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
216	+0.14	\neg							
名称	規格						調整-超	過-規制	1.000-00000020
管路埋戾工	機械施工 RC-40		m3						
					1				
		単位		数量			単価		
47 No	+H+42 / Q //+	単位	数量	<u> </u>	兴/亚			△☆	拉西
<u>名称</u> 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	規格 / 条件 バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3)	- 単1/1	安 X 重	里	単価			金額	
		m3							管理費区分 無
	基準値):埋戻材料有無 = 有:埋戻材料種類			1					単-274号
	= 再生クラッシャーランRC-40:埋戻数			•					<u> </u>
	量 = 127 / 100m3:								
計									
単価									
							_		

単-107号	「八十一回心(102)				Γ	当価	適田年	8 🛭	今和 4年 5日 2日
						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 ₽	単価			 金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 購入土: 埋戻数量 = 133 / 100m3:	m3		1	∓ <u>₩</u>			<u> </u>	D9421000 管理費区分 無 単-275号
計									
単価									

単-108号						単価:	適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
		_							
名称	規格					労務	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
発生土運搬費	砂質土		m3						
元工工足派員	10 見工		1113						
					1				
		24 /2-		**- =	'		₩ / ≖		
		単位		数量			単価		
							_		
名称	規格 / 条件	単位	数量	量	単価			金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0								D9423000
	.13m3:DID区間 有無=なし:運搬距離=9.	m3							管理費区分 無
	OKm以下:タイヤ損耗費 = 良好:			1					単-276号
計									
							_		
兴 /正									
単価									
					I.				

単-109号		_				単価適用年月日 歩掛適用年月日		月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	弱調整-超	迢-規制	1.000-00000020
整地		単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	└─── ₽	単価			金額	摘要
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理:	m 3		1	- 平川川			± in	CB210610 管理費区分 無 単-300号
計									
単価									

	17/1—1m/1/ 10=2								
単-110号						単価 歩掛	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	9日 9日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
アスファルト塊処理		単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 ■				 金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0	m3		1	羊 Щ			並領	D9423100 管理費区分 無 単-278号
計									
単価									

単-111号	· // —					単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	ı				歩掛 労務	適用年/ 調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	As	単位	m3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3		1					WYB00442 管理費区分 T
計									
単価									

±□+6	\neg				単価適用年月日 歩掛適用年月日 ・ 学務調整・超過・担			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
					万猕	調整-延	迴-規制	1.000-00000020
	単位	m3	数量	1		単価		
担 枚 / 冬件	畄位	米 力 馬	 =	当価			全額	摘要
DID区間=無し:運搬距離=25.7km以下:	m3			<u>+1m</u>			<u> </u>	WB232010 管理費区分 無 単-279号
	m3		1					WYB00443 管理費区分 T
	規格 規格/条件 DID区間=無し: 運搬距離 = 25.7 k m以下	規格 単位 単位 DID区間 = 無し:運搬距離 = 25.7 k m以下: m3	規格 単位 期格 / 条件 単位 数量 D I D 区間 = 無し:運搬距離 = 25.7 k m以下: m3	規格 単位 数量 DID区間 = 無し: 連搬距離 = 25.7 k m以下: m3 1	規格	規格 期格 関係	単価適用年 歩掛適用年 労務調整 - 起 単位 数量 単価 単価 単価 日	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 単位 数量 単価 金額 DID区間=無し:運搬距離=25.7km以下 : m3

単-113号								単価证	適用年月 適用年月	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
								步掛词	適用年 月	月日	
	名称	規格						労務訓	周整-超	過-規制	1.000-00000020
路盤工		RC-40, t=16cm		m²							
ш ——		10 40,1-10011		'''							
							1				
			単位		数	_	'		単価		
			一 世世		ZX.	里			∓ Щ		
	A1h	+0+0 / 42 /4-	24 /2		*L =		<u>ν</u> /π		T		++
路盤工	名称	規格 / 条件 路盤厚 = 16cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の	単位		数量		単価			金額	摘要
哈 盤上											D9428000
			m2		1						管理費区分 無
		・下層路盤の区別=下層路盤:			1					単-280号	
1											
計											
単価											
			I						1		

					-				
単-114号						単価:	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	単位	m²	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数:					 金額	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類= プ ライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	#世 m 2	χX.	1	≠₩			並餓	1月女 CB410260 管理費区分 無 単-301号
計									
単価									

単-115号					[単価	適用年	月日	今和 4年 5月 2日
	+8+6	1				步掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					分務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	50		m						
					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ี่สั ประหว่า ใ 1種 50mm	外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216g/m	m							WYB00444 管理費区分 Y
		m		1					
 計									
┃ ┃単価									

単-116号	· 次(一) [[((()))]					単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	+0 +47	1				歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	規格					万務	前登−延	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	20		m						
					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	=	単価			金額	摘要
ี่สั ็ปエチレンパイプ 1種 20mm	外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269g/m	m							WYB00445 管理費区分 Y
		m		1					
 計									
┃ ┃単価									
					<u> </u>				

単-117号	17/1-1M-1/(02)	_		単価適用年 歩掛適用年		 日 日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PVソケット	20	単位	固	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 書	単価			金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	77 1144			ML HX	WYB00447 管理費区分 Y
計									
単価									

令和 4年 5月 2日

単価適用年月日

1次単価表 <02>

単-118号

丰-110与 						歩掛道	9月4月	令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務調	調整-超i	過-規制	1.000-00000020
PPエルボ	50	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1					WYB00449 管理費区分 Y
計									
単価									

単-119号	7次平面代(02)				[単価	適用年月適用年月	9日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称									令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PPチーズ	50	単位	個	数量	1		単価	77503	
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリジョイント(チーズ) 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	-1- 1µ4			ME HA	WYB00450 管理費区分 Y
言十									
単価									

単-120号	17/ — IM-IC (02)				Г	出任	海田生	80	◇和 4年 5日 2日
年- 120万						世里 掛	適用年/ 適用年/	7日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP管用サドル分水栓	50 × 20	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 =	単価			金額	摘要
PP管用サドル分水栓 50mm× 20mm	耐震型(PPユニオンソケット・メタルパ゚ッキン含む)	個		1	1 194			ar H	WYB00451 管理費区分 Y
計									
単価									

単-121号	17/1-1M-1/2 (02)	<u></u>					単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	」□ ☑過-規制	1.000-00000020
保温筒	50	単位	n	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
保温筒	50 m m	m		1					WYB00461 管理費区分 Y
計									
単価									

単-122号						単価:	適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				労務:	週用牛/調整-超	円口 迢過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	50	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 ■	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工		m #IU		1	半1			並餓	D9170000 管理費区分 無 単-289号
計									
単価									

	17/_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\								
単-123号 						単価 歩掛	適用年 適用年	年月日 令和 4年 5月 2日 年月日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	20	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	└	単価			 金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm:	m # III		1	一 一一			亚帕	D9170000 管理費区分 無 単-264号
計									
単価									

単-124号	17/1-1M-1/- (02)	_		単価適用年月日 歩掛適用年月日		 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP継手工	50	単位	П	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 50mm:	П		1					D9171000 管理費区分 無 単-290号
計									
単価									

単-125号	17/1-1M-1/2 (02)	_		単価適用年月日 歩掛適用年月日		 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP継手工	20	単位	П	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価	1		金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 20mm:	П		1					D9171000 管理費区分 無 単-268号
計									
単価									

	17/\IM_\C_\OZ\								
単-126号						単価	適用年/ 適用年/	目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	7				少国: 労務:	週用年) 調整-超	円口 迢過-規制	マ和 4年 5月 2日 1.000-00000020
サドル分水栓建込み工	P P 管用 50 × 20	単位	箇所	数量	1		単価		
名称 サドル分水栓建込み	規格 / 条件 配水管の種類 = 20mm:管種の種類 = ポリエチ レン管:配水管の呼び径 = 50:	単位		1	単価			金額	摘要 D9430000 管理費区分 無 単-291号
計									
単価									

	17/ — IM // (UE)														
単-127号							単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日						
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020						
ポリエチレン管撤去工	50	単位	m	数量	1		単価								
名称	規格 / 条件	単位	数量	= =	単価			金額	摘要						
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径= 50mm:	m		1 1				1		1					D9825090 管理費区分 無 単-302号
計															
単価															

17/1—1m/1/ 10E								
						適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020
20	単位	m	数量	1		単価		
坦拉 / 久//	出台	米九里	<u> </u>	- 当/画			全 好	摘要
呼び径 = 20mm:	m			<u></u> + 1 <u>w</u>			並餓	D9825090 管理費区分 無 単-303号
	規格 20 規格 / 条件	規格 20 単位 現格/条件 呼び径 = 20mm:	規格 20 m 単位 規格 / 条件 単位 数量 呼び径 = 20mm:	規格 20 m 単位 数量 呼び径 = 20mm:	規格 20 m 単位 数量 単価 呼び径 = 20mm:	現格 単位 数量 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単	単価適用年 歩掛適用年 分務調整-起 型位 数量 1 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 単価 数量 単価 単価 金額 呼び径 = 20mm:

単-129号	1771— IM-CC (02)				[単価	適用年/ 適用年/]日]	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					が 対 過			3
ポリエチレン管切断工	50	単位	П	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			 金額	摘要
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	呼び径= 50mm:	П		1					D9825080 管理費区分 無 単-304号
計									
単価									

単-130号		_				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020
廃プラ費		単位	k g	数量	1		単価		
	1515 · 5 //	****		_				A 4-T	12
	規格 / 条件	単位	数量	直	単価			金額	摘要
廃ブラ処分費		k g		1					WYB00463 管理費区分 T
計									
単価									

17/1—III-C (02)											
単-131号							単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020		
舗装切断工	As,t=15㎝以下	単位	m 1 数量			単価					
	規格/条件	単位	米九馬	 ₽	出/無			 金額	摘要		
新装版切断 一种	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚	m m		数量				単価		亚银	1月安 CB430510 管理費区分 無 単-305号
計											
単価											

177-T-IM-00 100-2									1
単-132号						単価	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	目日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							¬ □ 弘過-規制	1.000-00000020
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	単位	m²	数量	1	7332	単価	770193	
	規格 / 条件	単位	数量	ョ 里	単価			金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規 格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2		1					D9427000 管理費区分 無 単-272号
計									
単価									

単-133号					単価	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020
管路掘削工	機械施工 砂質土	単位	m3	数量	1	7332	単価	770193	
名称 管路掘削 小型バックホウ	規格 / 条件 バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次	単位 m3	数量		単価			金額	摘要 D9420000 管理費区分 無
	・ハックがフ級相 - 押山ガス対策室(第2次 基準値):	IIIO		1					単-273号
計									
単価									

177 TIM UC 1022									
134号						単価	「適用年」 「適用年」	月日日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格								1.000-00000020
管路埋戻工	機械施工 RC-40	単位	m3	数量	1		単価		
		単位	数量	 름	単価			金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40: 埋戻数 量 = 127 / 100m3:	m3		1	一 一 一			AL AX	D9421000 管理費区分 無 単-274号
計									
単価									

		027							
単-135号	+0.45	\neg					随用年》 随用年》		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
発生土運搬費	砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	2	単価			金額	摘要
発生土運搬費 	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0	m3		1	- 千川川			亚舒	D9423000 管理費区分 無 単-276号
計									
単価									

		102							
単-136号						单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規		月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	弱調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
整地		単位	m3	数量	1		単価		
47.1/n	+日+久 / 久 / 牛	광	*h =	 2	兴 /垂				拉那
名 称	規格/条件	単位	数量	L	単価			金額	摘要
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理:	m 3		1					CB210610 管理費区分 無 単-306号
計									
単価									

	17/_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				r				
単-137号		_				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
アスファルト塊処理		単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>				 金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0	m3		1	+ 1 <u>₩</u>			<u> </u>	D9423100 管理費区分 無 単-278号
計									
単価									

									1
単-138号					単価適用年月日 歩掛適用年月日			月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	弱觀整-超	過-規制	1.000-00000020
建設廃棄物受入料金	As	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	#1 <u>U</u>		1	半川川			並 辞	MYB00466 管理費区分 T
計									
単価									

	177(— IM-12(102)								
単-139号	+11+67	1				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					万 榜	調整-超	道一規刊	1.000-00000020
汚泥運搬・処分工		単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
汚泥吸排車運搬	DID区間 = 無し: 運搬距離 = 25.7 k m以下:	m3		1	李 顺			亚 识	WB232010 管理費区分 無 単-279号
汚泥処分費		m3		1					WYB00467 管理費区分 T
計									
単価									

	17/ — IM (C) (OE)								
単-140号	1015	ı				単価 歩掛	適用年 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	引調整-超	過-規制	1.000-00000020
路盤工	RC-40, t=16cm	単位	'n	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	-	単価			金額	摘要
路盤工	路盤厚=16cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の	m2		1	+11111			π HX	D9428000 管理費区分 無 単-280号
計									
単価									

	17/ — IM-CC 102/				ı				
単-141号						単価 歩掛	i適用年) 適用年)	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	<u> </u>						3日 3過-規制	1.000-00000020
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	単位	m²	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 ≅	 単価			 金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		1	+\III			π ¤x	CB410260 管理費区分 無 単-307号
計									
単価									

W 440F					Г	₩ / ≖	油田石		△和 4年 5日 ○日
単-142号						早畑 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
E F 受口付直管	75	単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエ升ン管(融着接合管) 75mm	EF受口付直管	m	九里		* W			± in	WYB00148 管理費区分 Y
計									
単価									

単-143号	7次平岡代(02)				Ī	当価	適田年	90	◇ 和 4年 5日 2日
		•				歩掛:	適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
EF片受ベンド	75×11°	単位	個	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	 류	単価			金額	摘要
EF片受ベンド	75 × 11 °	個		1	+ Щ			<u>ז⊼ घ∺</u>	WYB00186 管理費区分 Y
計									
単価									

W	177(— IM-IC (02)				•	,,, ,—	\ + +-		A 42 4 4 5 5 5 5
単-144号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少知	週用牛/調整-超	⊣	1.000-00000020
E F 片受ベンド	75 × 45 °	単位	個	数量	1	2132	単価	ACIDS	1.000 0000025
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
EF片受ベンド	75 × 45 °	個		1					WYB00468 管理費区分 Y
計									
単価									

W=	「八一」画で、 1027					ſ	,,,,,			A
単-145号							単位	「適用年」 ▶適用年)	불법	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
A71h	+0+47	–					少 少 少 少	1週用牛	リロ 12点 +844	マ州 4年 5月 2日
名称	規格		1				<u> </u>	弱整- 超	過-規制	1.000-00000020
E F 両受ベンド	75 × 45 °		個							
						1				
		単位		数	效量			単価		
 名称	規格 / 条件	単位		数量		単価			金額	摘要
EF両受ベンド	75 × 45 °									WYB00469
		個								管理費区分 Y
				1						
1										
計										
l.,										
単価										
	ı									·

									_
単-146号						単価:	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
						歩掛:	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020
			/III		T				
E F 両受Sベンド	75 (300H)		個						
					1				
		単位		数量			単価		
	規格/条件	単位	数		単価			金額	摘要
 石 板 EF両受Sベンド	75 (300H)	十四	. 女义。	里	半逥			立	MYB00470
に同支び、フト	73 (30011)	/(=)							
		個		_					管理費区分 Y
				1					
計									
単価									
					I				

単-147号						単価	面調用年。 ●適用年。	月日日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1) 少 ^注 労務	胡整-超	 3過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	13	単位	m	数量	1		単価		
47 Ap	+□+0 / 2 //-	単位	数量	<u> </u>	₩ / #				+文冊
<u>名称</u> ポリエチレンパイプ 1種 13mm	規格 / 条件 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g / m	m		1	単価			金額	<u>摘要</u> WYB00149 管理費区分 Y
計									
単価									

規格					単価: 歩掛:	鸣州牛力		
					労務	調整-超] [過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	単位	固	数量	1		単価		
規格 / 条件	単位	数量		単価			 金額	摘要
ンタッチ式								WYB00150 管理費区分 Y
	規格 / 条件ンタッチ式	規格 / 条件 単位	単位 規格 / 条件 単位 数量 ンタッチ式 個	単位 数量 規格 / 条件 単位 数量 ンタッチ式	規格 / 条件 単位 数量 単価 ンタッチ式 個	規格 / 条件 単位 数量 単価 ンタッチ式 個	単位 数量 1 規格 / 条件 単位 数量 ンタッチ式 個	単位 数量 1 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 ンタッチ式 個

	17/ — IM-IC (02)								
単-149号						単価	i適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
		-				歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
EF管用サドル分水栓	75 × 13		個						
			Щ						
					1				
		単位		数量	'		単価		
		+ 14					+ іш		
47.1h	規格 / 条件	単位	数量	 ■	単価			金額	摘要
<u>名称</u> EF管用サドル分水栓 75mm× 13mm	<u> </u>	- 単位	数1	里	早1週			<u> </u>	
と下官用サイルカ水性 / Jillill X Jillill	剛展室(FF1=4777が120×p13・X7MX がわらむ)	個							管理費区分 Y
		间							官理員区ガイ
				1					
							_		
+1									
計									
単価									

単-150号	100 TIME (02)				[単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					歩掛 労務	週用年》 調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PCジョイント	75	単位	個	数量	1		単価		
		単位	数量	 	単価			金額	摘要
名称 PCジョイント(水道配水用ポリエチレン管用) 75mm		個		1					WYB00155 管理費区分 Y
計									
単価									

単-151号						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
管明示テープ	アルタン無し	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u> ■				 金額	摘要
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	150mm	m		1	半咖			並能	7月 ZD10563005 管理費区分 Q
計									
単価									

単-152号	17/1- IM-IC 1027				ſ	単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格	I				步掛 労務	適用年 適用年 調整-超	月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
マーカー杭	7,719	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
管路識別マーカー杭		個		1					WYB00161 管理費区分 Q
計									
単価									

					ſ				
単-153号		_				単価 歩掛	適用年/ 適用年/	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	75	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			 金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)据付工	呼び径 = 75mm:	m		1				±E BR	D9172000 管理費区分 無 単-308号
計									
単価									

	1777 TIM TC (02)	1027							
単-154号 		_				単価 歩掛	i適用年 <i>/</i> 適用年/	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	13	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 름	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 13mm:	m #W		1	- 平川川			亚帕	D9170000 管理費区分 無 単-265号
計									
単価									

単-155号	1774-1M-1C (02)					単価 歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	 月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
融着継手工	75	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン(融着接合)継手工	呼び径= 75mm:継手工単位=箇所:	箇所		1	-1- 1144			ME HA	D9173000 管理費区分 無 単-309号
計									
単価									

単-156号	177(— IM-CC - 102)					単価	i適用年 <i>i</i> 適用年 <i>i</i>	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少田 労務	調整-超	日日 3過-規制	1.000-00000020
PP継手工	13	単位		数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価	'		金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 13mm:	П		1					D9171000 管理費区分 無 単-269号
計									
単価									

単-157号						単価	i適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少掛 学科	`週用牛/ :調整 - 超	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
サドル分水栓建込み工	P P 管用 75 × 20		箇 所			7117	1991年-76		1.000-00000020
リトルガ小柱建込み上	PP官用 /5× 20		道川						
					1				
		単位		数量			単価		
	申校 / 冬件	単位	数量	<u> </u>	単価	<u> </u> i		金額	摘要
サドル分水栓建込み	規格 / 条件 配水管の種類 = 20mm:管種の種類 = ポリエチ	丰田	ZX <u>1</u>	<u>#</u>	半Щ			並能	D9430000
	レン管:配水管の呼び径=75:	箇所							管理費区分 無
				1					単-310号
計									
↓ ■単価									
単準									

単-158号	·//					単価	適用年 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				歩掛 労務	'週用年 <i>)</i> 調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
メカニカル継手工	75	単位		数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価	I		金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 75mm以下:押輪形式=普通押輪	П		1					D9114000 管理費区分 無 単-311号
計									
単価									

₩ 450□	177(— IM-IC (02)				Γ	光油	油田左		◇和 4年 5日 ○□
単-159号						かります。 はおりまた。	i適用年 <i>。</i> 適用年	サロ 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 75	単位	П	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 ■	単価			金額	摘要
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	-	口		1	半1			並設	D9174000 管理費区分 無 単-312号
計									
単価									

単-160号	1771— IM-CC (02)				[単価	適用年	3日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	<u></u>				歩掛: 労務	適用牛力調整-超	7日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管切断工	75	単位	П	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			 金額	摘要
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	呼び径= 75mm:	П		1					D9825080 管理費区分 無 単-313号
計									
単価									

		1027							
単-161号		ı				単価 歩掛	「適用年」 「適用年」	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	弱調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
管明示シート工		単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 ⊒	単価			金額	摘要
管明示シート工	从 伯 / 示 T	m #IU		1	半川川			並領	D9133000 管理費区分 無 単-270号
計									
単価									

単-162号	17/1- IM-1/2 (02)					単価	適用年月		令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				- 歩掛 - 歩掛 - 労務	適用年月 適用年月 調整-超	月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	As,t=15cm以下	単位	n	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚	m		1	77-1144			ME HX	CB430510 管理費区分 無 単-314号
計									
単価									

単-163号						単価	適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>	目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	7						月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
		_	2			力伤	间置-6	2週-戏刑	1.000-00000020
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下		m²						
					1				
		単位		数量	'		単価		
		712		×^=			іш		
	規格 / 条件	単位	数	量	単価			金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3)								D9427000
	: 舗装厚 = 0cm超え10cm以下: バックホウ規	m 2		4					管理費区分 無 単-272号
	格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):			1					平-2/2亏
計									
┃ ┃単価									
半									

単-164号		_				単価 歩挂	「適用年」 ・適用年)	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	躬調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
管路掘削工	機械施工 砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価	<u> </u>		 金額	摘要
1440 管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種=山積0.13m3(平積0.1m3)	m3		1	- 平1川			<u>並</u> 韻	1月5 D9420000 管理費区分 無 単-273号
計									
単価									

	1777—1M-177 (0E)				r				
単-165号						単価	i適用年) 適用年)	目日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
214	1016	1							
名称	規格						調整-趙	過-規制	1.000-00000020
管路埋戻工	機械施工 RC-40		m3						
					1				
		単位		数量			単価		
47.1h	+日+2 / 2 //-	単位	数量	 ⊒	兴/ 亚			△☆	拉西
名称 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	規格 / 条件 バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3)	単1位	安 X 国	里	単価			金額	
		m3							管理費区分 無
	基準値):埋戻材料有無 = 有:埋戻材料種類			1					単-274号
	= 再生クラッシャーランRC-40:埋戻数								<u> </u>
	量 = 127 / 100m3 :								
計									
単価									

単-166号		_				単価 歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
管路埋戾工	機械施工 クッション用砂	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	_				金額	摘要
日付 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	飛行/ 赤行 バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) :バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値):埋戻材料有無 = 有:埋戻材料種類 = 購入土:埋戻数量 = 133/100m3:	m3		1	半)叫			並似	D9421000 管理費区分 無 単-275号
計									
単価									

	17/ — IM (C (OZ)				r				
単-167号							適用年/ 適用年/		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
発生土運搬費	砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
216	1010 / 67 /IL	324 (3-	** E		¥ /T				+÷
	規格 / 条件 ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0 .13m3:DID区間 有無 = なし:運搬距離 = 9. OKm以下:タイヤ損耗費 = 良好:	単位 m3		1	<u>単価</u>			金額	摘要 D9423000 管理費区分 無 単-276号
計									
単価									

単-168号						単価 歩掛	i適用年月 適用年月	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
整地		単位	m3	数量	1		単価		
47.1h	tB to / 夕 //t	** /*	*h ≡	 ⊒	光/悪				+× 275
名称	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3		1					CB210610 管理費区分 無 単-315号
計									
単価									

	17/_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				r				
単-169号 							適用年/ 適用年/		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
アスファルト塊処理		単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			 金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0	m3		1	<u>+</u> ↓ <u>u</u>			<u> </u>	D9423100 管理費区分 無 単-278号
計									
単価									

単-170号	177 TIME (02)				[単価	適用年 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	l				歩掛 労務	·適用年/ 調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	As	単位	m3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3		1					WYB00199 管理費区分 T
計									
単価									

	1//\IM_1C_\O/								
単-171号 2 20	19.49					单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	ļ ,				万務	祠至-赵	迴-規制	1.000-00000020
汚泥運搬・処分工		単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	- 류	単価	i		金額	摘要
汚泥吸排車運搬	DID区間=無し:運搬距離=25.7km以下:	m3		1	——————————————————————————————————————			<u> </u>	WB232010 管理費区分 無 単-279号
汚泥処分費		m3		1					WYB00200 管理費区分 T
計									
単価									

	177(—IM-CC 10E)				Г				1
単-172号	+0.145	7				単価道 歩掛道	適用年月 適用年月	3日 3日 11日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					万 務記	周整-超	過-規制	1.000-00000020
路盤工	RC-40, t=16cm	単位	m²	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 ≥	単価			金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤:	<u>单位</u> m2		1	半)叫			並能	D9428000 管理費区分 無 単-280号
計									
単価									

技術 技術 技術 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大										
表層 東道 再生密粒度As(13) t=3cm 単位 数量 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単	単-173号						単個	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
表層 車道 再生密粒度As(13) t=3cm 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 表層(車道・路肩部) 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類= プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: m2 1 1 単-316号			-							
単位 数量 1 単価 単価 数量 1 単価 数量 単価 表層 (車道・路肩部) 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下): 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン (13): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用: 1 1 単価 金額 摘要	名称						労務	弱調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
単位 数量 単価 単価 接極 接極 接極 接極 接極 接極 接極 接	表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm		m²						
単位 数量 単価 単価 接極 接極 接極 接極 接極 接極 接極 接										
投格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 で物幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下): 1										
表層(車道・路肩部) 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用: 1 2 1 単 - 316号 1 1 計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			単位		数量			単価		
表層(車道・路肩部) 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用: 1 2 1 単 - 316号 1 1 計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
表層(車道・路肩部) 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用: 1 2 1 単 - 316号 1 1 計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
表層(車道・路肩部) 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用: 1 2 1 単 - 316号 1 1 計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	夕秒	坦拉 / 冬卅	当份		 粉旱	出 / 6	 F5		夕 妇	按西
層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン (13): 瀝青材料種類 = プ ライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:			半世		<u> </u>	- 半11	Щ		並領	
生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 = 1 単-316号 プ・ライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用: 計			m 2							
プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:					1					
単価	計									
単価 単価 										
単価 単価 										
	出海									
	半 									

	17/ — IM-L(102)								
単-174号						単価	適用年 <i>)</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少担 少妇	随用牛	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
						<i>3</i> 5773	前一位 一起	迴-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	50		m						
					1				
		単位		数量			単価		
	担拉 / 冬//	単位	数	 e	単価			金額	摘要
<u> </u>	規格 / 条件 外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216 g /m	半世	女人	里	半洲			立	MYB00201
W 747V7N 17 194 COMMIN	7月100.0000 月1108700	m							管理費区分 Y
				1					
計									
W (#									
単価									

単-175号						単価	適用年。 適用年。	目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	٦				少掛 学教	'週用牛 '調敕 - #	円口 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
		1				力 衍	响症"也	- 元型 - 7元 印1	1.000-00000020
ポリエチレン管	13		m						
					1				
		単位		数量			単価		
	ID 15 . 5 W	337.73	N/4 E					^ +-	14
<u>名称</u> ポリエ升ンパ゜イプ゜ 1種 13mm	規格 / 条件 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	単位	数量	重	単価			金額	摘要 WYB00209
M ウエアレンハ イン 「作堂 「SIIIIII	/	m						管理費区分 Y	
			1					日在英匹力「	
.									
計									
単価									

単-176号	1771 IM 177 (02)				[単価	適用年 <i>。</i> 適用年	 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少田: 労務:	週用年》 調整-超	ヮㅁ 望過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PVソケット	13	単位	個	数量	1		単価		
名称		単位	数量	 ₽	単価			金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1				— 37	WYB00212 管理費区分 Y
計									
単価									

単-177号	177(— IM-CC - 102)					単価	i適用年 <i>i</i> 適用年 <i>i</i>	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少田 労務	調整-超	□ □過-規制	1.000-00000020
PPエルボ	50	単位	個	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1					WYB00204 管理費区分 Y
計									
単価									

単-178号	17/4-1M-0/ 1022				ſ	単価	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					步掛 労務	適用年) 調整-超	月日 弘過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PPエルボ	13	単位	個	数量	1		単価		
名 称		単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	<u>+</u> <u> </u>			ATC ER	WYB00471 管理費区分 Y
計									
単価									

W 1-2 F	177(— IM 127 (02)))/ /T	×		A 40 45 - 0 - 0
単-179号						単価	i適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少知	`炮用牛/ 笔电敕_耙	♬ ☐ 迢過-規制	1.000-00000020
						73175	加走 龙		1:000-00000020
PVエルボ	13		個						
		334 (3-		**	1		224 /TE		
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	数	 =	単価			金額	摘要
ロップ ログ PVエルボ 13mm	耐震型・ワンタッチ式	- 羊世	ZX	.里	- 平岡			<u> </u> 立	WYB00214
	103762	個							管理費区分 Y
				1					
計									
単価									

単-180号	177(—				[単価	適用年月適用年月	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格			_		少(日) 労務	週用年 <i>)</i> 調整-超	日日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
DIP管用サドル分水栓	100 × 50	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
DIP管用サドル分水栓 100mm× 50mm	耐震型(PPユニオンソケット・メタルパッキン含む)	個		1	-1- 194			<u> </u>	WYB00206 管理費区分 Y
計									
単価									

177(— IM-CC 102)				ſ	単価i	適用年月		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
規格]				歩掛i 労務i	適用年月 調整-超	月日 1過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
50 × 13	単位	個	数量	1				
担格 / 条件	単位	数		単価		<u> </u>	全額	摘要
耐震型(PPユニオンソケット・メタルパ [°] ッキン含む)				<u>+ 1m</u>			<u> </u>	WYB00472 管理費区分 Y
	規格 50× 13 規格/条件 耐震型(PPユニオンソケット・メタルパ ッキン含む)	規格	規格 50× 13	規格 50× 13 個 単位 数量 規格 / 条件 耐震型(PP1ニオンソケット・メタルパ ッキン含む)	規格 50× 13	現格 単位 数量 単価 単価 単価 大分別パッキン含む) 個 単価 単価 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	現格 単価適用年が歩掛適用年が歩掛適用年が歩掛適用年が歩	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制

単-182号	17/ TIM (C 102)				[単価:	適用年月	 目日	今和 4年 5月 2日
名称	規格	I				步掛 步掛 労務	適用年月 適用年月 調整-超	頁日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	砲金 50	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
・ 回転	50mm	個		1	<u>∓</u> <u>₩</u>			<u> </u>	WYB00473 管理費区分 Y
計									
単価									

W	1774— IM-ICC (02)				ı	, , ,	·		A <
単-183号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少田	·通用牛,	円口 舀過-規制	1.000-00000020
						力伤	间登-心	2週-祝制	1.000-00000020
管帽	75mm		個						
					1				
		単位		数量			単価		
ATh	+0.45 / 62 /4-	24/3-	*+ E	=	× /≖				+÷ ==
<u>名称</u> 鋳鉄管メカニンカルジョイント型帽	規格 / 条件 75mm FCD製 特押付	単位	数量	直	単価			金額	摘要 WYB00474
	75000 FOD表 行作的	個							管理費区分 Y
		101		1					
				1					
計									
H1									
単価									

単-184号	17/1-1M-1/2 (02)					単価 歩掛	i適用年/ 適用年/	 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					分 労務	調整-超		1.000-00000020
ゲートバルブ	50	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 書	単価			金額	摘要
ゲートバルブ 50mm	耐震型・PPおねじ2個含む	個		1	77 1144			ML HX	WYB00207 管理費区分 Y
計									
単価									

単-185号		1%(—IM-CC 102)					単価適用年月日 歩掛適用年月日			今和 4年 5月 2日
,	77 th	+B+6					歩挂	適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格					労務	詩調整- 超	迢過-規制	1.000-00000020
保温筒		50		m						
						1				
			単位		数量			単価		
	名称	規格 / 条件	単位	数量		単価	<u>_</u>		金額	摘要
保温筒		50 m m								WYB00208
			m		1					管理費区分 Y
					'					
計										
司										
単価										
 Т Щ										

単-186号	1次(一個でくて)				ſ	単価	適田年	 ∃	今和 4年 5月 2日
名称	規格	ı				步掛	適用年月 適用年月	頁日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	50	単位	m	数量	1	77 (7)	<u>調整-</u> 起	四-光印	1.000-00000020
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 50mm:	m		1	-1- 194			AL HA	D9170000 管理費区分 無 単-289号
計									
単価									

単-187号	1774 IM 10 (02)					単価	適用年 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少 好 労務	'週用年 <i>)</i> 調整-超	円口 3過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	13	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 13mm:	m		1					D9170000 管理費区分 無 単-265号
計									
単価									

単-188号	1771— IM-CC (02)					単価	適用年 適用年	10000000000000000000000000000000000000	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少知 労務	調整-超	ョロ 3過-規制	1.000-00000020
PP継手工	50	単位	П	数量	1		単価		
名 称	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 50mm:	П		1					D9171000 管理費区分 無 単-290号
計									
単価									

¥ 400 E	17/ -					₩/≖	` * III / I		ATR 47 50 00
単-189号						単価 歩掛	適用年/ 適用年/	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				労務	調整-超	3凸 迢過-規制	1.000-00000020
PP継手工	13	単位	П	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	└─── 書	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 13mm:			1	+11111			ΩTC HX	D9171000 管理費区分 無 単-269号
計									
単価									

	177(—IM-CC (02)								_
単-190号						単価: 歩掛:	適用年/ 適用年/	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
サドル分水栓建込み工	DIP管用 100× 50	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 50mm:管種の種類 = 鋳鉄管: 配水管の呼び径 = 100:電動式穿孔機使用の 有無 = 有:	箇所		1	十四			77C EIS	D9430000 管理費区分 無 単-317号
計									
単価									

	17/\— щ/с\ чо							
単-191号						単価適用 歩掛適用	年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
276	+0.16					歩掛週H	3年月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					<u> </u>	图-超過-規制	1.000-00000020
サドル分水栓建込み工	PP管用 50× 13		箇所					
					1			
		単位		数量		単	価	
P715	+D+b , A7 /L	*** /*	** E		УУ /Т		A PE	1÷=
<u>名称</u> サドル分水栓建込み	規格 / 条件 13mm ポリエチレン管 50	単位	数量	王	単価		金額	摘要 WYB00475
り「ルガ小性建心の	130000 水りエテレン目 50	箇所						管理費区分 無
				1				后注复区力 無
				'				
計								
単価								
	1							

	17/1—IM-1/2 (02)								
単-192号						単価	適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	1-14	1				歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
メカニカル継手工	75		箇所						
					1				
		単位		数量			単価		
				~~=			1 11-4		
	規格/条件	単位	数量	 ₽	単価			金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径= 75mm以下:押輪形式=特殊押輪	+111	XX =	<u> </u>				<u> 자 다</u>	D9114000
, 13 — 13 14 ME] T	:特殊押輪割増係数(実数入力) = 1.3無:								管理費区分 無
				1					単-318号
				'					4 -310 - 3
計									
□ I									
W IT									
単価									

単-193号	1771 IMPLY 1027				[単価	適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					步掛 労務	適用年 調整-超	月日 弘過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	50	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径= 50mm:	m		1	1 194			<u> </u>	D9825090 管理費区分 無 単-302号
計									
単価									

	177(—1m/t/ 102)				r				
単-194号						単価	適用年/ 適用年/	目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
214	+0.45					莎掛	週用牛	9日 11日 - 12月	令和 4年 5月 2日
名称	規格					<u> </u>	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	13		m						
					1				
		単位		数量			単価		
A16	+0+47 / 47 //4	単位	*+ E		× /≖				+ + ==
名称 名称 ポリエチレン管吊上げ積込み工	規格/条件 呼び径= 13mm:	単1世	数量	里	単価			金額	摘要 D9825090
かりエグレン 自巾工げ 慎心の工	#FO11 = 15111111 .	m							管理費区分 無
		"		1					単-284号
									+ 2017
計									
単価									

単-195号	177(— IM-CC - 102)					単価	適用年 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格]				少田 労務	'週用年 <i>)</i> 調整-超	円口 3過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管切断工	50	単位	П	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	呼び径= 50mm:	П		1					D9825080 管理費区分 無 単-304号
計									
単価									

単-196号	17X-1m/C (02)				ſ	単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				歩掛 労務	適用年 <i>)</i> 調整-超	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
鋳鉄管切断工	75	単位		数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッタ -	呼び径 = 75mm:	П		1	 			ALC HZ	D9192000 管理費区分 無 単-319号
計									
単価									

	177(—11141CC 104)								
単-197号				单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制		月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					労務	弱整-超	過-規制	1.000-00000020
廃プラ費		単位	k g	数量	1		単価		
	1=15 = 10			_					
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
廃ブラ処分費		k g		1					WYB00218 管理費区分 T
計									
単価									

	17/\IM_(C) \OZ/								
単-198号 						単価 歩掛	適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装切断工	As,t=15cm以下	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m The second sec		1	+11111			π HX	CB430510 管理費区分 無 単-320号
計									
単価									

									_
単-199号						単価通 歩掛通	適用年月	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	\neg				→ 労務調整-超過-規制			マ和 4年 5月 2日 1.000-00000020
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	単位	m²	数量	1		単価	770003	
名称 舗装版取壊し積込工	規格 / 条件 バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規	単位 m 2	数量	里里	単価			金額	摘要 D9427000 管理費区分 無
計	格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):			1					単-272号
単価									

名称 規格 歩掛適用年月日 今和 4年 5月 2日 分務調整-超過-規制 1.000-00000020 1.000-000000020 1.000-00000020 1.000-00000020 1.000-00000020 1.000-00000020 1.000-00000020 1.000-00000020 1.000-00000020 1.000-00000020 1.000-00000020 1.000-00000020 1.000-00000020 1.000-00000020 1.000-00000020 1.000-000000020 1.000-000000000000000000000000000000000										T
名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 1 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価	単-200号						単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
管路掘削工 機械施工 砂質土 単位 数量 単価 金額 摘要	夕 称	担 枚								
単位 数量 1 単価 単価 単価 単価 単価 単価 強値 単価 強値 単価 金額 摘要 単価 がったった。					Τ		7117	1911年-尼	一元 7元 印1	1.000-00000020
名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 管路掘削 小型パックホウ パックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : パックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値): m3 1 管理費区分 無 単-273号	【官路掘削】 【	機械施工。砂質工		m3						
名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 管路掘削 小型パックホウ パックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : パックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値): m3 1 管理費区分 無 単-273号						1				
24称 24枚 24			単位		数量			単価		
管路掘削 小型バックホウ パックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) :バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値): 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					~~_			–		
管路掘削 小型バックホウ パックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) :バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値): 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
管路掘削 小型バックホウ パックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) :バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値): 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
: バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値): 1 管理費区分 無 単-273号	名称	規格/条件	単位	数量		単価			<u>金額</u>	摘要
基準値): 1 単-273号 it	官路掘削 小型ハックボリ 		~ 2							
			IIIS		1					
					Ī					¥-2135
	計									
	単価									

	「八一川山へ へしこ								
単-201号						単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
管路埋戻工	機械施工 RC-40	単位	m3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 류				金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3)	m3		1	十川叫			AL FIX	D9421000 管理費区分 無 単-274号
計									
単価									

単-202号		¥ /≖ \÷	m # O C	1 L
1 3		単価週	!用牛月廿	令和 4年 5月 2日
			用年月日 用年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称 規格		労務調	整-超過-規制	1.000-00000020
発生土運搬費 砂質土 m3				
九工工建成員				
	1			
		, H	単価	
		7	≠ 1Щ	
		.	^ +-	14
名称 規格 / 条件 単位 数量	単価		金額	摘要
発生土運搬費 ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0				D9423000
.13m3:DID区間 有無=なし:運搬距離=9. m3				管理費区分 無
OKm以下: タイヤ損耗費 = 良好: 1				単-276号
計				
単価				

単-203号	17/1—IM-IC (02)	•				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				步掛 労務	適用年 調整-超	月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
整地		単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 름	単価			 金額	摘要
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理:	m 3		1	7- 194			ME HA	CB210610 管理費区分 無 単-321号
計									
単価									

	17/1—1m·C/ 10=2				r				
単-204号						単価 歩掛	適用年 <i>)</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
アスファルト塊処理		単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	□	単価			 金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0	m3		1	≠测			立 供	D9423100 管理費区分 無 単-278号
計									
単価									

単-205号	17/1- IM-IC 1027	•				単価	適用年	令和 4年 5月 2日	
名称	規格	I				步掛 労務	i適用年。 ▶適用年。 ぶ調整-超	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	As	単位	m3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3		1				-	WYB00221 管理費区分 T
計									
単価									

	17/\—\IM\U\ \OZ							-	
単-206号		_				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務詞	調整-超	過-規制	1.000-00000020
汚泥運搬・処分工		単位	m3	数量	1		単価		
名称	+日+2 / 2 /4-	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	+×
方泥吸排車運搬 方泥吸排車運搬	規格 / 条件 D I D 区間 = 無し:運搬距離 = 25.7 k m以下 :	<u>单1</u> 2		1	早1川			並領	摘要 WB232010 管理費区分 無 単-279号
汚泥処分費		m3		1					WYB00222 管理費区分 T
計									
単価									

単-207号							単位	面適用年.	月日	令和 4年 5月 2日
			_				■ 歩挂	面適用年. 動適用年.	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格					労務調整-超過-規制		迢過-規制	1.000-00000020
路盤工		RC-40, t=16cm		m²						
PH		10,1-10011								
						1				
			単位		数量			単価		
			+111		E AX	£		— іщ		
		規格 / 条件	単位	<u> </u>	 数量	単位	 #E		金額	摘要
路盤工	<u> </u>		早1世		数重		Щ			
四番上			m2							管理費区分 無
			IIIZ							
		・下層路盤の区別=下層路盤:			1					単-280号
±1										
計										
単価										

	177(— IM-CC - 10E)				r				
単-208号		_				単価 歩掛	適用年/ 適用年/	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	単位	m²	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	 単価			金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm:材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プ ライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	<u>单位</u> m 2		1	半)叫			並餓	CB410260 管理費区分 無 単-322号
計									
単価									

	17/ — IM-L/ 10E				r				
単-209号						単価	適用年。 適用年。	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
						歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格			労務調整-超過-規制		過-規制	1.000-00000020		
ポリエチレン管	20		m						
					1				
		単位		数量	'		単価		
		+ III		双里			∓ Щ		
215	+0+5 / 67 /4	24/7	** E	 =	224 /TE				1 to ===
名称	規格/条件 外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269g/m	単位	数量		単価		_	金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 20mm									WYB00227
		m							管理費区分 Y
				1					
計									
単価									

	177(— IM-CC - 10=)										
単-210号						単価	i適用年) ·適用年)	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
2. 50		1				歩掛	適用年	月日	令和 4年 5月 2日		
名称	規格					一	調整-超	過-規制	1.000-00000020		
ポリエチレン管	13		m								
					1						
		単位		数量			単価				
				~~							
	相終 / 冬件	単位	数量	 름	単価			金額	摘要		
#゚リエチレンパイプ 1種 13mm	規格 / 条件 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g /m	+111	XX E	<u>E</u>				<u> </u>	WYB00229		
W YEAVYN IX ME TOTTIM	7/1227.011111	m							管理費区分 Y		
				1		1					日在英匹力「
計											
P1											
単価											
半											

単-211号	17/1-1M-1/2 (02)				単価適用年月日 步掛適用年月日		 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					分 務	調整-超	 過-規制	1.000-00000020
PVソケット	13	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	│ 書	単価			金額	摘要
ポリジョイント(PVソケット) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	7- 194			ME HA	WYB00231 管理費区分 Y
計									
単価									

単-212号	17/1-1M-1/2 (02)						適用年月 適用年月	令和 4年 5月 2日 9年月日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					労務	調整-超	 過-規制	1.000-00000020	
PTルボ	20	単位	個	数量	1		単価			
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要	
ポリジョイント(エルボ) 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	+ <u>Щ</u>			₩ HX	WYB00477 管理費区分 Y	
計										
単価										

					Г				I
単-213号						単価 歩掛	i適用年 <i>。</i> 適用年	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP異径ソケット	20 × 13	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u> ■	単価			金額	摘要
ポリジョイント(異径ソケット) 20mm x 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	≠ Щ			亚奇	WYB00272 管理費区分 Y
計									
単価									

単-214号						単価	i適用年。 適用年。	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日																																						
名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020																																						
PP異径チーズ	20 × 13	単位	個	为量 数量			単価																																								
	規格/条件	単位	数長	<u> </u>	単価			金額	摘要																																						
ポリジョイント(異径チーズ) 20mm× 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		<u>数量</u> <u> </u>																														1		1		1		1		1				AV HX	WYB00237 管理費区分 Y
計																																															
単価																																															

	17/1—1m/1/ 10=2								
単-215号						単価適用年月日 歩掛適用年月日		月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	弱 調整-超	迢-規制	1.000-00000020
管明示テープ	アルタン無し	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価	L		金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m m		1	- 平川川			亚帕	ZD10563005 管理費区分 Q
計									
単価									

単-216号						単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	\neg				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
			/	T		力伤	间登-心	2週-况制	1.000-00000020
マーカー杭			個						
					1				
		単位		数量			単価		
		712		×^=			іш		
2000年	規格 / 条件	単位	数量	量	単価			金額	摘要
管路識別マーカー杭		/m							WYB00248
		個		4					管理費区分 Q
				1					
計									
┃ ┃単価									

W	177(— IM-CC 102)				Г	,,,,	×		A 40 45 - 0
単-217号						単価:	適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	I				少知 労務	週用牛/調整-超	⊣	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	20	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 20mm:	m		1	十 叫			AL DR	D9170000 管理費区分 無 単-264号
計									
単価									

単-218号	17/1-1M-1/- (02)				[単価	適用年)	9日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					步掛 <u>労務</u>	適用年 <i>)</i> 調整-超	月日 弘過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	13	単位	m	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			 金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 13mm:	m		1	1 194			and HA	D9170000 管理費区分 無 単-265号
計									
単価									

単-219号	17/1-1M-1/2 (02)	<u></u>				単価適用年月日 歩掛適用年月日		 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	3.L 過-規制	1.000-00000020
PP継手工	20	単位	П	数量	1		単価		
名 称	規格 / 条件	単位	数量	 = E	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 20mm:	П		1					D9171000 管理費区分 無 単-268号
計									
単価									

単-220号	1774-1M-1C (02)					単価 歩掛	適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
PP継手工	13	単位	П	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 13mm:	П		1					D9171000 管理費区分 無 単-269号
計									
単価									

₩ 004 🗆	17八十一回七、1027			ı	兴 /亚	**ロケリ		△和 4年 5日 ○□	
単-221号		\neg				半個: 步掛:	適用年/ 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
管明示シート工		単位	m	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 	単価	•		金額	摘要
管明示シート工	70014 7 3311	m		1	1 188			THE HA	D9133000 管理費区分 無 単-270号
計									
単価									

単-222号						単価	適用年月 適用年月	目日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少班) 労務	週用牛/ 調整-超	¬ □ 迢過-規制	1.000-00000020
	As, t=15cm以下	単位	m	数量	1		単価		
AT Un	+日+5 / 夕 //-	単位	*h =	<u> </u> ■	₩ / #				+× ===
名称 舗装版切断	規格 / 条件 舗装版種別 = アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	<u>単位</u> m		1	単価			金額	摘要 CB430510 管理費区分 無 単-323号
計									
単価									

単-223号						単価	i適用年) 適用年)	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1						¬ □ 弘過-規制	1.000-00000020
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下	単位	m ²	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 류	単価			 金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2		1	<u>+1m</u>			<u>π</u>	D9427000 管理費区分 無 単-272号
計									
単価									

単-224号						単価 歩掛	i適用年。 適用年。	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
管路掘削工	機械施工 砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			 金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値):	m3		1	+ IW			AL BR	D9420000 管理費区分 無 単-273号
計									
単価									

	1777—IM-127 (02)								
単-225号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	目日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
216	1016	1							
名称	規格					<u> </u>	調整-超	過-規制	1.000-00000020
管路埋戾工	機械施工 RC-40		m3						
					1				
		単位		数量			単価		
47 No.	+B+0 / Q//+	単位	数量	<u> </u>	兴 / 本			△☆	拉西
名称 管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	規格 / 条件 バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3)	単位	安 X 国	里	単価			金額	
		m3							管理費区分 無
	基準値):埋戻材料有無 = 有:埋戻材料種類			1					単-274号
	= 再生クラッシャーランRC-40:埋戻数			•					<u> </u>
	量 = 127 / 100m3 :								
計									
単価									

単-226号	177 T IM 17 (02)					単価	「適用年」 「適用年」	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1						月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
	機械施工 クッション用砂	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価	<u> </u>		 金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3)	m3		1	7- 194			<u>ме</u> нд	D9421000 管理費区分 無 単-275号
計									
単価									

単-227号						単価	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
		-							
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
発生土運搬費	砂質土		m3						
					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0								D9423000
	.13m3:DID区間 有無=なし:運搬距離=9.	m3							管理費区分 無
	OKm以下:タイヤ損耗費 = 良好:			1					単-276号
計									
単価									

単-228号	17/1—1m/C (02)					単価	i適用年	9日	令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				步掛 労務	適用年 適用年 調整-超	月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
整地		単位	m3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 름	単価	<u> </u>		 金額	摘要
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理:	m 3		1	7- 194			<u>ме</u> нд	CB210610 管理費区分 無 単-324号
計									
単価									

	177(—IM-DC 40E)								
単-229号						単価	i適用年 <i>。</i> 適用年	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							□ □ 迢過-規制	1.000-00000020
アスファルト塊処理		単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量					金額	+女冊
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0	<u> </u>		1	<u>早</u> 加			並領	摘要 D9423100 管理費区分 無 単-278号
計									
単価									

	1777— IM-DC (02)	.02>							
単-230号						単価	i適用年/ 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
216	+0.16	1				歩掛	随用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
建設廃棄物受入料金	As		m3						
					1				
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	Ē	単価			金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊								WYB00251
		m3							管理費区分 T
				1					
計									
単価									

	「八十四代へ027				-				
単-231号		ı					適用年月適用年月		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
汚泥運搬・処分工		単位	m3	数量	1		単価		
	1016 · 6 W	*** (1-	W. =		\\ / T			A	14.7
名称	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
汚泥吸排車運搬	DID区間 = 無し:運搬距離 = 25.7 k m以下 :	m3		1					WB232010 管理費区分 無 単-279号
汚泥処分費		m3		1					WYB00252 管理費区分 T
計									
単価									

W	「八一」画で、 (02)					,,, <u>;</u>	·		144-14-19-19
単-232号	+0.14	7					適用年		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
路盤工	RC-40, t=16cm	単位	m²	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 ■	単価			金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm:施工幅 = 1.8m未満:路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40:上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤:	#1位 m2		1	半川川			並能	D9428000 管理費区分 無 単-280号
計									
単価									

					-				
単-233号						単価通 歩掛通	9月年月	目目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1						⊣ 口 迢過-規制	1.000-00000020
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	単位	m²	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数		単価		+ IM	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm:材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	90.	1	干咖			亚语	CB410260 管理費区分 無 単-325号
計									
単価									

	17/ — IM-L/ 102								
単-234号						単価	適用年月	月日	令和 4年 5月 2日
						歩掛:	適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	20		m						
					1				
		単位		数量			単価		
	坦拉 / 久//	単位	数量	 ⊒	単価			金額	摘要
<u> </u>	規格/条件 外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269g/m	=1以	女 文 五	<u> </u>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			<u> </u>	例 安 WYB00478
か ツェアレノハ 1ノ 「作生 ~ 20111111									
		m							管理費区分 Y
				1					
計									
H1									
単価									

単-235号					ľ	当価	適田年	8 🛭	◇和 4年 5日 2日
		-				歩掛	適用年 適用年	目目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管	13	単位	m	数量	1		単価		
	担格 / 冬件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ま。リエチレンパ イプ 1種 13mm	規格 / 条件 外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g / m	m		1	一 一			亚帕	WYB00479 管理費区分 Y
計									
単価									

単-236号	17/1-1M-1/2 (02)								単価歩掛	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					分 務	調整-超	 過-規制	1.000-00000020			
PVソケット	13	単位	個	数量	1		単価					
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要			
ポリジョイント(PVソケット) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1	十川山			± HX	WYB00480 管理費区分 Y			
計												
単価												

W	177(— IM-CC (02)					VV /T	·*		A 45 45 - 5 - 5
単-237号						早畑 生地	i適用年) ·適用年)	9 H	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少知	烟用牛/ 烟敕_规	¬ ⊔ 弘過-規制	1.000-00000020
						<i>7</i> 3 173	响罡"起	四一况中	1.000-0000020
PPエルボ	20		個						
					_				
		*** **-		**-	1		\\\ / 		
		単位		数量			単価		
名称	規格/条件	単位	数量	 ⊒	単価			金額	摘要
	<u>祝怡/宗</u> 耐震型・ワンタッチ式	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	女义 里	里	半1週			<u> </u>	MYB00481
		個							管理費区分 Y
				1					
計									
単価									

単-238号	177(— IM-CC (02)	<u>-</u>					単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少田 労務	·適用平) 調整-超	∃口 ∐過-規制	1.000-00000020
PPエルボ	13	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個		1					WYB00485 管理費区分 Y
計									
単価									

W -	1八十四代(02)				ſ		·		
単-239号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	I				少班.	週用牛/調整-超	□ □過-規制	1.000-00000020
PVエルボ	13	単位	個	数量	1	23421	単価	- Wilpj	
	1515 . 5 #		W. =						14
<u>名称</u> P V エルボ 13mm	規格 / 条件耐震型・ワンタッチ式	<u>単位</u> 個	数量	1	単価			金額	摘要 WYB00486 管理費区分 Y
計									
単価									

	177(—1m/c) 102/						_		I
単-240号						単価	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少掛 学教	'週用午 <i> </i> :餌敷_契	円口 迢過-規制	1.000-00000020
			/III			<i>7</i> 7 175	响走"也	- 元型 - 7元 印1	1.000-00000020
PP異径ソケット	20 × 13		個						
					1				
		単位		数量	'		単価		
		7-12		***			IIII		
							_		
名称	規格 / 条件	単位	数量	E	単価			金額	摘要
	耐震型・ワンタッチ式	/E							WYB00482 答理费区(A) V
13mm		個		1					管理費区分 Y
				1					
計									
単価									
+ IM									
					l.				1

	17/ — IM-L/ (0E)				r				
単-241号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	ı				少 少 み	`週用牛 <i>!</i> :国敕_#	円口 迢過-規制	1.000-00000020
			/E			71171	响走 龙	100-7元中1	1.000-00000020
PP異径チーズ	20 × 13		個						
					1				
		単位		数量			単価		
47 Un	+□+枚 / 攵 //+	単位	米九馬	 =	兴/巫				+卒 西
<u>名称</u> ポリジョイント(異径チーズ) 20mm×	規格 / 条件 耐震型・ワンタッチ式	単1位	数量	里	単価			金額	摘要 WYB00483
13mm		個							管理費区分 Y
				1					
 計									
l.,									
単価									

W -	「八十四代(02)					, v. /	·		A 72 15 - D 2 - D
単-242号						単価	適用年。 適用年。	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少田	1週用牛	□ □過-規制	1.000-00000020
						2133		7.2 /////	1.000 0000020
保温筒	20		m						
					1				
		単位		数量			単価		
				2					
名称	規格 / 条件	単位	数	量	単個	<u> </u>		金額	摘要
保温筒	20mm								WYB00487
		m		1					管理費区分 Y
				ı					
計									
							_		
単価									
- 									

単-243号	17/4-1M-C(102)				[単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	I				步掛 労務	適用年) 調整-超	月日 弘過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	20	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 20mm:	m		1	-1- 1µ4			SIC HA	D9170000 管理費区分 無 単-264号
計									
単価									

単-244号	1771 IM IC (02)					単価	i適用年, b適用年,	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					歩掛 労務	N適用年) 弱調整-超	月日 ☑過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	13	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価	<u> </u>		金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径= 13mm:	m		1					D9170000 管理費区分 無 単-265号
計									
単価									

単-245号	·//				[単価	適用年 適用年		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格]				少街 労務	油用年) 調整-超	∃日 弘過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
PP継手工	20	単位	П	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価	'		金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 20mm:	П		1					D9171000 管理費区分 無 単-268号
計									
単価									

単-246号	17/1-1m-1/2 (02)	<u></u>				単価 歩掛	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	3日 3過-規制	1.000-00000020
PP継手工	13	単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径= 13mm:	П		1					D9171000 管理費区分 無 単-269号
計									
単価									

単-247号	17/4-1M-C(102)				ſ	単価	適用年月	 月日	令和 4年 5月 2日
名称	規格	I				步掛 労務	適用年月 適用年月 調整-超	月日 3過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工	20	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径= 20mm:	m		1				<u> </u>	D9825090 管理費区分 無 単-303号
計									
単価									

接換		1777—IM-CC 10E				ı				
名称 規格 学務調整-超過-規制 1,000-00000020 ボリエチレン管撤去工 13 単位 数量 単価 単価 単価 単価 単価 単価 一番額 1 1 1 1 1 1 1 1 1	単-248号						単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
ポリエチレン管撤去工 13 単位 単位 数量 1 単価 1 単価	216	1016	1				歩掛	個用年	月日	令和 4年 5月 2日
名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 ポリエチレン管吊上げ積込み工 呼び径= 13mm: 1 計 1				I	1		<u> </u>	調整-超	道道-規制	1.000-00000020
名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ポリエチレン管吊上げ積込み工 呼び径 = 13mm: n 1 1 1 2 2 2 4 2 4 2 </td <td>ポリエチレン管撤去工</td> <td>13</td> <td></td> <td>m</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	ポリエチレン管撤去工	13		m						
名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ポリエチレン管吊上げ積込み工 呼び径 = 13mm: n 1 1 1 2 2 2 4 2 4 2 </td <td></td>										
名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 ポリエチレン管吊上げ積込み工 呼び径 = 13mm: 加 1 1 1 284号 計 計						1				
ポリエチレン管吊上げ積込み工 呼び径 = 13mm: m 1 1 D9825090 管理費区分 無 単-284号 計			単位		数量			単価		
ポリエチレン管吊上げ積込み工 呼び径 = 13mm: m 1 1 D9825090 管理費区分 無 単-284号 計										
ポリエチレン管吊上げ積込み工 呼び径 = 13mm: m 1 1 D9825090 管理費区分 無 単-284号 計										
ポリエチレン管吊上げ積込み工 呼び径 = 13mm: m 1 1 D9825090 管理費区分 無 単-284号 計	A16	+0+0, (57 /4-	224 /2-	## E	 =	24 / a.				+÷
計	名称 おりまた まりまた おりまた おりまた おりまた まりまた まりまた		単1以	安 义国	王	単個		_	<u> </u>	
計 1 単-284号	かりエグレン目巾エグ慎匹の工	*TO11 - 1311111 .	m							
計			"		1					
					'					+-20+3
	計									
単価										
単価 単価 										
	単価									

単-249号	1771— IM-CC (02)				[単価	適用年/ 適用年/]日]	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					少母:	調整-超	ョロ <u> </u> 過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管切断工	20	単位	П	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 B	単価			 金額	摘要
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	呼び径= 20mm:	П		1					D9825080 管理費区分 無 単-326号
計									
単価									

	17/ — IM // (OZ)				r				
単-250号		_				単価 歩掛	適用年 <i>)</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
廃プラ費			k g						
					1				
		単位		数量			単価		
名称 廃ブラ処分費	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要 WYB00267
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		k g							管理費区分 T
				1					
計									
PI									
単価									
	I .	1							

									1		
単-251号							单価適用年月日 步掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格			,		労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020		
舗装切断工	As,t=15cm以下	単位	m	数量				単征			
	規格 / 条件	単位	数 5	│ ₽	単価			 金額	摘要		
舗装版切断 	舗装版種別 = アスファルト舗装版: アスファルト舗装版厚 = 15㎝以下:費用の内訳 = 全ての費用:	m		数量			金		CB430510 管理費区分 無 単-327号		
計											
単価											

単-252号						単価	適田年	B A	今和 4年 5日 2日
							適用年 <i>/</i> 適用年/		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版取壊積込工	機械施工 As,t=10cm以下	単位	m²	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 2	単価			金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下:バックホウ規 格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2		1				300 F/A	D9427000 管理費区分 無 単-272号
計									
単価									

W					ſ	,,,,	·		A <
単-253号						単価	i適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	ı						円口 迢過-規制	学和 4年 5月 2日 1.000-00000020
						刀 が	响罡-匹	2週 - 况即	1.000-00000020
管路掘削工	機械施工 砂質土		m3						
					4				
		単位		数量	1		単価		
		半辺		奴里			半川		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3)								D9420000
		m3							管理費区分 無
	基準値):			1					単-273号
計									
 									
単価									

									_
単-254号							適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
管路埋戻工	機械施工 RC-40	単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数 5	 ₽	単価			 金額	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3(平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次 基準値): 埋戻材料有無 = 有: 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40: 埋戻数 量 = 127 / 100m3:	m3		数量				<u>זיי</u> ⊓2	D9421000 管理費区分 無 単-274号
計									
単価									

	17/ — IM // (OZ)								1
単-255号						単価 歩掛	i適用年) 適用年)	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							 過-規制	1.000-00000020
発生土運搬費	砂質土	単位	m3	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			 金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0	m3		1	<u>+</u> , ₩			<u> </u>	D9423000 管理費区分 無 単-276号
計									
単価									

単-256号	17/1-1M-1/2 (02)					単価適 歩掛適	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					労務調	整-超	過-規制	1.000-00000020
整地		単位	m3	数量	1	Ĕ	単価		
名称	規格 / 条件	単位	娄	 效量	単価			金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3		1	7-1144			JV. HZ	CB210610 管理費区分 無 単-328号
計									
単価									

単-257号							i適用年) 適用年)	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
アスファルト塊処理		単位	m3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量					 金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0	m3		1	半 加			立 供	D9423100 管理費区分 無 単-278号
計									
単価									

	17/ — IM // (02)								
単-258号						単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
And the	1014	7				単価適用年月日 令歩掛適用年月日 令労務調整-超過-規制 1.0			令和 4年 5月 2日
名称	規格			_		労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
建設廃棄物受入料金	As		m3						
					1				
		単位		数量			単価		
	1715 . 5 (4)		N/4 E	_				^ +-	1+
名称 建設廃棄物受入れ料金	規格 / 条件	単位	数量	重	単価		_	金額	摘要
建設廃業物受入化料金 	As塊	0							WYB00270 管理費区分 T
		m3		1					官珪貝区ガー
				1					
計									
単価									

単-259号		-			単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務詞	調整-超	過-規制	1.000-0000020
汚泥運搬・処分工		単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			 金額	摘要
方泥吸排車運搬 方泥吸排車運搬	DID区間=無し:運搬距離=25.7km以下	#1U m3		1	<u>早</u> 加			<u> </u>	WB232010 管理費区分 無 単-279号
汚泥処分費		m3		1					WYB00271 管理費区分 T
計									
単価									

	17/ — IM (C								
単-260号		1		単価適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					労務	弱調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
路盤工	RC-40, t=16cm	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 ■	単価			金額	摘要
路盤工	路盤厚=16cm:施工幅=1.8m未満:路盤材の	<u>辛加</u> m2		1	- 平1脚			<u> </u>	1月安 19428000 管理費区分 無 単-280号
計									
単価									

				F				
	_						令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
規格								1.000-00000020
車道 再生密粒度As(13) t=3cm	単位	m²	数量	1		単価		
担格 / 冬件	単位	数 長					全額	摘要
平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2						М . Н⊼	CB410260 管理費区分 無 単-329号
	規格 車道 再生密粒度As(13) t=3cm 規格/条件 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=	規格 車道 再生密粒度As(13) t=3cm 単位 規格 / 条件 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 =	規格 車道 再生密粒度As(13) t=3cm 単位 規格 / 条件 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 =	規格 車道 再生密粒度As(13) t=3cm 単位 数量 規格 / 条件 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = 1	規格 車道 再生密粒度As(13) t=3cm 単位 数量 規格 / 条件 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類 = 1	規格 単価 歩掛	現格 規格 労務調整・超車道 再生密粒度As(13) t=3cm 単位 数量 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単価 単	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制

単-262号

D9170000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管据付工 30mm m 10 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.08 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.14 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-263号

D9170000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管据付工 25mm m 10 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.07 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.12 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-264号 D9170000	> JA(1(1)	_							令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格						調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管据付工	20mm	単位	m	数量	10		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	Ē	単価			金額	摘要
配管工		人		0.07					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.12					R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

単-265号

D9170000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管据付工 13mm m 10 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.06 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-266号

D9171000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1.000-00000020 ポリエチレン管継手工 30mm 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.03 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.03 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

	ショウ(1)(1))								
単-267号 D9171000	10.15						適用年月		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格				労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020	
ポリエチレン管継手工	25mm	単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 ⊒_	単価			金額	摘要
配管工	· 风俗 / 示什	人		0.02	学1個			<u> </u>	R0136 管理費区分 無
普通作業員		Д		0.02					R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1					Z\$8000004 管理費区分 無
計									
単価									

単-268号

D9171000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管継手工 20mm 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.02 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.02 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-269号

D9171000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1.000-00000020 ポリエチレン管継手工 13mm 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.01 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.01 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

	夕 5 5 7 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7									
単-270号	D9133000	1015	ı				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格						調整-超	過-規制	1.000-00000020
管明示シート工			単位	m	数量	100		単価		
		規格 / 条件	単位	数量	⊥ ⊒	単価			金額	摘要
普通作業員	古 柳		人		0.4	半川			並能	R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

単-271号 CB430510	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				単価道 歩掛道	適用年月 適用年月	 日 日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務詞	周整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	r 単位	n	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	構成	**	標準			 単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

単-271号 CB430510		_				単価適用年 歩掛適用年	=月日 =月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	横原	成比率	標準単	<u></u> 4価	 単価	摘要
材料構成比率	7,014 - 311	%		7,75	120			,,,,
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%						M001161010 管理費区分 無

単-272号	D9427000		1					適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格					労務詞	<u> 周整-</u> 超	過-規制	1.000-00000020
舗装版取壊し積込工		山積0.13m3(平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 2	数量	100		単価		
		規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価		Τ	└──── 金額	摘要
土木一般世話役		7,614 . 3,71	人 人		0.49	·				R0125 管理費区分 無
普通作業員			人		0.74					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 3 (平積0.1m3)		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2 次基準値):	時間		3.93					D9511000 管理費区分 無 単-331号
諸雑費(まるめ)			式		1					Z\$3000004 管理費区分 無
計										

単-272号	D9427000						単価:	適用年 適用年	 月日 日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格	<u> </u>				ジョブ 労務	分務調整-超過-規制		1.000-00000020
舗装版取壊し積込.	I	山積0.13m3(平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m 2	数量	100		単価		
	名称 名称	規格 / 条件	単位	数量	 E	単価			金額	摘要
単価										

		2 3A11 (1)								_
単-273号	D9420000		7				単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格					労務調整-超過-規制			1.000-00000020
管路掘削 小型バ	ックホウ	山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	m3	数量	100		単価		
	 名称	規格 / 条件	単位	数:	 量	単価		Τ	└ <u></u> 金額	摘要
土木一般世話役			人		2.4					R0125 管理費区分 無
普通作業員			人		6.7					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運 3 (平積0.1m3)	転 クローラ型 山積0.13m	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2 次基準値):	日		2.273					D9529000 管理費区分 無 単-332号
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

単-273号

D9420000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(管路掘削 小型バックホウ m3 第2次基準値) 100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

		ショウ(1)(1)、	027				_			
単-274号	D9421000		,					適用年別		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
管路埋戻 (機械埋度 ホウ)	名称 実・小型バック	規格 山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC - 4 0 127/100m3	単位	m3	数量	100		3調整-起 単価	3過-規制 	1.000-00000020
土木一般世話役	名称	規格 / 条件	単位		数量	単作	西		金額	摘要 R0125
			人		2.5					管理費区分 無
普通作業員			人		6.8					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 3(平積0.1m3)	: クローラ型 山積0.13m	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2 次基準値):	日		1.538					D9529000 管理費区分 無 単-332号
タンパ運転			日		3					D9527000 管理費区分 無 単-333号
再生クラッシャーラ	ン	R C - 4 0	m 3		127					Z002122003 管理費区分 無

単-274号 D9421000		_				単価i 歩掛i	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格							過-規制	1.000-00000020
管路埋戻 (機械埋戻・小型バック ホウ)	山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 127/100m3	単位	m3	数量	100		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 書	単価			金額	摘要
諸雑費(まるめ)	WHI ZANI	式		1	7-1144			ME HA	ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

		2 3A11(1)				-				
単-275号	D9421000		1		単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
	名称	規格					労務詞	調整-超	過-規制	1.000-00000020
管路埋戻 (機械塩 ホウ)	⊉戻・小型バック	山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有 購入土133/100m3	単位	m3	数量	100		単価		
		規格 / 条件	単位	数	 景	単価			└──── 金額	摘要
土木一般世話役	1 119	WHE / WIT	人	XA	2.5	+ <u> </u>			77. HX	R0125 管理費区分 無
普通作業員			人		6.8					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運 3(平積0.1m3)	転 クローラ型 山積0.13m	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2 次基準値):	B		1.538					D9529000 管理費区分 無 単-332号
タンパ運転			日		3					D9527000 管理費区分 無 単-333号
購入土		クッション用砂	m 3	1	33					Y001613000-001 管理費区分 無

W 075 D	9 JA11(1)	_			ı	224 / \$	·		∆ 50 45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
単-275号 D9421000	10.15			単価適用年月日 歩掛適用年月日			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-0000020
管路埋戻 (機械埋戻・小型バック ホウ)	山積0.13m3(平積0.1m3) 排出ガス対策型(第2次基準値) 有 購入土133/100m3	単位	m3	数量	100		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	⊥ ⊒	単価			 金額	摘要
諸雑費(まるめ)	双伯 / 汞什	式		1	平1個			<u>並</u> 額	75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7
計									
単価									

単-276号	D9423000							単価道 歩掛道	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日		
	名称	規格						万務記	问 登-政	過-規制	1.000-00000020
発生土運搬費		2t積 小型BH山積0.13m3 な	U 9.0Km以下 良好	単位	m3	数量	10		単価		
		規格 / 条	- <i>I</i> / +	単位	*	效量	単価			金額	摘要
ダンプトラック2ti	<u> </u>	タイヤ損耗費 = 良好:	SIT	日	X	1.5	一			亚识	D9515000 管理費区分 無 単-334号
諸雑費(まるめ)				式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

単-277号 CB210610	_				単価i 歩掛i	適用年/ 適用年/	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務詞	調整-超	過-規制	1.000-00000020
整地	残土受入れ地での処理		m 3		1				
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	構成	比率	標準.	単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2号	%							Z006702002 管理費区分 無

単-277号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 CB210610 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 整地 残土受入れ地での処理 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) L001010007 管理費区分 無 %

単-278号 D9423100	,	1					適用年 <i>。</i> 適用年		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称 アスファルト塊・コンクリート塊運 搬費	規格 2t積 小型BH山積0.13m3 なし 12.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	単位	m3	数量	10		調整-起 単価	强 <u>。</u>	1.000-00000020
名称 ダンプトラック2t運転	規格 / 条件 タイヤ損耗費 = 良好:	単位日		2.34	単価			金額	摘要 D9515000 管理費区分 無 単-334号
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

単-279号

WB232010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 無し 25.7km以下 汚泥吸排車運搬 m3100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 汚泥吸排車運転 WK230370 日 管理費区分 無 4.3 単-335号 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-280号

D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 路盤丁 m2 下層路盤 100 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.78 再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003 管理費区分 無 m 3 20.32 タンパ及びランマ 質量 60~80kg D9520000 日 管理費区分 無 単-336号 0.45 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単-280号 D9428000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 | |16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 路盤工 m2 下層路盤 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

単-281号 CB410260						単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整	·超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1			
		単位		数量	·	単個	ī	
	規格 / 条件	単位	╽	成比率	標準達	 単価	 単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

単-281号 CB410260	2 32(1)(1)					単価適用年 歩掛適用年	:月日 :月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-		1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		成比率	標準単	望価	単価	摘要
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

今和 4年 5月 2日

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-281号

单-261号 CB410200						半仙週用年 歩掛適用年		令和 4年 5月 2日
名称	規格	<u> </u>				労務調整-起	超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−	」	標準	 単価	 単価	摘要
機械構成比率		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-282号 D9825090		_				単価道 歩掛道	9用年月 9用年月	 日 日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務語	■整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン管吊上げ積込み工	30mm	単位	m	数量	10		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	 	 単価			金額	摘要
配管工	WHI Z ZNII	人		0.048	十 叫			AL DR	R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.084					R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

単-283号

D9825090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管吊上げ積込み工 25mm m 10 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.042 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.072 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-284号

D9825090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管吊上げ積込み工 13mm m 10 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.036 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.06 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

w	_	_		-			r	W/ /=				
単-285号 D982508 名称	0	±8	格	1				単価通 歩掛通 学教師	適用年月 適用年月 国教 - 22	月日 月日 [過-規制	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020	
ポリエチレン管撤去工(切断の	ጋみ)	30mm	<u>/fd</u>	単位	П	数量	10		単価	.四 - 从巾!	1.000-0000020	
		規格		単位	数量		単価			金額	摘要	
配管工				人		0.025					R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人		0.025					R0102 管理費区分 無	
諸雑費(率 + まるめ)				式		1					ZS8000004 管理費区分 無	
計												
単価												

単-286号 CB430510						単価i 歩掛i	適用年/ 適用年/	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務詞	調整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	構成	艾比率	標準	単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

単-286号

单-286号 CB430510						単価: 歩掛:	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	務調整-超過-規制		1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	構	 戊比率	標準	単価		単価	摘要
材料構成比率	Will 7 XIII	%	1191		133. —				1143 SC
コンクリートカッタ (プレード)	径22インチ	%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%							M001161010 管理費区分 無

単-287号 CB210610							単価適 歩掛適	用年月用年月	目目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称		規格					労務調	整-超	過-規制	1.000-00000020
整地		残土受入れ地での処理	単位	m 3	数量	1	単	单価		
		規格 / 条件	単位	構	 成比率	標準.	単価		 単価	摘要
標準単価		WILL WILL	74	1772		IX-T-	7-104			J192
分務構成比率			%							
運転手(特殊)			%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%							
軽油		1 . 2号	%							Z006702002 管理費区分 無

単-287号 CB210610				単個步掛	適用年月日 適用年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格			労 務	調整-超過-規制	1.000-00000020
整地	残土受入れ地での処理	単位	m 3 数量	1	単価	
	規格 / 条件	単位	構成比率	 標準単価	単価	摘要
機械構成比率	が1日 / 示IT	<u>∓</u> ш %	1時/及16 中	¹ѫᢡᆍ≀┉	干Ⅲ	1100女
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

単-288号 CB410260						単価適用 ² 歩掛適用 ²	∓月日 ∓月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整.	超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1			
		単位		数量	·	単個	i	
	規格 / 条件	単位		成比率	標準的	単価	 単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

単-288号 CB410260						単価適用年 歩掛適用年	:月日 :月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-		1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	+#		標準単		単価	摘要
		単1位	<u></u>	成比率	二	<u>-1Щ</u>		
		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

単-288号 CB410260						単価適用年 歩掛適用年	 	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-為	迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準単	価		摘要
機械構成比率		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-289号

D9170000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管据付工 50mm m 10 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.18 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-290号

D9171000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1.000-00000020 ポリエチレン管継手工 50mm 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.04 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.04 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

出 201日 - D0420000	夕 与 真 作 1 (1) 、				Γ	出油	海田生	=	△和 4年 5日 2日
単-291号 D9430000							適用年月適用年月		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					<u> </u>	調整-超	過-規制	1.000-00000020
サドル分水栓建込み	20mm ポリエチレン管 50	単位	箇所	数量	1		単価		
名称 	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
配管工		人		0.05					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05					R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1					ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

	ショ只作1(1)、								
単-292号 D9202000		•					適用年 <i>。</i> 適用年		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)	設置 50mm	単位	基	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
配管工		人 人		0.03					R0136 管理費区分 無
普通作業員		Д		0.15					R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

単-293号

D9210000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 レジンコンクリート製ボックス設置 設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm 個 工(円形) 単位 数量 単価 名称 単位 数量 規格 / 条件 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.01 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

	ショウ(**1 () /)								
単-294号 D9210000		,					適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
レジンコンクリート製ボックス設置 工 (円形)	設置 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm		個		1				
		単位		数量			単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
普通作業員		人		0.01					R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

		-	クラスゲュ(・)、	02							
単-295号 D9210	000			,					適用年月 適用年月		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称			規格					労務詞	周整-超	過-規制	1.000-00000020
レジンコンクリート製ボック 工(円形)	7ス設置	設置 1号 内寸250mm),RB(CA))	下部壁 高さ300(RB(C		個		1				
				単位		数量	·		単価		
		規	格/条件	単位		数量	単価			金額	摘要
普通作業員				人		0.01					R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											

単-296号

D9210000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 レジンコンクリート製ボックス設置 設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm 工(円形) 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.01 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-297号

D9174000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管布設工 (メカニカ 50mm ル継手) 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.04 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.04 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-298号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 D9121000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 フランジ継手工 65mm以下 JWWA 7.5K ボルト計上しない 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 配管工 R0136 管理費区分 無 0.05 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.05 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-299号 CB430510					Í	単価適用 ^年 歩掛適用	F月日 F月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	横府	し 成比率	標準単		 単価	摘要
標準単価	AND IN COST I	7- (22	1191		1/25 - 1	1 pand	⊤ імч	11-3 55
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

単-299号 CB430510		_				単価通 歩掛通	適用年 <i>月</i> 適用年 <i>月</i>	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務訓	周整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	構成	大工 大比率	標準			単価	摘要
材料構成比率	WHE / WIT	%	117977	X10+	135-1			<u>구 』</u>) Jej
コンクリートカッタ (プレード)	径22インチ	%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%							M001161010 管理費区分 無

令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 単-300号 CB210610 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 整地 残土受入れ地での処理 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無

単-300号 CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 整地 残土受入れ地での処理 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) L001010007 管理費区分 無 %

参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-301号 CB410260						単価適用 ⁴ 歩掛適用 ⁴	∓月日 ∓月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整.	超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1			
		単位		数量		単個	i	
	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準島	 単価	 単価	摘要
標準単価		=						
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-301号 CB410260					Í	単価適用年 歩掛適用年	:月日 :月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-起		1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準単	価	単価	摘要
材料構成比率		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

単-301号 CB410260		_			単步	価適用年 掛適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格						迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準単価		単価	摘要
		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-302号

D9825090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管吊上げ積込み工 50mm m 10 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 配管工 R0136 管理費区分 無 0.06 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.108 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-303号

D9825090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管吊上げ積込み工 20mm m 10 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 配管工 R0136 管理費区分 無 0.042 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.072 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-304号

D9825080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン管撤去工(切断のみ) 50mm 10 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 配管工 R0136 管理費区分 無 0.025 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.025 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-305号 CB430510		_				単価道 歩掛道	適用年月 適用年月	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務詞	周整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	構成	战比率	標準	単価		 単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

単-305号 CB430510	_		-		単価適用年 歩掛適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	構月	成比率	標準単	道価	単価	摘要
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (プレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 プレード径 56cm	%						M001161010 管理費区分 無

単-306号 CB210610

単-306号 CB210610						単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020	
整地	残土受入れ地での処理	単位	m 3	数量	1	単位	西		
	規格/条件	単位	構品		標準導		 単価	摘要	
標準単価	WIII - WIII	7 12	11972	X10-1-	105-1	TIM	-T [JM	11924	
分務構成比率		%							
運転手(特殊)		%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%							
軽油	1 . 2 号	%						Z006702002 管理費区分 無	

単-306号 CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 整地 残土受入れ地での処理 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) L001010007 管理費区分 無 %

参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-307号 CB410260						単価適用3 歩掛適用3	手月日 手月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1			
		単位		数量	·	単価		
	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準導	 単価	 単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-307号 CB410260						単価適用年 歩掛適用年	:月日 :月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-起		1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
67.16	4D40 , 47 /U		1#		LE NE M		W /#	A** #
名称 名称 材料構成比率	規格 / 条件	単位	件	成比率	標準単	100	単価	摘要
		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

単-307号 CB410260	2 32(1(.))	_				単価適用年 歩掛適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-清	超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	構	 成比率	標準单	 Ú 価	 単価	摘要
機械構成比率		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-308号

D9172000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン(融着接合)据付工 75mm m 10 単位 数量 単価 名称 単位 数量 規格 / 条件 単価 金額 摘要 配管工 R0136 管理費区分 無 0.1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.18 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-309号

D9173000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 ポリエチレン(融着接合)継手工 75mm 箇所 箇所 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 配管工 R0136 管理費区分 無 0.05 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.05 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-310号

D9430000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 箇所 サドル分水栓建込み 20mm ポリエチレン管 75 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 配管工 R0136 管理費区分 無 0.06 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.06 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-311号

D9114000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 75mm以下 普通押輪 メカニカル継手工 10 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 配管工 R0136 管理費区分 無 0.5 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.5 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

				-			ſ				1	
単-312号 D9174000		17.1	,	1				単価i 歩掛i	適用年月 適用年月	9日 9日	令和 4年 5月 令和 4年 5月	2日 2日
名称 ポリエチレン管布設工 (メカニ ル継手)	カ	規 75mm	<u>X</u>					労務	調整-超	過-規制	1.000-000000	020
Notes 1				単位		数量	1		単価			
		+0+47 /	▽ //+	単位	数』		単価				+22	:
配管工		規格 /	示 什	人		0.04	学1個			金額	R0136 管理費区分	要
普通作業員				人		0.04					R0102 管理費区分	分無
諸雑費(率+まるめ)				式		1					Z\$8000004 管理費区分	
計												
単価												

W	2 JA11 (1)	. •			Г	W/ /=			\ \ \ - \ \ - \ - \ - \ - \ \ \ \ \ \ \
単-313号 D9825080 名称	規格	1				单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)		単位	П	数量	10		単価	· 提利	1.000-00000020
名称 配管工	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要 R0136
		X		0.025					管理費区分 無
普通作業員		人		0.025					R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1					ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ) <02> 単価適用年月日

単-314号 CB430510					Í	単価適用3 歩掛適用3	手月日 手月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	横原	│ 戊比率	標準単	 丝価	 単価	摘要
標準単価	AND IN COST I	7- (22	1191		1/25 - 1	1 hood	т імч	1192
分務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無

単-314号 CB430510		_			単步	単価適用年月日 歩掛適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					務調整-走		1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
名称 材料構成比率	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準単価		単価	摘要
约 科博成 心 举		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m級 プレード径 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無

単-315号 CB210610

令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 整地 残土受入れ地での処理 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無

単-315号	CB210610	2 32(1(.))	•				単価 歩挂	適用年	月日月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格					労務	弱調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
整地		残土受入れ地での処理	単位	m 3	数量	1		単価		
	 名称	規格 / 条件	単位		戊比率	標準	 単価		単価	摘要
機械構成比率			%							
バックホウ	(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%							L001010007 管理費区分 無

単-316号 CE	3410260						単価 歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名和	尔	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1				
			単位		数量	'		単価		
	· 尔	規格 / 条件	単位	横原	│ 战比率	標準			単価	摘要
標準単価	y	700H - 2011	1 12	1137-		125 1	1 1994		1 11004	272
労務構成比率			%							
特殊作業員			%							R0101 管理費区分 無
普通作業員			%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%							R0125 管理費区分 無

単-316号

单-316号 CB410260							随用年月日 随用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格						團整-超過-	規制	1.000-00000020
長層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準達	 单価	単		摘要
材料構成比率		%							3.72
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%							Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%							Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%							Z006702002 管理費区分 無

単-316号 CB410260	<i>y</i> 32(1(.))	_				単価適用年 歩掛適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	構	成比率	標準単位	五	単価	摘要
機械構成比率		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

₩ 047 日	ジラ兵作1(1)、	.02>			Г	₩/ ≖	マロケリ		△ 50 45 50 00
単-317号 D9430000	17.16	,					適用年月		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
サドル分水栓建込み	50mm 鋳鉄管 100 有	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価			金額	摘要
配管工	7818 - 771	人		0.12					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.12					R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1					ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

	ジョ兵作1(1)、	· · ·							
単-318号 D9114000	le in	,					適用年月		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
メカニカル継手工	75mm以下 特殊押輪 1.3無	単位		数量	10		単価		
名 称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
配管工		人		0.65					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.65					R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1					ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

		.02							
単-319号 D9192000	I= 11-	1					適用年		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	75mm	単位		数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
特殊作業員		人		0.03					R0101 管理費区分 無
普通作業員		人		0.06					R0102 管理費区分 無
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター	50mm	B		0.03					Z980112001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1					ZS8000004 管理費区分 無
計									

単-319号

D9192000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジ 75mm ンカッター 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

単-320号 CB430510		_				単価適原 歩掛適原	用年月 甲年月	日日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調	整-超记	過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	n	数量	1	¥	鱼価		
	規格 / 条件	単位	構成	- ^ 	標準			単価	摘要
標準単価	WIN / WIII	1.12	1777/2	T T	1231	, 190M		(Iloud	1132
労務構成比率		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

単-320号

单-320号 CB430510					里個: 步掛:	適用年。 適用年。	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	名称						労務調整-超過-規制		1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	構成	成比率 成比率	標準	単価		単価	摘要
材料構成比率	WHI ANI	%	1197	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	120-	— іш) Ind
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%							Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%							M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-321号 CB210610

単-321号 CB210610			,		適用年月日 適用年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格			労務訓	周整-超過-規制	1.000-00000020
整地	残土受入れ地での処理	m 3	数量	1	単価	
名称 標準単価	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

単-321号	CB210610	2 32(1(1))					単信 歩掛	画適用年 <i>。</i> 動調用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格					労利	器調整-超	過-規制	1.000-00000020
整地		残土受入れ地での処理		m 3						
						1				
			単位		数量			単価		
144 1-1 14 17 1	<u>名称</u>	規格 / 条件	単位	構用	<u> </u>	標準	単価		単価	摘要
機械構成比率			%							
			/0							
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)								L001010007
7,97,87		四項 (一項 (一項 ())	%							管理費区分 無

単-322号 CB410260						単価適用 歩掛適用	年月日 年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整	-超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1			
		単位		数量	·	単何	T	
	規格 / 条件	単位	構	 成比率	標準	 単価	 単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

単-322号 CB410260		_		,	単	価適用年 掛適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格						迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	植	構成比率	標準単価		単価	摘要
		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

単-322号 CB410260		_			単步	価適用年 掛適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格						迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準単価		単価	摘要
		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-323号

单-323号 CB430510					里伽: 选掛:	適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務:	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価		
名称 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	規格/条件	単位	構反	龙比率	標準	単価		単価	摘要
分務構成比率		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

単-323号 CB430510		_				単価適用年 歩掛適用年	=月日 =月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	構度	战比率	標準単	<u></u>	 単価	摘要
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%						M001161010 管理費区分 無

単-324号 CB210610

単価適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 整地 残土受入れ地での処理 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無

単-324号 CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 整地 残土受入れ地での処理 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) L001010007 管理費区分 無 %

単-325号 CB410260						単価適用 ² 歩掛適用 ²	手月日 手月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整.	超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1			
		単位		数量		単価	i	
	規格 / 条件	単位	 	成比率	標準追	 単価	 単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

単-325号 CB410260	2 32(1)(1)					単価適用年 歩掛適用年	:月日 :月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-		1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	 	成比率	標準単		単価	摘要
	税情/赤計	半世	件.	ᄁᇲᇈᢡ		- ІЩ	上半川	順女
		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

単-325号 CB410260						单価適用年 5掛適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格				È	分務調整-走	迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	構	成比率	標準単個	<u> </u>	単価	摘要
		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-326号 D9825080					Ī	当価値	角田年	90	◇和 4年 5日 2日
名称	規格	1				単価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	20mm	単位	П	数量	10		単価	7,000	
	規格 / 条件	単位	数量	 _ E	単価			金額	摘要
配管工		人		0.025					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.025					R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1					ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

単-327号 CB430510		_				単価道 歩掛道	適用年月 適用年月	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務詞	周整-超	過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	構成	战比率	標準	単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無

単-327号 CB430510		_				単価適用年 歩掛適用年	=月日 =月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	構成	成比率	標準 標準導	<u> </u>	単価	摘要
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	%						M001161010 管理費区分 無

単価適用年月日

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-328号 CB210610

令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 整地 残土受入れ地での処理 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無

単-328号 CB210610	2 32(11(1))				適用年月日 適用年月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格			労務詞	周整-超過-規制	1.000-00000020
整地	残土受入れ地での処理	単位	数量	1	単価	
	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

単-329号 CB410260						単価適用3 歩掛適用3	手月日 手月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-	超過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		1			
		単位		数量	·	単価		
	規格 / 条件	単位	構	成比率	標準導	 単価		摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
特殊作業員		%						R0101 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

単-329号 CB410260					Í	単価適用年 歩掛適用年		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務調整-清		1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位		成比率	標準単		単価	摘要
■ <u>石柳</u> 材料構成比率		1 年111	伸	ᇖᇈᆇ	<u></u>	<u>- ІЩ</u>	半川	加安
		%						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	%						Z006702002 管理費区分 無

単-329号 CB410260		_			単	.価適用年 :掛適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格				学	務調整-起	迢過-規制	1.000-00000020
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒 度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価		
	規格/条件	単位	構用	成比率	標準単価		単価	摘要
		%						
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%						M000807001 管理費区分 無

単-330号

DXK01052

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 交通誘導警備員費;仕様書条件明示 式 36人 72人 単位 数量 単価 規格 / 条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 交通誘導警備員 A R0803 管理費区分 無 36 交通誘導警備員 B R0804 管理費区分 無 72 計 単価

		夕 与只作1(4)	1022			r				
単-331号	D9511000		,					適用年 <i>。</i> 適用年		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格					労務詞	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
小型バックホウ運転 山積0.13m3(平積0.		排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	6.5		単価		
	ATT.	4B45 / 67 /4		No.		W/T		#	Apt	40° TF
運転手(特殊)	名称	規格 / 条件	単位	数量	里	単価			金額	
			人		1					管理費区分 無
軽油		1 . 2号	L	2	25					Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(<i>ク</i>	'ローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日		1.78					M000201034 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

単-331号	D9511000					[単価道 歩掛道	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
	名称	規格					労務詞	周整-起	過-規制	1.000-00000020
小型バックホウ運 山積0.13m3(平積	転 クローラ型 0.1m3)	排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	時間	数量	6.5		単価		
	名称	規格 / 条件	単位	数量	Ē	単価	<u>'</u>		金額	摘要
単価										

		夕 与只作1(4)	102							
単-332号	号 D9529000							適用年月日 適用年月日		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
小型バックホウ運車 山積0.13m3(平積0		規格 排出ガス対策型(第2次基準値)		日			労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
	ŕ		単位		数量	1		単価		
ᅚᇎᇎᇎᄼᄹᅶᇄ	名称	規格/条件	単位	数	量	単価			金額	摘要 R0114
運転手(特殊)			人		1					管理費区分 無
軽油		1 . 2号	L		25					Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(ク	7ローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日		1.78					M000201034 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										

単-332号

D9529000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 小型バックホウ運転 クローラ型 排出ガス対策型(第2次基準値) 日 山積0.13m3(平積0.1m3) 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

単-333号

D9527000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 タンパ運転 日 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 タンパ及びランマ 質量 60~80kg L001180001 日 管理費区分 無 1.38 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 単-333号 D9527000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 タンパ運転 日 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-334号

D9515000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1.000-00000020 良好 ダンプトラック2t運転 日 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無 22 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 M000301001 供用日 管理費区分 無 1.29 タイヤ損耗費 2 t 良好 供用日 Z910020025 供用日 管理費区分 無 1.29 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1

単-334号 D9515000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 良好 ダンプトラック2t運転 日 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 計 単価

単-335号

WK230370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 汚泥吸排車運転 日 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 1.2 軽油 1.2号 Z006702002 管理費区分 無 96 汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8t 吸入管径 75mm M000593003 供用日 管理費区分 無 1.44 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

参考資料(2) <02>

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 単-335号 WK230370 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 汚泥吸排車運転 日 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

参考資料(2) <02>

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 単-336号 D9520000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 タンパ及びランマ 質量 60~80kg 日 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 4 タンパ及びランマ 質量 60~80kg L001180001 日 管理費区分 無 1.61 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

参考資料(2) <02>

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 単-336号 D9520000 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 タンパ及びランマ 質量 60~80kg 日 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

登録単価

504-2	10c00 工事名 【単独】川崎町地内(i 配水管移設工事	市道南條1号線ほか)公共下水道事業に伴う				
コード	名称	規格	単位 単価	登録年度	登録月	備考
Y001613000-001		クッション用砂	m 3	令和 4	5	
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	令和 4	5	
Z980112001	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター	50mm	日	令和 4	5	
ZD10563005	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	令和 4	5	

設計内訳書 <03>

工事名 【消火栓】川崎町地内(市道南條1号線ほか 伴う配水管移設工事		当初	事業区分 水工事区分 消	9.火栓	施		開削工事及び小口径推 一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増	減 金額増減	摘要
消火栓		式	1					
3 工区		式	1					
3 工区 資材 消火栓		式	1					
PE挿し口付鋳鉄製T字管	G型、 75× 75	個	1					単-1号
地下式消火栓 単口 75× 65	耐震補修弁 H=150付 き	個	1					単-2号
フランジ短管 (RF-GF)	DCIP 75×H150	本	1					単-3号
	H=200 35×45型 CTC 350×450同等品以上	組	1					単-4号
消火栓ボックス(角型) 調整リング	450 × 350-50	個	2					単-5号
消火栓ボックス(角型) 上部材	450 × 350-200	個	1					単-6号
消火栓ボックス(角型) 下部材	450 × 350-100	個	1					単-7号
消火栓ボックス(角型) 底板	680 × 200-40	個	1					単-8号
EFソケット	75	個	1					単-9号

設計内訳書 <03>

工事名 【消火栓】川崎町地内(市道南條1号線ほか 伴う配水管移設工事) 公共下水道事業に	当初	事業区分 水工事区分 消		主流	たる工種 開削工事及び小口 工地域 一般交通影響有り	<u>圣推進工事</u>
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減 金額増減	摘要
3 工区 労務 消火栓							
		式					
			1				
消火栓設置工	筐設置含む、地下式						
		箇所					単-10号
		ļ	1				
融着接合継手工							
104 6 1 × 6 1 1 2							単-11号
			2				
	75						
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	'						単-12号
			2				
直1女工事員		式					
		10	1				
 共通仮設			l l				
共地1次改							
		式					
ユンマ/グキロ 井 ノッセント ト			1				
共通仮設費(率計上)							
		式					
			1				
純工事費							
		式					
			1				
現場管理費							
		式					
			1				
工事原価							
		式					
			1				
一般管理費等							
		式					
			1				
工事価格							
		式					
			1				

設計内訳書 <03>

工事名 【消火栓】川崎町地内(市道南條1号線ほか) 伴う配水管移設工事		当初	事業区分 オ 工事区分 キ	共通仮設費	主流	たる工種 開削工事 工地域 一般交通	影響有り	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費 <03>

1	間接労務費対象額 管理費区分7	
2	間接労務費率	
3	間接労務費計上額	
4	工場管理費 工場純工事費	
5	非対象額計(-)	管理費区分5,9
5 6		管理費区分5,9
5 6 7		管理費区分5,9
7	工場管理費対象額	管理費区分5,9

共通仮設費 <03>

1 主たる工種 単独(当該工事)	開削工事及び小口径推進工事	
主たる工種 合算工事		
3 対象工事費		
4 直接工事費		
5 準備費(処分費)		
6 事業損失防止施設費		
7 対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)		
8 現工事		
9 合算工事		
0 非対象額計(-)		
1 管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
2 管理費区分2,7		工場原価
3 管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14 管理費区分9		間接費非対象額
5 管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
6 管理費区分 Y		管材費関係の1/2
7 対象額支給品(+)		
8 無償貸付機械評価額(+)		
19 共通仮設費対象額 単独(追加工事)		
現工事		
白 合算工事		
2 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)		調整工事入力で使用
現工事		
24 合算工事		
25 共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)		
現工事		
27 合算工事		
28 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
現工事		
20 共通仮設費(率分) 率(補正後)		
31 計上額 単独(追加工事)		
32 現工事		
33 合算工事		

共通仮設費 <03>

Les + Les - + - L. L. A. T.	
34 調整工事計上額	
35 現場環境改善費対象工事費	
36 直接工事費	
37 非対象額計(-)	
38 管理費区分 1	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39 管理費区分2,7	工場原価
40 管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
41 管理費区分 9	間接費非対象額
42 管理費区分T	
43 管理費区分 Y	管材費関係の1/2
44 対象額支給品(+)	
45 無償貸付機械評価額(+)	
46 現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	
現工事	
48 合算工事	
49 現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	
現工事	
51 合算工事	
52 施工地域等補正 単独(追加工事)	
53 現工事	
54 現場環境改善費 率(補正後)	
55 計上額 単独(追加工事)	
56 現工事	
57 合算工事	
58 調整工事計上額	
59 共通仮設費(積上分)	
60 運搬費	
61 準備費	
62 事業損失防止施設費	
63 安全費	
64	
65 技術管理費	
66	

共通仮設費 <03>

37	現場環境改善費	
8	現場環境改善費 共通仮設費計	
	V V = 117 (127 C 127	
-		
-		
_		
_		
-		
-		
_		
\exists		
\dashv		
-		
-		
_		

現場管理費 <03>

1 主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2 単独(追加工事)純工事費		
3 単独(追加工事) 直接工事費		
4 単独(追加工事) 共通仮設費		
5 非対象額計 (-)		
6 管理費区分2,7		工場原価
7 管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8 管理費区分 9		間接費非対象額
9 管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10 管理費区分 Y		管材費関係の1/2
11 対象額支給品(+)		
12 無償貸付機械評価額(+)		
13 現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
14 現工事		
6算工事		
16 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17 現工事		
18 合算工事		
19 率(補正前) 単独(追加工事)		
20 現工事		
21 合算工事		
22 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
23 現工事		
24 施工時期補正		
25 緊急工事補正		
26 真夏日補正		
27 砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
28 現工事		
29 率(補正後)		
30 計上額 単独(追加工事)		
31 現工事		
32 合算工事		
33 調整工事計上額		

一般管理費等 <03>

1 工事原価			
3 現場管理費	1 工事原価		
4 中止期間中現場維持費 5 非対象額計(-) 6 管理費区分 9 支給品を除く間接費非対象額 7 管理費区分 T 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 8 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) 少り費等を除く 一般管理費等対象工事原価 11 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 期型工事 調整工事入力で使用 12 現工事 毎年 13 合算工事 日本 14 本(補正前) 単独(追加工事) 日本 15 現工事 日本 16 合算工事 日本 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 日本 18 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 日本 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 日本 21 一般管理費等 本(補正後) 日本 22 計上額 単独(追加工事) 日本 23 現工事 日本 24 合算工事 日本	2 純工事費		
5 非対象額計(-) 方公品を除く間接費非対象額 7 管理費区分T 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 8 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) 現工事 10 合算工事 調整工事入力で使用 11 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 調整工事入力で使用 12 現工事 合算工事 14 率(補正前) 単独(追加工事) 一般管理费等対象工事原価(当初設計) 15 現工事 一般管理费等対象工事原価(当初設計) 18 現工事 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 計上額 単独(追加工事) 22 計上額 単独(追加工事) 現工事 24 合算工事 台算工事	3 現場管理費		
6 管理費区分 9 支給品を除く間接費非対象額 7 管理費区分 7 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 8 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) 単独(追加工事) 10 合算工事 調整工事人力で使用 12 現工事 13 合算工事 14 率 (補正前) 単独(追加工事) 第五事 15 現工事 16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率 (補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 台算工事	4 中止期間中		
7 管理費区分 T 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 8 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) 調整工事入力で使用 10 合算工事 調整工事入力で使用 12 現工事 13 合算工事 14 率(補正前) 単独(追加工事) ク算工事 16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率 (補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	5 非対象額計(-)	
8 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) 9 現工事 10 合算工事 11 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 12 現工事 13 合算工事 14 率(補正前) 単独(追加工事) 第 15 現工事 16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	6 管理費区分	9	支給品を除く間接費非対象額
9 現工事 10 合算工事 11 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 12 現工事 13 合算工事 14 率(補正前) 単独(追加工事) 現工事 15 現工事 16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	7 管理費区分	Т	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10 合算工事 11 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 調整工事入力で使用 12 現工事 13 合算工事 14 率 (補正前) 単独 (追加工事) 15 現工事 16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独 (追加工事) 21 一般管理費等 率 (補正後) 22 計上額 単独 (追加工事) 23 現工事 24 合算工事	8 一般管理費等	対象工事原価 単独(追加工事)	
11 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 調整工事入力で使用 12 現工事 3 合算工事 14 率(補正前) 単独(追加工事) 5 現工事 15 現工事 6 合算工事 16 合算工事 7 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 9契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 3 現工事 24 合算工事	9	現工事	
12 現工事 13 合算工事 14 率(補正前) 単独(追加工事) 15 現工事 16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	10	合算工事	
13	11 処分費等を除	くの一般管理費等対象工事原価	調整工事入力で使用
14 率(補正前) 単独(追加工事) 15 現工事 16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	12	現工事	
15 現工事 16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	13	合算工事	
16 合算工事 17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	14 率(補正前)	単独(追加工事)	
17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) 18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	15	現工事	
18 現工事 19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 6算工事	16	合算工事	
19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) 20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	17 前払金支出	割合による補正係数 単独(追加工事)	
20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事) 21 一般管理費等 率(補正後) 21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	18	現工事	
21 一般管理費等 率(補正後) 22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	19 契約保証に係	る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	
22 計上額 単独(追加工事) 23 現工事 24 合算工事	20 契約保証に係	る補正値 単独(追加工事)	
23 現工事 24 合算工事	21 一般管理費等	率(補正後)	
24 合算工事	22 計上額 単独	(追加工事)	
· · · · · · · ·	23 現工	事	
or Huntaria Later			
25 調整工事計工額	25 調整工事計上額	額	

内訳書 < データ無し >

		r J	<u> </u>	<u>ーク無し</u> >		単 歩 労	価適用年月日 掛適用年月日 務調整-超過-規制	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

	17/1—IM-IC (00)								
単-1号						単価	適用年/ 適用年/	目日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少掛 光教	適用牛/ 卸敕 #7	月日 迢過-規制	令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
			_			力伤	洞登-匹	2週-祝削	1.000-00000020
PE挿し口付鋳鉄製T字管	G型、 75× 75		個						
		単位		数量	1		単価		
		半世		奴里			半川		
名称	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
PE挿し口付鋳鉄製T字管	G型、 75× 75								WYB00108
		個							管理費区分 Y
				1					
 計									
B1									
単価									
	•	•			•		_		<u>'</u>

単-2号	1016	ı					適用年月適用年月	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務:	調整-趙	過-規制	1.000-00000020
地下式消火栓 単口 75× 65	耐震補修弁 H=150付き	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
地下式消火栓・単口(浅層埋設対応) 75mm × 65mm	耐震補修弁、フランジ補強金具付	基		1					WYB00035 管理費区分 Y
計									
単価									

単一適用年月日 歩掛適用年月日 サ大調連用年月日 サスト 2和 4 マ和 4 マ和 4 フランジ短管 (RF-GF) DCIP 75×H150 本 単位 数量 1 単価 単価	4年 5月 2日 4年 5月 2日 -00000020
名称 規格 学務調整-超過-規制 1.000-1 フランジ短管 (RF-GF) DCIP 75×H150 本 1	4年 5月 2日 1-00000020
フランジ短管 (RF-GF) DC I P 75 × H150 本 1	00000020
名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管 75, L=150, RF-GF, 内面Iポ シ樹脂粉体 7.5K ZD10	10090102
	理費区分 Y
<u></u>	

	「八十四代 1007								
単-4号		_				単価 歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	————— 月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
消火栓ボックス(角型) 蓋枠	H=200 35 × 45型 CTC350 × 450同等品以上	単位	組	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数	 	単価			金額	摘要
消火栓・空気弁用角型鉄蓋・受枠	35×45型 CTC350×450同等品以上	組		1				300 F/A	WYB00036 管理費区分 無
計									
単価									

	「八十四心(100)				-				
単-5号 						単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年。	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
消火栓ボックス(角型) 調整リング	450 × 350-50	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 를	 単価			 金額	摘要
消火栓・空気弁ボックス 調整リング	$H=50 ext{ } 450 \times 350$	個		1	+ IW			ATC BX	WYB00048 管理費区分 無
計									
単価									

	17/(—IM/C/ 100)								
単-6号						単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
		_				単価適用年月日 令和 歩掛適用年月日 令和			令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
消火栓ボックス(角型) 上部材	450 × 350-200		個						
	450 × 350-200		1년						
					1				
		単位		数量			単価		
	規格 / 条件	単位	数:	 島	単価			金額	摘要
消火栓・空気弁レジンボックスA	A450×350-200 (H=200) CTC350×450同等品以	+12	× × ×	<u>=</u>	— — IIII			717 UH	WYB00037
	上	個							管理費区分 無
	 -	10		4					各柱員位力 無
				1					
計									
単価									
		1					_		

	17/1—1m/1/ 100/								
単-7号						単価	適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>	目目	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少街!	週用牛/ 調整-超	⊣	1.000-00000020
	450 × 350-100	単位	個	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u> ⊒.	単価			金額	摘要
消火栓・空気弁レジンボックスC	C450×350-100(H=100)CTC350×450同等品以	個		1	半 加			並餓	MYB00039 管理費区分 無
計									
単価									

	17/ — IM-L(100)								
単-8号						単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				少田 労務	調整-超	Д ロ ☑過-規制	1.000-00000020
消火栓ボックス(角型) 底板	680 × 200-40	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
消火栓・空気弁レジンスラブS	S680 × 200-40(H=40)CTC350 × 450同等品以上	個		1					WYB00040 管理費区分 無
計									
単価									

	1)/(T)				1				
単-9号						単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	7				单価適用年月日 步掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 4年 5月 2日 1.000-00000020
		_	-			力伤	词登-心	2週-況前	1.000-00000020
EFソケット	75		個						
					1				
		単位		数量	'		単価		
		' '		~~=			1 1144		
名称 と	規格 / 条件 75	単位	数	量	単価			金額	摘要
EFソケット	75	個							WYB00151 管理費区分 Y
				1					自在其些力「
計									
単価									
					1				

	が一個なく								
単-10号					単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格					労務	調整-起	過-規制	1.000-00000020
消火栓設置工	筐設置含む、地下式	単位	箇所	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	↓ 류	単価	l_ i		金額	摘要
消火栓設置工(地下・地上・小型)	施工区分 = 人力施工:施工区分 = 地下式:口種類 = 単口:作業区分 = 設置:	箇所		1				<u> </u>	D9207000 管理費区分 無 単-13号
鉄蓋設置工	設置 円形 1 号	個		1					WYB00157 管理費区分 無
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)	作業区分=設置:角形種類=1号:種類=上 部壁 高さ200mm:	個		1					D9211000 管理費区分 無 単-14号
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)	作業区分=設置:角形種類=1号:種類=中 部壁 高さ100mm:	個		1					D9211000 管理費区分 無 単-15号
レジンコンクリート製ボックス設置工(角形)	作業区分=設置:角形種類=1号:種類=底版 高さ40mm:	個		1					D9211000 管理費区分 無 単-16号

	「八十四代(00)								
単-10号						単価	適用年	月日	令和 4年 5月 2日
		_				歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格	1				労務	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
消火栓設置工	筐設置含む、地下式								
/月次性改 <u>且</u> 工			画別						
					1		· · · · · ·		
		単位		数量			単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	量	単価			金額	摘要
計									
↓ 単価									
 									

W	177(—— IM-CC (00)			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	·		A 45 . 45 D D		
単-11号						単価	適用年 適用年	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日	
名称	規格	l				少班 労務	·過用牛/ 調整-超	¬ ロ 弘過-規制	1.000-00000020
融着接合継手工		単位	П	数量	1		単価		
₹ ₩	坦坎 / 冬//	単位	数量	 =	単価			全 宛	按西
名称 ポリエチレン(融着接合)継手工	規格 / 条件 呼び径 = 75mm:継手工単位 = 箇所:	箇所		1	平1四			金額	摘要 D9173000 管理費区分 無 単-17号
計									
単価									

	「八十四心(100)								,
単-12号	2号					単価: - 歩掛:	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
フランジ継手工	75	単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 	単価	<u> </u>		 金額	摘要
フランジ継手工	呼び径 = 75mm:規格 = JWWA 7.5K:ボルト計上区分 = ボルト計上しない:			2	+11111			<u>π ⊔</u> ∺	D9121000 管理費区分 無 単-18号
計									
単価									

単-13号

D9207000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 消火栓設置工(地下・地上・小型) 人力施工 地下式 単口 設置 箇所 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 配管工 R0136 管理費区分 無 0.12 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.26 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

	> 5 , 11 ((1) (00)					
単-14号 D9211000				単	单価適用年 □ 計適用年	月日 月日	令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格			第	務調整-走	迢過-規制	1.000-00000020
レジンコンクリート製ボックス設置 工(角形)	設置 1号 上部壁 高さ200mm	単位	数量	1	単価		
	規格/条件		数量	単価		金額	摘要
普通作業員		, A	0.03				R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

単-15号 D9211000	_		-					適用年 <i>。</i> 適用年。		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称		規格					労務:	調整-超	迢-規制	1.000-00000020
レジンコンクリート製ボックス設置 工(角形)	設置 1号 中部壁	高さ100mm	単位	個	数量	1		単価		
		規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
普通作業員			人		0.02					R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

	ショス(*1(・) 、								
単-16号 D9211000		_					適用年 <i>)</i> 適用年 <i>)</i>		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務語	調整-超	過-規制	1.000-00000020
レジンコンクリート製ボックス設置 工(角形)	設置 1号 底版 高さ40mm	単位	個	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量		単価			金額	摘要
普通作業員		人		0.03					R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1					Z\$3000004 管理費区分 無
計									
単価									

	グラ只作1(1)、								
単-17号 D9173000		-					適用年月適用年月		令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
ポリエチレン(融着接合)継手工	75mm 箇所	単位	箇所	数量	1		単価		
全 称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
配管工		人		0.05					R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.05					R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1					ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									

単-18号

D9121000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 4年 5月 2日 令和 4年 5月 2日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 フランジ継手工 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 配管工 R0136 管理費区分 無 0.06 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.06 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

登録単価 < データ無し >

	工事名 【消火栓】川崎町地内(市道南條1号線ほか)公共下水道事業に 伴う配水管移設工事								
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
- ,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · ·						
							<u> </u>		
							<u> </u>		
							<u> </u>		
					1				

工場管理費 <00>

1 間接労務費対象額 管理費区分7	
2 間接労務費率	
3 間接労務費計上額	
4 工場管理費 工場純工事費	
5 非対象額計(-)	管理費区分5,9
6 工場管理費対象額	
7 工場管理費率	
8 工場管理費計上額	

共通仮設費 <00>

1 主たる工種 単独(当該工事)	開削工事及び小口径推進工事	
主たる工種 合算工事		
3 対象工事費		
4 直接工事費		
5 準備費(処分費)		
6 事業損失防止施設費		
7 対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)		
8 現工事		
9 合算工事		
0 非対象額計(-)		
1 管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
2 管理費区分2,7		工場原価
3 管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
4 管理費区分9		間接費非対象額
5 管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
6 管理費区分 Y		管材費関係の1/2
7 対象額支給品(+)		
8 無償貸付機械評価額(+)		
19 共通仮設費対象額 単独(追加工事)		
現工事		
台算工事		
22 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)		調整工事入力で使用
現工事		
24 合算工事		
25 共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)		
現工事		
27 合算工事		
8 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
9 現工事		
0 共通仮設費(率分) 率(補正後)		
11│計上額 単独(追加工事)		
現工事 現工事		
33 合算工事		

共通仮設費 <00>

34 調整工事計上額	
35 現場環境改善費対象工事費	
36 直接工事費	
37 非対象額計(-)	
38 管理費区分 1	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39 管理費区分2,7	工場原価
0 管理費区分 5	
11 管理費区分 9	間接費非対象額
2 管理費区分T	
3 管理費区分 Y	管材費関係の1/2
4 対象額支給品(+)	
15 無償貸付機械評価額(+)	
16 現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	
現工事	
台算工事	
19 現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	
現工事	
合算工事	
52 施工地域等補正 単独(追加工事)	
53 現工事	
54 現場環境改善費 率(補正後)	
55 計上額 単独(追加工事)	
56 現工事	
57 合算工事	
8 調整工事計上額	
9 共通仮設費 (積上分)	
60 運搬費	
1 準備費	
2 事業損失防止施設費	
33 安全費	
24	
55 技術管理費	
66 営繕費	

共通仮設費 <00>

7 現場環境改善費		
7 現場環境改善費 8 共通仮設費計		
	1	

現場管理費 <00>

1 主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2 単独(追加工事)純工事費		
3 単独(追加工事) 直接工事費		
4 単独(追加工事) 共通仮設費		
5 非対象額計(-)		
6 管理費区分2,7		工場原価
7 管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8 管理費区分9		間接費非対象額
9 管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10 管理費区分 Y		管材費関係の1/2
11 対象額支給品(+)		
12 無償貸付機械評価額(+)		
13 現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
14 現工事		
15 合算工事		
16 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17 現工事		
18 合算工事		
19 率(補正前) 単独(追加工事)		
20 現工事		
21 合算工事		
22 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
23 現工事		
24 施工時期補正		
25 緊急工事補正		
26 真夏日補正		
27 砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
28 現工事		
29 率(補正後)		
30 計上額 単独(追加工事)		
31 現工事		
32 合算工事		
33 調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

1 工事原価	
2 純工事費	
3 現場管理費	
4 中止期間中現場維持費	
5 非対象額計(-)	
6 管理費区分9	支給品を除く間接費非対象額
7 管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	
現工事	
合算工事	
11 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	調整工事入力で使用
12 現工事	
13 合算工事	
14 率(補正前) 単独(追加工事)	
15 現工事	
合算工事	
17 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	
18 現工事	
19 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	
20 契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	
21 一般管理費等 率 (補正後)	
22 計上額 単独(追加工事)	
23 現工事	
24 合算工事	
25 調整工事計上額	