

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）補助	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削) <管径75,150mm>			式	1					
管路土工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	720					単-1号
【夜間】舗装版切断		アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	44					単-2号
【夜間】舗装版切断		アスファルト舗装版 t = 15 cm以上30cm以下	m	210					単-3号
【夜間】舗装版破砕		As/Con t = 15cm以下	m2	20					単-4号
BHO.13m3 舗装版破砕		As/Con t = 15cm以下	m2	300					単-5号
BHO.28m3 【夜間】舗装版破砕		As/Con t = 15cm以上4 0cm以下	m2	94					単-6号
BHO.28m3 【夜間】管路掘削			m3	30					単-7号
BHO.13m3 管路掘削			m3	710					単-8号
BHO.28m3 【夜間】管路掘削			m3	200					単-9号
BHO.28m3									

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）補助	当 初	事業区分			主たる工種		概要
			事業区分	下水道	工事区分	管路	施工地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
管路埋戻			m3					
BH0.28m3				530				
【夜間】管路埋戻			m3					
BH0.28m3				63				
【夜間】管路埋戻		RC-40	m3					
BH0.13m3				20				
【夜間】管路埋戻		RC-40	m3					
BH0.28m3				90				
発生土処理			m3					
BH0.13m3 ダンプ2t				30				
発生土処理			m3					
BH0.28m3 ダンプ4t				250				
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3					
BH0.13m3 ダンプ2t				1				
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3					
BH0.28m3 ダンプ4t				34				
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3					
				35				
流用土運搬		往路	m3					
BH0.28m3 ダンプ4t				590				
【夜間】流用土運搬		往路	m3					
BH0.28m3 ダンプ4t				70				
流用土運搬		復路	m3					
BH0.28m3 ダンプ4t				590				

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）補助	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	下水道	工事区分	管路	施工地域		下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【夜間】流用土運搬		復路	m3	70					単-22号
BH0.28m3 ダンプ4t 積込工		流用	m3	660					単-23号
BH0.45m3 汚泥処分工			m3	2					単-24号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格 ; 管径 75mm; 支給の有無無し	m	72					単-25号
硬質塩化ビニル管		規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m	332					単-26号
【夜間】硬質塩化ビニル管		規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m	123					単-27号
継手類		管径 150mm; 継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	24					単-28号
埋設標識テ-フ		対象管きよ	m	401					単-29号
【夜間】埋設標識テ-フ		対象管きよ	m	122					単-30号
【夜間】砂基礎		規格機械施工; 形状リ サイクル砂	m3	7					単-31号
BH0.13m3 砂基礎		規格機械施工; 形状リ サイクル砂	m3	110					単-32号
BH0.28m3									

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その3)補助	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道	管路	施工地域	下水道工事(2)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
【夜間】砂基礎		規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	30					単-33号
BH0.28m3									
硬質ポリ塩化ビニル管		75 長5.0m JWVA K129	本	15					単-34号
硬質塩化ビニル管継手		75 45°	個	6					単-35号
硬質塩化ビニル管継手		75 22°1/2	個	3					単-36号
硬質塩化ビニル管継手		75 11°1/4	個	1					単-37号
VPソケット		75用	個	3					単-38号
VP用離脱防止金具		75用	個	18					単-39号
片フランジ短管(SUS304)		75(80A)	個	1					単-40号
可とう管 75(80A)		片フランジ型 100mm 偏心	個	1					単-41号
メカフランジ		75	個	1					単-42号
FEP管		30	m	36					単-43号
FEP管		50	m	18					単-44号

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）補助	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路	金額	数量増減	金額増減		下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
硬質塩化ビニル管RR継手工		75 離脱防止金具使用する	口	18					単-45号
硬質塩化ビニル管RR継手工		75 離脱防止金具使用しない	口	10					単-46号
管路土留工			式	1					
【夜間】軽量鋼矢板土留 BH0.13m3		掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	22					単-47号
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	75					単-48号
【夜間】軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	9					単-49号
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	158					単-50号
【夜間】軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	96					単-51号
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=3.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	78					単-52号
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=3.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	31					単-53号
土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	267					単-54号
【夜間】土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	96					単-55号

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）補助	当 初	事業区分			主たる工種		概要
			工事区分	下水道 管路		施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段 掘削深2.0m以下	m	75					単-56号
【夜間】土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段 掘削深2.0m以下	m	31					単-57号
軽量鋼矢板賃料		式	1					単-58号
軽量金属支保材賃料		式	1					単-59号
マンホール工		式	1					
組立マンホール工		式	1					
マンホール蓋	T-25 滑り防止型	組	3					単-60号
マンホール蓋	T-14 亀山市型	組	7					単-61号
調整モルタル	20mm～70mm	箇所	10					単-62号
調整リング	50mm	個	4					単-63号
調整リング	100mm	個	3					単-64号
斜壁ブロック	600×900×300	個	7					単-65号

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）補助	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道	管路	施工地域	下水道工事（2）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
斜壁ブロック		600×900×450	個	2					単-66号
斜壁ブロック		600×900×600	個	1					単-67号
直壁ブロック		900×300	個	1					単-68号
直壁ブロック		900×600	個	1					単-69号
直壁ブロック		900×1200	個	1					単-70号
躯体ブロック		900×1200	個	2					単-71号
躯体ブロック		900×1800	個	8					単-72号
底版ブロック		900×130	個	10					単-73号
削孔工		150mm	箇所	14					単-74号
底部工（1号）			箇所	7					単-75号
【夜間】底部工（1号）			箇所	3					単-76号
【夜間】底部工（1号）		インバートのみ	箇所	1					単-77号

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）補助	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道	管路	施工地域	下水道工事（2）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
組立マンホール設置工		人孔深3.0m以下	箇所	6					単-78号
【夜間】組立マンホール設置工		人孔深3.0m以下	箇所	3					単-79号
組立マンホール設置工		人孔深3.0m～4.0m	箇所	1					単-80号
内副管		内副管規格 ;内副管 径100 ;段差0.6～1.0 m	箇所	2					単-81号
1号組立レジンマンホール工			式	1					
耐腐食型マンホール蓋		T-14 亀山市型	組	1					単-82号
無収縮モルタル		25kg 45mm調整	個	1					単-83号
調整リング（レジン）		600×100mm	個	2					単-84号
頂版ブロック		900-600	個	1					単-85号
直壁ブロック（レジン）		900 L=1200mm	個	1					単-86号
底版ブロック（レジン）		900 h=90mm	個	1					単-87号
サイド付梯子		L=1200mm FRP製	個	1					単-88号

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）補助	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道	管路	施工地域	下水道工事（2）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
削孔工		75mm	箇所	1					単-89号
継手類		管径 150mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	1					単-90号
底部工（1号レジン）			箇所	1					単-91号
組立マンホール設置工		1号 3m以下	箇所	1					単-92号
飛散防止板（75）		点検孔有 100	枚	1					単-93号
2号組立レジンマンホール工			式	1					
耐腐食型マンホール蓋		親子蓋T-14 亀山市型	組	1					単-94号
無収縮モルタル		25kg 45mm調整	個	1					単-95号
調整リング（レジン）		900×150mm	個	1					単-96号
頂版ブロック		1200-900	個	1					単-97号
直壁ブロック（レジン）		1200 L=1200mm	個	1					単-98号
直壁ブロック（レジン）		1200 L=1800mm	個	1					単-99号

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）補助	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	工事区分	管路	下水道	下水道工事（2）		施工地域
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サイド付梯子		L=2700mm FRP製	個	1					単-100号
削孔工		75mm	箇所	1					単-101号
削孔工		150mm	箇所	2					単-102号
継手類		管径 150mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	3					単-103号
底部工（2号レジン）		基礎のみ	箇所	1					単-104号
組立マンホール設置工		2号 4m以下	箇所	1					単-105号
小型マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-14亀山市型	箇所	4					単-106号
マンホール蓋		T-8亀山市型	箇所	2					単-107号
密封式内蓋		塩ビ製 300	箇所	6					単-108号
本管自在継手		150	個	5					単-109号
塩ビ製小口径マンホール据付工		人孔深2.0m以下 本 管径 200以下	箇所	1					単-110号

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その3)補助	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	下水道	工事区分	管路	施工地域		下水道工事(2)
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
【夜間】塩ビ製小口径マンホール据付工		人孔深2.0m以下 本 管径 200以下	箇所	1					単-111号
塩ビ製小口径マンホール据付工		人孔深3.5m以下 本 管径 200以下	箇所	1					単-112号
塩ビ製小口径マンホール据付工(マルチ型)		人孔深3.5m以下 本 管径 200以下	箇所	2					単-113号
【夜間】塩ビ製小口径マンホール据付工(マルチ型)		人孔深3.5m以下 本 管径 200以下	箇所	1					単-114号
付帯工			式	1					
舗装仮復旧工			式	1					
【夜間】表層(歩道部)		材料種類再生密粒度A ファルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	20					単-115号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度A ファルト混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	305					単-116号
【夜間】表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度A ファルト混合物(20);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	94					単-117号

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その3)補助		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	【夜間】基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度ア phalt混合物(20);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	94					単-118号
	路盤工	10cm 1.8m未満 クラックラ ン C-40下層路盤	m2	16					単-119号
	路盤工	16cm 1.8m未満 再生ク ラックラン RC-40下層路盤	m2	305					単-120号
	【夜間】路盤工	22cm 1.8m未満 再生ク ラックラン RC-40下層路盤	m2	94					単-121号
	【夜間】区画線工	白色・実線t=15cm	m	92					単-122号
	取付管およびます工		式	1					
	ます設置工		式	1					
	汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	29					単-123号
	【夜間】汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	3					単-124号
	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管 設置費	箇所	29					単-125号
	【夜間】取付管設置工	管径 100mm A1-2	箇所	1					単-126号

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）補助	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管設置工		管径 100mm A1-3	箇所	1					単-127号
取付管設置工		管径 100mm A1-4	箇所	3					単-128号
取付管設置工		管径 100mm A2-3	箇所	3					単-129号
取付管設置工		管径 100mm A2-4	箇所	5					単-130号
取付管設置工		管径 100mm B1-2	箇所	3					単-131号
取付管設置工		管径 100mm B1-3	箇所	3					単-132号
【夜間】取付管設置工		管径 100mm B1-3	箇所	1					単-133号
取付管設置工		管径 100mm B1-4	箇所	6					単-134号
【夜間】取付管設置工		管径 100mm B1-4	箇所	1					単-135号
取付管設置工		管径 100mm B1-5	箇所	3					単-136号
取付管設置工		管径 100mm B2-2	箇所	1					単-137号
取付管設置工		管径 100mm B2-5	箇所	1					単-138号

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）補助	当 初	事業区分			主たる工種		摘要	
			工事区分	下水道 管路		施工地域	下水道工事（2） 一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-139号
【夜間】交通誘導警備員			式	1					単-140号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	6.646					単-141号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					単-142号
技術管理費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事項名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）補助	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内調査工			m	57					単-143号
【夜間】管内調査工			m	71					単-144号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以上30cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】舗装版破碎 BH0.13m3	As/Con t = 15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 BH0.28m3	As/Con t = 15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】舗装版破碎 BH0.28m3	As/Con t = 15cm以上40cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm を超え40cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】管路掘削 BH0.13m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	小型ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 BH0.28m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】管路掘削 BH0.28m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 BH0.28m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】管路埋戻 BH0.28m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】管路埋戻 BH0.13m3	RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-156号
土材料		m 3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】管路埋戻 BH0.28m3	RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-155号
土材料		m 3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.13m3 ダンプ2t		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-159号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 敷均し作業内容 = 標準 :	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-161号
整地	作業区分 = 敷均し (ルース) : 敷均し作業内容 = 標準 :	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-165号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	往路	m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	往路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込工 BH0.45m3	流用	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-168号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-169号
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)		m3	1			ZA10611400 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ;管径 75mm;支給の有無無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 75mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00006 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	対象管きよ	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】埋設標識テープ	対象管きよ	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】砂基礎 BH0.13m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m 3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-173号
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m 3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-175号
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m 3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-177号
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	75 長5.0m JWMA K129			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管	75 長5.0m JWMA K129	本	1			WYB00089 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管継手	75 45°	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管継手	75 45°	個	1			WYB00090 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管継手	75 22° 1/2	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管継手	75 22° 1/2	個	1			WYB00091 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管継手	75 11° 1/4	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管継手	75 11° 1/4	個	1			WYB00092 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
VPソケット	75用	個	1					
VPソケット	75用	個	1					WYB00093 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
VP用離脱防止金具	75用	個	1					
VP用離脱防止金具	75用	個	1					WYB00094 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
片フランジ短管(SUS304)	75(80A)	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
片フランジ短管(SUS304)	75(80A)	個	1			WYB00095 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
可とう管 75(80A)	片フランジ型 100mm偏心	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
可とう管 75(80A)	片フランジ型 100mm偏心	個	1			WYB00096 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカフランジ	75	個	1					
メカフランジ	75	個	1					WYB00097 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FEP管	30	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FEP管	30	個	1			WYB00098 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
FEP管	50	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FEP管	50	個	1			WYB00099 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	□	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管RR継手工	75 離脱防止金具使用する		□					
離脱防止金具取付工	呼び径 = 75mm :	□		1				D9163000 管理費区分 無 単-178号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	□	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管RR継手工	75 離脱防止金具使用しない		□					
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径 = 75mm :	□		1				D9162000 管理費区分 無 単-179号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】軽量鋼矢板土留 BH0.13m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-180号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-182号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-184号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-185号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-187号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=3.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下;バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-189号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=3.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.5m以下;バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-191号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.5m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 2段 3.5m以下	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 2段 3.5m以下	m	1			WYB00124 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段 掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 1段 2.0m以下	m	1			WYB00013 管理費区分 無 単-195号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段 掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 1段 2.0m以下	m	1			WYB00125 管理費区分 無 単-196号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		式	1					WYB00078 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量金属支保材質料		式	1					
軽量金属支保材質料		式	1				WYB00088	管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-25 滑り防止型	単位	組	1			
名称	規格 / 条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-25 滑り防止型	組		1			WYB00021 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14 亀山市型			1			
名称	規格 / 条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14 亀山市型			1			WYB00023 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm			20			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用	
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ホルト・ナット・調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング	50mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	600 50mm	個	1			WYB00025 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング	100mm	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	600 100mm	個	1			WYB00028 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×300	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	600×900×300	個	1			WYB00030 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×450	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	600×900×450	個	1			WYB00031 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×600	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	600×900×600	個	1			WYB00032 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック	900×300	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁ブロック	900×300	個	1			WYB00033 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック	900×600	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁ブロック	900×600	個	1			WYB00034 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック	900×1200	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁ブロック	900×1200	個	1			WYB00036 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×1200	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
躯体ブロック	900×1200	個	1			WYB00041 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×1800	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
躯体ブロック	900×1800	個	1			WYB00042 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	900 × 130	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底版ブロック	900 × 130	個	1			WYB00044 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
削孔工	150mm				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工	塩ビ管 150		箇所	1			WYB00052 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
底部工 (1号)								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		2.28				Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		2.35				CB240010 管理費区分 無 単-197号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 : 1 (厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2		6.36				DGD10740 管理費区分 無 単-198号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間】底部工 (1号)								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-199号		
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 : 1 (厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-200号		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
【夜間】底部工 (1号)	インバートのみ						
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-201号	
モルタル上塗り マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 : 1 厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m ²	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-200号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :			1			DGD60070 管理費区分 無 単-202号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 :			1			DGD60070 管理費区分 無 単-203号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-80号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m～4.0m			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：			1			DGD60070 管理費区分 無 単-204号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差0.6~1.0m			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満 :		箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-205号
内副管用マンホール継手	コンパクトタイプ 150×100	個		1			WYB00057 管理費区分 無
副管用90°曲管	ST 100	個		1			WYB00058 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 1 0 0	m		0.48			Z005002016 管理費区分 無
内副管用マンホール継手	固定バンド(SUS)100	個		1			WYB00059 管理費区分 無

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差0.6~1.0m			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
耐腐食型マンホール蓋	T-14 亀山市型			1			
名称	規格 / 条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
耐腐食型マンホール蓋	T-14 亀山市型			1			WYB00100 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	個	1			WYB00108 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング(レジン)	600×100mm	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング(レジン)	600 100mm	個	1			WYB00101 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
頂版ブロック	900-600	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
頂版ブロック	900-600	個	1			WYB00102 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック(レジン)	900 L=1200mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁ブロック(レジン)	900 L=1200mm	個	1			WYB00103 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック(レジン)	900 h=90mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底版ブロック(レジン)	900 h=90mm	個	1			WYB00104 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
サイド付梯子	L=1200mm FRP製	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
サイド付梯子	L=1200mm FRP製	個	1			WYB00105 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-89号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
削孔工	75mm				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工 (1号レジン)	75	箇所		1			WYB00106 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00107 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
底部工 (1号レジ)								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		2.28				Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		2.35				CB240010 管理費区分 無 単-206号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 : 1 外厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2		6.36				DGD10740 管理費区分 無 単-198号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-92号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号 3m以下				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-202号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-93号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
飛散防止板 (75)	点検孔有 100	単位			1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
飛散防止板 (75)	点検孔有 100	個	1			WYB00110 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
耐腐食型マンホール蓋	親子蓋T-14 亀山市型			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐腐食型マンホール蓋	親子蓋T-14 亀山市型 900-600	組	1			WYB00111 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	個	1			WYB00112 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-96号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング(レジン)	900×150mm	単位	個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング(レジン)	900 150mm	個	1			WYB00113 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-97号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
頂版ブロック	1200-900	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
頂版ブロック	1200-900	個	1			WYB00114 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック(レジン)	1200 L=1200mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁ブロック(レジン)	1200 L=1200mm	個	1			WYB00115 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-99号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック(レジン)	1200 L=1800mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁ブロック(レジン)	1200 L=1800mm	個	1			WYB00116 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-100号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
サイド付梯子	L=2700mm FRP製	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
サイド付梯子	L=2700mm FRP製	個	1			WYB00117 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-101号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
削孔工	75mm				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工 (2号レジン)	75	箇所		1			WYB00118 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-102号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
削孔工	150mm				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工 (2号レジン)	150	箇所		1			WYB00119 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-103号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00120 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-104号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
底部工(2号レジ)	基礎のみ				10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	3.96			Z002122003 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-105号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号 4m以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 2号(1200mm) 4m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-207号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-106号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14亀山市型			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋材料費(鑄鉄製)	小口径 T-14	個	1			WYB00061 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-107号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-8亀山市型			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋材料費(鋳鉄製)	小口径 T-8	個	1			WYB00062 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-108号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
密封式内蓋	塩ビ製 300			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
密封式内蓋	塩ビ製 300	個	1			WYB00063 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-109号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
本管自在継手	150	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
本管自在継手	PMF 150	個	1			WYB00064 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-110号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下 本管径 200以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：			1			DGD60080 管理費区分 無 単-208号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-111号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下 本管径 200以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 有：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：			1			DGD60080 管理費区分 無 単-209号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-112号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深3.5m以下 本管径 200以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：		箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-210号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-113号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩ビ製小口径マンホール据付工(マルチ型)	人孔深3.5m以下 本管径 200以下			1			
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点落差形式: 規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm: 施工規模 = 5箇所以上: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無: 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有:			1			DGD60080 管理費区分 無 単-211号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-114号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】塩ビ製小口径マンホール据付工(マルチ型)	人孔深3.5m以下 本管径 200以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点落差形式 : 規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :		箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-212号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-115号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = グラムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-213号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-116号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = グラムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-214号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-117号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = ヲッコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-215号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-118号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-216号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-119号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = クラッシャーラン C - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-217号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-120号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-218号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-121号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】路盤工	22cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 22cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-219号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-122号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】区画線工	白色・実線 t=15cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-220号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-123号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位			1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-221号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.3			CB210030 管理費区分 無 単-222号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3		0.23			CB210410 管理費区分 無 単-223号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.04			CB210110 管理費区分 無 単-224号
計							

1次単価表 <01>

単-123号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <01>

単-124号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位			1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-225号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.3			CB210030 管理費区分 無 単-226号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3		0.23			CB210410 管理費区分 無 単-227号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.04			CB210110 管理費区分 無 単-228号
計							

1次単価表 <01>

単-124号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <01>

単-125号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管設置費			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費			1			Q2G1090100 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-126号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		1.1			CB430510 管理費区分 無 単-229号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		0.414			CB430310 管理費区分 無 単-230号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.017			CB227010 管理費区分 無 単-231号
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³		0.017			ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³		0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-151号

1次単価表 <01>

単-126号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-159号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-232号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		0.414			CB410260 管理費区分 無 単-233号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		0.414			D9428000 管理費区分 無 単-234号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所		1		DGD60100 管理費区分 無 単-235号

1次単価表 <01>

単-126号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-127号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		3.1			CB430510 管理費区分 無 単-236号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		1.168			CB430310 管理費区分 無 単-237号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.047			CB227010 管理費区分 無 単-238号
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³		0.047			ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³		1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-239号

1次単価表 <01>

単-127号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-159号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-240号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.168			CB410260 管理費区分 無 単-241号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.168			D9428000 管理費区分 無 単-218号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-242号

1次単価表 <01>

単-127号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-128号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		5.1			CB430510 管理費区分 無 単-243号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		1.924			CB430310 管理費区分 無 単-244号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.077			CB227010 管理費区分 無 単-245号
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³		0.077			ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³		2.103			DGD10020 管理費区分 無 単-239号

1次単価表 <01>

単-128号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.929			DGD10160 管理費区分 無 単-159号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.174			DGD10120 管理費区分 無 単-240号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.924			CB410260 管理費区分 無 単-246号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.924			D9428000 管理費区分 無 単-218号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-242号

1次単価表 <01>

単-128号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-129号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A2-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-247号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-248号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-249号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	0.047			ZA10651740 管理費区分 T	
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-239号	

1次単価表 <01>

単-129号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A2-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-159号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-240号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.168			CB410260 管理費区分 無 単-250号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.168			D9428000 管理費区分 無 単-218号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-242号

1次単価表 <01>

単-129号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A2-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-130号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A2-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		5.1			CB430510 管理費区分 無 単-251号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		1.924			CB430310 管理費区分 無 単-252号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.077			CB227010 管理費区分 無 単-253号
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³		0.077			ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³		2.103			DGD10020 管理費区分 無 単-239号

1次単価表 <01>

単-130号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A2-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.929			DGD10160 管理費区分 無 単-159号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.174			DGD10120 管理費区分 無 単-240号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.924			CB410260 管理費区分 無 単-254号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.924			D9428000 管理費区分 無 単-218号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-242号

1次単価表 <01>

単-130号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A2-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-131号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.1			CB430510 管理費区分 無 単-255号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.414			CB430310 管理費区分 無 単-256号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.017			CB227010 管理費区分 無 単-257号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	0.017			ZA10651740 管理費区分 T	
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-239号	

1次単価表 <01>

単-131号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-159号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-240号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		0.414			CB410260 管理費区分 無 単-258号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		0.414			D9428000 管理費区分 無 単-218号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-242号

1次単価表 <01>

単-131号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-132号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-259号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-260号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-261号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	0.047			ZA10651740 管理費区分 T	
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-239号	

1次単価表 <01>

単-132号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-159号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-240号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.168			CB410260 管理費区分 無 単-262号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.168			D9428000 管理費区分 無 単-218号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-242号

1次単価表 <01>

単-132号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-133号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】取付管設置工	管径 100mm B1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-263号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-264号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-265号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	0.047			ZA10651740 管理費区分 T	
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-151号	

1次単価表 <01>

単-133号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】取付管設置工	管径 100mm B1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-159号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-232号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.168			CB410260 管理費区分 無 単-266号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.168			D9428000 管理費区分 無 単-234号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-235号

1次単価表 <01>

単-133号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】取付管設置工	管径 100mm B1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-134号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		5.1			CB430510 管理費区分 無 単-267号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		1.924			CB430310 管理費区分 無 単-268号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.077			CB227010 管理費区分 無 単-269号
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³		0.077			ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³		2.103			DGD10020 管理費区分 無 単-239号

1次単価表 <01>

単-134号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.929			DGD10160 管理費区分 無 単-159号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.174			DGD10120 管理費区分 無 単-240号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.924			CB410260 管理費区分 無 単-270号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.924			D9428000 管理費区分 無 単-218号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-242号

1次単価表 <01>

単-134号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-135号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】取付管設置工	管径 100mm B1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5.1			CB430510 管理費区分 無 単-271号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.924			CB430310 管理費区分 無 単-272号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.077			CB227010 管理費区分 無 単-273号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	0.077			ZA10651740 管理費区分 T	
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	2.103			DGD10020 管理費区分 無 単-151号	

1次単価表 <01>

単-135号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】取付管設置工	管径 100mm B1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.929			DGD10160 管理費区分 無 単-159号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.174			DGD10120 管理費区分 無 単-232号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.924			CB410260 管理費区分 無 単-274号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.924			D9428000 管理費区分 無 単-234号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-235号

1次単価表 <01>

単-135号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】取付管設置工	管径 100mm B1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-136号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		7.1			CB430510 管理費区分 無 単-275号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		2.682			CB430310 管理費区分 無 単-276号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.107			CB227010 管理費区分 無 単-277号
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³		0.107			ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³		2.758			DGD10020 管理費区分 無 単-239号

1次単価表 <01>

単-136号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		1.222			DGD10160 管理費区分 無 単-159号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.536			DGD10120 管理費区分 無 単-240号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		2.682			CB410260 管理費区分 無 単-278号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		2.682			D9428000 管理費区分 無 単-218号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-242号

1次単価表 <01>

単-136号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-137号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.1			CB430510 管理費区分 無 単-279号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.414			CB430310 管理費区分 無 単-280号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.017			CB227010 管理費区分 無 単-281号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	0.017			ZA10651740 管理費区分 T	
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-239号	

1次単価表 <01>

単-137号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-159号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-240号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		0.414			CB410260 管理費区分 無 単-282号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		0.414			D9428000 管理費区分 無 単-218号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-242号

1次単価表 <01>

単-137号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-138号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		7.1			CB430510 管理費区分 無 単-283号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		2.682			CB430310 管理費区分 無 単-284号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.107			CB227010 管理費区分 無 単-285号
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³		0.107			ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³		2.758			DGD10020 管理費区分 無 単-239号

1次単価表 <01>

単-138号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		1.222			DGD10160 管理費区分 無 単-159号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.536			DGD10120 管理費区分 無 単-240号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		2.682			CB410260 管理費区分 無 単-286号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		2.682			D9428000 管理費区分 無 単-218号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-242号

1次単価表 <01>

単-138号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-139号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日		41			WB010211 管理費区分 無 単-287号
交通誘導警備員 B		人日		82			WB010212 管理費区分 無 単-288号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-140号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
【夜間】交通誘導警備員				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日		6			WB010211 管理費区分 無 単-289号
交通誘導警備員 B		人日		12			WB010212 管理費区分 無 単-290号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-141号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 1無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-291号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み、取り（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-292号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-142号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査費				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
家屋調査工 (外柵)		棟		8			WYB00087 管理費区分 9
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-143号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	金額	摘要
管内調査工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無		
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無		
普通作業員	同上	人	2			RAA09 管理費区分 無		
TVカメラ車運転工		日	1			WYB00079 管理費区分 無 単-293号		
計								

1次単価表 <01>

単-143号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管内調査工		m	400			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

1次単価表 <01>

単-144号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	金額	摘要
【夜間】管内調査工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無		
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無		
普通作業員	同上	人	2			RAA09 管理費区分 無		
TVカメラ車運転工		日	1			WYB00127 管理費区分 無 単-294号		
計								

1次単価表 <01>

単-144号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】管内調査工		m	400			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-145号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-145号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-146号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-146号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-147号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-147号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-147号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%				M001161011 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-148号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-148号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-149号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-149号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-150号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-150号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級	%				M000604005 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-151号

DGD10020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-295号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-151号 DGD10020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-152号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックル[如-ヲ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-296号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-152号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-153号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハッパ[如-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-297号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-153号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-154号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-296号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-298号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-154号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-155号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-297号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-299号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-155号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-156号

DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バ ックホ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-300号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-301号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-156号

DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-157号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
標準単価	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-158号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-159号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-302号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-160号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-160号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(1次基準)]	1.5t級	%				M000101012 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-161号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-303号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-162号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-162号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)]	1.5t級	%				M000101012 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-163号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-163号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-164号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-164号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-165号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m 3	100			Y007600000-005 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-166号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.25			DGD10180 管理費区分 無 単-303号
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-167号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械 積み込み	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2 次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.25			DGD10180 管理費区分 無 単-304号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-168号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-168号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-169号

WB232010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 25.7 km以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-305号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-170号

D9160000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	75mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-171号

DGD60010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-172号

DGD60010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 有	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-173号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
標準単価	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
埋戻用砂	三重県リサイクル認定品	%				Y001613000-002 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-174号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 有	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-175号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
埋戻用砂	三重県リサイクル認定品	%				Y001613000-002 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-176号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-177号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
標準単価	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
埋戻用砂	三重県リサイクル認定品	%				Y001613000-002 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-178号 D9163000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
離脱防止金具取付工	75mm							
配管工		人		0.039				R0136 管理費区分 無
普通作業員		人		0.039				R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式		1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-179号

D9162000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	口	数量	1	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	75mm							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-180号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.8			DGD10070 管理費区分 無 単-295号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-180号 DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-181号

DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-181号 DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-182号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-296号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-182号 DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-183号

DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-183号 DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-184号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-297号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-184号 DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-185号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-296号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-185号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-186号

DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-186号 DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-187号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-297号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-187号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-188号

DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-188号 DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-189号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4			DGD10032 管理費区分 無 単-296号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-189号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-190号

DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラックレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-190号 DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-191号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	9.3			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	14.6			DGD10032 管理費区分 無 単-296号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-191号 DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-192号

DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.2			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-192号 DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-193号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m		133.3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <01>

単-193号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m		133.3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-194号

WYB00124

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m	133.3			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <01>

単-194号

WYB00124

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m		133.3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-195号

WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m		133.3		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <01>

単-195号

WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m		133.3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-196号

WYB00125

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m	133.3			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <01>

単-196号

WYB00125

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m		133.3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-197号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-197号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-198号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:2 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-306号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-198号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-199号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-199号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-200号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:2 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-307号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-200号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-201号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-201号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-202号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下		箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-203号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下		箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-204号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m超~4m以下 4箇所以上 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超~4m以下	箇所		1			Q2G1070050 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-205号

DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料(1) <01>

単-205号 DGD10825

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工	段差1.0m未満							
単価								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-206号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-206号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-207号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所		1			Q2G1070070 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-208号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-209号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有							
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要	
小型マンホール工(塩ビ製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無	
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-210号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製)径300	深2m超 ~ 3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-211号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製)径300	深2m超 ~ 3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080120 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料(1) <01>

単-211号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1) <01>

単-212号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製)径300	深2m超 ~ 3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080120 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料(1) <01>

単-212号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-213号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-213号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-213号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-214号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-214号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-214号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-215号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-215号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-215号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-216号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-216号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-216号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-217号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C - 40 下層路盤	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
クラッシャーラン	C - 4 0	m ³	12.7			Z002120003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-308号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-217号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-218号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-308号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-218号 D9428000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-219号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	22cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.56			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	27.94			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.9			D9520000 管理費区分 無 単-309号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-219号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	22cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-220号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-220号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-221号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-222号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-223号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-223号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-224号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-224号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-225号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 有 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-226号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-227号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-227号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-228号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-228号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-229号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-229号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-230号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-230号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-231号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-231号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-232号

DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バ ックホ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-295号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-310号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-232号

DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-233号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-233号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-233号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-234号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-309号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-234号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-235号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 有 無 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-236号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-236号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-237号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-237号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-238号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-238号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%					M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-239号

DGD10020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-311号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <01>

単-239号 DGD10020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-240号

DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バ ックホ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-311号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-312号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-240号

DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-241号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-241号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-241号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-242号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-243号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-243号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-244号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-244号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-245号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 7.5km以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-245号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-246号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-246号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-246号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-247号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-247号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-248号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-248号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-249号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-249号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-250号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-250号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-250号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-251号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-251号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-252号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-252号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-253号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-253号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-254号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-254号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-254号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-255号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-255号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-256号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-256号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-257号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-257号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-258号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-258号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-258号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-259号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-259号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-260号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-260号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-261号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-261号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-262号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-262号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-262号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-263号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-263号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-264号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-264号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-265号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-265号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-266号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-266号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-266号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-267号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-267号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-268号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-268号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-269号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
般運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 7.5km以下 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-269号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-270号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-270号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-270号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-271号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-271号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-272号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-272号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-273号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-273号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-274号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-274号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-274号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-275号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-275号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-276号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-276号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-277号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-277号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-278号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-278号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-278号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-279号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-279号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-280号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-280号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-281号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-281号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-282号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-282号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-282号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-283号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-283号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-284号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-284号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-285号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-285号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-286号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-286号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-286号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-287号

WB010211

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-288号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-289号

WB010211

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-290号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-291号

WB010020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種 (実数入力) 1無 無	単位	t					
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1				Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-292号

WB010030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み・取卸し費(仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-293号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ車運転工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	30			Z006704001 管理費区分 無		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
テレビカメラ車損料	小中口径 2t 71kw	時間	6			WYB00080 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-294号

WYB00127

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ車運転工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	30			Z006704001 管理費区分 無		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
テレビカメラ車損料	小中口径 2t 71kw	時間	6			WYB00128 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2) <01>

単-295号

DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <01>

単-295号

DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[加-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料(2) <01>

単-296号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <01>

単-296号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-5]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料(2) <01>

単-297号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <01>

単-297号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ハッパ杓[加-5]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-298号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-298号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-299号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-299号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料(2) <01>

単-300号

DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <01>

単-300号

DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型ハックの運転[如-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-301号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-301号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(2) <01>

単-302号

DGD10190

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2) <01>

単-302号

DGD10190

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・ティール] 2t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2) <01>

単-303号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2) <01>

単-303号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 4t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2) <01>

単-304号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2) <01>

単-304号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 4t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2) <01>

単-305号

WK230370

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <01>

単-305号 WK230370

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-306号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-306号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-307号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-307号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

参考資料(2) <01>

単-308号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60～80kg							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <01>

単-308号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
単価								

参考資料(2) <01>

単-309号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60～80kg							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <01>

単-309号 D9520000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-310号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-310号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

参考資料(2) <01>

単-311号

DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <01>

単-311号 DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型ハックの運転[如-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-312号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-312号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無	

設計内訳書 <02>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）単独			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	管路		式	1					
	管きょ工(開削) <管径150mm>		式	1					
	管路土工		式	1					
	舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	510					単-1号
	【夜間】舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	80					単-2号
	【夜間】舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15 cm以上30cm以下	m	85					単-3号
	【夜間】舗装版破砕	As/Con t = 15cm以下	m ²	36					単-4号
	BH0.13m3 舗装版破砕	As/Con t = 15cm以下	m ²	220					単-5号
	BH0.28m3 【夜間】舗装版破砕	As/Con t = 15cm以上4 0cm以下	m ²	38					単-6号
	BH0.28m3 【夜間】管路掘削		m ³	60					単-7号
	BH0.13m3 管路掘削		m ³	480					単-8号
	BH0.28m3 【夜間】管路掘削		m ³	50					単-9号
	BH0.28m3								

設計内訳書 <02>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）単独	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		摘要	
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【夜間】管路埋戻			m3						単-10号
BH0.13m3 管路埋戻			m3	2					単-11号
BH0.28m3 【夜間】管路埋戻		RC-40	m3	360					単-12号
BH0.13m3 【夜間】管路埋戻		RC-40	m3	40					単-13号
BH0.28m3 発生土処理			m3	30					単-14号
BH0.13m3 ダンプ2t 発生土処理			m3	50					単-15号
BH0.28m3 ダンプ4t 殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	130					単-16号
BH0.13m3 ダンプ2t 殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	1					単-17号
BH0.28m3 ダンプ4t 殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	19					単-18号
20 【夜間】流用土運搬		往路	m3						単-19号
BH0.13m3 ダンプ2t 【夜間】流用土運搬		復路	m3	2					単-20号
BH0.13m3 ダンプ2t 流用土運搬		往路	m3	2					単-21号
BH0.28m3 ダンプ4t			m3	400					

設計内訳書 <02>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）単独	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	下水道	工事区分	管路	施工地域		下水道工事（2）
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
流用土運搬		復路	m3	400					単-22号
BH0.28m3 ダンプ4t 積込工		流用	m3	400					単-23号
BH0.45m3 汚泥処分工			m3	1					単-24号
【夜間】試掘工		車道部	箇所	4					単-25号
【夜間】試掘工		歩道部	箇所	1					単-26号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m	247					単-27号
【夜間】硬質塩化ビニル管		規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m	80					単-28号
継手類		管径 150mm; 継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	9					単-29号
埋設標識7°		対象管きよ	m	246					単-30号
【夜間】埋設標識7°		対象管きよ	m	79					単-31号
【夜間】砂基礎		規格機械施工; 形状リ サイクル砂	m3	10					単-32号
BH0.13m3									

設計内訳書 <02>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）単独	当初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂基礎		規格機械施工;形状リ サイクル砂	m3	80					単-33号
BH0.28m3									
【夜間】砂基礎		規格機械施工;形状リ サイクル砂	m3	10					単-34号
BH0.28m3									
管路土留工			式	1					
【夜間】軽量鋼矢板土留		掘削深H=2.0m以下;軽 量鋼矢板型式	m	40					単-35号
BH0.13m3									
軽量鋼矢板土留		掘削深H=2.0m以下;軽 量鋼矢板型式	m	57					単-36号
BH0.28m3									
【夜間】軽量鋼矢板土留		掘削深H=2.0m以下;軽 量鋼矢板型式	m	43					単-37号
BH0.28m3									
軽量鋼矢板土留		掘削深H=2.5m以下;軽 量鋼矢板型式	m	195					単-38号
BH0.28m3									
土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数2段 掘削深3 .5m以下	m	195					単-39号
土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数1段 掘削深2 .0m以下	m	57					単-40号
【夜間】土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数1段 掘削深2 .0m以下	m	83					単-41号
軽量鋼矢板賃料			式	1					単-42号
軽量金属支保材賃料			式	1					単-43号

設計内訳書 <02>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）単独	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-25 滑り防止型	組	2					単-44号
マンホール蓋		T-14 亀山市型	組	4					単-45号
調整モルタル		20mm～70mm	箇所	6					単-46号
調整リング		100mm	個	3					単-47号
斜壁ブロック		600×900×300	個	4					単-48号
斜壁ブロック		600×900×450	個	2					単-49号
躯体ブロック		900×900	個	1					単-50号
躯体ブロック		900×1200	個	2					単-51号
躯体ブロック		900×1500	個	3					単-52号
底版ブロック		900×130	個	6					単-53号

設計内訳書 <02>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）単独	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道	管路	施工地域	下水道工事（2）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
削孔工		150mm	箇所	3					単-54号
底部工（1号）			箇所	4					単-55号
【夜間】底部工（1号）			箇所	2					単-56号
組立マンホール設置工		人孔深3.0m以下	箇所	4					単-57号
【夜間】組立マンホール設置工		人孔深3.0m以下	箇所	2					単-58号
小型マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-14亀山市型	箇所	9					単-59号
マンホール蓋		T-8亀山市型	箇所	1					単-60号
密封式内蓋		塩ビ製 300	箇所	10					単-61号
本管自在継手		150	個	4					単-62号
塩ビ製小口径マンホール据付工		人孔深2.0m以下 本管径 200以下	箇所	3					単-63号
【夜間】塩ビ製小口径マンホール据付工		人孔深2.0m以下 本管径 200以下	箇所	1					単-64号

設計内訳書 <02>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）単独	当 初	事業区分			主たる工種		概要
			事業区分	下水道	工事区分	管路	施工地域	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深3.5m以下 本 管径 200以下	箇所	5					単-65号
塩ビ製小口径マンホール据付工（マルチ型）	人孔深3.5m以下 本 管径 200以下	箇所	1					単-66号
付帯工		式	1					
舗装仮復旧工		式	1					
【夜間】表層(歩道部)	材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	36					単-67号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	224					単-68号
【夜間】表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア phalt混合物(20);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	38					単-69号
【夜間】基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度ア phalt混合物(20);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	38					単-70号
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャ ン C-40下層路盤	m2	7					単-71号

設計内訳書 <02>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）単独	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道	管路	施工地域	下水道工事（2）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
路盤工		16cm 1.8m未満 再生ク ツヤラン RC-40下層路盤	m2	224					単-72号
【夜間】路盤工		22cm 1.8m未満 再生ク ツヤラン RC-40下層路盤	m2	38					単-73号
【夜間】区画線工		白色・実線t=15cm	m	43					単-74号
取付管およびます工			式	1					
ます設置工			式	1					
汚水柵設置工		ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	25					単-75号
【夜間】汚水柵設置工		ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	2					単-76号
取付管布設及び支管取付工 加算額		管径100可とう性支管 設置費	箇所	24					単-77号
取付管設置工		管径 100mm A1-1	箇所	2					単-78号
【夜間】取付管設置工		管径 100mm A1-2	箇所	1					単-79号
取付管設置工		管径 100mm A1-3	箇所	1					単-80号
取付管設置工		管径 100mm A1-5	箇所	2					単-81号

設計内訳書 <02>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）単独	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【夜間】取付管設置工		管径 100mm A1-5	箇所	1					単-82号
取付管設置工		管径 100mm A2-2	箇所	2					単-83号
取付管設置工		管径 100mm B1-3	箇所	4					単-84号
取付管設置工		管径 100mm B1-4	箇所	13					単-85号
取付管設置工		管径 100mm C2-3	箇所	1					単-86号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-87号
【夜間】交通誘導警備員			式	1					単-88号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その3）単独	当 初	事業区分			主たる工種		摘要
			事業区分	下水道	工事区分	共通仮設費	施工地域	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
事業損失防止施設費			式	1				
家屋調査費			式	1				単-89号
技術管理費			式	1				
管内調査工			m	59				単-90号
共通仮設費（率計上）			式	1				
純工事費			式	1				
現場管理費			式	1				
工事原価			式	1				
一般管理費等			式	1				
工事価格			式	1				
消費税相当額			式	1				
工事費計			式	1				

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書 < データ無し >

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以上30cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】舗装版破碎 BH0.13m3	As/Con t = 15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 BH0.28m3	As/Con t = 15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】舗装版破碎 BH0.28m3	As/Con t = 15cm以上40cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm を超え40cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】管路掘削 BH0.13m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	小型ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 BH0.28m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】管路掘削 BH0.28m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】管路埋戻 BH0.13m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 BH0.28m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】管路埋戻 BH0.13m3	RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-102号
土材料		m3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】管路埋戻 BH0.28m3	RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-104号
土材料		m 3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.13m3 ダンプ2t		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-106号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 敷均し作業内容 = 標準 :	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-108号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 敷均し作業内容 = 標準 :	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	往路	m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	往路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込工 BH0.45m3	流用	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-117号
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)		m3	1			ZA10611400 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】試掘工	車道部 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位			1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	4			CB430510 管理費区分 無 単-118号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cmを超え40cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1			CB430310 管理費区分 無 単-119号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.2			CB227010 管理費区分 無 単-120号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	0.2			ZA10651740 管理費区分 T	
機械掘削工 (ハックル)	ハックル規格 = 排対 (2次) 山積0.28m ³ (平0.2m ³) :	m ³	1.3			DGD10030 管理費区分 無 単-99号	

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】試掘工	車道部 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1.22			DGD10160 管理費区分 無 単-108号	
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	1			Z002122003 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1.08			DGD10130 管理費区分 無 単-104号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (20) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-121号	
基層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン (20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-122号	

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】試掘工	車道部 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工	路盤厚 = 22cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の 種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-123号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】試掘工	歩道部 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	4			CB430510 管理費区分 無 単-124号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1			CB430310 管理費区分 無 単-125号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.2			CB227010 管理費区分 無 単-126号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	0.2			ZA10651740 管理費区分 T	
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	1.3			DGD10020 管理費区分 無 単-97号	

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】試掘工	歩道部 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1.3			DGD10160 管理費区分 無 単-106号	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.3			Z002122003 管理費区分 無	
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1.3			DGD10120 管理費区分 無 単-127号	
表層 (歩道部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-128号	
計							

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】試掘工	歩道部 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ;管径 150mm;支給の有無無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】硬質塩化ビニル管	規格 ;管径 150mm;支給の有無無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00006 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	対象管きよ	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】埋設標識テープ	対象管きよ	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】砂基礎 BH0.13m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m 3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-131号
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m 3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-133号
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m 3	1.26			CB210550 管理費区分 無 単-135号
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】軽量鋼矢板土留 BH0.13m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-136号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-138号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-140号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-141号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 2段 3.5m以下	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段 掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 1段 2.0m以下	m	1			WYB00013 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段 掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 1段 2.0m以下	m	1			WYB00089 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板賃料		式	1					WYB00078 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量金属支保材質料		式	1					
軽量金属支保材質料		式	1					WYB00088 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-25 滑り防止型	単位		1			
名称	規格 / 条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-25 滑り防止型	組		1			WYB00021 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14 亀山市型			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋	T-14 亀山市型	組	1			WYB00023 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm			20			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用	
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ホルト・ナット・調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング	100mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	600 100mm	個	1			WYB00028 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×300	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	600×900×300	個	1			WYB00030 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×450	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	600×900×450	個	1			WYB00031 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
躯体ブロック	900 × 900	個	1					
躯体ブロック	900 × 900	個	1					WYB00043 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×1200	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
躯体ブロック	900×1200	個	1			WYB00041 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×1500	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
躯体ブロック	900×1500	個	1			WYB00040 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	900 × 130	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底版ブロック	900 × 130	個	1			WYB00044 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
削孔工	150mm				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工	塩ビ管 150		箇所	1			WYB00052 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
底部工 (1号)								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		2.28				Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		2.35				CB240010 管理費区分 無 単-146号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 : 1 (厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2		6.36				DGD10740 管理費区分 無 単-147号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間】底部工 (1号)								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-148号		
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 : 1 (厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-149号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :			1			DGD60070 管理費区分 無 単-150号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 :			1			DGD60070 管理費区分 無 単-151号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14亀山市型			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋材料費(鑄鉄製)	小口径 T-14	個	1			WYB00061 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-8亀山市型			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋材料費(鋳鉄製)	小口径 T-8	個	1			WYB00062 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-61号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
密封式内蓋	塩ビ製 300			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
密封式内蓋	塩ビ製 300	個	1			WYB00063 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-62号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
本管自在継手	150	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
本管自在継手	PMF 150	個	1			WYB00064 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-63号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下 本管径 200以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：			1			DGD60080 管理費区分 無 単-152号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-64号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下 本管径 200以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式 : 規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :			1			DGD60080 管理費区分 無 単-153号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-65号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深3.5m以下 本管径 200以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：			1			DGD60080 管理費区分 無 単-154号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-66号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩ビ製小口径マンホール据付工(マルチ型)	人孔深3.5m以下 本管径 200以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点落差形式 : 規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :			1			DGD60080 管理費区分 無 単-155号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-67号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = グラムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-68号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = グラムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-69号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = ヲッコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-70号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = グライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-71号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = クラッシャーラン C - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-72号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-73号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】路盤工	22cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 22cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-123号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-74号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】区画線工	白色・実線 t=15cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-75号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位			1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-163号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.3			CB210030 管理費区分 無 単-164号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3		0.23			CB210410 管理費区分 無 単-165号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.04			CB210110 管理費区分 無 単-166号
計							

1次単価表 <02>

単-75号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-76号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位			1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-167号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.3			CB210030 管理費区分 無 単-168号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3		0.23			CB210410 管理費区分 無 単-169号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.04			CB210110 管理費区分 無 単-170号
計							

1次単価表 <02>

単-76号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-77号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管設置費			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費			1			Q2G1090100 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-78号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管設置工	管径 100mm A1-1							
機械掘削工(小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	0.187			DGD10020 管理費区分 無 単-171号		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.057			DGD10160 管理費区分 無 単-106号		
機械投入埋戻工(小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	0.13			DGD10120 管理費区分 無 単-172号		
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-173号		
計								

1次単価表 <02>

単-78号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-1			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

1次単価表 <02>

単-79号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		1.1			CB430510 管理費区分 無 単-174号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		0.414			CB430310 管理費区分 無 単-175号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.017			CB227010 管理費区分 無 単-176号
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³		0.017			ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³		0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-97号

1次単価表 <02>

単-79号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-106号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-127号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		0.414			CB410260 管理費区分 無 単-177号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		0.414			D9428000 管理費区分 無 単-178号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-179号

1次単価表 <02>

単-79号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】取付管設置工	管径 100mm A1-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-80号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		3.1			CB430510 管理費区分 無 単-180号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		1.168			CB430310 管理費区分 無 単-181号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.047			CB227010 管理費区分 無 単-182号
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³		0.047			ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³		1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-171号

1次単価表 <02>

単-80号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-106号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-172号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.168			CB410260 管理費区分 無 単-183号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.168			D9428000 管理費区分 無 単-161号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-173号

1次単価表 <02>

単-80号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-81号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	7.1			CB430510 管理費区分 無 単-184号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	2.682			CB430310 管理費区分 無 単-185号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.107			CB227010 管理費区分 無 単-186号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	0.107			ZA10651740 管理費区分 T	
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	2.758			DGD10020 管理費区分 無 単-171号	

1次単価表 <02>

単-81号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		1.222			DGD10160 管理費区分 無 単-106号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.536			DGD10120 管理費区分 無 単-172号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		2.682			CB410260 管理費区分 無 単-187号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		2.682			D9428000 管理費区分 無 単-161号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-173号

1次単価表 <02>

単-81号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-82号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】取付管設置工	管径 100mm A1-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	7.1			CB430510 管理費区分 無 単-188号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	2.682			CB430310 管理費区分 無 単-189号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.107			CB227010 管理費区分 無 単-190号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	0.107			ZA10651740 管理費区分 T	
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	2.758			DGD10020 管理費区分 無 単-97号	

1次単価表 <02>

単-82号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】取付管設置工	管径 100mm A1-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	単位			1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		1.222			DGD10160 管理費区分 無 単-106号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.536			DGD10120 管理費区分 無 単-127号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		2.682			CB410260 管理費区分 無 単-191号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		2.682			D9428000 管理費区分 無 単-178号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 有 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-192号

1次単価表 <02>

単-82号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
【夜間】取付管設置工	管径 100mm A1-5 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-83号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A2-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		1.1			CB430510 管理費区分 無 単-193号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		0.414			CB430310 管理費区分 無 単-194号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.017			CB227010 管理費区分 無 単-195号
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³		0.017			ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³		0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-171号

1次単価表 <02>

単-83号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A2-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-106号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-172号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		0.414			CB410260 管理費区分 無 単-196号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		0.414			D9428000 管理費区分 無 単-161号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-173号

1次単価表 <02>

単-83号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A2-2 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-84号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-197号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-198号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-199号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	0.047			ZA10651740 管理費区分 T	
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-171号	

1次単価表 <02>

単-84号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-106号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-172号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.168			CB410260 管理費区分 無 単-200号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.168			D9428000 管理費区分 無 単-161号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-173号

1次単価表 <02>

単-84号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-85号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		5.1			CB430510 管理費区分 無 単-201号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		1.924			CB430310 管理費区分 無 単-202号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.077			CB227010 管理費区分 無 単-203号
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³		0.077			ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³		2.103			DGD10020 管理費区分 無 単-171号

1次単価表 <02>

単-85号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.929			DGD10160 管理費区分 無 単-106号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.174			DGD10120 管理費区分 無 単-172号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.924			CB410260 管理費区分 無 単-204号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.924			D9428000 管理費区分 無 単-161号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-173号

1次単価表 <02>

単-85号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-4 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-86号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm C2-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		3.1			CB430510 管理費区分 無 単-205号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²		1.168			CB430310 管理費区分 無 単-206号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³		0.047			CB227010 管理費区分 無 単-207号
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³		0.047			ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³		1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-171号

1次単価表 <02>

単-86号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm C2-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-106号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-172号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.168			CB410260 管理費区分 無 単-208号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.168			D9428000 管理費区分 無 単-161号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1			DGD60100 管理費区分 無 単-173号

1次単価表 <02>

単-86号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm C2-3 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-87号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日		28			WB010211 管理費区分 無 単-209号
交通誘導警備員 B		人日		56			WB010212 管理費区分 無 単-210号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-88号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
【夜間】交通誘導警備員								
交通誘導警備員 A		人日	6			WB010211 管理費区分 無 単-211号		
交通誘導警備員 B		人日	12			WB010212 管理費区分 無 単-212号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-89号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
家屋調査費				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
家屋調査工 (外柵)		棟		7			WYB00087 管理費区分 9
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-90号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	金額	摘要
管内調査工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無		
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無		
普通作業員	同上	人	2			RAA09 管理費区分 無		
TVカメラ車運転工		日	1			WYB00079 管理費区分 無 単-213号		
計								

1次単価表 <02>

単-90号

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管内調査工		m	400			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-91号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-91号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-92号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-92号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-93号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-93号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-93号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%				M001161011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-94号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-94号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-95号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-95号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-96号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-96号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0 . 4 5 m ³ (平積0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600 ~ 800 kg級	%				M000604005 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-97号

DGD10020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-214号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-97号 DGD10020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-98号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックル[如-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-215号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-98号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-99号

DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハッパ[如-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-216号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-99号 DGD10030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-100号

DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハックル)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-217号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-218号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-100号 DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-101号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-215号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-219号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-101号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-102号

DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バ ックホ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-214号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-220号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-102号 DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-103号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-104号

DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-216号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-221号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-104号 DGD10130

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-105号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-106号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-222号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-107号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-107号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)]	1.5t級	%				M000101012 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-108号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-223号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-109号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-109号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)]	1.5t級	%				M000101012 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-110号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-110号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-111号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-111号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-112号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m 3	100			Y007600000-004 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-113号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 0.5km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.5			DGD10190 管理費区分 無 単-224号
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-114号

DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 0.5km DID区間なし 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.5			DGD10190 管理費区分 無 単-224号
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-115号 DGD10160

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.25			DGD10180 管理費区分 無 単-223号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-116号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-116号

CB210020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	%				M000202019 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-117号

WB232010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 25.7 km以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-225号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-118号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-118号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-118号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%				M001161011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-119号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-119号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級	%				M000604005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-120号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 4.5km以下 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-120号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-121号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-121号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-121号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-122号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-122号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-122号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-123号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	22cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.56			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	27.94			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.9			D9520000 管理費区分 無 単-226号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-123号 D9428000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	22cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-124号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-124号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-125号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-125号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-126号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-126号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-127号

DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バ ックホ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-214号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-227号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-127号

DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-128号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-128号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-128号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-129号

DGD60010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-130号

DGD60010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 有	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-131号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
標準単価	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
埋戻用砂	三重県リサイクル認定品	%				Y001613000-002 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-132号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 有	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-133号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
埋戻用砂	三重県リサイクル認定品	%				Y001613000-002 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-134号

DGD60040

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-135号

CB210550

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土材料		m ³	1			
標準単価	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
埋戻用砂	三重県リサイクル認定品	%				Y001613000-002 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-136号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.8			DGD10070 管理費区分 無 単-214号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-136号 DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-137号

DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-137号

DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ-フ 型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-138号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-215号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-138号 DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-139号

DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-139号

DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-140号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-216号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-140号 DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-141号

DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-215号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-141号 DGD10260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-142号

DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-142号 DGD10270

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-143号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m	133.3			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <02>

単-143号

WYB00014

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m		133.3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-144号

WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m		133.3		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <02>

単-144号 WYB00013

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m		133.3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-145号

WYB00089

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m	133.3			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料(1) <02>

単-145号

WYB00089

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m		133.3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-146号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-146号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-147号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:2 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-228号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-147号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-148号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-148号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-149号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:2 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-229号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-149号

DGD10740

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-150号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所		1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) <02>

単-151号

DGD60070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所		1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) <02>

単-152号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) <02>

単-153号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 有 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) <02>

単-154号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製)径300	深2m超 ~ 3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1) <02>

単-155号

DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製)径300	深2m超 ~ 3.5m以下 本管150、200mm	箇所		1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工 起点落差形式 加算額	同上	箇所		1			Q2G1080120 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所		1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料(1) <02>

単-155号 DGD60080

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点落差形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-156号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-156号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-156号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-157号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-157号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-157号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-158号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-158号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-158号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-159号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-159号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-159号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-160号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C - 40 下層路盤	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
クラッシャーラン	C - 4 0	m ³	12.7			Z002120003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-230号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-160号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-161号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-230号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-161号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-162号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-162号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-163号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所		1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-164号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-165号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-165号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-166号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-166号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-167号

DGD60090

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 有 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所		1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-168号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-169号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-169号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-170号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-170号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-171号

DGD10020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-231号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-171号 DGD10020

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-172号

DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バ ックホ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-231号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-232号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-172号 DGD10120

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-173号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-174号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-174号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-175号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-175号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-176号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-176号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-177号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-177号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-177号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-178号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m ³	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-226号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-178号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-179号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 有 無 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-180号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-180号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-181号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-181号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-182号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-182号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-183号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-183号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-183号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-184号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-184号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-185号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-185号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-186号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-186号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-187号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-187号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-187号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-188号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-188号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-189号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-189号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-190号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-190号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-191号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-191号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-191号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-192号

DGD60100

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 有 無 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所		1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-193号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-193号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-194号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-194号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-195号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-195号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-196号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-196号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-196号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-197号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-197号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-198号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-198号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-199号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-199号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-200号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-200号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-200号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-201号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-201号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-202号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-202号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-203号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-203号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-204号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-204号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-204号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-205号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-205号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-206号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-206号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-207号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-207号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要無し 7.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-208号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-208号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ) <02>

単-208号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-209号

WB010211

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-210号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-211号

WB010211

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-212号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-213号

WYB00079

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ車運転工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	30			Z006704001 管理費区分 無		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
テレビカメラ車損料	小中口径 2t 71kw	時間	6			WYB00080 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2) <02>

単-214号

DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <02>

単-214号

DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[加-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料(2) <02>

単-215号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <02>

単-215号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-5]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料(2) <02>

単-216号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <02>

単-216号

DGD10032

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-5]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

参考資料(2) <02>

単-217号

DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <02>

単-217号 DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ運転[加圧型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-218号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-218号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-219号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-219号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-220号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-220号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-221号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-221号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(2) <02>

単-222号

DGD10190

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2) <02>

単-222号

DGD10190

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 2t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2) <02>

単-223号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2) <02>

単-223号

DGD10180

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・ティール] 4t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2) <02>

単-224号

DGD10190

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料(2) <02>

単-224号 DGD10190

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 2t積級	良好			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

参考資料(2) <02>

単-225号

WK230370

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車[トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <02>

単-225号

WK230370

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
単価								

参考資料(2) <02>

単-226号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <02>

単-226号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-227号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-227号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-228号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-228号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-229号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-229号

CB240060

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%				Z002104001 管理費区分 無

参考資料(2) <02>

単-230号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <02>

単-230号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg								
単価								

参考資料(2) <02>

単-231号

DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <02>

単-231号

DGD10070

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[加-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-232号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-232号

CB210450

単価適用年月日	令和 4年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		