数　量　計　算　書

上水道課負担分　　一式当り

名　　称	規　格	計　　算　　式	小　計	数　量
舗装工				
不陸整正	補足材なし	A= 10.20＋90.66＋73.92＋152.28＋50.70 ＝	377.76	378 ㎡
	補足材 t=1cm	A= 14.34 ＝ A= 15.30＋45.33＋36.96＋304.56＋101.40 ＝	14.34 503.55	14 ㎡ 504 ㎡
機械掘削	砂質土 t=4cm	V= （114.30＋77.40）×0.04 ＝	7.67	8 ㎥
残土処理	砂質土	V= 7.67 ＝	7.67	8 ㎥
整地工		V= 7.67 ＝	7.67	8 ㎥
表層工	再生密粒度AS13 t=5cm W＞3.0	A= 189.35 ＝	189.35	189 ㎡
	密粒度ｷｬｯﾌﾟAS13 t=5cm W＞3.0	A= 116.10 ＝	116.10	116 ㎡
	再生密粒度AS13 t=5cm W＜1.4	A= 114.30＋77.40 ＝	191.70	192 ㎡
	再生密粒度AS13 t=4cm W＞3.0	A= 25.50＋135.99＋110.88＋456.84＋152.10 ＝	881.31	881 ㎡
基層工	再生粗粒度AS20 t=5cm W＜1.4	A= 114.30＋77.40 ＝	191.70	192 ㎡
	再生粗粒度AS20 t=5cm W＞3.0	A= 14.34 ＝	14.34	14 ㎡
撤去工				
舗装版切断	As t=15cm以下	L= 1.80＋2.40＋1.50＋1.80＋3.60＋3.60 ＝	14.70	15 m
汚泥運搬 ・処分工		発生量　As切断深さ　As切断延長 V= 0.023 × 0.1 × 2.4 ＝ 0.01 V= 0.023 × 0.05 × 3.6 ＝ 0.004 V= 0.023 × 0.04 × 8.7 ＝ 0.008 V= 0.01 ＋ 0.004 ＋ 0.008 ＝	0.022	0.02 ㎥
路面切削工	t=5cm	A= 171.45＋116.10 ＝	287.55	290 ㎡
舗装版取壊し	As t=15cm以下	A= 114.30＋14.34＋15.30＋10.20＋77.40＋45.33＋90.66＋36.96＋ 73.92＋304.56＋152.28＋101.40＋50.70 ＝	1,087.35	1,090 ㎡
殻運搬処理	路面切削 As殻	V= 287.55×0.05 ＝	14.38	14 ㎥
	As殻	V= （114.30＋77.40）×0.05＋14.34×0.10＋（15.30＋45.33＋ 36.96＋304.56＋101.40）×0.04＋（10.20＋90.66＋73.92＋ 152.28＋50.70）×0.03 ＝	42.49	42 ㎥
区画線工				
区画線	白色実線 W=15cm	L= 66.5＋9.2＋1.8＋59.8＋8.4＋7.2＋129.0 ＝	281.90	282 m
	白色ゼブラ W=30cm	L= 0.9＋1.5＋0.9＋0.9＋0.9＋1.8 ＝	6.90	7 m
	白色ゼブラ W=45cm	L= 6.0＋4.0 ＝	10.00	10 m
	白色 自転車マーク	N= 1 ＝	1	1 箇所
	白色記号文字 W=15cm換算	L= 3.8＋11.8＋11.8＋11.8＋16.5 ＝	55.70	60 m

数　量　計　算　書

建設管理課負担分

一式当り

名　　称	規　格	計　　算　　式	小　計	数　量
舗装工				
不陸整正	補足材 t=1cm	A= 128.78－14.34 ＝ A= 79.90＋569.03＋488.56＋1166.40＋382.71－517.89 ＝	114.44 2,168.71	114 ㎡ 2,170 ㎡
表層工	再生密粒度AS13 t=5cm W＞3.0	A= 827.09－189.35 ＝	637.74	㎡ 638
	密粒度ｷｬｯﾌﾟAS13 t=5cm W＞3.0	A= 453.15－116.10 ＝	337.05	㎡ 337
	再生密粒度AS13 t=4cm W＞3.0	A= 90.10＋659.69＋562.48＋1318.68＋433.41－881.31 ＝	2,183.05	㎡ 2,180
切削オーバーレイ工	再生密粒度AS13 t=5cm W＜2.0	A= 236.32 ＝	236.32	㎡ 236
基層工	再生粗粒度AS20 t=5cm W＞3.0	A= 128.78－14.34 ＝	114.44	㎡ 114
撤去工				
舗装版切断	As t=15cm以下	L= 8.30＋26.90＋5.30＋7.45＋14.00＋14.00＋17.00＋15.75－ 14.70 ＝	94.00	m 94
汚泥運搬 ・処分工		発生量　As切断深さ　As切断延長 V= 0.023 × 0.1 × 26.9 ＝ 0.06 V= 0.023 × 0.05 × 15.75 ＝ 0.018 V= 0.023 × 0.04 × 66.05 ＝ 0.061 V= 0.06 ＋ 0.018 ＋ 0.061 － 0.022 ＝	0.117	㎥ 0.1
路面切削工	t=5cm	A= 698.32＋453.15－287.55 ＝	863.92	㎡ 860
舗装版取壊し	As t=15cm以下	A= 114.30＋128.78＋79.90＋10.20＋77.40＋569.03＋90.66＋488.56＋ 73.92＋1166.40＋152.28＋382.71＋50.70－1087.35 ＝	2,297.49	㎡ 2,300
殻運搬処理	路面切削 As殻	V= 863.92×0.05 ＝	43.20	㎥ 43
	As殻	V= （114.30＋77.40）×0.05＋128.78×0.10＋（79.90＋569.03＋ 488.56＋1166.40＋382.71）×0.04＋（10.20＋90.66＋73.92＋ 152.28＋50.70）×0.03－42.49 ＝	98.77	㎥ 99
区画線工				
区画線	黄色実線 W=15cm	L= 71.0＋114.0 ＝	185.00	m 185
	白色実線 W=15cm	L= 9.2＋9.3 ＝	18.50	m 19
	白色破線 W=45cm	L= 24.0 ＝	24.00	m 24
	白色ゼブラ W=30cm	L= 1.9＋0.5＋0.5＋2.1＋2.1＋1.2 ＝	8.30	m 8
	白色ゼブラ W=45cm	L= 12.0＋16.0 ＝	28.00	m 28
	白色記号文字 W=15cm換算	L= 16.5＋33.0＋33.0＋7.2＋12.0 ＝	101.70	m 100
	黄色記号文字 W=15cm換算	L= 19.8 ＝	19.80	m 20
雑工				
路面標示リング	ﾘﾆｱﾎﾟｲﾝﾀ（NL5-Y） 同等品以上	N= 1＋1 ＝	2	個 2
学童路面標示		N= 1＋1 ＝	2	枚 2

数　量　計　算　書

一式当り

名　　称	規　格	計　　算　　式	小　計	数　量
【下水道課負担分】				
マンホール蓋等取替工				
マンホール蓋設置工	汚水 T-14 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	N= 3 ＝	3	箇所 3
マンホール蓋設置工	汚水 T-14	N= 2＋4＋2＋1 ＝	9	箇所 9
調整モルタル	20mm～70mm	N= 3 ＝	3	箇所 3
マンホール蓋撤去工		N= 2＋4＋5＋1 ＝	12	箇所 12
殻運搬処理	Co殻	V＝ 0.5÷10×12 ＝	0.60	m^3 0.6
ダンプトラック運搬	マンホール蓋	W= 80.0×12 ＝	960	kg 960
マンホール蓋処分	鉄くず	W= 960 ＝	960	kg 960
【土木課負担分】				
マンホール蓋高さ調整工				
調整モルタル	20mm～70mm	N= 1 ＝	1	箇所 1
マンホール蓋再利用撤去工		N= 1 ＝	1	箇所 1
殻運搬処理	Co殻	V＝ 0.5÷10×1 ＝	0.05	m^3 0.05

数　量　表

1工区(全施工分)

測　　点	距　離	舗装取壊 As t=5cm		掘削 t=4cm		仮舗装工(t=5cm) 再生密粒度As(13)		基層工(t=5cm) 再生粗粒度As(20)													
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量		数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 0		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 1	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00												
No. 1		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 2	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00												
No. 2		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 3	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00												
No. 3		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 3 + 2.10	2.10	0.60	1.26	0.60	1.26	0.60	1.26	0.60	1.26												
No. 3 + 2.10		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 3 + 4.80	2.70	0.60	1.62	0.60	1.62	0.60	1.62	0.60	1.62												
No. 3 + 4.80		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 3 + 10.00	5.20	0.60	3.12	0.60	3.12	0.60	3.12	0.60	3.12												
No. 3 + 10.00		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 3 + 12.00	2.00	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20												
No. 3 + 12.00		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 3 + 14.00	2.00	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20												
No. 3 + 14.00		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 4	6.00	0.60	3.60	0.60	3.60	0.60	3.60	0.60	3.60												
No. 4		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 5	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00												
No. 5		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 6	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00												
No. 6		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 6 + 14.50	14.50	0.60	8.70	0.60	8.70	0.60	8.70	0.60	8.70												
No. 6 + 14.50		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 7	5.50	0.60	3.30	0.60	3.30	0.60	3.30	0.60	3.30												
No. 7		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 7 + 7.00	7.00	0.60	4.20	0.60	4.20	0.60	4.20	0.60	4.20												
No. 7 + 7.00		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 8	13.00	0.60	7.80	0.60	7.80	0.60	7.80	0.60	7.80												
No. 8		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 8 + 2.10	2.10	0.60	1.26	0.60	1.26	0.60	1.26	0.60	1.26												
No. 8 + 2.10		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 8 + 15.50	13.40	0.60	8.04	0.60	8.04	0.60	8.04	0.60	8.04												
No. 8 + 15.50		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 8 + 19.10	3.60	0.60	2.16	0.60	2.16	0.60	2.16	0.60	2.16												
No. 8 + 19.10		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 9	0.90	0.60	0.54	0.60	0.54	0.60	0.54	0.60	0.54												
No. 9		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 9 + 6.40	6.40	0.60	3.84	0.60	3.84	0.60	3.84	0.60	3.84												
小計	186.40		111.84		111.84		111.84		111.84												

数　量　表

1工区(全施工分)

測　　点	距　離	舗装取壊 As t=5cm		掘削 t=4cm		仮舗装工(t=5cm) 再生密粒度As(13)		基層工(t=5cm) 再生粗粒度As(20)													
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量		数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 9 + 6.40		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 9 + 10.50	4.10	0.60	2.46	0.60	2.46	0.60	2.46	0.60	2.46												
小計	4.10		2.46		2.46		2.46		2.46												
合計	190.50		114.30		114.30		114.30		114.30												

数　量　表

1工区(全施工分)

測　　点	距　離	路面切削工 W＞3.0 t=5cm		切削オーバーレイ (再生密粒度As13) W＜2.0 t=5cm		舗装取壊 As t=10cm		不陸整正 補足材 t=1cm		表層工(t=5cm) 再生密粒度As(13)		基層工(t=5cm) 再生粗粒度As(20)		舗装切断 As t=5cm		舗装切断 As t=10cm					
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量		数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 0		3.45		1.40						3.45				起点	4.85						
No. 1	20.00	3.45	69.00	1.40	28.00					3.45	69.00										
No. 1		3.45		1.40						3.45											
No. 2	20.00	3.45	69.00	1.40	28.00					3.45	69.00										
No. 2		3.45		1.40						3.45											
No. 3	20.00	3.45	69.00	1.40	28.00					3.45	69.00										
No. 3		3.45		1.40						3.45											
No. 3 + 2.10	2.10	3.45	7.25	1.40	2.94					3.45	7.25										
No. 3 + 2.10		3.45		1.40		0.00		0.00		3.45		0.00									
No. 3 + 4.80	2.70	3.45	9.32	1.40	3.78	5.25	7.09	5.25	7.09	8.70	16.40	5.25	7.09			横断	2.70				
No. 3 + 4.80		3.45		1.40		5.25		5.25		8.70		5.25									
No. 3 + 10.00	5.20	3.45	17.94	1.40	7.28	5.25	27.30	5.25	27.30	8.70	45.24	5.25	27.30			横断	5.20				
No. 3 + 10.00		3.45		1.40		5.25		5.25		8.70		5.25									
No. 3 + 12.00	2.00	3.45	6.90	1.40	2.80	0.35	5.60	0.35	5.60	3.80	12.50	0.35	5.60			横断	2.00				
No. 3 + 12.00		3.45		1.40		0.35		0.35		3.80		0.35									
No. 3 + 14.00	2.00	3.45	6.90	1.40	2.80	0.00	0.35	0.00	0.35	3.45	7.25	0.00	0.35			横断	2.00				
No. 3 + 14.00		3.45		1.40						3.45											
No. 4	6.00	3.45	20.70	1.40	8.40					3.45	20.70										
No. 4		3.45		1.40						3.45											
No. 5	20.00	3.45	69.00	1.40	28.00					3.45	69.00										
No. 5		3.45		1.40						3.45											
No. 6	20.00	3.45	69.00	1.40	28.00					3.45	69.00										
No. 6		3.45		1.40						3.45											
No. 6 + 14.50	14.50	3.45	50.03	1.40	20.30					3.45	50.03										
No. 6 + 14.50		3.45		1.40						3.45											
No. 7	5.50	4.07	20.68	1.40	7.70					4.07	20.68										
No. 7		4.07		1.40						4.07											
No. 7 + 7.00	7.00	4.95	31.57	1.40	9.80					4.95	31.57										
No. 7 + 7.00		4.95		1.40						4.95											
No. 8	13.00	4.90	64.03	1.40	18.20					4.90	64.03										
No. 8		4.90		1.40						4.90											
No. 8 + 2.10	2.10	4.90	10.29	1.40	2.94					4.90	10.29										
No. 8 + 2.10		4.90		1.40						4.90											
No. 8 + 15.50	13.40	3.45	55.95	0.00	9.38					3.45	55.95										
No. 8 + 15.50		3.45				0.00		0.00		3.45		0.00									
No. 8 + 19.10	3.60	3.45	12.42			6.70	12.06	6.70	12.06	10.15	24.48	6.70	12.06			横断	3.60				
No. 8 + 19.10		3.45				6.70		6.70		10.15		6.70									
No. 9	0.90	3.45	3.11			6.70	6.03	6.70	6.03	10.15	9.14	6.70	6.03			横断	0.90				
No. 9		3.45				6.70		6.70		10.15		6.70									
No. 9 + 6.40	6.40	3.45	22.08			6.70	42.88	6.70	42.88	10.15	64.96	6.70	42.88			横断	6.40				
小計	186.40		684.17		236.32		101.31		101.31		785.47		101.31		4.85		22.80				

数　量　表

1工区(全施工分)

測　　点	距　離	路面切削工 W＞3.0 t=5cm		切削オーバーレイ (再生密粒度As13) W＜2.0 t=5cm		舗装取壊 As t=10cm		不陸整正 補足材 t=1cm		表層工(t=5cm) 再生密粒度As(13)		基層工(t=5cm) 再生粗粒度As(20)		舗装切断 As t=5cm		舗装切断 As t=10cm					
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量		数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 9 + 6.40		3.45				6.70		6.70		10.15		6.70				横断	4.10				
No. 9 + 10.50	4.10	3.45	14.15			6.70	27.47	6.70	27.47	10.15	41.62	6.70	27.47	終点	3.45						
小計	4.10		14.15		0.00		27.47		27.47		41.62		27.47		3.45		4.10				
合計	190.50		698.32		236.32		128.78		128.78		827.09		128.78		8.30		26.90				

数　量　表

2工区(全施工分)

測　　点	距　離	舗装取壊 As t=4cm		舗装取壊 As t=3cm		不陸整正 補足材 t=1cm		不陸整正 補足材なし		表層工(t=4cm) 再生密粒度As(13)		舗装切断 As t=4cm									
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 0		4.70		0.60		4.70		0.60		5.30											
No. 0 + 17.00	17.00	4.70	79.90	0.60	10.20	4.70	79.90	0.60	10.20	5.30	90.10	終点	5.30								
合計	17.00		79.90		10.20		79.90		10.20		90.10		5.30								

数　量　表

3工区(全施工分)

測　　点	距　離	舗装取壊 As t=5cm		掘削 t=4cm		仮舗装工(t=5cm) 再生密粒度As(13)		基層工(t=5cm) 再生粗粒度As(20)		路面切削工 W＞3.0 t=5cm		表層工(t=5cm) 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAs(13)		舗装切断 As t=5cm							
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 0		0.60		0.60		0.60		0.60		3.35		3.35		起点	3.35						
No. 1	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	3.35	67.00	3.35	67.00								
No. 1		0.60		0.60		0.60		0.60		3.35		3.35									
No. 2	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	3.35	67.00	3.35	67.00								
No. 2		0.60		0.60		0.60		0.60		3.35		3.35									
No. 3	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	3.35	67.00	3.35	67.00								
No. 3		0.60		0.60		0.60		0.60		3.35		3.35									
No. 4	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	3.40	67.50	3.40	67.50								
No. 4		0.60		0.60		0.60		0.60		3.40		3.40									
No. 4 + 2.00	2.00	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	3.45	6.85	3.45	6.85								
No. 4 + 2.00		0.60		0.60		0.60		0.60		3.45		3.45									
No. 5	18.00	0.60	10.80	0.60	10.80	0.60	10.80	0.60	10.80	3.70	64.35	3.70	64.35								
No. 5		0.60		0.60		0.60		0.60		3.70		3.70									
No. 6	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	4.00	77.00	4.00	77.00								
No. 6		0.60		0.60		0.60		0.60		4.00		4.00									
No. 6 + 9.00	9.00	0.60	5.40	0.60	5.40	0.60	5.40	0.60	5.40	4.10	36.45	4.10	36.45	終点	4.10						
合計	129.00		77.40		77.40		77.40		77.40		453.15		453.15		7.45						

数　量　表

4工区(全施工分)

測　　点	距　離	舗装取壊 As t=4cm		舗装取壊 As t=3cm		不陸整正 補足材 t=1cm		不陸整正 補足材なし		表層工(t=4cm) 再生密粒度As(13)		舗装切断 As t=4cm									
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 0		3.55		0.60		3.55		0.60		4.15											
No. 1	20.00	3.55	71.00	0.60	12.00	3.55	71.00	0.60	12.00	4.15	83.00										
No. 1		3.55		0.60		3.55		0.60		4.15											
No. 2	20.00	3.55	71.00	0.60	12.00	3.55	71.00	0.60	12.00	4.15	83.00										
No. 2		3.55		0.60		3.55		0.60		4.15											
No. 3	20.00	3.55	71.00	0.60	12.00	3.55	71.00	0.60	12.00	4.15	83.00										
No. 3		3.55		0.60		3.55		0.60		4.15											
No. 4	20.00	3.55	71.00	0.60	12.00	3.55	71.00	0.60	12.00	4.15	83.00										
No. 4		3.55		0.60		3.55		0.60		4.15											
No. 5	20.00	3.55	71.00	0.60	12.00	3.55	71.00	0.60	12.00	4.15	83.00										
No. 5		3.55		0.60		3.55		0.60		4.15											
No. 6	20.00	3.55	71.00	0.60	12.00	3.55	71.00	0.60	12.00	4.15	83.00										
No. 6		3.55		0.60		3.55		0.60		4.15											
No. 7	20.00	3.55	71.00	0.60	12.00	3.55	71.00	0.60	12.00	4.15	83.00										
No. 7		3.55		0.60		3.55		0.60		4.15											
No. 7 + 4.10	4.10	11.10	30.03	0.60	2.46	11.10	30.03	0.60	2.46	11.70	32.49										
No. 7 + 4.10		6.00		0.60		6.00		0.60		6.60											
No. 7 + 11.10	7.00	6.00	42.00	0.60	4.20	6.00	42.00	0.60	4.20	6.60	46.20	横断×2	14.00								
合計	151.10		569.03		90.66		569.03		90.66		659.69		14.00								

数　量　表

5工区(全施工分)

測　　点	距　離	舗装取壊 As t=4cm		舗装取壊 As t=3cm		不陸整正 補足材 t=1cm		不陸整正 補足材なし		表層工(t=4cm) 再生密粒度As(13)		舗装切断 As t=4cm									
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 0		3.55		0.60		3.55		0.60		4.15											
No. 1	20.00	3.55	71.00	0.60	12.00	3.55	71.00	0.60	12.00	4.15	83.00										
No. 1		3.55		0.60		3.55		0.60		4.15											
No. 1 + 14.80	14.80	3.55	52.54	0.60	8.88	3.55	52.54	0.60	8.88	4.15	61.42										
No. 1 + 14.80		3.30		0.60		3.30		0.60		3.90											
No. 2	5.20	3.30	17.16	0.60	3.12	3.30	17.16	0.60	3.12	3.90	20.28										
No. 2		3.30		0.60		3.30		0.60		3.90											
No. 2 + 4.90	4.90	3.30	16.17	0.60	2.94	3.30	16.17	0.60	2.94	3.90	19.11										
No. 2 + 4.90		3.55		0.60		3.55		0.60		4.15											
No. 3	15.10	3.55	53.61	0.60	9.06	3.55	53.61	0.60	9.06	4.15	62.67										
No. 3		3.55		0.60		3.55		0.60		4.15											
No. 4	20.00	3.55	71.00	0.60	12.00	3.55	71.00	0.60	12.00	4.15	83.00										
No. 4		3.55		0.60		3.55		0.60		4.15											
No. 5	20.00	3.55	71.00	0.60	12.00	3.55	71.00	0.60	12.00	4.15	83.00										
No. 5		3.55		0.60		3.55		0.60		4.15											
No. 5 + 11.70	11.70	3.55	41.54	0.60	7.02	3.55	41.54	0.60	7.02	4.15	48.56										
No. 5 + 11.70		3.55		0.60		3.55		0.60		4.15											
No. 5 + 16.20	4.50	11.40	33.64	0.60	2.70	11.40	33.64	0.60	2.70	12.00	36.34										
No. 5 + 16.20		8.70		0.60		8.70		0.60		9.30											
No. 6	3.80	8.70	33.06	0.60	2.28	8.70	33.06	0.60	2.28	9.30	35.34	横断×2	7.60								
No. 6		8.70		0.60		8.70		0.60		9.30											
No. 6 + 3.20	3.20	8.70	27.84	0.60	1.92	8.70	27.84	0.60	1.92	9.30	29.76	横断×2	6.40								
合計	123.20		488.56		73.92		488.56		73.92		562.48		14.00								

数　量　表

6工区(全施工分)

測　　点	距　離	舗装取壊 As t=4cm		舗装取壊 As t=3cm		不陸整正 補足材 t=1cm		不陸整正 補足材なし		表層工(t=4cm) 再生密粒度As(13)		舗装切断 As t=4cm									
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 0		9.70		0.60		9.70		0.60		10.30		起点	10.30								
No. 0 + 1.90	1.90	4.65	13.63	0.60	1.14	4.65	13.63	0.60	1.14	5.25	14.77										
No. 0 + 1.90		4.65		0.60		4.65		0.60		5.25											
No. 1	18.10	4.65	84.17	0.60	10.86	4.65	84.17	0.60	10.86	5.25	95.03										
No. 1		4.65		0.60		4.65		0.60		5.25											
No. 2	20.00	4.65	93.00	0.60	12.00	4.65	93.00	0.60	12.00	5.25	105.00										
No. 2		4.65		0.60		4.65		0.60		5.25											
No. 3	20.00	4.65	93.00	0.60	12.00	4.65	93.00	0.60	12.00	5.25	105.00										
No. 3		4.65		0.60		4.65		0.60		5.25											
No. 4	20.00	4.65	93.00	0.60	12.00	4.65	93.00	0.60	12.00	5.25	105.00										
No. 4		4.65		0.60		4.65		0.60		5.25											
No. 4 + 3.40	3.40	4.65	15.81	0.60	2.04	4.65	15.81	0.60	2.04	5.25	17.85										
No. 4 + 3.40		4.65		0.60		4.65		0.60		5.25											
No. 4 + 5.90	2.50	7.05	14.63	0.60	1.50	7.05	14.63	0.60	1.50	7.65	16.13										
No. 4 + 5.90		4.55		0.60		4.55		0.60		5.15											
No. 5	14.10	4.55	64.16	0.60	8.46	4.55	64.16	0.60	8.46	5.15	72.62										
No. 5		4.55		0.60		4.55		0.60		5.15											
No. 6	20.00	4.55	91.00	0.60	12.00	4.55	91.00	0.60	12.00	5.15	103.00										
No. 6		4.55		0.60		4.55		0.60		5.15											
No. 7	20.00	4.55	91.00	0.60	12.00	4.55	91.00	0.60	12.00	5.15	103.00										
No. 7		4.55		0.60		4.55		0.60		5.15											
No. 8	20.00	4.55	91.00	0.60	12.00	4.55	91.00	0.60	12.00	5.15	103.00										
No. 8		4.55		0.60		4.55		0.60		5.15											
No. 8 + 9.70	9.70	4.55	44.14	0.60	5.82	4.55	44.14	0.60	5.82	5.15	49.96										
No. 8 + 9.70		6.90		0.60		6.90		0.60		7.50											
No. 8 + 12.10	2.40	4.45	13.62	0.60	1.44	4.45	13.62	0.60	1.44	5.05	15.06										
No. 8 + 12.10		4.45		0.60		4.45		0.60		5.05											
No. 9	7.90	4.45	35.16	0.60	4.74	4.45	35.16	0.60	4.74	5.05	39.90										
No. 9		4.45		0.60		4.45		0.60		5.05											
No. 10	20.00	4.45	89.00	0.60	12.00	4.45	89.00	0.60	12.00	5.05	101.00										
No. 10		4.45		0.60		4.45		0.60		5.05											
No. 11	20.00	4.45	89.00	0.60	12.00	4.45	89.00	0.60	12.00	5.05	101.00										
No. 11		4.45		0.60		4.45		0.60		5.05											
No. 12	20.00	4.45	89.00	0.60	12.00	4.45	89.00	0.60	12.00	5.05	101.00										
No. 12		4.45		0.60		4.45		0.60		5.05											
No. 12 + 12.50	12.50	4.45	55.63	0.60	7.50	4.45	55.63	0.60	7.50	5.05	63.13										
No. 12 + 12.50		4.35		0.60		4.35		0.60		4.95											
No. 12 + 13.00	0.50	4.50	2.21	0.60	0.30	4.50	2.21	0.60	0.30	5.10	2.51										
No. 12 + 13.00		4.50		0.60		4.50		0.60		5.10											
No. 12 + 13.80	0.80	6.10	4.24	0.60	0.48	6.10	4.24	0.60	0.48	6.70	4.72	終点	6.70								
合計	253.80		1,166.40		152.28		1,166.40		152.28		1,318.68		17.00								

数　量　表

7工区(全施工分)

測　　点	距　離	舗装取壊 As t=4cm		舗装取壊 As t=3cm		不陸整正 補足材 t=1cm		不陸整正 補足材なし		表層工(t=4cm) 再生密粒度As(13)		舗装切断 As t=4cm									
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 0		5.40		0.60		5.40		0.60		6.00		起点	6.00								
No. 0 + 0.70	0.70	4.45	3.45	0.60	0.42	4.45	3.45	0.60	0.42	5.05	3.87										
No. 0 + 0.70		4.45		0.60		4.45		0.60		5.05											
No. 1	19.30	4.45	85.89	0.60	11.58	4.45	85.89	0.60	11.58	5.05	97.47										
No. 1		4.45		0.60		4.45		0.60		5.05											
No. 2	20.00	4.45	89.00	0.60	12.00	4.45	89.00	0.60	12.00	5.05	101.00										
No. 2		4.45		0.60		4.45		0.60		5.05											
No. 3	20.00	4.45	89.00	0.60	12.00	4.45	89.00	0.60	12.00	5.05	101.00										
No. 3		4.45		0.60		4.45		0.60		5.05											
No. 4	20.00	4.45	89.00	0.60	12.00	4.45	89.00	0.60	12.00	5.05	101.00										
No. 4		4.45		0.60		4.45		0.60		5.05											
No. 4 + 1.80	1.80	4.45	8.01	0.60	1.08	4.45	8.01	0.60	1.08	5.05	9.09										
No. 4 + 1.80		4.45		0.60		4.45		0.60		5.05											
No. 4 + 4.50	2.70	9.15	18.36	0.60	1.62	9.15	18.36	0.60	1.62	9.75	19.98	終点	9.75								
合計	84.50		382.71		50.70		382.71		50.70		433.41		15.75								

数　量　表

1工区(上水道課負担分)

測　　点	距　離	舗装取壊 As t=5cm		掘削 t=4cm		仮舗装工(t=5cm) 再生密粒度As(13)		基層工(t=5cm) 再生粗粒度As(20)													
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量		数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 0		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 1	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00												
No. 1		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 2	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00												
No. 2		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 3	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00												
No. 3		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 3 + 2.10	2.10	0.60	1.26	0.60	1.26	0.60	1.26	0.60	1.26												
No. 3 + 2.10		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 3 + 4.80	2.70	0.60	1.62	0.60	1.62	0.60	1.62	0.60	1.62												
No. 3 + 4.80		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 3 + 10.00	5.20	0.60	3.12	0.60	3.12	0.60	3.12	0.60	3.12												
No. 3 + 10.00		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 3 + 12.00	2.00	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20												
No. 3 + 12.00		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 3 + 14.00	2.00	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20												
No. 3 + 14.00		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 4	6.00	0.60	3.60	0.60	3.60	0.60	3.60	0.60	3.60												
No. 4		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 5	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00												
No. 5		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 6	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00												
No. 6		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 6 + 14.50	14.50	0.60	8.70	0.60	8.70	0.60	8.70	0.60	8.70												
No. 6 + 14.50		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 7	5.50	0.60	3.30	0.60	3.30	0.60	3.30	0.60	3.30												
No. 7		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 7 + 7.00	7.00	0.60	4.20	0.60	4.20	0.60	4.20	0.60	4.20												
No. 7 + 7.00		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 8	13.00	0.60	7.80	0.60	7.80	0.60	7.80	0.60	7.80												
No. 8		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 8 + 2.10	2.10	0.60	1.26	0.60	1.26	0.60	1.26	0.60	1.26												
No. 8 + 2.10		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 8 + 15.50	13.40	0.60	8.04	0.60	8.04	0.60	8.04	0.60	8.04												
No. 8 + 15.50		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 8 + 19.10	3.60	0.60	2.16	0.60	2.16	0.60	2.16	0.60	2.16												
No. 8 + 19.10		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 9	0.90	0.60	0.54	0.60	0.54	0.60	0.54	0.60	0.54												
No. 9		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 9 + 6.40	6.40	0.60	3.84	0.60	3.84	0.60	3.84	0.60	3.84												
小計	186.40		111.84		111.84		111.84		111.84												

数　量　表

1工区(上水道課負担分)

測　　点	距　離	舗装取壊 As t=5cm		掘削 t=4cm		仮舗装工(t=5cm) 再生密粒度As(13)		基層工(t=5cm) 再生粗粒度As(20)													
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量		数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 9 + 6.40		0.60		0.60		0.60		0.60													
No. 9 + 10.50	4.10	0.60	2.46	0.60	2.46	0.60	2.46	0.60	2.46												
小計	4.10		2.46		2.46		2.46		2.46												
合計	190.50		114.30		114.30		114.30		114.30												

数　量　表

1工区(上水道課負担分)

測　　点	距　離	路面切削工 W＞3.0 t=5cm		切削オーバーレイ (再生密粒度As13) W＜2.0 t=5cm		舗装取壊 As t=10cm		不陸整正 補足材 t=1cm		表層工(t=5cm) 再生密粒度As(13)		基層工(t=5cm) 再生粗粒度As(20)		舗装切断 As t=5cm		舗装切断 As t=10cm					
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量		数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 0		0.90								0.90				起点	0.90						
No. 1	20.00	0.90	18.00							0.90	18.00										
No. 1		0.90								0.90											
No. 2	20.00	0.90	18.00							0.90	18.00										
No. 2		0.90								0.90											
No. 3	20.00	0.90	18.00							0.90	18.00										
No. 3		0.90								0.90											
No. 3 + 2.10	2.10	0.90	1.89							0.90	1.89										
No. 3 + 2.10		0.90								0.90											
No. 3 + 4.80	2.70	0.90	2.43							0.90	2.43										
No. 3 + 4.80		0.90				1.20×5.25		1.20×5.25		0.90×5.20＋1.20×8.70		1.20×5.25									
No. 3 + 10.00	5.20	0.90	4.68				6.30		6.30		15.12		6.30			横断	1.20				
No. 3 + 10.00		0.90								0.90											
No. 3 + 12.00	2.00	0.90	1.80							0.90	1.80										
No. 3 + 12.00		0.90								0.90											
No. 3 + 14.00	2.00	0.90	1.80							0.90	1.80										
No. 3 + 14.00		0.90								0.90											
No. 4	6.00	0.90	5.40							0.90	5.40										
No. 4		0.90								0.90											
No. 5	20.00	0.90	18.00							0.90	18.00										
No. 5		0.90								0.90											
No. 6	20.00	0.90	18.00							0.90	18.00										
No. 6		0.90								0.90											
No. 6 + 14.50	14.50	0.90	13.05							0.90	13.05										
No. 6 + 14.50		0.90								0.90											
No. 7	5.50	0.90	4.95							0.90	4.95										
No. 7		0.90								0.90											
No. 7 + 7.00	7.00	0.90	6.30							0.90	6.30										
No. 7 + 7.00		0.90								0.90											
No. 8	13.00	0.90	11.70							0.90	11.70										
No. 8		0.90								0.90											
No. 8 + 2.10	2.10	0.90	1.89							0.90	1.89										
No. 8 + 2.10		0.90								0.90											
No. 8 + 15.50	13.40	0.90	12.06							0.90	12.06										
No. 8 + 15.50		0.90								0.90											
No. 8 + 19.10	3.60	0.90	3.24							0.90	3.24										
No. 8 + 19.10		0.90								0.90											
No. 9	0.90	0.90	0.81							0.90	0.81										
No. 9		0.90				1.20×6.70		1.20×6.70		0.90×5.76＋1.20×6.70		1.20×6.70									
No. 9 + 6.40	6.40	0.90	5.76				8.04		8.04		13.22		8.04			横断	1.20				
小計	186.40		167.76		0.00		14.34		14.34		185.66		14.34		0.90		2.40				

数　量　表

1工区(上水道課負担分)

測　　点	距　離	路面切削工 W＞3.0 t=5cm		切削オーバーレイ (再生密粒度As13) W＜2.0 t=5cm		舗装取壊 As t=10cm		不陸整正 補足材 t=1cm		表層工(t=5cm) 再生密粒度As(13)		基層工(t=5cm) 再生粗粒度As(20)		舗装切断 As t=5cm		舗装切断 As t=10cm					
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量		数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 9 + 6.40		0.90								0.90											
No. 9 + 10.50	4.10	0.90	3.69							0.90	3.69			終点	0.90						
小計	4.10		3.69		0.00		0.00		0.00		3.69		0.00		0.90		0.00				
合計	190.50		171.45		0.00		14.34		14.34		189.35		14.34		1.80		2.40				

数　量　表

2工区(上水道課負担分)

測　　点	距　離	舗装取壊 As　t=4cm		舗装取壊 As　t=3cm		不陸整正 補足材　t=1cm		不陸整正 補足材なし		表層工(t=4cm) 再生密粒度As(13)		舗装切断 As　t=4cm									
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 0		0.90		0.60		0.90		0.60		1.50											
No. 0　　+　17.00	17.00	0.90	15.30	0.60	10.20	0.90	15.30	0.60	10.20	1.50	25.50	終点	1.50								
合計	17.00		15.30		10.20		15.30		10.20		25.50		1.50								

数　量　表

3工区(上水道課負担分)

測　　点	距　離	舗装取壊 As t=5cm		掘削 t=4cm		仮舗装工(t=5cm) 再生密粒度As(13)		基層工(t=5cm) 再生粗粒度As(20)		路面切削工 W＞3.0 t=5cm		表層工(t=5cm) 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAs(13)		舗装切断 As t=5cm							
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 0		0.60		0.60		0.60		0.60		0.90		0.90		起点	0.90						
No. 1	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.90	18.00	0.90	18.00								
No. 1		0.60		0.60		0.60		0.60		0.90		0.90									
No. 2	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.90	18.00	0.90	18.00								
No. 2		0.60		0.60		0.60		0.60		0.90		0.90									
No. 3	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.90	18.00	0.90	18.00								
No. 3		0.60		0.60		0.60		0.60		0.90		0.90									
No. 4	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.90	18.00	0.90	18.00								
No. 4		0.60		0.60		0.60		0.60		0.90		0.90									
No. 4 + 2.00	2.00	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.60	1.20	0.90	1.80	0.90	1.80								
No. 4 + 2.00		0.60		0.60		0.60		0.60		0.90		0.90									
No. 5	18.00	0.60	10.80	0.60	10.80	0.60	10.80	0.60	10.80	0.90	16.20	0.90	16.20								
No. 5		0.60		0.60		0.60		0.60		0.90		0.90									
No. 6	20.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.60	12.00	0.90	18.00	0.90	18.00								
No. 6		0.60		0.60		0.60		0.60		0.90		0.90									
No. 6 + 9.00	9.00	0.60	5.40	0.60	5.40	0.60	5.40	0.60	5.40	0.90	8.10	0.90	8.10	終点	0.90						
合計	129.00		77.40		77.40		77.40		77.40		116.10		116.10		1.80						

数　量　表

4工区(上水道課負担分)

測　　点	距　離	舗装取壊 As t=4cm		舗装取壊 As t=3cm		不陸整正 補足材 t=1cm		不陸整正 補足材なし		表層工(t=4cm) 再生密粒度As(13)											
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 0		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 1	20.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.90	18.00										
No. 1		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 2	20.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.90	18.00										
No. 2		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 3	20.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.90	18.00										
No. 3		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 4	20.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.90	18.00										
No. 4		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 5	20.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.90	18.00										
No. 5		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 6	20.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.90	18.00										
No. 6		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 7	20.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.90	18.00										
No. 7		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 7 + 4.10	4.10	0.30	1.23	0.60	2.46	0.30	1.23	0.60	2.46	0.90	3.69										
No. 7 + 4.10		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 7 + 11.10	7.00	0.30	2.10	0.60	4.20	0.30	2.10	0.60	4.20	0.90	6.30										
合計	151.10		45.33		90.66		45.33		90.66		135.99										

数　量　表

5工区(上水道課負担分)

測　　点	距　離	舗装取壊 As t=4cm		舗装取壊 As t=3cm		不陸整正 補足材 t=1cm		不陸整正 補足材なし		表層工(t=4cm) 再生密粒度As(13)											
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 0		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 1	20.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.90	18.00										
No. 1		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 1 + 14.80	14.80	0.30	4.44	0.60	8.88	0.30	4.44	0.60	8.88	0.90	13.32										
No. 1 + 14.80		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 2	5.20	0.30	1.56	0.60	3.12	0.30	1.56	0.60	3.12	0.90	4.68										
No. 2		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 2 + 4.90	4.90	0.30	1.47	0.60	2.94	0.30	1.47	0.60	2.94	0.90	4.41										
No. 2 + 4.90		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 3	15.10	0.30	4.53	0.60	9.06	0.30	4.53	0.60	9.06	0.90	13.59										
No. 3		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 4	20.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.90	18.00										
No. 4		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 5	20.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.30	6.00	0.60	12.00	0.90	18.00										
No. 5		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 5 + 11.70	11.70	0.30	3.51	0.60	7.02	0.30	3.51	0.60	7.02	0.90	10.53										
No. 5 + 11.70		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 5 + 16.20	4.50	0.30	1.35	0.60	2.70	0.30	1.35	0.60	2.70	0.90	4.05										
No. 5 + 16.20		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 6	3.80	0.30	1.14	0.60	2.28	0.30	1.14	0.60	2.28	0.90	3.42										
No. 6		0.30		0.60		0.30		0.60		0.90											
No. 6 + 3.20	3.20	0.30	0.96	0.60	1.92	0.30	0.96	0.60	1.92	0.90	2.88										
合計	123.20		36.96		73.92		36.96		73.92		110.88										

数　量　表

6工区(上水道課負担分)

測　　点	距　離	舗装取壊 As t=4cm		舗装取壊 As t=3cm		不陸整正 補足材 t=1cm		不陸整正 補足材なし		表層工(t=4cm) 再生密粒度As(13)		舗装切断 As t=4cm									
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 0		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80		起点	1.80								
No. 0 + 1.90	1.90	1.20	2.28	0.60	1.14	1.20	2.28	0.60	1.14	1.80	3.42										
No. 0 + 1.90		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 1	18.10	1.20	21.72	0.60	10.86	1.20	21.72	0.60	10.86	1.80	32.58										
No. 1		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 2	20.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.80	36.00										
No. 2		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 3	20.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.80	36.00										
No. 3		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 4	20.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.80	36.00										
No. 4		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 4 + 3.40	3.40	1.20	4.08	0.60	2.04	1.20	4.08	0.60	2.04	1.80	6.12										
No. 4 + 3.40		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 4 + 5.90	2.50	1.20	3.00	0.60	1.50	1.20	3.00	0.60	1.50	1.80	4.50										
No. 4 + 5.90		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 5	14.10	1.20	16.92	0.60	8.46	1.20	16.92	0.60	8.46	1.80	25.38										
No. 5		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 6	20.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.80	36.00										
No. 6		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 7	20.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.80	36.00										
No. 7		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 8	20.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.80	36.00										
No. 8		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 8 + 9.70	9.70	1.20	11.64	0.60	5.82	1.20	11.64	0.60	5.82	1.80	17.46										
No. 8 + 9.70		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 8 + 12.10	2.40	1.20	2.88	0.60	1.44	1.20	2.88	0.60	1.44	1.80	4.32										
No. 8 + 12.10		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 9	7.90	1.20	9.48	0.60	4.74	1.20	9.48	0.60	4.74	1.80	14.22										
No. 9		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 10	20.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.80	36.00										
No. 10		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 11	20.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.80	36.00										
No. 11		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 12	20.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.80	36.00										
No. 12		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 12 + 12.50	12.50	1.20	15.00	0.60	7.50	1.20	15.00	0.60	7.50	1.80	22.50										
No. 12 + 12.50		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 12 + 13.00	0.50	1.20	0.60	0.60	0.30	1.20	0.60	0.60	0.30	1.80	0.90										
No. 12 + 13.00		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 12 + 13.80	0.80	1.20	0.96	0.60	0.48	1.20	0.96	0.60	0.48	1.80	1.44	終点	1.80								
合計	253.80		304.56		152.28		304.56		152.28		456.84		3.60								

数　量　表

7工区(上水道課負担分)

測　　点	距　離	舗装取壊 As t=4cm		舗装取壊 As t=3cm		不陸整正 補足材 t=1cm		不陸整正 補足材なし		表層工(t=4cm) 再生密粒度As(13)		舗装切断 As t=4cm									
		断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量	断面数量	数　量
No. 0		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80		起点	1.80								
No. 0 + 0.70	0.70	1.20	0.84	0.60	0.42	1.20	0.84	0.60	0.42	1.80	1.26										
No. 0 + 0.70		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 1	19.30	1.20	23.16	0.60	11.58	1.20	23.16	0.60	11.58	1.80	34.74										
No. 1		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 2	20.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.80	36.00										
No. 2		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 3	20.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.80	36.00										
No. 3		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 4	20.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.20	24.00	0.60	12.00	1.80	36.00										
No. 4		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 4 + 1.80	1.80	1.20	2.16	0.60	1.08	1.20	2.16	0.60	1.08	1.80	3.24										
No. 4 + 1.80		1.20		0.60		1.20		0.60		1.80											
No. 4 + 4.50	2.70	1.20	3.24	0.60	1.62	1.20	3.24	0.60	1.62	1.80	4.86	終点	1.80								
合計	84.50		101.40		50.70		101.40		50.70		152.10		3.60								