

設計総括表

| 504-210c00 | 工事名 | 企業誘致に伴う配水管改良工事 | | | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | | |
|------------|-----|----------------|----|----|-----|------|-------|------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 上水道工事 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 上水道工事 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 配水管改良工事 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 資材費(鋳鉄管) | | 式 | 1 | | | | | | |
| 労務費(鋳鉄管) | | 式 | 1 | | | | | | |
| 既設管撤去工(材料) | | 式 | 1 | | | | | | |
| 既設管撤去工(労務) | | 式 | 1 | | | | | | |
| 管路土工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 本舗装工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | | | |

設計総括表

| 504-210c00 | 工事名 | 企業誘致に伴う配水管改良工事 | | | 当 初 | 事業区分 | 水道工事 | | |
|------------|-----|----------------|----|----|-----|------|-------|------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | | | |
| スクラップ評価額 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 企業誘致に伴う配水管改良工事 | 当 初 | 事業区分 | | | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|------|------|-------|-------|---------------|----------|------|
| | | | 水道工事 | 工事区分 | 上水道工事 | | 施工地域 | 一般交通影響有り | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 上水道工事 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 配水管改良工事 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 資材費(鑄鉄管) | | | 式 | 1 | | | | | |
| ダクタイトル鑄鉄管 直管 GX形 S種管 | | 250×5m,内面I ^ホ 抄樹脂粉体 | 本 | 13 | | | | | 単-1号 |
| ダクタイトル鑄鉄管 直管 GX形 S種管 | | 200×5m,内面I ^ホ 抄樹脂粉体 | 本 | 4 | | | | | 単-2号 |
| 不断水T字管(DCIP用・バルブ付) × 250mm | | 300mm 耐震型(3DkN) K形受口 | 個 | 1 | | | | | 単-3号 |
| GX形両受ソフトシール弁 | | 200 | 個 | 2 | | | | | 単-4号 |
| FCD製両挿し仕切弁 | | 200 | 個 | 1 | | | | | 単-5号 |
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号) 鉄蓋 情報5項目取付式 | | H=150 LWWA B 132 | 組 | 1 | | | | | 単-6号 |
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号) 調整リ ング | | H=50 JWWA K 148 PR 35(K) | 個 | 2 | | | | | 単-7号 |
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号) 上部壁 | | H=150 JWWA K 148 R A25(A) | 個 | 1 | | | | | 単-8号 |
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号) 下部壁 | | H=300 JWWA K 148 R C25(C) | 個 | 1 | | | | | 単-9号 |

設計内訳書

| 工事名 | 企業誘致に伴う配水管改良工事 | 当 初 | 事業区分 | | | 主たる工程 | 開削工事及び小口径推進工事 | | 摘要 |
|--------------------------|----------------|-----------------------------|------|------|-------|-------|---------------|----------|-------|
| | | | 工事区分 | 水道工事 | 上水道工事 | | 施工地域 | 一般交通影響有り | |
| 工事区分・工程・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号) 底板 | | H=40 JWWA K 148 RS 25(S) | 組 | 1 | | | | | 単-10号 |
| ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 GX形 | | 200×200,内面珪 砂樹脂粉体 | 個 | 2 | | | | | 単-11号 |
| ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 GX形 | | 200×150,内面珪 砂樹脂粉体 | 個 | 1 | | | | | 単-12号 |
| ダクタイル鑄鉄管 挿し受方落管 GX形 | | 250×200,内面珪 砂樹脂粉体 | 個 | 1 | | | | | 単-13号 |
| ダクタイル鑄鉄管 曲管 90° GX形 | | 200,内面珪砂樹脂 粉体 | 個 | 3 | | | | | 単-14号 |
| ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° GX形 | | 250,内面珪砂樹脂 粉体 | 個 | 1 | | | | | 単-15号 |
| ダクタイル鑄鉄管 両受曲管 22°1/2 GX形 | | 250,内面珪砂樹脂 粉体 | 個 | 1 | | | | | 単-16号 |
| ダクタイル鑄鉄管 曲管 22°1/2 GX形 | | 250,内面珪砂樹脂 粉体 | 個 | 1 | | | | | 単-17号 |
| ダクタイル鑄鉄管 曲管 11 1/4° GX形 | | 250,内面珪砂樹脂 粉体 | 個 | 5 | | | | | 単-18号 |
| ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 GX形 | | 200、内面エポキシ 粉体 | 個 | 1 | | | | | 単-19号 |
| ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GX形 | | 200、内面エポキシ 粉体 | 個 | 2 | | | | | 単-20号 |
| ダクタイル鑄鉄管 ライナ GX形 | | 250、ライナーボー ド含む | 個 | 6 | | | | | 単-21号 |

設計内訳書

| 工事名 | 企業誘致に伴う配水管改良工事 | | | 当初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 開削工事及び小口径推進工事 | | |
|-----|------------------------------|--|--|---------------------|------|------|-------|----|---------------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | ダクタイトル鑄鉄管 ライナ GX形 | | | 200、ライナーボード含む | 個 | 4 | | | | | 単-22号 |
| | ダクタイトル鑄鉄管 切管ユニット GX形 | | | 250 | 個 | 3 | | | | | 単-23号 |
| | ダクタイトル鑄鉄管 切管ユニット GX形 | | | 200 | 個 | 10 | | | | | 単-24号 |
| | ダクタイトル鑄鉄管 接合部品 GX形 | | | 250 | 個 | 6 | | | | | 単-25号 |
| | ダクタイトル鑄鉄管 接合部品 GX形 | | | 200 | 個 | 6 | | | | | 単-26号 |
| | ダクタイトル鑄鉄管 接合部品 GX形 | | | 150 | 個 | 1 | | | | | 単-27号 |
| | ダクタイトル鑄鉄製伸縮可とう管 | | | 200、移動量30mm、 両側F | 個 | 1 | | | | | 単-28号 |
| | ダクタイトル鑄鉄管 特殊押輪（耐震3DKN） K形 | | | 250 | 個 | 1 | | | | | 単-29号 |
| | VSジョイント | | | 150 離脱防止付 | 個 | 1 | | | | | 単-30号 |
| | 管路識別マーカー杭 | | | | 個 | 11 | | | | | 単-31号 |
| | 管明示テープ | | | アルタン無し | m | 91.5 | | | | | 単-32号 |
| | 労務費（鑄鉄管） | | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 企業誘致に伴う配水管改良工事 | | | 当 初 | | 事業区分 | | 主たる工種 | | 開削工事及び小口径推進工事 | |
|----------|-------------------|----|------|-----|----|------|----|-------|------|---------------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 | |
| 鑄鉄管布設工 | 250 | m | 67.3 | | | | | | | | 単-33号 |
| 鑄鉄管布設工 | 200 | m | 23 | | | | | | | | 単-34号 |
| GX形継手工 | 250 直管 | □ | 13 | | | | | | | | 単-35号 |
| GX形継手工 | 200 直管 | □ | 4 | | | | | | | | 単-36号 |
| GX形継手工 | 250 異形管 | □ | 6 | | | | | | | | 単-37号 |
| GX形継手工 | 200 異形管 | □ | 6 | | | | | | | | 単-38号 |
| GX形継手工 | 250 異形管、G-Link | □ | 3 | | | | | | | | 単-39号 |
| GX形継手工 | 200 異形管、G-Link | □ | 10 | | | | | | | | 単-40号 |
| メカニカル継手工 | 250 | □ | 1 | | | | | | | | 単-41号 |
| 不断水連絡工 | 300×250 筐設置 含む | 箇所 | 1 | | | | | | | | 単-42号 |
| 仕切弁設置工 | 200 | 箇所 | 3 | | | | | | | | 単-43号 |
| フランジ継手工 | 200 7.5K | □ | 1 | | | | | | | | 単-44号 |

設計内訳書

| 工事名 | 企業誘致に伴う配水管改良工事 | 当 初 | 事業区分 | | | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | |
|---------------|----------------|-----|------|------|-------|-------|---------------|----------|
| | | | 水道工事 | 工事区分 | 上水道工事 | | 施工地域 | 一般交通影響有り |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管明示シート工 | | m | 91.5 | | | | | 単-45号 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 250 | m | 67.3 | | | | | 単-46号 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 200 | m | 23 | | | | | 単-47号 |
| 鋳鉄管切断工 | 250 | □ | 3 | | | | | 単-48号 |
| 鋳鉄管切断工 | 200 | □ | 7 | | | | | 単-49号 |
| GX形継手取外し工 | 150 異形管 | □ | 1 | | | | | 単-50号 |
| GX形継手工 異形管 | 150 | □ | 1 | | | | | 単-51号 |
| 鋳鉄管撤去工 | 150 再利用する | m | 0.7 | | | | | 単-52号 |
| 鋳鉄管布設工 | 150 | m | 0.9 | | | | | 単-53号 |
| GX形継手工 | 150 異形管 | □ | 1 | | | | | 単-54号 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 150 | m | 0.9 | | | | | 単-55号 |
| ビニル管切断工 | 150 | □ | 1 | | | | | 単-56号 |

設計内訳書

| 工事名 | 企業誘致に伴う配水管改良工事 | | | 当初 | 事業区分 | 水道工事 | | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | |
|-----|--------------------------------|--|--|------------------------------|------|------|----|-------|---------------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| | ビニル管撤去工 | | | 150 | m | 0.4 | | | | | 単-57号 |
| | ビニル管布設工 | | | 150 | m | 0.4 | | | | | 単-58号 |
| | ビニル管RR継手工 | | | 150 離脱防止付 | 口 | 2 | | | | | 単-59号 |
| | 既設管撤去工(材料) | | | | 式 | 1 | | | | | |
| | ダクタイトル鑄鉄管 メカニカル帽 | | | K形 200 | 個 | 1 | | | | | 単-60号 |
| | 不断水仕切弁 200 | | | | 個 | 1 | | | | | 単-61号 |
| | 仕切弁ボックス(日水協円形1号)鉄蓋 情報5項目取付式 | | | H=150 LWVA B 132 | 組 | 1 | | | | | 単-62号 |
| | 仕切弁ボックス(日水協円形1号)調整リ ング | | | H=50 JWVA K 148 PR 35(K) | 個 | 2 | | | | | 単-63号 |
| | 仕切弁ボックス(日水協円形1号)上部壁 | | | H=150 JWVA K 148 R A25(A) | 個 | 1 | | | | | 単-64号 |
| | 仕切弁ボックス(日水協円形1号)下部壁 | | | H=300 JWVA K 148 R C25(C) | 個 | 1 | | | | | 単-65号 |
| | 仕切弁ボックス(日水協円形1号)底版 | | | H=40 JWVA K 148 RS 25(S) | 組 | 1 | | | | | 単-66号 |
| | 既設管撤去工(労務) | | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 企業誘致に伴う配水管改良工事 | | 当 初 | | 事業区分 水道工事 | | 主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 | | | |
|-------------|-------------------|--|-----|----------------|-----------|----|---------------------|------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 鑄鉄管撤去工 | 200 | | | m | 61.9 | | | | | 単-67号 |
| 鑄鉄管撤去工 | 150 | | | m | 20.9 | | | | | 単-68号 |
| 既設仕切弁ボックス撤去 | H=900用 再利用する | | | 箇所 | 3 | | | | | 単-69号 |
| フランジ継手取外し工 | 150 | | | 口 | 2 | | | | | 単-70号 |
| 鑄鉄管切断工 | 200 | | | 口 | 13 | | | | | 単-71号 |
| 鑄鉄管切断工 | 150 | | | 口 | 4 | | | | | 単-72号 |
| メカニカル継手工 | 200 | | | 口 | 1 | | | | | 単-73号 |
| 不断水仕切弁設置工 | 簡易型 200 筐設置含む | | | 個 | 1 | | | | | 単-74号 |
| 管路土工 | | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装切断工 | As, t=15cm以下 | | | m | 220 | | | | | 単-75号 |
| 舗装版取壊積込工 | 機械施工 As, t=10cm以下 | | | m ² | 70 | | | | | 単-76号 |
| 管路掘削工 | 機械施工 砂質土 | | | m ³ | 80 | | | | | 単-77号 |

設計内訳書

| 工事名 | 企業誘致に伴う配水管改良工事 | 当 初 | 事業区分 | | | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | |
|---------------|----------------------|-----|------|------|-------|-------|---------------|----------|
| | | | 水道工事 | 水道工事 | 上水道工事 | | 施工地域 | 一般交通影響有り |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 管路埋戻工 | 機械施工 RC-40 | m3 | 40 | | | | | 単-78号 |
| 管路埋戻工 | 機械施工 クッション用砂 | m3 | 30 | | | | | 単-79号 |
| 発生土運搬費 | 砂質土 | m3 | 80 | | | | | 単-80号 |
| 整地 | | m3 | 80 | | | | | 単-81号 |
| アスファルト塊処理 | | m3 | 3 | | | | | 単-82号 |
| 建設廃棄物受入料金 | As | m3 | 3 | | | | | 単-83号 |
| 汚泥運搬・処分工 | | m3 | 0.2 | | | | | 単-84号 |
| 下層路盤工 | RC-40, t=8cm | m2 | 2 | | | | | 単-85号 |
| 下層路盤工 | RC-40, t=10cm | m2 | 38 | | | | | 単-86号 |
| 下層路盤工 | RC-40, t=12cm | m2 | 32 | | | | | 単-87号 |
| 上層路盤工 | M-30, t=10cm | m2 | 32 | | | | | 単-88号 |
| 表層(車道・路肩部) | 車道 再生密粒度As(13) t=5cm | m2 | 32 | | | | | 単-89号 |

設計内訳書

| 工事名 | 企業誘致に伴う配水管改良工事 | 当 初 | 事業区分 | | | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | |
|---------------|----------------|----------------------|------|-------|----|-------|---------------|----------|--------|
| | | | 水道工事 | 下水道工事 | 金額 | | 施工地域 | 一般交通影響有り | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 表層（歩道部） | | 歩道 再生密粒度As(13) t=5cm | m2 | 2 | | | | | 単-90号 |
| 本舗装工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 舗装切断工 | | As, t=15cm以下 | m | 65 | | | | | 単-91号 |
| 舗装版破碎 | | | m2 | 431 | | | | | 単-92号 |
| 殻運搬 | | | m3 | 16 | | | | | 単-93号 |
| 建設廃棄物受入料金 | | As | m3 | 16 | | | | | 単-94号 |
| 掘削 | | | m3 | 5 | | | | | 単-95号 |
| 土砂等運搬 | | 砂質土 | m3 | 5 | | | | | 単-96号 |
| 整地 | | | m3 | 5 | | | | | 単-97号 |
| 汚泥運搬・処分工 | | | m3 | 0.07 | | | | | 単-98号 |
| 下層路盤工（歩道部） | | RC-40, t=10cm | m2 | 24 | | | | | 単-99号 |
| 上層路盤工（車道・路肩部） | | M-30, t=10cm | m2 | 25 | | | | | 単-100号 |

設計内訳書

| 工事名 | 企業誘致に伴う配水管改良工事 | 当 初 | 事業区分 | | | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | | |
|---------------|----------------|---------------------------|------|------|-------|-------|---------------|----------|--------|
| | | | 水道工事 | 工事区分 | 上水道工事 | | 施工地域 | 一般交通影響有り | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 不陸整正工 | | M-30 補足材1cm | m2 | 145 | | | | | 単-101号 |
| 不陸整正工 | | RC-40 補足材1cm | m2 | 235 | | | | | 単-102号 |
| 不陸整正工 | | RC-40 補足材3cm | m2 | 2 | | | | | 単-103号 |
| 不陸整正工 | | RC-40 補足材なし | m2 | 25 | | | | | 単-104号 |
| 表層（車道・路肩部） | | 車道 再生密粒度アス コン（13）t=5cm | m2 | 170 | | | | | 単-105号 |
| 表層（歩道部） | | 歩道 再生密粒度アス コン（13）t=3cm | m2 | 296 | | | | | 単-106号 |
| 区画線工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 区画線工 | | 溶融式 実線 15cm | m | 42 | | | | | 単-107号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員費 | | | 式 | 1 | | | | | 内-1号 |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 企業誘致に伴う配水管改良工事 | 当 初 | 事業区分 水道工事 | | | 主たる工種 開削工事及び小口径推進工事 | | 概要 |
|---------------|----------------|-----|-----------|-------|----|---------------------|----------|------|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 金額 | 施工地域 | 一般交通影響有り | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| 共通仮設 | | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | | |
| スクラップ評価額 | | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税相当額 | | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 開削工事及び小口径推進工事 | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 準備費（処分費） | | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（ - ） | | |
| 11 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分 T | | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 16 | 管理費区分 Y | | 管材費関係の 1/2 |
| 17 | 対象額支給品（ + ） | | |
| 18 | 無償貸付機械評価額（ + ） | | |
| 19 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | |
| 20 | 現工事 | | |
| 21 | 合算工事 | | |
| 22 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 合算工事 | | |
| 25 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 29 | 現工事 | | |
| 30 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | |
| 31 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 32 | 現工事 | | |
| 33 | 合算工事 | | |

共通仮設費

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---------------------|
| 34 | 調整工事計上額 | | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 36 | 直接工事費 | | |
| 37 | 非対象額計 (-) | | |
| 38 | 管理費区分 1 | | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分 2 , 7 | | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分 5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分 9 | | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分 T | | |
| 43 | 管理費区分 Y | | 管材費関係の 1 / 2 |
| 44 | 対象額支給品 (+) | | |
| 45 | 無償貸付機械評価額 (+) | | |
| 46 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | | |
| 47 | 現工事 | | |
| 48 | 合算工事 | | |
| 49 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | |
| 50 | 現工事 | | |
| 51 | 合算工事 | | |
| 52 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | |
| 53 | 現工事 | | |
| 54 | 現場環境改善費 率 (補正後) | | |
| 55 | 計上額 単独 (追加工事) | | |
| 56 | 現工事 | | |
| 57 | 合算工事 | | |
| 58 | 調整工事計上額 | | |
| 59 | 共通仮設費 (積上分) | | |
| 60 | 運搬費 | | |
| 61 | 準備費 | | |
| 62 | 事業損失防止施設費 | | |
| 63 | 安全費 | | |
| 64 | 役務費 | | |
| 65 | 技術管理費 | | |
| 66 | 営繕費 | | |

現場管理費

| | | | |
|----|----------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 開削工事及び小口径推進工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（-） | | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 管理費区分Y | | 管材費関係の1/2 |
| 11 | 対象額支給品（+） | | |
| 12 | 無償貸付機械評価額（+） | | |
| 13 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | |
| 14 | 現工事 | | |
| 15 | 合算工事 | | |
| 16 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 17 | 現工事 | | |
| 18 | 合算工事 | | |
| 19 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | |
| 20 | 現工事 | | |
| 21 | 合算工事 | | |
| 22 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 施工時期補正 | | |
| 25 | 緊急工事補正 | | |
| 26 | 真夏日補正 | | |
| 27 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 率（補正後） | | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

一般管理費等

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

| | | | |
|----|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 中止期間中現場維持費 | | |
| 5 | 非対象額計(-) | | |
| 6 | 管理費区分9 | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 7 | 管理費区分T | | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 8 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | | |
| 9 | 現工事 | | |
| 10 | 合算工事 | | |
| 11 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 12 | 現工事 | | |
| 13 | 合算工事 | | |
| 14 | 率(補正前) 単独(追加工事) | | |
| 15 | 現工事 | | |
| 16 | 合算工事 | | |
| 17 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | | |
| 18 | 現工事 | | |
| 19 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | | |
| 20 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | | |
| 21 | 一般管理費等 率(補正後) | | |
| 22 | 計上額 単独(追加工事) | | |
| 23 | 現工事 | | |
| 24 | 合算工事 | | |
| 25 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | | 交通誘導警備員費 | | | | | 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
|----------------------|--|----------|----|----|----|------|------------|-------------------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| | | | | | | | 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員費；仕様書 条件明示 | 交通誘導警備員 A 人数 = 13人；交通誘導警 備員 B 人数 = 26人： | 式 | 1 | | | | | DXK01052 管理費区分 無 単-179号 |
| 合 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|----------------------------------|----|---|----|---|----|----|-----------------------|
| ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管 | 250 × 5m, 内面珪 ^o 矽樹脂粉体 | 単位 | | | | | | |
| ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管 | 250 × 5m, 内面珪 ^o 矽樹脂粉体 | 本 | | 1 | | | | ZD10041207 管理費区分 Y |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|-------------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管 | 200×5m,内面珪 [®] 矽樹脂粉体 | 単位 | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管 | 200×5m,内面珪 [®] 矽樹脂粉体 | 本 | 1 | | | ZD10041206 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-3号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 4年 6月 1日 | |
|-----------------------------------|------------------|----|---|------------|---|----------------|---------------------|
| 名称 | | 規格 | | 歩掛適用年月日 | | 令和 4年 6月 1日 | |
| 名称 | | 規格 | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 不断水T字管 (DCIP用・バルブ付) 300mm × 250mm | 耐震型 (3DkN) K形受口 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 不断水T字管 (DCIP用・バルブ付) 300mm × 250mm | 耐震型 (3DKN) K形受口付 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 |
| 計 | | | | | | | 摘要 |
| 単価 | | | | | | | WYB00436 管理費区分 Y |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------------|---------------------------|----|----|----|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| GX形両受ソフトシール弁 | 200 | | | | | | | |
| GX形ソフトシール弁 10K | 200,FCD,両受口,内面球形樹脂粉体,外面耐食 | 基 | 1 | | | | ZD10437504 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------|----|----|----|----|---------------------|----|----|
| FCD製両挿し仕切弁 | 200 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| FCD製両挿し仕切弁 | 200 | 個 | 1 | | | WYB00438 管理費区分 Y | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|------------------|----|----|----|----|---------------------|----|
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)鉄蓋 情報5項目取付式 | H=150 LWMA B 132 | 単位 | 組 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号) 情報5項目取付式 | H=150 JWMA B 132 | 組 | 1 | | | WYB00440 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------------------------|----|----|----|----|---------------------|----|
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)調整リング | H=50 JWWA K 148 PR35 (K) | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)調整リング | H=50 JWWA K 148 PR25 (K) | 個 | 1 | | | WYB00442 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------|----|----|----|----|---------------------|----|
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)上部壁 | H=150 JWVA K 148 RA25(A) | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)上部壁 | H=150 JWVA K 148 RA25(A) | 個 | 1 | | | WYB00444 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------|----|----|----|----|---------------------|----|
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)下部壁 | H=300 JWVA K 148 RC25(C) | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)下部壁 | H=300 JWVA K 148 RC25(C) | 個 | 1 | | | WYB00446 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-------------------------|----|----|----|----|---------------------|----|
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)底版 | H=40 JWWA K 148 RS25(S) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)底版 | H=40 JWWA K 148 RS25(S) | 個 | 1 | | | WYB00448 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鑄鉄管 二受T字管 GX形 | 200× 200,内面珪 杉樹脂粉体 | 本 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鑄鉄管 二受T字管 GX形 | 200× 200、内面珪 杉樹脂粉体 | 本 | 1 | | | ZD10290209 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鋳鉄管 二受T字管 GX形 | 200× 150,内面珪 杉樹脂粉体 | 本 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鋳鉄管 二受T字管 GX形 | 200× 150、内面珪 杉樹脂粉体 | 本 | 1 | | | ZD10290208 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鋳鉄管 挿し受方落管 GX形 | 250 × 200,内面珪 杉樹脂粉体 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鋳鉄管 挿し受片落管 GX形 | 250 × 200、内面珪 杉樹脂粉体 | 本 | 1 | | | ZD10290604 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|----------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鑄鉄管 曲管 90° GX形 | 200,内面珪 [®] 矽樹脂粉体 | 単位 | | | 1 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 90° GX形 | 200、内面珪 [®] 矽樹脂粉体 | 本 | 1 | | | ZD10290804 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-15号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|----------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鑄鉄管 曲管 45° GX形 | 250,内面珪 [®] 矽樹脂粉体 | 本 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 45° GX形 | 250、内面珪 [®] 矽樹脂粉体 | 本 | 1 | | | ZD10291005 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|----------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鑄鉄管 両受曲管 22° 1/2 GX形 | 250,内面珪 [®] 矽樹脂粉体 | 本 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鑄鉄管 両受曲管 22 1/2 ° GX形 | 250、内面珪 [®] 矽樹脂粉体 | 本 | 1 | | | ZD10292005 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|----------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鑄鉄管 曲管 22° 1/2 GX形 | 250,内面珪 [®] 矽樹脂粉体 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鑄鉄管 曲管 22 1/2 ° GX形 | 250、内面珪 [®] 矽樹脂粉体 | 本 | 1 | | | ZD10291205 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-18号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|----------------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鋳鉄管 曲管 11 1/4 ° GX形 | 250,内面珪 [®] 矽樹脂粉体 | 本 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鋳鉄管 曲管 11 1/4 ° GX形 | 250、内面珪 [®] 矽樹脂粉体 | 本 | 1 | | | ZD10291405 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-19号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形 | 200、内面エポキシ粉体 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形 | 200、内面球形樹脂粉体 | 本 | 1 | | | ZD10294404 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-20号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|----------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鋳鉄管 短管1号 GX形 | 200、内面エポキシ粉体 | 単位 | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 10K | 200,内面エポキシ樹脂粉体 | 本 | 1 | | | ZD10293204 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-21号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形 | 250、ライナーボード含む | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形 | 250、ライナーボード含む | 個 | 1 | | | ZD10390305 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-22号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形 | 200、ライナーボード含む | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鑄鉄管 ライナ GX形 | 200、ライナーボード含む | 個 | 1 | | | ZD10390304 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-23号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|---------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形 | 250 | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形 | 250 | 個 | 1 | | | ZD10390705 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-24号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|---------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形 | 200 | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形 | 200 | 個 | 1 | | | ZD10390704 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-25号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形 | 250 | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形 | 250 | 個 | 1 | | | ZD10390105 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-26号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形 | 200 | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形 | 200 | 個 | 1 | | | ZD10390104 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-27号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形 | 150 | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形 | 150 | 個 | 1 | | | ZD10390103 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-28号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|--|---------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダクタイトル鋳鉄製伸縮可とう管 | 200、移動量30mm、両側F | 個 | | | | | | |
| ダクタイトル鋳鉄製伸縮可とう管 | 200、移動量30mm、両側F | 個 | 1 | | | | | WYB00454 管理費区分 Y |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-29号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-------|----|----|----|----|---------------------|----|
| ダクティル鋳鉄管 特殊押輪(耐震3DKN) K形 | 250 | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ダクティル鋳鉄管 特殊押輪(耐震3DKN) K形 | 250 | 組 | 1 | | | WYB00459 管理費区分 Y | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-30号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-----------|----|----|----|----|---------------------|----|----|
| VSジョイント | 150 離脱防止付 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| VSジョイント | 150 離脱防止付 | 個 | 1 | | | WYB00457 管理費区分 Y | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-31号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------|----|----|----|----|---------------------|----|----|
| 管路識別マーカー杭 | | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 管路識別マーカー杭 | | 個 | 1 | | | WYB00455 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-32号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------|----|----|----|----|-----------------------|
| 管明示テープ | アルタン無し | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管表示テープ 埋設タイプ | 150mm | m | 1 | | | ZD10563005 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-33号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 鑄鉄管布設工 | 250 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管吊込み据付工 (機械力) | 呼び径 = 250mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] : | m | 1 | | | D9110000 管理費区分 無 単-108号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-34号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 4年 6月 1日 | |
|----------------|---------------------------------------|----|----|------------|----|-------------------------------|--|
| | | | | 歩掛適用年月日 | | 令和 4年 6月 1日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鑄鉄管布設工 | 200 | m | 1 | | | | |
| 鑄鉄管吊込み据付工(機械力) | 呼び径 = 200mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] : | m | 1 | | | D9110000 管理費区分 無 単-109号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-35号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | □ | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|----|---|----|---|----|----|-------------------------------|
| GX形継手工 | 250 直管 | | □ | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| G X 形継手工 | 呼び径 = 250mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 : | □ | | 1 | | | | D9825010 管理費区分 無 単-110号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-36号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | □ | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------|---|----|---|----|---|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| GX形継手工 | 200 直管 | | □ | | | | | |
| G X 形継手工 | 呼び径 = 200mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 : | □ | | 1 | | | | D9825010 管理費区分 無 単-111号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-37号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | □ | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|----|---|----|---|----|----|-------------------------------|
| GX形継手工 | 250 異形管 | | □ | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| G X 形継手工 | 呼び径 = 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 : | □ | | 1 | | | | D9825010 管理費区分 無 単-112号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-38号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | □ | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------|--|----|---|----|---|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| GX形継手工 | 200 異形管 | | □ | | | | | |
| G X 形継手工 | 呼び径 = 200mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 : | □ | | 1 | | | | D9825010 管理費区分 無 単-113号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-39号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | □ | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|----|---|----|---|----|----|-------------------------------|
| GX形継手工 | 250 異形管、G-Link | | □ | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| G X 形継手工 | 呼び径 = 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 : | □ | | 1 | | | | D9825010 管理費区分 無 単-114号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-40号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | □ | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------|--|----|---|----|---|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| GX形継手工 | 200 異形管、G-Link | | □ | | | | | |
| G X 形継手工 | 呼び径 = 200mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 : | □ | | 1 | | | | D9825010 管理費区分 無 単-115号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-41号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | □ | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|----|---|----|---|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| メカニカル継手工 | 250 | 単位 | □ | | | | | |
| メカニカル継手工 | 呼び径 = 250mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3無 : | □ | | 1 | | | | D9114000 管理費区分 無 単-116号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-42号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|--|----|----|----|----|----|-------------------------------|
| 不断水連絡工 | 300 × 250 筐設置含む | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不断水連絡工 | 300 × 250 | | 箇所 | 1 | | | WYB00458 管理費区分 無 |
| 鉄蓋設置工 | 設置 円形 1号 | 個 | | 1 | | | WYB00473 管理費区分 無 単-117号 |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | 作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 調整リング 高さ 50mm : | 個 | | 2 | | | D9210000 管理費区分 無 単-118号 |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | 作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 上部壁 高さ150mm : | 個 | | 1 | | | D9210000 管理費区分 無 単-119号 |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | 作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA)) : | 個 | | 1 | | | D9210000 管理費区分 無 単-120号 |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-42号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 不断水連絡工 | 300 × 250 筐設置含む | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) | 作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 底版 高さ 40mm : | 個 | 1 | | | D9210000 管理費区分 無 単-121号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-43号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 仕切弁設置工 | 200 | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄製仕切弁設置工 (縦・横型) | 作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 200mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] : | 基 | 1 | | | D9200000 管理費区分 無 単-122号 | | |
| 鉄蓋設置工 | 設置 円形 1号 | 個 | 1 | | | WYB00472 管理費区分 無 単-123号 | | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | 作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 調整リング 高さ 50mm : | 個 | 2 | | | D9210000 管理費区分 無 単-118号 | | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | 作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 上部壁 高さ150mm : | 個 | 1 | | | D9210000 管理費区分 無 単-119号 | | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | 作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) , RB (CA)) : | 個 | 1 | | | D9210000 管理費区分 無 単-120号 | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-43号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 仕切弁設置工 | 200 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) | 作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 底版 高さ 40mm : | 個 | 1 | | | D9210000 管理費区分 無 単-121号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-44号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| フランジ継手工 | 200 7.5K | □ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| フランジ継手工 | 呼び径 = 200mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない : | □ | 1 | | | D9121000 管理費区分 無 単-124号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-45号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管明示シート工 | | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管明示シート工 | | m | 1 | | | D9133000 管理費区分 無 単-125号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-46号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 250 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 呼び径 = 250mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 : | m | 1 | | | D9130000 管理費区分 無 単-126号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-47号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 200 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 呼び径 = 200mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 : | m | 1 | | | D9130000 管理費区分 無 単-127号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-48号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 鑄鉄管切断工 | 250 | □ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッタ ー | 呼び径 = 250mm : | □ | 1 | | | D9192000 管理費区分 無 単-128号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-49号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 鑄鉄管切断工 | 200 | □ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッタ ー | 呼び径 = 200mm : | □ | 1 | | | D9192000 管理費区分 無 単-129号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-50号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | □ | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--------------------------|----|---|----|---|----|----|-------------------------------|
| GX形継手取外し工 | 150 異形管 | | □ | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| G X 形継手取外し工 | 呼び径 = 150mm : 種類 = 異形管 : | □ | | 1 | | | | D9825100 管理費区分 無 単-130号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-51号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | □ | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----|---|----|---|----|----|-------------------------------|
| GX形継手工 異形管 | 150 | 単位 | □ | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| G X形継手工 | 呼び径 = 150mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 : | □ | | 1 | | | | D9825010 管理費区分 無 単-131号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-52号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 鋳鉄管撤去工 | 150 再利用する | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械 | 呼び径 = 150mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] : | m | 1 | | | D9112000 管理費区分 無 単-132号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-53号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 鑄鉄管布設工 | 150 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管吊込み据付工 (機械力) | 呼び径 = 150mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] : | m | 1 | | | D9110000 管理費区分 無 単-133号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-54号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | □ | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------|--|----|---|----|---|----|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | | 数量 | | 単価 | 金額 | 摘要 |
| GX形継手工 | 150 異形管 | | □ | | | | | |
| G X 形継手工 | 呼び径 = 150mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 : | □ | | 1 | | | | D9825010 管理費区分 無 単-131号 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-55号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 150 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 呼び径 = 150mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 : | m | 1 | | | D9130000 管理費区分 無 単-134号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-56号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| ビニル管切断工 | 150 | □ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管撤去工 (切断のみ) | 呼び径 = 150mm : | □ | 1 | | | D9825040 管理費区分 無 単-135号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-57号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| ビニル管撤去工 | 150 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工 | 呼び径 = 150mm : | m | 1 | | | D9825070 管理費区分 無 単-136号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-58号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| ビニル管布設工 | 150 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル管据付工 | 呼び径 = 150mm : | m | 1 | | | D9160000 管理費区分 無 単-137号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-59号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---------------|----|---|----|----|----|-------------------------------|----|
| ビニル管RR継手工 | 150 離脱防止付 | | 口 | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手工 | 呼び径 = 150mm : | 口 | | 1 | | | D9162000 管理費区分 無 単-138号 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-60号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 歩掛適用年月日 | | 労務調整-超過-規制 | |
|--------------------|-----------------------|--------|----|---------|----|---------|---------------------|------------|--|
| ダクティル鑄鉄管 メカニカル帽 | | K形 200 | | 単位 | 個 | 1 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダクティル鑄鉄管 メカニカル帽 K形 | 200 FCD製 特殊押輪付 P/B・N付 | | 個 | 1 | | | WYB00461 管理費区分 Y | | |
| 計 | | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-61号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|---------|----|----|----|----|----|--|---------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 不断水仕切弁 200 | | 基 | 1 | | | | | WYB00463 管理費区分 Y |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-62号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 4年 6月 1日 | |
|-----------------------------|------------------|------------------|----|------------|----|---------------------|--|
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)鉄蓋 情報5項目取付式 | | H=150 LWMA B 132 | | 歩掛適用年月日 | | 令和 4年 6月 1日 | |
| | | | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号) 情報5項目取付式 | H=150 JWMA B 132 | 組 | 1 | | | WYB00464 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-63号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------------------------|----|----|----|----|---------------------|----|
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)調整リング | H=50 JWWA K 148 PR35 (K) | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)調整リング | H=50 JWWA K 148 PR25 (K) | 個 | 1 | | | WYB00465 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-64号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------|----|----|----|----|---------------------|----|
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)上部壁 | H=150 JWMA K 148 RA25(A) | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)上部壁 | H=150 JWMA K 148 RA25(A) | 個 | 1 | | | WYB00466 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-65号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------|----|----|----|----|---------------------|----|
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)下部壁 | H=300 JWVA K 148 RC25(C) | 単位 | 個 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)下部壁 | H=300 JWVA K 148 RC25(C) | 個 | 1 | | | WYB00467 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-66号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-------------------------|----|----|----|----|---------------------|----|
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)底版 | H=40 JWWA K 148 RS25(S) | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス(日水協円形1号)底版 | H=40 JWWA K 148 RS25(S) | 個 | 1 | | | WYB00468 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-67号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 鋳鉄管撤去工 | 200 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械 | 呼び径 = 200mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] : | m | 1 | | | D9112000 管理費区分 無 単-139号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-68号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 鋳鉄管撤去工 | 150 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械 | 呼び径 = 150mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] : | m | 1 | | | D9112000 管理費区分 無 単-132号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-69号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|----|
| 既設仕切弁ボックス撤去 | H=900用 再利用する | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄蓋設置工 | 作業区分 = 撤去 : 種類 = 円形 1号 : | 個 | 1 | | | D9209000 管理費区分 無 単-140号 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | 作業区分 = 撤去 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 調整リング 高さ 50mm : | 個 | 2 | | | D9210000 管理費区分 無 単-141号 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | 作業区分 = 撤去 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 上部壁 高さ150mm : | 個 | 1 | | | D9210000 管理費区分 無 単-142号 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | 作業区分 = 撤去 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA)): : | 個 | 1 | | | D9210000 管理費区分 無 単-143号 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | 作業区分 = 撤去 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 底版 高さ 40mm : | 個 | 1 | | | D9210000 管理費区分 無 単-144号 | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-69号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--------------|----|----|----|----|----|----|
| 既設仕切弁ボックス撤去 | H=900用 再利用する | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-70号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| フランジ継手取外し工 | 150 | □ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管フランジ継手取外し工 | 呼び径 = 150mm : 規格 = JWWA 7.5K : | □ | 1 | | | D9122000 管理費区分 無 単-145号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-71号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 鑄鉄管切断工 | 200 | □ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッタ ー | 呼び径 = 200mm : | □ | 1 | | | D9192000 管理費区分 無 単-129号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-72号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 鑄鉄管切断工 | 150 | □ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 鑄鉄管切断工 (切断のみ) エンジンカッタ ー | 呼び径 = 150mm : | □ | 1 | | | D9192000 管理費区分 無 単-146号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-73号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| メカニカル継手工 | 200 | □ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| メカニカル継手工 | 呼び径 = 200mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3無 : | □ | 1 | | | D9114000 管理費区分 無 単-147号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-74号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 不断水仕切弁設置工 | 簡易型 200 筐設置含む | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 不断水仕切弁設置工 | 200 | 箇所 | 1 | | | WYB00469 管理費区分 無 | | |
| 鉄蓋設置工 | 設置 円形 1号 | 個 | 1 | | | WYB00474 管理費区分 無 単-148号 | | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | 作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 調整リング 高さ 50mm : | 個 | 2 | | | D9210000 管理費区分 無 単-118号 | | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | 作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 上部壁 高さ150mm : | 個 | 1 | | | D9210000 管理費区分 無 単-119号 | | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) | 作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA)) : | 個 | 1 | | | D9210000 管理費区分 無 単-120号 | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-74号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 不断水仕切弁設置工 | 簡易型 200 筐設置含む | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) | 作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 底版 高さ 40mm : | 個 | 1 | | | D9210000 管理費区分 無 単-121号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-75号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装切断工 | As, t=15cm以下 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-149号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-76号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---|----------------|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版取壊積込工 | 機械施工 As, t=10cm以下 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版取壊し積込工 | バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : | m ² | 1 | | | D9427000 管理費区分 無 単-150号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-77号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路掘削工 | 機械施工 砂質土 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路掘削 バックハウ | バックハウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックハウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : | m3 | 1 | | | D9420100 管理費区分 無 単-151号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-78号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻工 | 機械施工 RC-40 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 : | m3 | 1 | | | D9421100 管理費区分 無 単-152号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-79号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻工 | 機械施工 クッション用砂 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 : | m3 | 1 | | | D9421100 管理費区分 無 単-153号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-80号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 発生土運搬費 | 砂質土 | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 発生土運搬費 | ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1 | | | D9423000 管理費区分 無 単-154号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-81号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|----------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 整地 | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 整地 | 作業区分 = 残土受け入れ地での処理 : | m 3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 無 単-155号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-82号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| アスファルト塊処理 | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) : | m3 | 1 | | | D9423100 管理費区分 無 単-156号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-83号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 建設廃棄物受入料金 | As | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | WYB00026 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-84号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 汚泥運搬・処分工 | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 汚泥吸排車運搬 | D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 : | m3 | 1 | | | WB232010 管理費区分 無 単-157号 |
| 汚泥処分費 | | m3 | 1 | | | WYB00027 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-85号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 下層路盤工 | RC-40, t=8cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 8cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 1 | | | D9428000 管理費区分 無 単-158号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-86号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 下層路盤工 | RC-40, t=10cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 1 | | | D9428000 管理費区分 無 単-159号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-87号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 下層路盤工 | RC-40, t=12cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 12cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 1 | | | D9428000 管理費区分 無 単-160号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-88号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|----|----|-------------------------------|
| 上層路盤工 | M-30, t=10cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 路盤工 | 路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 粒度調整碎石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 : | m2 | 1 | | | D9428000 管理費区分 無 単-161号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-89号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 車道 再生密粒度As(13) t=5cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-162号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-90号

| 名称 | | 規格 | | 単価適用年月日 | | 令和 4年 6月 1日 | |
|---------|--|-----|----|------------|----|-------------------------------|--|
| 名称 | | 規格 | | 歩掛適用年月日 | | 令和 4年 6月 1日 | |
| 名称 | | 規格 | | 労務調整-超過-規制 | | 1.000-00000020 | |
| 表層(歩道部) | 歩道 再生密粒度As(13) t=5cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(歩道部) | 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410261 管理費区分 無 単-163号 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-91号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装切断工 | As, t=15cm以下 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | CB430510 管理費区分 無 単-164号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-92号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 舗装版破碎 | | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB430310 管理費区分 無 単-165号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-93号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 殻運搬 | 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | 単位 | m3 | 1 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1 | | | CB227010 管理費区分 無 単-166号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-94号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------|----|----|----|----|---------------------|
| 建設廃棄物受入料金 | As | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 建設廃棄物受入れ料金 | As塊 | m3 | 1 | | | WYB00475 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-95号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 掘削 | | m3 | | 1 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 掘削 | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) : | m 3 | 1 | | | CB210100 管理費区分 無 単-167号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-96号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 土砂等運搬 | 砂質土 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3 (平積0.2m3)：土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無 = 無し：運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | | | CB210110 管理費区分 無 単-168号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-97号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|----------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|----|----|
| 整地 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 整地 | 作業区分 = 残土受け入れ地での処理 : | m 3 | 1 | | | CB210610 管理費区分 無 単-169号 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-98号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 汚泥運搬・処分工 | | m3 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 汚泥吸排車運搬 | D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 : | m3 | 1 | | | WB232010 管理費区分 無 単-157号 |
| 汚泥処分費 | | m3 | 1 | | | WYB00480 管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-99号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 下層路盤工(歩道部) | RC-40, t=10cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下層路盤(歩道部) | 全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュ RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410031 管理費区分 無 単-170号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-100号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 上層路盤工(車道・路肩部) | M-30, t=10cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410040 管理費区分 無 単-171号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-101号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 不陸整正工 | M-30 補足材1cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満 : 補足材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-172号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-102号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 不陸整正工 | RC-40 補足材1cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満 : 補足材料 = 再生クワツヤソ R C-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-173号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-103号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 不陸整正工 | RC-40 補足材3cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 29mm以上34mm未満 : 補足材料 = 再生クワッシュ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-174号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-104号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 不陸整正工 | RC-40 補足材なし | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410010 管理費区分 無 単-175号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-105号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 車道 再生密粒度アスコン(13) t=5cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | | | CB410260 管理費区分 無 単-176号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-106号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 表層(歩道部) | 歩道 再生密粒度アスコン(13) t=3cm | m2 | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(歩道部) | 平均幅員 = 1.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | | | CB410261 管理費区分 無 単-177号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

1次単価表

単-107号

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|----|----|-------------------------------|
| 区画線工 | 溶融式 実線 15cm | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式 式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | | | WB821210 管理費区分 無 単-178号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-108号

D9110000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) | 250mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.11 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.17 | | | R0102 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1.47 | | | K0302013 管理費区分 無 単-180号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-108号

D9110000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------|----|----|----|----|----|
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) | 250mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-109号

D9110000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) | 200mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.1 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.16 | | | R0102 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1.41 | | | K0302013 管理費区分 無 単-180号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-109号

D9110000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------|----|----|----|----|----|
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) | 200mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-110号

D9825010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|------------|----|------|----|----|----|----------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| G X形継手工 | 250mm 直管 無 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.07 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.07 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-111号

D9825010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|------------|----|------|----|----|----|-----------|---------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| G X形継手工 | 200mm 直管 無 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | | R0136 | 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | | R0102 | 管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 | 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-112号

D9825010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------|----|------|----|----|----------------------|----|----|
| G X形継手工 | 250mm 異形管 無 | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 配管工 | | 人 | 0.08 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-113号

D9825010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|-------------|----|------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| G X形継手工 | 200mm 異形管 無 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.07 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.07 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-114号

D9825010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|-------------|----|-------|----|----|----|----------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| G X形継手工 | 250mm 異形管 有 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.128 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.128 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-115号

D9825010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|-------------|----|-------|----|----|----|----------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| G X形継手工 | 200mm 異形管 有 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.112 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.112 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-116号

D9114000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 10 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-----------------|----|------|----|----|----------------------|----|----|
| メカニカル継手工 | 250mm 特殊押輪 1.3無 | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 配管工 | | 人 | 1.04 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.04 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-117号

WYB00473

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------|----|------|----|----|----------------------------|----|----|
| 鉄蓋設置工 | 設置 円形 1号 | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | Z1 ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-118号

D9210000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------|----|------|----|----|---------------------|----|
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) | 設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.01 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS300004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)

単-119号

D9210000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---------------------------|----|------|----|----|----------------------|----|
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) | 設置 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.01 | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)

単-120号

D9210000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|---|----|------|----|----|----|--|----------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) | 設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300 (RB (C), RB (CA)) | 単位 | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.01 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-121号

D9210000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|--------------------------|----|------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) | 設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.01 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-122号

D9200000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|----|----|
| 鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型) | 設置 縦型 200mm トラック [クレーン装置付] | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 0.57 | | | K0302013 管理費区分 無 単-180号 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-122号

D9200000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型) | 設置 縦型 200mm トラック [クレーン装置付] | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(1)

単-123号

WYB00472

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------|----|------|----|----|----------------------------|----|----|
| 鉄蓋設置工 | 設置 円形 1号 | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | Z1 ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-124号

D9121000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--------------------------|----|------|----|----|----------------------|----|----|
| フランジ継手工 | 200mm JWVA 7.5K ボルト計上しない | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 配管工 | | 人 | 0.08 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-125号

D9133000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------|----|-----|----|----|----------------------|
| 管明示シート工 | | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-126号

D9130000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------|----|------|----|----|-----------------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 250mm 固定用ゴムバンド 120m 160組 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.51 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.51 | | | R0102 管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ | 250 | m | 120 | | | Z980101006 管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド) | 同上 | 組 | 160 | | | Z980102005 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-126号

D9130000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------------------|----|-----|----|----|----|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 250mm 固定用ゴムバンド 120m 160組 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-127号

D9130000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------|----|------|----|----|-----------------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.43 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.43 | | | R0102 管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ | 200 | m | 120 | | | Z980101005 管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド) | 同上 | 組 | 160 | | | Z980102004 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-127号

D9130000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------------------|----|-----|----|----|----|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 200mm 固定用ゴムバンド 120m 160組 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-128号

D9192000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|---------|----|------|----|----|-----------------------|--|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター | 250mm | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.1 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター | 50mm | 日 | 0.05 | | | Z980112001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-128号

D9192000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター | 250mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(1)

単-129号

D9192000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|---------|----|------|----|----|-----------------------|--|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター | 200mm | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.05 | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター | 50mm | 日 | 0.05 | | | Z980112001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-129号

D9192000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|---------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター | 200mm | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-130号

D9825100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------|-----------|----|------|----|----|----|-----------|---------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| G X形継手取外し工 | 150mm 異形管 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.15 | | | | R0136 | 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.15 | | | | R0102 | 管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 | 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-131号

D9825010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------|----|------|----|----|----------------------|----|----|
| G X形継手工 | 150mm 異形管 無 | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-132号

D9112000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械 | 150mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.054 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | R0102 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 0.804 | | | K0302013 管理費区分 無 単-180号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-132号

D9112000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|------------------------|----|----|----|----|----|
| 撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械 | 150mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-133号

D9110000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) | 150mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.09 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.15 | | | R0102 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 1.34 | | | K0302013 管理費区分 無 単-180号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-133号

D9110000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------|----|----|----|----|----|
| 鋳鉄管吊込み据付工(機械力) | 150mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-134号

D9130000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------|----|------|----|----|-----------------------|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.35 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.35 | | | R0102 管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ | 150 | m | 120 | | | Z980101004 管理費区分 無 |
| ポリエチレンスリーブ(固定ゴムバンド) | 同上 | 組 | 160 | | | Z980102003 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-134号

D9130000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--------------------------|----|-----|----|----|----|
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | 150mm 固定用ゴムバンド 120m 160組 | m | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-135号

D9825040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|-------------------|---------|----|------|----|----|----|----------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 硬質塩化ビニル管撤去工(切断のみ) | 150mm | 単位 | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | | R0136 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-136号

D9825070

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------|----|-------|----|----|----------------------|
| 硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工 | 150mm | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.108 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.156 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-137号

D9160000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---------|----|------|----|----|----------------------|
| 硬質塩化ビニル管据付工 | 150mm | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.18 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.26 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-138号

D9162000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---------|----|------|----|----|----------------------|----|----|
| 硬質塩化ビニル管 R R 継手工 | 150mm | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-139号

D9112000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械 | 200mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | R0136 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.096 | | | R0102 管理費区分 無 |
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 0.846 | | | K0302013 管理費区分 無 単-180号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-139号

D9112000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|------------------------|----|----|----|----|----|
| 撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械 | 200mm トラック [クレーン装置付] | m | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-140号

D9209000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------|----|-------|----|----|---------------------|----|----|
| 鉄蓋設置工 | 撤去 円形 1号 | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.036 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS300004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-141号

D9210000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|-----------------------------|----|-------|----|----|----|----------|---------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) | 撤去 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.006 | | | | R0102 | 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS300004 | 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-142号

D9210000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|---------------------------|----|-------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) | 撤去 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.006 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-143号

D9210000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|--|----|-------|----|----|----|--|----------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) | 撤去 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300 (RB(C),RB(CA)) | 単位 | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.006 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-144号

D9210000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|--------------------------|----|-------|----|----|----|--|----------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) | 撤去 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm | | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.006 | | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-145号

D9122000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---------------|-----------------|----|-------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鑄鉄管フランジ継手取外し工 | 150mm JWWA 7.5K | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.042 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.042 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-146号

D9192000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-----------------------|---------|----|------|----|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター | 150mm | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.04 | | | | R0101 管理費区分 無 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | | R0102 管理費区分 無 | |
| 鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター | 50mm | 日 | 0.04 | | | | Z980112001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-146号

D9192000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター | 150mm | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(1)

単-147号

D9114000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 口 | 数量 | 10 | 単価 | | |
|------------|-----------------|----|------|----|----|----------------------|--|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| メカニカル継手工 | 200mm 特殊押輪 1.3無 | | | | | | | |
| 配管工 | | 人 | 0.91 | | | R0136 管理費区分 無 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.91 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-148号

WYB00474

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------|----|------|----|----|----------------------------|----|----|
| 鉄蓋設置工 | 設置 円形 1号 | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | R0102 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | Z1 ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-149号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-149号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 2 2 インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-150号

D9427000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----------------|------|----|----|-------------------------------|
| 舗装版取壊し積込工 | 山積0.28m3(平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値) | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.42 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.63 | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 3.35 | | | K0202015 管理費区分 無 単-181号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-150号

D9427000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----------------|-----|----|----|----|
| 舗装版取壊し積込工 | 山積0.28m3(平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型(第2次基準値) | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-151号

D9420100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|
| 管路掘削 バックホウ | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.9 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 5 | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 11.1 | | | K0202015 管理費区分 無 単-182号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-151号

D9420100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 管路掘削 バックホウ | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-152号

D9421100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC - 40 127 / 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 7.6 | | | K0202015 管理費区分 無 単-182号 |
| タンバ運転 | | 日 | 3 | | | D9527000 管理費区分 無 単-183号 |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | m3 | 127 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-152号

D9421100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|-----|----|----|---------------------|
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 127 / 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS300004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-153号

D9421100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|-----|-----|----|----|-------------------------------|
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土133 / 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | R0102 管理費区分 無 |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | 時間 | 7.6 | | | K0202015 管理費区分 無 単-182号 |
| タンバ運転 | | 日 | 3 | | | D9527000 管理費区分 無 単-183号 |
| 購入土 | クッション用砂 | m 3 | 133 | | | Y001613000-001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-153号 D9421100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|-----|----|----|----------------------|
| 管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ) | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土133 / 100m3 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-154号

D9423000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 発生土運搬費 | 4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好 | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費 = 良好 : | 日 | 0.5 | | | D9516000 管理費区分 無 単-184号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-155号

CB210610

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-155号

CB210610

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) | % | | | | L001010007 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-156号

D9423100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|------|----|----|-------------------------------|
| アスファルト塊・コンクリート塊運搬費 | 4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋) | m3 | 10 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ダンプトラック4t運転 | タイヤ損耗費=良好: | 日 | 1.17 | | | D9516000 管理費区分 無 単-184号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-157号

WB232010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------------|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 汚泥吸排車運搬 | 無し 25.7 km以下 | m3 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 汚泥吸排車運転 | | 日 | 4.3 | | | WK230370 管理費区分 無 単-185号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS300004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-158号

D9428000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------|----|----|-------------------------------|
| 路盤工 | 8cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | m ³ | 10.16 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | 日 | 0.45 | | | D9520000 管理費区分 無 単-186号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-158号

D9428000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 路盤工 | 8cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-159号

D9428000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----------------|------|----|----|-------------------------------|
| 路盤工 | 10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | m ³ | 12.7 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | 日 | 0.45 | | | D9520000 管理費区分 無 単-186号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-159号

D9428000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|----|-----|----|----|----|
| 路盤工 | 10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-160号

D9428000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----------------|-------|----|----|-------------------------------|
| 路盤工 | 12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | m ³ | 15.24 | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | 日 | 0.45 | | | D9520000 管理費区分 無 単-186号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-160号

D9428000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--|----|-----|----|----|----|
| 路盤工 | 12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-161号

D9428000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------|----------------|------|----|----|-------------------------------|
| 路盤工 | 10cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M - 30 上層路盤 | m ² | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | R0102 管理費区分 無 |
| 粒度調整碎石 | M - 3 0 | m ³ | 12.7 | | | Z002124002 管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ 質量 60~80kg | | 日 | 0.45 | | | D9520000 管理費区分 無 単-186号 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-161号

D9428000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 路盤工 | 10cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M - 30 上層路盤 | m2 | 100 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-162号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-162号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-162号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-163号

CB410261

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|--|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-163号

CB410261

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-163号

CB410261

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(歩道部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40~60kg | % | | | | M000807001 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-164号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------|----|------|------|----|------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-164号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------------|----|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 2 2 インチ | % | | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m | % | | | | M001161010 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-165号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-165号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1 . 2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³) | % | | | | L001010003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-166号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ³ | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----|----------------|------|------|-----------------------|----|
| 般運搬 | 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用 | | | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-166号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 般運搬 | 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t積級 【10t積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-167号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|----------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-167号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|--------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ)[標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | % | | | | M000202015 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-168号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(一般) | | % | | | | R0115 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-168号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】 | % | | | | M000301002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-169号

CB210610

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-169号

CB210610

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m ³ | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) | % | | | | L001010007 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-170号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------|--------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 下層路盤(歩道部) | 100mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-170号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|--|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤(歩道部) | 100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 小型バックホ(クレー)[標準] | 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) | % | | | | L001011002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-170号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 下層路盤(歩道部) | 100mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] | 運転質量3~4t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-171号

CB410040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------|------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-171号

CB410040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------|------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 粒度調整碎石 | M - 3 0 | % | | | | Z002124002 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-171号

CB410040

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] | ブレード幅3.1m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ[普通型] | 運転質量8~20t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-172号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|----------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 粒度調整砕石 M-30 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-172号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 粒度調整碎石 | M - 3 0 | % | | | | Z002124002 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-172号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅 3.1 m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-173号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|------------------------------------|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-173号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-173号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅 3.1 m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-174号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 有り 29mm以上34mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-174号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC - 40 | % | | | | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-174号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 有り 29mm以上34mm未満 再生クワッシュン RC-40 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅 3.1 m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-175号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|----------|----------------|------|------|----|------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-175号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------------|---------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | 1 . 2 号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第 2 次)] | ブレード幅 3 . 1 m | % | | | | M000701015 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-175号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------------|----------------------|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 不陸整正 | 無し 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m | % | | | | M000801009 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-176号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-176号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-176号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| アスファルトフィニッシャー | [ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m | % | | | | L001210002 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10 ~ 12 t | % | | | | L001050002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | % | | | | L001060003 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-177号

CB410261

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---|----------------|------|------|----|------------------|
| 表層(歩道部) | 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102 管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 |
| 運転手(特殊) | | % | | | | R0114 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-177号

CB410261

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(歩道部) | 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125 管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | % | | | | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-177号

CB410261

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|---|----------------|------|------|----|-----------------------|
| 表層(歩道部) | 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ASフィニッシャ[クローラ型] | 舗装幅1.4~3.0m | % | | | | M001003018 管理費区分 無 |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] | 運転質量3~4t | % | | | | L001070011 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-178号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|-------|----|----|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | | | Z001036001 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | | | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | | | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | | | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | 1.2号 | L | 44 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-178号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----|-------|----|----|---------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用 | m | 1,000 | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS800004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-179号

DXK01052

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------------|---------|----|----|----|----|------------------|--|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員費；仕様書条件明示 | 13人 26人 | | | | | | | |
| 交通誘導警備員 A | | 人 | 13 | | | R0803 管理費区分 無 | | |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 26 | | | R0804 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-180号

K0302013

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|------|----|----|-----------------------|----|----|
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.17 | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | 1 . 2号 | L | 5.7 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t級 吊能力 2 . 9 t | 時間 | 1 | | | M000302013 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-180号

K0302013

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|----|----|----|----|----|
| トラック [クレーン装置付] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(2)

単-181号

K0202015

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|------------------|---|----|------|----|----|----|-----------------------|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | | | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | | R0114 管理費区分 無 | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 1 | | | | M000202015 管理費区分 無 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-181号 K0202015

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|----|----|----|----|----|
| バックホウ(クローラ) [標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |

参考資料(2)

単-182号

K0202015

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|------|----|----|-----------------------|----|----|
| バックホウ(クローラ) [標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手(特殊) | | 人 | 0.16 | | | R0114 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 6.3 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m ³ | 時間 | 1 | | | M000202015 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-182号

K0202015

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|----|----|----|----|----|
| バックホウ(クローラ) [標準] | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(2)

単-183号

D9527000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|----------|---------------|----|----|------|----|----|--|-----------------------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| タンバ運転 | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 1 | | | | R0101 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | L | | 5 | | | | Z006704001 管理費区分 無 |
| タンバ及びランマ | 質量 60 ~ 80 kg | 日 | | 1.38 | | | | L001180001 管理費区分 無 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | | 1 | | | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-183号

D9527000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|-------|---------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| タンバ運転 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-184号

D9516000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|------------|-----|------|----|----|-----------------------|----|----|
| ダンプトラック4t運転 | 良好 | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 1 | | | R0115 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 34 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 4 t 積級 | 供用日 | 1.29 | | | M000301002 管理費区分 無 | | |
| タイヤ損耗費 | 4 t 良好 供用日 | 供用日 | 1.29 | | | Z910020045 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-184号

D9516000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---------|----|----|----|----|----|----|
| ダンプトラック4t運転 | 良好 | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(2)

単-185号

WK230370

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------------------|-----|------|----|----|-----------------------|----|----|
| 汚泥吸排車運転 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手(一般) | | 人 | 1.2 | | | R0115 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | 1.2号 | L | 96 | | | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| 汚泥吸排車[トラック架装型] | 積載質量 8 t 吸入管径 75 mm | 供用日 | 1.44 | | | M000593003 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-185号

WK230370

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---------|---------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 汚泥吸排車運転 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-186号

D9520000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------|----|------|----|----|-----------------------|----|----|
| タンパ及びランマ | 質量 60~80kg | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | R0101 管理費区分 無 | | |
| ガソリン | レギュラー | L | 4 | | | Z006704001 管理費区分 無 | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60~80kg | 日 | 1.61 | | | L001180001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | ZS3000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-186号

D9520000

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 4年 6月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | | |
|---------------------|---------|----|----|----|----|----|--|--|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| タンパ及びランマ 質量 60～80kg | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |