

## 設計内訳書

工事名	【当初】小野白木線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(1)-1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
機械掘削		土質土砂;施工方法フ ソカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	420					単-1号
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m2	30					単-2号
残土処理工			式	1					
整地		作業区分残土受入れ地 での処理	m3	510					単-3号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	510					単-4号
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	【当初】小野白木線道路改良工事			当初	事業区分		主たる工種		舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別				規格		工事区分		施工地域	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	床掘り	土質土砂	m3	160					単-5号	
	埋戻し	土質RC-40	m3	20					単-6号	
	埋戻し	土質流用土	m3	80					単-7号	
	側溝工		式	1						
	プレキャストU型側溝(1)	U型側溝規格JIS 1種300A	m	112					単-8号	
	街渠側溝(1)	箱型B400×H400	m	190					単-9号	
	横断側溝(1)	横断暗渠 B440×H370	m	19					単-10号	
	L型街渠(1)	B500-H50-T150	m	5					単-11号	
	管渠工		式	1						
	管渠(1)	管規格D300×2000	m	1					単-12号	
	集水柵・マンホール工		式	1						
	集水柵(1)	現場打ち B500×L600×H800	箇所	1					単-13号	

## 設計内訳書

工事名	【当初】小野白木線道路改良工事			当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事	
					道路新設・改築		施工地域		一般交通影響有り(1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水樹(2)		現場打ち B500×L500×H700	箇所	1					単-14号	
集水樹(3)		現場打ち B700×L500×H700	箇所	1					単-15号	
集水樹(4)		現場打ち B700×L500×H700	箇所	1					単-16号	
集水樹(5)		現場打ち B700×L500×H700	箇所	1					単-17号	
集水樹(6)		現場打ち B700×L500×H700	箇所	1					単-18号	
集水樹(7)		現場打ち B800×L800×H280	箇所	1					単-19号	
プレキャスト集水樹(1)		樹規格PU型 T-2 300×600C	箇所	1					単-20号	
マンホール調整		1号マンホール蓋(取り外し、設置) φ600	箇所	1					単-21号	
構造物撤去工			式	1						
道路付属物撤去工			式	1						
ネットフェンス撤去工(DB102670)		H=1.8m 支柱間隔2.0m	m	137					単-22号	
作業土工			式	1						

## 設計内訳書

工事名	【当初】小野白木線道路改良工事			事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(1) - 1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘			m3	30					単-23号
埋戻し		土質RC-40	m3	40					単-24号
埋戻し		土質流用土	m3	10					単-25号
構造物取壊運搬処分工			式	1					
コンクリート構造物取壊し(1)		無筋構造物	m3	5					単-26号
コンクリート構造物取壊し(2)		鉄筋構造物	m3	54					単-27号
舗装版切断		AS版 t ≤ 15cm	m	205					単-28号
舗装版破碎		AS版 t ≤ 15cm	m2	510					単-29号
汚泥処分工			m3	0.5					単-30号
道路付属施設撤去運搬処分工			式	1					
照明灯撤去			基	4					単-31号
植栽撤去運搬処理			m2	77					単-32号

## 設計内訳書

工事名	【当初】小野白木線道路改良工事			当初	事業区分		主たる工種		舗装工事	
	工事区分・工種・種別・細別				道路新設・改築		施工地域		一般交通影響有り(1)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
草運搬処理			m2	500					単-33号	
運搬処理工			式	1						
殻運搬		AS殻	m3	20					単-34号	
殻処分		AS殻	m3	20					単-35号	
現場発生品運搬		鋼材 1.6 t /回	回	1					単-36号	
スクラップ処理		H1 0.2 t /回	回	1					単-37号	
舗装			式	1						
舗装工			式	1						
路面切削工			式	1						
路面切削		平均切削深10cm	m2	2,810					単-38号	
殻運搬(路面切削)		アスファルト	m3	281					単-39号	
殻処分		AS殻	m3	281					単-40号	

## 設計内訳書

工事名	【当初】小野白木線道路改良工事		当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事	
				道路新設・改築		舗装		一般交通影響有り(1)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装準備工		式	1						
不陸整正	補足材なし	m2	588					単-41号	
アスファルト舗装工		式	1						
下層路盤(車道部)	RC-40 t=20cm	m2	588					単-42号	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=10cm	m2	491					単-43号	
上層路盤(車道部)	歴青安定処理 加熱方式(30) t=10cm	m2	588					単-44号	
基層(車道部)	再生粗粒度AS(20) t=5cm	m2	3,400					単-45号	
表層(車道部)	再生密粒度AS(20) t=5cm	m2	3,400					単-46号	
表層(歩道部)	再生密粒度AS(13) t=3cm	m2	491					単-47号	
縁石工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘		m3	10					単-48号	

## 設計内訳書

工事名	【当初】小野白木線道路改良工事			当初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
					道路新設・改築		舗装		施工地域		一般交通影響有り(1) - 1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
埋戻し		土質流用土	m3	10					単-49号		
縁石工			式	1							
歩車道境界ブロック(1)		(B) 180/230×250×600 両面R 標準	m	164					単-50号		
歩車道境界ブロック(2)		(B) 180/230×250/100×600 両面R 斜乗入	m	1					単-51号		
歩車道境界ブロック(3)		MSブロック	m	27					単-52号		
地先境界ブロック		(B) 150×120×600	m	74					単-53号		
路側防護柵工			式	1							
ガードパイプ		Gr-CP-2E	m	19					単-54号		
防止柵工			式	1							
車止め柵 土中式			本	13					単-55号		
ネットフェンス		H-1800	m	132					単-56号		
基礎ブロック		200×200×450	箇所	67					単-57号		

## 設計内訳書

工事名	【当初】小野白木線道路改良工事			当初	事業区分		主たる工種		舗装工事	
					道路新設・改築		施工地域		一般交通影響有り(1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工			式	1						
区画線工			式	1						
溶融式区画線		実線 15cm (白色)	m	1,260					単-58号	
溶融式区画線		破線 15cm (白色)	m	28					単-59号	
溶融式区画線		実線 45cm (白色)	m	116					単-60号	
溶融式区画線		ゼブラ 45cm (白色)	m	215					単-61号	
溶融式区画線		矢印・記号・文字 15cm換算 (白色)	m	178					単-62号	
溶融式区画線		自転車マーク 15cm換算 (白色)	箇所	4					単-63号	
道路付属物施設工			式	1						
道路付属物工			式	1						
車線分離標			本	6					単-64号	
境界杭設置工			本	24					単-65号	

## 設計内訳書

工事名	【当初】小野白木線道路改良工事		当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事	
				道路新設・改築		舗装		一般交通影響有り(1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
照明工		式	1						
道路照明設備設置工(1)		基	1						単-66号
道路照明設備設置工(2)		基	2						単-67号
照明灯基礎設置工	φ500×1700	基	3						単-68号
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		式	1						単-69号
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費		式	1						
運搬費		式	1						
建設機械運搬費		台	1						単-70号

## 設計内訳書

工事名	【当初】小野白木線道路改良工事			当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
					道路新設・改築		施工地域		一般交通影響有り (1) - 1		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)					式	1					
純工事費					式	1					
現場管理費					式	1					
工事原価					式	1					
一般管理費等					式	1					
スクラップ費					式	1					
工事価格					式	1					
消費税相当額					式	1					
工事費計					式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

内訳書<データ無し>

							単価適用年月日	
							歩掛適用年月日	
							労務調整-超過-規制	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
機械掘削		土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削	土質=土砂;施工方法=オープンカット;押土の有無=無し;障害の有無=無し;施工数量=5,000m3未満;	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-71号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
法面整形(切土部)		現場制約無し；土質は質土、砂及び砂質土、粘性土		単位	m2	1		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形	整形箇所=切土部：現場制約の有無=無し： 土質=質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-72号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1				
整地	作業区分=残土受入れ地での処理：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-73号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=パッ クホリ山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=9.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-74号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘り	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価		令和 4年 7月 1日	令和 4年 7月 1日
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	単位	m 3	数量	1	単価		金額	摘要
計									CB210030 管理費区分 無 単-75号
単価									

## 1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し	土質RC-40	単位	m3	数量	1	単価		令和 4年 7月 1日	1.000-00000020
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m3		1				令和 4年 7月 1日	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3		1.2					
計									
単価									

## 1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	土質流用土	m3	1				
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-77号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストU型側溝 (1)	U型側溝規格JIS 1種 300A	m	10				
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×200 0:時間的制約の有無=無し:施工箇所にお ける補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り :基礎碎石の種類=再生クッション 40~0:基 礎碎石設計数量(実数入力)=0.56m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-78号	
基面整正		m <sup>2</sup>	5.6			CB210080 管理費区分 無 単-79号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
街渠側溝(1)		箱型B400×H400		単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.62m <sup>3</sup> /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-80号			
基面整正		m <sup>2</sup>	6.2			CB210080 管理費区分 無 単-81号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断側溝 (1)	横断暗渠 B440×H370	m	10				
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg /個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇 所における補正=無し:基礎碎石施工の有無 =有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュ 40~ 0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.76m <sup>3</sup> / 10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-82号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m <sup>2</sup>	2			CB240210 管理費区分 無 単-83号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.76			CB240010 管理費区分 無 単-84号	
基面整正		m <sup>2</sup>	7.6			CB210080 管理費区分 無 単-85号	

## 1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断側溝 (1)	横断暗渠 B440×H370	m	10				
計							
単価							

## 1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型街渠 (1)	B500-H50-T150	m	10				
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-86号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	1.1			CB240010 管理費区分 無 単-87号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m <sup>2</sup>	3.2			CB240210 管理費区分 無 単-88号	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	9.2			CB221110 管理費区分 無 単-89号	
基面整正		m <sup>2</sup>	9.2			CB210080 管理費区分 無 単-90号	

### 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠 (1)	B500-H50-T150	m	10			
計						
単価						

## 1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
				令和 4年 7月 1日		令和 4年 7月 1日		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
管渠(1)	管規格D300×2000	m	10						
鉄筋コンクリート台付管	作業区分=据付：管径=300mm：1個当りの管長さ（実数入力）=2m/個：費用の内訳=全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-91号			
基面整正		m <sup>2</sup>	4.4			CB210080 管理費区分 無 単-92号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝 (1)	現場打ち B500×L600×H800		10				
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	コンクリート規格=18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量=0.36m <sup>3</sup> を超え0.38m <sup>3</sup> 以下: コンクリート打設工法=人力打設: 養生工の種類=一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-93号	
蓋版	作業区分=据付け: 夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版 (各種) : 規格・仕様区分=40kg/枚以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-94号	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置: ブロック規格=各種600mm以下50kg以上100kg未満: m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m: 基礎砕石規格=再生クラッシュ RC-40: 均し基礎コンクリート規格=無し:	m	3			CB422510 管理費区分 無 単-95号	
歩車道境界ブロック	同上	m	6			CB422510 管理費区分 無 単-96号	
硬質塩化ビニル管 (薄肉管)	VU-400	m	3.5			ZA10240360 管理費区分 無	

## 1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
集水桝 (1)		現場打ち B500×L600×H800		単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基面整正		m <sup>2</sup>	9.8			CB210080 管理費区分 無 単-97号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝 (2)	現場打ち B500×L500×H700	単位	数量	10	単価		
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	コンクリート規格=18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量=0.30m3を超え0.32m3以下: コンクリート打設工法=人力打設: 養生工の種類=一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-98号	
蓋版	作業区分=据付け: 夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版 (各種) : 規格・仕様区分=40kg/枚以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-99号	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置: ブロック規格=各種600mm以下50kg以上100kg未満: m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m: 基礎砕石規格=再生クラッシュ RC-40: 均し基礎コンクリート規格=無し:	m	8			CB422510 管理費区分 無 単-100号	
基面整正		m <sup>2</sup>	9.6			CB210080 管理費区分 無 単-101号	
計							

# 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
集水桝 (2)	現場打ち B500×L500×H700			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝 (3)	現場打ち B700×L500×H700		10				
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	コンクリート規格=18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量=0.34m <sup>3</sup> を超え0.36m <sup>3</sup> 以下: コンクリート打設工法=人力打設: 養生工の種類=一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-102号	
蓋版	作業区分=据付け: 夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版 (各種) : 規格・仕様区分=40kg/枚以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-103号	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置: ブロック規格=各種600mm以下50kg以上100kg未満: m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m: 基礎砕石規格=再生クラッシュ RC-40: 均し基礎コンクリート規格=無し:	m	4			CB422510 管理費区分 無 単-104号	
歩車道境界ブロック	同上	m	6			CB422510 管理費区分 無 単-105号	
基面整正		m <sup>2</sup>	11.8			CB210080 管理費区分 無 単-106号	

## 1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
集水桝 (3)		現場打ち B700×L500×H700		歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
				10			
計							
単価							

## 1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝(4)	現場打ち B700×L500×H700						
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.34m <sup>3</sup> を超え0.36m <sup>3</sup> 以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-107号	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-103号	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック 使用量=1.65個/m:基礎砕石規格=再生クラッ ャラン RC-40:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	4			CB422510 管理費区分 無 単-108号	
歩車道境界ブロック	同上	m	6			CB422510 管理費区分 無 単-109号	
基面整正		m <sup>2</sup>	11.8			CB210080 管理費区分 無 単-110号	

## 1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
集水桝 (4)	現場打ち B700×L500×H700			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝 (5)	現場打ち B700×L500× H700						
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	コンクリート規格=18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量=0.36m3を超え0.38m3以下: コンクリート打設工法=人力打設: 養生工の種類=一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-111号	
蓋版	作業区分=据付け: 夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版 (各種) : 規格・仕様区分=40kg/枚以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-103号	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置: ブロック規格=各種600mm以下50kg以上100kg未満: m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m: 基礎砕石規格=再生クラッシュ RC-40: 均し基礎コンクリート規格=無し:	m	4			CB422510 管理費区分 無 単-112号	
歩車道境界ブロック	同上	m	6			CB422510 管理費区分 無 単-113号	
基面整正		m <sup>2</sup>	11.6			CB210080 管理費区分 無 単-114号	

## 1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
集水桝 (5)		現場打ち B700×L500× H700		歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
				10			
計							
単価							

## 1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝 (6)	現場打ち B700×L500× H700						
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	コンクリート規格=18-8-25 (高炉) : 1箇所当りコンクリート使用量=0.36m3を超え0.38m3以下: コンクリート打設工法=人力打設: 養生工の種類=一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-115号	
蓋版	作業区分=据付け: 夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版 (各種) : 規格・仕様区分=40kg/枚以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-103号	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置: ブロック規格=各種600mm以下50kg以上100kg未満: m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m: 基礎砕石規格=再生クラッシュ RC-40: 均し基礎コンクリート規格=無し:	m	4			CB422510 管理費区分 無 単-116号	
歩車道境界ブロック	同上	m	6			CB422510 管理費区分 無 単-117号	
基面整正		m <sup>2</sup>	11.6			CB210080 管理費区分 無 単-118号	

## 1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
集水桝 (6)		現場打ち B700×L500× H700		歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
				10			
計							
単価							

## 1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝 (7)	現場打ち B800×L800×H280 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】			10			
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1.54			CB240010 管理費区分 無 単-119号	
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物：	m 2	19.91			CB240210 管理費区分 無 単-120号	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分=40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-121号	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）=10.9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	2.92			WB824020 管理費区分 有 単-122号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ=30mm以上200mm未満：	孔	120			CB224410 管理費区分 無 単-123号	

## 1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
集水桝 (7)		現場打ち B800×L800×H280 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		箇所		10		単価	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋	鉄筋規格=SD345 D13:費用の内訳=全ての費用:		t	0.042			CB431720 管理費区分 無 単-124号		
コンクリートはつり、つつき仕上げ工	仕上げ区分=コンクリートはつり仕上げ:		m2	5.7			WB610340 管理費区分 無 単-125号		
計									
単価									

## 1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝 (1)	桝規格PU型 T-2 300×600C			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝	作業区分=据付：製品質量 (kg/基) =200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無=有り： 費用の内訳=全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-126号	
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10			CB222810 管理費区分 無 単-127号	
基面整正		m <sup>2</sup>	5.7			CB210080 管理費区分 無 単-128号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整	1号マンホール蓋（取り外し、設置）φ600			10			
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	作業区分=調整コンクリートブロックを使用する：トレッカーン賃料補正=標準（1.0）：	組		10			DGD10810 管理費区分 無 単-129号
調整リング	600×100	個		10			YAZ1026001-002 管理費区分 無
蓋撤去	リング、調整金具撤去含む	組		10			WYB00004 管理費区分 無 単-130号
調整モルタル	600用	箇所		10			WYB00005 管理費区分 無 単-131号
計							

## 1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
マンホール調整		1号マンホール蓋 (取り外し、設置) φ600		歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
単価				10			

## 1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ネットフェンス撤去工 (DB102670)		H=1.8m 支柱間隔2.0m		単位	m	数量	20	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.45			R0125 管理費区分 無			
普通作業員		人	1.72			R0102 管理費区分 無			
計									
単価									

## 1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
床掘				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：		m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-132号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-24号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し	土質RC-40	単位	m3	数量	1	単価		令和 4年 7月 1日	令和 4年 7月 1日
埋戻し	RC-40	単位	m3	数量	1.2	単価		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-133号			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2			Z002122003 管理費区分 無			
計									
単価									

### 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質流用土	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

## 1次単価表

単-26号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート構造物取壊し(1)	無筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1				
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=無筋構造物：時間的制約の有無 =無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低 振動対策=不要：DID区間の有無=無し：運 搬距離 (km) =10.9以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-122号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-27号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート構造物取壊し(2)		鉄筋構造物 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】		単位	m3			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	構造物区分=鉄筋構造物:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)=23.2以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			WB824020 管理費区分 有 単-135号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-28号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版切断		AS版 t ≤ 15cm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-136号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-29号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
舗装版破碎		AS版 t ≤15cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=無し：騒音振動対策=不要：舗装版厚=15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-137号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-30号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥処分工		m3		10			
汚泥吸排車 [トラック架装型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 時間 6.7時間		27.47			K0593001 管理費区分 無 単-138号	
処分費 (m3)		m3	10			WB020051 管理費区分 有 単-139号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-31号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
照明灯撤去							
道路照明灯撤去	作業区分=GL8~12m 重量350kg以下：トラッククレーンの深夜割増の区分=割増なし：	基		1			WE210900 管理費区分 無 単-140号
計							
単価							

## 1次単価表

単-32号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
植栽撤去運搬処理			m2		1				令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度=伐木(密)(50本/100m2以上) : 除根作業の有無=無し : 集積積み込み作業の区分=機械施工 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB320590 管理費区分 無 単-141号			
処分費(t)		t	0.002			WB020052 管理費区分 有 単-142号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-33号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
草運搬処理	【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	単位	m2	1	単価		
運搬 (堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) ): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無 =無し: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無= 22.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	1			CB320050 管理費区分 無 単-143号	
処分費 (t)		t	0.002			WB020052 管理費区分 有 単-144号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-34号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬	AS殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 4年 7月 1日	令和 4年 7月 1日
単価								1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=11.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-145号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-35号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分	AS殻	m3	1				
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-146号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-36号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品運搬		鋼材 1.6 t /回		単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊:片道運搬距離(km)=2.0km以下:1回当り平均積載質量(t)=1.5t超2.0t以下:	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-147号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-37号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ処理	H1 0.2 t/回						
現場発生品・支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊：片道運搬距離(km)=20.0km以下：1回当り平均積載質量(t)=0.1t超0.2t以下：	回	1			CB010410 管理費区分 無 単-148号	
処分費(t)		t	0.2			WB020052 管理費区分 有 単-149号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-38号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路面切削		平均切削深10cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		施工区分・平均切削深さ=全面切削6cmを超え12cm以下：段差すりつけの撤去作業=有り：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1			CB430010 管理費区分 無 単-150号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-39号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬（路面切削）	アスファルト 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID 区間無）=10.5km以下：費用の内訳=全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単-151号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-40号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分	AS殻	m3	1				
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-146号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-41号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
不陸整正		補足材なし		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-152号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-42号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
下層路盤 (車道部)		RC-40 t=20cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工	路盤厚=20cm：施工幅=1.8m以上：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層 ・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-153号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-43号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
下層路盤 (歩道部)		RC-40 t=10cm		歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
		m2		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工	路盤厚=10cm：施工幅=1.8m以上：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層 ・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-154号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-44号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤 (車道部)		瀝青安定処理 加熱方式 (30) t=10cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=瀝青安定処理材 (30) : 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 100mm以下=100mm : 瀝青材料種類=フライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-155号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-45号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基層（車道部）		再生粗粒度AS（20） t=5cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-156号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-46号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層（車道部）		再生密粒度AS（20） t=5cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）	平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-157号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-47号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (歩道部)		再生密粒度AS (13) t=3cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層 (歩道部)	平均幅員=1.4m以上:1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン (13) :瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-158号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-48号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘		m3	1				
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-159号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-49号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し	土質流用土	単位	m3	数量	1	単価			
埋戻し	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=最大埋戻幅1m未満:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-160号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-50号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック (1)		(B) 180/230×250×600 両面R 標準		単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック 使用量=1.65個/m:基礎砕石規格=再生クラッ ャラン RC-40:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	10			CB422510 管理費区分 無 単-161号			
基面整正		m <sup>2</sup>	2.4			CB210080 管理費区分 無 単-162号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-51号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック (2)		(B) 180/230×250/100×600 両面R 斜乗入		m		10		令和 4年 7月 1日	令和 4年 7月 1日
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック 使用量=1.65個/m:基礎砕石規格=再生クラッ ャラン RC-40:均し基礎コンクリート規格=無し:		m	10			CB422510 管理費区分 無 単-163号	
基面整正				m <sup>2</sup>	2.4			CB210080 管理費区分 無 単-164号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-52号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック (3)		MSブロック		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=再生クラッシュランRC-40:均し基礎コンクリート規格=無し:		m	10			CB422510 管理費区分 無 単-165号	
基面整正				m <sup>2</sup>	2			CB210080 管理費区分 無 単-166号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-53号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
地先境界ブロック		(B) 150×120×600		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		作業区分=設置:ブロック規格=B種(150×120×600):基礎碎石規格=再生クラッシュラン RC-40 :均し基礎コンクリート規格=無し:		m	10			CB422520 管理費区分 無 単-167号	
基面整正				m <sup>2</sup>	2			CB210080 管理費区分 無 単-168号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-54号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
ガードパイプ		Gr-CP-2E		歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ	Gr-CP-2E	m	1				
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中建込:規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無 :時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線 部補正=有:加算額=加算額無し:	m	1			WB810600 管理費区分 無 単-169号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-55号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
車止め柵 土中式				単位	本	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト設置		費用の内訳=全ての費用:		本	1			CB420910 管理費区分 無 単-170号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-56号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ネットフェンス		H-1800		単位	m	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
金網・支柱（立入防止柵）	基礎種別=基礎ブロック：支柱間隔=2m：	m	10			CB420840 管理費区分 無 単-171号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-57号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎ブロック		200×200×450		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎種別=基礎ブロック: 構造物種別=金網柵 : 基礎碎石=無し: 費用の内訳=全ての費用 :		基	10			CB420820 管理費区分 無 単-172号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-58号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
融融式区画線		実線 15cm (白色)		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=融融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 融融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-173号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-59号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
溶融式区画線		破線 15cm (白色)		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-174号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-60号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融式区画線	実線 45cm (白色)	m	1				
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-175号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-61号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
溶融式区画線		ゼブラ 45cm (白色)		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 45cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-176号			
計									
単価									

## 1次単価表

単-62号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
溶融式区画線		矢印・記号・文字 15cm換算（白色）		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-177号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-63号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日	
溶融式区画線		自転車マーク 15cm換算 (白色)		令和 4年 7月 1日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1.9			WB821210 管理費区分 無 単-177号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-64号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
車線分離標				歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=可変式(穿孔式・1本脚) : 材料費区分=手間+材料費 : 規格・仕様=本体(柱) 径φ80ベース径φ250高800 : 施工規模=10本未満 : 夜間作業の補正=無 : 時間制約を受ける場合の補正=無 :	本	1			WB812400 管理費区分 無 単-178号	
計							
単価							

## 1次単価表

単-65号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	本	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
境界杭設置工		人		0.31			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人		0.82			R0102 管理費区分 無
用地境界杭	90×90×600	本		10			YB10111001-001 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表

単-66号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
道路照明設備設置工(1)							
道路照明灯建柱	施工区分=GL8~12m 重量350kg以下:トラッククレーンの深夜割増の区分=割増なし:	基		1			WE210800 管理費区分 無 単-179号
照明器具取付	作業種別=照明器具取付:作業内容による補正=新設:高所作業車の持込貸与の区分=持込:	台		1			WE211500 管理費区分 無 単-180号
自動点滅器取付(ポール取付)	作業種別=自動点滅器(ポール取付):作業内容による補正=新設:	個		1			WE211100 管理費区分 無 単-181号
照明器具	材料費	組		1			WYB00006 管理費区分 無 単-182号
計							

### 1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明設備設置工(1)								
単価								

## 1次単価表

単-67号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
道路照明設備設置工(2)							
道路照明灯建柱	施工区分=GL8~12m 重量350kg以下:トラッククレーンの深夜割増の区分=割増なし:	基		1			WE210800 管理費区分 無 単-179号
照明器具取付	作業種別=照明器具取付:作業内容による補正=新設:高所作業車の持込貸与の区分=持込:	台		1			WE211500 管理費区分 無 単-180号
自動点滅器取付(ポール取付)	作業種別=自動点滅器(ポール取付):作業内容による補正=新設:	個		1			WE211100 管理費区分 無 単-181号
照明器具	材料費	組		1			WYB00026 管理費区分 無 単-183号
計							

# 1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明設備設置工(2)								
単価								

## 1次単価表

単-68号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明灯基礎設置工	φ500×1700 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級 】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日 】	基	10				
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	作業種別=照明灯基礎 500φ2m以下:	基	10			WE211600 管理費区分 無 単-184号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	3.3			CB240010 管理費区分 無 単-185号	
スパイラルダクト	φ500 t-0.6	m	17			WYB00040 管理費区分 無	
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石 の種類=再生クラッシュ 40~0:費用の内訳= 全ての費用:	m <sup>2</sup>	2			CB221110 管理費区分 無 単-186号	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有 無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	0.7			CB240010 管理費区分 無 単-187号	

## 1次単価表

単-68号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
照明灯基礎設置工		φ500×1700 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】		単位	基		数量	10	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：	m <sup>2</sup>	6			CB240210 管理費区分 無 単-188号			
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準：積込機種・規格=ハッ ク山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）：土質=土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無 し：運搬距離（km）（DID区間無）=9.5km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4			CB210110 管理費区分 無 単-189号			
接地設置	作業種別=D種接地：基礎床掘3m以内の施工 による補正=補正なし：	極	10			WE123800 管理費区分 無 単-190号			
接地棒	φ10×1500	極	10			WYB00038 管理費区分 無			
接地棒用リード端子	φ10mm用	個	10			WYB00043 管理費区分 無			

## 1次単価表

単-68号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
照明灯基礎設置工	φ500×1700 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	単位	基	数量	10	単価			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
接地棒用電源	2.0mm	m	20			WYB00044 管理費区分 無			
計									
単価									

## 1次単価表

単-69号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員							
交通誘導警備員A		人		63			R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員B		人		90			R0804 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表

単-70号

名称		規格		単価適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 4年 7月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設機械運搬費		台	1				
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) =22km : その他の諸料金の有無=無 : 運搬中の賃料(損料)の有無=有 :	台	1			WB010010 管理費区分 無 単-191号	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号                      CB210100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [標準型・超静音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202090 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB220010

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全 ての費用		単位	m <sup>2</sup>	1		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB220010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全 ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB210610

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
整地		残土受入れ地での処理		単位	m <sup>3</sup>	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(特殊)				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下		単位	m <sup>3</sup>	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油		1. 2号		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号      CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m <sup>3</sup>	%				M000202028 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m <sup>3</sup>	%				M000202028 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無			

## 参考資料 (1)

単-78号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m <sup>3</sup> /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.672			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-78号      WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.56m <sup>3</sup> /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-80号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り再生クラッシャーラン 40~00.62m <sup>3</sup> /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
街渠側溝	箱型 B400×H400	本	5			Y000300000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.744			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-80号      WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.62m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-82号

WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り再生クラッシャーラン 40~00.76m <sup>3</sup> /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
横断側溝	箱型 B400×H370	本	5			Y000300000-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.912			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-82号      WB821410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.76m <sup>3</sup> /10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	MSブロック180/190×100×600	%				Y000283000-001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)				%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号                      CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
標準単価	規格/条件					
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB222850

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB222850

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート台付管	パイコン台付管 φ300 耐震性ジョイント	%				ZA10066110 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB222850

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	数量	単価		
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.36m <sup>3</sup> を超え0.38m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-94号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋	t-25 500×600用 落込 普通目	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し		単位	m			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
歩車道境界ブロック : リサイクル認定製品	B種 : 18~23×25×60cm (両面R)	%				ZAR0062970 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-95号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	(B) 両面R 斜乗入用 180/230×250/100×60 0	%				Y000283000-002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉) 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉) 0.30m <sup>3</sup> を超え0.32m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		箇所	数量	1	単価	令和 4年 7月 1日	令和 4年 7月 1日
バックハウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
				%				L001010007 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-99号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋	t-25 500×500用 落込 普通目	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック : リサイクル認定製品	B種 : 18~23×25×60cm (両面R)	%				ZAR0062970 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	数量	単価		
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.34m <sup>3</sup> を超え0.36m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-103号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋	t-25 700×500用 落込 普通目	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック : リサイクル認定製品	B種 : 18~23×25×60cm (両面R)	%				ZAR0062970 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		単位	m	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]		山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊		%					L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		%					L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	(B) 両面R 斜乗入用 180/230×250/100×60 0	%				Y000283000-002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	数量	単価		
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.34m <sup>3</sup> を超え0.36m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し		単位	m			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
歩車道境界ブロック : リサイクル認定製品	B種 : 18~23×25×60cm (両面R)	%				ZAR0062970 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	(B) 両面R 斜乗入用 180/230×250/100×60 0	%				Y000283000-002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		単位	箇所	1	単価	令和 4年 7月 1日	令和 4年 7月 1日
標準単価		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	数量	単価		
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.36m <sup>3</sup> を超え0.38m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し		単位	m			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
歩車道境界ブロック : リサイクル認定製品	B種 : 18~23×25×60cm (両面R)	%				ZAR0062970 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	(B) 両面R 斜乗入用 180/230×250/100×60 0	%				Y000283000-002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		単位	箇所	1	単価	令和 4年 7月 1日	令和 4年 7月 1日
標準単価		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB222950

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		18-8-25 (高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB222950

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	数量	単価		
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.36m <sup>3</sup> を超え0.38m <sup>3</sup> 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し		単位	m			1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
歩車道境界ブロック : リサイクル認定製品	B種 : 18~23×25×60cm (両面R)	%				ZAR0062970 管理費区分 無			
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	(B) 両面R 斜乗入用 180/230×250/100×60 0	%				Y000283000-002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-121号

WB821430

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋	t-2 800×800用 落込 細目	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-122号

WB824020

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 10.9以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m <sup>3</sup>	1			WB824010 管理費区分 無 単-192号
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	1			WB020051 管理費区分 有 単-193号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間有無)=10.9km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1			CB227010 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB224410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB224410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満		単位	孔	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率				%					
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 kVA		%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ38～40mm		%				M002083002 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB431720

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
鉄筋		SD345 D13 全ての費用		単位	t	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
鉄筋工				%					R0110 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB431720

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	標準単価	単価	摘要
鉄筋	SD345 D13 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	%				Z001102019 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-125号

WB610340

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり、つつき仕上げ工	コンクリートはつり仕上げ	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石工		人	0.38			R0107 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水枠	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB222800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
プレキャスト集水枠	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油	1. 2号	%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB222810

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
プレキャスト集水桝 (材料費)							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
プレキャスト集水桝 (1)	T-2 PU型 300×600C	%					Y000302000-001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-129号

DGD10810

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		調整コンクリートブロックを使用する 標準 (1.0)		単位	組	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.13			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員		人	0.13			R0101 管理費区分 無			
普通作業員		人	0.26			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.13			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			

## 参考資料 (1)

単-129号

DGD10810

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用する 標準 (1.0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-130号

WYB00004

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
蓋撤去		リング、調整金具撤去含む		単位	組	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.04			R0125 管理費区分 無  Z1	
特殊作業員				人	0.04			R0101 管理費区分 無  Z1	
普通作業員				人	0.08			R0102 管理費区分 無  Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊		日	0.04			L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式	1			ZS8000004 管理費区分 無  ZZ1	

## 参考資料 (1)

単-130号

WYB00004

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 4年 7月 1日
令和 4年 7月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
蓋撤去	リング、調整金具撤去含む			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-131号

WYB00005

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	600用			20			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533660 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ホール・ナット・調整部材各 3 個 1 組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無	
無収縮モルタル	45kg 45mm調整	袋	20			YAZ1026001-003 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m <sup>3</sup>	%				M000202028 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ及びランマ		質量 60~80kg		%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m <sup>3</sup>	%				M000202028 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タンバ及びランマ		質量 60~80kg		%				L001180001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-135号

WB824020

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 23.2以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m <sup>3</sup>	1			WB824010 管理費区分 無 単-195号
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	1			WB020051 管理費区分 有 単-196号
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間有無)=23.2km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1			CB227010 管理費区分 無 単-197号
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m <sup>3</sup> (平積0. 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-138号

K0593001

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車 [トラック架装型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.7時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人		0.15		R0115 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L		7.2		Z006702002 管理費区分 無	
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量3. 1~3. 5 t 吸入管径φ 7 5 m	時間		1		M000593001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式		1		ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (1)

単-138号

K0593001

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車 [トラック架装型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6.7時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.7時間			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単-139号

WB020051

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥		m 3	100			Y007600000-003 管理費区分 T	
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-140号

WE210900

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去	GL8~12m 重量350kg以下 割増なし							
電工		人		2.5				R0201 管理費区分 無
普通作業員		人		2				R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		0.85				L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (1)

単-140号

WE210900

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	GL8~12m 重量350kg以下 割増なし			10			
単価							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB320590

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
伐木・伐竹 (複合)	伐木 (密) (50本/100m2以上) 無し 機械施工 全ての費用	m 2		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB320590

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
伐木・伐竹 (複合)	伐木 (密) (50本/100m2以上) 無し 機械施工 全ての費用	m <sup>2</sup>		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 4 5 m <sup>3</sup>	%				M000202016 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB320590

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
伐木・伐竹(複合)	伐木(密)(50本/100m2以上) 無し 機械施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掴み装置	開口幅1700~2000 爪幅400~750 mm	%				M000291001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-142号

WB020052

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		t	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	伐採木・枝葉処分	t	100			Y007600001-002 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB320050

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (堤防除草)	ダンプトラック (オノロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 22.0km以下 全ての費用	m <sup>2</sup>		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB320050

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (堤防除草)	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 22.0km以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-144号

WB020052

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		t	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	草	t	100			Y007600001-003 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-146号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト : 芸濃	m 3	100			Y007600000-004 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-147号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊 2.0km以下 1.5t超2.0t以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-147号

CB010410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊 2.0km以下 1.5t超2.0t以下		単位	回	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
軽油		1. 2号		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		%					M000302013 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊 20.0km以下 0.1t超0.2t以下				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB010410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積2.9t吊 20.0km以下 0.1t超0.2t以下				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	%				M000302013 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-149号

WB020052

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 4年 7月 1日
令和 4年 7月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)		t	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (スクラップ)	鋼材	t	100			Y007600001-001 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB430010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB430010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%				M001131014 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB430010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]	ホッパ容量 1.5 m <sup>3</sup>	%				M001101005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB430020

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 10.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 第2次]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-153号

D9428000

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	20cm 1.8m以上 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
普通作業員		人	0.71			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	25.4			Z002122003 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ～4t		日	0.2			D9519000 管理費区分 無 単-198号
タンバ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.2			D9520000 管理費区分 無 単-199号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-153号

D9428000

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		20cm 1.8m以上 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤		m2		100							
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
計													
単価													

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 4年 7月 1日  
令和 4年 7月 1日  
1.000-0000020

## 参考資料 (1)

単-154号

D9428000

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路盤工		10cm 1.8m以上 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤		単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				人	0.71			R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	12.7			Z002122003 管理費区分 無	
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ~4t				日	0.2			D9519000 管理費区分 無 単-198号	
タンバ及びランマ 質量 60~80kg				日	0.2			D9520000 管理費区分 無 単-199号	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-154号

D9428000

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
路盤工		10cm 1.8m以上 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤		m2				100	単価
			単位		数量				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計									
単価									

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
上層路盤 (車道・路肩部)		瀝青安定処理材 (30) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>		1		令和 4年 7月 1日	令和 4年 7月 1日
		単位		数量				1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	瀝青安定処理材 (30) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物 (安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	%				Z004106003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	瀝青安定処理材 (30) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タ コート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) タ コート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タ コート PK-4 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)				%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (20) タ コート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-158号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-158号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-158号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-159号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-159号

CB210030

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB210410

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0. 4 5 m <sup>3</sup>	%				M000202028 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB210410

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無			

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック : リサイクル認定製品	B種 : 18~23×25×60cm (両面R)	%				ZAR0062970 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-163号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-163号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	(B) 両面R 斜乗入用 180/230×250/100×60	%				Y000283000-002 管理費区分 無
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-163号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%				L001011005 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-164号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB422510

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
歩車道境界ブロック		設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し		単位	m	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシャー RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	MSブロック180/190×100×600	%				Y000283000-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB422510

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-166号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB422520

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 B種 (150×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB422520

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 B種 (150×120×600) 再生クラッシャー RC-40 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
地先境界ブロック	150×120×600 (B)	%				Z002354002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB422520

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
地先境界ブロック	設置 B種 (150×120×600) 再生クラッシュラン RC-4 0 無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号

CB210080

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-169号

WB810600

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 有 加算額無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - C p - 2 E 塗装	m	1			Q001182008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号

CB420910

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
車止めポスト設置	全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
車止めポール	H-850 土中式	%					Y000800004-001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CB420840

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
金網・支柱 (立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号

CB420820

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号

CB420820

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎ブロック	200×200×450	%				Y000362001-001 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-173号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-173号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-174号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	49			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-174号

WB821210

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		単位	m	数量		1,000	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無			
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-175号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Z001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	80			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-175号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-176号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	98			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-176号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5m m 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-177号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-177号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-178号

WB812400

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	可変式 (穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無	本	1			
車線分離標 (ラバーポール) 設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1			Q001344003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (1)

単-179号

WE210800

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	基	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下 割増なし						
電工		人		5			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人		4			R0102 管理費区分 無
照明ポール		本		10			Y003420000- 管理費区分 無
アンカーボルト		組		10			Y000112001- 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		1.7			L001120001 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-179号

WE210800

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
道路照明灯建柱		GL8~12m 重量350kg以下 割増なし		単位	基	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無			
計									
単価									

## 参考資料 (1)

単-180号

WE211500

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-0000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	10				
電気		人	4.1			R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	2.1			R0102 管理費区分 無	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	9			K0433002 管理費区分 無 単-200号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (1)

単-180号

WE211500

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	台	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単-181号

WE211100

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器取付 (ポール取付)	自動点滅器 (ポール取付) 新設			10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	1.2			R0201 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-182号

WYB00006

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
照明器具		材料費		単位	組	1		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
LDE灯具		E77283SAJ9/K10L 電源装置含む 同等品		個	1				WYB00018 管理費区分 無
ジョイントユニット		EFMT68-15A 同等品		個	1				WYB00020 管理費区分 無
コネクタ付専用ケーブル		OPRC004/L10 同等品		本	1				WYB00010 管理費区分 無
引込フックバンド		溶融亜鉛めっき		個	1				WYB00021 管理費区分 無
ターミナルキャップ		22mm用		個	1				WYB00022 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-182号

WYB00006

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
照明器具		材料費		単位	組	1		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
自動点滅器				個	1				WYB00011 管理費区分 無
ケーブル (電源引込用)		VVR2mm-2C		m	6				WYB00023 管理費区分 無
ケーブル (自動点滅器用)		VVR2mm-3C		m	3				WYB00024 管理費区分 無
管理銘板				枚	1				WYB00025 管理費区分 無
計									

参考資料 (1)

単-182号

WYB00006

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
照明器具	材料費			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単-183号

WYB00026

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 4年 7月 1日 令和 4年 7月 1日 1.000-0000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具	材料費	個	1				
LDE灯具	E77283SAJ9/K09C 電源装置含む 同等品	個	1			WYB00027 管理費区分 無	
ジョイントユニット	EFMT68-15A 同等品	個	1			WYB00029 管理費区分 無	
コネクタ付専用ケーブル	OPRC004/L10 同等品	本	1			WYB00030 管理費区分 無	
引込フックバンド	溶融亜鉛めっき	個	1			WYB00031 管理費区分 無	
ターミナルキャップ	22mm用	個	1			WYB00032 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-183号

WYB00026

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
照明器具		材料費		単位	組	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器				個	1			WYB00033 管理費区分 無	
ケーブル (電源引込用)		VVR2mm-2C		m	6			WYB00034 管理費区分 無	
ケーブル (自動点滅器用)		VVR2mm-3C		m	3			WYB00035 管理費区分 無	
管理銘板				枚	1			WYB00036 管理費区分 無	
計									

参考資料 (1)

単-183号

WYB00026

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
照明器具	材料費			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (1)

単-184号

WE211600

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	10	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下							
普通作業員		人	0.9				R0102 管理費区分 無	
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間	時間	7				K2088001 管理費区分 無 単-201号	
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-185号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-185号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-186号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)				%					R0114 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-186号

CB221110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-186号

CB221110

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		単位	m <sup>2</sup>	1		単価	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )		%					L001010007 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-187号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-187号

CB240010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-188号

CB240210

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-189号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-189号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

単-190号

WE123800

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	極	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正なし			1			
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
電工		人		0.25			R0201 管理費区分 無
普通作業員		人		0.35			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料 (1)

単-191号

WB010010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 22km 無 有	台	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1			Z006811002 管理費区分 無
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料 (損料)		台	1			Y007400003- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-192号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-193号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋コンクリート : 芸濃	m 3	100			Y007600000-001 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-194号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-194号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-195号

WB824010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料 (2)

単-196号

WB020051

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		鉄筋コンクリート : 衣笠土木		m 3	100			Y007600000-002 管理費区分 T	
計									
単価									

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1. 2号	%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料 (2)

単-198号

D9519000

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1. 2号	L	13			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	日	1.52			L001070011 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料 (2)

単-198号

D9519000

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

令和 4年 7月 1日
令和 4年 7月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3~4t								
単価								

## 参考資料 (2)

単-199号

D9520000

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		単位	日	数量	1	単価		令和 4年 7月 1日	令和 4年 7月 1日
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L	4			Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60~80kg		日	1.61			L001180001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									

参考資料 (2)

単-199号

D9520000

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ 質量 60~80kg				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料 (2)

単-200号

K0433002

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.2			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	4.2			Z006702002 管理費区分 無	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 1 2 m×2 0 0 k g×2名	時間	1			M000433002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

## 参考資料 (2)

単-200号

K0433002

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しなない 0時間		時間		1		単価	
		単位		数量				単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価									

## 参考資料 (2)

単-201号

K2088001

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油	1. 2号	L	4.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径φ450mm 吊能力2.0t	時間	1			M002088001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

参考資料 (2)

単-201号

K2088001

単価適用年月日	令和 4年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック式アースオーガ [建柱車]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 登録単価

工事名		【当初】小野白木線道路改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000283000-001	歩車道境界ブロック	MSブロック 180/190×100×600	個		令和 4	7		
Y000283000-002	歩車道境界ブロック	(B) 両面R 斜乗入用 180/230×250/100×600	個		令和 4	7		
Y000300000-001	街渠側溝	箱型 B400×H400	本		令和 4	7		
Y000300000-003	横断側溝	箱型 B400×H370	本		令和 4	7		
Y000301000-001	グレーチング蓋	t-25 500×600用 落込 普通目	枚		令和 4	7		
Y000301000-002	グレーチング蓋	t-25 500×500用 落込 普通目	枚		令和 4	7		
Y000301000-003	グレーチング蓋	t-25 700×500用 落込 普通目	枚		令和 4	7		
Y000301000-004	グレーチング蓋	t-2 800×800用 落込 細目	枚		令和 4	7		
Y000302000-001	プレキャスト集水柵 (1)	T-2 PU型 300×600C	個		令和 4	7		
Y000362001-001	基礎ブロック	200×200×450	個		令和 4	7		
Y000800004-001	車止めポール	H-850 土中式	本		令和 4	7		
Y007600000-001	処分費	無筋コンクリート : 芸濃	m <sup>3</sup>		令和 4	7		
Y007600000-002	処分費	鉄筋コンクリート : 衣笠土木	m <sup>3</sup>		令和 4	7		
Y007600000-003	処分費	汚泥	m <sup>3</sup>		令和 4	7		
Y007600000-004	処分費	アスファルト : 芸濃	m <sup>3</sup>		令和 4	7		
Y007600001-001	処分費 (スクラップ)	鋼材	t		令和 4	7		
Y007600001-002	処分費	伐採木・枝葉処分	t		令和 4	7		
Y007600001-003	処分費	草	t		令和 4	7		
YAZ1026001-002	調整リング	600×100	個		令和 4	7		
YAZ1026001-003	無収縮モルタル	45kg 45mm調整	袋		令和 4	7		
YB10111001-001	用地境界杭	90×90×600	本		令和 4	7		
Z002354002	地先境界ブロック	150×120×600 (B)	個		令和 4	7		