

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）補助	当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
			道路維持・修繕	道路修繕	舗装工事	舗装工事	舗装工事	舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
舗装工（補助）			式	1					
【昼間】舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚15cm以下	m	45					単-1号
【夜間】舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚15cm以下	m	130					単-2号
【夜間】舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚15cm超え30cm以下	m	27					単-3号
汚泥処分工			m3	0.6					単-4号
【昼間】舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚15cm以下	m2	724					単-5号
【夜間】舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚15cm以下	m2	760					単-6号
【夜間】舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚15cm超え40cm以下	m2	63					単-7号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	90					単-8号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	90					単-9号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)補助	当初	事業区分			主たる工種		舗装工事	
			道路維持・修繕	工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【夜間】不陸整正		補足材無し	m2	566					単-10号
【昼間】不陸整正		補足材無し	m2	147					単-11号
【夜間】不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クワツァーヲ RC-40;補足材整正厚9m以上13mm未満	m2	149					単-12号
【夜間】不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クワツァーヲ RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	109					単-13号
【昼間】不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クワツァーヲ RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	233					単-14号
【昼間】不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クワツァーヲ RC-40;補足材整正厚29mm以上34mm未満	m2	345					単-15号
【昼間】表層		材料種類再生密粒度アソコ(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	724					単-16号
【夜間】表層 歩道		材料種類再生密粒度アソコ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	307					単-17号
【夜間】表層 歩道		材料種類再生密粒度アソコ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	117					単-18号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）補助			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	【夜間】表層	歩道	材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	195						単-19号
	【夜間】表層		材料種類改質As 密粒I I型(20)DS3000;舗装厚 50mm;平均幅員3.0m超	m2	204						単-20号
	【夜間】基層		材料種類再生粗粒度ア ン(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	204						単-21号
	【夜間】上層路盤		路盤材種類瀝青安定処 理材(30);仕上り厚100 mm	m2	204						単-22号
	【夜間】上層路盤		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	163						単-23号
	【夜間】下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クワッパ ン RC-40;仕上り厚120m m	m2	297						単-24号
	【夜間】掘削		土質土砂;施工方法上 記以外(小規模);施工 数量小規模(標準)	m3	63						単-25号
	土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	63						単-26号
	【夜間】溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	89						単-27号
	【夜間】溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	29						単-28号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)補助	当 初	事業区分			主たる工種		舗装工事	
			道路維持・修繕	工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【夜間】溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	25					単-29号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
【昼間】交通誘導警備員			人日	3					単-30号
【昼間】交通誘導警備員			人日	6					単-31号
【夜間】交通誘導警備員			人日	5					単-32号
【夜間】交通誘導警備員			人日	10					単-33号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）補助			当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）- 1	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	現場管理費		式	1						
	工事原価		式	1						
	一般管理費等		式	1						
	工事価格		式	1						
	消費税相当額		式	1						
	工事費計		式	1						

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		



## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 内訳書 &lt; データ無し &gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm超え30cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-4号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-37号
廃棄物受入料金 ( 中間処理 汚泥 )		m3	1			ZA10611400 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-5号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-6号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm超え40cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm を超え40cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-42号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-12号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クワッチャーラン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満 : 補足材料 = 再生クワッチャーラン R C-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-13号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クワツァーヲ RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満 : 補足材料 = 再生クワツァーヲ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-14号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クワツァーヲ RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満 : 補足材料 = 再生クワツァーヲ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-15号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クワツァーヲ RC-40;補足材整正厚29mm以上34mm未満	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 29mm以上34mm未満 : 補足材料 = 再生クワツァーヲ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-16号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-17号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】表層 歩道	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-18号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】表層 歩道	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員 = 1.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 13 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-19号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】表層 歩道	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員 = 1.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 13 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-20号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】表層	材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 改質As 密粒 II型 ( 2 0 ) DS3000 : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-21号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】基層	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン ( 2 0 ) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-22号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】上層路盤	路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=瀝青安定処理材(30):平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 100mm以下=100mm :瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-23号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】上層路盤	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-24号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚120mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-25号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-26号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-59号
整地	作業区分 = 残土受け入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-27号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-28号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-29号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						



# 1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
【昼間】交通誘導警備員								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-64号		
計								
単価								

# 1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
【昼間】交通誘導警備員									
交通誘導警備員 B		人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-65号		
計									
単価									

# 1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
【夜間】交通誘導警備員								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-66号		
計								
単価								

# 1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
【夜間】交通誘導警備員								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-67号		
計								
単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-34号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-34号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-35号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-35号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-36号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-36号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-36号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%				M001161011 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-37号

WB232010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 25.7 km以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-68号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-38号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-38号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-39号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-39号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-40号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-40号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級	%				M000604005 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-41号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-41号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-42号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651740 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-43号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-43号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第 2 次 ) ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-43号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-44号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-44号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第2次 ) ]	ブレード幅 3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-44号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-45号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-45号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-45号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-46号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-46号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-46号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-47号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-47号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-47号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-48号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-48号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-48号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-49号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無



## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-49号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-49号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-50号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-50号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-50号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-51号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-51号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-51号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無



## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-52号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-52号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-52号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-53号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ツクコト PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-53号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-53号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ツクコト PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-54号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タッ クコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-54号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-54号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タッ クート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-55号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-55号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	%				Z004106003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-55号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-56号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-56号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-56号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-57号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	120mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-57号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クレー)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-57号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	120mm 1層施工 再生クワツヤヲ RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-58号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-58号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-59号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無	

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-59号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-60号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-60号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無



## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-61号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-61号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-62号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Z001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	80			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-62号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-63号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-63号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-64号

WB010211

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-65号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人		1				R0804 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								



参考資料(1) <01>

単-66号

WB010211

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-67号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-68号

WK230370

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車[トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <01>

単-68号 WK230370

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）単独	当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
			工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）- 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
舗装工（単独）			式	1					
【昼間】舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚15cm以下	m	25					単-1号
【夜間】舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚15cm以下	m	70					単-2号
汚泥処分工			m3	0.2					単-3号
【昼間】舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚15cm以下	m2	899					単-4号
【昼間】舗装版破碎		舗装版種別コンクリート舗装版；舗装版厚15cm以下	m2	51					単-5号
【夜間】舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚15cm以下	m2	491					単-6号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	71					単-7号
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	5					単-8号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	71					単-9号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）単独	当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事	
			道路維持・修繕	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）- 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	5					単-10号
【夜間】不陸整正	補足材無し	m2	167					単-11号
【昼間】不陸整正	補足材無し	m2	192					単-12号
【夜間】不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クワッシャーランRC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	81					単-13号
【昼間】不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クワッシャーランRC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	369					単-14号
【昼間】不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クワッシャーランRC-40;補足材整正厚29mm以上34mm未満	m2	130					単-15号
【昼間】不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クワッシャーランRC-40;補足材整正厚49mm以上55mm未満	m2	260					単-16号
【夜間】不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整砕石M-30;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	202					単-17号
【昼間】表層	材料種類再生密粒度75コン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	951					単-18号
【夜間】表層 歩道	材料種類再生密粒度75コン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以	m2	153					単-19号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）単独			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
					工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）- 1	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	【夜間】表層 歩道	材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	33						単-20号
	【夜間】表層	材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	244						単-21号
	【夜間】表層	材料種類改質As 密粒I I型(20)DS3000;舗装厚 50mm;平均幅員3.0m超	m2	61						単-22号
	【夜間】基層	材料種類再生粗粒度ア ン(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	61						単-23号
	【夜間】上層路盤	路盤材種類瀝青安定処 理材(30);仕上り厚100 mm	m2	61						単-24号
	【夜間】上層路盤	路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	21						単-25号
	【夜間】下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッパ ン RC-40;仕上り厚120m m	m2	102						単-26号
	【夜間】掘削	土質土砂;施工方法上 記以外(小規模);施工 数量小規模(標準)	m3	15						単-27号
	土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	15						単-28号
	【夜間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	95						単-29号
	【夜間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	6						単-30号



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）単独		当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
				工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）- 1	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	【夜間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線45cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	18					単-31号
	【夜間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚1.5mm；排水性	m	7					単-32号
	【昼間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	79					単-33号
	【昼間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線30cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	5					単-34号
	【昼間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線45cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	18					単-35号
	【昼間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚1.5mm；排水性	m	61					単-36号
	【昼間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚1.5mm；排水性	m	19					単-37号
	【昼間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線30cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	36					単-38号
	ポストコーン設置撤去		本	9					単-39号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）単独	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	道路修繕		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式		1					
交通管理工		式		1					
【昼間】交通誘導警備員		人日		3					単-40号
【昼間】交通誘導警備員		人日		6					単-41号
【夜間】交通誘導警備員		人日		3					単-42号
【夜間】交通誘導警備員		人日		6					単-43号
直接工事費		式		1					
共通仮設費		式		1					
共通仮設費（率計上）		式		1					
純工事費		式		1					
現場管理費		式		1					
工事原価		式		1					



## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計( - )		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		



## 内訳書 &lt; データ無し &gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

# 1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-3号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-46号
廃棄物受入料金 ( 中間処理 汚泥 )		m3	1			ZA10611400 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-4号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

### 1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】舗装版破碎	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-6号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-52号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-53号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-11号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】不陸整正	補足材無し	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-13号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クワッチャーラン RC-40;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満 : 補足材料 = 再生クワッチャーラン R C-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-14号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クワツァーヲ RC-40;補足材整正厚17mm以上21mm未満	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 17mm以上21mm未満 : 補足材料 = 再生クワツァーヲ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-15号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クワツァーヲ RC-40;補足材整正厚29mm以上34mm未満	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 29mm以上34mm未満 : 補足材料 = 再生クワツァーヲ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-16号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格再生クワツャーヲ RC-40;補足材整正厚49mm以上55mm未満	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 49mm以上55mm未満 : 補足材料 = 再生クワツャーヲ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-17号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整砕石 M-30;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満 : 補足材料 = 粒度調整砕石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-18号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-19号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】表層 歩道	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-20号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】表層 歩道	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員 = 1.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 13 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-21号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-22号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】表層	材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 改質As 密粒 II型 ( 2 0 ) DS3000 : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-23号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】基層	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン ( 2 0 ) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-24号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】上層路盤	路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=瀝青安定処理材(30):平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 100mm以下=100mm :瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-25号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】上層路盤	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-26号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚120mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-27号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-28号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-71号
整地	作業区分 = 残土受け入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-29号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-30号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-31号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-32号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-33号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-34号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-35号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-36号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-37号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-38号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【昼間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-39号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
ポストコーン設置撤去								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工 (車線分離標)	施工区分 = 貼付式 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1			WB812410 管理費区分 無 単-82号		
道路付属物設置工 (車線分離標)		本	1			WYB00001 管理費区分 無		
計								
単価								



## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-40号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
【昼間】交通誘導警備員								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-83号		
計								
単価								

# 1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
【昼間】交通誘導警備員								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-84号		
計								
単価								

# 1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
【夜間】交通誘導警備員								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-85号		
計								
単価								

# 1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
【夜間】交通誘導警備員									
交通誘導警備員 B		人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-86号		
計									
単価									

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-44号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-44号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-45号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-45号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無



## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-46号

WB232010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 25.7 km以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-87号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-47号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-47号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-48号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-48号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-49号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-49号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-50号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-50号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-51号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-51号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-52号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651740 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-53号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10651730 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-54号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-54号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第 2 次 ) ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-54号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-55号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-55号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型 ( 第 2 次 ) ]	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-55号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-56号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-56号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-56号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-57号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-57号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-57号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-58号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-58号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-58号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-59号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-59号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-59号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 49mm以上55mm未満 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-60号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-60号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-60号      CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-61号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-61号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-61号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-62号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-62号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-62号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無



## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-63号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-63号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-63号

CB410261

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	%				M001003018 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-64号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-64号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-64号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ツクコト PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ツクコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-66号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タッ クート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-66号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-66号

CB410240

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タッ クコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-67号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-67号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	%				Z004106003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-67号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(30) 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-68号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-68号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-68号

CB410040

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-69号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	120mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-69号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホ(クレー)[標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-69号

CB410031

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	120mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-70号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-70号

CB210100

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-71号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-71号

CB210110

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-72号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-72号

CB210610

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-73号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-73号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-74号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Z001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	71			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-74号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-75号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Z001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	80			Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-75号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-76号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-76号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-77号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-77号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-78号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Z001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	71			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-78号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-79号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Z001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	80			Z006702002 管理費区分 無



参考資料(1) <02>

単-79号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-80号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-80号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-81号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Z001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	71			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-81号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフ リーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-82号

WB812410

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標)	貼付式 10本未満 無 無	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1			Q001346003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-83号

WB010211

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-84号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								



## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-85号

WB010211

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-86号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-87号

WK230370

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <02>

単-87号 WK230370

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							



## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）建設管理課負担分	当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事			
			道路維持・修繕	道路修繕	舗装工事	舗装工事	舗装工事	舗装工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1					
舗装工				式	1					
舗装工（建設管理課負担分）				式	1					
【夜間】舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版；舗装厚15cm以下	m	6					単-1号
汚泥処分工				m3	0.01					単-2号
【夜間】舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚15cm以下	m2	141					単-3号
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3	6					単-4号
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	6					単-5号
【夜間】不陸整正			補足材有り；補足材種類・規格粒度調整碎石M-30；補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	141					単-6号
【夜間】表層			材料種類再生密粒度アソコ(13)；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超	m2	141					単-7号
【夜間】溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m	45					単-8号

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）建設管理課負担分	当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
			工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）- 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【夜間】溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	3					単-9号
【夜間】溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性	m	7					単-10号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
【夜間】交通誘導警備員			人日	1					単-11号
【夜間】交通誘導警備員			人日	2					単-12号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その2）建設管理課負担分	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					



## 工場管理費 &lt;03&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

### 共通仮設費 <03>

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <03>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;03&gt;

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;03&gt;

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計( - )		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 内訳書 &lt; データ無し &gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-13号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-2号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-14号
廃棄物受入料金 ( 中間処理 汚泥 )		m3	1			ZA10611400 管理費区分 T
計						
単価						



# 1次単価表 <03>

単-3号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-4号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

# 1次単価表 <03>

単-5号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-17号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-6号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】不陸整正	補足材有り;補足材種類・規格粒度調整碎石 M-30;補足材整正厚9mm以上13mm未満	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無 = 有り : 補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満 : 補足材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-8号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;03&gt;

単-10号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						



# 1次単価表 <03>

単-11号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
【夜間】交通誘導警備員								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-23号		
計								
単価								

# 1次単価表 <03>

単-12号

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
【夜間】交通誘導警備員								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-24号		
計								
単価								

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-13号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-13号

CB430510

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;03&gt;

単-14号

WB232010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 25.7 km以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-25号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-15号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-15号

CB430310

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-16号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-16号

CB227010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料(1) <03>

単-17号

WB020051

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651740 管理費区分 T
計						
単価						

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-18号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-18号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-18号

CB410010

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-19号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-19号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;03&gt;

単-19号

CB410260

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無



## 参考資料(1) &lt;03&gt;

単-20号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	44			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;03&gt;

単-20号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;03&gt;

単-21号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Z001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	80			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <03>

単-21号 WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;03&gt;

単-22号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;03&gt;

単-22号

WB821210

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <03>

単-23号

WB010211

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;03&gt;

単-24号

WB010212

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								



## 参考資料(2) &lt;03&gt;

単-25号

WK230370

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <03>

単-25号 WK230370

単価適用年月日	令和 4年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 4年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
単価								



## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		