

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）補助	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り（２）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削) <管径150mm>			式	1					
管路土工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	1,140					単-1号
舗装版破碎		As/Con t = 15cm以下	m2	508					単-2号
BH0.28m3 管路掘削			m3	1,000					単-3号
BH0.28m3 管路埋戻			m3	690					単-4号
BH0.28m3 発生土処理			m3	240					単-5号
BH0.28m3 ダンプ4t 殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	51					単-6号
BH0.28m3 ダンプ4t 殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	51					単-7号
BH0.28m3 ダンプ4t 流用土運搬		往路	m3	760					単-8号
BH0.28m3 ダンプ4t 流用土運搬		復路	m3	760					単-9号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）補助	当初	事業区分			主たる工種		概要
			工事区分	下水道	管路	施工地域	下水道工事（２）	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
積込工		流用	m <sup>3</sup>					
BH0.45m <sup>3</sup>				760				
汚泥処分工			m <sup>3</sup>					
				2.3				
管布設工			式					
				1				
硬質塩化ビニル管		規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m					
				561				
継手類		管径 150mm; 継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所					
				21				
埋設標識 <sup>テ</sup> フ		対象管きよ	m					
				559				
砂基礎		規格機械施工; 形状リ サイクル砂	m <sup>3</sup>					
BH0.28m <sup>3</sup>				150				
管路土留工			式					
				1				
軽量鋼矢板土留		掘削深H=2.0m以下; 軽 量鋼矢板型式	m					
BH0.28m <sup>3</sup>				142				
軽量鋼矢板土留		掘削深H=3.5m以下; 軽 量鋼矢板型式	m					
BH0.28m <sup>3</sup>				128				
軽量鋼矢板土留		掘削深H=3.8m以下; 軽 量鋼矢板型式	m					
BH0.28m <sup>3</sup>				70				
土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数3段 掘削深3 .8m以下	m					
				70				

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）補助	当 初	事業区分			主たる工種		摘要	
			工事区分	下水道 管路	金額	施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数2段 掘削深3 .5m以下	m	128					単-20号
土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数1段 掘削深2 .0m以下	m	142					単-21号
軽量鋼矢板賃料			式	1					単-22号
軽量金属支保材賃料			式	1					単-23号
マンホール工			式	1					
1号組立マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-25 滑り防止型	組	10					単-24号
調整モルタル		20mm～70mm	箇所	10					単-25号
調整リング		50mm	個	4					単-26号
調整リング		100mm	個	4					単-27号
斜壁ブロック		600×900×300	個	3					単-28号
斜壁ブロック		600×900×450	個	7					単-29号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）補助	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	下水道	管路	主たる工種	下水道工事（２）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直壁ブロック		900×900	個	2					単-30号
直壁ブロック		900×1200	個	1					単-31号
直壁ブロック		900×1500	個	1					単-32号
躯体ブロック		900×900	個	5					単-33号
躯体ブロック		900×1800	個	5					単-34号
底版ブロック		900×130	個	10					単-35号
削孔工		150mm	箇所	10					単-36号
削孔工		250mm	箇所	1					単-37号
底部工（１号）			箇所	9					単-38号
底部工（１号）		インバートのみ	箇所	1					単-39号
組立マンホール設置工		人孔深3.0m以下	箇所	5					単-40号
組立マンホール設置工		人孔深3.0m～4.0m	箇所	5					単-41号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）補助	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	下水道	管路	主たる工種	下水道工事（２）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
内副管	内副管規格 ;内副管 径100 ;段差0.6～1.0 m	箇所	1						単-42号
2号組立マンホール工		式	1						
マンホール蓋	T-25 滑り防止型	組	1						単-43号
調整モルタル	20mm～70mm	箇所	1						単-44号
調整リング	50mm	個	1						単-45号
斜壁ブロック	600×1200×450	個	1						単-46号
直壁ブロック	1200×1200	個	1						単-47号
躯体ブロック	1200×2400	個	1						単-48号
底版ブロック	1200×150	個	1						単-49号
底部工（２号）	インバートのみ	箇所	1						単-50号
組立マンホール設置工	人孔深4.0m～5.0m	箇所	1						単-51号
内副管	内副管規格 ;内副管 径100 ;段差2.5～3.0 m	箇所	1						単-52号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）補助	当 初	事業区分			主たる工程		概要	
			事業区分	下水道	工事区分	管路	施工地域		下水道工事（２）
工事区分・工程・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付帯工			式	1					
舗装仮復旧工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	508					単-53号
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度ア phalt混合物(20);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	508					単-54号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎 石 M-30;仕上り厚150m m	m2	508					単-55号
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クツチャ ン RC-40;仕上り厚150m m	m2	508					単-56号
区画線工			式	1					
溶解式区画線		施工方法区分溶解式手 動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	3					単-57号
溶解式区画線		施工方法区分溶解式手 動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	24					単-58号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）補助		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	熔融式区画線	施工方法区分熔融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚厚1.5mm；排水性	m	68					単-59号
	熔融式区画線	施工方法区分熔融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚厚1.5mm；排水性	m	19					単-60号
	取付管およびます工		式	1					
	ます設置工		式	1					
	汚水柵設置工	ます材質塩ビ製；規格J SWAS K-1；深さ900mm以上	箇所	7					単-61号
	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管設置費	箇所	6					単-62号
	取付管設置工	管径 100mm A1-4	箇所	1					単-63号
	取付管設置工	管径 100mm A1-5	箇所	3					単-64号
	取付管設置工	管径 100mm A2-5	箇所	1					単-65号
	取付管設置工	管径 100mm C1-5	箇所	2					単-66号
	管きょ工(小口径推進) <管径250mm> <高耐荷力管推進工法>		式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）補助	当 初	事業区分			主たる工種		概要
			事業区分	下水道	管路	主たる工種	下水道工事（２）	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
小口径泥土圧推進工			式	1				
推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥土圧)		管径 250	m	66.15				単-67号
汚泥処分工			m <sup>3</sup>	8.31				単-68号
立坑内管布設工			式	1				
鉄筋コンクリート管		呼び径 250mm	m	0.7				単-69号
仮設備工(小口径)			式	1				
坑口(小口径)			式	1				単-70号
鏡切り		土留め形式ライナープレート	式	1				単-71号
推進設備等設置撤去		設置・撤去の別据付・撤去	箇所	1				単-72号
補助地盤改良工			式	1				
薬液注入工		M.228-2-5 上流側坑口	本	11				単-73号
薬液注入工		M.228-2-6 下流側坑口	本	13				単-74号

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その4）補助	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道	管路	施工地域	下水道工事（2）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
注入設備据付解体工（車上）			式	1					単-75号
立坑工 <M.228-2-5,M.228-2-6> <2基>			式	1					
ライクプレート式土留工及び土工(M.228-2-5)			式	1					
舗装版撤去			式	1					単-76号
ガイトンクリート			式	1					単-77号
ライクプレート掘削土留		ライク径・規格円形ライナープレート 2000mm	m	3.885					単-78号
ライクプレート埋戻		ライク径 2000mm	式	1					単-79号
立坑基礎			m3	0.27					単-80号
ライクプレート工		ライク径・規格 1500mm × 2.7mm	式	1					単-81号
円形覆工板			箇所	1					単-82号
舗装復旧工			式	1					単-83号
ライクプレート式土留工及び土工(M.228-2-6)			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）補助	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道	管路	施工地域	下水道工事（２）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
舗装版撤去			式	1					単-84号
ガトコンクリート			式	1					単-85号
ライプレート掘削土留		ライ径・規格円形ライ ナープレート 1500m m	m	4.175					単-86号
ライプレート埋戻		ライ径 1500mm	式	1					単-87号
立坑基礎			m3	0.47					単-88号
ライプレート工		ライ径・規格 1500m m×2.7mm	式	1					単-89号
円形覆工板			箇所	1					単-90号
舗装復旧工			式	1					単-91号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-92号
直接工事費			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）補助	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	下水道	工事区分	共通仮設費	施工地域		下水道工事（２） 一般交通影響有り（２）- 2
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
重建設機械分解組立輸送費			回	1					単-93号
仮設材運搬費			t	7.924					単-94号
事業損失防止施設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					単-95号
技術管理費			式	1					
管内調査工			m	561					単-96号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）補助			当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）	
					工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）- 2	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	工事原価		式	1					
	一般管理費等		式	1					
	スクラップ控除費 ㍻-H3		式	1					
	工事価格		式	1					
	消費税相当額		式	1					
	工事費計		式	1					

## 工場管理費 &lt;01&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計( - )		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;01&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;01&gt;

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 内訳書 &lt; データ無し &gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

# 1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 BH0.28m3	As/Con t = 15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 BH0.28m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 BH0.28m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-101号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 ( 小規模土工 ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-104号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	往路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込工 BH0.45m3	流用	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-107号
廃棄物受入料金 ( 中間処理 汚泥 )		m3	1			ZA10611400 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00006 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-14号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識テープ	対象管きよ	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 無
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3		1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	三重県リサイクル認定品	m 3	1.26			Y001613000-002 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-110号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=3.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.5m以下;バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-112号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.5m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=3.8m以下;軽量鋼矢板型式	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.8m以下;バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-114号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.8m以下;使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊;トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数3段 掘削深3.8m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 3段 3.8m以下	m	1			WYB00012 管理費区分 無 単-116号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 2段 3.5m以下	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段 掘削深2.0m以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置撤去 1段 2.0m以下	m	1			WYB00013 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板賃料		式	1				WYB00078 管理費区分 無		
計									
単価									

# 1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量金属支保材質料		式	1					
軽量金属支保材質料		式	1			WYB00088 管理費区分 無		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-25 滑り防止型			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋	T-25 滑り防止型	組	1			WYB00021 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm			20			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用	
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ホルト・ナット・調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング	50mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	600 50mm	個	1			WYB00025 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング	100mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	600 100mm	個	1			WYB00028 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×300	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	600×900×300	個	1			WYB00030 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×450	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	600×900×450	個	1			WYB00031 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック	900×900	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁ブロック	900×900	個	1			WYB00035 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック	900×1200	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直壁ブロック	900×1200	個	1			WYB00036 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-32号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
直壁ブロック	900×1500	単位	個	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	900×1500	個	1			WYB00037 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
躯体ブロック	900 × 900	個	1					
躯体ブロック	900 × 900	個	1					WYB00043 管理費区分 無
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×1800	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
躯体ブロック	900×1800	個	1			WYB00042 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-35号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	900 × 130	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底版ブロック	900 × 130	個	1			WYB00044 管理費区分 無	
計							
単価							

# 1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
削孔工	150mm				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工	塩ビ管 150		箇所	1			WYB00052 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-37号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
削孔工	250mm				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工	塩ビ管 300		箇所	1			WYB00053 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-38号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
底部工 ( 1号 )								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		2.28				Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 ( 高炉 ) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		2.35				CB240010 管理費区分 無 単-119号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 : 1 外厚さ ( 10 ~ 30mm ) ( 実数入力 ) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2		6.36				DGD10740 管理費区分 無 単-120号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-39号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部工 (1号)	インバートのみ							
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	2.35				CB240010 管理費区分 無 単-121号	
モルタル上塗り マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 : 外厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m <sup>2</sup>	6.36				DGD10740 管理費区分 無 単-120号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-40号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :			1			DGD60070 管理費区分 無 単-122号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-41号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m～4.0m			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：			1			DGD60070 管理費区分 無 単-123号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差0.6~1.0m			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m未満 :		箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-124号
内副管用マンホール継手	コンパクトタイプ 150×100	個		1			WYB00057 管理費区分 無
副管用90°曲管	ST 100	個		1			WYB00058 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU - 100	m		0.48			Z005002016 管理費区分 無
内副管用マンホール継手	固定バンド(SUS)100	個		1			WYB00059 管理費区分 無

# 1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差0.6~1.0m			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-43号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-25 滑り防止型	単位		1			
名称	規格 / 条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-25 滑り防止型	組		1			WYB00148 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-44号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm			20			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用	
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00151 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ホルト・ナット・調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-45号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング	50mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	600 50mm	個	1			WYB00152 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-46号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600 × 1200 × 450	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	600 × 1200 × 450	個	1			WYB00155 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-47号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
直壁ブロック	1200 × 1200	個	1					
直壁ブロック	1200 × 1200	個	1					WYB00157 管理費区分 無
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-48号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	1200 × 2400	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
躯体ブロック	1200 × 2400	個	1			WYB00159 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-49号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	1200 × 150	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底版ブロック	1200 × 150	個	1			WYB00162 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-50号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価	金額	摘要
底部工(2号)	インバートのみ							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-125号		
モルタル上塗り マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 : 1 厚さ(10~30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m <sup>2</sup>	13.02			DGD10740 管理費区分 無 単-120号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-51号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深4.0m ~ 5.0m			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 2号(1200mm) 4m超 ~ 5m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :			1			DGD60070 管理費区分 無 単-126号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-52号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差2.5~3.0m			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差(m) = 段差2.5m以上~3.0m未満 :	箇所		1			DGD10825 管理費区分 無 単-127号
内副管用マンホール継手	コンパクトタイプ 150×100	個		1			WYB00168 管理費区分 無
副管用90°曲管	ST 100	個		1			WYB00169 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU - 100	m		2.44			Z005002016 管理費区分 無
内副管用マンホール継手	固定バンド(SUS)100	個		2			WYB00170 管理費区分 無

# 1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差2.5~3.0m				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-53号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = ヲッコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-54号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = グラムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-55号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-56号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-57号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-58号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-59号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-60号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-61号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位			1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-136号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.3			CB210030 管理費区分 無 単-137号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3		0.23			CB210410 管理費区分 無 単-138号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.04			CB210110 管理費区分 無 単-139号
計							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-61号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

# 1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管設置費			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費			1			Q2G1090100 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-63号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-4 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5.1			CB430510 管理費区分 無 単-140号		
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1.924			CB430310 管理費区分 無 単-141号		
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0.077			CB227010 管理費区分 無 単-142号		
廃棄物受入料金 (As塊)		m <sup>3</sup>	0.077			ZA10651740 管理費区分 T		
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m <sup>3</sup> (平0.1m <sup>3</sup> ) :	m <sup>3</sup>	2.103			DGD10020 管理費区分 無 単-143号		

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-63号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-4 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		0.929				DGD10160 管理費区分 無 単-144号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.174				DGD10120 管理費区分 無 単-145号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		1.924				CB410260 管理費区分 無 単-146号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		1.924				D9428000 管理費区分 無 単-147号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-148号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-63号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-4 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-64号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-5 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	7.1			CB430510 管理費区分 無 単-149号		
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	2.682			CB430310 管理費区分 無 単-150号		
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0.107			CB227010 管理費区分 無 単-151号		
廃棄物受入料金 (As塊)		m <sup>3</sup>	0.107			ZA10651740 管理費区分 T		
機械掘削工 (小型バ ック)	小型バ ック規格 = 排対 (2次) 山積0.13m <sup>3</sup> (平0.1m <sup>3</sup> ) :	m <sup>3</sup>	2.758			DGD10020 管理費区分 無 単-143号		

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-64号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-5 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		1.222				DGD10160 管理費区分 無 単-144号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.536				DGD10120 管理費区分 無 単-145号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		2.682				CB410260 管理費区分 無 単-152号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		2.682				D9428000 管理費区分 無 単-147号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-148号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-64号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-5 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-65号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管設置工	管径 100mm A2-5 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位					
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	7.1			CB430510 管理費区分 無 単-153号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	2.682			CB430310 管理費区分 無 単-154号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0.107			CB227010 管理費区分 無 単-155号	
廃棄物受入料金 (As塊)		m <sup>3</sup>	0.107			ZA10651740 管理費区分 T	
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m <sup>3</sup> (平0.1m <sup>3</sup> ) :	m <sup>3</sup>	2.758			DGD10020 管理費区分 無 単-143号	

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-65号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A2-5 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		1.222				DGD10160 管理費区分 無 単-144号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.536				DGD10120 管理費区分 無 単-145号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		2.682				CB410260 管理費区分 無 単-156号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		2.682				D9428000 管理費区分 無 単-147号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-148号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-65号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A2-5 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-66号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm C1-5 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		7.1			CB430510 管理費区分 無 単-157号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>		2.682			CB430310 管理費区分 無 単-158号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>		0.107			CB227010 管理費区分 無 単-159号
廃棄物受入料金 (As塊)		m <sup>3</sup>		0.107			ZA10651740 管理費区分 T
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m <sup>3</sup> (平 0.1m <sup>3</sup> ) :	m <sup>3</sup>		2.758			DGD10020 管理費区分 無 単-143号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-66号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm C1-5 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		1.222				DGD10160 管理費区分 無 単-144号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.536				DGD10120 管理費区分 無 単-145号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		2.682				CB410260 管理費区分 無 単-160号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		2.682				D9428000 管理費区分 無 単-147号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-148号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-66号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm C1-5 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-67号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥土圧)	管径 250	m		66.15		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鉄筋コンクリート管	SJS 250(1種50N) 半管 カラー有り	本	66			WYB00094 管理費区分 無
推進用鉄筋コンクリート管	SJS 250(1種50N) 半管 カラー無し	本	1			WYB00095 管理費区分 無
ゴム輪受口マンホール可とう継手	ヒューム管径 250	個	2			WYB00096 管理費区分 無
推進工(車上式プラント)		m	66.15			WYB00097 管理費区分 無 単-161号
スクリーコンベヤ類撤去工(小口径泥土圧)		m	66.15			DGD21230 管理費区分 無 単-162号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-67号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鉄筋コンクリート管(小口径泥土圧)	管径 250	m	66.15	66.15		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材注入工		m	66.15			WYB00116 管理費区分 無 単-163号
添加材注入工		m	66.15			WYB00124 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-107号
廃棄物受入料金 ( 中間処理 汚泥 )		m3	1			ZA10611400 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-69号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管	呼び径 250mm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径(mm) = 呼び径250mm :	m	1			DGD10200 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-70号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
坑口(小口径)								
坑口工 (小口径泥土圧推進)	呼び径(mm) = 呼び径250mm : トラックレ-ン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所		1				DGD20345 管理費区分 無 単-166号 発進M228-2-6
坑口工 (小口径泥土圧推進)	同上	箇所		1				DGD20345 管理費区分 無 単-167号 到達M228-2-5
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-71号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
鏡切り	土留め形式ライナープレート			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	土留種別 = ライナープレート(t=2.7~3.2mm) :	m		2.5			DGD20390 管理費区分 無 単-168号 発進M228-2-6
鏡切り工	同上	m		2.5			DGD20390 管理費区分 無 単-168号 到達M228-2-5
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-72号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備等設置撤去	設置・撤去の別据付・撤去			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備工 (小口径泥土圧)	呼び径(mm) = 呼び径250mm : トラックレ-ン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所		1			DGD21400 管理費区分 無 単-169号
先導体据付工 (小口径泥土圧)	呼び径(mm) = 呼び径250mm :	箇所		1			DGD21420 管理費区分 無 単-170号
先導体撤去工 (小口径泥土圧)	同上	箇所		1			DGD21430 管理費区分 無 単-171号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-73号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入工	M.228-2-5 上流側坑口							
二重管ストレナ工法	注入方式 = 複相方式 : セット数 = 2セット : レキ質土の削孔長 (実数入力) = 4.374m : 砂 質土の削孔長 (実数入力) = 0m : 粘性土の削 孔長 (実数入力) = 0.32m : 土被り長 (L2) (実数入力) = 1.834m : 1本当り注入量 (QS ) (実数入力) = 922L / 本 : 水ガラス積算流 量計の有無 = 有 : 特許料の有無 = 無 :	本	1			WB223710 管理費区分 無 単-172号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-74号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
薬液注入工	M.228-2-6 下流側坑口							
二重管ストレナ工法	注入方式 = 複相方式 : セット数 = 2セット : レキ質土の削孔長 (実数入力) = 4.154m : 砂 質土の削孔長 (実数入力) = 0m : 粘性土の削 孔長 (実数入力) = 0.9m : 土被り長 (L2) (実 数入力) = 2.194m : 1 本当り注入量 (QS) (実数入力) = 959L / 本 : 水ガラス積算流量 計の有無 = 有 : 特許料の有無 = 無 :	本		1				WB223710 管理費区分 無 単-173号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-75号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
注入設備据付解体工(車上)								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	供用日の割増率 (実数入力) = 1.7無 :	現場		1				DGD10580 管理費区分 無 単-174号
トラック損料(注入時)(二重管ストレナ工法)	礫質土削孔長(m)(実数入力) = 4.154m : 砂質土削孔長(m)(実数入力) = 0m : 粘性 土削孔長(m)(実数入力) = 0.9m : 土被り 長さ(L2)(m)(実数入力) = 2.194m : 総注 入量(V)(KL)(実数入力) = 0.959KL : 注入本 数(n)(本)(実数入力) = 13本 : 工法 = 複相 方式 : セット区分 = 2 セット : 供用日の割増率 (実数入力) = 1.7無 :	現場		1				DGD10590 管理費区分 無 単-175号 発進M228-2-6
トラック損料(注入時)(二重管ストレナ工法)	礫質土削孔長(m)(実数入力) = 4.374m : 砂質土削孔長(m)(実数入力) = 0m : 粘性 土削孔長(m)(実数入力) = 0.32m : 土被り 長さ(L2)(m)(実数入力) = 1.834m : 総注 入量(V)(KL)(実数入力) = 0.922KL : 注入本 数(n)(本)(実数入力) = 11本 : 工法 = 複相 方式 : セット区分 = 2 セット : 供用日の割増率 (実数入力) = 1.7無 :	現場		1				DGD10590 管理費区分 無 単-176号 到達M228-2-5
計								

# 1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入設備据付解体工(車上)								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-76号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版撤去	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		10				CB430510 管理費区分 無 単-177号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		6.3				CB430310 管理費区分 無 単-178号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 ( 小規模土工 ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.6				CB227010 管理費区分 無 単-179号
処分費	As殻	m 3		0.6				Y007600000-004 管理費区分 無
計								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-76号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
舗装版撤去	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-77号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ガイト・コンクリート	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
機械掘削工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3		2.25				DGD10030 管理費区分 無 単-99号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		1.35				CB240010 管理費区分 無 単-180号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m 2		4.41				CB240210 管理費区分 無 単-181号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		4.48				CB221110 管理費区分 無 単-182号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施 工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有 無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3		1.35				WB824010 管理費区分 無 単-183号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-77号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ガド`コクリト	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】							
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 ( 小規模土工 ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		1.35				CB227010 管理費区分 無 単-184号
処分費	As殻	m 3		1.35				Y007600000-004 管理費区分 無
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-78号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留	ライナー径・規格円形ライナープレート 2000mm	m	3.885			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (人力掘削)径1900mm以下	土質区分 = 礫質土 :	m	3.885			DGD40010 管理費区分 無 単-185号
グラウト注入工		m <sup>3</sup>	1.75			WB230930 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-79号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
ライナープレート埋戻	ライナー径 2000mm							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.62				DGD10130 管理費区分 無 単-100号
ライナープレート撤去工	形区分 = 円形 : 径 又は 短径(mm) = 径1500 ~ 3000mm :	m		1.5				DGD40080 管理費区分 無 単-187号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = バックホ(クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25(高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>		2.34				CB240010 管理費区分 無 単-188号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		10.4				DGD10160 管理費区分 無 単-101号
計								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-79号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ライフプレート埋戻	ライフ径 2000mm			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-80号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑基礎		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-81号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライプレート工	ライ径・規格 1500mm × 2.7mm							
ライプレート	1500mm × 2.7mm 黒皮	m	4				WYB00136 管理費区分 無	
ケーシング切断工		m	4.71				DGD40210 管理費区分 無 単-190号	
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-82号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板								
覆工板設置・撤去		m <sup>2</sup>	3.14					CB440490 管理費区分 無 単-191号
覆工板開閉工	開け・閉め	回	27					WYB00138 管理費区分 無 単-192号
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月)(実数入力) = 3月 : 円 形覆工整備料(枚)(実数入力) = 1枚 :	式	1					DGD40300 管理費区分 無 単-193号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-83号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
舗装復旧工								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		6.3				CB410040 管理費区分 無 単-194号
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤツ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		6.3				CB410030 管理費区分 無 単-195号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = ヲックト PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		6.3				CB410260 管理費区分 無 単-196号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン ( 2 0 ) : 瀝青材料種類 = プライムト PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		6.3				CB410240 管理費区分 無 単-197号
計								

# 1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装復旧工								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-84号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
舗装版撤去	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		12				CB430510 管理費区分 無 単-198号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		9				CB430310 管理費区分 無 単-199号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 ( 小規模土工 ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.9				CB227010 管理費区分 無 単-200号
処分費	As殻	m 3		0.9				Y007600000-004 管理費区分 無
計								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-84号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
舗装版撤去	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-85号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ガイト・コンクリート	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
機械掘削工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3		3.24				DGD10030 管理費区分 無 単-99号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		1.76				CB240010 管理費区分 無 単-201号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m 2		5.49				CB240210 管理費区分 無 単-202号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石 の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		5.86				CB221110 管理費区分 無 単-203号
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施 工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有 無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3		1.76				WB824010 管理費区分 無 単-183号

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-85号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ガド`コクリト	【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】							
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 ( 小規模土工 ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		1.76				CB227010 管理費区分 無 単-204号
処分費	Co殻 ( 無筋 )	m 3		1.76				Y007600000-003 管理費区分 無
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-86号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留	ライナー径・規格円形ライナープレート 1500mm	m		4.175		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	形区分 = 円形 : 径 又は 短径(mm) = 径2000 ~ 3900mm : 土質区分 = 砂質土及び粘性土 : 最大掘削深 = 4 mまで :	m	0.5			DGD40020 管理費区分 無 単-205号
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	形区分 = 円形 : 径 又は 短径(mm) = 径2000 ~ 3900mm : 土質区分 = 礫質土 : 最大掘削深 = 4 mまで :	m	3.1			DGD40020 管理費区分 無 単-206号
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	形区分 = 円形 : 径 又は 短径(mm) = 径2000 ~ 3900mm : 土質区分 = 礫質土 : 最大掘削深 = 4 mを超え 8 mまで :	m	0.575			DGD40020 管理費区分 無 単-207号
グラウト注入工		m <sup>3</sup>	2.47			WB230930 管理費区分 無 単-186号
計						

# 1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留	ライナー径・規格円形ライナープレート 1500mm	m		4.175		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-87号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
ライナープレート埋戻	ライナー径 1500mm							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		2.78				DGD10130 管理費区分 無 単-100号
ライナープレート撤去工	形区分 = 円形 : 径 又は 短径(mm) = 径1500 ~ 3000mm :	m		1.5				DGD40080 管理費区分 無 単-187号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = バックホ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>		5.4				CB240010 管理費区分 無 単-208号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		18.29				DGD10160 管理費区分 無 単-101号
計								

# 1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
ライフプレート埋戻	ライフ径 1500mm			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-88号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑基礎		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-209号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-89号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
ライプレート工	ライ径・規格 1500mm × 2.7mm							
ライプレート	2000mm × 2.7mm 黒皮	m		4.5				WYB00139 管理費区分 無
ケーシング切断工		m		6.28				DGD40210 管理費区分 無 単-190号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-90号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板								
覆工板設置・撤去		m <sup>2</sup>	4.91			CB440490 管理費区分 無 単-210号		
覆工板開閉工	開け・閉め	回	40			WYB00140 管理費区分 無 単-211号		
円形覆工板賃料等	円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 3月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単-212号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-91号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
舗装復旧工								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		6.3				CB410040 管理費区分 無 単-213号
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤツ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		9				CB410030 管理費区分 無 単-214号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = ヲックト PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		9				CB410260 管理費区分 無 単-215号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン ( 2 0 ) : 瀝青材料種類 = プライムト PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		9				CB410240 管理費区分 無 単-216号
計								

# 1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装復旧工								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-92号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員								
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日		99				WB010211 管理費区分 無 単-217号
交通誘導警備員 B		人日		196				WB010212 管理費区分 無 単-218号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-93号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送費							
重建設機械分解組立輸送	作業区分 = 分解組立 + 輸送 (往復) : 機械質量区分 = BH山1.0上1.4下コラム・テレ0.4上0.6下 : 分解組立用クレーン賃料補正係数 = 標準 (1.0) :	回	1			WB010350 管理費区分 無 単-219号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-94号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材運搬費			t					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 1無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-220号		
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-221号		
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-95号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
事業損失防止施設費								
観測井戸設置工	M.228-2-5	箇所		1				WYB00141 管理費区分 無 単-222号
観測井戸設置工	M.228-2-6	箇所		1				WYB00145 管理費区分 無 単-223号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-96号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	金額	摘要
管内調査工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無		
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無		
普通作業員	同上	人	2			RAA09 管理費区分 無		
TVカメラ車運転工		日	1			WYB00079 管理費区分 無 単-224号		
計								

# 1次単価表 <01>

単-96号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管内調査工		m	400			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-97号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-97号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-98号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-98号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-99号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハッパ[如-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-225号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <01>

単-99号      DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-100号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-226号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-227号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-100号 DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-101号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-228号
計						
単価						

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-102号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-102号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-103号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-103号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-104号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻	m 3	100			Y007600000-004 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-105号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オールド・ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.25			DGD10180 管理費区分 無 単-228号
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-106号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-106号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-107号

WB232010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 25.7 km以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-229号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-108号

DGD60010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-109号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-110号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-225号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-110号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-111号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <01>

単-111号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-112号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	9.3			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	14.6			DGD10032 管理費区分 無 単-225号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-112号 DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-113号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.5m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.2			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <01>

単-113号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-114号

DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.8m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	10.2			R0102 管理費区分 無
バックホウ[加-5]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	15			DGD10032 管理費区分 無 単-225号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <01>

単-114号      DGD10260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.8m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-115号

DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.8m以下 トラックレール 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.2			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-115号 DGD10270

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.8m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`フ`型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-116号

WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 3段 3.8m以下	m	133.3			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	3.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	10.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

### 参考資料(1) <01>

単-116号 WYB00012

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 3段 3.8m以下	m		133.3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-117号

WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m	133.3			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

### 参考資料(1) <01>

単-117号 WYB00014

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m		133.3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-118号

WYB00013

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m	133.3			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

### 参考資料(1) <01>

単-118号 WYB00013

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m		133.3		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-119号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-119号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-120号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:2 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-230号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <01>

単-120号      DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-121号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-121号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-122号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下		箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-123号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m超~4m以下 4箇所以上 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超~4m以下	箇所		1			Q2G1070050 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-124号

DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

### 参考資料(1) <01>

単-124号      DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m未満			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-125号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-125号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-126号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m超～5m以下 4箇所以上 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所		1			Q2G1070080 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-127号

DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工	段差2.5m以上～3.0m未満							
土木一般世話役		人	0.29				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.29				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.29				R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計								

### 参考資料(1) <01>

単-127号 DGD10825

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
内副管取付工	段差2.5m以上～3.0m未満							
単価								

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-128号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-128号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-128号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-129号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-129号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-129号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-130号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-130号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-130号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-131号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワツヤヲ RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-131号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-131号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-132号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Z001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	71			Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-132号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-133号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Z001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	80			Z006702002 管理費区分 無

### 参考資料(1) <01>

単-133号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m		1,000		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-134号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-134号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-135号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-135号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-136号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)			1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-137号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-138号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-138号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-139号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-139号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-140号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-140号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-141号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-141号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-142号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-142号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-143号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-231号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <01>

単-143号 DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <01>

単-144号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-232号
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-145号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バ ックホ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-233号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-234号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <01>

単-145号      DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-146号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-146号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-146号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-147号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m <sup>3</sup>	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-235号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <01>

単-147号      D9428000

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-148号

DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100			1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-149号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-149号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-150号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-150号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-151号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-151号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-152号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-152号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-152号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-153号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-153号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-154号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-154号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-155号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-155号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-156号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-156号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-156号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-157号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-157号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-158号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-158号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-159号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-159号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-160号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-160号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-160号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-161号

WYB00097

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工(車上式プラント)		m		4.4		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無  Z1
特殊作業員		人	3			R0101 管理費区分 無  Z1
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無  Z1
クレーン装置付トラック運転費		日	1			WYB00098 管理費区分 無 単-236号  Z1
推進工機械器具損料(1)		日	1			WYB00100 管理費区分 無 単-237号

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-161号

WYB00097

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工(車上式プラント)		m		4.4		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工機械器具損料(2)		日	1			WYB00101 管理費区分 無 単-238号
発動発電機運転費		日	1			WYB00117 管理費区分 無 単-239号
車上式プラント用トラック運転費		日	1			WYB00118 管理費区分 無 単-240号
諸雑費	2%	式	1			ZS7000001 管理費区分 無  ZZ1
計						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-161号

WYB00097

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工(車上式プラント)		m		4.4		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-162号

DGD21230

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーコンベヤ類撤去工 (小口径泥土圧)		m	40			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t級 2 . 9 t吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-241号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-162号

DGD21230

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーコンベヤ類撤去工 (小口径泥土圧)		m	40			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-163号

WYB00116

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材注入工		m		1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
滑材		L	24			WYB00120 管理費区分 無
注入機械器具損料		m	1			WYB00121 管理費区分 無 単-242号
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-164号

WYB00124

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添加材注入工		m		1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
添加材	スムーサKM-5	kg	0.04			WYB00125 管理費区分 無
清水		m3	0.024			WYB00126 管理費区分 無
ポンプ、ミキサ機械損料		m	1			WYB00127 管理費区分 無 単-243号
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-165号

DGD10200

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径250mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.31			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.62			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.62			R0102 管理費区分 無
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.31			DGD10920 管理費区分 無 単-244号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <01>

単-165号 DGD10200

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径250mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-166号

DGD20345

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (小口径泥土圧推進) 発進M228-2-6	呼び径250mm 標準 (1.0)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無	
止水器 径250mm	Cタイプ	組	1			N0006 管理費区分 無	
鋼材溶接工		m	2.4			DGD20370 管理費区分 無 単-245号	
鋼材切断工		m	4.8			DGD20380 管理費区分 無 単-246号	
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	0.55			L001120001 管理費区分 無	

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-166号

DGD20345

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (小口径泥土圧推進) 発進M228-2-6	呼び径250mm 標準(1.0)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-167号

DGD20345

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (小口径泥土圧推進) 到達M228-2-5	呼び径250mm 標準(1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無	
止水器 径250mm	Cタイプ(到達坑口)	組	1			N0008 管理費区分 無	
鋼材溶接工		m	2.4			DGD20370 管理費区分 無 単-245号	
鋼材切断工		m	4.8			DGD20380 管理費区分 無 単-246号	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.55			L001120001 管理費区分 無	

### 参考資料(1) <01>

単-167号 DGD20345

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
坑口工 (小口径泥土圧推進) 到達M228-2-5	呼び径250mm 標準(1.0)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-168号

DGD20390

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工 発進M228-2-6	ライクプレート(t=2.7~3.2mm)	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.051			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.019			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-168号

DGD20390

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工 発進M228-2-6	ライフプレート(t=2.7~3.2mm)	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-169号

DGD21400

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備工 (小口径泥土圧)	呼び径250mm 標準 (1.0)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	4			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無	
電工		人	2			R0201 管理費区分 無	
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日	2			L001120001 管理費区分 無	

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-169号

DGD21400

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
推進設備工 (小口径泥土圧)	呼び径250mm 標準 (1.0)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無	
計							
単価							

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-170号

DGD21420

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
先導体据付工 (小口径泥土圧)	呼び径250mm			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級 2 . 9 t吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-241号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

### 参考資料(1) <01>

単-170号      DGD21420

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
先導体据付工 (小口径泥土圧)	呼び径250mm							
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-171号

DGD21430

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
先導体撤去工 (小口径泥土圧)	呼び径250mm			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	1.5			R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 t級 2 . 9 t吊		日	1			DGD20165 管理費区分 無 単-241号	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-171号

DGD21430

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
先導体撤去工 (小口径泥土圧)	呼び径250mm			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-172号

WB223710

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法	複相方式 2セット 4.374m 0m 0.32m 1.834m 92 2L/本 有無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.148			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.443			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.295			R0102 管理費区分 無		
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機	L	922			Y001633000-004 管理費区分 無		
ボーリングマシン [油圧式]	5.5kW級	日	0.295			M000601003 管理費区分 無		

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-172号

WB223710

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法	複相方式 2セット 4.374m 0m 0.32m 1.834m 92 2L / 本 有 無							
薬液注入ポンプ	5 ~ 20 L / min x 2 ( 9 . 8 MP a )	日		0.295				M000577001 管理費区分 無
水ガラス積算流量計	0 ~ 50 L / min	日		0.148				M000577003 管理費区分 無
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式 = 複相 : 土質区分 = レキ質土 :	m		4.374				WB223711 管理費区分 無 単-247号
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式 = 複相 : 土質区分 = 砂質土 :	m		0				WB223711 管理費区分 無 単-248号
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式 = 複相 : 土質区分 = 粘性土 :	m		0.32				WB223711 管理費区分 無 単-249号

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-172号

WB223710

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナ工法	複相方式 2セット 4.374m 0m 0.32m 1.834m 92 2L / 本 有 無							
二重管ストレナ工法注入 消耗材料費	方式 = 複相 :	KL		0.922				WB223712 管理費区分 無 単-250号
諸雑費(率+まるめ)		式		1				ZS800004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-173号

WB223710

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法	複相方式 2セット 4.154m 0m 0.9m 2.194m 959 L/本 有 無							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	0.457			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.305			R0102 管理費区分 無		
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機	L	959			Y001633000-004 管理費区分 無		
ボーリングマシン [ 油圧式 ]	5 . 5 kW級	日	0.305			M000601003 管理費区分 無		

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-173号

WB223710

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法	複相方式 2セット 4.154m 0m 0.9m 2.194m 959 L/本 有 無							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
薬液注入ポンプ	5 ~ 20 L / min x 2 ( 9 . 8 MP a )	日	0.305			M000577001 管理費区分 無		
水ガラス積算流量計	0 ~ 50 L / min	日	0.152			M000577003 管理費区分 無		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式 = 複相 : 土質区分 = レキ質土 :	m	4.154			WB223711 管理費区分 無 単-247号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式 = 複相 : 土質区分 = 砂質土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-248号		
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	方式 = 複相 : 土質区分 = 粘性土 :	m	0.9			WB223711 管理費区分 無 単-249号		

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-173号

WB223710

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法	複相方式 2セット 4.154m 0m 0.9m 2.194m 959 L/本 有 無							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
二重管ストレナーナ工法注入 消耗材料費	方式 = 複相 :	KL	0.959			WB223712 管理費区分 無 単-250号		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-174号

DGD10580

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	1	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	1.7無							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	2.6			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	3.7			R0102 管理費区分 無		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t		時間	14.5			DGD10562 管理費区分 無 単-251号		
トラック [普通型]	4 ~ 4 . 5 t 積	供用日	3.4			M000302004 管理費区分 無		

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-174号

DGD10580

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	1.7無			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-175号 DGD10590

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法) 発進M228-2-6	4.154m 0m 0.9m 2.194m 0.959KL 13本 複相方式 2セット 1.7無			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料(注入時)		日	1.749			DGD10630 管理費区分 無 単-252号	
計							
単価							

参考資料(1) <01>

単-176号

DGD10590

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	現場	数量	単価	金額	摘要
トラック損料(注入時) (二重管ストレーナ工法) 到達M228-2-5	4.374m 0m 0.32m 1.834m 0.922KL 11本 複相方式 2セット 1.7無			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料(注入時)		日	1.464			DGD10630 管理費区分 無 単-252号	
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-177号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-177号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-178号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-178号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-179号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-179号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-180号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-180号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-181号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-182号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワツヤヲ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-182号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-182号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-183号

WB824010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-184号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-184号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-185号

DGD40010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (人力掘削)径1900mm以下	礫質土	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.73			R0125 管理費区分 無
トンネル特殊工		人	0.73			R0119 管理費区分 無
普通作業員		人	0.73			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t級 2 . 9 t吊		日	0.73			DGD20165 管理費区分 無 単-241号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-185号

DGD40010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (人力掘削)径1900mm以下	礫質土	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-186号

WB230930

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入工		m <sup>3</sup>	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.98			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.49			R0102 管理費区分 無
グラウト材		m <sup>3</sup>	11.4			Y000220000-001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-186号

WB230930

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入工		m <sup>3</sup>	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-187号

DGD40080

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート撤去工	円形 径1500～3000mm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.29			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.58			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		日	0.29			DGD20165 管理費区分 無 単-241号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-187号

DGD40080

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート撤去工	円形 径1500～3000mm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-188号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-188号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-188号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-189号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-189号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-189号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-190号

DGD40210

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.14			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-190号

DGD40210

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-191号

CB440490

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
覆工板設置・撤去		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-191号

CB440490

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
覆工板設置・撤去		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-192号

WYB00138

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
覆工板開閉工	開け・閉め								
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分 = 開け・閉め : 施工区分 = 推進作業 :	m2		3.14			DGD10890 管理費区分 無 単-253号		
計									
単価									

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-193号

DGD40300

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	3月 1枚				1		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径 1500mm ケーシング用	月		3			YOG9110010-001 管理費区分 無
円形覆工板整備料		枚		1			YOG9110020-001 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-194号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-194号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-194号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-195号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワツヤン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-195号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-195号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-196号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-196号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-196号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-197号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-197号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒 度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-197号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-198号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-198号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-199号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-199号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-200号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-200号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-201号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-201号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-202号

CB240210

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-203号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャラ 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-203号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-203号

CB221110

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-204号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-204号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-205号

DGD40020

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	円形 径2000~3900mm 砂質土及び粘性土 4mまで	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.54			R0125 管理費区分 無
トンネル特殊工		人	1.62			R0119 管理費区分 無
普通作業員		人	0.54			R0102 管理費区分 無
バックホ[カ-ラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	0.54			DGD40060 管理費区分 無 単-254号
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		日	0.54			DGD20165 管理費区分 無 単-241号

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-205号

DGD40020

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	円形 径2000~3900mm 砂質土及び粘性土 4 m まで	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-206号

DGD40020

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	円形 径2000~3900mm 礫質土 4mまで	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.61			R0125 管理費区分 無
トンネル特殊工		人	1.83			R0119 管理費区分 無
普通作業員		人	0.61			R0102 管理費区分 無
バックホ[カ-ラ]排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	0.61			DGD40060 管理費区分 無 単-254号
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		日	0.61			DGD20165 管理費区分 無 単-241号

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-206号

DGD40020

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	円形 径2000~3900mm 礫質土 4mまで	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-207号

DGD40020

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	円形 径2000~3900mm 礫質土 4mを超え8mまで	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.61			R0125 管理費区分 無
トンネル特殊工		人	1.83			R0119 管理費区分 無
普通作業員		人	0.61			R0102 管理費区分 無
油圧クラムシェル 反スコップ式(平積0.4m3)		日	0.61			DGD40070 管理費区分 無 単-255号
クレーン装置付トラック 4t級2.9t吊		日	0.61			DGD20165 管理費区分 無 単-241号

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-207号

DGD40020

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート掘削土留工 (機械掘削)径2000mm以上	円形 径2000~3900mm 礫質土 4mを超え8mまで	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-208号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-208号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-208号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 養生無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-209号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-209号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-209号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-210号

CB440490

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
覆工板設置・撤去		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-210号

CB440490

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
覆工板設置・撤去		m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t吊	%				L001010010 管理費区分 無

参考資料(1) <01>

単-211号

WYB00140

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	1	単価			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
覆工板開閉工	開け・閉め								
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分 = 開け・閉め : 施工区分 = 推進作業 :	m2		4.91			DGD10890 管理費区分 無 単-253号		
計									
単価									

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-212号

DGD40300

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料等	3月 1枚			1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
円形覆工板賃料	呼び径 2000mm ケーシング用	月		3			YOG9110010-002 管理費区分 無
円形覆工板整備料		枚		1			YOG9110020-002 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-213号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用						
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-213号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-213号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-214号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-214号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-214号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-215号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-215号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-215号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-216号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-216号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-216号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-217号

WB010211

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-218号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-219号

WB010350

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準(1.0)			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	2.7			R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無	
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							

### 参考資料(1) <01>

単-219号

WB010350

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準(1.0)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-220号

WB010020

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力） 1無 無	単位	t	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(1) <01>

単-221号 WB010030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み・取卸し費(仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-222号

WYB00141

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
観測井戸設置工	M.228-2-5							
土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	せん孔深度 = 50m以下 [ 1.00 ] : せん孔方向 = 鉛直下方 [ 1.00 ] : 孔径 = 86mm :	m	0.32			DE655110 管理費区分 無 単-256号		
土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂	同上	m	3.965			DE655130 管理費区分 無 単-257号		
観測井戸設置		m	4.285			WYB00143 管理費区分 無 単-258号		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-223号

WYB00145

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
観測井戸設置工	M.228-2-6							
土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	せん孔深度 = 50m以下 [ 1.00 ] : せん孔方向 = 鉛直下方 [ 1.00 ] : 孔径 = 86mm :	m	0.9			DE655110 管理費区分 無 単-256号		
土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂	同上	m	3.675			DE655130 管理費区分 無 単-257号		
観測井戸設置		m	4.575			WYB00146 管理費区分 無 単-259号		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-224号

WYB00079

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TVカメラ車運転工								
ガソリン	レギュラー	L		30				Z006704001 管理費区分 無
運転手(一般)		人		1				R0115 管理費区分 無
テレビカメラ車損料	小中口径 2t 71kw	時間		6				WYB00080 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-225号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <01>

単-225号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-5]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-226号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <01>

単-226号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-5]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-227号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-227号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-228号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

### 参考資料(2) <01>

単-228号 DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 4t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-229号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-229号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-230号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-230号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-231号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <01>

単-231号      DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型ハックの運転[如-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-232号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-232号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 2t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-233号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <01>

単-233号      DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型ハックの運転[如-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-234号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-234号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-235号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-235号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-236号

WYB00098

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック運転費								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無  Z1		
軽油		L	33			Z304010090 管理費区分 無  Z1		
トラック機械損料	クレーン装置付 4.0t積2.9t吊	日	1.2			WYB00099 管理費区分 無  Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無  ZZ1		
計								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-236号

WYB00098

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック運転費								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-237号

WYB00100

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
推進工機械器具損料(1)		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進装置	推進力980kN エンジン油圧ユニット60kW	日	1			WYB00102 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-238号

WYB00101

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
推進工機械器具損料(2)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
推進工機械器具損料(2)mあたり		m	4.4			WYB00108 管理費区分 無 単-260号		
計								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-239号

WYB00117

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
発動発電機運転費								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	136			Z304010090 管理費区分 無		
発動発電機 [ ディーゼルエンジン駆動 ]	排出ガス対策型 ( 第 1 次 ) 100 / 125kVA	日	1.2			M001510033 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-240号

WYB00118

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
車上式プラント用トラック運転費								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック 4.0~4.5 t		台	3			WYB00119 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-241号

DGD20165

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
運転手(特殊)		人		1				R0114 管理費区分 無
軽油	1 . 2号	L		33				Z006702002 管理費区分 無
トラック [ クレーン装置付 ]	ベーストラック4 ~ 4 . 5 t積 吊能力2 . 9 t	供用日		1.2				M000302013 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								

### 参考資料(2) <01>

単-241号      DGD20165

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-242号

WYB00121

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入機械器具損料		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ、ミキサ機械損料		m	1			WYB00122 管理費区分 無 単-261号
滑材ホース	L = 5.0m	本	14			WYB00123 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-243号

WYB00127

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ、ミキサ機械損料		m		4.4		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトポンプ [ 横型単筒 ]	吐出量 30 ~ 70 L / 分	日	1			M000571002 管理費区分 無
グラウトミキサ [ 上下2槽式 ]	攪拌容量 200 L × 2 槽	日	1			M000572004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-244号

DGD10920

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	37			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t 吊	日	1.64			L001010008 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <01>

単-244号      DGD10920

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-245号

DGD20370

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m		1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.076			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.021			R0102 管理費区分 無
電力量料金(燃料費調整含む)	低圧電力臨時	百KWH	2.7			ZA10600040 管理費区分 無
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5 mm	k g	0.4			Z006208003 管理費区分 無

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-245号

DGD20370

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m		1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機 [ 交流アーク式 ( 手動 ) ]	電撃防止器内蔵型 定格電流 2 5 0 A	日	0.076			M002081005 管理費区分 無
諸雑費 ( 率 + まるめ )		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-246号

DGD20380

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007			R0125 管理費区分 無
溶接工		人	0.053			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
酸素	ボンベ	m <sup>3</sup>	0.163			Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	0.028			Z006712001 管理費区分 無

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-246号

DGD20380

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m	1			
諸雑費(率+まるめ)	規格/条件	式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-247号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	複相 レキ質土	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.05			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	4 1 mm	個	0.3			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	4 0 . 5 mm	個	0.005			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

### 参考資料(2) <01>

単-247号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 レキ質土	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-248号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	複相 砂質土	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.03			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	4 0 . 5 mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

### 参考資料(2) <01>

単-248号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	複相 砂質土	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-249号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費	複相 粘性土	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ボーリングロッド		m	0.02			Z006453001 管理費区分 無
メタルクラウン	4 1 mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無
複相用グラウトモニタ	4 0 . 5 mm	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無
附属品費		式	1			ZS7000013 管理費区分 無
計						

### 参考資料(2) <01>

単-249号

WB223711

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材 料費	複相 粘性土	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-250号

WB223712

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	KL	数量	1	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法注入 消耗材料費	複相							
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
複相用グラウトモニタ	40.5mm	個		0.02				Z006455002 管理費区分 無
複相用注入用ホース類 12mm	4.9MPa L=50m×3	組		0.005				Z006457002 管理費区分 無
複相用サクシヨンホース	38mm L=3m×3	組		0.003				Z006458002 管理費区分 無
附属品費		式		1				ZS7000013 管理費区分 無
計								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-250号

WB223712

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	KL	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレナーナ工法注入 消耗材 料費	複相				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-251号

DGD10562

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t								
運転手(特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	5.7			Z006702002 管理費区分 無		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-251号

DGD10562

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック[クレーン装置付] ベース トラック4t級吊能力2.9t								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-252号

DGD10630

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
トラック損料(注入時)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [ クレーン装置付 ]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	供用日	1			M000302013 管理費区分 無		
トラック [ 普通型 ]	4 ~ 4.5 t 積	供用日	1			M000302004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-253号

DGD10890

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50 m2以下	開け・閉め 推進作業	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.88			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.88			R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4 t級 2 . 9 t吊		日	0.88			DGD10894 管理費区分 無 単-262号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(2) <01>

単-253号

DGD10890

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50 m2以下	開け・閉め 推進作業	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-254号

DGD40060

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	45			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	1.05			M000202028 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <01>

単-254号

DGD40060

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-ラ]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-255号

DGD40070

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
油圧ラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	70			Z006702002 管理費区分 無		
油圧ラムシェル [ テレスコピック式 ]	平積 0.4 m 3	供用日	0.89			M000204017 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <01>

単-255号      DGD40070

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧クマシール 汎用北° ック式(平積0.4m3)								
単価								

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-256号

DE655110

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト	50m以下 [ 1.00 ] 鉛直下方 [ 1.00 ] 86mm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング(ノンコアボーリング)	86mm 粘性土・シルト	m	1			Q040011006 管理費区分 無
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <01>

単-257号

DE655130

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂	50m以下 [ 1.00 ] 鉛直下方 [ 1.00 ] 86mm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング(ノンコアボーリング)	86mm 礫混じり土砂	m	1			Q040011008 管理費区分 無
補正係数			1			IH3160000 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-258号

WYB00143

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
観測井戸設置								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1		
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	40mm 長4.0m	本	2.575			YN10300001-001 管理費区分 無 Z1		
砂	0.074mm以下通過百分率0~10%	m3	0.04			WYB00144 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

### 参考資料(2) <01>

単-258号

WYB00143

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(2) &lt;01&gt;

単-259号

WYB00146

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
観測井戸設置								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1		
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	40mm 長4.0m	本	2.575			YN10300001-001 管理費区分 無 Z1		
砂	0.074mm以下通過百分率0~10%	m3	0.04			WYB00147 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		

参考資料(2) <01>

単-259号

WYB00146

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
観測井戸設置		m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(3) &lt;01&gt;

単-260号

WYB00108

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
推進工機械器具損料(2)mあたり								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
先導体		個	1			WYB00109 管理費区分 無		
標準ケーシング&スクリュ		個	29			WYB00110 管理費区分 無		
ピンチ弁		個	1			WYB00111 管理費区分 無		
カッタヘッド		個	1			WYB00115 管理費区分 無		
油圧ホース、電気ケーブル、添加材ホース	5m、5.5m、5m	組	13			WYB00114 管理費区分 無		

## 参考資料(3) &lt;01&gt;

単-260号

WYB00108

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進工機械器具損料(2)mあたり		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(3) &lt;01&gt;

単-261号

WYB00122

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ、ミキサ機械損料		m		4.4		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウトポンプ [ 横型単筒 ]	吐出量 30 ~ 70 L / 分	日	1			M000571002 管理費区分 無
グラウトミキサ [ 上下2槽式 ]	攪拌容量 200 L × 2 槽	日	1			M000572004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(3) &lt;01&gt;

単-262号

DGD10894

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック 4 t級 2 . 9 t吊								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1 . 2号	L	38			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [ クレーン装置付 ]	ベーストラック 4 t級 吊能力 2 . 9 t	日	1.23			L001150001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(3) <01>

単-262号

DGD10894

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊								
単価								



## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その4)単独	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)<管径150mm>			式	1					
管路土工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	142					単-1号
舗装版破碎		As/Con t = 15cm以下	m2	62					単-2号
BH0.28m3 管路掘削			m3	70					単-3号
BH0.28m3 管路埋戻			m3	40					単-4号
BH0.28m3 発生土処理			m3	30					単-5号
BH0.28m3 ダンプ4t 殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	6					単-6号
BH0.28m3 ダンプ4t 殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	6					単-7号
BH0.28m3 ダンプ4t 流用土運搬		往路	m3	40					単-8号
BH0.28m3 ダンプ4t 流用土運搬		復路	m3	40					単-9号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）単独	当 初	事業区分			主たる工種		概要	
			工事区分	下水道 管路	金額	施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
積込工		流用	m3	40					単-10号
BH0.45m3 汚泥処分工			m3	0.3					単-11号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m	70					単-12号
継手類		管径 150mm; 継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	1					単-13号
埋設標識テ-プ		対象管きょ	m	69					単-14号
砂基礎		規格機械施工; 形状リ サイクル砂	m3	10					単-15号
BH0.28m3 マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-25 滑り防止型	組	1					単-16号
調整モルタル		20mm ~ 70mm	箇所	1					単-17号
調整リング		100mm	個	1					単-18号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）単独	当初	事業区分			主たる工種		概要	
			事業区分	下水道	工事区分	管路	施工地域		下水道工事（２）
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
斜壁ブロック		600×900×450	個	1					単-19号
躯体ブロック		900×900	個	1					単-20号
底板ブロック		900×130	個	1					単-21号
底部工（１号）			箇所	1					単-22号
組立マンホール設置工		人孔深3.0m以下	箇所	1					単-23号
付帯工			式	1					
舗装仮復旧工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア ルト混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	62					単-24号
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度ア ルト混合物(20);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り)	m2	62					単-25号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚150m m	m2	62					単-26号

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）単独			当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クッキー ン RC-40;仕上り厚150m m	m2	62					単-27号
	区画線工		式	1					
	溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	2					単-28号
	溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm;排水性	m	34					単-29号
	取付管およびます工		式	1					
	ます設置工		式	1					
	汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	4					単-30号
	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管 設置費	箇所	4					単-31号
	取付管設置工	管径 100mm C1-5	箇所	4					単-32号
	仮設工		式	1					
	交通管理工		式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その4）単独	当 初	事業区分			主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	管路	金額		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1					単-33号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
管内調査工			m	71					単-34号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）単独		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）- 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

## 工場管理費 &lt;02&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 &lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;02&gt;

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

## 内訳書 &lt; データ無し &gt;

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価適用年月日	歩掛適用年月日	労務調整-超過-規制	摘要

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-1号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 BH0.28m3	As/Con t = 15cm以下	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 BH0.28m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-4号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 BH0.28m3		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-5号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-39号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-6号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	殻種別舗装版破碎 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 ( 小規模土工 ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-7号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-42号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-8号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 1月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
流用土運搬	往路	単位	m3	数量	1	単価	
BH0.28m3 ダンプ4t							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-43号	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-9号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込工 BH0.45m3	流用	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-11号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-45号
廃棄物受入料金 ( 中間処理 汚泥 )		m3	1			ZA10611400 管理費区分 T
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-12号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-13号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00006 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-14号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 1月 1日	
埋設標識テープ		対象管きょ		歩掛適用年月日		令和 5年 1月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識テープ	150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-15号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3		1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生砂	三重県リサイクル認定品	m 3	1.26			Y001613000-002 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-16号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-25 滑り防止型	単位		1			
名称	規格 / 条件	単位	組	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-25 滑り防止型	組		1			WYB00090 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-17号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm			20			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用	
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ホルト・ナット・調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-18号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
調整リング	100mm	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	600 100mm	個	1			WYB00092 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-19号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×450	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
斜壁ブロック	600×900×450	個	1			WYB00031 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-20号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×900	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
躯体ブロック	900×900	個	1			WYB00043 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-21号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	900 × 130	単位	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底版ブロック	900 × 130	個	1			WYB00044 管理費区分 無	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-22号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	10	単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
底部工 ( 1号 )								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		2.28				Z002122003 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 ( 高炉 ) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3		2.35				CB240010 管理費区分 無 単-48号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1 : 1 ( 厚さ ( 10 ~ 30mm ) ( 実数入力 ) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2		6.36				DGD10740 管理費区分 無 単-49号
計								
単価								

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-23号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :			1			DGD60070 管理費区分 無 単-50号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-24号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = ヲッコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-25号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスファルト混合物(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = グラムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-26号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-27号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚150mm	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワッチャン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-28号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-29号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
污水樹設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位			1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所		1			DGD60090 管理費区分 無 単-57号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3		0.3			CB210030 管理費区分 無 単-58号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3		0.23			CB210410 管理費区分 無 単-59号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 ( 岩塊・玉石混り土含む ) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3		0.04			CB210110 管理費区分 無 単-60号
計							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-30号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-31号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管設置費			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費			1			Q2G1090100 管理費区分 無
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm C1-5 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	7.1			CB430510 管理費区分 無 単-61号		
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	2.682			CB430310 管理費区分 無 単-62号		
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	0.107			CB227010 管理費区分 無 単-63号		
廃棄物受入料金 (As塊)		m <sup>3</sup>	0.107			ZA10651740 管理費区分 T		
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m <sup>3</sup> (平0.1m <sup>3</sup> ) :	m <sup>3</sup>	2.758			DGD10020 管理費区分 無 単-64号		

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	1	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm C1-5 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	単位						
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		1.222				DGD10160 管理費区分 無 単-65号
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3		1.536				DGD10120 管理費区分 無 単-66号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2		2.682				CB410260 管理費区分 無 単-67号
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2		2.682				D9428000 管理費区分 無 単-68号
取付管布設および支管取付工(市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所		1				DGD60100 管理費区分 無 単-69号

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-32号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm C1-5 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-33号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日		4			WB010211 管理費区分 無 単-70号
交通誘導警備員 B		人日		8			WB010212 管理費区分 無 単-71号
計							
単価							

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	400	単価	金額	摘要
管内調査工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無		
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無		
普通作業員	同上	人	2			RAA09 管理費区分 無		
TVカメラ車運転工		日	1			WYB00079 管理費区分 無 単-72号		
計								

# 1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管内調査工		m	400			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-35号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-35号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-36号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-36号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-37号

DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハッパ[如-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-73号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

### 参考資料(1) <02>

単-37号 DGD10030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-38号

DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-74号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-75号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

### 参考資料(1) <02>

単-38号      DGD10130

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハッパ杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-39号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-40号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-40号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-41号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-41号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-42号

WB020051

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻	m 3	100			Y007600000-004 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-43号 DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.25			DGD10180 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-44号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-44号

CB210020

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m <sup>3</sup>	%				M000202019 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-45号

WB232010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 25.7 km以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-77号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-46号

DGD60010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-47号

DGD60040

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-48号

CB240010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-49号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 混合比 = 1:2 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>3</sup>	0.02			CB240060 管理費区分 無 単-78号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-49号

DGD10740

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-50号

DGD60070

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所		1			Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-51号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-51号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-51号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-52号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-52号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-52号

CB410240

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-53号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-53号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油	1 . 2 号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-53号

CB410040

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-54号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-54号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-54号

CB410030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-55号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Z001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	71			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-55号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-56号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油	1.2号	L	132			Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-56号

WB821210

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-57号

DGD60090

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所		1			Q2G1090020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-58号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-59号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-59号

CB210410

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-60号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-60号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-61号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-61号

CB430510

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-62号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-62号

CB430310

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
軽油	1 . 2号	%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0 . 4 5 m <sup>3</sup> (平積 0 . 3 5 m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-63号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-63号

CB227010

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5 km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-64号

DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハッパ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-79号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

参考資料(1) <02>

単-64号 DGD10020

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハッパ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

参考資料(1) <02>

単-65号

DGD10160

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-66号

DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バ ックホ運転[如-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-81号
タンバ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-82号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料(1) <02>

単-66号 DGD10120

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バ ック)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-67号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-67号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油	1.2号	%				Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-67号

CB410260

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-68号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m <sup>2</sup>	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m <sup>3</sup>	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-83号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-68号

D9428000

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						

### 参考資料(1) <02>

単-69号 DGD60100

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				1		
名称	規格 / 条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100		箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-70号

WB010211

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS300004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-71号

WB010212

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(1) &lt;02&gt;

単-72号

WYB00079

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
TVカメラ車運転工								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	30			Z006704001 管理費区分 無		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
テレビカメラ車損料	小中口径 2t 71kw	時間	6			WYB00080 管理費区分 無		
計								
単価								

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-73号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <02>

単-73号 DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-5]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-74号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-74号

DGD10032

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハッパ杓[加-5]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)								
単価								

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-75号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-75号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-76号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-76号

DGD10180

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 4t積級	良好				1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-77号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	96			Z006702002 管理費区分 無		
汚泥吸排車[トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <02>

単-77号 WK230370

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-78号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント(高炉B)	25kg袋入	%				Z002002008 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-78号

CB240060

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 1:2 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%				Z002104002 管理費区分 無

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-79号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

### 参考資料(2) <02>

単-79号                      DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型ハックの運転[如-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-80号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	22			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-80号

DGD10190

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オート・ティール] 2t積級	良好			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-81号

DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油	1.2号	L	25			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ(ｸﾛｰﾗ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <02>

単-81号 DGD10070

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
小型ハックの運転[如-5型](2次) 山積 0.13m3(平積0.1m3)				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-82号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-82号

CB210450

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
タンバ締固め	全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%				L001180001 管理費区分 無

## 参考資料(2) &lt;02&gt;

単-83号

D9520000

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料(2) <02>

単-83号 D9520000

単価適用年月日	令和 5年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
タンパ及びランマ 質量 60~80kg								
単価								



## 工場管理費 &lt;00&gt;

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 ( - )		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 ( + )		
43	無償貸付機械評価額 ( + )		
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )		
53	計上額 単独 ( 追加工事 )		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 ( 積上分 )		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費 &lt;00&gt;

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		