

令和5年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書							亀 山 市 都 市 整 備 課		
事 業 名		公園整備事業									
施 工 場 所		亀山市西丸町 地内									
工 事 名		亀山公園庭球場便所新築工事						設計 令和5年4月			
工 事 費											
工 期		令和6年1月31日限り									
工 事 の 大 要											
<p>亀山公園庭球場前に公衆便所を新築する工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 建築工事 木造 平屋建 延床面積66.41m² ・ 電気設備工事 電灯幹線設備工事、電灯コンセント設備工事 ・ 機械設備工事 屋外給排水工事、屋内給排水設備工事ほか ・ その他工事 外構工事ほか 											

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	亀山公園庭球場便所新築工事					
A	直接工事費					
A-1	一般工事	1.0	式			
A-2	鉄骨工事	1.0	式			
A-3	その他工事	1.0	式			
	A-計					

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A	直接工事費	1.0	式			
B-1	共通仮設費（一般工事）	1.0	式			
B-2	共通仮設費（鉄骨工事）	1.0	式			
B-3	共通仮設費（その他工事）	1.0	式			
B-4	共通仮設費（積上）	1.0	式			
C-1	現場管理費（一般工事）	1.0	式			
C-2	現場管理費（鉄骨工事）	1.0	式			
C-3	現場管理費（その他工事）	1.0	式			
D	発生材処分費	1.0	式			
	工事原価	1.0	式			

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
E	一般管理費	1.0	式			
	工事価格	1.0	式			
	消費税相当額	1.0	式			
	工事費	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1	一般工事					
A-1-1	建築工事	1.0	式			
A-1-2	電気設備工事	1.0	式			
A-1-3	機械設備工事	1.0	式			
	A-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1	建築工事					
A-1-1-1	直接仮設工事	1.0	式			
A-1-1-2	土工事	1.0	式			
A-1-1-3	地業工事	1.0	式			
A-1-1-4	鉄筋工事	1.0	式			
A-1-1-5	コンクリート工事	1.0	式			
A-1-1-6	型枠工事	1.0	式			
A-1-1-7	防水工事	1.0	式			
A-1-1-8	タイル工事	1.0	式			
A-1-1-9	木工事	1.0	式			
A-1-1-10	屋根及びとい工事	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-11	金属工事	1.0	式			
A-1-1-12	左官工事	1.0	式			
A-1-1-13	建具工事	1.0	式			
A-1-1-14	塗装工事	1.0	式			
A-1-1-15	内外装工事	1.0	式			
A-1-1-16	ユニット及びその他工事	1.0	式			
A-1-1-17	排水工事	1.0	式			
	A-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1	直接仮設工事					
	遣り方	58.1	m2			
	墨出し 現寸型板共	78.3	m2			
	養生	78.3	m2			
	整理清掃後片付け	78.3	m2			
	外部枠組足場 手すり先行方式 600枠	146.0	m2			
	脚立足場	76.3	m2			
	養生シート	146.0	m2			
	A-1-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2	土工事					
	根切 つぼ布掘り	39.6	m3			
	床付け	30.9	m2			
	埋戻し 発生土	29.9	m3			
	盛土 発生土	0.3	m3			
	土工機械運搬	1.0	往復			
	A-1-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-4	鉄筋工事					
	異形鉄筋 SD295 D10	0.6	t			
	異形鉄筋 SD295 D13	0.3	t			
	鉄筋スクラップ ^o 控除	0.02	t			
	鉄筋加工組立	0.9	t			
	鉄筋運搬	0.9	t			
	A-1-1-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-5	コンクリート工事					
	普通コンクリート FC=18N/mm ² スランプ° 15 捨てコン	1.6	m ³			
	普通コンクリート FC=18N/mm ² スランプ° 15 土間コン	3.2	m ³			
	普通コンクリート FC=21N/mm ² スランプ° 15	10.4	m ³			
	コンクリート打設手間	1.0	式			
	ポンプ° 圧送	1.0	式			
	構造体強度補正	1.0	式			
	A-1-1-5-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-6	型枠工事					
	普通型枠 基礎部	20.0	m2			
	普通型枠 上部躯体	39.2	m2			
	打放型枠 B種	27.5	m2			
	型枠運搬	86.7	m2			
	打放面補修 B種	27.5	m2			
	A-1-1-6-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-7	防水工事					
	(外部)					
	建具周囲シーリング MS-2 10×10	11.1	m			
	(内部)					
	面台廻りシーリング SR-1 10×10	12.1	m			
	建具周囲シーリング MS-2 10×10	11.1	m			
	A-1-1-7-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-8	タイル工事					
	(内部)					
	汚垂石タイル 1880×600	1.0	か所			
	A-1-1-8-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-9	木工事					
	(主構造)					
	一般製材費	1.0	式			
	加工費(一般製材)	1.0	式			
	CLT製造原版材料費	1.0	式			
	CLT成形加工費	1.0	式			
	CLT仕口加工費	1.0	式			
	接合金物費	1.0	式			
	輸送費	1.0	式			
	製造管理費	1.0	式			
	建方費	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	土台アンカーボルト埋込手間 M12 躯体定着L=250	34.0	本			
	(下地材・造作材 材料費)					
	野地板 構造用合板t12	83.14	m2			
	母屋 45×135	199.00	m3			
	サイディング下地縦胴縁 15×45	86.30	m3			
	杉板張り 15×200	0.18	m3			
	目隠し壁胴縁 105×45	19.10	m3			
	ベンチ(男子トイレ廻り) 杉板(小節)24×150	0.08	m3			
	ベンチ(男子トイレ廻り) 杉板(小節)24×100	0.02	m3			
	ベンチ(男子トイレ廻り) 根太105×60	0.09	m3			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ベンチ(多機能トイレ廻り) 杉板(小節)24×150	0.03	m3			
	ベンチ(多機能トイレ廻り) 杉板(小節)24×100	0.01	m3			
	ベンチ(多機能トイレ廻り) 根太105×60	0.04	m3			
	間柱 45×105	0.54	m3			
	間柱受材 45×105	0.20	m3			
	建具受材 45×105	0.03	m3			
	配管バック下地 45×45	0.10	m3			
	配管バック面台下地 150×30	0.04	m3			
	分電盤取付用カシ壁下地 45×45	0.01	m3			
	(下地材・造作材 大工手間)					
	木工大工手間	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(材工共)					
	<外部>					
	目隠し壁頭ツギ 105×45	5.6	m3			
	目隠し壁柱 105×105	10.8	m3			
	柱脚箱金物 SUS製	6.0	個			
	ベンチ(男子トイレ廻り) ≒2600+4000×465 あと施工アンカー・飼いモルタル共	16.0	か所			
	ベンチ(多機能トイレ廻り) ≒2500×465 あと施工アンカー・飼いモルタル共	6.0	か所			
	<内部>					
	壁ラワンベニヤ張り t5.5	0.5	m2			
	A-1-1-9-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-10	屋根及びとい工事					
	平形屋根用スレート 彩色無石綿セメント板t5.2	82.8	m2			
	屋根下葺き材 改質アスファルトルーフィング t1.0	82.8	m2			
	棟包み 塗装GL高耐食めつき鋼板t0.35	10.5	m			
	軒先水切 塗装GL高耐食めつき鋼板t0.35	18.1	m			
	ケラバ水切 塗装GL高耐食めつき鋼板t0.35	17.6	m			
	軒樋 鉄芯入り硬質塩化ビニル樹脂 落葉除けネット共	21.0	m			
	軒樋落し口 75A用	3.0	か所			
	竪樋 カラーVP75A 支持金物共	5.9	m			
	破風板 繊維混入セメントケイカル押出成形板 14×240	17.6	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	鼻隠し 窯業系 14×240	21.0	m			
	鎖樋 カラーガルバリウム鋼板製t0.35L=3155 SUS杭共	1.0	か所			
	A-1-1-10-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-11	金属工事					
	(外部)					
	AW1取付枠 FB-6×65 W600×H600 四方	2.0	か所			
	AD1取付枠 FB-6×65 W1030×H2100 三方	1.0	か所			
	(内部)					
	配管バック面台 SUS304 HL t1.5 W=150 端部50立上げ	6.1	m			
	A-1-1-11-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-12	左官工事					
	(外部)					
	床コンクリート直均し仕上 直均し仕上	5.1	m ²			
	腰天端コンクリート直均し仕上 W=151.5	31.3	m			
	腰天端コンクリート直均し仕上 W=150	5.6	m			
	天端コンクリート直均し仕上	4.4	m ²			
	腰壁薄塗りモルタル t5 内部・外部	22.8	m ²			
	腰壁天端薄塗りモルタル t5 W=150	5.6	m			
	建具周囲モルタル充填 外部	1.7	m			
	内部床モルタル塗り 塗床下	17.5	m ²			
	A-1-1-12-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-13	建具工事					
	AW1 FIX窓 W600×H600 枠見込70 仕上BB-2	2.0	か所			
	AD1 ハンガー戸(重量タイプ) W1080×H2100 枠見込150 仕上BB-2	1.0	か所			
	TB1 トイレブース W900×H1900×D1500 1ブース	1.0	か所			
	TB2 トイレブース W1837×H1900×D1500 2ブース	1.0	か所			
	TB3 掃除具用収納ブース W900×H1900×D730 1ブース	1.0	か所			
	強化ガラス t5 2.00m2以下	0.7	m2			
	ガラス留めシーリング	9.6	m			
	ガラススクリーニング	0.7	m2			
	ガラスフィルム 飛散防止 目隠し	0.7	m2			
	A-1-1-13-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-14	塗装工事					
	(外部)					
	木部WP塗り 素地ごしらえ共	101.0	m2			
	(内部)					
	木部WP塗り 素地ごしらえ共	19.4	m2			
	木部SOP塗り 素地ごしらえ共	0.5	m2			
	A-1-1-14-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-15	内外装工事					
	(外部)					
	壁サイディング張り 窯業系サイディングt14 塗装品 横張(釘打工法)	86.3	m2			
	壁サイディングコーナー役物 窯業系サイディングt14 塗装品	46.3	m			
	サイディング 下端腰水切	35.0	m			
	サイディング 上端GL見切縁	36.1	m			
	壁防湿シート 標準品	86.3	m2			
	(内部)					
	壁サイディング張り 窯業系サイディングt14 塗装品 横張(釘打工法)	67.4	m2			
	壁サイディングコーナー役物 窯業系サイディングt14 塗装品	10.6	m			
	サイディング 下端腰水切	27.9	m			
	サイディング 上端GL見切縁	29.3	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	壁防湿シート 標準品	67.4	m2			
	塗床 エポキシ樹脂 厚膜2.0mm防滑仕様	17.5	m2			
	A-1-1-15-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-16	ユニット及びその他工事					
	(外部)					
	ヒ°外サイン 200×200 台座:SUSt3	4.0	か所			
	(内部)					
	化粧鏡 t5 350×800	3.0	か所			
	フィッティングボード	1.0	か所			
	ベビーチェア 既製品	1.0	か所			
	おむつ替台 既製品	1.0	か所			
	紙巻き器	4.0	か所			
	補助手摺 小便器	1.0	か所			
	補助手摺 跳ね上げ	1.0	か所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	補助手摺 L型 バリアフリートイレ	1.0	か所			
	補助手摺 L型	2.0	か所			
	手洗いかウンター L=900 1穴	2.0	か所			
	フック	4.0	か所			
	背もたれ	1.0	か所			
	A-1-1-16-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-17	排水工事					
	会所 塩ビ小口径栞 φ150 H=300 接続管 φ100・φ100 塩ビ蓋(T-2)	3.0	か所			
	排水管 VU75	1.4	m			
	排水管 VU100	12.8	m			
	A-1-1-17-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2	電気設備工事					
A-1-2-1	電灯幹線設備工事	1.0	式			
A-1-2-2	電灯コンセント設備工事	1.0	式			
A-1-2-3	電灯幹線設備工事 (撤去)	1.0	式			
A-1-2-4	電灯コンセント設備工事 (撤去)	1.0	式			
	A-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-1	電灯幹線設備工事					
	電線管 E-31 露出	7.0	m			
	電線管 VE-16 土中	7.0	m			
	ケーブル EM-CE8°-3C 管内	7.0	m			
	電線 EM-IE5.5° 管内	14.0	m			
	接地極 14φ×1500	3.0	か所			
	接地極埋設票 黄銅性	3.0	か所			
	WH盤	1.0	面			
	土工事	1.0	式			
	A-1-2-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-2	電灯コンセント設備工事					
	電線管 PF-16 隠蔽	67.0	m			
	電線管 PF-22 隠蔽	82.0	m			
	電線管 FEP-30 土中	39.0	m			
	アウトレットボックス 四角中浅	46.0	個			
	ケーブル EM-EEF1.6-2C PF管内	25.0	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-3C PF管内	67.0	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C PF管内	93.0	m			
	電線 DV-2C 架空 (材料費)	24.0	m			
	DV電線労務費 DV-2C 架空	1.0	径間			
	埋込形コンセント 2P15A×2 接地端子付	5.0	個			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	自動点滅器 100V3A	1.0	個			
	熱線センサ自動スイッチ 親機	4.0	個			
	熱線センサ自動スイッチ 子機	7.0	個			
	熱線センサ自動スイッチ 操作スイッチ	4.0	個			
	コール親機	1.0	個			
	トイレ呼出押しボタン	4.0	個			
	照明器具 A 1	17.0	台			
	照明器具 B 1	3.0	台			
	分電盤 1L-1 主幹ELCB40A 分岐20A×12	1.0	面			
	土工事	1.0	式			
	A-1-2-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-3	電灯幹線設備工事 (撤去)					
	撤去工事	1.0	式			
	土工事	1.0	式			
	A-1-2-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-4	電灯コンセント設備工事 (撤去)					
	撤去工事	1.0	式			
	A-1-2-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3	機械設備工事					
A-1-3-1	空調設備工事（換気設備）	1.0	式			
A-1-3-2	屋外給排水設備工事	1.0	式			
A-1-3-3	屋内給排水設備工事	1.0	式			
	A-1-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-1	空調設備工事（換気設備）					
	FV-1 壁付換気扇 格子タイプ、羽根径20cm	3.0	台			
	同上据付費	1.0	式			
	A-1-3-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-2	屋外給排水設備工事					
A-1-3-2-1	給水設備	1.0	式			
A-1-3-2-2	排水通気設備	1.0	式			
A-1-3-2-3	撤去工事	1.0	式			
	A-1-3-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-2-1	給水設備					
	水道用ポリエチレン管 地中埋設、20A	1.0	m			
	水道用ポリエチレン管 地中埋設、25A	25.0	m			
	仕切弁 JIS 10K、25A、コア管端付	3.0	個			
	弁柵 B5-1	3.0	個			
	埋設表示テープ	26.0	m			
	既設配管切断接続費	1.0	式			
	プラグ止め費	1.0	式			
	土工事	1.0	式			
	A-1-3-2-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-2-2	排水通気設備					
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 地中配管、100A	52.0	m			
	樹脂製小口径柵 90L-100A-200φ、GL-400、塩ビ製蓋	1.0	組			
	樹脂製小口径柵 90Y-100A-200φ、GL-415、塩ビ製蓋	1.0	組			
	樹脂製小口径柵 90Y-100A-200φ、GL-450、塩ビ製蓋	1.0	組			
	樹脂製小口径柵 90Y-100A-200φ、GL-460、塩ビ製蓋	1.0	組			
	樹脂製小口径柵 90Y-100A-200φ、GL-465、塩ビ製蓋	1.0	組			
	樹脂製小口径柵 90L-100A-200φ、GL-500、塩ビ製蓋	1.0	組			
	樹脂製小口径柵 90Y-100A-200φ、GL-595、塩ビ製蓋	1.0	組			
	樹脂製小口径柵 45L-100A-200φ、GL-685、鋳鉄製防護蓋	1.0	組			
	樹脂製小口径柵 ST-100A-200φ、GL-775、鋳鉄製防護蓋	1.0	組			
	樹脂製小口径柵 90L-100A-200φ、GL-865、鋳鉄製防護蓋	1.0	組			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	樹脂製小口径柵 90L-100A-200φ、GL-520、塩ビ製蓋	1.0	組			
	樹脂製小口径柵 90Y-100A-200φ、GL-530、塩ビ製蓋	1.0	組			
	鋳鉄製防護蓋 T25	3.0	組			
	アスファルト舗装カッター入れ	54.0	m			
	土工事	1.0	式			
	A-1-3-2-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-2-3	撤去工事					
	撤去工事	1.0	式			
	A-1-3-2-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-3	屋内給排水設備工事					
A-1-3-3-1	衛生器具設備	1.0	式			
A-1-3-3-2	給水設備	1.0	式			
A-1-3-3-3	排水通気設備	1.0	式			
	A-1-3-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-3-1	衛生器具設備					
	洋風大便器 CFS498BC、TCF5830AUYS、他付属品共	3.0	組			
	洋風大便器 CFS498BC、TCF5840AUPN、他付属品共	1.0	組			
	壁掛型自動洗浄小便器 UFS900WR	2.0	組			
	コンパクトオストメイトパック UAS81LSB1N	1.0	組			
	洗面器 L530、TLC11AR	2.0	組			
	洗面器 L270C、TLE28SS1W	1.0	組			
	衛生器具取付費	1.0	式			
	掃除流し SK22A	1.0	組			
	A-1-3-3-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-3-2	給水設備					
	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VB、機械室・便所、20A	12.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VB、機械室・便所、25A	1.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VD、機械室・便所、20A	24.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VD、機械室・便所、25A	7.0	m			
	横水栓 T28AKUH13	1.0	個			
	保温工事	1.0	式			
	A-1-3-3-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-3-3	排水通気設備					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP、機械室・便所、40A	5.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP、機械室・便所、50A	7.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP、機械室・便所、65A	10.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP、機械室・便所、75A	10.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP、機械室・便所、100A	10.0	m			
	通気管、硬質ポリ塩化ビニル管 VP、機械室・便所、40A	5.0	m			
	通気管、硬質ポリ塩化ビニル管 VP、機械室・便所、50A	8.0	m			
	通気管、硬質ポリ塩化ビニル管 VP、機械室・便所、65A	11.0	m			
	床上掃除口 COA65	1.0	個			
	床上掃除口 COA80	3.0	個			
	床上掃除口 COA100	3.0	個			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	床排水金物 T5A50	3.0	個			
	通気金物 埋込型、65A	1.0	個			
	A-1-3-3-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2	鉄骨					
	(工場加工・現場搬入まで・取付は木工事)					
	H形鋼 SS400 H-125×125×6.5×9	0.319	t			
	鋼板 SS400 PL-4.5	0.003	t			
	鋼板 SS400 PL-6	0.003	t			
	鋼板 SS400 PL-9	0.004	t			
	鉄骨スクラップ [°] 控除	0.01	t			
	工場加工組立 工場溶接長 15.94m/t(隅肉6mm換算)	0.3	t			
	工場さび止め塗装	10.1	m ²			
	鉄骨運搬	0.3	t			
	現場さび止め塗装	10.1	m ²			
	A-2-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-3	その他工事					
A-3-1	舗装工事	1.0	式			
A-3-2	植栽工事	1.0	式			
A-3-3	解体工事	1.0	式			
	A-3-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-3-1	舗装工事					
	盛土 本体工事から流用	9.4	m ³			
	盛土 搬入土	5.1	m ³			
	土間コンクリート t120 直均し仕上 溶接金網 φ6-150×150 再生クラッシュランt60	38.5	m ²			
	土間コンクリート t120 洗い出し仕上 溶接金網 φ6-150×150 再生クラッシュランt60	13.0	m ²			
	土間コンクリート目地切 注入目地材t6	43.6	m			
	土間コンクリート目地切 エラストイト t10×120	23.5	m			
	アスファルト舗装 密粒度アスコnt50 砕石150	18.5	m ²			
	砂利敷き t60	85.5	m ²			
	注意喚起ブロックシート 300角	8.0	枚			
	コンクリート縁石 120×120	25.8	m			
	車止めブロック L=600 2個/か所	1.0	か所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	路面標示 実線 W=150	4.5	m			
	路面標示 車椅子マーク	1.0	か所			
	路面標示 ゼブラマーク 4500×1300	1.0	か所			
	A-3-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-3-2	植栽工事					
	アジサイ H0.3 2本立/株	10.0	本			
	イヌギ H1.0 W0.2	35.0	本			
	低木植付 樹高0.5m未満	10.0	本			
	低木植付 樹高1.0~2.0m未満	35.0	本			
	客土 真砂土	3.3	m3			
	バーク堆肥 50L/m2	6.7	m2			
	支柱 二脚鳥居 添木なし	1.0	本			
	シダレサクラ H2.5 C0.12	1.0	本			
	客土 真砂土	0.7	m3			
	バーク堆肥 50L/m2	1.5	m2			
	A-3-2-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-3-3	解体工事					
	(外構)					
	アスファルト舗装カッター切り	11.8	m			
	アスファルト舗装撤去 アスコンt50+砕石t150	158.0	m ²			
	植込み土撤去	4.8	m ³			
	L形側溝撤去	23.4	m			
	コンクリート基礎撤去 300×300×H450	1.0	か所			
	コンクリート縁石撤去	8.2	m			
	コンクリート会所撤去 250×400 グレーチング 蓋共	1.0	か所			
	排水管撤去 VU100	3.2	m			
	スクラップ スチール	0.02	t			
	A-3-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
B-2	共通仮設費 (積上)					
	ガードフェンス H=1800 上部シート張り	85.1	m			
	キャスターゲート W6000×H1800	1.0	か所			
	カラーコーン+ハバー	47.2	m			
	既設テニスコートネットにシート張り H=1800	15.9	m			
	段差解消スロープ	2.0	か所			
	交通誘導員	1.0	式			
	B-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D	発生材処理					
	(運搬)					
	とりこわし発生材運搬 土砂	20.4	m3			
	土工事 碎石	2.1	m3			
	とりこわし発生材運搬 路盤材	23.6	m3			
	とりこわし発生材運搬 アスコン	7.9	m3			
	とりこわし発生材運搬 無筋コン	2.8	m3			
	とりこわし発生材運搬 鉄筋コン	0.1	m3			
	とりこわし発生材運搬 廃プラスチック	0.2	m3			
	とりこわし発生材運搬 金属	0.3	m3			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(処分)					
	とりこわし発生材処分 土砂	20.4	m3			
	とりこわし発生材処分 碎石	2.1	m3			
	とりこわし発生材処分 路盤材	23.6	m3			
	とりこわし発生材処分 アスコン	7.9	m3			
	とりこわし発生材処分 無筋コン	2.8	m3			
	とりこわし発生材処分 鉄筋コン	0.1	m3			
	とりこわし発生材処分 廃プラスチック	0.2	m3			
	とりこわし発生材処分 金属	0.3	m3			
	D-計					