

令和5年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書							亀 山 市 まちづくり協働課		
事 業 名	地区コミュニティセンター充実事業、市民協働センター費 施設管理費										
施 工 場 所	亀山市東町一丁目地内										
工 事 名	城東地区コミュニティセンター建設等工事							設計 令和5年4月			
工 事 費											
工 期	令和6年3月8日限り	長		幅							
工 事 の 大 要											
城東地区コミュニティセンターを建設する工事及び市民協働センターの外壁等を改修する工事 <ul style="list-style-type: none"> ・城東地区コミュニティセンター建設工事 延床面積166.02m² 鉄骨造 平屋建て ・市民協働センター改修工事 外壁改修工事 複層塗材RE 476.0m² 屋上防水改修工事 ウレタン塗膜防水通気緩衝工法X-1 240.0m² 											

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	城東地区コミュニティセンター建設等工事					
A	直接工事費					
A-1	城東地区コミュニティセンター建設工事					
A-1-1	一般工事	1.0	式			
A-1-2	鉄骨工事	1.0	式			
A-1-3	その他工事	1.0	式			
A-2	市民協働センター改修工事					
A-2-1	一般工事	1.0	式			
	A-計					

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A	直接工事費	1.0	式			
B-1	共通仮設費 (一般工事)	1.0	式			
B-2	共通仮設費 (鉄骨工事)	1.0	式			
B-3	共通仮設費 (その他工事)	1.0	式			
B-2	共通仮設費 (積上)	1.0	式			
C	現場管理費 (一般工事)	1.0	式			
C-2	現場管理費 (鉄骨工事)	1.0	式			
C-3	現場管理費 (その他工事)	1.0	式			
D	発生材処分費	1.0	式			
	工事原価	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1	一般工事					
A-1-1-1	建築工事	1.0	式			
A-1-1-2	電気設備工事	1.0	式			
A-1-1-3	機械設備工事	1.0	式			
	A-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1	建築工事					
A-1-1-1-1	直接仮設工事	1.0	式			
A-1-1-1-2	土工事	1.0	式			
A-1-1-1-3	地業工事	1.0	式			
A-1-1-1-4	鉄筋工事	1.0	式			
A-1-1-1-5	コンクリート・型枠工事	1.0	式			
A-1-1-1-6	木工事	1.0	式			
A-1-1-1-7	屋根及び樋工事	1.0	式			
A-1-1-1-8	金属工事	1.0	式			
A-1-1-1-9	左官・石・タイル工事	1.0	式			
A-1-1-1-10	建具工事	1.0	式			
A-1-1-1-11	塗装工事	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1-12	内外装工事	1.0	式			
A-1-1-1-13	ユニット工事	1.0	式			
	A-1-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1-1	直接仮設工事					
	遣方	191.0	m2			
	墨出し	165.0	m2			
	養生	165.0	m2			
	整理清掃後片付け (竣工清掃共)	165.0	m2			
	外部足場 運搬共 クサビ式足場W600(手すり先行方式)	241.0	m2			
	養生シート張り 防炎1類 運搬共	241.0	m2			
	水平養生	165.0	m2			
	脚立足場 運搬共	165.0	m2			
	ローリング足場	1.0	台			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(市民協働センター内部)					
	墨出し	21.1	m2			
	養生	21.1	m2			
	整理清掃後片付け (竣工清掃共)	21.1	m2			
	脚立足場 運搬共	21.1	m2			
	A-1-1-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1-2	土工事					
	根切り	204.0	m3			
	床付け	178.0	m2			
	埋戻し(発生土)	95.1	m3			
	建設発生土運搬	109.0	m3			
	機械運搬費 片道30 k m以内	1.0	往復			
	A-1-1-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1-3	地業工事					
	砂利地業 土間下 (再生碎石)	33.7	m3			
	床下防湿層敷き	133.0	m2			
	土間下断熱材敷き	124.0	m2			
	A-1-1-1-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1-4	鉄筋工事					
	異形鉄筋 SD295 D10	5.72	t			
	異形鉄筋 SD295 D13	0.59	t			
	異形鉄筋 SD295 D16	0.58	t			
	異形鉄筋 SD345 D19	0.13	t			
	異形鉄筋 SD345 D22	2.64	t			
	鉄筋スクラップ控除	0.26	t			
	鉄筋加工組立費	9.28	t			
	鉄筋運搬費	9.28	t			
	鉄筋ガス圧接	92.0	ヶ所			
	A-1-1-1-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1-5	コンクリート・型枠工事					
	普通コンクリート Fc18+S S15 捨てコンクリート	9.2	m3			
	普通コンクリート Fc24+S S18 土間スラブコンクリート	34.0	m3			
	普通コンクリート Fc24+S S18 基礎コンクリート	37.4	m3			
	普通コンクリート Fc24+S S18 土間スラブ、立上りコンクリート	0.9	m3			
	普通コンクリート Fc18+S S18 土間コンクリート	15.7	m3			
	コンクリート打設手間	1.0	式			
	コンクリートポンプ圧送費	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	型枠 普通合板型枠 土間止	10.8	m2			
	型枠 普通合板型枠 基礎部	161.0	m2			
	型枠 打放し合板型枠	13.0	m2			
	型枠運搬費	185.0	m2			
	A-1-1-1-5-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1-6	木工事					
(内部)						
	敷居 290*40	7.9	m			
	たて枠 290*35	4.6	m			
	鴨居 290*40	7.9	m			
	敷居 120*40	2.8	m			
	たて枠 120*35	5.5	m			
	たて枠 80*35	5.5	m			
	鴨居 120*40	2.8	m			
	敷居 210*40	10.7	m			
	たて枠 210*35	9.1	m			
	鴨居 210*40	10.7	m			
	見切りたて枠 180*35	2.7	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	見切りたて枠 185*35	2.7	m			
	敷居 210*40	10.7	m			
	たて枠 210*35	9.1	m			
	鴨居 210*40	10.7	m			
	たて枠 170*25	2.0	m			
	たて枠 185*25	2.0	m			
	たて枠 115*25	2.0	m			
	たて枠 130*25	2.0	m			
	たて枠 75*25	4.1	m			
	鴨居 185*40	2.2	m			
	鴨居 170*40	2.2	m			
	額縁 25*120	43.6	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	たて枠 110*35	1.8	m			
	鴨居 110*35	1.1	m			
	A-1-1-1-6-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1-7	屋根及びとい工事					
(屋根)	瓦棒葺き カラーGL鋼板t=0.5	214.0	m ²			
	硬質木片セメント板t=25+高性能フェノール フォームt=25	214.0	m ²			
	ゴムアスルーフィングt=1.0	214.0	m ²			
	棟押え カラーGL鋼板t=0.5	12.7	m			
	止面戸 カラーGL鋼板t=0.5	25.4	m			
	軒先見切 カラーGL鋼板t=0.5	32.8	m			
	軒先フォーム面戸 カラーGL鋼板t=0.5	32.8	m			
	妻側唐草納 カラーGL鋼板t=0.5	22.8	m			
	幕板H=170 カラーGL鋼板t=0.5 硬質木片セメント板t=25下地	55.5	m			
	軒樋カラー塩ビ製前高165	32.8	m			
	縦樋カラー塩ビ製φ100	21.9	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
(テラス 屋根)						
	折板葺きH=90 カラーGL鋼板t=0.5	17.7	m2			
	FRP折板葺き t=2.0	6.2	m2			
	タイトフレーム	23.0	m			
	斜め部タイトフレーム	9.1	m			
	水上面戸 カラーGL鋼板t=0.5	8.9	m			
	エプロン面戸	8.9	m			
	水上押え水切り 糸幅W700カラーGL鋼板t=0.5	8.9	m			
	鼻隠しパネル H=300 カラーGL鋼板t=0.5	14.2	m			
	軒樋カラー塩ビ製前高135	9.1	m2			
	縦樋カラー塩ビ製φ75	3.1	m			
(谷樋)	硬質木片セメント板t=25	5.0	m2			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ゴムアスルーフィングt=1.0	5.0	m2			
	耐酸被覆鋼板t=0.5	5.0	m2			
	自在ドレーンφ75	1.0	ヶ所			
	縦樋カラー塩ビ製φ75	3.1	m			
	オーバーフロー菅 SUS製φ60.5L=180	1.0	ヶ所			
	荷揚・運搬費	1.0	式			
	A-1-1-1-7-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1-8	金属工事					
(外部)	アルミ笠木 既製品 W200	1.4	m			
	アルミ製エキスパンションジョイント 外壁屋根	2.6	m			
	小口蓋	2.0	ヶ所			
	水切りW=50	2.8	m			
	アルミ製エキスパンションジョイント 外壁外壁	14.9	m			
	軽量鉄骨天井下地 25形 直貼り用	14.4	m ²			
	アルミスパンドレルt=1.0 カラー	3.4	m ²			
	アルミスパンドレル用廻縁 カラー	7.5	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
(内部)	軽量鉄骨壁下地 19形 直貼り用	115.0	m2			
	軽量鉄骨壁下地 65形 直貼り用	77.1	m2			
	軽量鉄骨壁 開口部補強	1.0	式			
	軽量鉄骨壁下地 90形 直貼り用	3.0	m2			
	軽量鉄骨下り壁下地 H=350	3.3	m			
	軽量鉄骨天井下地 19形 直貼り用	143.0	m2			
	軽量鉄骨天井 開口部補強	1.0	式			
	軽量鉄骨天井 振れ止め補強	128.0	m2			
	SUS製エキスパンションジョイント 床床	1.2	m			
	SUS製エキスパンションジョイント 壁壁	4.2	m			
	SUS製エキスパンションジョイント 天井天井	1.2	m			
	SUS巾木H=60既製品	2.0	m			

明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
消火器ボックス W270*H740*D155	2.0	ヶ所			
ステンレス見切りW5*D12	0.8	m			
天井点検口 アルミ製 450角	14.0	ヶ所			
軽量鉄骨壁下地 (天井内) 19形 直貼り用	40.9	m ²			
A-1-1-1-8-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1-9	左官・石・タイル工事					
(外部)	コンクリート打放面補修	13.0	m2			
	テラス柱天端コンクリート直均し	0.4	m2			
	タイル下地モルタル塗	3.5	m2			
	磁器質150タイル張	3.5	m2			
(内部)	コンクリート直均し	146.0	m2			
	モルタル金コテ押え	6.7	m2			
	タイル下地モルタル塗	2.8	m2			
	磁器質150タイル張	2.8	m			
	上框御影石 W50 t=30	2.8	m			
	モルタル巾木H=100	10.0	m			
	A-1-1-1-9-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1-10	建具工事					
a	アルミ製建具	1.0	式			
b	軽量鋼製建具	1.0	式			
c	木製建具	1.0	式			
d	ガラス	1.0	式			
	A-1-1-1-10-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
a	アルミ製建具					
	AD-1 アルミ製ランマFIX付片引戸 W2190*H2660	1.0	ヶ所			
	AD-2 アルミ製ランマ外倒窓付4枚引違戸W4400*H2645	1.0	ヶ所			
	AD-3 アルミ製親子開戸 W1200*H2000	1.0	ヶ所			
	AW-1 アルミ製引違窓 W1800*H1660	1.0	ヶ所			
	AW-2 アルミ製引違窓 W1800*H600	1.0	ヶ所			
	AW-3 アルミ製引違窓 W2000*H1660	5.0	ヶ所			
	AW-4 アルミ製引違窓 W1200*H800	1.0	ヶ所			
	AW-5 アルミ製引違窓 W900*H600	1.0	ヶ所			
	取付調整費	1.0	式			
	運搬費	1.0	式			
	a-計					

明 細 書

b	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	軽量鋼製建具					
	LSD-1 軽量鋼製上吊片引き戸 有効開口W950	1.0	ヶ所			
	取付費	1.0	式			
	運搬搬入費	1.0	式			
	協働センター玄関引分戸					
	SD-1 SUS製両引分戸 W1400xH2135	1.0	ヶ所			
	取付費	1.0	式			
	運搬費	1.0	式			
	b-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
c	木製建具					
	WD-1 木製6枚引込戸 W6740*H2200	1.0	ヶ所			
	WD-2 木製4枚引込戸 W4328*H2200	1.0	ヶ所			
	WD-3 木製4枚引込戸 W4050*H2200	1.0	ヶ所			
	WD-4 木製4枚引込戸 W3060*H2200	1.0	ヶ所			
	WD-5 木製2枚引込戸 W1840*H2660	1.0	ヶ所			
	WD-6 木製引込戸 W1085*H2000	2.0	ヶ所			
	WW-1 木製引違窓 W1060*H850	1.0	ヶ所			
	c-計					

明 細 書

内	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
d	ガラス					
	強化ガラス 厚5.0	19.0	m2			
	強化ガラス 厚4.0	1.4	m2			
	型ガラス 厚4.0	1.1	m2			
	網入型ガラス 厚6.8	18.9	m2			
	樹脂型ガラス 厚2.0	3.6	m2			
	ガラスシーリング 両面	133.0	m			
	d-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1-11	塗装工事					
(外部)	ケイ酸質系塗布防水 コンクリート面	13.0	m2			
	DP塗装 鉄部	41.8	m2			
(内部)	壁NAD塗装 ボード面	42.4	m2			
	壁EP塗装 ボード面	5.1	m2			
	UC塗装 カウンター	2.8	m2			
	SOP塗装 木製棚	37.3	m2			
	天井NAD塗装 ボード面	12.1	m2			
	SOP塗装 ブラインドボックス	8.1	m2			
	A-1-1-1-11-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1-12	内外装工事					
(外部)	窯業系サイディング t=16 塗装品	172.0	m2			
	窯業系サイディング 出隅役物	20.4	m			
	透湿防水シート	172.0	m2			
	土台水切 カラーGL鋼板t=0.35	49.7	m			
	出隅コーナー見切 カラーGL鋼板t=0.35	2.3	m			
	上下接合部見切 カラーGL鋼板t=0.35	21.7	m			
	シーリング	1.0	式			
	軒天繊維混入セメント板塗装品 t=12.0	11.0	m2			
	塩ビ廻縁	110.0	m			
(内部)	ビニル床シート貼 t=2.5 耐湿工法	146.0	m2			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ビニル床シート貼 t=2.0 耐湿工法	1.1	m ²			
	ビニル巾木 H=60	61.6	m			
	壁 せっこうボード張り (GB-R) t=12.5	207.0	m ²			
	壁 耐水せっこうボード張り (GB-S) t=12.5	1.8	m ²			
	壁 化粧ケイカル張り	1.8	m ²			
	壁 ケイカル板t=8.0張り	42.4	m ²			
	壁 不燃クロス貼	143.0	m ²			
	流台シーリング SR-1 10 x 10	3.5	m			
	壁 グラスウール24k t=100	101.0	m ²			
	天井 石膏ボードt=9.5下地岩綿吸音板t=9.0張り	129.0	m ²			
	天井ケイカル板t=6.0張り	12.1	m ²			
	塩ビ廻縁	136.0	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	天井化粧石膏ボードt=9.5	1.6	m2			
	天井 グラスウール24k t=100	166.0	m2			
	A-1-1-1-12-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1-13	ユニット工事					
(外部)	自立サイン W750*H3200 アルミ複合板3.0mm 塩ビシート仕上	2.0	面			
	ステンレスヘアライン箱文字サイン H150 D15 14文字	2.0	ヶ所			
	思いやり駐車場サイン W600*H900 アルミ複合板インクジェット仕上	1.0	ヶ所			
(内部)	室名札 突出型アルミ型材 200*200 塩ビシート仕上	4.0	ヶ所			
	室名シートサイン H30 塩ビシート文字	3.0	ヶ所			
	室名シートサイン H40 塩ビシート文字	2.0	ヶ所			
	既設ピクトサイン取外し再取付200角	1.0	ヶ所			
	ブラインドボックス W150*H120t25 L=4600	1.0	ヶ所			
	ブラインドボックス W150*H120t25 L=1900	1.0	ヶ所			
	ブラインドボックス W150*H120t25 L=2200	5.0	ヶ所			
	タモ集成カウンター W1140*D1200*t40	1.0	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2	電気設備工事					
A-1-1-2-1	電灯設備	1.0	式			
A-1-1-2-2	動力設備	1.0	式			
A-1-1-2-3	構内情報通信網設備	1.0	式			
A-1-1-2-4	構内交換設備	1.0	式			
A-1-1-2-5	拡声設備	1.0	式			
A-1-1-2-6	誘導支援設備	1.0	式			
A-1-1-2-7	自動火災報知設備	1.0	式			
A-1-1-2-8	市民協働センター電気設備改修工事 拡声設備	1.0	式			
A-1-1-2-9	市民協働センター電気設備改修工事 誘導支援設備	1.0	式			
	A-1-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2-1	電灯設備					
	(1)電灯幹線	1.0	式			
	(2)電灯分岐	1.0	式			
	(3)コンセント分岐	1.0	式			
	A-1-1-2-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2-1	電灯設備 (1)電灯幹線					
	電線 EM-IE8° 管内	30.0	m			
	電線 EM-IE150° 管内	24.0	m			
	電線 EM-IE150° 可とう管内	3.0	m			
	ケーブル EM-CET38° 管内	30.0	m			
	ケーブル EM-CET38° 可とう管内	4.0	m			
	ケーブル EM-CET38° いんぺい	24.0	m			
	電線管 G70 露出塗装	8.0	m			
	電線管 G54 露出塗装	30.0	m			
	電線管 F50WP 露出	4.0	m			
	電線管 F76WP 露出	1.0	m			
	電線管 HIVE16 露出	4.0	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	電線管 HIVE16 地中	2.0	m			
	プルボックス 200° × 200 (SUS、WP)	1.0	個			
	プルボックス 300° × 200 (SUS、WP)	3.0	個			
	エントランスキャップ (G70)	1.0	個			
	接地材 ED	1.0	か所			
	はつり工事	1.0	式			
	塗装費	1.0	式			
	撤去	1.0	式			
	(1) 電灯幹線-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2-1	電灯設備 (2)電灯分岐					
	照明器具 A42	20.0	個			
	照明器具 B42	6.0	個			
	照明器具 C21	2.0	個			
	照明器具 D7	2.0	個			
	照明器具 D12	2.0	個			
	照明器具 E8c	1.0	個			
	照明器具 E8	1.0	個			
	照明器具 F9	2.0	個			
	照明器具 G15	1.0	個			
	非常照明器具 d13	3.0	個			
	非常照明器具 d30	1.0	個			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	非常照明器具 e13	1.0	個			
	誘導灯 a BT	1.0	個			
	誘導灯 b B	1.0	個			
	非常灯・誘導灯用自己点検リモコン	1.0	個			
	分電盤 CL-1	1.0	面			
	幹線分岐盤	1.0	面			
	埋込スイッチ 1P15A×1	1.0	個			
	埋込スイッチ 1P15A 3W×1	3.0	個			
	埋込スイッチ 1P15A×2+4W×1+柵表示灯×1	1.0	個			
	埋込スイッチ 1P15A×4+3W×1+柵表示灯×1	1.0	個			
	埋込スイッチ 1P15A×4+柵表示灯×2	1.0	個			
	埋込コンセント 2P15A×1 E付	1.0	個			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ケーブル EM-EEF1.6-2C いんぺい	126.0	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-3C いんぺい	99.0	m			
	ケーブル EM-EEF1.6-3C 管内	1.0	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C いんぺい	16.0	m			
	ケーブル EM-AE1.2-2C いんぺい	19.0	m			
	電線管 HIVE16 露出	1.0	m			
	アウトレットボックス 中浅 樹脂	8.0	個			
	VAジョイントボックス 大	1.0	個			
	丸型露出ボックス 16 1方出	1.0	個			
	撤去	1.0	式			
	(2)電灯分岐-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2-1	電灯設備 (3)コンセント分岐					
	埋込コンセント 2P15A×2 新金属プレート	8.0	個			
	埋込コンセント 2P15A×2 E付 新金属プレート	2.0	個			
	埋込コンセント 2P15A×2 E、ET付 新金属プレート	2.0	個			
	埋込コンセント 2P20A×1 新金属プレート	1.0	個			
	埋込コンセント 2P30A×1 新金属プレート	1.0	個			
	防水コンセント 2P15A×2 E付	2.0	個			
	露出コンセント 2P15A×2 E付	1.0	個			
	フロアコンセント 2P15A×2	2.0	個			
	リーレーコンセント 2P15A×2 E付	2.0	個			
	ケーブル EM-EEF2.0-2C いんぺい	83.0	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C いんぺい	91.0	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ケーブル EM-EEF2.0-3C 可とう管内	5.0	m			
	ケーブル EM-EEF2.6-3C いんぺい	18.0	m			
	電線管 PF22 いんぺい	5.0	m			
	アウトレットボックス 中浅 樹脂	17.0	個			
	アウトレットボックス 中深 樹脂	2.0	個			
	VAジョイントボックス 大	1.0	個			
	(3)コンセント分岐-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2-2	動力設備					
	(1)動力幹線	1.0	式			
	(2)動力分岐	1.0	式			
	A-1-1-2-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2-2	動力設備 (1)動力幹線					
	電線 EM-IE5.5° 管内	4.0	m			
	ケーブル EM-CET14° 管内	33.0	m			
	ケーブル EM-CET14° 可とう管内	5.0	m			
	電線管 G36 露出塗装	33.0	m			
	電線管 F30WP	5.0	m			
	はつり工事	1.0	式			
	塗装費	1.0	式			
	撤去	1.0	式			
	(1)動力幹線-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2-2	動力設備 (2)動力分岐					
	分電盤 CP-1	1.0	面			
	動力端子接続	3.0	台			
	電線 EM-IE2.0 管内	25.0	m			
	電線 EM-IE2.0 可とう管内	2.0	m			
	電線 EM-IE5.5° 管内	24.0	m			
	電線 EM-IE5.5° 可とう管内	2.0	m			
	電線 EM-IE8° 管内	16.0	m			
	電線 EM-IE8° 可とう管内	2.0	m			
	電線管 HIVE22 露出	11.0	m			
	電線管 HIVE28 露出	5.0	m			
	電線管 F24WP 露出	1.0	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	電線管 F30WP 露出	1.0	m			
	(2)動力分岐-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2-3	構内情報通信網設備					
	情報用アウトレット (Cat-5e)壁	1.0	個			
	情報用アウトレット (Cat-5e)床	1.0	個			
	導入線 EM-IE1.2 管内	33.0	m			
	導入線 EM-IE1.2 可とう管内	43.0	m			
	LAN用ケーブル EM-UTP0.5-4P(Cat-5e) 可とう管内	23.0	m			
	電線管 G22 露出塗装	32.0	m			
	電線管 PF22 いんぺい	67.0	m			
	電線管 F24WP 露出	1.0	m			
	アウトレットボックス 中浅 樹脂	1.0	個			
	アウトレットボックス 中深 樹脂	1.0	個			
	エントランスキャップ (G22)	1.0	個			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2-4	構内交換設備					
	端子盤 CT-1	1.0	面			
	ノズルプレート (フランクチップ 付)	1.0	個			
	ローテンション	1.0	個			
	導入線 EM-IE1.2 管内	67.0	m			
	導入線 EM-IE1.2 可とう管内	91.0	m			
	電線管 G22 露出塗装	65.0	m			
	電線管 PF22 いんぺい	91.0	m			
	電線管 F24WP 露出	2.0	m			
	プルボックス 200° × 200 (SUS、WP)	4.0	個			
	アウトレットボックス 中浅 樹脂	1.0	個			
	アウトレットボックス 中深 樹脂	1.0	個			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	エントランスキャップ (G22)	2.0	個			
	塗装費	1.0	式			
	A-1-1-2-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2-5	拡声設備					
	壁掛形非常放送アンプ	1.0	台			
	天井埋込スピーカー	5.0	個			
	天井埋込スピーカー アッテネーター付	6.0	個			
	壁掛スピーカー	4.0	個			
	壁掛スピーカー アッテネーター付	1.0	個			
	アッテネーター	8.0	個			
	電線管 E19 露出塗装	4.0	m			
	電線管 PF16 いんぺい	160.0	m			
	1種金属線ぴ A型	13.0	m			
	1種金属線ぴ用付属品 スイッチボックス	6.0	個			
	1種金属線ぴ用付属品 コーナーボックス	4.0	個			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	1種金属線ぴ B型	1.0	m			
	1種金属線ぴ用付属品 コーナーボックス	1.0	個			
	電源カトリレー	1.0	個			
	アウトレットボックス 中浅 樹脂	3.0	個			
	ケーブル EM-HP1.2-2C 管内	3.0	m			
	ケーブル EM-HP1.2-3C 管内	18.0	m			
	ケーブル EM-HP1.2-3C 可とう管内	160.0	m			
	塗装費	1.0	式			
	はつり工事	1.0	式			
	A-1-1-2-5-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2-6	誘導支援設備					
	(1)インターホン	1.0	式			
	(2) 来客報知	1.0	式			
	A-1-1-2-6-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2-6	誘導支援設備 (1)インターホン					
	インターホン親機	1.0	台			
	インターホン子機	1.0	台			
	ケーブル EM-AE1. 2-2C 可とう管内	8.0	m			
	電線管 PF16 いんぺい	8.0	m			
	アウトレットボックス 中浅 樹脂	2.0	個			
	(1)インターホン計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2-6	誘導支援設備 (2) 来客報知					
	来客報知器	1.0	台			
	来客センサー	1.0	台			
	ケーブル EM-AE1. 2-3C 可とう管内	15.0	m			
	電線管 PF16 いんぺい	15.0	m			
	アウトレットボックス 中浅 樹脂	2.0	個			
	(2) 来客報知-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2-7	自動火災報知設備					
	総合盤 P型2級発信機、電鈴、表示灯(LEDリング型)	1.0	面			
	差動式スポット型熱感知器 2種	12.0	個			
	定温式スポット型熱感知器 防水	2.0	個			
	ケーブル EM-HP1.2-5P 管内	2.0	m			
	ケーブル EM-HP1.2-5P 可とう管内	19.0	m			
	ケーブル EM-AE1.2-2C いんぺい	61.0	m			
	ケーブル EM-AE1.2-4C いんぺい	8.0	m			
	電線管 PF22 いんぺい	19.0	m			
	1種金属線ぴ B型 露出	2.0	m			
	1種金属線ぴ用付属品 ジャンクションボックス(角)	1.0	個			
	1種金属線ぴ用付属品 コーナーボックス	1.0	個			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	アウトレットボックス 中浅 樹脂	1.0	個			
	配線端子接続	1.0	台			
	立会検査 P型2級	1.0	工事			
	A-1-1-2-7-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2-8	市民協働センター電気設備改修工事 拡声設備					
	リニューアルプレート 250φ	6.0	個			
	カバープレート	1.0	台			
	撤去	1.0	式			
	A-1-1-2-8-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2-9	市民協働センター電気設備改修工事 誘導支援設備					
	インターホン親機	1.0	台			
	インターホン子機	1.0	台			
	ケーブル EM-AE1.2-2C 可とう管内	5.0	m			
	ケーブル EM-AE1.2-2C 管内	3.0	m			
	電線管 PF16 いんぺい	5.0	m			
	1種金属線ぴ A型 露出	3.0	m			
	1種金属線ぴ用付属品 ジャンクションボックス(角)	1.0	個			
	1種金属線ぴ用付属品 コーナーボックス	2.0	個			
	はつり工事	1.0	式			
	A-1-1-2-9-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-3	機械設備工事					
A-1-1-3-1	給排水衛生設備工事	1.0	式			
A-1-1-3-2	空調換気設備工事	1.0	式			
A-1-1-3-3	市民協働センター機械設備改修工事	1.0	式			
	A-1-1-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
a	給水設備工事					
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP 20A 土中	23.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP 25A 土中	2.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP 40A 土中	10.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管 VA 20A 屋外	1.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管 VD 20A 屋内一般	3.0	m			
	硬質塩化ビニルライニング鋼管 VA 20A 屋内一般	1.0	m			
	仕切弁 GV 20A JIS10Kコア	2.0	個			
	仕切弁 GV 25A JIS10Kコア	2.0	個			
	仕切弁 GV 40A JIS10Kコア	4.0	個			
	土工事	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	保温工事	1.0	式			
	既設切断接続工事	1.0	式			
	撤去工事	1.0	式			
	スリーブ工事費	1.0	式			
	a-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
b	排水設備工事					
	硬質塩化ビニル管 VP 50A 屋内一般	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP 50A 土中	7.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP 50A 屋外	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP 100A 土中	71.0	m			
	排水金物 D-50A	2.0	個			
	小口径柵 150φ-90L-600H 塩ビ蓋	1.0	組			
	小口径柵 150φ-45YS-700H 塩ビ蓋	2.0	組			
	小口径柵 150φ-90Y-700H 塩ビ蓋	4.0	組			
	小口径柵 200φ-90L-800H 鋳鉄(T-8)蓋	1.0	組			
	小口径柵 200φ-90Y-600H 塩ビ蓋	1.0	組			
	小口径柵 200φ-90Y-700H 塩ビ蓋	1.0	組			

明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
排水溜め柵 450x450 500H MHA蓋	1.0	組			
排水溜め柵 600x600 600H MHA蓋	1.0	組			
排水溜め柵 600x600 700H MHA蓋	2.0	組			
排水溜め柵 600x600 800H MHA蓋	2.0	組			
排水溜め柵 600x600 1200H MHA蓋	1.0	組			
排水溜め柵 300x300 400H 格子蓋	1.0	組			
土工事	1.0	式			
塗装工事	1.0	式			
既設切断接続工事	1.0	式			
撤去工事	1.0	式			
スリーブ工事費	1.0	式			
b-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
c	衛生器具設備工事					
	外流し	1.0	組			
	横水栓（キ一式）＋ 水栓柱（樹脂製）	1.0	組			
	EH-1 電気温水器 35L	1.0	組			
	c-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-3-2	空調換気設備工事					
d	空調設備工事	1.0	式			
e	換気設備工事	1.0	式			
	A-1-1-3-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
d	空調設備工事					
	PAC-1 空冷ヒートポンプパッケージエアコン 天カセ4方向 同時ツイン(冷/暖)20.0kW/22.4kW	1.0	台			
	PAC-2 空冷ヒートポンプパッケージエアコン 天カセ4方向 (冷/暖) 10.0kW/11.2kW	1.0	台			
	PAC-3 空冷ヒートポンプパッケージエアコン 天カセ4方向 (冷/暖) 5.0kW/5.6kW	1.0	台			
	冷媒用被覆銅管 液管 6.4φ 保温厚10mm	21.0	m			
	冷媒用被覆銅管 ガス管 12.7φ 保温厚20mm	21.0	m			
	冷媒用被覆銅管 液管 9.5φ 保温厚10mm	25.0	m			
	冷媒用被覆銅管 ガス管 15.9φ 保温厚20mm	25.0	m			
	冷媒用被覆銅管 液管 9.5φ 保温厚10mm	8.0	m			
	冷媒用被覆銅管 ガス管 25.4φ 保温厚20mm	8.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP 25A 屋内一般	9.0	m			
	硬質塩化ビニル管 VP 40A 屋内一般	21.0	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	硬質塩化ビニル管 VP 40A 土中	4.0	m			
	基礎工事	1.0	式			
	機器搬入費	1.0	式			
	天井開口補強費	1.0	式			
	土工事	1.0	式			
	保温工事	1.0	式			
	二次側配線工事	1.0	式			
	スリーブ工事費	1.0	式			
	d-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
e	換気設備工事					
	F-1 天井換気扇 低騒音インテリア格子形 320m3/h SUS深形フード 共	1.0	台			
	F-2 天井換気扇 低騒音インテリア格子形 320m3/h SUS深形フード(FD) 共	1.0	台			
	F-3 天井換気扇 低騒音インテリア格子形 380m3/h SUS深形フード 共	1.0	台			
	F-4 天井換気扇 低騒音インテリア格子形 130m3/h SUS深形フード 共	1.0	台			
	RF-1 レンジフード (建築工事) SUS深形フード	1.0	台			
	OA-1 給気グリル 天井付 SUS深形フード(FD・防虫網) 共	2.0	台			
	OA-2 給気グリル 天井付 SUS深形フード(防虫網) 共	2.0	台			
	OA-3 給気グリル 天井付 SUS深形フード(防虫網) 共	1.0	台			
	スパイラルダクト SD100 φ	5.0	m			
	スパイラルダクト SD150 φ	21.0	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	保温工事	1.0	式			
	天井開口補強費	1.0	式			
	スリーブ工事費	1.0	式			
	e-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-3-3	市民協働センター機械設備改修工事					
	SUS深形フード 150φ (FD)	4.0	個			
	SUS深形フード 150φ (FD・防虫網)	4.0	個			
	SUSウェザーカバー 250φ (FD)	3.0	個			
	撤去工事	1.0	式			
	A-1-1-3-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2	鉄骨工事					
	ベースパック 20-12V	6.0	ヶ所			
	ベースパック 20-09V	5.0	ヶ所			
	角形鋼管 BCR295 □-200*200*12	1.97	t			
	角形鋼管 BCR295 □-200*200*9	1.15	t			
	角形鋼管 STKR400 □-100*100*4.5	0.12	t			
	角形鋼管 STKR400 □-100*100*2.3	0.45	t			
	角形鋼管 STKR400 □-125*125*3.2	0.44	t			
	角形鋼管 STKR400 □-200*100*3.2	0.32	t			
	H形鋼 SN400B H-100*100*6*8	0.11	t			
	H形鋼 SN400B H-294*200*8*12	2.16	t			
	H形鋼 SN400B H-300*150*6.5*9	1.45	t			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	H形鋼 SN400B H-200*200*8*12	0.40	t			
	H形鋼 SS400 H-298*148*5.5*8	1.07	t			
	H形鋼 SS400 H-248*124*5*8	0.66	t			
	H形鋼 SS400 H-198*99*4.5*7	0.39	t			
	H形鋼 SS400 H-194*150*6*9	0.15	t			
	丸鋼M16 SS400	0.29	t			
	丸鋼M12 SS400	0.004	t			
	軽量リップ 溝形鋼 SSC400 C-200*75*20*3.2	0.07	t			
	軽量リップ 溝形鋼 SSC400 C-150*50*20*2.3	0.03	t			
	軽量リップ 溝形鋼 SSC400 C-125*50*20*2.3	0.06	t			
	軽量リップ 溝形鋼 SSC400 C-100*50*20*2.3	4.02	t			
	鋼板 SN490B PL-32	0.21	t			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	鋼板 SN490B PL-28	0.15	t			
	鋼板 SN490C PL-30	0.09	t			
	鋼板 SN490C PL-25	0.80	t			
	鋼板 SN490C PL-22	0.11	t			
	鋼板 SS400 PL-16	0.09	t			
	鋼板 SS400 PL-12	0.003	t			
	鋼板 SS400 PL-9	0.51	t			
	鋼板 SS400 PL-6	0.39	t			
	鋼板 SS400 PL-4.5	0.47	t			
	平鋼 50*6	0.008	t			
	アンカーボルト SS400 M16 L=480	10.0	本			
	アンカーボルト SS400 M12 L=300	40.0	本			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	トルシア形高力ボルト M20 L=60	300.0	本			
	トルシア形高力ボルト M20 L=55	362.0	本			
	トルシア形高力ボルト M20 L=50	92.0	本			
	トルシア形高力ボルト M20 L=40	34.0	本			
	トルシア形高力ボルト M16 L=45	4.0	本			
	トルシア形高力ボルト M16 L=35	101.0	本			
	中ボルト M12 L=150	275.0	本			
	中ボルト M12 L=140	135.0	本			
	中ボルト M12 L=40	1,213.0	本			
	鉄骨スクラップ 控除	0.56	t			
	工場加工組立	16.6	t			
	工場溶接(6mm換算)	583.0	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	工場錆止塗装	803.0	m2			
	鉄骨運搬	16.6	t			
	鉄骨現場建方	16.6	t			
	トルア形高力ボルト ボルト締付	16.6	t			
	アンカーボルト埋込手間	1.0	式			
	柱下均しモルタル 200角	5.0	ヶ所			
	超音波探傷試験	1.0	式			
	A-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3	その他工事					
A-1-3-1	外構工事	1.0	式			
A-1-3-2	舗装工事	1.0	式			
A-1-3-3	解体工事	1.0	式			
	A-1-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-1	外構工事					
	U字溝W180	26.0	m			
	U字溝W180蓋	26.0	m			
	VS側溝 W180	26.8	m			
	同上細目ノンスリップグレーチングT-2	12.0	m			
	既設細目ノンスリップグレーチング蓋取替W300T-2	17.6	m			
	排水溝 防水モルタル塗W100、H25～100 細目ノンスリップグレーチングW150	1.0	式			
	A-1-3-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-2	舗装工事					
	アスファルト舗装 5-15	95.3	m2			
	コンクリート舗装 10-10	33.6	m2			
	A-1-3-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-3	解体工事					
(外部)	物置上屋解体	10.0	m2			
	基礎コンクリート解体	0.7	m3			
	土間コンクリート解体	3.8	m3			
	アスファルト舗装撤去	14.1	m3			
	アスファルト舗装カッター入れ	7.5	m			
	既設犬走土間モルタル撤去	15.2	m2			
	既設犬走土間モルタルカッター入れ	2.0	m			
	既設犬走土間コンクリート撤去	1.5	m3			
	U字溝W180撤去	2.5	m3			
	既設グレーチング撤去	17.6	m			
	既設車止め撤去	8.0	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
(既設)	アルミ建具撤去	0.9	m2			
	アルミ面格子撤去	0.9	m2			
	ガラス撤去	0.9	m2			
	A L C板t=120撤去	1.9	m2			
	同上カッター入れ	6.3	m			
	立上りコンクリート基礎撤去	0.02	m3			
	同上カッター入れ	1.5	m			
	床モルタル金コテ撤去	0.2	m2			
	同上カッター入れ	2.2	m			
(内部)	床モルタル金コテ撤去	0.9	m2			
	同上カッター入れ	2.9	m			
	ビニル床シートt=2.0撤去	0.9	m2			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	木製巾木H=75撤去	2.9	m			
	壁木製下地撤去	6.1	m2			
	壁ラワン合板t=5.5撤去	6.1	m2			
	木製額縁撤去	3.8	m			
	軽量天井下地撤去	1.6	m2			
	化粧石膏ボードt=9.5撤去	1.6	m2			
	塩ビ廻縁撤去	4.1	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	廃材運搬費 (ガレキ類)	2.3	m3			
	廃材運搬費 (コンクリート類)	9.4	m3			
	廃材運搬費 (金属類)	1.4	m3			
	廃材運搬費 (廃プラスチック類)	1.3	m3			
	廃材運搬費 (ガラス類)	0.2	m3			
	廃材運搬費 (木くず類)	0.2	m3			
	廃材運搬費 (ボード類)	0.7	m3			
	廃材運搬費 (アスファルト舗装)	14.1	m3			
	A-1-3-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-1	一般工事					
A-2-1-1	建築工事					
A-2-1-1-1	直接仮設工事	1.0	式			
A-2-1-1-2	外壁改修工事	1.0	式			
A-2-1-1-3	屋上防水改修工事	1.0	式			
A-2-1-1-4	撤去工事	1.0	式			
	A-2-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-1-1-1	直接仮設工事					
	(屋根・ベランダ) 養生	315.0	m2			
	整理清掃後片付け (竣工清掃共)	315.0	m2			
	(外壁) 養生	71.3	m2			
	整理清掃後片付け (竣工清掃共)	71.3	m2			
	外部足場 運搬共 クサビ式足場W600(手すり先行方式)	446.0	m2			
	単管抱き足場	198.0	m2			
	養生シート張り 防炎1類 運搬共	645.0	m2			
	A-2-1-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-1-1-2	外壁改修工事					
	水洗い 高圧水洗機 加圧力15MP程度	607.0	m2			
	庇屋根水洗い 高圧水洗機 加圧力15MP程度	26.5	m2			
	下地調整材C-1	476.0	m2			
	複層塗材REローラー	476.0	m2			
	既設ボンデ鋼板面D P 塗装 アクリルシリコン樹脂下地調整共	15.9	m2			
	既設庇屋根カラー鋼板面D P 塗装 アクリルシリコン樹脂下地調整共	26.5	m2			
	既設庇軒天EP-G塗装	27.7	m2			
	既設縦樋NAD塗装	12.3	m2			
	既設鋼製建具D P 塗装 アクリルシリコン樹脂下地調整共	9.3	m2			
	シーリング	1.0	式			
	AW-1 アルミ製2連珞マ排煙窓付引違窓 W3400*H1685	2.0	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	AW-2 アルミ製2連窓排煙窓付引違窓FIX窓W3400*H2525	1.0	ヶ所			
	取付費	1.0	式			
	運搬費	1.0	式			
	網入りトーマイガラス 厚6.8	4.8	m ²			
	フロートガラス 厚5.0	15.3	m ²			
	ガラスシーリング (両面)	96.5	m			
	床モルタル金コテ仕上	0.5	m ²			
	A-2-1-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-1-1-3	屋上防水改修工事					
	(屋上) 水洗い 高圧水洗機 加圧力15MP程度	294.0	m2			
	既設防水不良部撤去	121.0	m2			
	不良部ケレン清掃	121.0	m2			
	不良部モルタル下地調整及び勾配調整	121.0	m2			
	不良部エポキシ系ポリマーセメント塗布 1.6kg/m2	121.0	m2			
	平場・側溝エポキシ系ポリマーセメント塗布 0.8kg/m2	149.0	m2			
	立上り・基礎エポキシ系ポリマーセメント塗布 0.8kg/m2	24.0	m2			
	既設ドレン撤去	5.0	ヶ所			
	改修用ドレン設置横引用100φ	5.0	ヶ所			
	配管架台一時撤去復旧	20.0	ヶ所			
	配管用基礎取外再取付	6.0	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	平場 ウレタン塗膜防水通気緩衝工法X-1	240.0	m2			
	側溝 ウレタン塗膜防水密着工法X-2	29.3	m2			
	立上り・基礎 ウレタン塗膜防水密着工法X-2	24.0	m2			
	脱気筒	5.0	ヶ所			
	(ベランダ) 水洗い 高圧水洗機 加圧力15MP程度	48.5	m2			
	全面エポキシ系ポリマーセメント塗布 0.8kg/m2	48.5	m2			
	既設ドレン撤去	1.0	ヶ所			
	改修用ドレン設置横引用100φ	1.0	ヶ所			
	平場 ウレタン塗膜防水通気緩衝工法X-1	36.4	m2			
	側溝 ウレタン塗膜防水密着工法X-2	5.5	m2			
	立上り・基礎 ウレタン塗膜防水密着工法X-2	6.6	m2			
	脱気筒	1.0	ヶ所			

明 細 書

内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
配管立上り狭小部仕様	6.0	ヶ所			
(RD屋根)					
水洗い 高圧水洗機 加圧力15MP程度	2.0	m2			
全面エポキシ系ポリマーセメント塗布					
0.8kg/m2	2.0	m2			
側溝					
ウレタン塗膜防水密着工法X-2	2.0	m2			
A-2-1-1-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-1-1-4	撤去工事					
	床モルタル金コテ撤去	0.5	m2			
	同上カッター入れ	4.3	m			
	アルミ建具撤去	23.6	m2			
	ガラス撤去	27.7	m2			
	A-2-1-1-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
B-2	共通仮設費積上分					
	クロスゲートW=6.0mH=1.8m	1.0	ヶ所			
	波型亜鉛鉄板仮囲H=1.8m	89.7	m			
	養生鉄板敷t=22	104.0	m ²			
	交通整理員	18.0	人			
	B-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D	発生材処分費					
	廃材処分費 (ガレキ類)	2.3	m3			
	廃材処分費 (コンクリート類)	9.4	m3			
	廃材処分費 (金属類)	1.4	m3			
	廃材処分費 (廃プラスチック類)	1.3	m3			
	廃材処分費 (ガラス類)	0.2	m3			
	廃材処分費 (木くず類)	0.2	m3			
	廃材処分費 (ボード類)	0.7	m3			
	廃材処分費 (アスファルト舗装)	14.1	m3			
	現場発生土処分	109.0	m3			
	D-計					