工事名 関町富士ハイツ地内防火水槽新設工事		当初	事業区分 公園	園緑地整備・改修 町富士ハイツ地内防;	上 火水槽新設丁事施	たる工種 公園 丁地域 補正領	 ∐事 無し,	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
関町富士ハイツ地内防火水槽新設工事								
		式						
			1					
		式						
		10	1					
作業土工								
		式						
cur () ()	1 Tab		1					
床掘工(一次)	土砂	m3						 単-1号
		IIIO	50					半-15
床掘工(二次)	土砂		00					
,,,,,		m3						単-2号
			50					
埋戾工	土砂							
		m3	50					単-3号
 土砂運搬工	土砂		50					
	_~	m3						単-4号
			50					
基礎・頂版工								
		式						
基礎砕石工	RC-40, t=15cm		1					
秦城州 门工	KG-40, t=156iii	m2						 単-5号
			18					
均しコンクリートエ	18-8-25BB, t=5cm							
		m3						単-6号
皮についカリーして	04 0 0EDD + - 40		1					
底版コンクリートエ	24-8-25BB, t = 40cm	m3						 単-7号
			7					+ '>
常温合材布設工	t=9mm		·					
		m3						単-8号
			0.1					

工事名 関町富士ハイツ地内防火水槽新設工事		当初	事業区分 公園	鼠緑地整備・改修 「富士ハイツ地内防!	主; 火水槽新設丁事施	たる <u>工種 公園工</u> 丁地域 補正無	事 :し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
頂版コンクリートエ	24-8-25BB、 t = 30cm							
		m3						単-9号
W114	Ad 65 145 55 d 6		6					
型枠工	鉄筋構造物	0						₩ 40 日
		m2	8					単-10号
	SD295 D16		0					
3/\13/3 <u>1</u>	05200 510	t						単-11号
			0.94					
鉄筋工	SD295 D13							
		t						単-12号
#1.46 TE			0.03					
製作工		式						
		エト	1 1					
側版(4分割)	 鋼厚t=8mm 内径 464		ı ı					
MMX (191 L1)	I	基						単-13号
			4					_
底版(1)	鋼厚 t =6mm 1,500×4,							
	200	基						単-14号
the life (a)	AFF F		1					
底版(2)	鋼厚t=6mm 1,400×3, 923端面R	基						 単-15号
	923师山内		2					半-10万
頂版(1)	鋼厚t = 8mm 1,500×4,		2					
32004(1)		基						単-16号
			1					
頂版(2)	鋼厚 t = 8mm 1,530×							
	4,201端面 R	基						単-17号
#=-1x1.2 I			2					
集水ピット	鋼厚t = 7.9mm 内径 644.6mm	基						単-18号
	044.011111	李	1 1					半-10万
	 鋼厚t=4.5mm 内径 6		1					
	I	基						単-19号
			1					

関町富士ハイツ地内防火水槽新設工事		当初	工事区分 関	<mark>園緑地整備・改修</mark> TT富士ハイツ地内図		たる <u>工種</u> 公園工 工地域 補正無	J.	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削用治具	鋼厚t=8mm h=0.3m							
		基						単-20号
			4					
内部支柱								
		基						単-21号
			1					
副資材	組立用ボルト・ナット							
		基						単-22号
=12/10/14	(2) E E 192 - 2 49 1 4		1					
副資材	釜場用パンチングメタ 							× 00 □
	Jν	基	1					単-23号
副資材	 内部点検梯子		1					
即其例		基						単-24号
		至	1					+ -245
採水管(貯水槽側)	両フランジ 配管支持		'					
ואטים (אז טיום ואט)	I	基						単-25号
	<u> </u>	_	1 1					
外面FRPコーティング	FRP膜厚t=2mm							
		m2						単-26号
			40					
内面FRPコーティング	FRP膜厚t=0.5mm							
		m2						単-27号
			70					
区体工								
		式						
ᄱᄣᅁᄝᅮ	4/\ 		1					
側版設置工	4分割	+						出。20日
		基	1					単-28号
底版設置工	 3分割		1					
瓜似以且上		基						単-29号
		<u>*</u>	1 1					+-235
頂版設置工	3分割		'					
Who ho e +		基						単-30号
		-	4					' 00 3

工事名 関町富士ハイツ地内防火水槽新設工事		当初	事業区分 公丁事区分 関	園緑地整備・改修 町富士八イツ地内防	上 火水槽新設工事施	たる <u>工種 公園工</u> 工地域 補正無	事 	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸管投入孔・集水ピット設置工								
		組						単-31号
	内面コーティング FR		1					
业体的小型 作工		基						単-32号
		4	1 1					+-025
防火水槽鉄蓋設置工	600(T-25用)							
		組						単-33号
			1					
附帯工								
		式	1					
	600 支柱 60.5		ı					
1777 (3111 1784 177 177	基礎 500×600	基						単-34号
			1					
貯留水工	40m3							
		式						単-35号
板小口 语气签凯黑丁			1					
採水口・通気管設置工		式						単-36号
		10	1 1					+ 003
復旧工								
		式						
			1					
張芝工	高麗芝	m²						" 07 🗆
		m	44					単-37号
			44					
12 HZ T		本						単-38号
			1					
仮設工								
		式						
成十二	 土砂		1					
盛土工	12.1127	m3						 単-39号
			20					千 -03万

工事名 関町富士ハイツ地内防火水槽新設工事		当初	事業区分 公丁事区分 閉	園緑地整備・改修 町富士ハイツ地内防火	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	たる工種 公園工 T地域 補正無	事 し,	-
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	t=10cm、RC-40	m2	38					単-40号
交通誘導警備員		式	1					単-41号
締切排水工		式	1					単-42号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
技術管理費		式	1					
簡易平板載荷試験		箇所	1					単-43号
共通仮設費 (率計上)		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

事名 関町富士ハイツ地内防火水槽新設工事		当初	事業区分 2	<u>、園緑地整備・改修</u> 共通仮設費	主流	たる <u>工種</u> 公園エ 工地域 補正無	<u>事</u> El,	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	十 <u>地线 一桶工</u> 無数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等	/701H	1 1-2	<u>~~=</u>	1 1944		XX=: H" X	77 HV. HW.	1150
		式						
			1					
工事価格								
		式						
			1					
肖費税相当額								
		式						
- -			1					
工事費計		_ 						
		式	1					
			1					

工場管理費

1 間接労務費対象額 管理費区分7		
2 間接労務費率		
3 間接労務費計上額		
4 工場管理費 工場純工事費		
非対象額計(-)		管理費区分5,9
5 工場管理費対象額		
7 工場管理費率		
工場管理費計上額		
(2 間接労務費率 3 間接労務費計上額 4 工場管理費 工場純工事費 5 非対象額計(-) 6 工場管理費対象額 7 工場管理費率 	2 間接労務費率 3 間接労務費計上額 4 工場管理費 工場純工事費 5 非対象額計(-) 6 工場管理費対象額 7 工場管理費率

共通仮設費

1 主たる工種 単独(当該工事)	公園工事	
2 主たる工種 合算工事		
3 対象工事費		
4 直接工事費		
5 準備費(処分費)		
6 事業損失防止施設費		
7 対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)		
8 現工事		
9 合算工事		
10 非対象額計(-)		
11 管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12 管理費区分2,7		工場原価
13 管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14 管理費区分 9		間接費非対象額
15 管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16 対象額支給品(+)		
17 無償貸付機械評価額(+)		
18 共通仮設費対象額 単独(追加工事)		
19 現工事		
20 合算工事		
21 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)		調整工事入力で使用
22 現工事		
23 合算工事		
24 共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)		
25 現工事		
26 合算工事		
27 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
28 現工事		
29 共通仮設費(率分) 率(補正後)		
30 計上額 単独(追加工事)		
31 現工事		
32 合算工事		
33 調整工事計上額		

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	
5 直接工事費	
37 管理費区分 1	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38 管理費区分2,7	工場原価
39 管理費区分 5	一般管理費等のみ対象額
10 管理費区分 9	間接費非対象額
41 管理費区分T	
42 対象額支給品(+)	
3 無償貸付機械評価額(+)	
4 現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	
現工事	
合算工事	
47 現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	
現工事	
49 合算工事	
50 施工地域等補正 単独(追加工事)	
51 現工事	
52 現場環境改善費 率 (補正後)	
53 計上額 単独(追加工事)	
54 現工事	
55 合算工事	
56 調整工事計上額	
57 共通仮設費(積上分)	
58 運搬費	
59 準備費・仮設費	
60 事業損失防止施設費	
31 安全費	
52	
3 技術管理費	
54 営繕費	
55 現場環境改善費	
66 共通仮設費計	

現場管理費

1 主たる工種	公園工事	
2 単独(追加工事)純工事費		
3 単独(追加工事) 直接工事費		
4 単独(追加工事) 共通仮設費		
5 非対象額計(-)		
6 管理費区分2,7		工場原価
7 管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8 管理費区分 9		間接費非対象額
9 管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
0 対象額支給品(+)		
1 無償貸付機械評価額(+)		
2 現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
3 現工事		
合算工事		
5 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
現工事		
7 合算工事		
8 率(補正前) 単独(追加工事)		
現工事		
20 合算工事		
21 施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22 現工事		
23 施工時期補正		
24 緊急工事補正		
25 真夏日補正		
26 砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
現工事		
28 率(補正後)		
29 計上額 単独(追加工事)		
30 現工事		
61 合算工事		
32 調整工事計上額		

一般管理費等

1	工事原価	
2	純工事費	
3	現場管理費	
4	工期延長等に伴う現場維持費	
5	工場製作原価	
6	非対象額計(-)	
7	管理費区分9	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	
10	現工事	
11	合算工事	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	調整工事入力で使用
13	現工事	
14	合算工事	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	
16	現工事	
17	合算工事	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	
19	現工事	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	
21	現工事	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	
24	一般管理費等 率 (補正後)	
25	計上額 単独(追加工事)	
26	現工事	
27	合算工事	
28	調整工事計上額	

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 土砂 床掘工(一次) m3 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 床掘り 土質 = 土砂:施工方法 = 平均施工幅1m以上2m CB210030 未満:土留方式の種類=無し:障害の有無= 管理費区分 無 m 3 無し: 100 単-44号 計 単価

							17/1—1M-7/	
令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日	用年月日 用年月日	単価通 歩掛通					+0.142	単-2号
過-規制 1.000-0000020]整-超過-規制	労務!					規格	名称
	単価		100	数量		i位	土砂	床掘工(二次)
<u> </u>			₩/≖	 	* <i>b</i> ≡	4 / 1	₩ / 夕 / ₩	& Ih
金額 摘要 CB210030 管理費区分無 単-45号	立 額	1	- 単個		100	<u>⊭1₩</u>	規格/宗件 土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満:土留方式の種類=自立式:障害の有無 =無し:	床掘り
								計
								単価
金額	金額	ī	単価		100	<u>单位</u>	未満:土留方式の種類=自立式:障害の有無	計

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 埋戻工 土砂 m3 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 埋戻し 施工方法 = 最大埋戾幅1m未満: CB210410 管理費区分 無 m 3 100 単-46号 計 単価

	17/\TIMIV					_			
単-4号							適用年 <i>/</i> 適用年/		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-0000020
土砂運搬工	土砂 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	単位	m3	数量	100		単価		
47.1h	t日 to / 冬 //t	単位	数量	 =	₩ / #			│	+± ===
<u>名称</u> 土砂等運搬	規格 / 条件 土砂等発生現場 = 小規模: 積込機種・規格 = ハ ・ックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3): 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0k m以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	<u>単犯</u> m 3		00	単価			金額	摘要 CB210110 管理費区分 無 単-47号
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	10	00					CB210610 管理費区分 無 単-48号
計									
単価									

令和 5年 8月 1日

単価適用年月日

1次単価表

単-5号

∓ -√-3		<u> </u>			步掛適用	第年月日	令和 5年 8月 1日	
名称	規格					労務調整	隆-超過-規制	1.000-00000020
基礎砕石工	RC-40,t=15cm	単位	m2	数量	100	単	価	
	規格 / 条件	単位	数	 【量	単価		 金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下:砕石 の種類 = 再生クラッシャラン 40~0:費用の内訳 = 全ての費用:	m 2		100	1 100		all Hrs	CB221110 管理費区分 無 単-49号
計								
単価								

	17/1—IM-1/								_
単-6号		,					適用年 <i>。</i> 適用年		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
均しコンクリートエ	18-8-25BB, t=5cm	単位	m3	数量	10		単価		
	規格/条件	単位	数量	 ₽	単価			金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物:打設工法 = ル ・ックホウ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格 = 18- 8-25(高炉):養生工の種類 = 一般養生:費 用の内訳 = 全ての費用:	m 3		0	- 千川			± in	CB240010 管理費区分 無 単-50号 (均し)
計									
単価									

	1771—11141V								
単-7号							適用年 <i>。</i> 適用年		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格					労務:	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
底版コンクリート工	24-8-25BB, t = 40cm	単位	m3	数量	10		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 름	単価			金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物:打設工法 = ル ・ックホウ(ルーン機能付)打設:コンクリート規格 = 24- 8-25(20)(高炉):養生工の種類 = 一般養 生:費用の内訳 = 全ての費用:	m 3		0	+11111			ΔT. BX	CB240010 管理費区分 無 単-51号 (底版)
計									
単価									

単-8号	· // — IM · /					単価	「適用年」 「適用年」	月日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格	<u></u>				步扭 <u> </u>	N週用年) 3調整-超	月日 ☑過-規制	令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
常温合材布設工	t=9mm	単位	m3	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価	I		金額	摘要
常温合材		m3		1					WYB00197 管理費区分 無
計									
単価									

	1771— IM 127								_
単-9号							適用年) 適用年)		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
頂版コンクリート工	24-8-25BB、 t = 30cm	単位	m3	数量	10		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	-	単価			金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物:打設工法 = ル ・ックホウ(ルーン機能付)打設:コンクリート規格 = 24- 8-25(20)(高炉):養生工の種類 = 一般養 生:費用の内訳 = 全ての費用:	m 3		0	一 一			亚帕	CB240010 管理費区分 無 単-52号 (頂版)
計									
単価									

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 型枠工 鉄筋構造物 m2 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 型枠 型枠の種類 = 一般型枠:構造物の種類 = 鉄筋 CB240210 •無筋構造物: 管理費区分 無 m 2 1 単-53号 計 単価

単-11号						単価 歩掛	「適用年」 「適用年」	月日日日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格							」□ 迢過-規制	1.000-00000020
鉄筋工	SD295 D16	単位	t	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	│ 書	単価	<u> </u>		金額	摘要
鉄筋工[市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D16:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t		1	7 114			ме на	WB810010 管理費区分 無 単-54号
計									
単価									

· // — IM·C								
単-12号					単価	適用年. 適用年.	月日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格	1					┦口 월過-規制	1.000-00000020
鉄筋工	SD295 D13	単位	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	単価	_ i		金額	摘要
鉄筋工[市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13:規格・仕様区分 = 一般構造物:施工規模 = 10t未満:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:夜間作業補正 = 無:トンネル内作業の補正 = 無:法面作業の補正 = 無:太径鉄筋補正 = 補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正 = 補正無(一般構造物):	t	1				ALC DA	WB810010 管理費区分 無 単-55号
計								
単価								

	「 ハー 叫 へ								
単-13号						単価 歩掛	適用年 <i>。</i> 適用年	月日 月日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
側版(4分割)	鋼厚t=8mm 内径 4645	単位	基	数量	1		単価		
	規格 / 条件	 単位	数量	 	単価			金額	摘要
側版(4分割)(上段)	鋼厚t=8mm・内径 4,645	基		1	学1個			<u> </u>	1月安 WYB00198 管理費区分 無
計									
単価									

	17/ TIMIL								
単-14号		_				単価 歩掛	i適用年 <i>/</i> 適用年/	月日 月日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
底版(1)	鋼厚t=6mm 1,500×4,200	単位		数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	└─── 書	単価			金額	摘要
底版 (1)	鋼厚t=6mm 1,500×4,200	基		1				MZ HX	WYB00216 管理費区分 無
計									
単価									

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 底版(2) 鋼厚t=6mm 1,400×3,923端面R 基 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 底版(2) 鋼厚t=6 mm 1,400×3,923端面R WYB00251 管理費区分 無 1 計 単価

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 頂版(1) 鋼厚t = 8mm 1,500×4,460 基 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 頂版(1) 鋼厚t=8mm 1,500×4,460 WYB00268 管理費区分 無 1 計 単価

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 頂版(2) 鋼厚 t = 8mm 1,530 × 4,201端面 R 基 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 頂版(2) 鋼厚t=8 mm 1,530×4,201端面R WYB00284 管理費区分 無 計 単価

	「八十一四~~								
単-18号		_				単価:	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日 月日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格					労務:	調整-超	迢過-規制	1.000-0000020
	鋼厚t = 7.9mm 内径 644.6mm	単位	基	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	 =	単価			金額	摘要
集水ピット	鋼厚7.9mm・内径 644.6mm	基		1	半川川			並 辞	MYB00300 管理費区分 無
計									
単価									

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 吸管投入孔 鋼厚t=4.5mm 内径 652 基 1 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 吸管投入孔 鋼厚t=4.5mm・内径652 WYB00316 管理費区分 無 1 計 単価

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 鋼厚t=8mm h=0.3m 基 掘削用治具 1 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 掘削用治具 鋼厚t=8mm h=0.3m WYB00330 基 管理費区分 無 1 計 単価

	17/ 				r				
単-21号	,					単価 歩掛	適用年	月日 月日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
内部支柱		単位	基	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価			金額	摘要
内部支柱		基		1	+ <u>щ</u>			AL AX	WYB00344 管理費区分 無
計									
単価									

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 副資材 組立用ボルト・ナット 基 1 単価 単位 数量 規格 / 条件 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 副資材 組立用ボルト・ナット WYB00354 管理費区分 無 1 計 単価

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 副資材 釜場用パンチングメタル 基 1 単価 単位 数量 規格 / 条件 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 釜場用パンチングメタル WYB00363 基 管理費区分 無 1 計 単価

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 副資材 内部点検梯子 基 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 内部点検梯子 WYB00371 基 管理費区分 無 計 単価

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 採水管(貯水槽側) 両フランジ 配管支持金具含む 基 1 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 採水管(貯水槽側) 100A両フランジ 配管支持金具含む WYB00460 管理費区分 無 1 計 単価

	「 ハー 1 1								
単-26号		_				単価 歩掛	適用年 <i>/</i> 適用年/	月日 月日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
外面FRPコーティング	FRP膜厚t = 2mm	単位	m2	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	└─── 書	単価	i		金額	摘要
外面FRPコーティング	FRP膜厚t=2mm	m2		1	十 Щ			<u>π</u>	WYB00385 管理費区分 無
計									
単価									

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 FRP膜厚t=0.5mm 内面FRPコーティング m2 1 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 内面FRPコーティング FRP膜厚t=0.5mm WYB00393 m2 管理費区分 無 1 計 単価

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 側版設置工 4分割 基 1 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 側版組立工 WYB00467 式 管理費区分 無 単-56号 1 側版溶接工 WYB00470 式 管理費区分 無 単-57号 WYB00473 躯体防水塗布工(外面) 式 管理費区分 無 単-58号 1 ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊 L001130011 管理費区分 無 日 1 計

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 労務調整-超過-規制 名称 規格 1.000-00000020 側版設置工 4分割 基 1 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

	17/\IM_/_/								
単-29号						単価	適用年/ 適用年/	月日 日日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格	<u> </u>				労務	週 <u></u> 用牛/ 調整-超	⊔ 월過-規制	1.000-00000020
	3分割	単位	基	数量	1		単価		
	規格/条件	単位	数量	└─── ह	単価	l_ i		金額	摘要
底版組立工		式		1					WYB00475 管理費区分 無 単-59号
底版溶接工		式		1					WYB00476 管理費区分 無 単-60号
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	10t吊	日		0.5					L001130011 管理費区分 無
計									
単価									

	「 八一								
単-30号						単価 歩掛	適用年 <i> </i> 適用年 <i> </i>	月日 月日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格					労務	調整-超	過-規制	1.000-00000020
頂版設置工	3分割	単位	基	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	 ₽	単価	i '		金額	摘要
頂版組立工		式		1				77. 11%	WYB00478 管理費区分 無 単-61号
頂版溶接工		式		1					WYB00479 管理費区分 無 単-62号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 0 t 吊	日		0.5					L001130011 管理費区分 無
計									
単価									

単-31号

令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 吸管投入孔・集水ピット設置工 組 1 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 組立工 WYB00481 式 管理費区分 無 単-63号 1 溶接工 WYB00482 式 管理費区分 無 単-64号 計 単価

		// — IЩ·Г/								
単-32号								「適用年」 「適用年」		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称		規格					労務	弱調整-超	迢-規制	1.000-00000020
躯体防水塗布工	内面コーティング	FRP膜厚t=0.5mm	単位	基	数量	1		単価		
	規	 }格 / 条件	単位		[_] 数量	単位	 5		金額	摘要
塗装工			人		1					R0112 管理費区分 無
普通作業員			人		2					R0102 管理費区分 無
器具リース・材料・消耗品費			式		1					WYB00433 管理費区分 無
計										
単価										

	リハー川山へ								
単-33号		-				歩掛	1適用年。 1適用年。	月日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格					労務	弱調整-超	過-規制	1.000-00000020
防火水槽鉄蓋設置工	600(T-25用)	単位	組	数量	1		単価		
		単位	数	 量	単価	 i		金額	摘要
防火水槽用鉄蓋	T-25	枚		1					WYB00488 管理費区分 無
鉄蓋設置工	作業区分=設置:種類=円形4号:	個		1					D9209000 管理費区分 無 単-65号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物:打設工法 = 人力打設:コンケリート規格 = 18-8-25(高炉): 養生工の種類 = 一般養生:現場内小運搬の有 無 = 有り:費用の内訳 = 全ての費用:	m 3		0.1					CB240010 管理費区分 無 単-66号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠:構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物:	m 2		0.6					CB240210 管理費区分 無 単-67号
計									

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 防火水槽鉄蓋設置工 組 600(T-25用) 1 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

	· //\ IMI / L\								
単-34号	1	,					適用年		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格					労務	調整-起	迢-規制	1.000-00000020
防火水槽標識設置工	600 支柱 60.5 基礎 500×600	単位	基	数量	1		単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量		単価	i		金額	摘要
防火水槽用標識	WHE / WIT	基		1	7-114			MC HR	WYB00450 管理費区分 無
標識柱・基礎設置(路側式)	柱の規格 = 単柱式(基礎含む) 60.5:施工 規模加算 = 2基以下:時間的制約を受ける場 合の補正 = 無:夜間作業の補正 = 無:曲げ支 柱加算 = 無:柱の材料費の計上 = 有:塗装仕 様 = 静電粉体塗装(白色):	基		1					WB812110 管理費区分 無 単-68号
計									
単価									

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 40m3 式 貯留水工 1 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 貯留水 WYB00452 管理費区分 無 m3 40 散水車「トラック架装型] 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6時 K1108007 間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6 時間 管理費区分 無 時間 15 単-69号 計 単価

	17/ TIM 1/								
単-36号	1000	1					適用年月		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格					労務:	調整-超	過-規制	1.000-00000020
採水口・通気管設置工		単位	式	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	<u> </u>	単価			金額	摘要
採水口(地上部)	単口採水自立SUS丸型	個		1	羊			<u></u> 五 行共	WYB00489 管理費区分 無
消化用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	SGP-VS 100A	m		6.1					WYB00490 管理費区分 無
鋼製ストレーナ	SUS100A	個		1					WYB00491 管理費区分 無
通気管接続用継手	VJ-2	個		1					WYB00492 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管布設工		m		6.3					WYB00493 管理費区分 無

	17/ TIM 7/								
単-36号	1515	1					適用年月		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格					<u> </u>	調整-超	過-規制	1.000-00000020
採水口・通気管設置工		単位	式	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	数量	⊥ ⊒	単価		Т	 金額	摘要
<u>−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−</u>		m m		2.4	半1個			<u>本</u> 育規	7D10563005 管理費区分 無
管明示シート工		m	1	2.4					D9133000 管理費区分 無 単-70号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物:打設工法 = 人力打設:コンクリート規格 = 18-8-25(高炉): 養生工の種類 = 一般養生:現場内小運搬の有 無 = 有り:費用の内訳 = 全ての費用:	m 3		0.1					CB240010 管理費区分 無 単-71号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠:構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物:	m 2		0.3					CB240210 管理費区分 無 単-72号
砂埋戻工		m3		1					WYB00494 管理費区分 無 単-73号

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 採水口・通気管設置工 式 1 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 計 単価

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 張芝工 高麗芝 m² 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 人力施工による植生工 工種区分=張芝工:施工規模=300m2未満: WB810870 時間制約を受ける場合の補正 = 無: m2 管理費区分 無 100 単-74号 計 単価

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 移植工 本 100 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 植樹移植工 WYB00496 管理費区分 無 本 100 単-75号 計 単価

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 盛土工 土砂 m3 1 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 路床盛土 施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満: CB210520 管理費区分 無 m 3 単-76号 1 計 単価

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 路盤工 t=10cm, RC-40 m2 1 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分 下層路盤(歩道部) CB410031 = 1層施工:材料 = 再生クラッシャラン RC-40:費用 管理費区分 無 m 2 の内訳 = 全ての費用: 1 単-77号 計 単価

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 交通誘導警備員 式 1 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 交通誘導警備員 A R0803 管理費区分 無 8 計 単価

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 締切排水工 式 1 単価 単位 数量 規格 / 条件 単位 数量 単価 名称 金額 摘要 締切排水工;仕様書条件明示 水替日数(日)=3日:撤去・設置(バックホウ DXA09126 運転) = バックホウ:設置・撤去箇所数(回) 式 管理費区分 無 =1回:排水方法=作業時排水:排水量=排 1 単-78号 水量0~40(m3/h)未満: 計 単価

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 簡易平板載荷試験 箇所 1 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 簡易平板載荷試験 WYB00459 箇所 管理費区分 1 1 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-44号 CB210030 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し m 3 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-44号 CB210030 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 バックホウ(クローラ型)「後方超小旋回 山積0.45m3(平積0.35m3) L001010012 型] 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-45号 CB210030 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 自立式 無し m 3 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 材料構成比率

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-45号 CB210030 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 自立式 無し m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回 山積0.45m3(平積0.35m3) L001010012 型] 管理費区分 無

単-46号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 最大埋戻幅1m未満 埋戻し m 3 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % R0102 普通作業員 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無

令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-46号 単価適用年月日 CB210410 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 最大埋戻幅1m未満 埋戻し m 3 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 % ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ (クローラ) [標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 M000202028 管理費区分 無

単-46号 CB210410 単価適用年月日 令和 5年 8月 1日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日

名 称	規格					卦適用年月 務調整-超	 過-規制	令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
里戻し	最大埋戾幅1m未満		m 3		1				
		単位		数量	·	単価			
<u>名称</u> タンパ及びランマ	規格 / 条件 質量 60~80kg	単位	構	請成比率	標準単価		単価	摘要 L001180001	
72712032	A	%						管理費区分 無	

	ショス(*1 (・) (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	., , , ,		, i				T
単-47号 CB210110		-					「適用年」 「適用年」		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格					労務	弱調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
土砂等運搬	小規模 バックが山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下		m 3		1				
		単位		数量	, i		単価		
	規格 / 条件	単位	構	成比率	卢	単価		単価	摘要
標準単価	701H 7 3111	1 12	11727		125	1 1944		1 1944	772
		%							
運転手(一般)		%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油		%							Z006702002 管理費区分 無

単-47号 CB210110	クラ英作(「)(,,			<i>_</i>	単価:	適用年	———— 月日 日日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格							7.5 ロ 2過-規制	1.000-00000020
土砂等運搬	小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	単位	m 3	数量	1		単価		
	規格 / 条件	単位	# 5	│ 戊比率	標準	当価		└ 単価	摘要
機械構成比率	が旧ノボIT	%	1#3/	Χ. Γ.C. -11-	1 			于	1100女
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】	%							M000301002 管理費区分 無

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 CB210610 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 残土受入れ地での処理 整地 m 3 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 CB210610 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 整地 残土受入れ地での処理 m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 機械構成比率 バックホウ (クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) L001010007 管理費区分 無

単-49号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 m 2 全ての費用 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % R0102 普通作業員 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無

単-49号 CB221110		, ,,,,,,				単価	適用年	月日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格							月日 ² 過-規制	令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用		m 2		1				
		単位		数量	·		単価		
	規格 / 条件	単位	横	⊥ 成比率	標準	 :単価		└ 単価	摘要
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							

単-49号	CB221110	> JA(1) (.,				単位	面 適用年 適用年	月日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
	 名称	規格					少担 労務	r.週用牛. <u>8調整-</u> 起	月日 <u>2過-規制</u>	1.000-00000020
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン 40~0 全ての費用	単位	m 2	数量	1		単価		
バックホウ (<u>名称</u> クローラ)[標準]	規格 / 条件 山積 0 . 8 m 3(平積 0 . 6 m 3)	単位	構	成比率	標準	 <u> </u> <u> </u> 		単価	摘要 L001010007 管理費区分 無

単-50号

単価適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 CB240010 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 規格 1.000-00000020 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 コンクリート m 3 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用 (均し) 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

____ 単価適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-50号 CB240010 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 規格 名称 1.000-00000020 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付)打設 コンクリート m 3 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用 (均し) 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 構成比率 単価 標準単価 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 材料構成比率 % 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 Z002012001 管理費区分 無 軽油 Z006702002 管理費区分 無 機械構成比率

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-50号 CB240010 名称 労務調整-超過-規制 規格 1.000-00000020 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 コンクリート m 3 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用 (均し) 1 単位 数量 単価 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 名称 摘要 バックホウ(クローラ) [標準・クレーン 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004 機能付き] 管理費区分 無

単価適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-51号 CB240010 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 規格 1.000-00000020 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付)打設 コンクリート m 3 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用 (底版) 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

	ショウ(17)(リ)(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	., , , ,		,				
単-51号 CB240010		_				単価 歩掛	i適用年) 適用年)	月日 月日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格	1						迢過-規制	1.000-00000020
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パックホウ (クレーン機能付) 打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3						
(底版)		単位		数量	1		単価		
		単位	構品 構品	 成比率	標準	 単価		<u> </u> 単価	摘要
運転手(特殊)		%	1131		(A) T				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%							
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%							Z002012004 管理費区分 無
軽油		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-51号 CB240010 名称 労務調整-超過-規制 規格 1.000-00000020 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付)打設 コンクリート m 3 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用 (底版) 1 単位 数量 単価 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 名称 摘要 バックホウ(クローラ) [標準・クレーン 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004 機能付き] 管理費区分 無

単-52号

____ 単価適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 CB240010 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 規格 1.000-00000020 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付)打設 コンクリート m 3 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用 (頂版) 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

	1975只作(1)(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	, , , ,		,				
単-52号 CB240010		_				単個 歩掛	通用年。 過用年	月日 月日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格							迢過-規制	1.000-00000020
コンクリート (頂版)	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用	単位	m 3	数量	1		単価		
名称	規格/条件	単位	横原	成比率	標準		平 IIII	単価	摘要
運転手(特殊)		%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%							
生コンクリート	24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下	%							Z002012004 管理費区分 無
軽油		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-52号 CB240010 名称 労務調整-超過-規制 規格 1.000-00000020 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付)打設 コンクリート m 3 24-8-25(20)(高炉) 一般養生 全ての費用 (頂版) 1 単位 数量 単価 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 名称 摘要 バックホウ(クローラ) [標準・クレーン 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004 機能付き] 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-53号 CB240210 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 型枠 -般型枠 鉄筋・無筋構造物 m 2 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 型わくエ R0133 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単-54号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 労務調整-超過-規制 規格 1.000-00000020 SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 鉄筋工「市場単価] t 補正無(鉄筋割合10%未満含む)補正無(一般 構造物) 1 単位 数量 単価 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16 Z001102028 管理費区分 無 t 1.03 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 Q001001002 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-55号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 労務調整-超過-規制 規格 1.000-00000020 SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 鉄筋工「市場単価] t 補正無(鉄筋割合10%未満含む)補正無(一般 構造物) 1 単位 数量 単価 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13 Z001102009 管理費区分 無 t 1.03 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 Q001001002 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単-56号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 WYB00467 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 式 側版組立工 1 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 2 溶接工 R0113 管理費区分 無 2 器具リース・材料・消耗品 WYB00469 管理費区分 無 式 1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-56号 WYB00467 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 側版組立工 式 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-57号 WYB00470 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 式 側版溶接工 1 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 溶接工 R0113 管理費区分 無 2 普通作業員 R0102 管理費区分 無 2 器具リース・材料・消耗品 WYB00472 式 管理費区分 無 1 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-58号 WYB00473 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 式 躯体防水塗布工(外面) 1 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 塗装工 R0112 管理費区分 無 2 普通作業員 R0102 管理費区分 無 2 材料・消耗品 WYB00474 式 管理費区分 無 1 計 単価

令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単-59号 WYB00475 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 式 底版組立工 1 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 2 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-60号 WYB00476 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 式 底版溶接工 1 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 溶接工 R0113 管理費区分 無 1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 器具リース・材料・消耗品費 WYB00477 管理費区分 無 1 計 単価

令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単-61号 WYB00478 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 頂版組立工 式 1 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 2 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-62号 WYB00479 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 式 頂版溶接工 1 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 溶接工 R0113 管理費区分 無 1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 器具リース・材料・消耗品費 WYB00480 管理費区分 無 1 計 単価

名称	規格			労 利	务調整-超過-規制	钊 1.000-0000020
組立工		単位	数量	1	単価	
名称 土木一般世話役	規格/条件	単位人	数量	単価	金額	摘要 R0125 管理費区分 無
普通作業員		Д	0.5			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

単-64号 WYB00482 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日

名称	規格					適用年) 調整-超	 3過-規制	令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
溶接工		単位	式	数量	1	単価		
	規格 / 条件	単位	ž	数量	単価		金額	摘要
溶接工	MIL ON IT	人		<u>奴里</u> 1	<u>+∖</u> ₩		<u>277. HX</u>	R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		1				R0102 管理費区分 無
器具リース・材料・消耗品費				1				WYB00483 管理費区分 無
計								
単価								

単-65号 D9209000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 鉄蓋設置工 設置 円形4号 1 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.11 無収縮モルタル Z980108001 管理費区分 無 m3 0.009 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-66号 単価適用年月日 CB240010 歩掛適用年月日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) コンクリート m 3 一般養生 有り 全ての費用 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % R0102 普通作業員 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-66号 CB240010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) m 3 一般養生 有り 全ての費用 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 Z002012001 管理費区分 無

単-67号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 CB240210 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 型枠 -般型枠 鉄筋・無筋構造物 m 2 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % R0133 型わくエ 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単-68号

WB812110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 規格 労務調整-超過-規制 名称 1.000-00000020 単柱式(基礎含む) 60.5 2基以下 無 無 無 基 標識柱・基礎設置(路側式) 有 静電粉体塗装(白色) 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 静電塗装 60.5 Q001200008 管理費区分 無 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

		ショウ(17)(1)							
単-69号 	K1108007						i適用年。 適用年。		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
	名称	規格				I		迢-規制	1.000-00000020
散水車[トラック	架装型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6時間	単位	時間	数量	1	単価		
		規格 / 条件	単位	数量	<u> </u> 量	単価		 金額	摘要
運転手(一般)			人		0.18				R0115 管理費区分 無
軽油			L		4.4				Z006702002 管理費区分 無
散水車[トラック	架装型]	3 8 0 0 L	時間		1				M001108007 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計									

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-69号 K1108007 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 6時 時間 散水車[トラック架装型] 間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6 時間 1 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 摘要 金額 単価

D9133000

令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 単-70号 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 管明示シートエ m 100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.4 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-71号

令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単価適用年月日 CB240010 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 規格 1.000-00000020 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) コンクリート m 3 一般養生 有り 全ての費用 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % R0102 普通作業員 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-71号 CB240010 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) m 3 一般養生 有り 全ての費用 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 Z002012001 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-72号 CB240210 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 型枠 -般型枠 鉄筋・無筋構造物 m 2 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % 型わくエ R0133 管理費区分 無 普通作業員 R0102 管理費区分 無 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-73号 WYB00494 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 砂埋戻工 m3 10 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 施工方法 = 上記以外(小規模):土質 = 土砂 埋戻し CB210410 : 費用の内訳 = 全ての費用: 管理費区分 無 m 3 10 単-79号 砂 埋戻用 WYB00495 管理費区分 無 m3 10.5 計 単価

単-74号

WB810870

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 張芝工 300m2未満 無 人力施工による植生工 m2 1 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張) Q001416001 m2 管理費区分 無 1 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

単-75号 WYB00496

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 本 植樹移植工 100 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.4 造園工 R0104 管理費区分 無 2.9 普通作業員 R0102 管理費区分 無 2.3 土壌改良材 バーク堆肥 WYB00497 kg 管理費区分 無 1,200 計

参考資料(1)

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-75号 WYB00496 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 植樹移植工 本 100 単価 単位 数量 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

単-76号 CB210520							単価道 歩掛通	適用年月 適用年月	月日 月日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	7	規格					労務調	周整-超	過-規制	1.000-00000020
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	単位	m 3	数量	1		単価		
	7	規格 / 条件	単位	構造		標準	単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%							R0114 管理費区分 無
普通作業員			%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%							

単-76号 	CB210520		,				歩掛道	適用年月 適用年月		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
	名称	規格					労務詞	周整-超	過-規制	1.000-00000020
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	単位	m 3	数量	1		単価		
		規格 / 条件	単位	横后	找比率	標準	単価		単価	摘要
軽油		7,614 . 3.11	%	11333	<i>x</i> • 5					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%							
振動ローラ(ド式]	舗装用)[搭乗・コンバイン	運転質量 3 ~ 4 t	%							L001070011 管理費区分 無
バックホウ (]	クローラ)[後方超小旋回型	山積0.28m3(平積0.2m3)	%							L001010011 管理費区分 無
									_	

単-77号 CB410031	彡 ∃ 莫₹1 (1) (<i>1</i> ,5	., , , , ,		ĺ	単価適	i用年月	9日	令和 5年 8月 1日
名称	規格	1				単価適 歩掛適 労務調		月日 1過-規制	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用		m 2			E-IT CCE C C	TE K	7/2 /// [1]	11.000 0000020
		単位		数量	1	È	単価		
	規格 / 条件	単位			標準	単価		 単価	摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
運転手(特殊)		%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%							R0101 管理費区分 無

単-77号 CB410031		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	., , , ,			単価	通用年. 適用年.	月日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格	1						月日 일過-規制	令和 5年 8月 1日 1.000-00000020
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用		m 2						
		単位		数量	1		単価		
		単位	構	 成比率	標準	単価		 単価	摘要
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%							Z002122003 管理費区分 無
軽油		%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%							
小型パックホウ(クローラ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%							L001011002 管理費区分 無

単-77号 CB410031	乡与其代门(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	, , , ,		ĺ	当価	適田年	 日日	今和 5年 8日 1日
	1	1				歩掛	適用年	月日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日
名称	規格					労務	調整-超	迢過-規制	1.000-00000020
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用		m 2						
					1				
		単位		数量			単価		
	規格/条件	単位	構造	⊥ 成比率	標準	 単価		 単価	摘要
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバイン	運転質量 3 ~ 4 t								L001070011
ド式]		%							管理費区分 無

参考資料(1)

単-78号

DXA09126

単価適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 規格 1.000-00000020 3日 バックホウ 1回 作業時排水 排水量0~40 式 締切排水工;仕様書条件明示 (m3/h)未満 1 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 0.5 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 0.1 普通作業員 R0102 管理費区分 無 2 ポンプ運転 排水量区分=0以上40(m3/h)未満:排水方 WB252310 管理費区分 無 法 = 作業時排水: 日 3 単-80号 バックホウ運転 WK250540 日 管理費区分 無 単-81号 0.5

参考資料(1)

単-78号

DXA09126

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 締切排水工;仕様書条件明示 3日 バックホウ 1回 作業時排水 排水量0~40 式 (m3/h)未満 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-79号 CB210410 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 m 3 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 労務構成比率 % R0102 普通作業員 管理費区分 無 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無

単価適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-79号 CB210410 歩掛適用年月日 名称 労務調整-超過-規制 規格 1.000-00000020 埋戻し 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 m 3 単位 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 構成比率 標準単価 単価 摘要 材料構成比率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 ガソリン レギュラー Z006704001 管理費区分 無 機械構成比率 バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 M000202096 1 管理費区分 無

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-79号 CB210410 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 埋戻し m 3 1 単位 数量 単価 名称 単位 構成比率 単価 規格 / 条件 標準単価 摘要 質量60~80kg ランマ M000806001 管理費区分 無

単-80号

WB252310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 労務調整-超過-規制 規格 1.000-00000020 ポンプ運転 0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水 日 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 0.14 工事用水中ポンプ運転 排水量区分=0以上40(m3/h)未満:排水方 WK250400 法=作業時排水: 管理費区分 無 日 単-82号 同上 発動発電機運転 WK250410 管理費区分 無 日 単-83号 1 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 式 管理費区分 無 1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 単-80号 WB252310

単-80号	WB252310				ſ	単価	適用年 <i>。</i> 適用年	月日	令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日							
	名称	規格					少田 労務	少好過用平分日 労務調整-超過-規制		1.000-00000020						
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位 数量				数量				数量		単価			
	名称	規格 / 条件	単位	数	<u> </u>	単価			金額	摘要						
単価			→													

単-81号

WK250540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 バックホウ運転 日 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 摘要 金額 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 1 軽油 Z006702002 管理費区分 無 65 バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 L001010004 能付き] 管理費区分 無 1.16 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 単-81号 WK250540 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 バックホウ運転 日 数量 単価 単位 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 単価

参考資料(3)

単-82号

WK250400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 工事用水中ポンプ運転 0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水 日 1 単位 数量 単価 単位 数量 規格 / 条件 単価 金額 摘要 名称 工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m L001100005 日 管理費区分 無 1.2 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 計 単価

参考資料(3)

単-83号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 WK250410 名称 規格 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 発動発雷機運転 0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水 日 1 単位 数量 単価 名称 単位 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 軽油 Z006702002 管理費区分 無 22 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] L001110008 2 5 k V A 管理費区分 無 日 1.2 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 1 計 単価

登録単価

504-	·210c00	工事名 関町富	雪士ハイツ地内防火水槽	新設工事					
コード					 単位	単価	登録年度	登録月	備考
Z980108001	無収縮モ.	レタル			m3		令和 5	8	
								-	<u> </u>

- 1 - 亀山市