

設計内訳書

工事名	太岡寺池土砂浚渫工事		当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	ため池工事		
				工事区分	ため池土砂浚渫工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ため池土砂浚渫工事				式	1					
土砂浚渫工				式	1					
土砂浚渫工				式	1					
掘削押土工				m3	1,350					単-1号
掘削積込工				m3	1,350					単-2号
残土運搬工			運搬距離(暫定) L=8km	m3	1,350					単-3号
残土整地工				m3	1,350					単-4号
仮設工				式	1					
仮設道路工				式	1					
大型土のう製作・設置・撤去			耐候性大型土のう2t用	袋	139					単-5号
小型土のう設置・撤去工(製作、設置、撤去)				m3	0.7					単-6号
盛土工				m3	187					単-7号

設計内訳書

工事名	太岡寺池土砂浚渫工事		当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	ため池工事		
				工事区分	ため池土砂浚渫工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
購入土			山土 盛土用 現場渡し	m3	389					単-8号
掘削積込工				m3	327					単-9号
残土運搬工			運搬距離(暫定) L=8km	m3	327					単-10号
残土整地工				m3	327					単-11号
水替工				式	1					内-1号
仮設排水管工				式	1					
仮設管設置・撤去工			波状管 内面波状シングル管 φ300mm	m	10					単-12号
廃プラ処理費				式	1					
廃プラ処理費				kg	300					単-13号
舗装撤去復旧工				式	1					
舗装版取壊し工				式	1					
舗装版切断工				m	11					単-14号

設計内訳書

工事名	太岡寺池土砂浚渫工事		当 初	事業区分	土地改良工事		主たる工種	ため池工事		
				工事区分	ため池土砂浚渫工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊工				m2	51					単-15号
殻運搬工				m3	2.5					単-16号
建設副産物処理費				式	1					
汚泥処分工				m3	0.1					単-17号
殻処理			殻種別アスファルト殻	m3	2.5					単-18号
舗装工				式	1					
アスファルト舗装工			再生密粒度As13 t=4cm	m2	51					単-19号
不陸整正工			補足材 RC-40 t=1cm	m2	51					単-20号
区画線工				式	1					
区画線 実践 白色 幅15cm				m	7.6					単-21号
安全費				式	1					
安全費				式	1					

設計内訳書

工事名	太岡寺池土砂浚渫工事		当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事		
				工事区分	ため池土砂浚渫工事	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1					内-2号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
重建設機械分解・組立・輸送			台	1					単-22号
技術管理費			式	1					
土質試験		ポータブルコーン貫入 試験 単管式	m	22.5					単-23号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	太岡寺池土砂浚渫工事		当 初		事業区分		主たる工種		
			事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(一)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	ため池工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		
31	計上額 単独 (追加工事)		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		工場原価
40	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		間接費非対象額
42	管理費区分T		
43	対象額支給品 (+)		
44	無償貸付機械評価額 (+)		
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)		
54	計上額 単独 (追加工事)		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費 (積上分)		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	営繕費		
66	現場環境改善費		

現場管理費

1	主たる工種	ため池工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

ため池工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(一)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書		水替工					単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ運転 水替工 (小口径)	排水方法=作業時排水：電源種類=発動発電機：排水量区分=0以上6 (m ³ /h) 未満：	日	16					DB115030 管理費区分 無 単-35号
ポンプ設置・撤去 水替工 (小口径)	排水量区分=0以上6m ³ /h未満：	箇所	1					DB115040 管理費区分 無 単-36号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		交通誘導警備員					単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人	16					R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員B		人	32					R0804 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
掘削押土工	フルト ^レ サ ^レ [湿地]20t級 湿地軟弱土	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂:施工方法=オ ^レ フ ^レ カット:押土の有 無=有り:施工数量=普通土30,000m3未満・ 湿地軟弱土:	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-24号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
掘削積込工	ハック杓 0.45m ³	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m ³	1			CB210030 管理費区分 無 単-25号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
残土運搬工	ダンプトラック 10t積級(バックホウ0.45m3積込) 運搬距離(暫定) L=8km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホウ積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=10.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-26号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
残土整地工	ハック材 0.8m3	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	作業区分=残土受け入れ地での処理:	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-27号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
大型土のう製作・設置・撤去	耐候性大型土のう2t用	単位	袋	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分=製作・設置：袋詰土区分=購入土 ：設置作業半径=6m以下：	袋	1			DB115020 管理費区分 無 単-28号	
大型土のう工	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：	袋	1			DB115020 管理費区分 無 単-29号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
小型土のう設置・撤去工（製作、設置、撤去）		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう	施工区分=仕揃え～設置～撤去：	m 3	1			DB115010 管理費区分 無 単-30号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
盛土工	フルト ^レ サ ^ク [湿地]7t級 振動 ^ラ 11t~12t	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=10,000m ³ 未 満:障害の有無=無し:	m ³	1			CB210510 管理費区分 無 単-31号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
購入土	山土 盛土用 現場渡し	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
掘削積込工	バックホウ 0.45m ³	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質=土砂：施工方法=平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m ³	1			CB210030 管理費区分 無 単-32号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
残土運搬工	ダンプトラック10t積級(バックホ0.45m3積込) 運搬距離(暫定) L=8km 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホ山積0.45m3(平積0.35m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=10.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-33号	
計							
単価							

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
残土整地工	ハックホ0.8m3	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	作業区分=残土受け入れ地での処理:	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-34号	
計							
単価							

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
仮設管設置・撤去工	波状管 内面波状シングル管 φ300mm	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管	作業区分=据付・撤去：管種別=波状管及び網状管：呼び径=200～400mm：継手材料費=要：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-37号	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
廃プラ処理費		単位	kg	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラ処理費		kg	1			WYB00004 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断工		m	1				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-38号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版取壊工		m2	1				
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-39号	
計							
単価							

1次単価表

単-16号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
殻運搬工		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3			1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎：積込工法区分=機械積込（小規模土工）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=9.0km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-40号			
計									
単価									

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥処分工		m3	1				
汚泥吸排車運搬		m3	1			WYB00016 管理費区分 無 単-41号	
汚泥処分費		m3	1			WYB00017 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
殻処理	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻	m3	1			WYB00018 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額
アスファルト舗装工		再生密粒度As13 t=4cm		m2	1	単価	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (1 3):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1		
計							
単価							

1次単価表

単-20号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正工	補足材 RC-40 t=1cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満：補足材料=再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-43号	
計							
単価							

1次単価表

単-21号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
区画線 実践 白色 幅15cm		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1			Q001036001 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-22号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020	
重建設機械分解・組立・輸送		単位	台	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	作業区分=分解組立+輸送(往復):機械質量区分=ブルドーザ 20t級以上21t級以下: 分解組立用クレーン賃料補正係数=標準(1.0):	回	1			DB116010 管理費区分 無 単-44号	
計							
単価							

1次単価表

単-23号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 7月31日 令和 5年 7月31日 1.000-00000020	
土質試験	ポータブルコーン貫入試験 単管式	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質試験	ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内 (市場単価)	m	1			WYB00001 管理費区分 無 建設物価 P867	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210100

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 20t級	%				M000101110 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬	標準 パック材山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬	標準 トラック山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210610

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
整地	残土受入れ地での処理	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-28号

DB115020

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.278			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.278			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10			Y000561101-003 管理費区分 無	
購入土		m ³	10			Y001613000-004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-28号

DB115020

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
大型土のう工		製作・設置 購入土 6m以下		袋		10	単価
			単位		数量		
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	作業区分=製作・設置：設置作業半径=6m以下：		日	0.278			DBK19053 管理費区分 無 単-45号
諸雑費			式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-29号

DB115020

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.069			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.069			R0101 管理費区分 無	
バックホウ運転	作業区分=撤去：設置作業半径=6m以下：	日	0.069			DBK19053 管理費区分 無 単-46号	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-30号

DB115010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土のう	仕拵え～設置～撤去	単位	m ³	数量	10	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	14.5			R0102 管理費区分 無	
土のう	62×48cm	袋	500			Z006082001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210510

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210510

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位	m ³	数量	1	単価	
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
ブルドーザ [湿地]	7 t級	%					L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t	%					L001071001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB210030

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210110

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬	標準 パック材山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210110

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210610

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210610

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
整地	残土受入れ地での処理	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-35号

DB115030

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
ポンプ運転 水替工 (小口径)		作業時排水 発動発電機 0以上6 (m3/h) 未満		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	0.14			R0101 管理費区分 無			
発動発電機運転(小口径)	排水量区分=0以上6m3/h未満:排水方法=作業時排水:	日	1			DBK11501 管理費区分 無 単-47号			
諸雑費		式	1			ZS700001 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1)

単-36号

DB115040

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
ポンプ設置・撤去 水替工 (小口径)		0以上6m3/h未満		箇所		1	単価
				単位	数量		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB222770

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	内面波状シングル管 φ300mm	%				Y001664000-001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB430510

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日		
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価		
材料構成比率		%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161010 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210720

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210720

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%				M000201034 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
般運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB227010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
般運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 9.0 km以下 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-41号

WYB00016

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
汚泥吸排車運搬		単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運搬		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-48号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410260

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 8月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB410010

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-44号

DB116010

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 7月31日	
				歩掛適用年月日		令和 5年 7月31日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ブルドーザ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2.1			L001130006 管理費区分 無	
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-45号

DBK19053

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	日	1				
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	104			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39			L001010004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (2)

単-46号

DBK19053

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
バックホウ運転		撤去 6m以下		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油		L	78			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26			L001010004 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (2)

単-47号

DBK11501

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
発動発電機運転(小口径)		0以上6m3/h未満 作業時排水		単位	日	1		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ガソリン		レギュラー		L	9.6				Z006704001 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 kVA		日	1.1				L001110001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (2)

単-48号

WK230370

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 8月 1日 令和 5年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		人		1.2			R0115 管理費区分 無
軽油		L		96			Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 φ 75 mm	供用日		1.44			M000593003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無
計							

参考資料 (2)

単-48号

WK230370

単価適用年月日	令和 5年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運転								
単価								

