

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管路			式	1					
管きょ工(開削) <管径250mm>			式	1					
管路土工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	228					単-1号
舗装版破碎		As/Con t = 15cm以下	m2	114					単-2号
BH0.28m3 管路掘削			m3	250					単-3号
BH0.28m3 管路埋戻			m3	70					単-4号
BH0.28m3 管路埋戻		RC-40	m3	110					単-5号
BH0.28m3 発生土処理			m3	180					単-6号
BH0.28m3 ダンプ4t 殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	5					単-7号
BH0.28m3 ダンプ4t 殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	5					単-8号
BH0.28m3 ダンプ4t 流用土運搬		往路	m3	80					単-9号

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）	当初	事業区分			主たる工種	下水道工事（２）		摘要
			工事区分	管路	金額		施工地域	一般交通影響有り（２）- 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流用土運搬		復路	m ³	80					単-10号
BH0.28m ³ ダンプ4t									
流用土積込工		流用	m ³	80					単-11号
BH0.45m ³									
汚泥処分工			m ³	0.2					単-12号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格 ; 管径 250mm; 支給の有無無し	m	112					単-13号
継手類		管径 150mm; 継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	2					単-14号
継手類		管径 250mm; 継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	4					単-15号
埋設標識テ-プ		対象管きよ	m	111					単-16号
砂基礎		規格機械施工; 形状リ サイクル砂	m ³	50					単-17号
BH0.28m ³									
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留		掘削深H=2.5m以下; 軽 量鋼矢板型式	m	76					単-18号
BH0.28m ³									
軽量鋼矢板土留		掘削深H=3.0m以下; 軽 量鋼矢板型式	m	38					単-19号
BH0.28m ³									

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その4）	当 初	事業区分			主たる工種		概要
			工事区分	下水道	管路	施工地域	下水道工事（2）	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	114					単-20号
軽量鋼矢板賃料		式	1					単-21号
軽量金属支保材賃料		式	1					単-22号
マンホール工		式	1					
組立マンホール工		式	1					
マンホール蓋	T-14 滑り防止型	組	2					単-23号
調整モルタル	20mm～70mm	箇所	2					単-24号
調整リング	100mm	個	2					単-25号
斜壁ブロック	600×900×300	個	1					単-26号
斜壁ブロック	600×900×450	個	1					単-27号
直壁ブロック	900×300	個	1					単-28号
躯体ブロック	900×1800	個	2					単-29号

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）			当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
底板ブロック	900×130	個	2						単-30号
削孔工	150mm	箇所	2						単-31号
削孔工	250mm	箇所	2						単-32号
底部工（１号）		箇所	2						単-33号
底部工（１号）	インバートのみ	箇所	1						単-34号
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	2						単-35号
小型マンホール工		式	1						
マンホール蓋	T-14亀山市型	箇所	1						単-36号
密封式内蓋	塩ビ製 300	箇所	1						単-37号
本管自在継手	250	個	1						単-38号
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深3.5m以下 本管径 250以上	箇所	1						単-39号
付帯工		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）			当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	舗装仮復旧工		式	1					
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	114					単-40号
	路盤工	16cm 1.8m未満 再生ク ャラン RC-40下層路盤	m2	114					単-41号
	取付管およびます工		式	1					
	ます設置工		式	1					
	汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	6					単-42号
	取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管 設置費	箇所	6					単-43号
	取付管設置工	管径 100mm A2-2	箇所	6					単-44号
	仮設工		式	1					
	交通管理工		式	1					
	交通誘導警備員		式	1					単-45号

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	1					単-46号
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費			式	1					単-47号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４）			当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）- ２	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 BH0.28m3	As/Con t = 15cm以下	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	BH0.28m3	m3				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	BH0.28m3	m3				
RC-40			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-51号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.26			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t		m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-52号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t 規 格 殻種別舗装版破碎		単位	m3	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-55号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	往路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土積込工 BH0.45m3		m3				
規格 流用		単位	数量	単価	1	単価
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価
規格					単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-58号			
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)		m3	1			ZA10611400 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 250mm; 支給の有無無し	m				
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 250mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00006 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 250mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手	本管径 250mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00008 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	対象管きよ		単位		数量		単価		
	名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		1				ZD10563005 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3			1	
クッション砂	リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00092 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m			1.33	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下:バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-61号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下:使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊:トラックレン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=3.0m以下;軽量鋼矢板型式	m			1.33	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-63号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料				1			WYB00078 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量金属支保材質料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量金属支保材質料		式	1			WYB00088 管理費区分 無			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
マンホール蓋	T-14 滑り防止型			1				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール蓋	T-14 滑り防止型	組	1			WYB00023 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm		20			
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	100mm	個	1			
マンホール調整リング	600 100mm	個	1			WYB00028 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×300	個	1			WYB00030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600 × 900 × 450	個	1			WYB00031 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック	900×300	個	1			WYB00033 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×1800	個	1			WYB00042 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	900 × 130	個	1			WYB00044 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	150mm	流入口削孔工	塩ビ管 150	箇所	1			WYB00195 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	250mm	流入口削孔工	塩ビ管 250	箇所	1			WYB00053 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工 (1号)		箇所	数量	単価	金額	単価
規格			単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-66号	
モルタル上塗り マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1(外厚さ(10~30mm)(実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-67号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底部工(1号)	インバートのみ		10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-68号
モルタル上塗工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 珪砂厚さ(10~30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m ²	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14亀山市型		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋材料費(鋳鉄製)	小口径 T-14	個	1			WYB00061 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
密封式内蓋	塩ビ製 300	個	1			WYB00063 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管自在継手	250	個	1			WYB00068 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深3.5m以下 本管径 250以上	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径250mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鑄鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャー RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水樋設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上	箇所	1			
ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-73号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.3			CB210030 管理費区分 無 単-74号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3	0.23			CB210410 管理費区分 無 単-75号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m 3	0.04			CB210110 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管設置費	箇所	1			Q2G1090100 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A2-2		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.1			CB430510 管理費区分 無 単-77号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.414			CB430310 管理費区分 無 単-78号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.017			CB227010 管理費区分 無 単-79号
処分費		m ³	0.017			Z308010570 管理費区分 無
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-80号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-81号
機械投入埋戻工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ :	m ³	0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-82号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.414			CB410260 管理費区分 無 単-83号

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A2-2	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	0.414			D9428000 管理費区分 無 単-72号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	16			WB010211 管理費区分 無 単-85号	
交通誘導警備員 B		人日	32			WB010212 管理費区分 無 単-86号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離 (実数入力) = 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種 (実数入力)：運搬割増率 (実数入力) = 1無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	6.39			WB010020 管理費区分 無 単-87号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み、取卸し (往復分)：	t	6.39			WB010030 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
家屋調査費				1			
家屋調査工(家屋)			棟	1			WYB00083 管理費区分 9
家屋調査工(外柵)			棟	3			WYB00087 管理費区分 9
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-48号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2.0 cm級 ブレード径 5.6 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-49号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-50号

DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-89号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <01>

単-51号

DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-89号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-90号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

参考資料(1) <01>

単-52号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・テーブル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級					
J02 運搬距離 (実数入力)	8 km					
J03 DID区間	DID区間なし					
J04 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J05 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-53号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し					

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-54号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	7.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-55号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	処分費		m 3	100			Y007600000-007 管理費区分 T		
	計								
	単価								

参考資料(1) <01>

単-56号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好		単位		10			
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オロト・ティセル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.25			DGD10180 管理費区分 無 単-91号	
計								
単価								
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級						
J02	運搬距離(実数入力)	0.5 km						
J03	DID区間	DID区間なし						
J04	バックホ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						
J05	タイヤ損耗費	良好						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-57号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%				M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料(1) <01>

単-58号

WB232010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-92号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 D I D区間 J02 運搬距離	無し 25.7 k m以下					

参考資料(1) <01>

単-59号

DGD60010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 250mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	1			Q2G1010030 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 250mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <01>

単-60号

DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3以上					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <01>

単-61号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
ハック杓[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-89号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <01>

単-62号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <01>

単-63号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無
ハック杓[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4			DGD10032 管理費区分 無 単-89号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <01>

単-64号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <01>

単-65号

WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-66号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類		一般養生					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-67号

DGD10740

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル	1 : 2	m3	0.02			Z002022002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配合比	配合比 1 : 2					
J02 珪砂厚さ(10~30mm)(実数入力)	20 mm					
J03 セメント種類	高炉					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-68号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1) <01>

単-69号

DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)		単位	箇所	数量	1	単価
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下						
J02 施工規模	4箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						

参考資料(1) <01>

単-70号

DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径250mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m超 ~ 3.5m以下 本管250mm	箇所	1			Q2G1080040 管理費区分 無
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式					
J02 規格・仕様2	深3.5m以下 本管径250mm					
J03 施工規模	5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-71号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-71号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-72号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-93号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	16 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <01>

単-73号

DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	ます径 200mm						
J02 施工規模	5箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無						

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-74号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-75号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-76号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J17 運搬距離(km)(DID区間無)	8.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-77号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-78号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-79号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	7.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-80号

DGD10020

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハックル)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[ｸﾛｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-94号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型ハックル規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					

参考資料(1) <01>

単-81号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好		単位		10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オロト・ティセル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-95号		
計								
単価								
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 2t積級							
J02 運搬距離 (実数入力)	8 km							
J03 DID区間	DID区間なし							
J04 ハックル規格	小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)							
J05 タイヤ損耗費	良好							

参考資料(1) <01>

単-82号

DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[ｸｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-94号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-96号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホ規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-83号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-83号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-84号

DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				筒所	数量	単価	金額	単価
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 100mm								
J02 施工規模	5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	有								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

参考資料(1) <01>

単-85号

WB010211

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-86号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-87号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	1	単価	金額	摘要
規格	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種(実数入力) 1無 無		単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離(実数入力)	10 km								
J04 製品長区分	12m以内								
J05 運搬割増率	各種(実数入力)								
J06 運搬割増率(実数入力)	1 無								
J07 その他の諸料金の有無	無								

参考資料(1) <01>

単-88号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

参考資料(2) <01>

単-89号

DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)						1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-90号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%							R0101 管理費区分 無
普通作業員			%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 k g	%							L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2) <01>

単-91号

DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料(2) <01>

単-92号

WK230370

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	96			Z006702002 管理費区分 無
		汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						

参考資料(2) <01>

単-93号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <01>

単-94号

DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(加-ラ型)(2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <01>

単-95号

DGD10190

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-96号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 k g	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

設計内訳書 <02>

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その4)単独 線越	当初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)<管径150mm>			式	1					
管路土工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	197					単-1号
舗装版破碎		As/Con t = 15cm以下	m2	88					単-2号
BH0.28m3 管路掘削			m3	160					単-3号
BH0.28m3 管路埋戻			m3	30					単-4号
BH0.28m3 管路埋戻		RC-40	m3	90					単-5号
BH0.28m3 発生土処理			m3	130					単-6号
BH0.28m3 ダンプ4t 殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	4					単-7号
BH0.28m3 ダンプ4t 殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-8号
BH0.28m3 ダンプ4t 流用土運搬		往路	m3	30					単-9号

設計内訳書 <02>

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その4）単独 繰越	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流用土運搬		復路	m3	30					単-10号
BH0.28m3 ダンプ4t									
流用土積込工		流用	m3	30					単-11号
BH0.45m3									
汚泥処分工			m3	0.2					単-12号
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格 ;管径 150mm; 支給の有無無し	m	96					単-13号
継手類		管径 150mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	6					単-14号
埋設標識テ-プ		対象管きょ	m	95					単-15号
砂基礎		規格機械施工;形状リ サイクル砂	m3	30					単-16号
BH0.28m3									
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留		掘削深H=2.0m以下;軽 量鋼矢板型式	m	62					単-17号
BH0.28m3									
軽量鋼矢板土留		掘削深H=2.5m以下;軽 量鋼矢板型式	m	36					単-18号
BH0.28m3									
土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数2段 掘削深3 .5m以下	m	36					単-19号

設計内訳書 <02>

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その4）単独 線越	当 初	事業区分			主たる工種	下水道工事（2）		摘要
			工事区分	管路	下水道		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料			式	1					単-20号
軽量金属支保材賃料			式	1					単-21号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-14 滑り防止型	組	1					単-22号
マンホール蓋		T-14 亀山市型	組	3					単-23号
調整モルタル		20mm ~ 70mm	箇所	4					単-24号
調整リング		100mm	個	2					単-25号
斜壁ブロック		600 × 900 × 300	個	2					単-26号
斜壁ブロック		600 × 900 × 450	個	2					単-27号
躯体ブロック		900 × 900	個	1					単-28号
躯体ブロック		900 × 1200	個	1					単-29号

設計内訳書 <02>

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その4）単独 繰越		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		摘要
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	
	躯体ブロック	900×1500	個	2					単-30号
	底板ブロック	900×130	個	4					単-31号
	削孔工	100mm	箇所	6					単-32号
	削孔工	150mm	箇所	4					単-33号
	底部工（1号）		箇所	3					単-34号
	底部工（1号）	基礎工のみ	箇所	1					単-35号
	組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	4					単-36号
	付帯工		式	1					
	舗装復旧工		式	1					
	表層（車道・路肩部）	材料種類再生密粒度A ファルト混合物(13)；舗装 厚30mm；平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	88					単-37号
	路盤工	16cm 1.8m未満 再生ク ャッション RC-40下層路盤	m2	88					単-38号

設計内訳書 <02>

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その4）単独 繰越	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管およびます工			式	1					
ます設置工			式	1					
汚水柵設置工		ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	10					単-39号
取付管布設及び支管取付工 加算額		管径100可とう性支管 設置費	箇所	4					単-40号
取付管設置工		管径 100mm A1-2	箇所	2					単-41号
取付管設置工		管径 100mm A1-3	箇所	4					単-42号
取付管設置工		管径 100mm A1-4	箇所	1					単-43号
取付管設置工		管径 100mm A2-4	箇所	3					単-44号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-45号
直接工事費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その4）単独 繰越		当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）		
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	共通仮設		式	1					
	共通仮設費		式	1					
	事業損失防止施設費		式	1					
	家屋調査費		式	1					単-46号
	共通仮設費（率計上）		式	1					
	純工事費		式	1					
	現場管理費		式	1					
	工事原価		式	1					
	一般管理費等		式	1					
	工事価格		式	1					
	消費税相当額		式	1					
	工事費計		式	1					

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 BH0.28m3	As/Con t = 15cm以下	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	BH0.28m3	m3				
					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	BH0.28m3	m3				
RC-40					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	ハック杓規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-50号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.26			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t		m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-51号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t 規 格 殻種別舗装版破碎		単位	m3	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-54号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	往路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土積込工 BH0.45m3		m3				
規格 流用		単位	数量	単価	1	単価
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-57号
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)		m3	1			ZA10611400 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m				
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00006 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	対象管きよ		単位		数量		単価		
	名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
	管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		1				ZD10563005 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3			1	
クッション砂	リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00092 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3以上;時間的制約を受ける場合の補正 = 無;夜間作業補正 = 無;	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m			1.33	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-60号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m			1.33	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-62号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料				1			WYB00078 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量金属支保材質料				式	数量	1	単価	金額	摘要
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	軽量金属支保材質料		式	1			WYB00088 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
マンホール蓋	T-14 滑り防止型			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋	T-14 滑り防止型	組	1			WYB00023 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
マンホール蓋	T-14 亀山市型			1				WYB00175 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm		20			
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	100mm	個	1			
マンホール調整リング	600 100mm	個	1			WYB00028 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×300	個	1			WYB00030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×450	個	1			WYB00031 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×900	個	1			WYB00043 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900 × 1200	個	1			WYB00041 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900 × 1500	個	1			WYB00040 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	900×130	個	1			WYB00044 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	100mm	流入口削孔工	塩ビ管 100	箇所	1			WYB00052 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	150mm	流入口削孔工	塩ビ管 150	箇所	1			WYB00195 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工 (1号)			箇所	数量	単価	金額	摘要
規格				単位	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-65号		
モルタル上塗り マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1(外厚さ(10~30mm)(実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-66号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
底部工(1号)	基礎工のみ			10				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャー RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水樋設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-70号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.3			CB210030 管理費区分 無 単-71号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3	0.23			CB210410 管理費区分 無 単-72号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.04			CB210110 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設及び支管取付工 加算額		単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	管径100可とう性支管設置費		単位	箇所	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費	箇所	1					Q2G1090100 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-2		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.1			CB430510 管理費区分 無 単-74号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.414			CB430310 管理費区分 無 単-75号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.017			CB227010 管理費区分 無 単-76号
処分費		m ³	0.017			Y007600000-007 管理費区分 無
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) :	m ³	0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-77号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-78号
機械投入埋戻工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) : タンバ締め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ :	m ³	0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-79号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚 50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.414			CB410260 管理費区分 無 単-80号

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-2	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	0.414			D9428000 管理費区分 無 単-69号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-82号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-83号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-84号
処分費		m ³	0.047			Z308010570 管理費区分 無
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-77号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-78号
機械投入埋戻工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ :	m ³	0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-79号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.168			CB410260 管理費区分 無 単-85号

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1.168			D9428000 管理費区分 無 単-69号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-4		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5.1			CB430510 管理費区分 無 単-87号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.924			CB430310 管理費区分 無 単-88号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.077			CB227010 管理費区分 無 単-89号
処分費		m ³	0.077			Z308010570 管理費区分 無
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	2.103			DGD10020 管理費区分 無 単-77号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	0.929			DGD10160 管理費区分 無 単-78号
機械投入埋戻工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ :	m ³	1.174			DGD10120 管理費区分 無 単-79号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.924			CB410260 管理費区分 無 単-90号

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-4	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1.924			D9428000 管理費区分 無 単-69号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A2-4		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5.1			CB430510 管理費区分 無 単-91号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.924			CB430310 管理費区分 無 単-92号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.077			CB227010 管理費区分 無 単-93号
処分費		m ³	0.077			Z308010570 管理費区分 無
機械掘削工 (小型バク)	小型バク規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) :	m ³	2.103			DGD10020 管理費区分 無 単-77号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バク規格 = 小型 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	0.929			DGD10160 管理費区分 無 単-78号
機械投入埋戻工 (小型バク)	小型バク規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ :	m ³	1.174			DGD10120 管理費区分 無 単-79号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚 50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.924			CB410260 管理費区分 無 単-94号

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A2-4	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1.924			D9428000 管理費区分 無 単-69号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	11			WB010211 管理費区分 無 単-95号	
交通誘導警備員 B		人日	11			WB010212 管理費区分 無 単-96号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	家屋調査費					式	数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	家屋調査工 (外柵)		棟	2			WYB00087 管理費区分 9		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-47号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-48号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-49号

DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)		単位	m3		100	単価
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-97号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <02>

単-50号

DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-97号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-98号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

参考資料(1) <02>

単-51号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好		単位		10			
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オロト・ティセル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-99号	
計								
単価								
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級						
J02	運搬距離(実数入力)	8 km						
J03	DID区間	DID区間なし						
J04	バックホ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						
J05	タイヤ損耗費	良好						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-52号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-53号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	7.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-54号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費		m 3	100			Y007600000-007 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料(1) <02>

単-55号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好		単位		10			
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オロト・ティセル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.25			DGD10180 管理費区分 無 単-99号	
計								
単価								
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級						
J02	運搬距離(実数入力)	0.5 km						
J03	DID区間	DID区間なし						
J04	バックホ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						
J05	タイヤ損耗費	良好						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-56号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%				M000202142 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満						

参考資料(1) <02>

単-57号

WB232010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 25.7 k m以下	m3			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-100号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 D I D区間 J02 運搬距離	無し 25.7 k m以下					

参考資料(1) <02>

単-58号

DGD60010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 150mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <02>

単-59号

DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3以上					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <02>

単-60号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
ハックル[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-97号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <02>

単-61号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <02>

単-62号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
ハック杓[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-97号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ハック杓規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <02>

単-63号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <02>

単-64号

WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-65号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1) <02>

単-66号

DGD10740

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル	1 : 2	m3	0.02			Z002022002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配合比	配合比 1 : 2					
J02 珪砂厚さ(10~30mm)(実数入力)	20 mm					
J03 セメント種類	高炉					

参考資料(1) <02>

単-67号

DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)		単位	箇所	数量	1	単価
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下						
J02 施工規模	4箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-68号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-68号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-69号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-101号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	16 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <02>

単-70号

DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無		単位	1	単価		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	ます径 200mm						
J02 施工規模	5箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-71号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-72号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-73号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J17 運搬距離(km)(DID区間無)	8.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-74号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-75号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-76号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	7.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-77号

DGD10020

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[ｸｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-102号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホ規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					

参考資料(1) <02>

単-78号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好		単位		10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オロト・テーブル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-103号		
計								
単価								
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 2t積級							
J02 運搬距離 (実数入力)	8 km							
J03 DID区間	DID区間なし							
J04 バックホウ規格	小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)							
J05 タイヤ損耗費	良好							

参考資料(1) <02>

単-79号

DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[ｸｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-102号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-104号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホ規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-80号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-80号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-81号

DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				箇所	数量	単価	金額	単価
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 100mm								
J02 施工規模	5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	有								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-82号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2.0 cm級 ブレード径 5.6 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-83号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-84号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	7.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-85号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-85号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-86号

DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				筒所	数量	単価	金額	単価
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 100mm								
J02 施工規模	5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-87号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-88号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-89号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	7.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-90号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-90号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-91号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-92号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-93号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	7.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-94号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-94号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-95号

WB010211

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-96号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <02>

単-97号

DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	数量	1	単価	
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無
	軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-98号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2) <02>

単-99号

DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 機械損耗部品補正	良好					

参考資料(2) <02>

単-100号

WK230370

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1.2			R0115 管理費区分 無
軽油				L	96			Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]			積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2) <02>

単-101号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60~80kg				日	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
	ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無	
	タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無	
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
	計							
	単価							

参考資料(2) <02>

単-102号

DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(加-ラ型)(2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <02>

単-103号

DGD10190

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級				日	数量	1	単価
規格	良好				単位			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正	良好							

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-104号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 k g	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		