




工 事 名	沖野町 御蔵地区 下水道整備工事 (その1)
処理分区名	本町南部 処理分区
工事箇所 名 称	亀山市 阿野田町 地内 位置図
縮 尺	S=1:10000
図面番号	1




S=1:500

1		
2	4	6
3	5	7

凡 例	
	計画流入管
	圧送管
	incoming 管
	既設管
	1号組立マンホール
	2号組立マンホール
	A1号組立マンホール
	塩ビ製小口径マンホール
	レジン小型マンホール
	曲管
	マンホールポンプ
	宅内ポンプ
	副管付きマンホール
	公共汚水樹(回収)
	公共汚水樹(集約)
	デザイン
	デザイン圖(1-14)
	NS
	ノンスリップ層
	耐腐食

* 曲管は、1箇所11"以下とする。

工 事 名	市町村合併処理施設工事 (その1)
処理区分名	本市南部処理区分
工事箇所	亀山市 阿野田町 地内
名 称	現況平面図(2)
縮 尺	S=1:500
図面番号	2



1		
2	4	6
3	5	7


凡 例	
	計 画 入 込 管
	一 送 入
	得 来 送 入 管
	既 設 入 管
	1号組合立マンホール
	2号組合立マンホール
	A1号組合立マンホール
	塩ビ製小口マンホール
	レジン1号マンホール
	レジン小口マンホール
	曲 管
	マンホールポンプ
	宅内排水口
	副管付マンホール
	公共汚水渠(国 収)
	公共汚水渠(株 国 収)
	デザイン デザイン(株 国 収)
N S	ノンシリカ 産
耐腐食	耐腐食 産

*曲管は、1箇所11°以下とする。

工 事 名	阿部町地区下水道整備工事 (その1)
処理区分名	本町南部処理区分
工事箇所	龜山市 阿部町田 地内
名 称	現況平面図(5)
縮 尺	S=1:500
図面番号	3


平面図

1:500



縦断面図


縦	1:100
横	1:500




管 記 号			523	
管 径 (mm)			UJ 150	
勾 配 (%)			3.5	
人孔間距離 (m)		82.00	10.00	72.40
土 被 り (m)	1.63		2.19 2.03	2.07
掘削深 (m)	1.89		2.45 2.29	2.34
管底深 (m)	1.79		2.34 2.18	2.28
管底高 (m)	71.58		71.87 72.03	72.34
地盤高 (m)	73.38		74.22 74.28	74.57
追加距離 (m)	0.00		82.00 82.00	164.40
測 点	M22-1		M23-1 M23-2	M23-3

横 断 図


S=1 : 100




位置図



B, M. 523-1+5.5
 計=74.25
 附=7.08



C, M. 523-2+49.4
GH=74.39
FH=72.82




凡 例	
	計画 流入 管
	庄 流 入 管
	将来 流入 管
	既 設 管
	1号組込マンホー
	2号組込マンホー
	A 1号組込マンホー
	塩ビ製小口径マンホー
	レジシ1号マンホー
	レジシ小径マンホー
	曲 管
	マンホールポンプ
	宅内ポンプ
	副管付きマンホー
	公共汚水幹 (回 収)
	公共汚水樹 (集 収)
	デザイン
	デザイン連 (-14)
	NS
	ノンリッブ蓋
	耐震
	耐震蓋

*曲管は、1箇所11°以下とする。


523				

工 事 名	柿町南地区下水道敷設工事 (その1)
処理区分名	本町南地区処理分区
工事箇所	亀山市 阿賀田町 地内
名 称	平 道 路、縦断 道路、横断 道路、交差点 (4)
縮 尺	平面 S=1:500 縦断 縦 S=1:100 横断 横 S=1:100
図面番号	4

平面图



縦断面図



管 記 号					
管 径 (mm)	W③50				
勾 配 (%)	5.0		10.5		3.5
人孔間距離 (m)	65.00		60.00		44.20
土被り (m)	1.93	2.02	1.20	1.80	1.95
掘削深 (m)	2.20	2.28	1.46	2.06	2.27
管底深 (m)	2.04	2.18	1.36	1.90	2.11
管底高 (m)	69.50	69.82	70.60	71.20	71.99
地盤高 (m)	70.89	72.01	73.24	73.24	74.10
追加距離 (m)	0.00	65.00	65.00	65.00	65.20
測 点	M54-1-6	M54-1-1	M54-1-2	M54-1-3	



位置図



横 断 図



A, M 541-6+34.7

B, M 540-1-1+47.7


凡 例	
	計 画 流 入 管
	庄 送 入 管
	既 未 流 入 管
	既 設 管
	1号組立マンホール
	2号組立マンホール
	A 1号組立マンホール
	塩ビ製小口径マンホール
	レジン1号マンホール
	レジン小型マンホール
	● 曲 管
	マンホールポンプ
	宅内ポンプ
	副管付きマンホール
	公共汚水側 (回 収)
	公共汚水側 (未回収)
デザイン	デザイン蓋 (T-14)
NS	ノンスリッパ蓋
耐腐食	耐腐食蓋

* 曲管は、1箇所11°以下とする。


54 -1				

工 事 名	柿蔭地区下水管根工事 (その1)
処理区分名	本町南部処理分区
工事箇所	亀山市 阿摩田町 地内
名 称	平断面、縦断面図、横断面図、位置図(8)
縮 尺	平面 S=1:500 縦断 縦 S=1:100 横断 S=1:100 横 S=1:500
図面番号	5


平面図
S=1:500



位置図
S-Free




縦断面図
縦 1:100
横 1:500



横断面図
S=1:100


A. M. 541-6+22.3

GN=71.829
FH=69.908



B. M. 539-3+20.4

GN=67.386
FH=65.786




凡	例
	計画流入管
	圧送管
	将来流入管
	既設管
	1号組立マンホール
	2号組立マンホール
	A1号組立マンホール
	塩ビ製小口径マンホール
	レジン1号マンホール
	レジン小型マンホール
	曲管
	マンホールポンプ
	宅内ポンプ
	副管付きマンホール
	公共汚水樹(回収)
	公共汚水樹(未回収)
	デザイン
	デザイン重(T-14)
	NS
	耐腐食
	耐腐食重


* 曲管は、1箇所11'以下とする。	

工事名	神戸市阿野田地区下水道整備工事 (その1)
処理区分名	本町南部処理区分
工事箇所	亀山市 阿野田町 地内
名称	平瀬・阿野田・阿野田・阿野田・阿野田 (計 5)
縮尺	平面 S=1:500 縦断 S=1:100 縮尺 S=1:100 縮尺 S=1:500
図面番号	6


平面図
S=1:500



縦断面図
縦 1:100
横 1:500




位置図
S-Free



横断面図
S=1:100


A, M 496-3+9.2




凡 例	
	計画流入管
	圧送管
	将来流入管
	既設管
	1号組立マンホール
	2号組立マンホール
	A 1号組立マンホール
	塩ビ製小口径マンホール
	レジン1号マンホール
	レジン小型マンホール
	曲管
	マンホールポンプ
	室内ポンプ
	副管付きマンホール
	公共汚水樹(回収)
	公共汚水樹(未回収)
デザイン	デザイン重(T-14)
NS	ノンスリップ蓋
耐腐食	耐腐食蓋

* 曲管は、1箇所11"以下とする。	
494	496

工事名	本町南部地区排水施設工事 (その1)
処理分区名	本町南部処理分区
工事箇所	亀山市 阿野田町 地内
名称	平面図 S=1:500 縦断面図 S=1:100 横断面図 S=1:500
縮尺	平面図 S=1:500 縦断面図 S=1:100 横断面図 S=1:500
図面番号	7

$$S=1 \cdot 500$$


Age 1 - 1000




凡	例
	計 画 送 入 管
	庄 送 入 管
	既 未 送 入 管
	既 設 管
	1号 結立マンホール
	2号 結立マンホール
	A 1 号結立マンホール
	地盤1号小口保マンホール
	レジ1号マンホール
	レジ1号小型マンホール
	■ 井 蓋
	マンホールポンプ
	宅内ポンプ
	副管付マンホール
	公共汚水樹(回収)
	公共 汚水樹(未回収)
デザイン	デザイン蓋(T-14)
NS	ノンスリップ蓋
耐食性	耐食食蓋

* 曲管は、1箇所11°以下とする。


503	497			
	-1			

工 事 名	神奈川環境区画整備工事(その1)
処理区分名	本町南部処理分区
工事箇所	亀山市 阿野田町 地内
名 称	平 面図、縦断面図、横断面図、位置図(8)
縮 尺	平面図 S=1:500 縦断 縦 S=1:100 横断 横 S=1:100 横 S=1:500
図面番号	8


Seferoo


$$S=1:100$$


平面図
S=1:500




縦断面図
縦 1:100
横 1:500




管記号	504										505		
管径 (mm)	U150										U150		
勾配 (%)	3.5										3.5		
人孔間距離 (m)	5.00	7.50	10.00	14.00	10.00	19.00	10.80	5.90	10.50	10.00	5.00	5.00	17.50
土被り (m)	2.54	2.80	2.48	2.46	2.30	2.12	1.81	1.79	1.53	1.51	1.22	1.20	1.40
掘削深 (m)	2.80	2.80	2.74	2.78	2.56	2.38	2.07	2.05	1.79	1.53	1.48	1.46	1.66
管底深 (m)	2.70	2.64	2.62	2.62	2.46	2.28	1.92	1.92	1.67	1.67	1.38	1.36	1.56
管底高 (m)	59.620	59.638	59.638	59.638	59.684	59.719	59.768	59.788	59.823	59.843	59.910	59.930	60.038
地盤高 (m)	62.32	62.28	62.28	62.14	62.00	61.74	61.51	61.51	61.51	61.51	61.29	61.29	61.42
追加距離 (m)	0.00	5.00	12.50	22.50	36.50	46.50	61.50	76.30	82.20	92.70	102.70	115.20	127.70
測点	M504-1-1	M504-2-1	M504-3	M504-4	M504-5	M504-6	M504-7	M504-8	M504-9	M505-1-1	M505-1-2	M505-1-3	


横断面図
S=1:100




位置図
S-Free



B. M.505-2-1+1.0(505-1路線)



C. M.505-1-2+8.5




凡	例
○	計画流入管
○	圧送管
○	将来流入管
○	既設管
□	1号組立マンホール
□	2号組立マンホール
□	A1号組立マンホール
□	塩ビ製小口径マンホール
□	レジン1号マンホール
□	レジン小型マンホール
●	曲管
●	マンホールポンプ
●	宅内ポンプ
●	副管付きマンホール
●	公共汚水樹(回収)
●	公共汚水樹(未回収)
デザイン	デザイン蓋(T-14)
NS	ノンスリップ蓋
耐腐食	耐腐食蓋

* 曲管は、1箇所11°以下とする。


504	505	505
2	2	1

工事名	本町南部処理区下管整備工事(その1)
処理区分名	本町南部処理区分
工事箇所	亀山市 阿野田町 市内
名称	計画図・縦断図・横断図・位置図(3)
縮尺	平面 S=1:500 縦断 S=1:100 横断 S=1:100 横 S=1:500
図面番号	9

平面図
S=1:500




縦断面図
縦 1:100
横 1:500




管 記 号	502						495					
管 径 (mm)	W⑤50						W⑤150					
勾 配 (%)	24.0		42.5	40.5	54.0	65.0	3.5					
人孔間距離 (m)	18.00		8.00	13.00	5.00	18.40	29.70		3.60	9.50	10.90	12.80
土被り (m)	1.20		1.20	1.22	1.22	1.66	1.20		3.51	3.50	3.38	2.18
掘削深 (m)	1.468		1.466	1.486	1.466	1.930	1.466		3.776	3.741	3.648	2.450
管底深 (m)	1.362		1.360	1.380	1.360	1.824	1.360		3.670	3.635	3.542	2.344
管底高 (m)	60.918		61.350	61.650	61.710	63.746	64.210		64.940	64.955	64.988	65.026
地盤高 (m)	62.28		62.71	63.07	63.62	65.57	68.78		68.62	68.59	68.53	67.37
追加距離 (m)	0.00		18.00	26.00	39.00	62.40	89.10		0.00	3.60	10.80	21.70
測 点	M505-2-1		IP 502-1	M502-1	M502-2	M502-3	M502-4	M502-5	M505-6	M505-1	M505-2	M505-3

横断面図
S=1:100


A. M.505-2-1+1.3(502路線)




B. M.505-2-1+13.2




D. M495-1+7.3



位置図
S=Free



C. M.502-3+7.8




凡	例
○←	計画流入管
○←	圧送管
○←	将来流入管
○←	既設管
□	1号組立マンホール
□	2号組立マンホール
□	A1号組立マンホール
□	塩ビ製小口径マンホール
□	レジン1号マンホール
□	レジン小型マンホール
■	曲管
■	マンホールポンプ
■	宅内ポンプ
■	副管付きマンホール
○	公共汚水樹(回収)
○	公共汚水樹(未回収)
デザイン	デザイン蓋(T-14)
NS	ノンスリップ蓋
耐腐食	耐腐食蓋

* 曲管は、1箇所11'以下とする。

502	495

工事名	神奈川県区氷根地区(その1)
処理区分名	本町南部処理区分
工事箇所	亀山市 阿野田町 地内
名称	下水道・排水施設・管路施設(4)
縮尺	平面 S=1:500 縦断 S=1:100 断面 S=1:100 横 S=1:500
図面番号	10

$S=1:100$ 


凡 例	
	自然流下管 (計画)
	マンホールポンプ
	1号組立マンホール

工 事 名	本町南部地区下管架設工事 (その1)
処理区分名	本町南部処理区分
工事箇所	亀山市 阿野田町 地内
名 称	497-1路線 圧送配管図
縮 尺	S=1:100
図面番号	11

M497-1-1マンホールポンプ仮設図


S=1:50

平面図




円形覆工板

(参考図)



舗装切断工

(参考図)




※最低8角形に切断すること。

断面図

圧入掘削時

完了時




工事名	本町南部処理区下水道管渠敷設工事(その1)
処理分区名	本町南部処理分区
工事箇所	亀山市阿野田地内
名称	M497-1-1マンホールポンプ仮設図
縮尺	S=1:50
図面番号	12


本管布設工標準図

S=1:20

平面図



断面図




工 事 名	本町南部地区下水道整備工事 (その1)
処理分区名	本町南部処理分区
工事箇所	亀山市阿野田町地内
名 称	本管布設工標準図
縮 尺	S=1:20
図面番号	13

土工標準図

S=1:20


矢板土留
(VU ϕ d)

掘削深 H>1.5m




素堀
(VU ϕ d)

掘削深 H≤1.5m



素堀（曲管使用時）
(VU ϕ d)

掘削深 H≤1.5m




- ※ 砂基礎についてはリサイクル認定製品とする
- ※ D=外径
d=呼び径
- ※ 県道車道部分の路床部分埋戻土についてはRC-40

自然流下管＋圧送管


矢板土留
(VU ϕ d VP ϕ d')

掘削深 H>1.5m



素堀
(VU ϕ d VP ϕ d')

掘削深 H≤1.5m





- ※ 砂基礎についてはリサイクル認定製品とする
- ※ D D'=外径
d d'=呼び径
- ※ 県道車道部分の路床部分埋戻土についてはRC-40

工事名	本町南部地区下水道整備工事（第01）
処理分区分名	本町南部処理分区分
工事箇所	亀山市阿野田町地内
名称	土工標準図
縮尺	S=1:20
図面番号	14


S = 1 : 20

[illegible]

掘削深 $\leq 2.00\text{m}$


$$2.00\text{m} < \text{掘削深} \leq 3.50\text{m}$$


3.50m < 掘削深 ≤ 3.80m



土留工法	掘削深 H (m)	矢板長 L 1 (m)	矢板厚 t (mm)	支保工			摘 要
				段 数	掘起し厚 (G mm)	切梁り束口 (cm)	
軽量鋼矢板	$<H \leq 1.30$	1.500	35	1	12	切梁用 サポート	
	$1.30 <H \leq 1.80$	2.000	35	1	12	切梁用 サポート	
	$1.80 <H \leq 2.00$	2.500	35	1	12	切梁用 サポート	
	$2.00 <H \leq 2.30$	2.500	35	2	12	切梁用 サポート	
	$2.30 <H \leq 2.80$	3.000	35	2	12	切梁用 サポート	
	$2.80 <H \leq 3.30$	3.500	35	2	12	切梁用 サポート	
	$3.30 <H \leq 3.50$	4.000	35	2	12	切梁用 サポート	
	$3.50 <H \leq 3.80$	4.000	35	3	12	切梁用 サポート	


工 事 名	本町南部地区下水道整備工事(第01)
処理区分名	本町南部処理区分
工事箇所	亀山市阿野田町地内
名 称	土留工標準図
縮 尺	S=1:20
図面番号	15

1号組立マンホール標準図


JSWAS A-11

S=1:20


平面図




A-A 断面図




B-B 断面図




調整リング




斜壁




直壁



躯体



底板





寸法表

種類	H (mm)			
調整リング	50	100	150	
斜壁	300	450	600	
直壁	300	600	900	1200 1500 1800
躯体	600	900	1200	1500 1800

工事名	本町南部処理区下処理区工事 (2011)
処理区分名	本町南部処理区分
工事箇所	亀山市阿野田町地内
名称	1号組立マンホール標準図
縮尺	S=1:20
図面番号	16

内 副 管 構 造 図



流入本管径	内 副 管					
D1	D2	L1	L2	L3	L4	L5
150	100	20	178	—	83	
200	150	20	245	—	53	

$L3 = h - (L1 + L2 + L4 + t1)$

項 目		タイプ									
種 別		150-1	150-2	150-3	150-4	150-5	150-6	150-7	150-8	150-9	150-10
		0.6 ≤ h ≤ 1.0	1.0 ≤ h ≤ 1.5	1.5 ≤ h ≤ 2.0	2.0 ≤ h ≤ 2.5	2.5 ≤ h ≤ 3.0	3.0 ≤ h ≤ 3.5	3.5 ≤ h ≤ 4.0	4.0 ≤ h ≤ 4.5	4.5 ≤ h ≤ 5.0	5.0 ≤ h ≤ 5.5
取付管	内副管用継手	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	90°曲管 φ100	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	ブレーンエンド直管 L=4.0m/本 φ100	0.12	0.24	0.36	0.49	0.61	0.74	0.86	0.99	1.11	1.24
	ステンレス固定バンド	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5


注) 1. 各タイプの計算上のhはタイプ範囲の平均値で計上

工 事 名	本町南部処理区分区下処理管工事 (R01)
処理区分区名	本町南部処理区分区
工事箇所	亀山市阿野田町地内
名 称	副管工標準図
縮 尺	S=1:20
図面番号	17


1号組立レジンマンホール標準図

※マンホールポンプの場合は親子蓋900-600 S=1：2.0


平面図




A-A 断面図




B-B 断面図




頂版




調整リング




スラブ




直壁



躯体



底板




寸法表

種類	H (mm)				
頂版	120				
調整リング	50	100	150		
直壁	300	600	900	1200	1500
躯体	600	900	1200	1500	
底板	90				


工事名	本町南部処理区分区下水道整備工事 (2011)
処理区分区名	本町南部処理区分区
工事箇所	亀山市阿野田町地内
名称	1号組立レジンマンホール標準図
縮尺	S=1:20
図面番号	18

S=1:10

平 面 图




断面図




管 路 径	インポート			所用立管長 L (mm)
	種 別	L 2	h	
φ150	150-300	310	250	H-400
φ200	200-300	340	300	H-450

平面图




断面図




管 路 径	インポート				屈 曲 角 度 (°)		所 用 立 管 長 L (mm)
	種 別	L 1	L 2	h	V型自在なし	V型自在使用	
φ150	150-300-0°	20	310	250	0° ±1°	0° ~15°	H-400
	150-300-15°	21	310		15° ±1°	15° ~30°	
	150-300-30°	22	320		30° ±1°	15° ~30°	
	150-300-45°	22	320		45° ±1°	15° ~30°	
	150-300-60°	23	330		60° ±1°	15° ~30°	
	150-300-75°	25	350		75° ±1°	15° ~30°	
	150-300-90°	27	370		90° ±1°	(90° ~105°)	
φ200	200-300-0°	20	340	300	0° ±1°	0° ~15°	H-450
	200-300-15°	21	340		15° ±1°	15° ~30°	
	200-300-30°	22	350		30° ±1°	15° ~30°	
	200-300-45°	22	350		45° ±1°	15° ~30°	
	200-300-60°	23	360		60° ±1°	15° ~30°	
	200-300-75°	25	380		75° ±1°	15° ~30°	
	200-300-90°	27	400		90° ±1°	(90° ~105°)	

平面图




断 面 图



管 路 径	インポート				屈曲角度 (θ)	最小落差 h min	最大落差 h max	所用立管 L (mm)
	種 別	L 1	L 2	h				
φ150	150~300	210	310	1100	0° ~ 90°	50	710	H-125
φ200	200~300	210	340	1100	0° ~ 90°	50	690	H-125

工 事 名	本町南部地区下水処理場工事（第1期）
処理区分名	本町南部処理区分
工事箇所	亀山市阿野田町地内
名 称	塩ビマンホール標準図
縮 尺	S=1:10
図面番号	19

$$S=1:20$$


※ ゴム輪受口片受直管 L=0.80m

A2タイプの場合は	1本
A3タイプの場合は	2本
A4タイプの場合は	3本

工 事 名	本町南部地区下水道整備工事（その1）
処理区分名	本町南部処理区分
工事箇所	亀山市阿野田町地内
名 称	取付標準図（Aタイプ）
縮 尺	S=1:20
図面番号	20

$$S=1 : 20$$



B2タイプの場合は 1本
B3タイプの場合は 2本
B4タイプの場合は 3本

工 事 名	本町南部処理区下り排水幹線工事（その1）
処理区分名	本町南部処理区分区
工事箇所	亀山市阿野田町地内
名 称	取付標準図（Bタイプ）
縮 尺	S=1:20
図番番号	21


舗装復旧図

S=1:10


市道（車道）



コンクリート舗装




未舗装



車道（県道）

（鈴鹿開線）N5 交通




本管部隣装範囲

車道（県道）

N5 交通

舗装復旧工




本管横断部及び取付管部隣装範囲

車道（県道）


N5 交通

舗装復旧工



車道（県道）

（亀山・安濃線）N4 交通




本管部隣装範囲

車道（県道）

N4 交通

舗装復旧工




本管横断部及び取付管部隣装範囲

車道（県道）

N4 交通

舗装復旧工



工事名	本管横断部及び取付管部隣装工事（R01）
図面番号	本管横断部隣装工事
工事箇所	亀山市内管部隣装工事
名称	舗装復旧工事
縮尺	S=1:10
図面番号	22