

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)補助	当初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)<管径150mm>			式	1					
管路土工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	537					単-1号 週休有
舗装版破碎 BH0.28m3		As/Con t=15cm以下	m3	241					単-2号 週休有
管路掘削 BH0.28m3			m3	470					単-3号 週休有
管路埋戻 BH0.28m3			m3	220					単-4号 週休有
管路埋戻 BH0.28m3		RC-40	m3	90					単-5号 週休有
発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t			m3	220					単-6号 週休有
殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t		殻種別舗装版破碎	m3	15					単-7号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	15					単-8号 週休有
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t		往路	m3	250					単-9号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)補助			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流用土運搬	復路			m3	250						単-10号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t	流用土積込工			m3	250						単-11号 週休有
BH0.45m3	汚泥処分工			m3	2						単-12号 週休有
管布設工				式	1						
硬質塩化ビニル管	規格 ;管径 75mm;支給の有無無し			m	133						単-13号 週休有
硬質塩化ビニル管	規格 ;管径 150mm;支給の有無無し			m	255						単-14号 週休有
継手類	管径 150mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手			箇所	24						単-15号 週休有
埋設標識テ-プ	対象管きよ			m	385						単-16号 週休有
砂基礎	規格機械施工;形状リ サイクル砂			m3	100						単-17号 週休有
BH0.28m3	圧送管布設工			式	1						
硬質塩化ビニル管	75			本	40						単-18号 週休有
硬質塩化ビニル管継手	75 22° 1/2			個	20						単-19号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)補助			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
硬質塩化ビニル管継手	75 11°1/4	個	6						単-20号 週休有
片フランジ短管(SUS304)	L=450 80A*50A	個	1						単-21号 週休有
離脱防止金具	75	個	53						単-22号 週休有
フランジ短管	75 1号	個	1						単-23号 週休有
フランジ継手材	75	組	2						単-24号 週休有
可とう管	75 両側F ゴム製 100mm偏心	個	1						単-25号 週休有
継手類	管径75;継手種類RR継手	箇所	14						単-26号 週休有
継手類	管径75;継手種類RR継手 (離脱防止金具有)	箇所	53						単-27号 週休有
継手類	管径75;継手種類フランジ継手	箇所	2						単-28号 週休有
管切断	管径 75mm	口	25						単-29号 週休有
電線管	FEP 50 1条	m	5						単-30号 週休有
電線管	FEP 30 2条	m	5						単-31号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)補助	当初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留		掘削深H=2.0m以下;軽 量鋼矢板型式	m	47					単-32号 週休有
BH0.28m3									
軽量鋼矢板土留		掘削深H=2.5m以下;軽 量鋼矢板型式	m	155					単-33号 週休有
BH0.28m3									
軽量鋼矢板土留		掘削深H=3.0m以下;軽 量鋼矢板型式	m	21					単-34号 週休有
BH0.28m3									
土留支保工(軽量金属支保工)		設置段数2段 掘削深3 .5m以下	m	176					単-35号 週休有
土留支保工(軽量金属支保工)		設置段数1段 掘削深2 .0m以下	m	47					単-36号 週休有
軽量鋼矢板賃料			式	1					単-37号 週休有
軽量金属支保材賃料			式	1					単-38号 週休有
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-25 滑り防止型	組	6					単-39号 週休有
マンホール蓋		T-14 亀山市型	組	6					単-40号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事（その2）補助			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	調整モルタル	20mm～70mm	箇所	12							単-41号 週休有
	調整リング	50mm	個	5							単-42号 週休有
	調整リング	100mm	個	3							単-43号 週休有
	斜壁ブロック	600×900×300	個	3							単-44号 週休有
	斜壁ブロック	600×900×450	個	7							単-45号 週休有
	斜壁ブロック	600×900×600	個	2							単-46号 週休有
	直壁ブロック	900×300	個	1							単-47号 週休有
	直壁ブロック	900×600	個	1							単-48号 週休有
	躯体ブロック	900×900	個	4							単-49号 週休有
	躯体ブロック	900×1500	個	2							単-50号 週休有
	躯体ブロック	900×1800	個	6							単-51号 週休有
	底版ブロック	900×130	個	12							単-52号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)補助	当初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔工		150mm	箇所	13					単-53号 週休有
底部工(1号)			箇所	12					単-54号 週休有
底部工(1号)		インパートのみ	箇所	1					単-55号 週休有
組立マンホール設置工		人孔深3.0m以下	箇所	12					単-56号 週休有
内副管		内副管規格 ;内副管 径100 ;段差1.0~1.5 m未満	箇所	1					単-57号 週休有
組立マンホール工(レジン)			式	1					
マンホール蓋		T-25 耐腐食型	組	1					単-58号 週休有
マンホール蓋		T-14 耐腐食型	組	1					単-59号 週休有
マンホール蓋		親子鉄蓋 T-25 耐腐 食型	組	1					単-60号 週休有
調整モルタル		20mm~70mm	箇所	3					単-61号 週休有
調整リング(1号レジン)		50mm	個	2					単-62号 週休有
調整リング(1号レジン)		100mm	個	1					単-63号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)補助			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	
					工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整リング(1号レジン)		150mm	個	1					単-64号 週休有
頂版ブロック(1号レジン)		900×120	個	2					単-65号 週休有
直壁ブロック(1号レジン)		900×600	個	2					単-66号 週休有
直壁ブロック(1号レジン)		900×1200	個	1					単-67号 週休有
躯体ブロック(1号レジン)		900×1200	個	2					単-68号 週休有
躯体ブロック(1号レジン)		900×1500	個	1					単-69号 週休有
底板ブロック(1号レジン)		900×90	個	3					単-70号 週休有
削孔工(1号レジン)		100mm	箇所	3					単-71号 週休有
削孔工(1号レジン)		150mm	箇所	4					単-72号 週休有
継手類		管径 150mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	7					単-73号 週休有
底部工(1号)			箇所	2					単-74号 週休有
底部工(1号)		基礎工のみ	箇所	1					単-75号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事（その2）補助			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）	
					工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工		人孔深3.0m以下	箇所	2					単-76号 週休有
組立マンホール設置工		人孔深3.0m～4.0m	箇所	1					単-77号 週休有
飛散防止板A(塩ビ製)		点検孔付 100	個	2					単-78号 週休有
飛散防止板B(塩ビ製)		点検孔無 100 500 Lまで	個	1					単-79号 週休有
小型マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-14亀山市型	箇所	1					単-80号 週休有
密封式内蓋		塩ビ製 300	箇所	1					単-81号 週休有
本管自在継手		150	個	1					単-82号 週休有
塩ビ製小口径マンホール据付工		人孔深3.5m以下 本 管径 200以下	箇所	1					単-83号 週休有
付帯工			式	1					
舗装仮復旧工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)補助			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	143						単-84号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	98						単-85号 週休有
路盤工	16cm 1.8m未満 再生ク ャラン RC-40下層路盤	m2	143						単-86号 週休有
路盤工	29cm 1.8m未満 再生ク ャラン RC-40下層路盤	m2	98						単-87号 週休有
区画線工		式	1						
白色・実線	W=15cm	m	6						単-88号 週休有
白色・矢印文字記号 15cm換算		m	83						単-89号 週休有
黄色・実線	W=15cm	m	1						単-90号 週休有
取付管およびます工		式	1						
ます設置工		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)補助	当初	事業区分			主たる工種	下水道工事(2)		摘要
			工事区分	管路	金額		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚水柵設置工		ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	13					単-91号 週休有
取付管布設及び支管取付工 加算額		管径100可とう性支管 設置費	箇所	12					単-92号 週休有
取付管設置工		管径 100mm A1-2	箇所	3					単-93号 週休有
取付管設置工		管径 100mm B1-2	箇所	3					単-94号 週休有
取付管設置工		管径 100mm B1-3	箇所	1					単-95号 週休有
取付管設置工		管径 100mm B1-4	箇所	1					単-96号 週休有
取付管設置工		管径 100mm B1-8	箇所	2					単-97号 週休有
取付管設置工		管径 100mm B2-6	箇所	3					単-98号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-99号 週休有
直接工事費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事（その2）補助	当 初	事業区分			主たる工種	下水道工事（2）		
			工事区分	下水道	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	6.646					単-100号 週休有
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費		(外柵)	棟	5					単-101号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事（その2）補助			当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）
					工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	BH0.28m3	m3				
					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 BH0.28m3		m3				
規格 RC-40		単位	数量		1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(パック材)	パック材規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-105号
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型 2 t ~ 4 t	m 3	1.26			Z002122003 管理費区分 無 1.2/0.95
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t		m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-106号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t 規 格 殻種別舗装版破碎		単位	m3	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3				
規格	殻種別アスファルト殻	単位	数量		1	単価
処分費		m 3	1			Y007600000-007 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t		m3				
往路		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土積込工 BH0.45m3		m3				
規格 流用		単位	数量	単価	1	単価
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価
規格					単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-111号			
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)		m3	1			ZA10611400 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 75mm; 支給の有無無し	m	1			
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 75mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-112号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m				
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00006 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	対象管きよ	単位		数量		単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		1				ZD10563005 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3			1	
クッション砂	リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00092 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3以上;時間的制約を受ける場合の補正 = 無;夜間作業補正 = 無;	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	75					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	75 L=5m		1			WYB00200 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管継手	75 22° 1/2	個	1			WYB00199 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管継手	75 11° 1/4	個	1			WYB00201 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
片フランジ短管 (SUS304)	L=450 80A*50A	個	1			WYB00202 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
離脱防止金具	75	個	1			WYB00203 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ短管	75 1号	個	1			WYB00204 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手材	75	組	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	75,SUS,M16,(4本/組)	組	1			ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 フランジパッキン	75,RF形ガスケット	枚	1			ZD10522503 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう管	75 両側F ゴム製 100mm偏心	個	1			WYB00205 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径75;継手種類RR継手		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径 = 75mm :	口	1			D9162000 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	管所	単位	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径75;継手種類RR継手(離脱防止金具有)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
離脱防止金具取付工	呼び径 = 75mm :	口	1			D9163000 管理費区分 無 単-116号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径75;継手種類フランジ継手	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断	管径 75mm	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径 = 75mm :	□	1			D9244000 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP 50 1条	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FEP管	50mm	m	1			WYB00187 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP 30 2条	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FEP管	30mm	m	2			WYB00188 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m			1.33	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-119号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m			1.33	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-121号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=3.0m以下;軽量鋼矢板型式	m			1.33	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-123号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : 使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工 (軽量金属支保工)	設置撤去 2段 掘削深3.5m以下	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段 掘削深2.0m以下	m	1			WYB00013 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料				1			WYB00078 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保材質料				1			WYB00088 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
マンホール蓋	T-25 滑り防止型			1				WYB00021 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14 亀山市型	組	1			WYB00175 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm		20			
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	50mm	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	600 50mm	個	1			WYB00025 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
調整リング	100mm					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール調整リング	600 100mm	個	1			WYB00028 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600 × 900 × 300	個	1			WYB00030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×450	個	1			WYB00031 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600 × 900 × 600	個	1			WYB00032 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック	900×300	個	1			WYB00033 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック	900×600	個	1			WYB00034 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×900	個	1			WYB00043 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900 × 1500	個	1			WYB00040 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×1800	個	1			WYB00042 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	900 × 130	個	1			WYB00044 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	150mm	流入口削孔工	塩ビ管 150	箇所	1			WYB00052 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工 (1号)				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無			
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-127号			
モルタル上塗り マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1(外厚さ(10~30mm)(実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-128号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底部工(1号)	インバートのみ				10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-129号
モルタル上塗り マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 珪砂厚さ(10~30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m ²	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差1.0~1.5m未満	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-131号
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m以上~1.5m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-131号
内副管用マンホール継手	コンパクトタイプ 150×100	個	1			WYB00166 管理費区分 無
副管用90°曲管	ST 100	個	1			WYB00167 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 1 0 0	m	0.96			Z005002016 管理費区分 無
内副管用マンホール継手	固定バンド(SUS)100	個	1			WYB00168 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
マンホール蓋	T-25 耐腐食型					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール蓋	T-25 耐腐食型	組	1			WYB00113 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
マンホール蓋	T-14 耐腐食型			1				WYB00114 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
マンホール蓋	親子鉄蓋 T-25 耐腐食型			1				WYB00197 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm		20			
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00115 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング(1号レジン)	50mm	個	1			
マンホール調整リング	600 50mm	個	1			WYB00117 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング(1号レジン)	100mm	個	1			
マンホール調整リング	600 100mm	個	1			WYB00119 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング(1号レジン)	150mm	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	600 150mm	個	1			WYB00121 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
頂版ブロック(1号レジ)	900×120	個	1			WYB00189 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック(1号レジン)	900×600	個	1			WYB00128 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック(1号レジン)	900×1200	個	1			WYB00132 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック(1号レジ)	900×1200	個	1			WYB00141 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック(1号レジン)	900×1500	個	1			WYB00143 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック(1号レジン)	900×90	個	1			WYB00146 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工(1号レジ)	100mm	流入口削孔工(1号レジ)	塩ビ管 100	箇所	1			WYB00148 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工(1号レジ)	150mm	流入口削孔工(1号レジ)	塩ビ管 150	箇所	1			WYB00150 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00190 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工 (1号)		箇所	数量	単価	金額	単価
規格			単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-132号	
モルタル上塗り マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1(外厚さ(10~30mm)(実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-128号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底部工(1号)	基礎工のみ		10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型 2 t ~ 4 t	m ³	2.28			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m~4.0m	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m超 ~ 4m以下 : 施工 規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合 の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
飛散防止板A(塩ビ製)	点検孔付 100	個	1			WYB00191 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
飛散防止板B(塩ビ製)	点検孔無 100 500Lまで	個	1			WYB00192 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14亀山市型		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋材料費(鋳鉄製)	小口径 T-14	個	1			WYB00061 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
密封式内蓋	塩ビ製 300	個	1			WYB00063 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管自在継手	150	個	1			WYB00064 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深3.5m以下 本管径 200以下	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式 : 規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシュラン RC-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシュラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 29cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白色・実線	W=15cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白色・矢印文字記号 15cm換算		m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
黄色・実線	W=15cm	m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水樋設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上	箇所	1			
ます設置工(塩化ビニル製)(市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-142号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.3			CB210030 管理費区分 無 単-143号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3	0.23			CB210410 管理費区分 無 単-144号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m 3	0.04			CB210110 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管設置費	箇所	1			Q2G1090100 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-2		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.1			CB430510 管理費区分 無 単-146号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.414			CB430310 管理費区分 無 単-147号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.017			CB227010 管理費区分 無 単-148号
処分費		m ³	0.017			Y007600000-007 管理費区分 T
機械掘削工 (小型バク)	小型バク規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-149号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バク規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-150号
機械投入埋戻工 (小型バク)	小型バク規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ :	m ³	0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-151号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.414			CB410260 管理費区分 無 単-152号

1次単価表 <01>

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-2	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	0.414			D9428000 管理費区分 無 単-137号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-2		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.1			CB430510 管理費区分 無 単-154号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.414			CB430310 管理費区分 無 単-155号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.017			CB227010 管理費区分 無 単-156号
処分費		m ³	0.017			Y007600000-007 管理費区分 T
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) :	m ³	0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-149号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハック杓規格 = 小型 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-150号
機械投入埋戻工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m ³ (平 0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ :	m ³	0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-151号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚 50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.414			CB410260 管理費区分 無 単-157号

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-2	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	0.414			D9428000 管理費区分 無 単-137号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-3		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-158号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-159号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-160号
処分費		m ³	0.047			Y007600000-007 管理費区分 T
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-149号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハック杓規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-150号
機械投入埋戻工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ :	m ³	0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-151号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.168			CB410260 管理費区分 無 単-161号

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-3	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1.168			D9428000 管理費区分 無 単-137号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-4		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5.1			CB430510 管理費区分 無 単-162号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.924			CB430310 管理費区分 無 単-163号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.077			CB227010 管理費区分 無 単-164号
処分費		m ³	0.077			Y007600000-007 管理費区分 T
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	2.103			DGD10020 管理費区分 無 単-149号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハック杓規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	0.929			DGD10160 管理費区分 無 単-150号
機械投入埋戻工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ :	m ³	1.174			DGD10120 管理費区分 無 単-151号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.924			CB410260 管理費区分 無 単-165号

1次単価表 <01>

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-4	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1.924			D9428000 管理費区分 無 単-137号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-8		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	13.1			CB430510 管理費区分 無 単-167号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	4.969			CB430310 管理費区分 無 単-168号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.199			CB227010 管理費区分 無 単-169号
処分費		m ³	0.199			Y007600000-007 管理費区分 T
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	4.764			DGD10020 管理費区分 無 単-149号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	2.097			DGD10160 管理費区分 無 単-150号
機械投入埋戻工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ :	m ³	2.667			DGD10120 管理費区分 無 単-151号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	4.969			CB410260 管理費区分 無 単-170号

1次単価表 <01>

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-8	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	4.969			D9428000 管理費区分 無 単-137号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-6		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	9.1			CB430510 管理費区分 無 単-172号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	3.443			CB430310 管理費区分 無 単-173号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.138			CB227010 管理費区分 無 単-174号
処分費		m ³	0.138			Y007600000-007 管理費区分 T
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	3.418			DGD10020 管理費区分 無 単-149号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハック杓規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	1.512			DGD10160 管理費区分 無 単-150号
機械投入埋戻工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ :	m ³	1.906			DGD10120 管理費区分 無 単-151号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	3.443			CB410260 管理費区分 無 単-175号

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B2-6	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	3.443			D9428000 管理費区分 無 単-137号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	29			WB010211 管理費区分 無 単-176号	
交通誘導警備員 B		人日	58			WB010212 管理費区分 無 単-177号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 1無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-178号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	棟	単価	数量	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
家屋調査費	(外柵)	棟	1			WYB00196 管理費区分 9
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-102号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-103号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-104号

DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-180号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <01>

単-105号

DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-180号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-181号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

参考資料(1) <01>

単-106号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・ティセル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-182号
計						
単価						
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級					
J02 運搬距離 (実数入力)	8 km					
J03 DID区間	DID区間なし					
J04 バックホウ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J05 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-107号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し(ルズ)						
J02 施工数量	標準(10,000m3未満)						
J03 障害の有無	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-108号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-109号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	日	0.25			DGD10180 管理費区分 無 単-182号
計						
単価						
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級					
J02 運搬距離(実数入力)	0.5 km					
J03 DID区間	DID区間なし					
J04 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J05 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-110号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%				M000202142 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満						

参考資料(1) <01>

単-111号

WB232010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 25.7 k m以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-183号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 D I D区間 J02 運搬距離	無し 25.7 k m以下					

参考資料(1) <01>

単-112号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	75mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

参考資料(1) <01>

単-113号

DGD60010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 150mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <01>

単-114号

DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3以上					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <01>

単-115号

D9162000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 R R継手工	75mm		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

参考資料(1) <01>

単-116号

D9163000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
離脱防止金具取付工	75mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.039			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.039			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

参考資料(1) <01>

単-117号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75mm JWVA 7.5K ボルト計上しない				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					
J02 規格	JWVA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料(1) <01>

単-118号

D9244000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	75mm		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

参考資料(1) <01>

単-119号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
ハック杓[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-180号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <01>

単-120号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <01>

単-121号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
ハック杓[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-180号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <01>

単-122号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <01>

単-123号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無
ハックル[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4			DGD10032 管理費区分 無 単-180号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <01>

単-124号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <01>

単-125号

WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-126号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-127号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類		一般養生					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-128号

DGD10740

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル	1 : 2 小型 4 t	m3	0.02			Z002022002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配合比	配合比 1 : 2					
J02 珪砂厚さ(10~30mm)(実数入力)	20 mm					
J03 セメント種類	高炉					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-129号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類		一般養生					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-130号

DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)		単位	箇所	数量	1	単価
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下						
J02 施工規模	4箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						

参考資料(1) <01>

単-131号

DGD10825

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工	段差1.0m以上～1.5m未満				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.17			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.17			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 段差(m)	段差1.0m以上～1.5m未満					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-132号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類		一般養生					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-133号

DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)		単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	1号(900mm) 3m超~4m以下 4箇所以上 無 無				1			
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超~4m以下	箇所	1			Q2G1070050 管理費区分 無	
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
	計							
	単価							
	J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m超~4m以下						
	J02 施工規模	4箇所以上						
	J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
	J04 夜間作業補正	無						

参考資料(1) <01>

単-134号

DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製)径300	深2m超～3.5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式					
J02 規格・仕様2	深3.5m以下 本管径150・200mm					
J03 施工規模	5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-135号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-135号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-136号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-136号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m ²			1	
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t		%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg		%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1) <01>

単-137号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型2t ~ 4t	m3	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-184号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	16 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <01>

単-138号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	29cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	1.56			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型 2 t ~ 4 t	m3	36.83			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.9			D9520000 管理費区分 無 単-184号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	29 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <01>

単-139号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1) <01>

単-139号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-140号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白		kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスピース	0.106~0.850mm		kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用		kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油			L	132			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料(1) <01>

単-140号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単位					
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11	塗料区分	白					
J12	プライマー規格	アスファルト舗装					
J13	費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-141号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全		単位						
規格	での費用								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無			
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	実線 15cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%								

参考資料(1) <01>

単-141号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-142号

DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		筒所	数量	単価	金額	摘要
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 規格・仕様	ます径 200mm						
J02 施工規模	5箇所以上						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業補正	無						
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-143号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-144号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-145号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J17 運搬距離(km)(DID区間無)	8.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-146号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-147号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-148号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-149号

DGD10020

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[ｸﾛｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-185号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホ規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					

参考資料(1) <01>

単-150号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好		単位		10			
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オロト・テーブル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-186号	
計								
単価								
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 2t積級						
J02	運搬距離(実数入力)	8 km						
J03	DID区間	DID区間なし						
J04	バックホ規格	小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)						
J05	タイヤ損耗費	良好						

参考資料(1) <01>

単-151号

DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[ｸｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-185号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-187号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホ規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-152号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-152号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-153号

DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				筒所	数量	単価	金額	単価
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				単位			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 100mm								
J02 施工規模	5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	有								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-154号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-155号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-156号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-157号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-157号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-158号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-159号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-160号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-161号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-161号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-162号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-163号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-164号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-165号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-165号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-166号

DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無						1				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無					
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無					
計											
単価											
J01 規格・仕様	管径 100mm										
J02 施工規模	5箇所以上										
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無										
J04 夜間作業補正	無										
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無										
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無										
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-167号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2.0 cm級 ブレード径 5.6 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-168号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-169号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-170号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-170号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-171号

DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無						1				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無					
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無					
計											
単価											
J01 規格・仕様	管径 100mm										
J02 施工規模	5箇所以上										
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無										
J04 夜間作業補正	無										
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無										
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	有										
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無										

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-172号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-173号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-174号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-175号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-175号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-176号

WB010211

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-177号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-178号

WB010020

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)					単位	t	数量	1	単価
規格	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種(実数入力) 1無 無					単位		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無				
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計										
単価										
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿									
J02 片道運搬距離(実数入力)	10 km									
J04 製品長区分	12m以内									
J05 運搬割増率	各種(実数入力)									
J06 運搬割増率(実数入力)	1 無									
J07 その他の諸料金の有無	無									

参考資料(1) <01>

単-179号

WB010030

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

参考資料(2) <01>

単-180号

DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-181号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 k g	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2) <01>

単-182号

DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		良好						

参考資料(2) <01>

単-183号

WK230370

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	96			Z006702002 管理費区分 無
		汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						

参考資料(2) <01>

単-184号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg			日	1			
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60~80kg		日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2) <01>

単-185号

DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(加-ラ型)(2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <01>

単-186号

DGD10190

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	21			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		良好						

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-187号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 k g	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)単独	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)			
			工事区分	下水道 管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)<管径150mm>			式	1					
管路土工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	394					単-1号 週休有
舗装版切断		コンクリート舗装版 t = 15 cm以下	m	153					単-2号 週休有
舗装版破砕		As/Con t = 15cm以下	m2	60					単-3号 週休有
BHO.13m3 舗装版破砕		As/Con t = 15cm以下	m2	177					単-4号 週休有
BHO.28m3 管路掘削			m3	80					単-5号 週休有
BHO.13m3 管路掘削			m3	360					単-6号 週休有
BHO.28m3 管路埋戻			m3	50					単-7号 週休有
BHO.13m3 管路埋戻			m3	220					単-8号 週休有
BHO.28m3 管路埋戻		RC-40	m3	40					単-9号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)単独	当初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理			m3						単-10号 週休有
BH0.13m3 ダンプ2t				30					
発生土処理			m3						単-11号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t				110					
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3						単-12号 週休有
BH0.13m3 ダンプ2t				6					
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3						単-13号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t				10					
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3						単-14号 週休有
				10					
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3						単-15号 週休有
				6					
流用土運搬		往路	m3						単-16号 週休有
BH0.13m3 ダンプ2t				60					
流用土運搬		復路	m3						単-17号 週休有
BH0.13m3 ダンプ2t				60					
流用土運搬		往路	m3						単-18号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t				250					
流用土運搬		復路	m3						単-19号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t				250					
流用土積込工		流用	m3						単-20号 週休有
BH0.45m3				300					
汚泥処分工			m3						単-21号 週休有
				0.7					

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)単独	当初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格 ; 管径 75mm; 支給の有無無し	m	75					単-22号 週休有
硬質塩化ビニル管		規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m	235					単-23号 週休有
継手類		管径 150mm; 継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	9					単-24号 週休有
埋設標識テ-プ		対象管きょ	m	309					単-25号 週休有
砂基礎 BH0.13m3		規格機械施工; 形状リ サイクル砂	m3	20					単-26号 週休有
砂基礎 BH0.28m3		規格機械施工; 形状リ サイクル砂	m3	50					単-27号 週休有
圧送管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		75	本	16					単-28号 週休有
硬質塩化ビニル管継手		75 22° 1/2	個	1					単-29号 週休有
硬質塩化ビニル管継手		75 11° 1/4	個	6					単-30号 週休有
片フランジ短管(SUS304)		L=450 80A*50A	個	1					単-31号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)単独			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事(2)	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
離脱防止金具	75	個	15						単-32号 週休有
フランジ短管	75 1号	個	1						単-33号 週休有
フランジ継手材	75	組	2						単-34号 週休有
可とう管	75 両側F ゴム製 100mm偏心	個	1						単-35号 週休有
継手類	管径75;継手種類RR継手	箇所	9						単-36号 週休有
継手類	管径75;継手種類RR継手 (離脱防止金具有)	箇所	15						単-37号 週休有
継手類	管径75;継手種類フランジ継手	箇所	2						単-38号 週休有
管切断	管径 75mm	口	3						単-39号 週休有
電線管	FEP 50 1条	m	5						単-40号 週休有
電線管	FEP 30 2条	m	5						単-41号 週休有
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板土留	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	11						単-42号 週休有
BH0.13m3									

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事（その2）単独	当 初	事業区分			主たる工種		概要
			工事区分	下水道 管路	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.0m以下;軽 量鋼矢板型式	m	45					単-43号 週休有
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.5m以下;軽 量鋼矢板型式	m	50					単-44号 週休有
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=3.0m以下;軽 量鋼矢板型式	m	63					単-45号 週休有
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3 .5m以下	m	113					単-46号 週休有
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段 掘削深2 .0m以下	m	56					単-47号 週休有
軽量鋼矢板賃料		式	1					単-48号 週休有
軽量金属支保材賃料		式	1					単-49号 週休有
マンホール工		式	1					
組立マンホール工		式	1					
マンホール蓋	T-14 亀山市型	組	5					単-50号 週休有
調整モルタル	20mm ~ 70mm	箇所	5					単-51号 週休有
調整リング	50mm	個	3					単-52号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事（その2）単独			当初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
調整リング	100mm	個	1						単-53号 週休有
斜壁ブロック	600×900×300	個	4						単-54号 週休有
斜壁ブロック	600×900×450	個	1						単-55号 週休有
躯体ブロック	900×900	個	2						単-56号 週休有
躯体ブロック	900×1200	個	1						単-57号 週休有
躯体ブロック	900×1500	個	1						単-58号 週休有
躯体ブロック	900×1800	個	1						単-59号 週休有
底版ブロック	900×130	個	5						単-60号 週休有
削孔工	150mm	箇所	4						単-61号 週休有
底部工（1号）		箇所	3						単-62号 週休有
底部工（1号）	基礎工のみ	箇所	2						単-63号 週休有
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	5						単-64号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)単独	当初	事業区分		主たる工種	下水道工事(2)		摘要
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール工(レジン)		式	1					
マンホール蓋	親子鉄蓋 T-14 耐腐食型	組	1					単-65号 週休有
調整モルタル	20mm~70mm	箇所	1					単-66号 週休有
直壁ブロック(1号レジン)	900×1200	個	1					単-67号 週休有
躯体ブロック(1号レジン)	900×1200	個	1					単-68号 週休有
底板ブロック(1号レジン)	900×90	個	1					単-69号 週休有
削孔工(1号レジン)	100mm	箇所	3					単-70号 週休有
底部工(1号)	基礎工のみ	箇所	1					単-71号 週休有
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	1					単-72号 週休有
小型マンホール工		式	1					
マンホール蓋	T-14亀山市型	箇所	5					単-73号 週休有
マンホール蓋	T-8亀山市型	箇所	3					単-74号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)単独			当初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事(2)		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
密封式内蓋	塩ビ製 300			箇所	8						単-75号 週休有
本管自在継手	150			個	6						単-76号 週休有
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下 本管径 200以下			箇所	7						単-77号 週休有
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深3.5m以下 本管径 200以下			箇所	1						単-78号 週休有
付帯工				式	1						
舗装仮復旧工				式	1						
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)			m2	192						単-79号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア phalt混合物(13);舗装 厚50mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)			m2	45						単-80号 週休有
路盤工	10cm 1.8m未満 再生ク リッシャー C-40 下層路盤			m2	29						単-81号 週休有
路盤工	16cm 1.8m未満 再生ク リッシャー RC-40下層路盤			m2	132						単-82号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)単独	当 初	事業区分			主たる工種		概要
			工事区分	下水道 管路	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	17cm 1.8m未満 再生ク ツシャー RC-40下層路盤	m2	60					単-83号 週休有
路盤工	29cm 1.8m未満 再生ク ツシャー RC-40下層路盤	m2	45					単-84号 週休有
区画線工		式	1					
白色・実線	W=15cm	m	5					単-85号 週休有
黄色・実線	W=15cm	m	1					単-86号 週休有
取付管およびます工		式	1					
ます設置工		式	1					
汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	14					単-87号 週休有
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100可とう性支管 設置費	箇所	9					単-88号 週休有
取付管設置工	管径 100mm A1-2	箇所	5					単-89号 週休有
取付管設置工	管径 100mm A1-3	箇所	3					単-90号 週休有
取付管設置工	管径 100mm A1-4	箇所	1					単-91号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事（その2）単独	当 初	事業区分		主たる工種	下水道工事（2）		摘要	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-3	箇所	1						単-92号 週休有
取付管設置工	管径 100mm B3-8	箇所	3						単-93号 週休有
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						
交通誘導警備員		式	1						単-94号 週休有
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費		式	1						
事業損失防止施設費		式	1						
家屋調査費	（外柵）	棟	5						単-95号 週休有
技術管理費		式	1						
管内調査工		m	63						単-96号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	本町南部処理分区下水管渠布設工事（その2）単独	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）- 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t = 15cm以下	単位	数量	単価	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	コンクリート舗装版 t = 15cm以下	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 BH0.13m3	As/Con t = 15cm以下	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎 BH0.28m3	As/Con t = 15cm以下	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH0.13m3	m3				
			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-101号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	BH0.28m3	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-102号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	BH0.13m3	m3				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ハックル)	小型ハックル規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-103号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻	BH0.28m3	m3				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル)	ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 BH0.28m3		m3				
規格 RC-40		単位	数量		1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締め数量(m3)(実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-104号
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型 2 t ~ 4 t	m 3	1.26			Z002122003 管理費区分 無 1.2/0.95
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.13m3 ダンプ2t		m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-105号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t		m3	1			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-107号
整地	作業区分 = 敷均し(ルース) : 施工数量 = 標準(10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-108号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	BH0.13m3 ダンプ2t	m3				
規格	殻種別舗装版破碎	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	BH0.28m3 ダンプ4t	m3				
規格	殻種別舗装版破碎	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-111号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			WB020051 管理費区分 T 単-112号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	往路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	往路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	復路	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックの規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土積込工 BH0.45m3		m3				
規格 流用		単位	数量	単価	1	単価
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-115号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-116号			
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)		m3	1			ZA10611400 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 75mm; 支給の有無無し	m			1	
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = 75mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-117号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径 150mm; 支給の有無無し	m				
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手	本管径 150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00006 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	対象管きよ	単位		数量		単価		
名称	規格 / 条件	単位		数量		単価	金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m		1				ZD10563005 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.13m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3			1	
クッション砂	リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00091 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3以上; 時間的制約を受ける場合の補正 = 無; 夜間作業補正 = 無;	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工;形状リサイクル砂	m3			1	
クッション砂	リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00092 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	施工規模 = 10m3以上; 時間的制約を受ける場合の補正 = 無; 夜間作業補正 = 無;	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	75	硬質ポリ塩化ビニル管	75 L=5m		1			WYB00199 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管継手	75 22° 1/2	個	1			WYB00200 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管継手	75 11° 1/4	個	1			WYB00202 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
片フランジ短管 (SUS304)	L=450 80A*50A	個	1			WYB00203 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
離脱防止金具	75	個	1			WYB00204 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ短管	75 1号	個	1			WYB00205 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手材				単位	組	数量	1	単価
規格	75				単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	75,SUS,M16,(4本/組)	組	1			ZD10512103 管理費区分 Y			
フランジ接合材 フランジパッキン	75,RF形ガスケット	枚	1			ZD10522503 管理費区分 Y			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	可とう管	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	75 両側F ゴム製 100mm偏心	単位	個	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
可とう管	両側F 75 偏心100mm ゴム製	個	1			WYB00206 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径75;継手種類RR継手		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径 = 75mm :	口	1			D9162000 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径75;継手種類RR継手(離脱防止金具有)	口	1			D9163000 管理費区分 無 単-121号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手類	管径75;継手種類フランジ継手				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径 = 75mm : 規格 = JWVA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管切断	単位	□	数量	1	単価	金額	摘要
規格	管径 75mm							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径 = 75mm :	□	1			D9244000 管理費区分 無 単-123号		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管	FEP 50 1条	m	1			WYB00187 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管		m				
FEP 30 2条					1	
FEP管	30mm	m	2			WYB00188 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.13m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m			1.33	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-124号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m			1.33	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-126号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m			1.33	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-127号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラック レン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラックレン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=3.0m以下;軽量鋼矢板型式	m			1.33	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-129号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	1			WYB00014 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段 掘削深2.0m以下	m	1			WYB00013 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
軽量鋼矢板賃料				1				WYB00078 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
軽量金属支保材質料			1			WYB00088 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
マンホール蓋	T-14 亀山市型			1				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール蓋	T-14 亀山市型	組	1			WYB00175 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm		20			
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	50mm	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール調整リング	600 50mm	個	1			WYB00025 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整リング	100mm	個	1			
マンホール調整リング	600 100mm	個	1			WYB00028 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×300	個	1			WYB00030 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
斜壁ブロック	600×900×450	個	1			WYB00031 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900×900	個	1			WYB00043 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900 × 1200	個	1			WYB00041 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900 × 1500	個	1			WYB00040 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック	900 × 1800	個	1			WYB00042 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック	900 × 130	個	1			WYB00044 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	150mm	流入口削孔工	塩ビ管 150	箇所	1			WYB00052 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工 (1号)		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格			単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-133号	
モルタル上塗り マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 1(外厚さ(10~30mm)(実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-134号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底部工(1号)	基礎工のみ		10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型 2 t ~ 4 t	m ³	2.28			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
マンホール蓋	親子鉄蓋 T-14 耐腐食型	組		1				WYB00176 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整モルタル	20mm ~ 70mm		20			
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用
無収縮モルタル	25kg 45mm調整	袋	20			WYB00115 管理費区分 無
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 調整部材各 3個 1組	M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直壁ブロック(1号レジン)	900×1200	個	1			WYB00132 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
躯体ブロック(1号レジン)	900×1200	個	1			WYB00141 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底版ブロック(1号レジン)	900×90	個	1			WYB00146 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工(1号レジ)	100mm	流入口削孔工(1号レジ)	塩ビ管 100	箇所	1			WYB00148 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底部工(1号)	基礎工のみ		10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型 2 t ~ 4 t	m ³	2.28			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	人孔深3.0m以下	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	数量	単価	金額	摘要
マンホール蓋	T-14亀山市型		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋材料費(鋳鉄製)	小口径 T-14	個	1			WYB00061 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単価	数量	金額	単価	摘要
マンホール蓋	T-8亀山市型			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋材料費(鋳鉄製)	小口径 T-8	個	1			WYB00062 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
密封式内蓋	塩ビ製 300	個	1			WYB00063 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管自在継手	150	個	1			WYB00064 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深2.0m以下 本管径 200以下	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式 : 規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ製小口径マンホール据付工	人孔深3.5m以下 本管径 200以下	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式 : 規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシュラン C-40 下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = クラッシュラン C - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシュラン RC-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	17cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャー RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	29cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤	m2	1			
路盤工	路盤厚 = 29cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャー RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白色・実線	W=15cm	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
黄色・実線	W=15cm	m			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水樋設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-146号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.3			CB210030 管理費区分 無 単-147号
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3	0.23			CB210410 管理費区分 無 単-148号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.04			CB210110 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設及び支管取付工 加算額		単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	管径100可とう性支管設置費		単位	箇所	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設及び支管取付工 加算額	管径100 可とう性支管設置費	箇所	1			Q2G1090100 管理費区分 無		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-2		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.1			CB430510 管理費区分 無 単-150号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.414			CB430310 管理費区分 無 単-151号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.017			CB227010 管理費区分 無 単-152号
処分費		m ³	0.017			Y007600000-007 管理費区分 T
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-101号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハック杓規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-105号
機械投入埋戻工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ :	m ³	0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-103号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.414			CB410260 管理費区分 無 単-153号

1次単価表 <02>

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-2	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	0.414			D9428000 管理費区分 無 単-141号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-155号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-156号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-157号
処分費		m ³	0.047			Y007600000-007 管理費区分 T
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-101号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-105号
機械投入埋戻工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ :	m ³	0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-103号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.168			CB410260 管理費区分 無 単-158号

1次単価表 <02>

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-3	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1.168			D9428000 管理費区分 無 単-141号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-4		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5.1			CB430510 管理費区分 無 単-160号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.924			CB430310 管理費区分 無 単-161号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.077			CB227010 管理費区分 無 単-162号
処分費		m ³	0.077			Y007600000-007 管理費区分 T
機械掘削工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	2.103			DGD10020 管理費区分 無 単-101号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : ハック杓規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	0.929			DGD10160 管理費区分 無 単-105号
機械投入埋戻工 (小型ハック杓)	小型ハック杓規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ :	m ³	1.174			DGD10120 管理費区分 無 単-103号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.924			CB410260 管理費区分 無 単-163号

1次単価表 <02>

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm A1-4	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1.924			D9428000 管理費区分 無 単-141号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-3		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-164号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-165号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-166号
処分費		m ³	0.047			Y007600000-007 管理費区分 T
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-101号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-105号
機械投入埋戻工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ :	m ³	0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-103号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.168			CB410260 管理費区分 無 単-167号

1次単価表 <02>

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B1-3	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1.168			D9428000 管理費区分 無 単-141号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	管所	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B3-8		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	13.1			CB430510 管理費区分 無 単-168号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	4.969			CB430310 管理費区分 無 単-169号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 3.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m ³	0.199			CB227010 管理費区分 無 単-170号
処分費		m ³	0.199			Y007600000-007 管理費区分 T
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) :	m ³	4.764			DGD10020 管理費区分 無 単-101号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m ³	2.097			DGD10160 管理費区分 無 単-105号
機械投入埋戻工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m ³ (平0.1m ³) : タンバ締固め数量 (m ³) (実数) = 100m ³ :	m ³	2.667			DGD10120 管理費区分 無 単-103号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	4.969			CB410260 管理費区分 無 単-171号

1次単価表 <02>

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 100mm B3-8	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	4.969			D9428000 管理費区分 無 単-141号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	26			WB010211 管理費区分 無 単-173号	
交通誘導警備員 B		人日	52			WB010212 管理費区分 無 単-174号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	棟	単価	数量	金額	摘要
家屋調査費	(外柵)			1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
家屋調査工 (外柵)		棟	1			WYB00196 管理費区分 9
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	管内調査工	単位	m	数量	400	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師	直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無	
測量技師補	同上	人	1			R0604 管理費区分 無	
普通作業員	同上	人	2			RAA09 管理費区分 無	
TVカメラ車運転工		日	1			WYB00079 管理費区分 無 単-175号	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-97号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-98号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2.0 cm級 ブレード径 5.6 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-99号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-100号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-101号

DGD10020

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[ｸﾛｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-176号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホ規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					

参考資料(1) <02>

単-102号

DGD10030

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックル)		単位	m3		100	単価
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-177号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <02>

単-103号

DGD10120

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホ運転[ｸｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-176号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-178号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホ規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

参考資料(1) <02>

単-104号

DGD10130

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.8			R0102 管理費区分 無
ハック杓[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-177号
タンパ締固め	費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-179号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)	100 m3					

参考資料(1) <02>

単-105号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好		単位		10			
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オロト・ティセル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	1.5			DGD10190 管理費区分 無 単-180号	
計								
単価								
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 2t積級						
J02	運搬距離(実数入力)	8 km						
J03	DID区間	DID区間なし						
J04	バックホ規格	小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)						
J05	タイヤ損耗費	良好						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-106号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し					

参考資料(1) <02>

単-107号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		m3				
ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好		単位	数量	単価	10	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オロト・ティセル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級					
J02 運搬距離 (実数入力)	8 km					
J03 DID区間	DID区間なし					
J04 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					
J05 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-108号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し(ルズ)					
J02 施工数量	標準(10,000m3未満)					
J03 障害の有無	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-109号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-110号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-111号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	规格	名称	规格 / 条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	100			Y007600000-007 管理費区分 T
計								
単価								

参考資料(1) <02>

単-112号

WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費		m 3	100			Y007600000-006 管理費区分 T			
計									
単価									

参考資料(1) <02>

単-113号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格	ダンプトラック 2t積級 0.5km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好		単位		10			
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オロト・テーブル] 2t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.5			DGD10190 管理費区分 無 単-180号	
計								
単価								
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 2t積級						
J02	運搬距離(実数入力)	0.5 km						
J03	DID区間	DID区間なし						
J04	トラック積規格	小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)						
J05	タイヤ損耗費	良好						

参考資料(1) <02>

単-114号

DGD10160

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格	ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好		単位		10			
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック[オロト・テーブル] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好:	日	0.25			DGD10180 管理費区分 無 単-181号	
計								
単価								
J01	ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級						
J02	運搬距離(実数入力)	0.5 km						
J03	DID区間	DID区間なし						
J04	バックホウ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						
J05	タイヤ損耗費	良好						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-115号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ルーズ)	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%				M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料(1) <02>

単-116号

WB232010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 25.7 k m以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-182号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 D I D区間 J02 運搬距離	無し 25.7 k m以下					

参考資料(1) <02>

単-117号

D9160000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	75mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

参考資料(1) <02>

単-118号

DGD60010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	呼び径 150mm 20m以上 無 無	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様	呼び径 150mm					
J02 施工規模	20m以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <02>

単-119号

DGD60040

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)(市場単価)	10m3以上 無 無	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工規模	10m3以上					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業補正	無					

参考資料(1) <02>

単-120号

D9162000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 R R継手工	75mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

参考資料(1) <02>

単-121号

D9163000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
離脱防止金具取付工	75mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.039			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.039			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

参考資料(1) <02>

単-122号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75mm JWVA 7.5K ボルト計上しない		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					
J02 規格	JWVA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料(1) <02>

単-123号

D9244000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	75mm					
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm					

参考資料(1) <02>

単-124号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1.8			DGD10070 管理費区分 無 単-176号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 ハックル規格	小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)					

参考資料(1) <02>

単-125号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <02>

単-126号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無
ハック杓[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-177号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <02>

単-127号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.4			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	7.2			R0102 管理費区分 無
ハック杓[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-177号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 ハック杓規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <02>

単-128号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <02>

単-129号

DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.8			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	8.4			R0102 管理費区分 無
ハックル[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4			DGD10032 管理費区分 無 単-177号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 ハックル規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料(1) <02>

単-130号

DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準(1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(1) <02>

単-131号

WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-132号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下	m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-133号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類		一般養生					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-134号

DGD10740

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
左官		人	0.33			R0135 管理費区分 無
普通作業員		人	0.33			R0102 管理費区分 無
モルタル	1 : 2 小型 4 t	m3	0.02			Z002022002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配合比	配合比 1 : 2					
J02 珪砂厚さ(10~30mm)(実数入力)	20 mm					
J03 セメント種類	高炉					

参考資料(1) <02>

単-135号

DGD60070

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				1				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模	4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								

参考資料(1) <02>

単-136号

DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩ビ製)径300	深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式					
J02 規格・仕様2	深2.0m以下 本管径150・200mm					
J03 施工規模	5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有					

参考資料(1) <02>

単-137号

DGD60080

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有	箇所	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工(塩化ビニル製)径300	深2m超~3.5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無
小型マンホール工(塩化ビニル製) 加算額	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格・仕様1	径300mm 起点中間形式					
J02 規格・仕様2	深3.5m以下 本管径150・200mm					
J03 施工規模	5箇所以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無	有					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-138号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-138号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-139号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-139号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-140号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 クラッシャーラン C-40 下層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
クラッシャーラン	C-40 小型2t~4t	m3	12.7			Z002120003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-183号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	10 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	クラッシャーラン C-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <02>

単-141号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型 2 t ~ 4 t	m3	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-183号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	16 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <02>

単-142号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型2t ~ 4t	m3	21.59			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-183号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	17 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <02>

単-143号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	29cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	1.56			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型2t ~ 4t	m3	36.83			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.9			D9520000 管理費区分 無 単-183号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	29 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <02>

単-144号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	単価	金額	単価
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位				1,000	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料(1) <02>

単-144号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-145号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全		単位						
規格	での費用								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無			
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	実線 15cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%								

参考資料(1) <02>

単-145号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位		1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1) <02>

単-146号

DGD60090

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				単位			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 規格・仕様	ます径 200mm							
J02 施工規模	5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無	無							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-147号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-148号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-149号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J17 運搬距離(km)(DID区間無)	8.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-150号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-151号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-152号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-153号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-153号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-154号

DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無						1				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無					
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無					
計											
単価											
J01 規格・仕様	管径 100mm										
J02 施工規模	5箇所以上										
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無										
J04 夜間作業補正	無										
J05 取付管長3m未満の場合の補正	有										
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無										
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無										

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-155号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-156号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-157号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-158号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-158号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-159号

DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				筒所	数量	単価	金額	単価
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 100mm								
J02 施工規模	5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-160号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2.0 cm級 ブレード径 5.6 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-161号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45 m ³ (平積 0.35 m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-162号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-163号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-163号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-164号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-165号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-166号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-167号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-167号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-168号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2.0 cm級 ブレード径 5.6 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-169号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-170号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	3.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-171号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-171号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-172号

DGD60100

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				筒所	数量	単価	金額	単価
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無				単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 規格・仕様	管径 100mm								
J02 施工規模	5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	有								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無								

参考資料(1) <02>

単-173号

WB010211

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-174号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-175号

WYB00079

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TVカメラ車運転工				日	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	30			Z006704001 管理費区分 無	
	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無	
	テレビカメラ車損料	小中口径 2t 71kw	時間	6			WYB00080 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料(2) <02>

単-176号

DGD10070

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(加-ラ型)(2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)		日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <02>

単-177号

DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ[加-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)						1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-178号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 k g	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-179号

CB210450

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 k g	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(2) <02>

単-180号

DGD10190

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好			人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	21			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		良好						

参考資料(2) <02>

単-181号

DGD10180

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好			人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		良好						

参考資料(2) <02>

単-182号

WK230370

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	96			Z006702002 管理費区分 無
		汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						

参考資料(2) <02>

単-183号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60~80kg		単位	日	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
	タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事(2)	
2	単独(追加工事)純工事費		
3	単独(追加工事)直接工事費		
4	単独(追加工事)共通仮設費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分2,7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		
11	無償貸付機械評価額(+)		
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率(補正前) 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		
27	現工事		
28	率(補正後)		週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独(追加工事)		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事(2)

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		