

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	下水道補助	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下水道補助			式	1					
1工区			式	1					
1工区(資材)本設			式	1					
ポリエチレン管		50	m	41.4					単-1号 週休有
ポリエチレン管		25	m	52.5					単-2号 週休有
ポリエチレン管		13	m	5.4					単-3号 週休有
PPエルボ		50	個	1					単-4号 週休有
PP異径チーズ		50 × 25	個	1					単-5号 週休有
PP異径チーズ		25 × 13	個	1					単-6号 週休有
PPソケット		50	個	1					単-7号 週休有
PVソケット		13	個	3					単-8号 週休有
K型帽		75	個	1					単-9号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか)		当 初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	公共下水道事業に伴う配水管移設工事			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソフトシール仕切弁	右締め 50	個	1					単-10号 週休有
埋設用仕切弁	右締め 25 PPおね じ2個含む	個	1					単-11号 週休有
仕切弁筐	鉄蓋 JWVA B 132	組	2					単-12号 週休有
仕切弁筐	調整リング PR25(K)	個	4					単-13号 週休有
仕切弁筐	上部壁 RA25(A)	個	1					単-14号 週休有
仕切弁筐	上下部壁 RC25(C)	個	1					単-15号 週休有
仕切弁筐	上下部壁 RAC25(CA)	個	1					単-16号 週休有
仕切弁筐	底版 RS25(S)	組	2					単-17号 週休有
MFジョイント	SUS17付 50	個	2					単-18号 週休有
DIP管用サドル分水栓	75 × 50	個	1					単-19号 週休有
PP管用サドル分水栓	50 × 13	個	2					単-20号 週休有
管明示テープ	アルタン無し	m	99.3					単-21号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
マーカー杭			個	6					単-22号 週休有
1工区(労務)本設			式	1					
ポリエチレン管据付工	50		m	41.1					単-23号 週休有
ポリエチレン管据付工	25		m	52.5					単-24号 週休有
ポリエチレン管据付工	13		m	5.4					単-25号 週休有
PP継手工	50		口	7					単-26号 週休有
PP継手工	25		口	5					単-27号 週休有
PP継手工	13		口	9					単-28号 週休有
サドル分水栓建込み工	DIP管用 75 x 50		箇所	1					単-29号 週休有
サドル分水栓建込み工	PP管用 50 x 13		箇所	2					単-30号 週休有
仕切弁設置工	50 H=900 筐据付 含む		箇所	1					単-31号 週休有
仕切弁設置工	25 H=650 筐据付 含む		箇所	1					単-32号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手工	75	□	1						単-33号 週休有
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 50	□	2						単-34号 週休有
フランジ継手工	50	□	2						単-35号 週休有
管明示シート工		m	99.3						単-36号 週休有
1工区(土工)本設		式	1						
舗装切断工	Co, t=15cm以下	m	93						単-37号 週休有
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	110						単-38号 週休有
舗装版取壊積込工	機械施工 Co, t=10cm 以下	m ²	28						単-39号 週休有
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm 以下	m ²	32						単-40号 週休有
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³	20						単-41号 週休有
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³	30						単-42号 週休有
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³	5						単-43号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	10						単-44号 週休有
管路埋戻工	機械施工 クッション 用砂	m3	10						単-45号 週休有
管路埋戻工	機械施工 クッション 用砂	m3	10						単-46号 週休有
発生土運搬費	砂質土	m3	20						単-47号 週休有
発生土運搬費	砂質土	m3	30						単-48号 週休有
整地		m3	50						単-49号 週休有
コンクリート塊処理		m3	3						単-50号 週休有
アスファルト塊処理		m3	1						単-51号 週休有
建設廃棄物受入料金	Co	m3	3						単-52号 週休有
建設廃棄物受入料金	As	m3	1						単-53号 週休有
汚泥運搬・処分工		m3	0.3						単-54号 週休有
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²	32						単-55号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道補助	金額		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工		RC-40, t=17cm	m ²	28					単-56号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	60					単-57号 週休有
1工区(資材)仮設			式	1					
ポリエチレン管		50	m	41.6					単-58号 週休有
ポリエチレン管		25	m	31.4					単-59号 週休有
ポリエチレン管		20	m	28.1					単-60号 週休有
ポリエチレン管		13	m	5.9					単-61号 週休有
PPエルボ		50	個	2					単-62号 週休有
PPエルボ		25	個	1					単-63号 週休有
PPエルボ		13	個	6					単-64号 週休有
PP異径チーズ		50 × 25	個	1					単-65号 週休有
PP異径チーズ		20 × 13	個	1					単-66号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
PPソケット	50	個	1						単-67号 週休有
PVソケット	13	個	3						単-68号 週休有
PP異径ソケット	25 × 20	個	1						単-69号 週休有
ゲートバルブ	50	個	1						単-70号 週休有
ゲートバルブ	25	個	1						単-71号 週休有
DIP管用サドル分水栓	75 × 50	個	1						単-72号 週休有
PP管用サドル分水栓	50 × 13	個	2						単-73号 週休有
サドルキャップ	50	個	1						単-74号 週休有
保温筒	50	m	40.3						単-75号 週休有
保温筒	25	m	31.4						単-76号 週休有
保温筒	20	m	28.1						単-77号 週休有
1工区(労務)仮設		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
ポリエチレン管据付工	50	m	41.6						単-78号 週休有
ポリエチレン管据付工	25	m	31.4						単-79号 週休有
ポリエチレン管据付工	20	m	28.1						単-80号 週休有
ポリエチレン管据付工	13	m	5.9						単-81号 週休有
PP継手工	50	□	11						単-82号 週休有
PP継手工	25	□	6						単-83号 週休有
PP継手工	20	□	3						単-84号 週休有
PP継手工	13	□	21						単-85号 週休有
サドル分水栓建込み工	DIP管用 75 × 50	箇所	1						単-86号 週休有
サドル分水栓建込み工	PP管用 50 × 13	箇所	2						単-87号 週休有
ポリエチレン管撤去工	50	m	41.6						単-88号 週休有
ポリエチレン管撤去工	25	m	31.4						単-89号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
ポリエチレン管撤去工	20	m	28.1						単-90号 週休有
ポリエチレン管撤去工	13	m	5.9						単-91号 週休有
廃プラ費		kg	73						単-92号 週休有
1工区(土工)仮設		式	1						
舗装切断工	Co, t=15cm以下	m	1						単-93号 週休有
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	9						単-94号 週休有
舗装版取壊積込工	機械施工 Co, t=10cm 以下	m ²	0.3						単-95号 週休有
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm 以下	m ²	6						単-96号 週休有
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³	0.2						単-97号 週休有
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³	2						単-98号 週休有
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³	0.1						単-99号 週休有
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³	0.8						単-100号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
発生土運搬費	砂質土	m3	0.2						単-101号 週休有
発生土運搬費	砂質土	m3	2						単-102号 週休有
整地		m3	2						単-103号 週休有
コンクリート塊処理		m3	0.03						単-104号 週休有
アスファルト塊処理		m3	0.01						単-105号 週休有
アスファルト塊処理		m3	0.2						単-106号 週休有
建設廃棄物受入料金	Co	m3	0.03						単-107号 週休有
建設廃棄物受入料金	As	m3	0.2						単-108号 週休有
汚泥運搬・処分工		m3	0.01						単-109号 週休有
路盤工	RC-40, t=15cm	m ²	3						単-110号 週休有
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²	3						単-111号 週休有
路盤工	RC-40, t=17cm	m ²	0.3						単-112号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか)		当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	公共下水道事業に伴う配水管移設工事			水道工事	下水道補助		開削工事及び小口径推進工事	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	6					単-113号 週休有
3工区		式	1					
3工区(資材)本設		式	1					
ポリエチレン管	20	m	28.8					単-114号 週休有
埋設用仕切弁	右締め 20 PPおねじ2個含む	個	1					単-115号 週休有
仕切弁筐	鉄蓋 JWVA B 132	組	1					単-116号 週休有
仕切弁筐	調整リング PR25(K)	個	2					単-117号 週休有
仕切弁筐	上下部壁 RAC25(CA)	個	1					単-118号 週休有
仕切弁筐	底版 RS25(S)	組	1					単-119号 週休有
DIP管用サドル分水栓	200×20	個	1					単-120号 週休有
分水栓用サドルキャップ	20	個	1					単-121号 週休有
管明示テープ	アルタン無し	m	28.8					単-122号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り
			工事区分	下水道補助	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マーカー杭		個	1					単-123号 週休有
3工区(労務)本設		式	1					
ポリエチレン管据付工	20	m	28.8					単-124号 週休有
PP継手工	20	口	3					単-125号 週休有
サドル分水栓建込み工	DIP管用 200×20	箇所	1					単-126号 週休有
仕切弁筐設置工	20 H=650	箇所	1					単-127号 週休有
管明示シート工		m	28.8					単-128号 週休有
3工区(土工)本設		式	1					
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	60					単-129号 週休有
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm 以下	m ²	18					単-130号 週休有
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³	10					単-131号 週休有
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³	3					単-132号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m3	10						単-133号 週休有
発生土運搬費	砂質土	m3	10						単-134号 週休有
整地		m3	10						単-135号 週休有
アスファルト塊処理		m3	1						単-136号 週休有
建設廃棄物受入料金	As	m3	1						単-137号 週休有
汚泥運搬・処分工		m3	0.06						単-138号 週休有
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²	16						単-139号 週休有
路盤工	RC-40, t=27cm	m ²	2						単-140号 週休有
表層工	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	16						単-141号 週休有
表層工	車道 再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	2						単-142号 週休有
仮設工		式	1						
交通管理工		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	摘要
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費			式	1					内-1号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（+）		
18	無償貸付機械評価額（+）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <01>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		
12	無償貸付機械評価額（+）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.06有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率(補正前) 単独(追加工事)		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
21	一般管理費等 率(補正後)		
22	計上額 単独(追加工事)		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書		交通誘導警備員費					単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示	交通誘導警備員 A人数 = 6人：交通誘導警 備員 B人数 = 12人：	式	1					DXK01052 管理費区分 無 単-200号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	50	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 1種 50mm	外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216 g / m	m	1			WYB00502 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	25	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 1種 25mm	外径34.5mm 肉厚 5.0mm 質量423 g/m	m	1			WYB00510 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	13	ポリエチレン管 1種 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g/m	m	1			WYB00506 管理費区分 Y
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPエルボ	50	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010705 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP異径チーz	50 × 25	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(異形チーz)	50mm × 25mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010697 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP異径チーz	25 × 13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(異形チーz)	25mm × 13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010686 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPソケット	50	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(ソケット) 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010665 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PVソケット	13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント (PVソケット) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010710 概数 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	K型帽	個				
規格	75	単位	数量	単価	金額	摘要
			1			WYB00513 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソフトシール仕切弁	右締め 50	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ソフトシール弁 (浅層埋設用) 50mm	7373* 接合材2組合む	個	1			ZV90010257 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設用仕切弁	右締め 25 PPおねじ2個含む	個	1			
埋設用仕切弁	25mm	耐震型・PPおねじ2個含む 砲金丸ハンドル	個	1		ZV90010295 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	規格	鉄蓋 JWWA B 132	単位	組	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
仕切弁ボックス(日水協円形1号)鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWWA B 132	組	1			ZV90010011 管理費区分 Q 見積り				
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	調整リング PR25(K)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	1			ZV90010019 管理費区分 Q 見積り	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	上部壁 RA25(A)							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁ボックス(日水協円形1号)上部壁	H=150 JWVA K 148 RA25(A)	個	1			ZV90010012 管理費区分 Q 見積り		
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	上下部壁 RC25(C)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス(日水協円形1号)下部壁	H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	1			ZV90010016 管理費区分 Q 見積り	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	上下部壁 RAC25(CA)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 上下部壁	H=300 JWWA K 148 RAC25(CA)	個	1			ZV90010017 管理費区分 Q 見積り	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	規格	底版 RS25(S)	単位	組	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
仕切弁ボックス(日水協円形1号)底版	H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個	1			ZV90010018 管理費区分 Q 見積り				
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
MFジョイント	SUS316付 50	個	1			ZV90010221 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	DIP管用サドル分水栓		単位	個	数量	1	単価
規格	75 x 50		単位	個	数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	DIP管用サドル分水栓	75mm x 50mm	個	1			ZV90010100 管理費区分 Y 見積り
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管用サドル分水栓	50 × 13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管用サドル分水栓 50mm × 13mm	耐震型(PPエオソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010166 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ	アルタン無し	m	1			
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 Q
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マーカー杭		個	1			WYB00515 管理費区分 Q
管路識別マーカー杭		個	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	50	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 50mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	25	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 25mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	13	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 13mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	50	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 50mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	25	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 25mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	13	ポリエチレン管継手工	呼び径 = 13mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-148号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工	DIP管用 75 x 50	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 50mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 75 : 電動式穿孔機使用の有 無 = 無 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	PP管用 50 × 13	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 50 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	50 H=900 筐据付含む			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分 = 設置：呼び径 = 50mm：	基	1			D9202000 管理費区分 無 単-151号	
鉄蓋設置工	設置 円形 1号	個	1			WYB00507 管理費区分 無	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 調整リング 高さ 50mm：	個	2			D9210000 管理費区分 無 単-152号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 上部壁 高さ150mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-153号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-154号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 底版 高さ 40mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-155号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	25 H=650 筐据付含む			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	設置 円形 1号	個	1			WYB00512 管理費区分 無	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 調整リング 高さ 50mm :	個	2			D9210000 管理費区分 無 単-152号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA)) :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-154号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 底版 高さ 40mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-155号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	75	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 75mm以下 : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 0.15無 :	□	1			D9114000 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 50	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = 50mm :	□	1			D9174000 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	50	口	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径 = 65mm以下 : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断工	Co, t=15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊積込工	機械施工 Co, t=10cm以下	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	1			D9427010 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	1			D9427000 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数 量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数 量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-168号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価
規格					単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-173号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊処理			m3			1	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :		m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-174号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	Co	建設廃棄物受入料金	Co塊	m3	1			WYB00508 管理費区分 T
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	As	m3	1			WYB00516 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬・処分工		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-175号
汚泥処分費		m3	1			WYB00509 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40, t=17cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-177号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	50	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 1種 50mm	外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216 g / m	m	1			WYB00525 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	25	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 1種 25mm	外径34.5mm 肉厚 5.0mm 質量423 g/m	m	1			WYB00526 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	20	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 1種 20mm	外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g/m	m	1			WYB00528 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g/m		m	1			WYB00521 管理費区分 Y
規格	13						
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 1種 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g/m		m	1			WYB00521 管理費区分 Y
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPエルボ	50	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010705 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPエルボ	25	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 25mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010702 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPエルボ	13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010700 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP異径チーz	50 × 25	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(異形チーz)	50mm × 25mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010697 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP異径チーz	20 × 13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(異形チーz)	20mm × 13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010685 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPソケット	50	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(ソケット) 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010665 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PVソケット	13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント (PVソケット) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010710 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP異径ソケット	25 × 20	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(異形ソケット) 25mm × 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010668 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゲートバルブ	50	ゲートバルブ	50mm	耐震型・PPおねじ2個含む	個	1		ZV90010304 管理費区分 Y 見積り
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ゲートバルブ	25	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゲートバルブ 25mm	耐震型・PPおねじ2個含む	個	1			ZV90010301 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	DIP管用サドル分水栓		単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	75 x 50		単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
DIP管用サドル分水栓	75mm x 50mm	耐震型(PPエオソケット・メタルツク含む)	個	1					ZV90010100 管理費区分 Y 見積り
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管用サドル分水栓	50 × 13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管用サドル分水栓 50mm × 13mm	耐震型(PPエオソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010166 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドルキャップ	50	個	1			
砲金製サドル分水栓用キャップ 50mm		個	1			ZV90010174 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保温筒	50	保温筒	50mm	m	1			WYB00522 管理費区分 Q
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保温筒	25	m	1			WYB00523 管理費区分 Q
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保温筒	20	m	1			WYB00524 管理費区分 Q
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	50	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 50mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	25	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 25mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	13	ポリエチレン管据付工	呼び径 = 13mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-180号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	50	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 50mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	25	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 25mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	20	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 20mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	13	ポリエチレン管継手工	呼び径 = 13mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-182号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	DIP管用 75 x 50	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 50mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 75 : 電動式穿孔機使用の有 無 = 無 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	PP管用 50 × 13	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工	50	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径 = 50mm :	m	1			D9825090 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工	25	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径 = 25mm :	m	1			D9825090 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工	20	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積み込み工	呼び径 = 20mm :	m	1			D9825090 管理費区分 無 単-185号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工	13	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径 = 13mm :	m	1			D9825090 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラ費		k g	1			WYB00529 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断工	Co, t=15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-187号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊積込工	機械施工 Co, t=10cm以下	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	1			D9427010 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	1			D9427000 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数 量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート塊処理		単位	m3	数量	1	単価
規格			単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-173号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊処理			m3			1	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-173号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊処理		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
建設廃棄物受入料金	建設廃棄物受入れ料金	Co塊	m3	1			WYB00530 管理費区分 T				
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As	m3	1			WYB00531 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価
規格					単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-175号			
汚泥処分費		m3	1			WYB00535 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40, t=15cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-111号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40, t=17cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-177号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-113号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-114号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	20	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 1種 20mm	外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g/m	m	1			WYB00499 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-115号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設用仕切弁	右締め 20 PPおねじ2個含む	個	1			
埋設用仕切弁 20mm	耐震型・PPおねじ2個含む 砲金丸ハンドル	個	1			ZV90010294 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-116号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁篋	単位	組	数量	単価	金額	単価
規格	鉄蓋 JWVA B 132					1	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	仕切弁ボックス(日水協円形1号)鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWVA B 132	組	1			ZV90010011 管理費区分 Q 見積り
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	調整リング PR25(K)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	1			ZV90010019 管理費区分 Q 見積り	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	上下部壁 RAC25(CA)	単位	個	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 上下部壁	H=300 JWWA K 148 RAC25(CA)	個	1			ZV90010017 管理費区分 Q 見積り	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	単位	組	数量	単価	金額	単価
規格	底版 RS25(S)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス(日水協円形1号)底版	H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個	1			ZV90010018 管理費区分 Q 見積り	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	DIP管用サドル分水栓		単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	200 × 20		単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
DIP管用サドル分水栓	200mm × 20mm	耐震型(PPエオソケット・メタルツキ含む)	個	1					ZV90010114 管理費区分 Y 見積り
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-121号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓用サドルキャップ	20	個	1			
砲金製サドル分水栓用キャップ 20mm		個	1			ZV90010170 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ	アルタン無し	m	1			
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 Q
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マーカー杭		個	1			WYB00533 管理費区分 Q
管路識別マーカー杭		個	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-124号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	20	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 20mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-126号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	DIP管用 200 × 20	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-127号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	20 H=650			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	設置 円形 1号	個	1			WYB00514 管理費区分 無	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 調整リング 高さ 50mm :	個	2			D9210000 管理費区分 無 単-152号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA)) :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-154号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 底版 高さ 40mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-155号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-128号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-129号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-195号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-130号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	1			D9427000 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-131号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-132号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数 量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-133号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-134号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-135号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	整地		単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-196号			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-136号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊処理			m3			1	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :		m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-174号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-137号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As	m3	1			WYB00517 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-138号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価
規格					単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-175号			
汚泥処分費		m3	1			WYB00501 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-139号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-140号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40, t=27cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 27cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-197号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-141号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-142号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	車道 再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-199号
計						
単価						

参考資料(1) <01>

単-143号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	50mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1) <01>

単-144号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	25mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

参考資料(1) <01>

単-145号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	13mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					

参考資料(1) <01>

単-146号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	50mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1) <01>

単-147号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	25mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

参考資料(1) <01>

単-148号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	13mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					

参考資料(1) <01>

単-149号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	50mm 鋳鉄管 75 無		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.12			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配水管の種類	50mm					
J02 管種の種類	鋳鉄管					
J03 配水管の呼び径	75					
J04 電動式穿孔機使用の有無	無					

参考資料(1) <01>

単-150号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm ポリエチレン管 50				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配水管の種類 J02 管種の種類 J03 配水管の呼び径	20mm ポリエチレン管 50					

参考資料(1) <01>

単-151号

D9202000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)		単位	基	数量	単価	金額	単価
規格	設置 50mm				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	50mm							

参考資料(1) <01>

単-152号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	調整リング 高さ 50mm							

参考資料(1) <01>

単-153号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	上部壁 高さ150mm							

参考資料(1) <01>

単-154号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300 (RB(C),RB(CA))	個	1			
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 円形種類	1号 内寸250mm					
J03 種類	下部壁 高さ300 (RB(C),RB(CA))					

参考資料(1) <01>

単-155号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)		単位	個	数量	1	単価
規格	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm		単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	底版 高さ 40mm						

参考資料(1) <01>

単-156号

D9114000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	75mm以下 特殊押輪 0.15無		10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.075			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.075			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	75mm以下					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数(実数入力)	0.15 無					

参考資料(1) <01>

単-157号

D9174000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	50mm		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1) <01>

単-158号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	65mm以下 JWVA 7.5K ボルト計上しない	人	0.05			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.05			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	65mm以下					
J02 規格	JWVA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料(1) <01>

単-159号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-160号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2.0 cm級 ブレード径 5.6 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-161号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-162号

D9427010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-201号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1) <01>

単-163号

D9427000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-202号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1) <01>

単-164号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-203号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1) <01>

単-165号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-204号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1) <01>

単-166号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 127 / 100m3	単位	m3	100	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-203号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-205号
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m3	127			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	127 / 100m3					

参考資料(1) <01>

単-167号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC - 40 127 / 100m3	単位	m3	100	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-202号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-206号
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型 2 t ~ 4 t	m3	127			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC - 40					
J05 埋戻数量	127 / 100m3					

参考資料(1) <01>

単-168号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土133 / 100m3	単位	m3	100	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-203号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-205号
購入土	クッション砂	m3	133			Y001613000-004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	133 / 100m3					

参考資料(1) <01>

単-169号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土133 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-202号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-206号
購入土	クッション砂	m3	133			Y001613000-004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	133 / 100m3					

参考資料(1) <01>

単-170号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-207号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J05 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1) <01>

単-171号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-208号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	10.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-172号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					

参考資料(1) <01>

単-173号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 3.5Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.17			D9515000 管理費区分 無 単-207号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J05 運搬距離	3.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(1) <01>

単-174号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 3.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.52			D9516000 管理費区分 無 単-208号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	3.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(1) <01>

単-175号

WB232010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-209号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 D I D区間 J02 運搬距離	無し 25.7 k m以下					

参考資料(1) <01>

単-176号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型2t ~ 4t	m3	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-210号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	16 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <01>

単-177号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型2t ~ 4t	m3	21.59			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-210号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	17 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-178号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-178号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m ²			1	
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t		%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg		%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1) <01>

単-179号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(1) <01>

単-180号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	13mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					

参考資料(1) <01>

単-181号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	20mm					
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(1) <01>

単-182号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	13mm		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					

参考資料(1) <01>

単-183号

D9825090

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	50mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.108			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1) <01>

単-184号

D9825090

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	25mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.072			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

参考資料(1) <01>

単-185号

D9825090

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	20mm	m			10	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.072			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(1) <01>

単-186号

D9825090

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	13mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.036			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-187号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2.0 cm級 ブレード径 5.6 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-188号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-189号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					

参考資料(1) <01>

単-190号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型2t ~ 4t	m3	19.05			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-210号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	15 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <01>

単-191号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型2t ~ 4t	m3	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-210号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	16 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-192号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-192号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-193号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm 鋳鉄管 200 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.09			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.09			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 配水管の種類	20mm						
J02 管種の種類	鋳鉄管						
J03 配水管の呼び径	200						
J04 電動式穿孔機使用の有無	無						

参考資料(1) <01>

単-194号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-195号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2.0 cm級 ブレード径 5.6 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-196号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					

参考資料(1) <01>

単-197号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	27cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	1.56			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型2t ~ 4t	m3	34.29			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.9			D9520000 管理費区分 無 単-210号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	27 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-198号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-198号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) (施工パッケージ) <01>

単-199号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-199号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <01>

単-200号

DXK01052

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示		式	数量	単価	金額	摘要
規格	6人 12人		単位			1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	6			R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B		人	12			R0804 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 交通誘導警備員 A 人数	6 人						
J02 交通誘導警備員 B 人数	12 人						

参考資料(2) <01>

単-201号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2) <01>

単-202号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2) <01>

単-203号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2) <01>

単-204号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)						1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2) <01>

単-205号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転				日	1			
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60~80kg		日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2) <01>

単-206号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <01>

単-207号

D9515000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	22			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日		供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費		良好						

参考資料(2) <01>

単-208号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2) <01>

単-209号

WK230370

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	96			Z006702002 管理費区分 無
		汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						

参考資料(2) <01>

単-210号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1			
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001613000-004	購入土	クッション砂	m 3		令和 6	5	

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り		
			水道工事	下水道単独	金額	数量増減	金額増減			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下水道単独				式	1					
1工区				式	1					
1工区(資材)本設				式	1					
ポリエチレン管			50	m	72.4					単-1号 週休有
ポリエチレン管			25	m	48.4					単-2号 週休有
ポリエチレン管			13	m	20.4					単-3号 週休有
PPエルボ			50	個	3					単-4号 週休有
PPエルボ			25	個	3					単-5号 週休有
PPエルボ			13	個	1					単-6号 週休有
PP異径チーズ			50 × 25	個	1					単-7号 週休有
PP異径チーズ			25 × 13	個	3					単-8号 週休有
PPソケット			50	個	1					単-9号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
PVソケット	13	個	11						単-10号 週休有
PP異径ソケット	25mm × 13mm	個	1						単-11号 週休有
FCD製仕切弁	50	個	1						単-12号 週休有
仕切弁筐	鉄蓋 JWVA B 132	組	1						単-13号 週休有
仕切弁筐	調整リング PR25(K)	個	2						単-14号 週休有
仕切弁筐	上部壁 RA25(A)	個	1						単-15号 週休有
仕切弁筐	下部壁 RC25(C)	個	1						単-16号 週休有
仕切弁筐	底版 RS25(S)	組	1						単-17号 週休有
MFジョイント	SUS17付 50	個	2						単-18号 週休有
PP管用サドル分水栓	50 × 13	個	7						単-19号 週休有
管明示テープ	アルタン無し	m	140.5						単-20号 週休有
マーカー杭		個	17						単-21号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか)		当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	公共下水道事業に伴う配水管移設工事			水道工事	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1工区(労務)本設		式	1					
ポリエチレン管据付工	50	m	72.4					単-22号 週休有
ポリエチレン管据付工	25	m	48.4					単-23号 週休有
ポリエチレン管据付工	13	m	20.4					単-24号 週休有
PP継手工	50	□	10					単-25号 週休有
PP継手工	25	□	14					単-26号 週休有
PP継手工	13	□	35					単-27号 週休有
サドル分水栓建込み工	PP管用 50×13	箇所	7					単-28号 週休有
仕切弁設置工	50 H=900 筐据付 含む	箇所	1					単-29号 週休有
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 50	□	2					単-30号 週休有
フランジ継手工	50	□	2					単-31号 週休有
管明示シート工		m	140.5					単-32号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	
			工事区分	下水道単独		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1 工区(土工)本設			式	1					
舗装切断工	Co, t=15cm以下	m	92						単-33号 週休有
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	190						単-34号 週休有
舗装版取壊積込工	機械施工 Co, t=10cm 以下	m ²	28						単-35号 週休有
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm 以下	m ²	57						単-36号 週休有
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³	20						単-37号 週休有
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³	50						単-38号 週休有
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³	4						単-39号 週休有
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³	20						単-40号 週休有
管路埋戻工	機械施工 クッション 用砂	m ³	10						単-41号 週休有
管路埋戻工	機械施工 クッション 用砂	m ³	30						単-42号 週休有
発生土運搬費	砂質土	m ³	20						単-43号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
発生土運搬費	砂質土	m3	50						単-44号 週休有
整地		m3	70						単-45号 週休有
コンクリート塊処理		m3	3						単-46号 週休有
アスファルト塊処理		m3	2						単-47号 週休有
建設廃棄物受入料金	Co	m3	3						単-48号 週休有
建設廃棄物受入料金	As	m3	2						単-49号 週休有
汚泥運搬・処分工		m3	0.4						単-50号 週休有
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²	57						単-51号 週休有
路盤工	RC-40, t=17cm	m ²	28						単-52号 週休有
表層工	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	84						単-53号 週休有
1工区(資材)仮設		式	1						
ポリエチレン管	50	m	69.1						単-54号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
ポリエチレン管	25	m	6.8						単-55号 週休有
ポリエチレン管	20	m	41.6						単-56号 週休有
ポリエチレン管	13	m	25.4						単-57号 週休有
PPエルボ	25	個	3						単-58号 週休有
PPエルボ	20	個	2						単-59号 週休有
PPエルボ	13	個	23						単-60号 週休有
PP異径チーズ	50×25	個	1						単-61号 週休有
PP異径チーズ	20×13	個	3						単-62号 週休有
PPソケット	50	個	1						単-63号 週休有
PVソケット	13	個	11						単-64号 週休有
PP異径ソケット	20×13	個	1						単-65号 週休有
ゲートバルブ	50	個	1						単-66号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内（市道天神6号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り
			工事区分	水道単独		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PP管用サドル分水栓	50 × 13	個	7					単-67号 週休有
保温筒	50	m	69.1					単-68号 週休有
保温筒	20	m	21.3					単-69号 週休有
1工区（労務）仮設		式	1					
ポリエチレン管据付工	50	m	69.1					単-70号 週休有
ポリエチレン管据付工	25	m	6.8					単-71号 週休有
ポリエチレン管据付工	20	m	41.6					単-72号 週休有
ポリエチレン管据付工	13	m	25.4					単-73号 週休有
PP継手工	50	□	6					単-74号 週休有
PP継手工	25	□	7					単-75号 週休有
PP継手工	20	□	11					単-76号 週休有
PP継手工	13	□	79					単-77号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内（市道天神6号線ほか）		当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	公共下水道事業に伴う配水管移設工事			水道工事	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込み工	PP管用 50 × 13	箇所	7					単-78号 週休有
ポリエチレン管撤去工	50	m	69.1					単-79号 週休有
ポリエチレン管撤去工	25	m	6.8					単-80号 週休有
ポリエチレン管撤去工	20	m	41.6					単-81号 週休有
ポリエチレン管撤去工	13	m	25.4					単-82号 週休有
廃プラ費		kg	98					単-83号 週休有
1工区（土工）仮設		式	1					
舗装切断工	Co, t=15cm以下	m	60					単-84号 週休有
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	30					単-85号 週休有
舗装版取壊積込工	機械施工 Co, t=10cm以下	m ²	18					単-86号 週休有
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²	36					単-87号 週休有
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³	9					単-88号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	5						単-89号 週休有
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	5						単-90号 週休有
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	3						単-91号 週休有
発生土運搬費	砂質土	m3	9						単-92号 週休有
発生土運搬費	砂質土	m3	5						単-93号 週休有
整地		m3	15						単-94号 週休有
コンクリート塊処理		m3	2						単-95号 週休有
アスファルト塊処理		m3	0.6						単-96号 週休有
アスファルト塊処理		m3	0.6						単-97号 週休有
建設廃棄物受入料金	Co	m3	2						単-98号 週休有
建設廃棄物受入料金	As	m3	1.2						単-99号 週休有
汚泥運搬・処分工		m3	0.2						単-100号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	
			水道工事	工事区分	下水道単独	施工地域	数量増減		金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工		RC-40, t=15cm	m ²	27					単-101号 週休有
路盤工		RC-40, t=16cm	m ²	9					単-102号 週休有
路盤工		RC-40, t=17cm	m ²	18					単-103号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	54					単-104号 週休有
2工区			式	1					
2工区(資材)本設			式	1					
ポリエチレン管		30	m	44.2					単-105号 週休有
ポリエチレン管		20	m	5.1					単-106号 週休有
ポリエチレン管		13	m	1.8					単-107号 週休有
PP異径チーズ		30×20	個	2					単-108号 週休有
PP異径チーズ		30×13	個	1					単-109号 週休有
PVソケット		30	個	1					単-110号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内（市道天神6号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
PVソケット	20	個	2						単-111号 週休有
PVソケット	13	個	1						単-112号 週休有
PPエルボ	30	個	2						単-113号 週休有
埋設用仕切弁	30	個	1						単-114号 週休有
仕切弁筐	鉄蓋 JWVA B 132	組	1						単-115号 週休有
仕切弁筐	調整リング PR25(K)	個	2						単-116号 週休有
仕切弁筐	上下部壁 RAC25(CA)	個	1						単-117号 週休有
仕切弁筐	底版 RS25(S)	組	1						単-118号 週休有
DIP管用サドル分水栓	200×30	個	1						単-119号 週休有
サドルキャップ	30	個	1						単-120号 週休有
管明示テープ	アルタン無し	m	51.1						単-121号 週休有
マーカー杭		個	8						単-122号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内（市道天神6号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2工区（労務）本設			式	1						
ポリエチレン管据付工	30		m	44.2						単-123号 週休有
ポリエチレン管据付工	20		m	5.1						単-124号 週休有
ポリエチレン管据付工	13		m	1.8						単-125号 週休有
PP継手工	30		口	15						単-126号 週休有
PP継手工	20		口	6						単-127号 週休有
PP継手工	13		口	3						単-128号 週休有
仕切弁筐設置工	30	H=650	箇所	1						単-129号 週休有
サドル分水栓建込み工	D I P管用 30	200×	箇所	1						単-130号 週休有
管明示シート工			m	51.1						単-131号 週休有
2工区（土工）本設			式	1						
舗装切断工	As, t=15cm以下		m	30						単-132号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
舗装版取壊積込工	機械施工 以下	As, t=10cm	m ²	9					単-133号 週休有
管路掘削工	機械施工	砂質土	m ³	20					単-134号 週休有
管路掘削工	機械施工	砂質土	m ³	10					単-135号 週休有
管路埋戻工	機械施工	RC-40	m ³	10					単-136号 週休有
管路埋戻工	機械施工	RC-40	m ³	0.9					単-137号 週休有
管路埋戻工	機械施工	クッション 用砂	m ³	10					単-138号 週休有
管路埋戻工	機械施工	クッション 用砂	m ³	4					単-139号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m ³	20					単-140号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m ³	10					単-141号 週休有
整地			m ³	20					単-142号 週休有
アスファルト塊処理			m ³	0.9					単-143号 週休有
建設廃棄物受入料金	As		m ³	0.9					単-144号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	
			工事区分	水道単独		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥運搬・処分工			m3	0.06					単-145号 週休有
路盤工		RC-40, t=27cm	m ²	9					単-146号 週休有
表層		車道 再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	9					単-147号 週休有
2工区			式	1					
2工区(資材)仮設			式	1					
ポリエチレン管		30	m	37.6					単-148号 週休有
ポリエチレン管		20	m	10.4					単-149号 週休有
ポリエチレン管		13	m	4					単-150号 週休有
PP異径チーズ		30×20	個	2					単-151号 週休有
PP異径チーズ		30×13	個	1					単-152号 週休有
PVソケット		20	個	1					単-153号 週休有
PVソケット		13	個	1					単-154号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内（市道天神6号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
PPエルボ	30	個	5						単-155号 週休有
PPエルボ	20	個	9						単-156号 週休有
PPエルボ	13	個	2						単-157号 週休有
PVエルボ	30	個	1						単-158号 週休有
PVエルボ	20	個	1						単-159号 週休有
保温筒	30	m	35.5						単-160号 週休有
保温筒	20	m	3.1						単-161号 週休有
2工区（労務）仮設		式	1						
ポリエチレン管据付工	30	m	37.6						単-162号 週休有
ポリエチレン管据付工	20	m	10.4						単-163号 週休有
ポリエチレン管据付工	13	m	4						単-164号 週休有
PP継手工	30	口	18						単-165号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内（市道天神6号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
PP継手工	20	口	24						単-166号 週休有
PP継手工	13	口	7						単-167号 週休有
ポリエチレン管撤去工	30	m	37.6						単-168号 週休有
ポリエチレン管撤去工	20	m	10.4						単-169号 週休有
ポリエチレン管撤去工	13	m	4						単-170号 週休有
廃プラ費		kg	26						単-171号 週休有
2工区（土工）仮設		式	1						
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	7						単-172号 週休有
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm 以下	m ²	4						単-173号 週休有
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³	3						単-174号 週休有
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³	2						単-175号 週休有
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³	3						単-176号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか)		当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	公共下水道事業に伴う配水管移設工事			水道工事	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	1					単-177号 週休有
発生土運搬費	砂質土	m3	3					単-178号 週休有
発生土運搬費	砂質土	m3	2					単-179号 週休有
整地		m3	5					単-180号 週休有
アスファルト塊処理		m3	0.3					単-181号 週休有
建設廃棄物受入料金	As	m3	0.3					単-182号 週休有
汚泥運搬・処分工		m3	0.02					単-183号 週休有
路盤工	RC-40, t=27cm	m ²	4					単-184号 週休有
表層	車道 再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	4					単-185号 週休有
3工区		式	1					
3工区(資材)本設		式	1					
ポリエチレン管	20	m	9.2					単-186号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか)		当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
	公共下水道事業に伴う配水管移設工事			水道工事	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管	13	m	1.4					単-187号 週休有
PP異径ソケット	20mm×13mm	個	1					単-188号 週休有
PVソケット	13	個	1					単-189号 週休有
PPエルボ	13	個	1					単-190号 週休有
管明示テープ	アルタン無し	m	10.6					単-191号 週休有
マーカー杭		個	2					単-192号 週休有
3工区(労務)本設		式	1					
ポリエチレン管据付工	20	m	9.2					単-193号 週休有
ポリエチレン管据付工	13	m	1.4					単-194号 週休有
PP継手工	20	口	1					単-195号 週休有
PP継手工	13	口	5					単-196号 週休有
管明示シート工		m	10.6					単-197号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	
			水道工事	工事区分	下水道単独	施工地域	金額		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3工区(土工)本設			式	1					
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	20						単-198号 週休有
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm 以下	m ²	6						単-199号 週休有
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³	5						単-200号 週休有
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³	1						単-201号 週休有
管路埋戻工	機械施工 クッション 用砂	m ³	3						単-202号 週休有
発生土運搬費	砂質土	m ³	5						単-203号 週休有
整地		m ³	5						単-204号 週休有
アスファルト塊処理		m ³	0.2						単-205号 週休有
建設廃棄物受入料金	As	m ³	0.2						単-206号 週休有
汚泥運搬・処分工		m ³	0.02						単-207号 週休有
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²	6						単-208号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	
			水道工事	工事区分	下水道単独	施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	6					単-209号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員費			式	1					内-1号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】天神3丁目地内(市道天神6号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（+）		
18	無償貸付機械評価額（+）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <02>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.06有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計(-)		
6	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率(補正前) 単独(追加工事)		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
21	一般管理費等 率(補正後)		
22	計上額 単独(追加工事)		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書		交通誘導警備員費					単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示	交通誘導警備員 A 人数 = 11人；交通誘導警 備員 B 人数 = 22人：	式	1					DXK01052 管理費区分 無 単-275号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	50	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 1種 50mm	外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216 g / m	m	1			WYB00439 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	25	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 1種 25mm	外径34.5mm 肉厚 5.0mm 質量423 g/m	m	1			WYB00440 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	13	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 1種 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g/m	m	1			WYB00442 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPエルボ	50	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010705 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPエルボ	25	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 25mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010702 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPエルボ	13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010700 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP異径チーz	50 × 25	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント (異形チーz)	50mm × 25mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010697 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP異径チーz	25 × 13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(異形チーz)	25mm × 13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010686 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPソケット	50	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(ソケット) 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010665 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PVソケット	13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント (PVソケット) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010710 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP異径ソケット	25mm × 13mm	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(異形ソケット) 20mm × 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010666 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要							
F C D製仕切弁	50	個	1										
名称	仕切弁 (FCD製) 50mm	規格 / 条件	ワソソ* 接合材2組合む	単位	個	数量	1	単価		金額		摘要	ZV90010264 管理費区分 Y 見積り
計													
単価													

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	単位	組	数量	1	単価	金額	摘要
規格	鉄蓋 JWVA B 132							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁ボックス(日水協円形1号)鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWVA B 132	組	1			ZV90010011 管理費区分 Q 見積り		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	調整リング PR25(K)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	1			ZV90010019 管理費区分 Q 見積り	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	上部壁 RA25(A)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 上部壁	H=150 JWWA K 148 RA25(A)	個	1			ZV90010012 管理費区分 Q 見積り	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	下部壁 RC25(C)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 下部壁	H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	1			ZV90010016 管理費区分 Q 見積り	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	単位	組	数量	単価	金額	単価
規格	底版 RS25(S)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 底版	H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個	1			ZV90010018 管理費区分 Q 見積り	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
MFジョイント	SUS316付 50	個	1			ZV90010221 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管用サドル分水栓	50 × 13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管用サドル分水栓 50mm × 13mm	耐震型(PPエオソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010166 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	アルタン無し		単位		数量		単価		
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
管表示テープ 埋設タイプ	150mm		m	1				ZD10563005 管理費区分 Q	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マーカー杭		個	1			
管路識別マーカー杭		個	1			WYB00495 管理費区分 Q
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	50	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 50mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-210号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	25	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 25mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-211号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	13	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 13mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	50	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 50mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-213号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	25	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 25mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-214号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	13	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 13mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-215号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
規格	PP管用 50×13	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
サドル分水栓建込み	13mm ポリエチレン管 50	箇所	1			WYB00480 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	50 H=900 筐据付含む			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分 = 設置：呼び径 = 50mm：	基	1			D9202000 管理費区分 無 単-216号	
鉄蓋設置工	設置 円形 1号	個	1			WYB00443 管理費区分 無	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 調整リング 高さ 50mm：	個	2			D9210000 管理費区分 無 単-217号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 上部壁 高さ150mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-218号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-219号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 底版 高さ 40mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-220号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	メカニカル継手 50	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)	呼び径 = 50mm :	□	1			D9174000 管理費区分 無 単-221号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	50	口	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径 = 65mm以下 : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-222号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示シート工		m	1					D9133000 管理費区分 無 単-223号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断工	Co, t=15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-224号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-225号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊積込工	機械施工 Co, t=10cm以下	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	1			D9427010 管理費区分 無 単-226号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	1			D9427000 管理費区分 無 単-227号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-228号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-229号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-230号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-231号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-232号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂		m3	1			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :		m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-233号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-234号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-235号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-236号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート塊処理		単位	m3	数量	1	単価
規格			単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-237号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト塊処理		m3					
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-238号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	Co	m3	1			WYB00481 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	As	m3	1			WYB00482 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価
規格					単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-239号			
汚泥処分費		m3	1			WYB00483 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-240号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40, t=17cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-241号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-242号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	数量	単価	金額	単価
ポリエチレン管					m				
規格	50				単位	数量	単価	金額	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ポリエチレン管 1種 50mm	外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216 g / m	m	1			WYB00484 管理費区分 Y		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	25	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 1種 25mm	外径34.5mm 肉厚 5.0mm 質量423 g/m	m	1			WYB00485 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	20	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 1種 20mm	外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g/m	m	1			WYB00486 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ポリエチレン管					m					
規格	13				単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ポリエチレン管 1種 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g/m	m	1						WYB00487 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPエルボ	25	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 25mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010702 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPエルボ	20	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010701 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPエルボ	13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010700 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP異径チーz	50 × 25	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント (異形チーz)	50mm × 25mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010697 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP異径チーz	20 × 13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(異形チーz)	20mm × 13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010685 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPソケット				個	数量	1	単価
規格	50				単位	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリジョイント(ソケット) 50mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010665 管理費区分 Y 見積り		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PVソケット	13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント (PVソケット) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010710 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP異径ソケット	20 × 13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(異形ソケット) 20mm × 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010666 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゲートバルブ	50	ゲートバルブ	50mm	個	1			ZV90010304 管理費区分 Y 見積り
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管用サドル分水栓	50 × 13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP管用サドル分水栓 50mm × 13mm	耐震型(PPエオソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010166 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保温筒	50	保温筒	50mm	m	1			WYB00488 管理費区分 Q
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保温筒	20	m	1			WYB00490 管理費区分 Q
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	50	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 50mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-210号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	25	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 25mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-211号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-243号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	13	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 13mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	50	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 50mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-213号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	25	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 25mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-214号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	20	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 20mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-244号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	13	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 13mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-215号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	PP管用 50 × 13	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-245号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工	50	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径 = 50mm :	m	1			D9825090 管理費区分 無 単-246号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工	25	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径 = 25mm :	m	1			D9825090 管理費区分 無 単-247号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工	20	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径 = 20mm :	m	1			D9825090 管理費区分 無 単-248号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工	13	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径 = 13mm :	m	1			D9825090 管理費区分 無 単-249号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラ費		k g	1			WYB00491 管理費区分 T
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラ処分費		k g	1			
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断工	Co, t=15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-250号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-251号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊積込工	機械施工 Co, t=10cm以下	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	1			D9427010 管理費区分 無 単-226号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	1			D9427000 管理費区分 無 単-227号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-228号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-229号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数 量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-230号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数 量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-231号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-234号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-235号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-252号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート塊処理				単位	m3	数量	1	単価
規格					単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-237号			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト塊処理		m3					
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-237号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト塊処理		m3					
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-238号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	Co	m3	1			WYB00492 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	As	m3	1			WYB00493 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工		単位	m3	数量	1	単価
規格			単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-239号	
汚泥処分費		m3	1			WYB00494 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40, t=15cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-253号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-240号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40, t=17cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-240号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-254号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	30	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 1種 30mm	外径42.0mm 肉厚 5.6mm 質量595 g/m	m	1			WYB00448 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	20	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 1種 20mm	外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g/m	m	1			WYB00449 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格					単位		数量		金額		摘要
名称	規格 / 条件				単位		数量		金額		摘要
ポリエチレン管	13										
ポリレンパイプ 1種 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m				m		1				WYB00450 管理費区分 Y
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP異径チーz	30 × 20	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(異形チーz)	30mm × 20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010689 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP異径チーz	30 × 13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(異形チーz)	30mm × 13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010688 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PVソケット	30	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント (PVソケット) 30mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010713 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-111号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PVソケット	20	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント (PVソケット) 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010711 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PVソケット	13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント (PVソケット) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010710 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-113号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPエルボ	30	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 30mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010703 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-114号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設用仕切弁	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	30							
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設用仕切弁 30mm	耐震型・PPおねじ2個含む 砲金丸ハンドル	個	1			ZV90010296 管理費区分 Y 見積り	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-115号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	単位	組	数量	1	単価	金額	摘要
規格	鉄蓋 JWVA B 132							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁ボックス(日水協円形1号)鉄蓋 情報5項目取付式	H=150 JWVA B 132	組	1			ZV90010011 管理費区分 Q 見積り		
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-116号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	調整リング PR25(K)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 調整リング	H=50 JWWA K 148 PR25(K)	個	1			ZV90010019 管理費区分 Q 見積り	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	上下部壁 RAC25(CA)					1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス (日水協円形 1号) 上下部壁	H=300 JWWA K 148 RAC25(CA)	個	1			ZV90010017 管理費区分 Q 見積り	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐	規格	底版 RS25(S)	単位	組	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
仕切弁ボックス(日水協円形1号)底版	H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個	1			ZV90010018 管理費区分 Q 見積り				
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	DIP管用サドル分水栓		単位	個	数量	1	単価
規格	200 × 30		単位	個	数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
DIP管用サドル分水栓	200mm × 30mm	耐震型(PPエオソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010116 管理費区分 Y 見積り
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドルキャップ	30	個	1			
砲金製サドル分水栓用キャップ 30mm		個	1			ZV90010172 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-121号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ		単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	アルタン無し		単位		数量		単価		
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
管表示テープ 埋設タイプ	150mm		m	1				ZD10563005 管理費区分 Q	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マーカー杭		個	1			
管路識別マーカー杭		個	1			WYB00496 管理費区分 Q
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	30	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 30mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-255号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-124号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-243号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	13	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 13mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-256号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-126号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	30	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 30mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-257号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-127号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	20	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 20mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-244号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-128号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	13	口	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 13mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-258号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-129号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐設置工	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	30 H=650			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	設置 円形 1号	個	1			WYB00451 管理費区分 無	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 調整リング 高さ 50mm :	個	2			D9210000 管理費区分 無 単-259号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA)) :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-260号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 底版 高さ 40mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-261号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-130号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工	D I P 管用 200 × 30	箇所	1			
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 30mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 200 : 電動式穿孔機使用の有無 = 無 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-262号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-131号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示シート工		m	1					D9133000 管理費区分 無 単-263号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-132号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-264号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-133号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	1			D9427000 管理費区分 無 単-227号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-134号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-228号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-135号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-229号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-136号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数 量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-230号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-137号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-231号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-138号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-232号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-139号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-233号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-140号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土運搬費	砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-234号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-141号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-235号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-142号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-265号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-143号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	単価
アスファルト塊処理			m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-238号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-144号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	As	建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1			WYB00452 管理費区分 T
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-145号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工		単位	m3	数量	1	単価
規格			単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-239号	
汚泥処分費		m3	1			WYB00453 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-146号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40, t=27cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 27cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-266号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-147号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	車道 再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-267号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-148号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	30	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 1種 30mm	外径42.0mm 肉厚 5.6mm 質量595 g/m	m	1			WYB00469 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-149号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ポリエチレン管					m					
規格	20				単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ポリエチレン管 1種 20mm	外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g/m	m	1			WYB00470 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-150号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管					m				
規格	13				単位	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ポリエチレン管 1種 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m	m	1					WYB00471 管理費区分 Y
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-151号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP異径チーz	30 × 20	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(異形チーz)	30mm × 20mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010689 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-152号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP異径チーz	30 × 13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(異形チーz)	30mm × 13mm 耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010688 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-153号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PVソケット	20	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント (PVソケット) 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010711 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-154号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PVソケット	13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント (PVソケット) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010710 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-155号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPエルボ	30	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 30mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010703 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-156号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPエルボ	20	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 20mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010701 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-157号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPエルボ	13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010700 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-158号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PVエルボ	30	個	1			ZV90010605 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-159号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PVエルボ	20	個	1			ZV90010603 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-160号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保温筒	30	保温筒	30mm	m	1			WYB00477 管理費区分 Q
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-161号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保温筒	20	保温筒	20mm	m	1			WYB00479 管理費区分 Q
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-162号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	30	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 30mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-255号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-163号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-243号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-164号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	13	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 13mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-256号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-165号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	30	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 30mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-257号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-166号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	20	口	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 20mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-244号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-167号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	13	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 13mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-258号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-168号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工	30	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積み込み工	呼び径 = 30mm :	m	1			D9825090 管理費区分 無 単-268号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-169号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工	20	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径 = 20mm :	m	1			D9825090 管理費区分 無 単-248号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-170号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管撤去工	13	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	呼び径 = 13mm :	m	1			D9825090 管理費区分 無 単-249号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-171号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	規格 / 条件	単位					
廃プラ費			k g	1			WYB00475 管理費区分 T
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-172号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-269号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-173号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	1			D9427000 管理費区分 無 単-227号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-174号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-228号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-175号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-229号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-176号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-230号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-177号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数 量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-231号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-178号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-234号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-179号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-235号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-180号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-270号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-181号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理		単位	m3	数量	1	単価
規格			単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-238号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-182号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	As	m3	1			WYB00473 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-183号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価
規格					単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-239号			
汚泥処分費		m3	1			WYB00474 管理費区分 T			
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-184号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40, t=27cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 27cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-266号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-185号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	車道 再生密粒度As(13) t=5cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-271号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-186号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管					m				
規格	20				単位	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ポリエチレン管 1種 20mm	外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g/m	m	1			WYB00476 管理費区分 Y		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-187号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格					単位		数量		単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位		数量		単価	金額	摘要
ポリエチレン管	13										
ポリエチレン管	13										
名称	規格 / 条件				単位		数量		単価	金額	摘要
ポリエチレン管 1種 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g/m				m		1				WYB00418 管理費区分 Y
計											
単価											

1次単価表 <02>

単-188号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP異径ソケット	20mm × 13mm	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(異形ソケット) 20mm × 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010666 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-189号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PVソケット	13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント (PVソケット) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010710 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-190号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPエルボ	13	個	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリジョイント(エルボ) 13mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010700 管理費区分 Y 見積り
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-191号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ	アルタン無し		m	1			
管表示テープ 埋設タイプ	150mm		m	1			ZD10563005 管理費区分 Q
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-192号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マーカー杭		個	1			
管路識別マーカー杭		個	1			WYB00497 管理費区分 Q
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-193号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 20mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-243号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-194号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	13	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 13mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-195号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	20	□	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	呼び径 = 30mm :	□	1			D9171000 管理費区分 無 単-257号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-196号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	13	ポリエチレン管継手工	呼び径 = 13mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-258号
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-197号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-263号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-198号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-272号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-199号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	1			D9427000 管理費区分 無 単-227号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-200号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-229号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-201号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-231号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-202号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-233号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-203号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-235号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-204号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-273号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-205号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理		単位	m3	数量	1	単価
規格			単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-238号	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-206号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	As	m3	1			WYB00422 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-207号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工		単位	m3	数量	1	単価
規格			単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚泥吸排車運搬	D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 25.7 k m 以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-239号	
汚泥処分費		m3	1			WYB00423 管理費区分 T	
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-208号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層 ・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-240号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-209号

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1			CB410260 管理費区分 無 単-274号
計						
単価						

参考資料(1) <02>

単-210号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	50mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1) <02>

単-211号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	25mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

参考資料(1) <02>

単-212号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	13mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					

参考資料(1) <02>

単-213号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	50mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1) <02>

単-214号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	25mm					
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

参考資料(1) <02>

単-215号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	13mm	人	0.01			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.01			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					

参考資料(1) <02>

単-216号

D9202000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工(縦横)		単位	基	数量	単価	金額	単価
規格	設置 50mm				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 呼び径	50mm							

参考資料(1) <02>

単-217号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm	単位	数量	単価	金額	摘要		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	調整リング 高さ 50mm							

参考資料(1) <02>

単-218号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジコンクリート製ボックス設置工(円形)				個	数量	1	単価
規格	設置 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm				単位	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	上部壁 高さ150mm							

参考資料(1) <02>

単-219号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA))	個		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA))						

参考資料(1) <02>

単-220号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	単位	個	数量	1	単価	金額	摘要
規格	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm	単位	数量	単価	金額	摘要		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	底版 高さ 40mm							

参考資料(1) <02>

単-221号

D9174000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)		単位	口	数量	単価	金額	単価
規格	50mm				1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 呼び径	50mm							

参考資料(1) <02>

単-222号

D9121000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	65mm以下 JWVA 7.5K ボルト計上しない	人	0.05			R0136 管理費区分 無
配管工		人	0.05			R0102 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	65mm以下					
J02 規格	JWVA 7.5K					
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

参考資料(1) <02>

単-223号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-224号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2.0 cm級 ブレード径 5.6 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-225号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-226号

D9427010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)		単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-276号		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(1) <02>

単-227号

D9427000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-277号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1) <02>

単-228号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-278号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1) <02>

単-229号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-279号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1) <02>

単-230号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 127 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-278号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-280号
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t ~ 4t	m3	127			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	127 / 100m3					

参考資料(1) <02>

単-231号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 127/100m3	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-277号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-281号
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m3	127			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC-40					
J05 埋戻数量	127 / 100m3					

参考資料(1) <02>

単-232号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土133 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-278号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-280号
購入土	クッション砂	m3	133			Y001613000-004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	133 / 100m3					

参考資料(1) <02>

単-233号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土133 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-277号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-281号
購入土	クッション砂	m3	133			Y001613000-004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	133 / 100m3					

参考資料(1) <02>

単-234号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-282号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J05 運搬距離	9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1) <02>

単-235号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-283号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	10.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-236号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					

参考資料(1) <02>

単-237号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		単位	m3	数量	単価	金額	摘要
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 3.5Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)		単位		10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック2t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.17			D9515000 管理費区分 無 単-282号		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 ダンプトラック運搬規格	2t積 小型BH山積0.13m3							
J02 DID区間 有無	なし							
J05 運搬距離	3.5Km以下							
J17 タイヤ損耗費	良好							
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)							

参考資料(1) <02>

単-238号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 3.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)		m3	10			
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:		日	0.52			D9516000 管理費区分 無 単-283号
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3						
J02 DID区間 有無	なし						
J09 運搬距離	3.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)						

参考資料(1) <02>

単-239号

WB232010

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運搬	無し 25.7 k m以下	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	4.3			WK230370 管理費区分 無 単-284号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 D I D区間 J02 運搬距離	無し 25.7 k m以下					

参考資料(1) <02>

単-240号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型 2 t ~ 4 t	m3	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-285号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	16 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <02>

単-241号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型 2 t ~ 4 t	m3	21.59			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-285号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	17 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-242号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-242号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1) <02>

単-243号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.12			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(1) <02>

単-244号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	20mm		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(1) <02>

単-245号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm ポリエチレン管 50		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配水管の種類	20mm					
J02 管種の種類	ポリエチレン管					
J03 配水管の呼び径	50					

参考資料(1) <02>

単-246号

D9825090

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	50mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.108			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	50mm					

参考資料(1) <02>

単-247号

D9825090

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	25mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.072			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	25mm					

参考資料(1) <02>

単-248号

D9825090

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	20mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.042			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.072			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	20mm					

参考資料(1) <02>

単-249号

D9825090

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	13mm	m			10	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.036			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-250号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2.0 cm級 ブレード径 5.6 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-251号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-252号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					

参考資料(1) <02>

単-253号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型 2 t ~ 4 t	m3	19.05			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-285号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	15 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-254号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-254号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-255号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	30mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.14			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	30mm					

参考資料(1) <02>

単-256号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	13mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					

参考資料(1) <02>

単-257号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	30mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	30mm					

参考資料(1) <02>

単-258号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	13mm				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS800004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					

参考資料(1) <02>

単-259号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	調整リング 高さ 50mm							

参考資料(1) <02>

単-260号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
レジコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300(RB(C),RB(CA))	個		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	下部壁 高さ300(RB(C),RB(CA))						

参考資料(1) <02>

単-261号

D9210000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)		単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	底版 高さ 40mm							

参考資料(1) <02>

単-262号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	30mm 鑄鉄管 200 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.11			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.11			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 配水管の種類	30mm						
J02 管種の種類	鑄鉄管						
J03 配水管の呼び径	200						
J04 電動式穿孔機使用の有無	無						

参考資料(1) <02>

単-263号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-264号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2.0 cm級 ブレード径 5.6 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-265号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					

参考資料(1) <02>

単-266号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	27cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	1.56			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40 小型2t ~ 4t	m3	34.29			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.9			D9520000 管理費区分 無 単-285号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	27 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-267号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)		%				Z004100004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-267号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50mm					
J05 材料	密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) <02>

単-268号

D9825090

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工	30mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.048			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.084			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	30mm					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-269号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-270号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-271号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
アスファルト混合物		密粒度アスコン(13)	%				Z004100004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-271号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50mm					
J05 材料	密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-272号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 56 cm	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-273号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-274号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-274号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用		m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1) <02>

単-275号

DXK01052

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示				式	数量	単価	金額	摘要
規格	11人 22人				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A		人	11			R0803 管理費区分 無			
交通誘導警備員 B		人	22			R0804 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 交通誘導警備員 A 人数	11 人								
J02 交通誘導警備員 B 人数	22 人								

参考資料(2) <02>

単-276号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2) <02>

単-277号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2) <02>

単-278号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2) <02>

単-279号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2) <02>

単-280号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転				日			1	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2) <02>

単-281号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転				日			1	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2) <02>

単-282号

D9515000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	22			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日		供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費		良好						

参考資料(2) <02>

単-283号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1			R0115 管理費区分 無
軽油				L	34			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費		良好						

参考資料(2) <02>

単-284号

WK230370

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥吸排車運転		日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1.2			R0115 管理費区分 無
軽油		L	96			Z006702002 管理費区分 無
汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 8 t 吸入管径 75 mm	供用日	1.44			M000593003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料(2) <02>

単-285号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60~80kg		単位	日	数量	1	単価
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無
	タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
	計						
	単価						

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（+）		
18	無償貸付機械評価額（+）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <00>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		
12	無償貸付機械評価額（+）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.06有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

