

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下水道補助			式	1					
1 工区			式	1					
1-1工区（資材）本設			式	1					
E F 受口付直管		φ 75 5 m	本	3					単-1号 週休有
E F キャップ		φ 75	本	1					単-2号 週休有
ポリエチレン管		φ 50	m	1.8					単-3号 週休有
PPソケット		φ 50	個	1					単-4号 週休有
EF管用サドル分水栓		φ 75 × φ 50	個	1					単-5号 週休有
マーカー杭			個	2					単-6号 週休有
管明示テープ		アルタン無し	m	16					単-7号 週休有
1-1工区（労務）本設			式	1					
ポリエチレン管据付工		φ 75	m	14.2					単-8号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	下水道補助	施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工		φ 50	m	1.8					単-9号 週休有
融着接合継手工		φ 75	箇所	4					単-10号 週休有
PP継手工		φ 50	口	3					単-11号 週休有
サドル分水栓建込み工		EF管用 φ 75 × φ 50	箇所	1					単-12号 週休有
管明示シート工			m	16					単-13号 週休有
ポリエチレン管切断工		φ 75mm	口	1					単-14号 週休有
廃プラ費			k g	3					単-15号 週休有
1-1工区（土工）本設			式	1					
舗装切断工		As, t=15cm以下	m	32					単-16号 週休有
舗装版取壊積込工		機械施工 As, t=10cm以下	m ²	10					単-17号 週休有
管路掘削工		機械施工 砂質土	m3	10					単-18号 週休有
管路埋戻工		機械施工 RC-40	m3	4					単-19号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	下水道補助	施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻工		機械施工 砂	m3	5					単-20号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m3	10					単-21号 週休有
整地			m3	10					単-22号 週休有
アスファルト塊処理			m3	0.4					単-23号 週休有
建設廃棄物受入料金		As	m3	0.4					単-24号 週休有
汚泥運搬・処分工			m3	0.03					単-25号 週休有
路盤工		RC-40,t=16cm	m ²	10					単-26号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	10					単-27号 週休有
1-2工区（資材）本設			式	1					
ポリエチレン管		φ 50	m	1.5					単-28号 週休有
ポリエチレン管		φ 40	m	73.6					単-29号 週休有
ポリエチレン管		φ 20	m	0.6					単-30号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管		φ 13	m	4.4					単-31号 週休有
PPエルボ		φ 40	個	1					単-32号 週休有
PVエルボ		φ 40	個	1					単-33号 週休有
PP異径ソケット		φ 50mm × φ 40mm	個	1					単-34号 週休有
PVソケット		φ 20	個	2					単-35号 週休有
PVソケット		φ 13	個	2					単-36号 週休有
VPキャップ		φ 20	個	2					単-37号 週休有
VPキャップ		φ 13	個	2					単-38号 週休有
ソフトシール仕切弁		φ 50	個	1					単-39号 週休有
MFジョイント		SUS17付 φ 50	個	2					単-40号 週休有
仕切弁筐		鉄蓋 JWWA B 132	組	1					単-41号 週休有
仕切弁筐		調整リング PR25(K)	個	2					単-42号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
				工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁筐		上部壁 RA25(A)	個	1					単-43号 週休有
仕切弁筐		下部壁 RC25(C)	個	1					単-44号 週休有
仕切弁筐		底版 RS25(S)	組	1					単-45号 週休有
EF管用サドル分水栓		φ 75 × φ 50	個	1					単-46号 週休有
PP管用サドル分水栓		φ 40 × φ 20	個	2					単-47号 週休有
PP管用サドル分水栓		φ 40 × φ 13	個	2					単-48号 週休有
マーカー杭			個	8					単-49号 週休有
管明示テープ		アルタン無し	m	80.1					単-50号 週休有
1-2工区（労務）本設			式	1					
ポリエチレン管据付工		φ 50	m	1.5					単-51号 週休有
ポリエチレン管据付工		φ 40	m	73.6					単-52号 週休有
ポリエチレン管据付工		φ 20	m	0.6					単-53号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工		φ 13	m	4.4					単-54号 週休有
PP継手工		φ 50	口	2					単-55号 週休有
PP継手工		φ 40	口	5					単-56号 週休有
PP継手工		φ 20	口	6					単-57号 週休有
PP継手工		φ 13	口	6					単-58号 週休有
TS継手工		φ 20	口	2					単-59号 週休有
TS継手工		φ 13	口	2					単-60号 週休有
サドル分水栓建込み工		EF管用 φ 75 × φ 50	箇所	1					単-61号 週休有
サドル分水栓建込み工		PP管用 φ 40 × φ 20	箇所	2					単-62号 週休有
サドル分水栓建込み工		PP管用 φ 40 × φ 13	箇所	2					単-63号 週休有
仕切弁設置工		φ 50 H=900 筐据付 含む	箇所	1					単-64号 週休有
ポリエチレン管継手工		メカニカル継手 φ 50	口	2					単-65号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手工		φ 50	口	2					単-66号 週休有
管明示シート工			m	80.1					単-67号 週休有
1-2工区（土工）本設			式	1					
舗装切断工		As, t=15cm以下	m	160					単-68号 週休有
舗装版取壊積込工		機械施工 As, t=10cm以下	m ²	48					単-69号 週休有
管路掘削工		機械施工 砂質土	m3	40					単-70号 週休有
管路埋戻工		機械施工 RC-40	m3	8					単-71号 週休有
管路埋戻工		機械施工 砂	m3	20					単-72号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m3	40					単-73号 週休有
整地			m3	40					単-74号 週休有
アスファルト塊処理			m3	2					単-75号 週休有
建設廃棄物受入料金		As	m3	2					単-76号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥運搬・処分工			m3	0.1					単-77号 週休有
路盤工		RC-40,t=16cm	m ²	48					単-78号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	48					単-79号 週休有
1-3工区(資材)本設			式	1					
ポリエチレン管		φ 30	m	61.7					単-80号 週休有
ポリエチレン管		φ 13	m	4.6					単-81号 週休有
PPチーズ		φ 30mm×13mm	個	3					単-82号 週休有
PPソケット		φ 30mm	個	2					単-83号 週休有
PVソケット		φ 13	個	3					単-84号 週休有
VPキャップ		φ 13	個	3					単-85号 週休有
マーカー杭			個	3					単-86号 週休有
管明示テープ		アルタン無し	m	66.3					単-87号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1-3工区（労務）本設		式	1					
ポリエチレン管据付工	φ 30	m	61.7					単-88号 週休有
ポリエチレン管据付工	φ 13	m	4.6					単-89号 週休有
PP継手工	φ 30	口	10					単-90号 週休有
PP継手工	φ 13	口	9					単-91号 週休有
TS継手工	φ 13	口	3					単-92号 週休有
管明示シート工		m	66.3					単-93号 週休有
1-3工区（土工）本設		式	1					
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	130					単-94号 週休有
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm 以下	m ²	40					単-95号 週休有
管路掘削工	機械施工 砂質土	m ³	30					単-96号 週休有
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m ³	6					単-97号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
				工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻工		機械施工 砂	m3	20					単-98号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m3	30					単-99号 週休有
整地			m3	30					単-100号 週休有
アスファルト塊処理			m3	2					単-101号 週休有
建設廃棄物受入料金		As	m3	2					単-102号 週休有
汚泥運搬・処分工			m3	0.1					単-103号 週休有
路盤工		RC-40,t=16cm	m ²	40					単-104号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	40					単-105号 週休有
1工区（資材）仮設			式	1					
ポリエチレン管		φ 50	m	37					単-106号 週休有
ポリエチレン管		φ 30	m	6.3					単-107号 週休有
PPエルボ		φ 50	個	2					単-108号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PPエルボ		φ 30	個	1					単-109号 週休有
PPチーズ		φ 50mm	個	1					単-110号 週休有
PP異形ソケット		φ 50mm × φ 40mm	個	1					単-111号 週休有
PP異形ソケット		φ 50mm × φ 30mm	個	1					単-112号 週休有
PPソケット		φ 30	個	1					単-113号 週休有
保温筒		φ 50	個	35.4					単-114号 週休有
保温筒		φ 30	個	6.3					単-115号 週休有
1工区（労務）仮設			式	1					
ポリエチレン管据付工		φ 50	m	37					単-116号 週休有
ポリエチレン管据付工		φ 30	m	6.3					単-117号 週休有
PP継手工		φ 50	口	9					単-118号 週休有
PP継手工		φ 40	口	1					単-119号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PP継手工		φ 30	口	5					単-120号 週休有
1工区（土工）仮設			式	1					
舗装切断工		As, t=15cm以下	m	2					単-121号 週休有
舗装版取壊積込工		機械施工 As, t=10cm 以下	m ²	1					単-122号 週休有
管路掘削工		機械施工 砂質土	m3	0.2					単-123号 週休有
管路埋戻工		機械施工 RC-40	m3	0.1					単-124号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m3	0.2					単-125号 週休有
整地			m3	0.2					単-126号 週休有
アスファルト塊処理			m3	0.02					単-127号 週休有
建設廃棄物受入料金		As	m3	0.02					単-128号 週休有
汚泥運搬・処分工			m3	0.002					単-129号 週休有
路盤工		RC-40, t=15cm	m ²	0.6					単-130号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	0.6				単-131号 週休有
1工区撤去（労務）仮設		式	1					
ポリエチレン管撤去工		φ 50	m	37				単-132号 週休有
ポリエチレン管撤去工		φ 40	m	53.8				単-133号 週休有
ポリエチレン管撤去工		φ 30	m	59.4				単-134号 週休有
ポリエチレン管撤去工		φ 20	m	7.9				単-135号 週休有
ポリエチレン管撤去工		φ 13	m	8.3				単-136号 週休有
廃プラ費		k g	126					単-137号 週休有
1工区撤去（土工）仮設		式	1					
舗装版取壊積込工		機械施工 As, t=10cm以下	m ²	2				単-138号 週休有
管路掘削工		機械施工 砂質土	m3	0.5				単-139号 週休有
管路埋戻工		機械施工 RC-40	m3	0.2				単-140号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土運搬費		砂質土	m3	0.5					単-141号 週休有
整地			m3	0.5					単-142号 週休有
アスファルト塊処理			m3	0.1					単-143号 週休有
建設廃棄物受入料金		As	m3	0.1					単-144号 週休有
路盤工		RC-40,t=16cm	m ²	2					単-145号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	2					単-146号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員費			式	1					内-1号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.04 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <01>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <01>

[illegible]

現場管理費 <01>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.06有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計 (-)		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
20	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
21	一般管理費等 率 (補正後)		
22	計上額 単独 (追加工事)		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	交通誘導警備員費							単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
								歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示		交通誘導警備員 A 人数 = 8人：交通誘導警 備員 B 人数 = 16人：	式	1					DXK01052 管理費区分 無 単-199号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F 受口付直管				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 75 5 m				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
E F 受口付直管		φ 75mm 5 m		本	1				WYB00593 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F キャップ				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
E F キャップ		φ 75mm		本	1				WYB00612 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ50mm		外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216 g / m		m	1					WYB00613 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPソケット				個				
規格	φ 50				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリジョイント (ソケット) φ 50mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010665 管理費区分 Y 見積り		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EF管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75 × φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
EF管用サドル分水栓 φ 75mm × φ 50mm		耐震型(PP工用ソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010145 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マーカー杭				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路識別マーカー杭				個	1				WYB00614 管理費区分 Q	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ				単位	m	数量		単価	
規格	アルタン無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 Q			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ 75mm :	m	1			D9172000 管理費区分 無 単-147号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-148号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	融着接合継手工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 75mm：継手工単位 = 箇所：	箇所	1				D9173000 管理費区分 無 単-149号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-150号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	EF管用 φ75×φ50				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 50mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単-151号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-152号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管切断工		呼び径 = φ 75mm :	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-153号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラ費				単位	k g	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃プラ処分費				k g	1				WYB00609 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As, t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-154号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-155号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-156号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-157号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-158号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-159号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :		m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-160号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-161号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m3	1					WYB00615 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単 - 25号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 31.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単 - 162号			
汚泥処分費			m3	1			WYB00616 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40, t=16cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-163号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-164号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ50mm		外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216 g / m		m	1					WYB00617 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ40				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ40mm		外径48.0mm 肉厚 6.5mm 質量788 g / m		m	1					WYB00621 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ 20mm		外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g / m		m	1					WYB00622 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量		単価	
規格	φ13				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ13mm		外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g / m		m	1					WYB00619 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (エルボ) φ 40mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010704 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVエルボ	単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 40	単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	P V エルボ φ 40mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010606 管理費区分 Y 見積り
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP異径ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50mm × φ 40mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント（異形ソケット）φ 50mm × φ 40mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010678 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (P Vソケット) φ 20mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010711 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (P Vソケット) φ13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010710 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	VPキャップ				単位 個	数量	1	単価	
	φ 20								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
V Pキャップ		φ 20mm	個	1			WYB00623 管理費区分 Y		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	VPキャップ				単位 個	数量	1	単価	
	φ 13								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
V Pキャップ		φ 20mm	個	1			WYB00624 管理費区分 Y		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソフトシール仕切弁				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ソフトシール弁（浅層埋設用）φ 50mm		ワンソ [®] 接合材2組含む	個	1			ZV90010257 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	MFジョイント				単位	個	数量	1	単価	
規格	SUS316付 φ50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
M F ジョイント 離脱防止付 φ50mm				個	1				ZV90010221 管理費区分 Y 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	組	数量	1	単価	
規格	鉄蓋 JWWA B 132				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）鉄蓋 情報5項目取付式		H=150 JWWA B 132	組	1					ZV90010011 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	調整リング PR25(K)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）調整リング		H=50 JWWA K 148 PR25(K)		個	1				ZV90010019 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	上部壁 RA25(A)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）上部壁		H=150 JWWA K 148 RA25(A)		個	1				ZV90010012 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仕切弁筐				単位 個	数量 1	単価	金額	摘要
	下部壁 RC25(C)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）下部壁		H=300 JWWA K 148 RC25(C)	個	1				ZV90010016 管理費区分 Q 見積り	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仕切弁筐				単位	組	数量	1	単価	
	底版 RS25(S)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）底版		H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個	1					ZV90010018 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	EF管用サドル分水栓				単位 個	数量	1	単価	
	φ 75 × φ 50								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
EF管用サドル分水栓 φ 75mm × φ 50mm		耐震型 (PP工ホソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010145 管理費区分 Y 見積り		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	PP管用サドル分水栓				単位 個	数量 1	単価	
	φ 40 × φ 20							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
PP管用サドル分水栓 φ 40mm × φ 20mm		耐震型 (PP工口ソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010165 管理費区分 Y 見積り	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 40 × φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
PP管用サドル分水栓 φ 40mm × φ 13mm		耐震型 (PP工口ソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010164 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マーカー杭				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路識別マーカー杭				個	1				WYB00625 管理費区分 Q	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ				単位	m	数量		単価	
規格	アルタン無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 Q			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-148号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 40mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-165号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 20mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-166号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 13mm :	m	1					D9170000 管理費区分 無 単-167号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-150号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 40mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-168号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 20mm :		口	1				D9171000 管理費区分 無 単-169号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-170号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 20mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単-171号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単-172号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	EF管用 φ75×φ50				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 50mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単-151号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	PP管用 φ40×φ20				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 40mm	箇所	1				WYB00628 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	PP管用 φ40×φ13				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 13mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 40mm	箇所	1			WYB00629 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仕切弁設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分 = 設置：呼び径 = φ 50mm：		基	1				D9202000 管理費区分 無 単-173号	
鉄蓋設置工		設置 円形 1号		個	1				WYB00626 管理費区分 無	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 調整リング 高さ 50mm：		個	2				D9210000 管理費区分 無 単-174号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 上部壁 高さ150mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単-175号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単-176号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 底版 高さ 40mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単-177号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	メカニカル継手 φ50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)		呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9174000 管理費区分 無 単-178号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手工		呼び径 = φ 65mm以下 : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-179号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-152号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As, t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-180号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-155号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-156号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-157号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-158号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-159号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-181号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-161号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価		
規格	As										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
建設廃棄物受入れ料金		As塊		m3	1						WYB00630 管理費区分 T
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 31.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-162号			
汚泥処分費			m3	1			WYB00631 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40, t=16cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-163号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工			単位	m ²	数量		単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm						1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-182号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 30				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ 30mm		外径42.0mm 肉厚 5.6mm 質量595 g / m		m	1					WYB00634 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ13mm		外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g / m		m	1					WYB00635 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPチーズ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 30mm × 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント（異形チーズ）φ 30mm × φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010688 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 30mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリジョイント (ソケット) φ 30mm		耐震型・ワンタッチ式		個	1				ZV90010663 管理費区分 Y 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (P Vソケット) φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010710 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	VPキャップ				単位 個	数量	1	単価	
	φ 13								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
V Pキャップ		φ 20mm	個	1			WYB00637 管理費区分 Y		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マーカー杭				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路識別マーカー杭				個	1					WYB00638 管理費区分 Q
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ				単位	m	数量		単価	
規格	アルタン無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 Q			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 30				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 30mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-183号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 13mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-167号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 30				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 30mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-184号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-170号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	TS継手工				単位 口	数量	1	単価	
	φ 13								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-172号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-152号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As, t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-185号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427010 管理費区分 無 単-155号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-156号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-157号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-158号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-159号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-186号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-161号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As塊		m3	1					WYB00642 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 31.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-162号			
汚泥処分費			m3	1			WYB00643 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40, t=16cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-163号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-187号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ50mm		外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216 g / m		m	1					WYB00650 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 30				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ 30mm		外径42.0mm 肉厚 5.6mm 質量595 g / m		m	1					WYB00657 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (エルボ) φ 50mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010705 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 30				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (エルボ) φ 30mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010703 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPチーズ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント（チーズ）φ 50mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010684 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-111号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP異形ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50mm × φ 40mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (異形ソケット) φ 50mm × φ 40mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010678 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP異形ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50mm × φ 30mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント（異形ソケット）φ 50mm × φ 30mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010677 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-113号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 30				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (ソケット) φ 30mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010663 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-114号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保温筒	単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保温筒		φ 50mm	m	1			WYB00658 管理費区分 Q
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-115号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	保温筒					単位 個	数量	1	単価	
	φ 30									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
保温筒		φ 30mm	m	1					WYB00659 管理費区分 Q	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-116号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-148号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 30				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 30mm :		m	1				D9170000 管理費区分 無 単-183号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	PP継手工				単位 口	数量	1	単価	
	φ 50								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-150号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 40mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-168号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 30				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 30mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-184号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-121号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As, t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-188号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-155号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-156号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-124号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-157号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-159号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-126号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-189号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-127号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-161号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-128号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As塊		m3	1					WYB00660 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-129号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 31.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-162号			
汚泥処分費			m3	1			WYB00661 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-130号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40, t=15cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-190号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-131号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-191号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-132号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 50mm :	m	1					D9825090 管理費区分 無 単-192号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-133号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 40mm :	m	1					D9825090 管理費区分 無 単-193号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-134号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 30				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 30mm :		m	1					D9825090 管理費区分 無 単-194号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-135号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 20mm :		m	1				D9825090 管理費区分 無 単-195号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-136号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 13mm :	m	1					D9825090 管理費区分 無 単-196号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-137号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラ費				単位	k g	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃プラ処分費				k g	1				WYB00647 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-138号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-155号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-139号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-156号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-140号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-157号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-141号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-159号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-142号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :		m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-197号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-143号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-161号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-144号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As塊		m3	1					WYB00648 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-145号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40, t=16cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-163号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-146号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-198号	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-147号 D9172000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（１） <01>

単-148号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <01>

単-149号 D9173000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 箇所				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.08				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ 75mm 箇所							

参考資料（１） <01>

単-150号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <01>

単-151号 D9430000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	50mm ポリエチレン管 75				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 配水管の種類		50mm							
J02 管種の種類		ポリエチレン管							
J03 配水管の呼び径		75							

参考資料（１） <01>

単-152号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-153号 D9245000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.01			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-154号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 7月 1日
 令和 6年 7月 1日
 1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							

参考資料（１） <01>

単-155号 D9427010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.49				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.74				R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606				D9529000 管理費区分 無 単-200号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１） <01>

単-156号 D9420000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-201号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1) <01>

単-157号

D9421000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 7月 1日
 令和 6年 7月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 127 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-201号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-202号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	127			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	127 / 100m3					

参考資料（１） <01>

単-158号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土133 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1.538				D9529000 管理費区分 無 単-201号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-202号	
クッション砂				m 3	133				Y001613000-005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		133 / 100m3								

参考資料（１） <01>

単-159号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-203号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-160号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） %					L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

龜山市

参考資料（１） <01>

単-162号 WB232010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	31.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	12.987				R0102 管理費区分 無	
側溝清掃車運転				日	12.987				WK230370 管理費区分 無 単-204号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運搬距離		31.0 k m以下								

参考資料（１） <01>

単-163号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤							100		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	20.32					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-205号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-164号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１） <01>

単-165号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 40mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.08			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 40mm								

参考資料（１） <01>

単-166号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（１） <01>

単-167号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料（１） <01>

単-168号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 40mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.03			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.03			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 40mm								

参考資料（１） <01>

単-169号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（１） <01>

単-170号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.01			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料（１） <01>

単-171号 D9161000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（１） <01>

単-172号 D9161000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.01			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料（１） <01>

単-173号 D9202000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				基				
規格	設置 φ 50mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.03				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.15				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ 50mm							

D9210000

[illegible]

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	設置 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm				単位		数量	1
単価								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	上部壁 高さ150mm							

D9210000

[illegible]

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					個			
規格	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm					単位		数量	1
単価									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員				人	0.01				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		設置							
J02 円形種類		1号 内寸250mm							
J03 種類		底版 高さ 40mm							

参考資料（１） <01>

単-178号 D9174000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

D9121000

名称	フランジ継手工				口			
規格	φ 65mm以下 JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.05				R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.05				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径	φ 65mm以下							
J02 規格	JWWA 7.5K							
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-180号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 7月 1日
 令和 6年 7月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-181号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m 3	数量		単価	
規格	残土受入れ地での処理				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-182号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１） <01>

単-183号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 30mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.08			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 30mm								

参考資料（１） <01>

単-184号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 30mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.03			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.03			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 30mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-185号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 7月 1日
 令和 6年 7月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-186号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-187号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-188号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 7月 1日
 令和 6年 7月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-189号

CB210610

単価適用年月日

令和 6年 7月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 7月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） %					L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（１） <01>

単-190号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	19.05					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-205号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		15 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-191号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１） <01>

単-192号 D9825090

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.108			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <01>

単-193号 D9825090

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 40mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.048			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.084			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 40mm								

参考資料（１） <01>

単-194号 D9825090

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 30mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.048				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.084				R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径		φ 30mm								

参考資料（１） <01>

単-195号 D9825090

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.042			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.072			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（１） <01>

単-196号 D9825090

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.036			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-197号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-198号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１） <01>

単-199号 DXK01052

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示				式				
規格	8人 16人				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	8				R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B			人	16				R0804 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 交通誘導警備員 A 人数		8 人							
J02 交通誘導警備員 B 人数		16 人							

参考資料（２） <01>

単-200号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <01>

単-201号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <01>

単-202号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-203号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２） <01>

単-204号 WK230370

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無			
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無			
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n	供用日	1			M001105011 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-205号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下水道単独			式	1					
1 工区			式	1					
1-1工区（資材）本設			式	1					
E F 受口付直管		φ 75 5 m	本	5					単-1号 週休有
ポリエチレン管		φ 20	m	1.9					単-2号 週休有
ポリエチレン管		φ 13	m	3.1					単-3号 週休有
PVジョイント		φ 75	個	1					単-4号 週休有
PVソケット		φ 20	個	1					単-5号 週休有
PVソケット		φ 13	個	3					単-6号 週休有
VPキャップ		φ 20	個	1					単-7号 週休有
VPキャップ		φ 13	個	3					単-8号 週休有
ソフトシール仕切弁		φ 75 PE片受口付	個	1					単-9号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁篋		規格 JWWA B 132 鉄蓋	組	1				単-10号 週休有
仕切弁篋		調整リング PR25(K)	個	2				単-11号 週休有
仕切弁篋		上部壁 RA25(A)	個	1				単-12号 週休有
仕切弁篋		下部壁 RC25(C)	個	1				単-13号 週休有
仕切弁篋		底版 RS25(S)	組	1				単-14号 週休有
EF管用サドル分水栓		φ 75 × φ 20	個	1				単-15号 週休有
EF管用サドル分水栓		φ 75 × φ 13	個	3				単-16号 週休有
マーカー杭			個	5				単-17号 週休有
管明示テープ		アルタン無し	m	26.8				単-18号 週休有
1-1工区（労務）本設			式	1				
ポリエチレン管据付工		φ 75	m	21.8				単-19号 週休有
ポリエチレン管据付工		φ 20	m	1.9				単-20号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工		φ 13	m	3.1					単-21号 週休有
融着接合継手工		φ 75	箇所	6					単-22号 週休有
PP継手工		φ 20	口	3					単-23号 週休有
PP継手工		φ 13	口	9					単-24号 週休有
TS継手工		φ 20	口	1					単-25号 週休有
TS継手工		φ 13	口	3					単-26号 週休有
メカニカル継手工		φ 75	口	2					単-27号 週休有
サドル分水栓建込み工		EF管用 φ 75 × φ 20	箇所	1					単-28号 週休有
サドル分水栓建込み工		EF管用 φ 75 × φ 13	箇所	3					単-29号 週休有
仕切弁設置工		φ 75 H=900 筐据付 含む	箇所	1					単-30号 週休有
管明示シート工			m	26.8					単-31号 週休有
VP管切断工		φ 75mm	口	1					単-32号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管切断工		φ 75mm	口	1					単-33号 週休有
廃プラ費			k g	9					単-34号 週休有
1-1工区（土工）本設			式	1					
舗装切断工		As, t=15cm以下	m	54					単-35号 週休有
舗装版取壊積込工		機械施工 As, t=10cm以下	m ²	16					単-36号 週休有
管路掘削工		機械施工 砂質土	m3	20					単-37号 週休有
管路埋戻工		機械施工 RC-40	m3	6					単-38号 週休有
管路埋戻工		機械施工 砂	m3	8					単-39号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m3	20					単-40号 週休有
整地			m3	20					単-41号 週休有
アスファルト塊処理			m3	0.6					単-42号 週休有
建設廃棄物受入料金		As	m3	0.6					単-43号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥運搬・処分工			m3	0.05					単-44号 週休有
路盤工		RC-40,t=16cm	m ²	16					単-45号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	16					単-46号 週休有
1-3工区(資材)本設			式	1					
ポリエチレン管		φ 30	m	2.3					単-47号 週休有
ポリエチレン管		φ 25	m	29.1					単-48号 週休有
ポリエチレン管		φ 13	m	2.6					単-49号 週休有
PPエルボ		φ 30	個	1					単-50号 週休有
PPエルボ		φ 13	個	1					単-51号 週休有
PPチーズ		φ 30 × φ 20	個	1					単-52号 週休有
PPチーズ		φ 30 × φ 13	個	1					単-53号 週休有
PPチーズ		φ 25 × φ 13	個	2					単-54号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PVソケット		φ 13	個	4					単-55号 週休有
VPキャップ		φ 13	個	4					単-56号 週休有
PP異径ソケット		φ 30mm × φ 25mm	個	1					単-57号 週休有
PP異径ソケット		φ 25mm × φ 13mm	個	1					単-58号 週休有
マーカー杭			個	7					単-59号 週休有
管明示テープ		アルタン無し	m	34					単-60号 週休有
1-3工区（労務）本設			式	1					
ポリエチレン管据付工		φ 30	m	2.3					単-61号 週休有
ポリエチレン管据付工		φ 25	m	29.1					単-62号 週休有
ポリエチレン管据付工		φ 13	m	2.6					単-63号 週休有
PP継手工		φ 30	口	7					単-64号 週休有
PP継手工		φ 25	口	6					単-65号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PP継手工		φ 20	口	1					単-66号 週休有
PP継手工		φ 13	口	14					単-67号 週休有
TS継手工		φ 13	口	4					単-68号 週休有
管明示シート工			m	34					単-69号 週休有
1-3工区（土工）本設			式	1					
舗装切断工		As, t=15cm以下	m	68					単-70号 週休有
舗装版取壊積込工		機械施工 As, t=10cm以下	m ²	21					単-71号 週休有
管路掘削工		機械施工 砂質土	m3	20					単-72号 週休有
管路埋戻工		機械施工 RC-40	m3	3					単-73号 週休有
管路埋戻工		機械施工 砂	m3	9					単-74号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m3	20					単-75号 週休有
整地			m3	20					単-76号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 下水道単独	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊処理		m3	0.8					単-77号 週休有
建設廃棄物受入料金	As	m3	0.8					単-78号 週休有
汚泥運搬・処分工		m3	0.06					単-79号 週休有
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²	21					単-80号 週休有
表層工	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	21					単-81号 週休有
1-4工区(資材)本設		式	1					
ポリエチレン管	φ20	m	11.4					単-82号 週休有
ポリエチレン管	φ13	m	2.6					単-83号 週休有
PPエルボ	φ13mm	個	1					単-84号 週休有
PVソケット	φ13	個	1					単-85号 週休有
VPキャップ	φ13	個	1					単-86号 週休有
PP異形ソケット	φ20mm×13mm	個	1					単-87号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設バルブ		φ 20	個	1					単-88号 週休有
仕切弁筐		鉄蓋 JWWA B 132	組	1					単-89号 週休有
仕切弁筐		調整リング PR25(K)	個	2					単-90号 週休有
仕切弁筐		上下部壁 RAC25(CA)	個	1					単-91号 週休有
仕切弁筐		底板 RS25(S)	組	1					単-92号 週休有
マーカー杭			個	3					単-93号 週休有
管明示テープ		アルタン無し	m	14					単-94号 週休有
1-4工区（労務）本設			式	1					
ポリエチレン管据付工		φ 20	m	11.4					単-95号 週休有
ポリエチレン管据付工		φ 13	m	2.6					単-96号 週休有
PP継手工		φ 20	口	3					単-97号 週休有
PP継手工		φ 13	口	5					単-98号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TS継手工		φ13	口	1					単-99号 週休有
仕切弁設置工		φ20 H=650 筐据付 含む	箇所	1					単-100号 週休有
管明示シート工			m	14					単-101号 週休有
1-4工区（土工）本設			式	1					
舗装切断工		As, t=15cm以下	m	28					単-102号 週休有
舗装版取壊積込工		機械施工 As, t=10cm 以下	m ²	8					単-103号 週休有
管路掘削工		機械施工 砂質土	m3	6					単-104号 週休有
管路埋戻工		機械施工 RC-40	m3	1					単-105号 週休有
管路埋戻工		機械施工 砂	m3	4					単-106号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m3	6					単-107号 週休有
整地			m3	6					単-108号 週休有
アスファルト塊処理			m3	0.3					単-109号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入料金		As	m3	0.3					単-110号 週休有
汚泥運搬・処分工			m3	0.03					単-111号 週休有
路盤工		RC-40,t=16cm	m ²	8					単-112号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	8					単-113号 週休有
1工区（資材）仮設			式	1					
ポリエチレン管		φ 50	m	44					単-114号 週休有
ポリエチレン管		φ 20	m	1.2					単-115号 週休有
ポリエチレン管		φ 13	m	7.6					単-116号 週休有
PPエルボ		φ 50	個	10					単-117号 週休有
PPエルボ		φ 20	個	2					単-118号 週休有
PPエルボ		φ 13	個	6					単-119号 週休有
PVソケット		φ 20	個	1					単-120号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PVソケット		φ 13	個	3					単-121号 週休有
VP管用サドル分水栓		φ 75 × φ 50	個	2					単-122号 週休有
PP管用サドル分水栓		φ 50 × φ 20	個	1					単-123号 週休有
PP管用サドル分水栓		φ 50 × φ 13	個	3					単-124号 週休有
ストッパーバルブ		VP用 φ 75mm	個	1					単-125号 週休有
仕切弁筐		鉄蓋 JWVA B 132	組	1					単-126号 週休有
仕切弁筐		調整リング PR25(K)	個	1					単-127号 週休有
仕切弁筐		上部壁 RA25(A)	個	1					単-128号 週休有
仕切弁筐		中部壁 RB25(B)	個	1					単-129号 週休有
仕切弁筐		下部壁 RC25(C)	個	1					単-130号 週休有
仕切弁筐		底版 RS25(S)	組	1					単-131号 週休有
保温筒		φ 50	個	36					単-132号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1工区（労務）仮設			式	1					
ポリエチレン管据付工		φ 50	m	44					単-133号 週休有
ポリエチレン管据付工		φ 20	m	1.2					単-134号 週休有
ポリエチレン管据付工		φ 13	m	7.6					単-135号 週休有
PP継手工		φ 50	口	22					単-136号 週休有
PP継手工		φ 20	口	7					単-137号 週休有
PP継手工		φ 13	口	21					単-138号 週休有
サドル分水栓建込み工		VP管用 φ 75 × φ 50	箇所	2					単-139号 週休有
サドル分水栓建込み工		PP管用 φ 50 × φ 20	箇所	1					単-140号 週休有
サドル分水栓建込み工		PP管用 φ 50 × φ 13	箇所	3					単-141号 週休有
不断水バルブ設置工		VP用 φ 75mm	箇所	1					単-142号 週休有
仕切弁筐設置工		H=1000	箇所	1					単-143号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1工区（土工）仮設		式	1					
舗装切断工		As, t=15cm以下 m	27					単-144号 週休有
舗装版取壊積込工		機械施工 As, t=10cm以下 m ²	8					単-145号 週休有
管路掘削工		機械施工 砂質土 m3	3					単-146号 週休有
管路埋戻工		機械施工 RC-40 m3	2					単-147号 週休有
管路埋戻工		機械施工 砂 m3	0.3					単-148号 週休有
発生土運搬費		砂質土 m3	3					単-149号 週休有
整地		m3	3					単-150号 週休有
アスファルト塊処理		m3	0.3					単-151号 週休有
建設廃棄物受入料金		As m3	0.3					単-152号 週休有
汚泥運搬・処分工		m3	0.03					単-153号 週休有
路盤工		RC-40, t=15cm m ²	8					単-154号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工		RC-40, t=16cm	m ²	0.6				単-155号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	8				単-156号 週休有
1工区撤去（資材）仮設			式	1				
サドルキャップ		φ 50mm	個	2				単-157号 週休有
1工区撤去（労務）仮設			式	1				
鋼管ねじ込み接合工		φ 50	口	2				単-158号 週休有
ポリエチレン管撤去工		φ 50	m	44				単-159号 週休有
ポリエチレン管撤去工		φ 20	m	1.2				単-160号 週休有
ポリエチレン管撤去工		φ 13	m	7.6				単-161号 週休有
廃プラ費			k g	55				単-162号 週休有
1工区撤去（土工）仮設			式	1				
舗装切断工		As, t=15cm以下	m	2				単-163号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊積込工		機械施工 As, t=10cm 以下	m ²	13					単-164号 週休有
管路掘削工		機械施工 砂質土	m3	5					単-165号 週休有
管路埋戻工		機械施工 RC-40	m3	2					単-166号 週休有
管路埋戻工		機械施工 砂	m3	0.3					単-167号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m3	5					単-168号 週休有
整地			m3	5					単-169号 週休有
アスファルト塊処理			m3	0.4					単-170号 週休有
建設廃棄物受入料金		As	m3	0.4					単-171号 週休有
汚泥運搬・処分工			m3	0.002					単-172号 週休有
路盤工		RC-40, t=16cm	m ²	13					単-173号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	13					単-174号 週休有
2工区			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2工区（資材）仮設			式	1					
ポリエチレン管	φ 25	m	74.7						単-175号 週休有
ポリエチレン管	φ 13	m	2.1						単-176号 週休有
PP異径チーズ	φ 25 × φ 13	個	3						単-177号 週休有
PVソケット	φ 13	個	3						単-178号 週休有
PPエルボ	φ 25	個	15						単-179号 週休有
PPエルボ	φ 13	個	3						単-180号 週休有
PVエルボ	φ 25	個	1						単-181号 週休有
DIP管用サドル分水栓	φ 75 × φ 25	個	1						単-182号 週休有
ゲートバルブ	φ 25	個	1						単-183号 週休有
サドルキャップ	φ 25	個	1						単-184号 週休有
保温筒	φ 25	m	48.2						単-185号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2工区（労務）仮設			式	1					
ポリエチレン管据付工		φ 25	m	74.7					単-186号 週休有
ポリエチレン管据付工		φ 13	m	2.1					単-187号 週休有
PP継手工		φ 25	口	41					単-188号 週休有
PP継手工		φ 13	口	15					単-189号 週休有
サドル分水栓建込み工		DIP管用 φ 75 × φ 25	箇所	1					単-190号 週休有
鋼管ねじ込み接合工		φ 25	口	1					単-191号 週休有
2工区（土工）仮設			式	1					
舗装切断工		As, t=15cm以下	m	51					単-192号 週休有
舗装版取壊積込工		機械施工 As, t=10cm 以下	m ²	15					単-193号 週休有
管路掘削工		機械施工 砂質土	m3	6					単-194号 週休有
管路埋戻工		機械施工 RC-40	m3	3					単-195号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻工		機械施工 砂	m3	0.2					単-196号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m3	6					単-197号 週休有
整地			m3	6					単-198号 週休有
アスファルト塊処理			m3	0.6					単-199号 週休有
建設廃棄物受入料金		As	m3	0.6					単-200号 週休有
汚泥運搬・処分工			m3	0.05					単-201号 週休有
路盤工		RC-40, t=15cm	m ²	15					単-202号 週休有
路盤工		RC-40, t=16cm	m ²	0.6					単-203号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	15					単-204号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員費			式	1					内-1号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.04 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <02>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <02>

[illegible]

現場管理費 <02>

1	主たる工程	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.06有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	交通誘導警備員費							単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
								歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示		交通誘導警備員 A 人数 = 5人：交通誘導警 備員 B 人数 = 10人：	式	1					DXK01052 管理費区分 無 単-267号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F 受口付直管				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 75 5 m				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
E F 受口付直管		φ 75mm 5 m		本	1				WYB00513 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ 20mm		外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g / m		m	1					WYB00546 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ13mm		外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g / m		m	1					WYB00548 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVジョイント				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
PVジョイント(水道配水用ホリシリン管用) φ 75mm			個	1			ZV90010244 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (P Vソケット) φ 20mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010711 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (P Vソケット) φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010710 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	VPキャップ				単位	個	数量	1	単価	
	φ 20									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
V Pキャップ		φ 20mm	個	1					WYB00549 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	VPキャップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
V Pキャップ		φ 13mm	個	1			WYB00550 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソフトシール仕切弁				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75 PE片受口付				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ソフトシール弁 (P E 片受口付)		φ 75mm 見積り		個	1				WYB00572 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				組	数量	1	単価	
規格	鉄蓋 JWWA B 132				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）鉄蓋 情報5項目取付式		H=150 JWWA B 132	組	1			ZV90010011 管理費区分 Q 見積り		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	調整リング PR25(K)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）調整リング		H=50 JWWA K 148 PR25(K)		個	1				ZV90010019 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	上部壁 RA25(A)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）上部壁		H=150 JWWA K 148 RA25(A)		個	1				ZV90010012 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	下部壁 RC25(C)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）下部壁		H=300 JWWA K 148 RC25(C)		個	1					ZV90010016 管理費区分 Q 見積り
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				組				
規格	底版 RS25(S)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）底版		H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個	1				ZV90010018 管理費区分 Q 見積り	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	EF管用サドル分水栓				単位 個	数量 1	単価	
	φ 75 × φ 20							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
EF管用サドル分水栓 φ 75mm × φ 20mm		耐震型(PP工ホソケット・メタルツキを含む)	個	1			ZV90010141 管理費区分 Y 見積り	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EF管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75 × φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
EF管用サドル分水栓 φ 75mm × φ 13mm PP100 20 × φ 13		耐震型(PP100ソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010140 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マーカー杭				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路識別マーカー杭				個	1				WYB00516 管理費区分 Q	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ				単位	m	数量		単価	
規格	アルタン無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 Q			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ 75mm :	m	1					D9172000 管理費区分 無 単-205号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 20mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-206号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 13mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-207号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	融着接合継手工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 75mm：継手工単位 = 箇所：	箇所	1				D9173000 管理費区分 無 単-208号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 20mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-209号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-210号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 20mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単-211号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単-212号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 75mm以下：押輪形式 = 普通押輪 ：耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-213号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	EF管用 φ75×φ20				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単-214号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	EF管用 φ75×φ13				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		13mm ポリエチレン管 75	箇所	1				WYB00608 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75 H=900 筐据付含む								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分 = 設置：呼び径 = φ 75mm：	基	1			D9202000 管理費区分 無 単-215号		
鉄蓋設置工		設置 円形 1 号	個	1			WYB00551 管理費区分 無		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 調整リング 高さ 50mm：	個	2			D9210000 管理費区分 無 単-216号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 上部壁 高さ150mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-217号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-218号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 底版 高さ 40mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-219号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-220号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	VP管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = φ 75mm :	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-221号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管切断工		呼び径 = φ 75mm :	口	1					D9245000 管理費区分 無 単-222号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラ費				単位	k g	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃プラ処分費				k g	1				WYB00517 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As, t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-223号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-224号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-225号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-226号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-227号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-228号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-229号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-230号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As塊		m3	1					WYB00518 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 31.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-231号			
汚泥処分費			m3	1			WYB00519 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40,t=16cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-232号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-233号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 30				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ 30mm		外径42.0mm 肉厚 5.6mm 質量595 g / m		m	1					WYB00552 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ 25mm		外径34.5mm 肉厚 5.0mm 質量423 g / m		m	1					WYB00553 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ13mm		外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g / m		m	1					WYB00523 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 30				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリジョイント (エルボ) φ 30mm		耐震型・ワンタッチ式		個	1				ZV90010703 管理費区分 Y 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (エルボ) φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010700 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	PPチーズ				単位 個	数量	1	単価	
	φ 30 × φ 20								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリジョイント（異形チーズ）φ 30mm × φ 20mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010689 管理費区分 Y 見積り		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	PPチーズ				単位	個	数量	1	単価	
	φ 30 × φ 13									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ポリジョイント（異形チーズ）φ 30mm × φ 13 mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1				ZV90010688 管理費区分 Y 見積り		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	PPチーズ				単位 個	数量	1	単価	
	φ 25 × φ 13								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリジョイント（異形チーズ）φ 25mm × φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010686 管理費区分 Y 見積り		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (P Vソケット) φ13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010710 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	VPキャップ				単位	個	数量	1	単価	
	φ 13									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
V Pキャップ		φ 20mm	個	1			WYB00525 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP異径ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 30mm × φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント（異形ソケット）φ 30mm × φ 25mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010671 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP異径ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25mm × φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント（異形ソケット）φ 25mm × φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010667 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マーカー杭				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路識別マーカー杭				個	1				WYB00526 管理費区分 Q	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ				単位	m	数量		単価	
規格	アルタン無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 Q			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 30				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 30mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-234号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 25mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-235号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 13mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-236号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 30				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 30mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-237号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 25mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-238号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 20mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-209号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-210号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1					D9161000 管理費区分 無 単-212号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-220号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量		単価	
規格	As, t=15cm以下				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-239号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-224号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-225号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-226号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-227号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-228号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-240号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-230号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入れ料金		As塊		m3	1				WYB00530 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 31.0 k m以下 :		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単-231号	
汚泥処分費				m3	1				WYB00531 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40, t=16cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-232号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-241号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ 20mm		外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g / m		m	1					WYB00554 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ13mm		外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g / m		m	1					WYB00533 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリジョイント (エルボ) φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式		個	1				ZV90010700 管理費区分 Y 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (P Vソケット) φ13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010710 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	VPキャップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
V Pキャップ		φ 20mm	個	1					WYB00555 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP異形ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 20mm × 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント（異形ソケット）φ 20mm × φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010666 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設バルブ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ソフトシール弁 (E F 管対応型) φ 75mm			個	1			ZV90010253 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				組	数量	1	単価	
規格	鉄蓋 JWWA B 132				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）鉄蓋 情報5項目取付式		H=150 JWWA B 132	組	1			ZV90010011 管理費区分 Q 見積り		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	調整リング PR25(K)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）調整リング		H=50 JWWA K 148 PR25(K)		個	1					ZV90010019 管理費区分 Q 見積り
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	上下部壁 RAC25(CA)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）上下部壁		H=300 JWWA K 148 RAC25(CA)		個	1				ZV90010017 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				組				
規格	底版 RS25(S)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）底版		H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個	1				ZV90010018 管理費区分 Q 見積り	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マーカー杭				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路識別マーカー杭				個	1					WYB00535 管理費区分 Q
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ				単位	m	数量		単価	
規格	アルタン無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1					ZD10563005 管理費区分 Q	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 20mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-206号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 13mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-207号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 20mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-209号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-210号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-212号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 20 H=650 筐据付含む				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄蓋設置工		設置 円形 1 号	個	1				WYB00556 管理費区分 無	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 調整リング 高さ 50mm：	個	2				D9210000 管理費区分 無 単-216号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1				D9210000 管理費区分 無 単-218号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 底版 高さ 40mm：	個	1				D9210000 管理費区分 無 単-219号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-220号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As, t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-242号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-224号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-225号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-226号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-227号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-228号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-243号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-230号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As塊		m3	1					WYB00536 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-111号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 31.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-231号			
汚泥処分費			m3	1			WYB00537 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40, t=16cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-232号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-113号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-244号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-114号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ50mm		外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216 g / m		m	1					WYB00538 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-115号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ 20mm		外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g / m		m	1					WYB00558 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-116号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ13mm		外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g / m		m	1					WYB00559 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (エルボ) φ 50mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010705 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリジョイント (エルボ) φ 20mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1					ZV90010701 管理費区分 Y 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリジョイント (エルボ) φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1					ZV90010700 管理費区分 Y 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (P Vソケット) φ 20mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010711 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-121号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (P Vソケット) φ13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010710 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	VP管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75 × φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
VP管用サドル分水栓 φ 75mm × φ 50mm		耐震型(PP工ホソケット・メタルツキ含む)	個	1					ZV90010076 管理費区分 Y 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50 × φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
PP管用サドル分水栓 φ 50mm × φ 20mm		耐震型 (PP工口ソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010167 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-124号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50 × φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
PP管用サドル分水栓 φ 50mm × φ 13mm		耐震型 (PP工口ソケット・メタルツキ含む)	個	1					ZV90010166 管理費区分 Y 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ストッパーバルブ				単位	個	数量	1	単価	
規格	VP用 φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ストッパーバルブ		VP用 φ 75mm	個	1			WYB00560 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-126号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				組				
規格	鉄蓋 JWWA B 132				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）鉄蓋 情報5項目取付式		H=150 JWWA B 132	組	1			ZV90010011 管理費区分 Q 見積り		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-127号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	調整リング PR25(K)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）調整リング		H=50 JWWA K 148 PR25(K)		個	1				ZV90010019 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-128号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	上部壁 RA25(A)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）上部壁		H=150 JWWA K 148 RA25(A)		個	1				ZV90010012 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-129号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	中部壁 RB25(B)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）中部壁		H=200 JWWA K 148 RB25(B)		個	1				ZV90010014 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-130号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	下部壁 RC25(C)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）下部壁		H=300 JWWA K 148 RC25(C)		個	1					ZV90010016 管理費区分 Q 見積り
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-131号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				組				
規格	底版 RS25(S)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）底版		H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個	1				ZV90010018 管理費区分 Q 見積り	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-132号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保温筒	単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
保温筒		φ 50mm	m	1			WYB00540 管理費区分 Q
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-133号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1					D9170000 管理費区分 無 単-245号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-134号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 20mm :		m	1				D9170000 管理費区分 無 単-206号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-135号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 13mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-207号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-136号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-246号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-137号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 20mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-209号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-138号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-210号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-139号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	VP管用 φ75×φ50				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 50mm : 管種の種類 = ビニル管 : 配水管の呼び径 = 75 :	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単-247号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-140号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	PP管用 φ50×φ20				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 50 :	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単-248号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-141号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	PP管用 φ50×φ13				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		13mm ポリエチレン管 50	箇所	1			WYB00561 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-142号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水バルブ設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	VP用 φ 75mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水バルブ設置工		V P 用 φ 75mm	箇所	1			WYB00563 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-143号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁篋設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	H=1000				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置工		設置 円形 1号	個	1			WYB00564 管理費区分 無		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 調整リング 高さ 50mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-216号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 上部壁 高さ150mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-217号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 中部壁 高さ200mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-249号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-218号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 底版 高さ 40mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-219号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-144号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As, t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-250号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-145号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-224号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-146号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-225号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-147号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-226号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-148号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-227号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-149号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-228号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-150号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-251号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-151号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-230号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-152号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As塊		m3	1					WYB00542 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-153号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 31.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-231号			
汚泥処分費			m3	1			WYB00543 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-154号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40, t=15cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-252号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-155号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工			単位 m ²	数量	1	単価
	RC-40, t=16cm						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-232号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-156号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-253号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-157号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドルキャップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砲金製サドル分水栓用キャップ φ 50mm			個	1			ZV90010174 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-158号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-254号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-159号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 50mm :		m	1					D9825090 管理費区分 無 単-255号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-160号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 20mm :		m	1					D9825090 管理費区分 無 単-256号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-161号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 13mm :	m	1					D9825090 管理費区分 無 単-257号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-162号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラ費				単位	k g	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃プラ処分費				k g	1					WYB00544 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-163号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As, t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-258号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-164号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-224号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-165号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-225号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-166号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-226号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-167号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-227号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-168号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-228号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-169号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-259号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-170号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-230号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-171号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As塊		m3	1					WYB00570 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-172号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 31.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-231号			
汚泥処分費			m3	1			WYB00571 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-173号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40, t=16cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-232号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-174号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-260号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-175号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ 25mm		外径34.5mm 肉厚 5.0mm 質量423 g / m		m	1					WYB00506 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-176号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ13mm		外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g / m		m	1					WYB00507 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-177号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP異径チーz				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25 × φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント（異形チーz）φ 25mm × φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010686 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-178号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリジョイント (P Vソケット) φ13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1					ZV90010710 管理費区分 Y 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-179号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (エルボ) φ 25mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010702 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-180号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (エルボ) φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010700 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-181号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
P V エルボ φ 25mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1					ZV90010604 管理費区分 Y 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-182号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	DIP管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75 × φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
DIP管用サドル分水栓 φ 75mm × φ 25mm		耐震型(PP工ホソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010097 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-183号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ゲートバルブ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ゲートバルブ φ 25mm		耐震型・PPおねじ2個含む	個	1			ZV90010301 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-184号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドルキャップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砲金製サドル分水栓用キャップ φ 25mm			個	1			ZV90010171 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-185号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保温筒				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
保温筒		φ 25mm		m	1				WYB00508 管理費区分 Q	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-186号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 25mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-235号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-187号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 13mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-236号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-188号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 25mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-238号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-189号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-210号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-190号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	DIP管用 φ75×φ25				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 25mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 75 : 電動式穿孔機使用の有 無 = 無 :	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単-261号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-191号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 25mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-262号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-192号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As, t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-263号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-193号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-224号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-194号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-225号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-195号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-226号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-196号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-227号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-197号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-228号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-198号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :		m 3	1				CB210610 管理費区分 無 単-264号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-199号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 3.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-265号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-200号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As塊		m3	1					WYB00511 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-201号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 31.0 k m以下 :		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単-231号	
汚泥処分費				m3	1				WYB00512 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-202号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40, t=15cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 15cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-252号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-203号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40,t=16cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-232号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-204号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量		単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-266号	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-205号 D9172000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（１） <02>

単-206号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（１） <02>

単-207号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料（１） <02>

単-208号 D9173000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 箇所				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.08				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ 75mm 箇所							

参考資料（１） <02>

単-209号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（１） <02>

単-210号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.01			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料（１） <02>

単-211号 D9161000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 20mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（１） <02>

単-212号 D9161000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.01					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

D9114000

[illegible]

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	20mm ポリエチレン管 75									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 配水管の種類		20mm								
J02 管種の種類		ポリエチレン管								
J03 配水管の呼び径		75								

参考資料（１） <02>

単-215号 D9202000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 75mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.05				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.19				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ 75mm							

D9210000

[illegible]

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		上部壁 高さ150mm								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））				単位		数量	1
		名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
		諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 作業区分	設置					
		J02 円形種類	1号 内寸250mm					
		J03 種類	下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））					

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm				単位		数量	1
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額
普通作業員				人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分		設置						
J02 円形種類		1号 内寸250mm						
J03 種類		底版 高さ 40mm						

参考資料（１） <02>

単-220号 D9133000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-221号 D9244000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（１） <02>

単-222号 D9245000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.01			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-223号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 7月 1日
 令和 6年 7月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-224号 D9427010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.49				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.74				R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606				D9529000 管理費区分 無 単-268号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１） <02>

単-225号 D9420000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-269号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1) <02>

単-226号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 127 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-269号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-270号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	127			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	127 / 100m3					

参考資料（１） <02>

単-227号 D9421000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土133 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1.538				D9529000 管理費区分 無 単-269号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-270号	
クッション砂				m 3	133				Y001613000-006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		133 / 100m3								

参考資料（１） <02>

単-228号 D9423000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-271号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-229号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１） <02>

単-231号 WB232010

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	31.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	12.987			R0102 管理費区分 無			
側溝清掃車運転			日	12.987			WK230370 管理費区分 無 単-272号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 運搬距離		31.0 k m以下								

参考資料（１） <02>

単-232号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤				単位			100		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t		m 3	20.32				Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-273号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-233号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-233号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-234号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 30mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.08			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 30mm								

参考資料（１） <02>

単-235号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.07				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.12				R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（１） <02>

単-236号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料（１） <02>

単-237号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 30mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.03			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.03			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 30mm								

参考資料（１） <02>

単-238号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-239号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 7月 1日
 令和 6年 7月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-240号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-241号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-241号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-242号

CB430510

単価適用年月日

令和 6年 7月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 7月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-243号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-244号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-244号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-245号 D9170000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <02>

単-246号 D9171000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

龜山市

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	20mm ポリエチレン管 50									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 配水管の種類		20mm								
J02 管種の種類		ポリエチレン管								
J03 配水管の呼び径		50								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ200mm				単位		数量	1
単価								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 作業区分		設置						
J02 円形種類		1号 内寸250mm						
J03 種類		中部壁 高さ200mm						
			</					

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-250号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-251号 CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料（１） <02>

単-252号 D9428000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t		m 3	19.05				Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-273号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		15 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-253号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-253号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									
		</								

参考資料（１） <02>

単-254号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <02>

単-255号 D9825090

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	0.06					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0.108					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <02>

単-256号 D9825090

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.042				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.072				R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（１） <02>

単-257号 D9825090

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.036			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-258号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-259号

CB210610

単価適用年月日

令和 6年 7月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 7月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称規格	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-260号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-260号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

D9430000

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	25mm 鋳鉄管 75 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.09				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.09				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 配水管の種類		25mm							
J02 管種の種類		鋳鉄管							
J03 配水管の呼び径		75							
J04 電動式穿孔機使用の有無		無							

参考資料（１） <02>

単-262号 D9141300

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 25mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-263号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 7月 1日
 令和 6年 7月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-264号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
	J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

D9423100

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-266号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-266号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								
					</					

参考資料（１） <02>

単-267号 DXK01052

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示				式				
規格	5人 10人				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	5				R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B			人	10				R0804 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 交通誘導警備員 A 人数		5 人							
J02 交通誘導警備員 B 人数		10 人							

参考資料（２） <02>

単-268号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)				日				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料（２） <02>

単-269号 D9529000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <02>

単-270号 D9527000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無			
タンバ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-271号 D9515000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２） <02>

単-272号 WK230370

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無			
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無			
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n	供用日	1			M001105011 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-273号 D9520000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日			
規格					単位		数量	1
								単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無	
	ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無	
	タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無	
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
	計							
	単価							

設計内訳書 <03>

工事名	【消火栓】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事			式	1					
消火栓設置			式	1					
消火栓（資材）			式	1					
PE挿し口鋳鉄製T字管	φ 75 × φ 75	個	1						単-1号 週休有
地下式消火栓	単口 φ 75 × φ 65	個	1						単-2号 週休有
フランジ短管	(RF-GF)	個	1						単-3号 週休有
消火栓ボックス(角型)	蓋枠 H=200	個	1						単-4号 週休有
消火栓ボックス(角型)調整リング	450 × 350-50	個	2						単-5号 週休有
消火栓ボックス(角型)上部材	450 × 350-200	個	1						単-6号 週休有
消火栓ボックス(角型)下部材	450 × 350-100	個	1						単-7号 週休有
消火栓ボックス(角型)底板	680 × 200-40	個	1						単-8号 週休有
消火栓（労務）		式	1						

設計内訳書 <03>

工事名	【消火栓】和賀町地内(市道天神10号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓設置工		箇所	1					単-9号 週休有
フランジ継手工		口	2					単-10号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

共通仮設費 <03>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.04 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <03>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <03>

[illegible]

現場管理費 <03>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.06有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <03>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

1次単価表 <03>

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	PE挿し口鑄鉄製T字管				単位 個	数量	1	単価	
	φ 75 × φ 75								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PE差口付鑄鉄製T字管（ G 型 ） φ 75mm × φ 75mm			個	1			ZV90010055 管理費区分 Y 見積り		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地下式消火栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	単口 φ 75 × φ 65				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
地下式消火栓・単口（浅層埋設対応）φ 75mm × φ 65mm		補修弁フワン補強パッキン・ホル付	個	1					ZV90010248 管理費区分 Y 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ短管				単位	個	数量	1	単価	
規格	(RF-GF)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75 , L=100 , RF-GF , 内面珪 粉 樹脂粉体 7.5K		本	1					ZD10090101 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓ボックス(角型)				個			
規格	蓋枠 H=200				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓・空気弁用角型鉄蓋・受枠		35 × 45型 C T C 350 × 450同等品以上	組	1			ZV90010048 管理費区分 Q 見積り	
計								
単価								

1次単価表 <03>

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓ボックス(角型)調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	450 × 350-50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
消火栓・空気弁レジンボックス 調整用嵩上げ部材		450 × 350-50(H=50) CTC350 × 450同等品		個	1				ZV90010054 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓ボックス(角型)上部材				単位	個	数量	1	単価	
規格	450 × 350-200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
消火栓・空気弁レジンボックスA		A450 × 350-200(H=200) CTC350 × 450同等品		個	1					ZV90010049 管理費区分 Q 見積り
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓ボックス(角型)下部材				単位	個	数量	1	単価	
規格	450 × 350-100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
消火栓・空気弁レジンボックスB		B450 × 350-100(H=100) CTC350 × 450同等品		個	1				ZV90010050 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	消火栓ボックス(角型)底板				単位 個	数量	1	単価	
	680 × 200-40								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓・空気弁レジンスラブS		S680 × 200-40(H=40) CTC350 × 450同等品	個	1			ZV90010053 管理費区分 Q 見積り		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工	筐設置含む、地下式	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工（地下・地上・小型）	施工区分 = 人力施工：施工区分 = 地下式：口種類 = 単口：作業区分 = 設置：	箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-11号
鉄蓋設置工	設置 角型	個	1			WYB00423 管理費区分 無
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 調整リング 高さ50mm：	個	2			D9211000 管理費区分 無 単-12号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 上部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-13号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 中部壁 高さ100mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-14号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）	作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 底板 高さ40mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表 <03>

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手工		呼び径 = φ 75mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-16号			
計										
単価										

D9207000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓設置工（地下・地上・小型）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	人力施工 地下式 単口 設置									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.12					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.26					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		人力施工								
J02 施工区分		地下式								
J03 口種類		単口								
J04 作業区分		設置								

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				個 単位	数量	1	単価	
規格	設置 1号 調整リング 高さ50mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員			人	0.02				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分		設置							
J02 角形種類		1号							
J03 種類		調整リング 高さ50mm							

D9211000

単価適用年月日	令和 6年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

龜山市

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 中部壁 高さ100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		中部壁 高さ100mm								

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）					個			
規格	設置 1号 底版 高さ40mm					単位		数量	1
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員				人	0.03				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		設置							
J02 角形種類		1号							
J03 種類		底版 高さ40mm							

D9121000

[illegible]

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.04 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <00>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <00>

[illegible]

現場管理費 <00>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.06有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計 (-)		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
20	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
21	一般管理費等 率 (補正後)		
22	計上額 単独 (追加工事)		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		