

数 量 総 括 表

	名称	種別	1工区	2工区	3工区	4工区	5工区	6工区	7工区	8工区	単位	小計	合計
上 水 道 課 負 担 分	舗装切断工	As t=15cm以下		2	2	2				14	m	20	20
	舗装版破碎	As t=15cm以下	367	408	63	445	538	97	57	114	m ²	2,089	2090
	殻運搬	As殻 L=11.5km以下	14	16	3	17	21	4	2	4	m ³	81	81
	殻処分		14	16	3	17	21	4	2	4	m ³	81	81
	不陸整正	補足材なし	132	127	23	144	187	35	20	32	m ²	700	700
	不陸整正	補足材t=1cm RC-40	236	281		300	351		37	83	m ²	1,288	1290
	不陸整正	補足材t=2cm RC-40			40			62			m ²	102	102
	表層工	車道・再生密粒As t=4cm	367	408	63	445	538	97	57	114	m ²	2,089	2090
	区画線工	白色・ゼブラW=30cm									m	31	31
	区画線工	白色・文字W=15cm									m	47	47
	区画線工	黄色・文字W=15cm									m	19	19
	汚泥処分工										m ³	0.02	0.02
建 設 管 理 課 負 担 分	舗装切断工	As t=15cm以下		8	3	3				10	m	24	24
	舗装版破碎	As t=15cm以下	650	622	275	742	988	184	104	203	m ²	3,768	3770
	殻運搬	As殻 L=11.5km以下	28	28	12	32	42	9	4	8	m ³	163	163
	殻処分		28	28	12	32	42	9	4	8	m ³	163	163
	不陸整正	補足材t=1cm RC-40	650		275	742	988		104	203	m ²	2,962	2960
	不陸整正	補足材t=2cm RC-40		622				184			m ²	806	806
	表層工	車道・再生密粒As t=4cm	650	622	275	742	988	184	104	203	m ²	3,768	3770
	区画線工	白色・ゼブラW=30cm									m	34	34
	区画線工	白色・文字W=15cm									m	94	94
	汚泥処分工										m ³	0.03	0.03

舗装数量総括表						
(上水道課)			【1工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	—		
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	367.25	367	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	13.95	14	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	13.95	14	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	131.63	132	
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	235.62	236	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	367.25	367	

数 量 計 算 書

(上水道課)

【1工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	—
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 131.63 + 235.62	m ²	367.25
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		$131.63 \times 0.03 + 207.00 \times 0.04$ 28.62×0.06		
		合計=	m ³	13.95
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	13.95
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—

数量計算書

(上水道課)

【1工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	131.63
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 207.00 × 0.01 = 2.07 t=5cm t=6cm 28.62 × 0.03 = 0.86 t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 2.93 合計A= 235.62 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	235.62
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	367.25

舗装数量総括表

(建設管理課)

【1工区】

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	—		
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	650.00	650	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	27.45	28	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	27.45	28	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	650.00	650	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	650.00	650	

数量計算書

(建設管理課)

【1工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	—
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 0.00 + 650.00	m ²	650.00
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		0.00 × 0.03 + 577.50 × 0.04 72.50 × 0.06		
		合計=	m ³	27.45
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	27.45
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—

数量計算書

(建設管理課)

【1工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 577.50 × 0.01 = 5.78 t=5cm t=6cm 72.50 × 0.03 = 2.18 t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 7.96 合計A= 650.00 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	650.00
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	650.00

書算計面積鋪

[illegible]

既設 舗装版取壊し 内訳表				不陸整正 内訳表													
	上段 (Con舗装) 下段 (As舗装)																
	t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm		
(上水道課)								(上水道課)									
(建設管理課負担分)	207.00		28.62					(建設管理課負担分)									
	t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm		
	577.50		72.50						577.50		72.50						

舗装数量総括表						
(上水道課)			【2工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	1.80	2.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	407.81	408	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	16.21	16	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	16.21	16	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	127.30	127	
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	280.51	281	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	407.81	408	

数量計算書

(上水道課)

【2工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	1.80
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 127.30 + 280.51	m ²	407.81
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		127.30 × 0.03 + 162.62 × 0.04 117.89 × 0.05		
		合計=	m ³	16.21
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	16.21
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—

数 量 計 算 書

(上水道課)

【2工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	127.30
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 162.62 × 0.01 = 1.63 t=5cm 117.89 × 0.02 = 2.36 t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 3.99 合計A= 280.51 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	280.51
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	407.81

舗装数量総括表						
(建設管理課)			【2工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	8.30	8.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	622.17	622	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	28.09	28	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	28.09	28	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 2cm)		m ²	622.17	622	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	622.17	622	

数 量 計 算 書

(建設管理課)

【2工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	8.30
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 0.00 + 622.17	m ²	622.17
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		0.00 × 0.03 + 301.32 × 0.04 320.85 × 0.05		
		合計=	m ³	28.09
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	28.09
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—

数量計算書

(建設管理課)

【2工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 2cm)		既設舗装版厚 t=4cm 301.32 × 0.01 = 3.01 t=5cm 320.85 × 0.02 = 6.42 t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 9.43 合計A= 622.17 補足材平均厚V/A= 0.02	m ²	622.17
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	622.17

舗装面積計算書

工区	測 点	距 離	上水道課(市道・車道)						建設管理課(市道・車道)						総幅員	摘 要		
			取壊し工・不陸整正工			本復旧工			取壊し工・不陸整正工			本復旧工						
			仮舗装分(t=3cm)	幅員	影響復旧分	面 積	幅員	表層工(t=4cm)	面 積	幅員	復旧分	面 積	幅員	表層工(t=4cm)			面 積	舗装切断
																【幅員は 5cm 単位とする】		
2	No. 0		0.65		1.15		1.80			3.30		3.30		5.10				
	No. 1	20.00	0.65	13.00	1.15	23.00	1.80	36.00	1.80			3.30	66.00	3.30	As舗装 t = 4cm			
	No. 1		0.65		1.15		1.80			3.30		3.30	3.30	5.10				
	No. 2	20.00	0.65	13.00	1.15	23.00	1.80	36.00				3.30	66.00	3.30	As舗装 t = 4cm			
	No. 2		0.65		1.15		1.80			3.30		3.30	3.30	5.10				
	No. 3	20.00	0.65	13.00	1.15	23.00	1.80	36.00				3.35	66.50	3.35	As舗装 t = 5cm			
	No. 3		0.65		1.15		1.80			3.35		3.35	3.35	5.15				
	No. 4	20.00	0.65	13.00	1.15	23.00	1.80	36.00				3.45	68.00	3.45	As舗装 t = 5cm			
	No. 4		0.65		1.15		1.80			3.45		3.45	3.45	5.25				
	No. 5	20.00	0.65	13.00	1.15	23.00	1.80	36.00				3.35	68.00	3.35	As舗装 t = 5cm			
	No. 5		0.65		1.15		1.80			3.35		3.35	3.35	5.15				
	No. 5 + 17.50	17.50	0.65	11.38	1.15	20.12	1.80	31.50				3.40	59.06	3.40	As舗装 t = 5cm			
	No. 5 + 17.50		0.65		1.15		1.80			3.40		3.40	3.40	5.20				
	No. 5 + 19.00	1.50	0.65	0.98	1.15	1.72	1.80	2.70				5.40	6.60	5.00	As舗装 t = 5cm			
	No. 5 + 19.00		0.65		1.15		1.80			5.40		5.40	5.40	7.20				
	No. 6	1.00	0.65	0.65	1.15	1.15	1.80	1.80				5.40	5.40	7.20	As舗装 t = 5cm			
	No. 6		0.65		1.15		1.80			5.40		5.40	5.40	7.20				
	No. 6 + 2.50	2.50	0.65	1.63	1.15	2.87	1.80	4.50				5.70	13.88	7.50	As舗装 t = 5cm			
	No. 6 + 2.50		0.65		1.15		1.80			5.70		5.70	5.70	7.50				
	No. 6 + 4.00	1.50	0.65	0.98	1.85	2.25	2.50	3.23				2.65	6.26	5.15	As舗装 t = 4cm			
	No. 6 + 4.00		0.65		1.85		2.50			2.65		2.65	2.65	5.15				
	No. 7	16.00	0.65	10.40	1.85	29.60	2.50	40.00				2.70	42.80	5.20	As舗装 t = 4cm			
	No. 7		0.65		1.85		2.50			2.70		2.70	2.70	5.20				
	No. 8	20.00	0.65	13.00	1.85	37.00	2.50	50.00				2.70	54.00	5.20	As舗装 t = 4cm			
	No. 8		0.65		1.85		2.50			2.70		2.70	2.70	5.20				
	No. 8 + 19.00	19.00	0.65	12.35	1.85	35.15	2.50	47.50				2.60	50.35	5.10	As舗装 t = 4cm			
	No. 8 + 19.00		0.65		1.85		2.50			2.60		2.60	2.60	5.10				
	No. 9	1.00	0.65	0.65	2.15	2.00	2.80	2.65				2.70	2.65	5.50	As舗装 t = 5cm			
	No. 9		0.65		2.15		2.80			2.70		2.70	2.70	5.50				
	No. 9 + 1.30	1.30	0.65	0.85	3.05	3.38	3.70	4.23				2.65	3.48	6.35	As舗装 t = 4cm			
	No. 9 + 1.30		0.65		3.05		3.70			2.65		2.65	2.65	6.35				
	No. 9 + 5.70	4.40	0.65	2.86	1.15	9.24	1.80	12.10				3.00	12.43	4.80	As舗装 t = 4cm			
	No. 9 + 5.70		0.65		1.75		2.40			2.75		2.75	2.75	5.15				
	No. 9 + 13.00	7.30	0.65	4.75	1.75	12.77	2.40	17.52				2.80	20.26	5.20	As舗装 t = 5cm			
	No. 9 + 13.00		0.65		1.75		2.40			2.80		2.80	2.80	5.20				
	No. 9 + 15.80	2.80	0.65	1.82	4.15	8.26	4.80	10.08				4.70	10.50	9.50	As舗装 t = 5cm			
	合 計	舗装切断													8.30			

鋪裝面積計算書

[illegible][illegible]

舗装数量総括表						
(上水道課)			【3工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	1.80	2.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	63.00	63	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	2.69	3	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	2.69	3	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	22.75	23	
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 2cm)		m ²	40.25	40	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	63.00	63	

数量計算書

(上水道課)

【3工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	1.80
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 22.75 + 40.25	m ²	63.00
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		22.75 × 0.03 + 0.00 × 0.04 40.25 × 0.05		
		合計=	m ³	2.69
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	2.69
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—

数 量 計 算 書

(上水道課)

【3工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	22.75
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 2cm)		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 0.81 合計A= 40.25 補足材平均厚V/A= 0.02	m ²	40.25
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	63.00

舗装数量総括表						
(建設管理課)			【3工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	3.30	3.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	275.38	275	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	12.16	12	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	12.16	12	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	275.38	275	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	275.38	275	

数 量 計 算 書

(建設管理課)

【3工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	3.30
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 0.00 + 275.38	m ²	275.38
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		0.00 × 0.03 + 161.13 × 0.04 114.25 × 0.05		
		合計=	m ³	12.16
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	12.16
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—

数 量 計 算 書

(建設管理課)

【3工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 161.13 × 0.01 = 1.61 t=5cm 114.25 × 0.02 = 2.29 t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 3.90 合計A= 275.38 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	275.38
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	275.38

鋪裝面積計算書

[illegible]

鋪裝面積計算書

[illegible]

既設 舗装版取壊し 内訳表								不陸整正 内訳表									
(上水道課)	上段(Con舗装) 下段(As舗装)								(上水道課)								
	t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm	t = 4cm		t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm		
									40.25								
(建設管理課負担分)	t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm	(建設管理課負担分)	t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm		
									161.13	114.25							

舗装数量総括表						
(上水道課)			【4工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	2.10	2.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	444.53	445	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	16.87	17	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	16.87	17	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	144.20	144	
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	300.33	300	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	444.53	445	

数量計算書

(上水道課)

【4工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	2.10
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 144.20 + 300.33	m ²	444.53
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		144.20 × 0.03 + 246.68 × 0.04 53.65 × 0.05		
		合計=	m ³	16.87
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	16.87
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—

数 量 計 算 書

(上水道課)

【4工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	144.20
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 246.68 × 0.01 = 2.47 t=5cm 53.65 × 0.02 = 1.07 t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 3.54 合計A= 300.33 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	300.33
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	444.53

舗装数量総括表						
(建設管理課)			【4工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	3.10	3.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	742.07	742	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	31.46	32	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	31.46	32	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	742.07	742	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	742.07	742	

数 量 計 算 書

(建設管理課)

【4工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	3.10
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 0.00 + 742.07	m ²	742.07
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		0.00 × 0.03 + 563.85 × 0.04 178.22 × 0.05		
		合計=	m ³	31.46
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	31.46
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—

数量計算書

(建設管理課)

【4工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 563.85 × 0.01 = 5.64 t=5cm 178.22 × 0.02 = 3.56 t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 9.20 合計A= 742.07 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	742.07
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	742.07

舗装面積計算書

工区	測 点	距 離	上水道課(市道・車道)						建設管理課(市道・車道)						総幅員	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			取壊し工・不陸整正工			影響復旧分			仮舗装分(t=3cm)			本復旧工					取壊し工・不陸整正工			本復旧工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			仮舗装分(t=3cm)		幅員	影響復旧分		幅員	面 積		幅員	表層工(t=4cm)		幅員			面 積		幅員	面 積		幅員	表層工(t=4cm)		幅員	面 積		幅員	舗装切所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			幅員	面 積		幅員	面 積		幅員	面 積		幅員	面 積				幅員	面 積		幅員	面 積		幅員	面 積		幅員	面 積		幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積

鋪裝面積計算書

[illegible]

鋪裝面積計算書

[illegible]

既設 舗装版取壊し 内訳表							不陸整正 内訳表								
(上水道課)	上段 (Con舗装)			下段 (As舗装)				(上水道課)							
	t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm
	246.68	53.65							246.68	53.65					
(建設管理課負担分)	t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm	(建設管理課負担分)	t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm
	563.85	178.22							563.85	178.22					

舗装数量総括表						
(上水道課)			【5工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	—		
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	537.93	538	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	20.64	21	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	20.64	21	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	187.31	187	
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	350.62	351	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	537.93	538	

数 量 計 算 書

(上水道課)

【5工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	—
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 187.31 + 350.62	m ²	537.93
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		$187.31 \times 0.03 + 259.08 \times 0.04$ 83.72×0.05 7.82×0.06		
		合計=	m ³	20.64
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	20.64
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—

数量計算書

(上水道課)

【5工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	187.31
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 259.08 × 0.01 = 2.59 t=5cm 83.72 × 0.02 = 1.67 t=6cm 7.82 × 0.03 = 0.23 t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 4.49 合計A= 350.62 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	350.62
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	537.93

舗装数量総括表						
(建設管理課)			【5工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	—		
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	988.40	988	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	42.35	42	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	42.35	42	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	988.40	988	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	988.40	988	

数量計算書

(建設管理課)

【5工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	—
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 0.00 + 988.40	m ²	988.40
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		$0.00 \times 0.03 + 731.14 \times 0.04$ 233.29×0.05 23.97×0.06		
		合計=	m ³	42.35
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	42.35
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—

数 量 計 算 書

(建設管理課)

【5工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 731.14 × 0.01 = 7.31 t=5cm 233.29 × 0.02 = 4.67 t=6cm 23.97 × 0.03 = 0.72 t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 12.70 合計A= 988.40 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	988.40
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	988.40

舗装面積計算書

工区	測 点	距 離	上水道課(市道・車道)						建設管理課(市道・車道)						総幅員	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			取壊し工・不陸整正工			本復旧工			取壊し工・不陸整正工			本復旧工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			仮舗装分(t=3cm)			影響復旧分			表層工(t=4cm)			表層工(t=4cm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積			幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積	幅員	面 積																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5	No. 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

鋪裝面積計算書

[illegible]

鋪裝面積計算書

[illegible]

既設 舗装版取壊し 内訳表								不陸整正 内訳表									
	上段(Con舗装) 下段(As舗装)							(上水道課)									
	t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm		t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm		
(上水道課)																	
								259.08	83.72	7.82							
								t = 4cm	t = 5cm	t = 6cm	t = 7cm	t = 8cm	t = 9cm	t = 10cm			
(建設管理課負担分)								(建設管理課負担分)									
								731.14	233.29	23.97							

舗装数量総括表						
(上水道課)			【6工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	—		
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	97.38	97	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	4.00	4	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	4.00	4	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	35.18	35	
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 2cm)		m ²	62.20	62	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	97.38	97	

数量計算書

(上水道課)

【6工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	—
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 35.18 + 62.20	m ²	97.38
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		35.18 × 0.03 + 39.21 × 0.04 22.99 × 0.06		
		合計=	m ³	4.00
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	4.00
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—

数 量 計 算 書

(上水道課)

【6工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	35.18
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 2cm)		既設舗装版厚 t=4cm 39.21 × 0.01 = 0.39 t=5cm t=6cm 22.99 × 0.03 = 0.69 t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 1.08 合計A= 62.20 補足材平均厚V/A= 0.02	m ²	62.20
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	97.38

舗装数量総括表						
(建設管理課)			【6工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	—		
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	184.08	184	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	8.72	9	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	8.72	9	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 2cm)		m ²	184.08	184	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	184.08	184	

数量計算書

(建設管理課)

【6工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	—
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 0.00 + 184.08	m ²	184.08
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		0.00 × 0.03 + 116.00 × 0.04 68.08 × 0.06		
		合計=	m ³	8.72
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	8.72
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—

数 量 計 算 書

(建設管理課)

【6工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 2cm)		既設舗装版厚 t=4cm 116.00 × 0.01 = 1.16 t=5cm t=6cm 68.08 × 0.03 = 2.04 t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 3.20 合計A= 184.08 補足材平均厚V/A= 0.02	m ²	184.08
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	184.08

鋪裝面積計算書

[illegible]

鋪裝面積計算書

[illegible][illegible]

舗装数量総括表						
(上水道課)			【7工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	—		
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	57.18	57	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	2.09	2	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	2.09	2	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	19.90	20	
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	37.28	37	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	57.18	57	

数 量 計 算 書

(上水道課)

【7工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	—
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 19.90 + 37.28	m ²	57.18
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		19.90 × 0.03 + 37.28 × 0.04		
		合計=	m ³	2.09
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	2.09
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—

数 量 計 算 書

(上水道課)

【7工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	19.90
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 37.28 × 0.01 = 0.37 t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 0.37 合計A= 37.28 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	37.28
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	57.18

舗装数量総括表						
(建設管理課)			【7工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	—		
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	104.27	104	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	4.17	4	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	4.17	4	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	104.27	104	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	104.27	104	

数 量 計 算 書

(建設管理課)

【7工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	—
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 0.00 + 104.27	m ²	104.27
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		0.00 × 0.03 + 104.27 × 0.04		
		合計=	m ³	4.17
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	4.17
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—

数量計算書

(建設管理課)

【7工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 104.27 × 0.01 = 1.04 t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 1.04 合計A= 104.27 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	104.27
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	104.27

鋪裝面積計算書

[illegible]

書算計積面裝鋪

[illegible][illegible]

舗装数量総括表						
(上水道課)			【8工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	14.20	14.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	114.33	114	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	4.25	4	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	4.25	4	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	31.85	32	
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	82.48	83	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	114.33	114	

数量計算書

(上水道課)

【8工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	14.20
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 31.85 + 82.48	m ²	114.33
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		31.85 × 0.03 + 82.48 × 0.04		
		合計=	m ³	4.25
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	4.25
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—

数 量 計 算 書

(上水道課)

【8工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	31.85
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 82.48 × 0.01 = 0.82 t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 0.82 合計A= 82.48 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	82.48
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	114.33

舗装数量総括表						
(建設管理課)			【8工区】			
名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設 計 数 量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	10.30	10.0	
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=15cm以下		m ²	202.93	203	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	8.12	8	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	8.12	8	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	202.93	203	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	202.93	203	

数 量 計 算 書

(建設管理課)

【8工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=15cm以下		m	10.30
舗装版切断工	コンクリート t=15cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 0.00 + 202.93	m ²	202.93
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		0.00 × 0.03 + 202.93 × 0.04		
		合計=	m ³	8.12
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
建設廃材処理費	As塊		m ³	8.12
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—

数量計算書

(建設管理課)

【8工区】

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工			m ²	—
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 202.93 × 0.01 = 2.03 t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 2.03 合計A= 202.93 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	202.93
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	202.93

書算計積面裝鋪

[illegible]

鋪裝面積計算書

[illegible][illegible]

数量計算書

【污泥処分工】

[illegible]

数量計算書

一式当り

[illegible]

数 量 計 算 書

一式当り

名 称	規 格	計 算 式	小 計	数 量
【下水道課負担分】				
マンホール蓋等 取替工				
マンホール蓋 設置工	汚水 T-14 ノンリップ [°]	N= 7 =	7	箇所 7
マンホール蓋 設置工	汚水 T-14	N= 13 =	13	箇所 13
調整モルタル	20mm～70mm	N= 20 =	20	箇所 20
マンホール蓋 撤去工		N= 20 =	20	箇所 20
殻運搬処理	Co殻	V= 0.5÷10×20 =	1.00	m ³ 1.0
ダンプトラック 運搬	マンホール蓋	W= 80.0×20 =	1,600	kg 1,600
マンホール蓋 処分	スクラップ	W= 1600 =	1,600	kg 1,600
【土木課負担分】				
マンホール蓋等 取替工				
マンホール蓋 設置工	雨水 T-14 ノンリップ [°]	N= 4 (マンホール蓋・受枠 1組材料支給) =	4	箇所 4
調整モルタル	20mm～70mm	N= 5 =	5	箇所 5
マンホール蓋 撤去工		N= 5 =	5	箇所 5
殻運搬処理	Co殻	V= 0.5÷10×5 =	0.25	m ³ 0.3
ダンプトラック 運搬	マンホール蓋	W= 80.0×5 =	400	kg 400
マンホール蓋 処分	スクラップ	W= 400 =	400	kg 400