

設計内訳書

工事名	関町坂下地内取水管改良工事			当初	事業区分		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	上水道工事(1)			式	1					
	材料費			式	1					
	材料費			式	1					
	曲管(スチフナー付) SUS304	400A × 1027L × 16° 57' × 614L	本	1						単-1号 週休有
	短管(リングサポート付) SUS304	400A × 1130L	本	1						単-2号 週休有
	直管 SUS304	400A × 3300L	本	2						単-3号 週休有
	短管 SUS304	400A × 2390L	本	1						単-4号 週休有
	片落ち短管(アンカープレート付) SUS304	400A × 450A × 930L	本	1						単-5号 週休有
	伸縮管 SUS304	ベローズ型 400A 伸縮量 常時 ±20mm 地震時 ±100mm	基	1						単-6号 週休有
	支承(可動) SUS304	絶縁沓 型(可動) 400A用 M22	組	2						単-7号 週休有
	アンカーボルト(ケミカルアンカー)	M20 × 280L(穿孔長200L) 1B, 2N, 1W	組	8						単-8号 週休有
	ゴム板	クロロプレンゴム相当 680 × 6t	組	1						単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	関町坂下地内取水管改良工事			当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	ポイド管	150	本	1						単-10号 週休有
	開削工		式	1						
	鋼管布設工		式	1						
	架設工	パイプビーム形式	式	1						単-11号 週休有
	地組立工	パイプビーム形式	式	1						単-12号 週休有
	吊込み据付（人力）	呼び径 400mm	m	1.6						単-13号 週休有
	ステンレス鋼管溶接工	400A×8.0t	箇所	6						単-14号 週休有
	現場溶接箇所洗浄工	400A	箇所	6						単-15号 週休有
	伸縮管設置工	400A×8.0t	箇所	1						単-16号 週休有
	沓据付工	絶縁沓 型（可動）400A用 M22	箇所	2						単-17号 週休有
	コンクリート削孔工（横向き）	23×220L	箇所	8						単-18号 週休有
	アンカー工（横向き）	M20×280L	箇所	8						単-19号 週休有

設計内訳書

工事名	関町坂下地内取水管改良工事	当 初	事業区分			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
			水道工事	工事区分	上水道工事(1)	施工地域	補正無し	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コア抜き部補修工	コンクリート充填 150×300L(支承部)	箇所	2					単-20号 週休有	
非破壊検査工	X線検査	箇所	6					単-21号 週休有	
足場工		式	1					単-22号 週休有	
防護コンクリート工	18-8-40BB	式	1					単-23号 週休有	
防護コンクリート工	18-8-40BB	式	1					単-24号 週休有	
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費(率計上)		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						

設計内訳書

工事名	関町坂下地内取水管改良工事			当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
					工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.06有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
曲管 (スチフナー付) SUS304	400A × 1027L × 16 ° 57' × 614L	本	1			WYB00036 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
短管(リングサポート付) SUS304	400A × 1130L	本	1			WYB00047 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直管 SUS304	400A × 3300L	直管 SUS304	400A × 3300L	本	1			WYB00057 管理費区分 Y
計								
単価								

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
短管 SUS304	400A × 2390L	本	1			WYB00075 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
片落ち短管 (アンカープレート付) SUS304	400A × 450A × 930L	本	1			WYB00083 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮管 SUS304	ベローズ型 400A 伸縮量 常時±20mm 地震時±100mm	基	1			WYB00091 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
支承(可動) SUS304	絶縁沓 型(可動) 400A用 M22			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承(可動) SUS304	絶縁沓 型(可動) 400A用 M22	組	1			WYB00096 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
アンカーボルト(ケミカルアンカー)	M20×280L(穿孔長200L)1B,2N,1W					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト(ケミカルアンカー) SUS304	M20×280L(穿孔長200L)1B,2N,1W	組	1			WYB00101 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
ゴム板	クロロプレンゴム相当 680×6t			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム板	クロロプレンゴム相当 680×6t	組	1			WYB00105 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポイド管	150	本	1			WYB00108 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	架設工	単位	式	数量	単価	金額	単価
規格	パイプビーム形式			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	3			R0124 管理費区分 無 Z1	
橋りょう特殊工		人	21			R0122 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費	10%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
カニクレーン賃料	2.98t オペレータ含む	日	3			WYB00033 管理費区分 無	
架設工具損料		日	3			WYB00034 管理費区分 無	
発動発電機	45kVA	日	3			WYB00035 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
地組立工	パイプビーム形式					1	
橋りょう世話役		人		1.2			R0124 管理費区分 無 Z1
橋りょう特殊工		人		7.2			R0122 管理費区分 無 Z1
溶接工		人		1.2			R0113 管理費区分 無
普通作業員		人		1.2			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	10%	式		1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日		1.2			L001120001 管理費区分 無
架設工具損料		日		1.2			WYB00016 管理費区分 無
発動発電機	45kVA	日		1.2			WYB00017 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付(人力)	呼び径 400mm	m	1			
鋼管吊込み据付工(人力)	呼び径 = 400mm :	m	1			D9144000 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレス鋼管溶接工	400A×8.0t			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス溶接工		人	1.29			WYB00021 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	2.58			R0101 管理費区分 無 Z1	
橋りょう世話役		人	1.29			R0124 管理費区分 無 Z1	
器具損料	9%	式	1			ZS7G00040 管理費区分 無 ZZ1	
器具損料には雑材料費を含む							
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接箇所洗浄工	400A	箇所	1			WYB00023 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮管設置工	400A×8.0t				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.36			R0124 管理費区分 無 Z1
橋りょう特殊工		人	0.72			R0122 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.36			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	5%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
カニクレーン賃料	2.98t オペレータ含む	日	0.36			WYB00029 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
沓据付工	絶縁沓 型(可動)400A用 M22		1			
橋りょう世話役		人	0.5			R0124 管理費区分 無 Z1
橋りょう特殊工		人	2			R0122 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費	19%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔工(横向き)	23×220L				1			
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	削孔深さ = 200mm以上400mm以下:		孔	1			CB224410 管理費区分 無 単-26号	
計								
単価								

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	箇所	数量	単価	金額	摘要
アンカー工 (横向き)	M20 × 280L		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	適用アンカ-材径 = 25mm以下 : 削孔方向 = 横方向 :	本	1			CB435940 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア抜き部補修工	コンクリート充填 150×300L(支承部)				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.005			CB240010 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
非破壊検査工									
X線検査								1	
X線検査	呼び径 = 1000mm未満 : 水管橋部 = 水管橋部 : 撮影単位 = □ :				□	1			D9156000 管理費区分 無 単-29号
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	足場工				式	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量					
	足場材設置・撤去	単管足場	m2	32					WYB00030 管理費区分 無 単-30号
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
防護コンクリート工	18-8-40BB				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ³	0.23			D9420000 管理費区分 無 単-31号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	0.77			CB221110 管理費区分 無 単-32号
手車運搬 (土地改良)	運搬距離区分 = 60m未満 : 材料区分 = 土砂、碎石等 :	m ³	0.1			DB102090 管理費区分 無 単-33号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	1.17			CB240210 管理費区分 無 単-34号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.26			CB240010 管理費区分 無 単-35号
手車運搬 (土地改良)	運搬距離区分 = 60m未満 : 材料区分 = 生コンクリート :	m ³	0.26			DB102090 管理費区分 無 単-36号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 無し :	m ³	0.09			D9421000 管理費区分 無 単-37号
整地	作業区分 = 敷均し (ルース) : 施工数量 = 標準 (10,000m ³ 未満) : 障害の有無 = 無し :	m ³	0.13			CB210610 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護コンクリート工	18-8-40BB				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ³	1.68			D9420000 管理費区分 無 単-39号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クワッパ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	2.24			CB221110 管理費区分 無 単-40号
手車運搬 (土地改良)	運搬距離区分 = 60m未満 : 材料区分 = 土砂、碎石等 :	m ³	0.28			DB102090 管理費区分 無 単-41号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m ²	6.23			CB240210 管理費区分 無 単-42号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	1.23			CB240010 管理費区分 無 単-43号
手車運搬 (土地改良)	運搬距離区分 = 60m未満 : 材料区分 = 生コンクリート :	m ³	1.23			DB102090 管理費区分 無 単-44号
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 無し :	m ³	0.53			D9421000 管理費区分 無 単-45号
整地	作業区分 = 敷均し (ルース) : 施工数量 = 標準 (10,000m ³ 未満) : 障害の有無 = 無し :	m ³	1.09			CB210610 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

参考資料(1)

単-25号

D9144000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管吊込み据付工(人力)	400mm	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.7			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.83			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	400mm					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無
	電動ハンマドリル	穴あけ能力 38 ~ 40 mm	%				M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ	200mm以上400mm以下						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB435940

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	標準単価	単価	摘要
アンカー	25mm以下 横方向			1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
J01 適用アンカー材径 J02 削孔方向	25mm以下 横方向						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉		%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-29号

D9156000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
X線検査	1000mm未満 水管橋部 口	口	6			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	直接人件費	人	0.5			R0403 管理費区分 無
技師 (B)	同上	人	2			R0404 管理費区分 無
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無
機械器具費等		式	1			ZS7001053 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径 J02 水管橋部 J03 撮影単位	1000mm未満 水管橋部 口					

参考資料(1)

単-30号

WYB00030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	足場材設置・撤去	単位	m2	数量	100	単価	
規格	単管足場	単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1	
とび工		人	6.9			R0106 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	1.8			R0102 管理費区分 無 Z1	
カニクレーン運転	2.98t吊 オペレータ含 賃料	日	0.8			WYB00031 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率)	29%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1)

単-31号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-47号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クワッチャン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-33号

DB102090

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手車運搬 (土地改良)	60m未満 土砂、碎石等	m3			1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬距離区分 J02 材料区分	60m未満 土砂、碎石等					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート	18-8-40 高炉		%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-36号

DB102090

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手車運搬 (土地改良)	60m未満 生コンクリート	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.26			R0102 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬距離区分 J02 材料区分	60m未満 生コンクリート					

参考資料(1)

単-37号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-48号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-49号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し					

参考資料(1)

単-39号

D9420000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	100		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-47号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC - 40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クランチャク 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クランチャク 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-41号

DB102090

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手車運搬 (土地改良)	60m未満 土砂、碎石等	m3			1	
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬距離区分 J02 材料区分	60m未満 土砂、碎石等					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉		%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-44号

DB102090

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手車運搬 (土地改良)	60m未満 生コンクリート	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.26			R0102 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬距離区分 J02 材料区分	60m未満 生コンクリート					

参考資料(1)

単-45号

D9421000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	単位	m3	100		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-48号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-49号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し					

参考資料(2)

単-47号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2)

単-48号

D9529000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(2)

単-49号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転				日	1			
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

