

設計内訳書

工事名	亀山配水池系自動水質測定装置設置工事(土木)	当 初	事業区分			主たる工種	構造物工事(浄水場等)		
			水道工事	工事区分	上水道工事		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事			式	1					
配水管布設工事			式	1					
(資材数量)			式	1					
マーカー杭			個	1					単-1号 週休有
ポリエチレン管		13	m	2.6					単-2号 週休有
鋳鉄管用サドル分水栓		75 × 13	個	1					単-3号 週休有
PPエルボ		13	個	2					単-4号 週休有
管明示シート		アルタン無し	m	2					単-5号 週休有
コンクリートポール		10m-19cm-5.0kN	本	1					単-6号 週休有
コンクリート根かせ		(バンド付) 1000 × 170 × 120	個	1					単-7号 週休有
自在アームバンド			個	1					単-8号 週休有
ステンレスバンド		10mm	個	6					単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	亀山配水池系自動水質測定装置設置工事(土木)			当初	事業区分 水道工事		主たる工種	構造物工事(浄水場等)			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	(労務数量)				式	1					
	ポリエチレン管据付工	13		m		2.6					単-10号 週休有
	PP継手工	13		口		4					単-11号 週休有
	サドル分水栓建込み工	鑄鉄管用 75 × 13		箇所		1					単-12号 週休有
	管明示シート工			m		2					単-13号 週休有
	支柱基礎掘削			基		1					単-14号 週休有
	支柱設置工			本		1					単-15号 週休有
	重力式擁壁工			式		1					単-16号 週休有
	基礎工	B1000 × L500 × H300		式		1					単-17号 週休有
	(土工数量)				式	1					
	舗装切断工	As, t=15cm以下		m		2					単-18号 週休有
	舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm 以下		m ²		0.6					単-19号 週休有

設計内訳書

工事名	亀山配水池系自動水質測定装置設置工事(土木)			当 初	事業区分	水道工事	主たる工程	構造物工事(浄水場等)		
	工事区分・工程・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削工	機械施工	砂質土	m3	5						単-20号 週休有
管路埋戻工	機械施工	RC-40	m3	0.3						単-21号 週休有
管路埋戻工	機械施工	流用土	m3	2						単-22号 週休有
管路埋戻工	機械施工	クッション 用砂	m3	0.6						単-23号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m3	3						単-24号 週休有
整地			m3	3						単-25号 週休有
アスファルト塊処理			m3	0.1						単-26号 週休有
建設廃棄物受入料金	As		m3	0.1						単-27号 週休有
汚泥運搬・処分工			m3	0.01						単-28号 週休有
路盤工	RC-40, t=10cm		m ²	0.6						単-29号 週休有
表層	歩道 再生密粒度As(1 3) t=3cm		m ²	0.6						単-30号 週休有
砕石舗装工	RC-40 t=10cm		m ²	0.6						単-31号 週休有

設計内訳書

工事名	亀山配水池系自動水質測定装置設置工事(土木)	当 初	事業区分			主たる工種	構造物工事(浄水場等)		
			水道工事	下水道工事	金額		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員費			式	1					内-1号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	亀山配水池系自動水質測定装置設置工事(土木)			当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事(浄水場等)
					工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	構造物工事（浄水場等）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（-）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（+）		
18	無償貸付機械評価額（+）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.04有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費

1	主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		
12	無償貸付機械評価額（+）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.06有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示	交通誘導警備員 A人数 = 1人：交通誘導警 備員 B人数 = 2人：	式	1					DXK01052 管理費区分 無 単-54号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マーカー杭		個	1			
管路識別マーカー杭		個	1			ZV90010306 管理費区分 Q 見積り
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称					単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格					単位		数量		金額		摘要
名称	規格 / 条件				単位		数量		金額		摘要
ポリエチレン管	13										
ポリレンパイプ 1種 13mm	外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184g/m				m		1				WYB00005 管理費区分 Y
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	75 x 13		個	1			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
DIP管用サドル分水栓	75mm x 13mm		個	1			ZV90010095 管理費区分 Y 見積り
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PPエルボ	13	個	1			WYB00502 管理費区分 Y
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート	アルタン無し	m	1			
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 Q
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール	10m-19cm-5.0kN	本	1			WYB00503 管理費区分 Q
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート根かせ	(バンド付) 1000 × 170 × 120	個	1			WYB00504 管理費区分 Q
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自在アームバンド				単位	個	数量	1	単価
規格					単位		数量		単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自在アームバンド	LAH	個	1			WYB00507 管理費区分 Q			
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステンレスバンド	10mm	個	1			
ステンレスバンド	10mm	m	1			WYB00508 管理費区分 Q
締付金具	10mm用	個	1			WYB00514 管理費区分 Q
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	13	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	呼び径 = 13mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
PP継手工	13	ポリエチレン管継手工	呼び径 = 13mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-33号
計								
単価								

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工	铸铁管用 75 × 13	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 13mm : 管種の種類 = 铸铁管 : 配水管の呼び径 = 75 : 電動式穿孔機使用の有 無 = 無 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格								
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示シート工		m	1					D9133000 管理費区分 無 単-35号
計								
単価								

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支柱基礎掘削				単位	基	数量	1	単価
規格					単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎掘削	500 2m以下	基	1			WYB00516 管理費区分 無 単-36号			
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱設置工		本	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下	本	1			WYB00517 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁工			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 有り ：均しコンクリートの有無 = 有り：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：	m ³	1.8			CB226320 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
基礎工	B1000 × L500 × H300		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クワツヤツ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.6			CB221110 管理費区分 無 単-39号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	0.9			CB240210 管理費区分 無 単-40号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックホリ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.15			CB240010 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種 = 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m ²	1			D9427000 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数 量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 流用土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 無 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻工	機械施工 クッション用砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次 基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = コンクリート用骨材 砂 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	砂質土	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊処理		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	As	m3	1			WYB00515 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬・処分工				m3			1	
側溝清掃車運搬			運搬距離 = 22.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-51号
汚泥処分費				m3	1			WYB00409 管理費区分 T
計								
単価								

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40, t=10cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	歩道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1			CB410261 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石舗装工	RC-40 t=10cm	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

参考資料(1)

単-32号

D9170000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	13mm	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					

参考資料(1)

単-33号

D9171000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	13mm		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 呼び径	13mm					

参考資料(1)

単-34号

D9430000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	13mm 鋳鉄管 75 無			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.07			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.07			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 配水管の種類	13mm						
J02 管種の種類	鋳鉄管						
J03 配水管の呼び径	75						
J04 電動式穿孔機使用の有無	無						

参考資料(1)

単-35号

D9133000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)

単-36号

WYB00516

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	基	数量	単価	金額	摘要
基礎掘削	500 2m以下	単位	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9			R0102 管理費区分 無
トラック式アースオーガ [建柱車]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 良好 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	7			K2088001 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

参考資料(1)

単-37号

WYB00517

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	本	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	コンクリート柱10m以下			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	1.8			R0201 管理費区分 無	
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB226320

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 有り 一般養生 延長無し	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	%				M000202128 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB226320

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 有り 一般養生 延長無し	m ³			1	
J01 擁壁平均高さ	1mを超え2m未満					
J02 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J03 基礎碎石の有無	有り					
J04 均しコンクリートの有無	有り					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用	m ²			1	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クワッチャン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下,小型4t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-43号

D9427000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-56号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)

単-44号

D9420100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	5			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-57号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料(1)

単-45号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC - 40 127 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-56号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-58号
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	127			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーランRC - 40					
J05 埋戻数量	127 / 100m3					

参考資料(1)

単-46号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-56号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-58号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	無					

参考資料(1)

単-47号

D9421100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有コンクリート用骨材 砂 133 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-56号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-58号
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3	133			Z002104001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	コンクリート用骨材 砂					
J05 埋戻数量	133 / 100m3					

参考資料(1)

単-48号

D9423000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	0.5			D9516000 管理費区分 無 単-59号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	4.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-49号

CB210610

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理					

参考資料(1)

単-50号

D9423100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 As塊・Co塊(無筋)	m3	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費 = 良好:	日	1.04			D9516000 管理費区分 無 単-59号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	10.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊(無筋)					

参考資料(1)

単-51号

WB232010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	22.0 k m以下	m3			100	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	11.628			R0102 管理費区分 無
側溝清掃車運転		日	11.628			WK230370 管理費区分 無 単-60号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬距離	22.0 k m以下					

参考資料(1)

単-52号

D9428000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	12.7			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-61号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	10 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB410261

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-54号

DXK01052

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示				式	数量	単価	金額	摘要
規格	1人 2人				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A		人	1			R0803 管理費区分 無			
交通誘導警備員 B		人	2			R0804 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 交通誘導警備員 A 人数	1 人								
J02 交通誘導警備員 B 人数	2 人								

参考資料(2)

単-55号

K2088001

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トトラック式アースオーガ [建柱車]		時間	数量	単価	金額	摘要
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間		単位	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	4.3			Z006702002 管理費区分 無	
トトラック式アースオーガ [建柱車]	オーガ径 450mm 吊能力2.0t	時間	1			M002088001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	良好						
J04 供用日当り運転時間	0 時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0 無						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

参考資料(2)

単-56号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2)

単-57号

D9512000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								
単価								
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2)

単-58号

D9527000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転				日			1	
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg		日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料(2)

単-59号

D9516000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
		タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料(2)

単-60号

WK230370

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運転		名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		運転手(一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
		軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無
		側溝清掃車 [プロワ式]	ホッパ容量 9.0 m ³ 風量 40 m ³ / min	供用日	1			M001105011 管理費区分 無
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						

参考資料(2)

単-61号

D9520000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ及びランマ	質量 60~80kg			日	1			
特殊作業員				人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	4			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60~80kg		日	1.61			L001180001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

