

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

| 工事名                     | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）補助 | 当 初 | 事業区分<br>工事区分 | 下水道<br>管路 | 主たる工種<br>施工地域 | 下水道工事（２）<br>一般交通影響有り（２） - 2 |      |             |
|-------------------------|-------------------------|-----|--------------|-----------|---------------|-----------------------------|------|-------------|
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格                      | 単位  | 数量           | 単価        | 金額            | 数量増減                        | 金額増減 | 摘要          |
| 管路                      |                         | 式   | 1            |           |               |                             |      |             |
| 管きょ工(開削) <管径150mm>      |                         | 式   | 1            |           |               |                             |      |             |
| 管路土工                    |                         | 式   | 1            |           |               |                             |      |             |
| 舗装版切断                   | アスファルト舗装版<br>t = 15cm以下 | m   | 850          |           |               |                             |      | 単-1号<br>週休有 |
| 舗装版破碎<br>BH0.13m3       | As/Con t = 15cm以下       | m2  | 175          |           |               |                             |      | 単-2号<br>週休有 |
| 舗装版破碎<br>BH0.28m3       | As/Con t = 15cm以下       | m2  | 205          |           |               |                             |      | 単-3号<br>週休有 |
| 管路掘削<br>BH0.13m3        |                         | m3  | 330          |           |               |                             |      | 単-4号<br>週休有 |
| 管路掘削<br>BH0.28m3        |                         | m3  | 530          |           |               |                             |      | 単-5号<br>週休有 |
| 管路埋戻<br>BH0.13m3        |                         | m3  | 250          |           |               |                             |      | 単-6号<br>週休有 |
| 管路埋戻<br>BH0.28m3        |                         | m3  | 430          |           |               |                             |      | 単-7号<br>週休有 |
| 発生土処理<br>BH0.13m3 ダンプ2t |                         | m3  | 60           |           |               |                             |      | 単-8号<br>週休有 |
| 発生土処理<br>BH0.28m3 ダンプ4t |                         | m3  | 60           |           |               |                             |      | 単-9号<br>週休有 |

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

| 工事名            | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）補助     | 当 初 | 事業区分<br>工事区分 | 下水道<br>管路 | 主たる工種<br>施工地域 | 下水道工事（２）<br>一般交通影響有り（２） - 2 |      |              |
|----------------|-----------------------------|-----|--------------|-----------|---------------|-----------------------------|------|--------------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                          | 単位  | 数量           | 単価        | 金額            | 数量増減                        | 金額増減 | 摘要           |
| 殻運搬            | 殻種別舗装版破碎                    | m3  | 7            |           |               |                             |      | 単-10号<br>週休有 |
| BH0.13m3 ダンプ2t |                             |     |              |           |               |                             |      |              |
| 殻運搬            | 殻種別舗装版破碎                    | m3  | 8            |           |               |                             |      | 単-11号<br>週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t |                             |     |              |           |               |                             |      |              |
| 殻処分            | 殻種別アスファルト殻                  | m3  | 15           |           |               |                             |      | 単-12号<br>週休有 |
| 流用土運搬          | 往路                          | m3  | 280          |           |               |                             |      | 単-13号<br>週休有 |
| BH0.13m3 ダンプ2t |                             |     |              |           |               |                             |      |              |
| 流用土運搬          | 復路                          | m3  | 280          |           |               |                             |      | 単-14号<br>週休有 |
| BH0.13m3 ダンプ2t |                             |     |              |           |               |                             |      |              |
| 流用土運搬          | 往路                          | m3  | 470          |           |               |                             |      | 単-15号<br>週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t |                             |     |              |           |               |                             |      |              |
| 流用土運搬          | 復路                          | m3  | 470          |           |               |                             |      | 単-16号<br>週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t |                             |     |              |           |               |                             |      |              |
| 流用土積込工         | 流用                          | m3  | 750          |           |               |                             |      | 単-17号<br>週休有 |
| BH0.45m3       |                             |     |              |           |               |                             |      |              |
| 汚泥処分工          |                             | m3  | 0.7          |           |               |                             |      | 単-18号<br>週休有 |
| 管布設工           |                             | 式   | 1            |           |               |                             |      |              |
| 硬質塩化ビニル管       | 規格 ; 管径φ150mm;<br>支給の有無無し   | m   | 405          |           |               |                             |      | 単-19号<br>週休有 |
| 継手類            | 管径φ150mm;継手種類<br>ゴム輪受口可とう継手 | 箇所  | 42           |           |               |                             |      | 単-20号<br>週休有 |

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

| 工事名                 | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）補助 |                         | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（２） |                 |              |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----|------|-----|-------|----------|-----------------|--------------|
|                     |                         |                         |     | 工事区分 | 管路  |       | 施工地域     | 一般交通影響有り（２） - 2 |              |
| 工事区分・工種・種別・細別       |                         | 規格                      | 単位  | 数量   | 単価  | 金額    | 数量増減     | 金額増減            | 摘要           |
| 埋設標識ポール             |                         | 対象管きょ                   | m   | 402  |     |       |          |                 | 単-21号<br>週休有 |
| 埋設マーカー杭             |                         | 対象管きょ                   | 個   | 2    |     |       |          |                 | 単-22号<br>週休有 |
| 砂基礎<br>BH0.13m3     |                         | 規格機械施工;形状リ<br>サイクル砂     | m3  | 50   |     |       |          |                 | 単-23号<br>週休有 |
| 砂基礎<br>BH0.28m3     |                         | 規格機械施工;形状リ<br>サイクル砂     | m3  | 70   |     |       |          |                 | 単-24号<br>週休有 |
| 管路土留工               |                         |                         | 式   | 1    |     |       |          |                 |              |
| 軽量鋼矢板土留<br>BH0.13m3 |                         | 掘削深H=2.0m以下;軽<br>量鋼矢板型式 | m   | 68   |     |       |          |                 | 単-25号<br>週休有 |
| 軽量鋼矢板土留<br>BH0.13m3 |                         | 掘削深H=3.0m以下;軽<br>量鋼矢板型式 | m   | 58   |     |       |          |                 | 単-26号<br>週休有 |
| 軽量鋼矢板土留<br>BH0.13m3 |                         | 掘削深H=3.5m以下;軽<br>量鋼矢板型式 | m   | 6    |     |       |          |                 | 単-27号<br>週休有 |
| 軽量鋼矢板土留<br>BH0.28m3 |                         | 掘削深H=2.0m以下;軽<br>量鋼矢板型式 | m   | 49   |     |       |          |                 | 単-28号<br>週休有 |
| 軽量鋼矢板土留<br>BH0.28m3 |                         | 掘削深H=2.5m以下;軽<br>量鋼矢板型式 | m   | 53   |     |       |          |                 | 単-29号<br>週休有 |
| 軽量鋼矢板土留<br>BH0.28m3 |                         | 掘削深H=3.0m以下;軽<br>量鋼矢板型式 | m   | 60   |     |       |          |                 | 単-30号<br>週休有 |
| 軽量鋼矢板土留<br>BH0.28m3 |                         | 掘削深H=3.5m以下;軽<br>量鋼矢板型式 | m   | 38   |     |       |          |                 | 単-31号<br>週休有 |

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

| 工事名            | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）補助 | 当 初                  | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（２） |                 |      |              |
|----------------|-------------------------|----------------------|------|-----|-------|----------|-----------------|------|--------------|
|                |                         |                      | 工事区分 | 管路  |       | 施工地域     | 一般交通影響有り（２） - 2 |      |              |
| 工事区分・工種・種別・細別  |                         | 規格                   | 単位   | 数量  | 単価    | 金額       | 数量増減            | 金額増減 | 摘要           |
| 軽量鋼矢板土留        |                         | 掘削深H=3.8m以下; 軽量鋼矢板型式 | m    | 29  |       |          |                 |      | 単-32号<br>週休有 |
| BH0.28m3       |                         |                      |      |     |       |          |                 |      |              |
| 土留支保工（軽量金属支保工） |                         | 設置段数3段 掘削深3.8m以下     | m    | 29  |       |          |                 |      | 単-33号<br>週休有 |
| 土留支保工（軽量金属支保工） |                         | 設置段数2段 掘削深3.5m以下     | m    | 215 |       |          |                 |      | 単-34号<br>週休有 |
| 土留支保工（軽量金属支保工） |                         | 設置段数1段 掘削深2.0m以下     | m    | 117 |       |          |                 |      | 単-35号<br>週休有 |
| 軽量鋼矢板賃料        |                         |                      | 式    | 1   |       |          |                 |      | 単-36号<br>週休有 |
| 軽量金属支保材賃料      |                         |                      | 式    | 1   |       |          |                 |      | 単-37号<br>週休有 |
| マンホール工         |                         |                      | 式    | 1   |       |          |                 |      |              |
| 1号組立マンホール工     |                         |                      | 式    | 1   |       |          |                 |      |              |
| マンホール蓋         |                         | T-14 亀山市型            | 組    | 18  |       |          |                 |      | 単-38号<br>週休有 |
| 調整モルタル         |                         | 20mm～70mm            | 箇所   | 18  |       |          |                 |      | 単-39号<br>週休有 |
| 調整リング          |                         | 50mm                 | 個    | 8   |       |          |                 |      | 単-40号<br>週休有 |
| 調整リング          |                         | 100mm                | 個    | 6   |       |          |                 |      | 単-41号<br>週休有 |

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

| 工事名           | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）補助 | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（２） |                 |       |
|---------------|-------------------------|-----|------|-----|-------|----------|-----------------|-------|
|               |                         |     | 工事区分 | 管路  |       | 施工地域     | 一般交通影響有り（２） - ２ |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                         | 単位  | 数量   | 単価  | 金額    | 数量増減     | 金額増減            | 摘要    |
| 斜壁ブロック        |                         | 個   | 6    |     |       |          |                 | 単-42号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 斜壁ブロック        |                         | 個   | 12   |     |       |          |                 | 単-43号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 直壁ブロック        |                         | 個   | 2    |     |       |          |                 | 単-44号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 直壁ブロック        |                         | 個   | 7    |     |       |          |                 | 単-45号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 直壁ブロック        |                         | 個   | 1    |     |       |          |                 | 単-46号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 直壁ブロック        |                         | 個   | 1    |     |       |          |                 | 単-47号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 躯体ブロック        |                         | 個   | 2    |     |       |          |                 | 単-48号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 躯体ブロック        |                         | 個   | 3    |     |       |          |                 | 単-49号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 躯体ブロック        |                         | 個   | 2    |     |       |          |                 | 単-50号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 躯体ブロック        |                         | 個   | 11   |     |       |          |                 | 単-51号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 底版ブロック        |                         | 個   | 18   |     |       |          |                 | 単-52号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 削孔工           |                         | 箇所  | 22   |     |       |          |                 | 単-53号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

| 工事名           | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）補助 | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（２） |                 |              |
|---------------|-------------------------|-----|------|-----|-------|----------|-----------------|--------------|
|               |                         |     | 工事区分 | 管路  |       | 施工地域     | 一般交通影響有り（２） - ２ |              |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                         | 単位  | 数量   | 単価  | 金額    | 数量増減     | 金額増減            | 摘要           |
| 底部工（１号）       |                         | 箇所  | 18   |     |       |          |                 | 単-54号<br>週休有 |
| 底部工（１号）       |                         | 箇所  | 2    |     |       |          |                 | 単-55号<br>週休有 |
| 組立マンホール設置工    |                         | 箇所  | 16   |     |       |          |                 | 単-56号<br>週休有 |
| 組立マンホール設置工    |                         | 箇所  | 2    |     |       |          |                 | 単-57号<br>週休有 |
| 内副管           |                         | 箇所  | 1    |     |       |          |                 | 単-58号<br>週休有 |
| 内副管           |                         | 箇所  | 2    |     |       |          |                 | 単-59号<br>週休有 |
| A 1 号組立マンホール工 |                         | 式   | 1    |     |       |          |                 |              |
| マンホール蓋        |                         | 組   | 1    |     |       |          |                 | 単-60号<br>週休有 |
| 調整モルタル        |                         | 箇所  | 1    |     |       |          |                 | 単-61号<br>週休有 |
| 斜壁ブロック        |                         | 個   | 1    |     |       |          |                 | 単-62号<br>週休有 |
| 直壁ブロック        |                         | 個   | 1    |     |       |          |                 | 単-63号<br>週休有 |
| 躯体ブロック        |                         | 個   | 1    |     |       |          |                 | 単-64号<br>週休有 |

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

| 工事名            | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）補助 | 当 初 | 事業区分<br>工事区分 | 下水道<br>管路 | 主たる工種<br>施工地域 | 下水道工事（２）<br>一般交通影響有り（２） - 2 |      |              |
|----------------|-------------------------|-----|--------------|-----------|---------------|-----------------------------|------|--------------|
|                |                         |     |              |           |               | 数量増減                        | 金額増減 | 摘要           |
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                      | 単位  | 数量           | 単価        | 金額            | 数量増減                        | 金額増減 | 摘要           |
| 底板ブロック         | (600×900)×130           | 個   | 1            |           |               |                             |      | 単-65号<br>週休有 |
| 削孔工            | φ150mm                  | 箇所  | 1            |           |               |                             |      | 単-66号<br>週休有 |
| 底部工（Ａ１号）       |                         | 箇所  | 1            |           |               |                             |      | 単-67号<br>週休有 |
| 組立マンホール設置工     | 人孔深2.0m～3.0m            | 箇所  | 1            |           |               |                             |      | 単-68号<br>週休有 |
| 小型マンホール工       |                         | 式   | 1            |           |               |                             |      |              |
| マンホール蓋         | T-14亀山市型                | 箇所  | 2            |           |               |                             |      | 単-69号<br>週休有 |
| 密封式内蓋          | 塩ビ製 φ300                | 箇所  | 2            |           |               |                             |      | 単-70号<br>週休有 |
| 本管自在継手         | φ150                    | 個   | 2            |           |               |                             |      | 単-71号<br>週休有 |
| 塩ビ製小口径マンホール据付工 | 人孔深2.0m以下 本<br>管径φ200以下 | 箇所  | 2            |           |               |                             |      | 単-72号<br>週休有 |
| 付帯工            |                         | 式   | 1            |           |               |                             |      |              |
| 舗装仮復旧工         |                         | 式   | 1            |           |               |                             |      |              |
|                |                         |     |              |           |               |                             |      |              |

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

| 工事名              | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）補助                                                  | 当 初 | 事業区分<br>工事区分 | 下水道<br>管路 | 主たる工種<br>施工地域 | 下水道工事（２）<br>一般交通影響有り（２） - 2 |      |       |     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|---------------|-----------------------------|------|-------|-----|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                                                       | 単位  | 数量           | 単価        | 金額            | 数量増減                        | 金額増減 | 摘要    |     |
| 表層(車道・路肩部)       | 材料種類再生密粒度ア<br>ルト混合物(13);舗装<br>厚30mm;平均幅員1.4m<br>未満(1層当り平均仕上<br>り厚50mm以下) | m2  | 380          |           |               |                             |      | 単-73号 | 週休有 |
| 路盤工              | 16cm 1.8m未満 再生ク<br>ャラン RC-40下層路盤                                         | m2  | 380          |           |               |                             |      | 単-74号 | 週休有 |
| 区画線工             |                                                                          | 式   | 1            |           |               |                             |      |       |     |
| 白色・ゼブラ           | W=30cm                                                                   | m   | 1            |           |               |                             |      | 単-75号 | 週休有 |
| 取付管およびます工        |                                                                          | 式   | 1            |           |               |                             |      |       |     |
| ます設置工            |                                                                          | 式   | 1            |           |               |                             |      |       |     |
| 汚水樹設置工           | ます材質塩ビ製;規格J<br>SWAS K-1;深さ900mm<br>以上                                    | 箇所  | 22           |           |               |                             |      | 単-76号 | 週休有 |
| 取付管布設及び支管取付工 加算額 | 管径100可とう性支管<br>設置費                                                       | 箇所  | 22           |           |               |                             |      | 単-77号 | 週休有 |
| 取付管設置工           | 管径φ100mm A1-2                                                            | 箇所  | 7            |           |               |                             |      | 単-78号 | 週休有 |
| 取付管設置工           | 管径φ100mm A1-3                                                            | 箇所  | 3            |           |               |                             |      | 単-79号 | 週休有 |
| 取付管設置工           | 管径φ100mm A2-2                                                            | 箇所  | 1            |           |               |                             |      | 単-80号 | 週休有 |
|                  |                                                                          |     |              |           |               |                             |      |       |     |

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

| 工事名           | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）補助 | 当 初             | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（２） |                 |      |              |
|---------------|-------------------------|-----------------|------|-----|-------|----------|-----------------|------|--------------|
|               |                         |                 | 工事区分 | 管路  |       | 施工地域     | 一般交通影響有り（２） - 2 |      |              |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                         | 規格              | 単位   | 数量  | 単価    | 金額       | 数量増減            | 金額増減 | 摘要           |
| 取付管設置工        |                         | 管径 φ 100mm A2-3 | 箇所   | 2   |       |          |                 |      | 単-81号<br>週休有 |
| 取付管設置工        |                         | 管径 φ 100mm B1-2 | 箇所   | 2   |       |          |                 |      | 単-82号<br>週休有 |
| 取付管設置工        |                         | 管径 φ 100mm B1-3 | 箇所   | 2   |       |          |                 |      | 単-83号<br>週休有 |
| 取付管設置工        |                         | 管径 φ 100mm B2-2 | 箇所   | 1   |       |          |                 |      | 単-84号<br>週休有 |
| 取付管設置工        |                         | 管径 φ 100mm B2-3 | 箇所   | 2   |       |          |                 |      | 単-85号<br>週休有 |
| 取付管設置工        |                         | 管径 φ 100mm B2-4 | 箇所   | 1   |       |          |                 |      | 単-86号<br>週休有 |
| 取付管設置工        |                         | 管径 φ 100mm B3-3 | 箇所   | 1   |       |          |                 |      | 単-87号<br>週休有 |
| 仮設工           |                         |                 | 式    | 1   |       |          |                 |      |              |
| 交通管理工         |                         |                 | 式    | 1   |       |          |                 |      |              |
| 交通誘導警備員       |                         |                 | 式    | 1   |       |          |                 |      | 単-88号<br>週休有 |
| 直接工事費         |                         |                 | 式    | 1   |       |          |                 |      |              |
| 共通仮設          |                         |                 | 式    | 1   |       |          |                 |      |              |

## 設計内訳書 &lt;01&gt;

| 工事名           | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）補助 | 当 初  | 事業区分 | 下水道   | 主たる工種 | 下水道工事（２）        |      |      |              |
|---------------|-------------------------|------|------|-------|-------|-----------------|------|------|--------------|
|               |                         |      | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域  | 一般交通影響有り（２） - 2 |      |      |              |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                         | 規格   | 単位   | 数量    | 単価    | 金額              | 数量増減 | 金額増減 | 摘要           |
| 共通仮設費         |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |              |
| 運搬費           |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |              |
| 仮設材運搬費        |                         |      | t    | 6.901 |       |                 |      |      | 単-89号<br>週休有 |
| 事業損失防止施設費     |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |              |
| 家屋調査費         |                         | （家屋） | 棟    | 9     |       |                 |      |      | 単-90号<br>週休有 |
| 家屋調査費         |                         | （外柵） | 棟    | 18    |       |                 |      |      | 単-91号<br>週休有 |
| 共通仮設費（率計上）    |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |              |
| 純工事費          |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |              |
| 現場管理費         |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |              |
| 工事原価          |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |              |
| 一般管理費等        |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |              |
| 工事価格          |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |              |

# 設計内訳書 <01>

|               |                         |     |      |       |    |    |       |                 |    |
|---------------|-------------------------|-----|------|-------|----|----|-------|-----------------|----|
| 工事名           | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）補助 | 当 初 | 事業区分 | 下水道   |    |    | 主たる工種 | 下水道工事（２）        |    |
|               |                         |     | 工事区分 | 共通仮設費 |    |    | 施工地域  | 一般交通影響有り（２） - ２ |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                         | 規格  | 単位   | 数量    | 単価 | 金額 | 数量増減  | 金額増減            | 摘要 |
| 消費税相当額        |                         |     | 式    | 1     |    |    |       |                 |    |
| 工事費計          |                         |     | 式    | 1     |    |    |       |                 |    |
|               |                         |     |      |       |    |    |       |                 |    |

## 共通仮設費 <01>

|    |                           |          |                         |
|----|---------------------------|----------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独（当該工事）            | 下水道工事（２） |                         |
| 2  | 主たる工種 合算工事                |          |                         |
| 3  | 対象工事費                     |          |                         |
| 4  | 直接工事費                     |          |                         |
| 5  | 準備費（処分費）                  |          |                         |
| 6  | 事業損失防止施設費                 |          |                         |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）    |          |                         |
| 8  | 現工事                       |          |                         |
| 9  | 合算工事                      |          |                         |
| 10 | 非対象額計（－）                  |          |                         |
| 11 | 管理費区分１                    |          | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費       |
| 12 | 管理費区分２，７                  |          | 工場原価                    |
| 13 | 管理費区分５                    |          | 一般管理費等のみ対象額             |
| 14 | 管理費区分９                    |          | 間接費非対象額                 |
| 15 | 管理費区分Ｔ                    |          | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋）                 |          |                         |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋）              |          |                         |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事）         |          |                         |
| 19 | 現工事                       |          |                         |
| 20 | 合算工事                      |          |                         |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）  |          | 調整工事入力で使用               |
| 22 | 現工事                       |          |                         |
| 23 | 合算工事                      |          |                         |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） |          |                         |
| 25 | 現工事                       |          |                         |
| 26 | 合算工事                      |          |                         |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事）          |          | *補正係数を乗じる               |
| 28 | 現工事                       |          |                         |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後）          |          | 週休２日制補正係数 １.03有り        |
| 30 | 計上額 単独（追加工事）              |          |                         |
| 31 | 現工事                       |          |                         |
| 32 | 合算工事                      |          |                         |
| 33 | 調整工事計上額                   |          |                         |

# 共通仮設費 <01>

|    |                                |  |                     |
|----|--------------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費                   |  |                     |
| 35 | 直接工事費                          |  |                     |
| 36 | 非対象額計 ( - )                    |  |                     |
| 37 | 管理費区分 1                        |  | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7                    |  | 工場原価                |
| 39 | 管理費区分 5                        |  | 一般管理費等のみ対象額         |
| 40 | 管理費区分 9                        |  | 間接費非対象額             |
| 41 | 管理費区分 T                        |  |                     |
| 42 | 対象額支給品 ( + )                   |  |                     |
| 43 | 無償貸付機械評価額 ( + )                |  |                     |
| 44 | 現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 ) |  |                     |
| 45 | 現工事                            |  |                     |
| 46 | 合算工事                           |  |                     |
| 47 | 現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )  |  |                     |
| 48 | 現工事                            |  |                     |
| 49 | 合算工事                           |  |                     |
| 50 | 施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )            |  |                     |
| 51 | 現工事                            |  |                     |
| 52 | 現場環境改善費 率 ( 補正後 )              |  |                     |
| 53 | 計上額 単独 ( 追加工事 )                |  |                     |
| 54 | 現工事                            |  |                     |
| 55 | 合算工事                           |  |                     |
| 56 | 調整工事計上額                        |  |                     |
| 57 | 共通仮設費 ( 積上分 )                  |  |                     |
| 58 | 運搬費                            |  |                     |
| 59 | 準備費・仮設費                        |  |                     |
| 60 | 事業損失防止施設費                      |  |                     |
| 61 | 安全費                            |  |                     |
| 62 | 役務費                            |  |                     |
| 63 | 技術管理費                          |  |                     |
| 64 | 営繕費                            |  |                     |
| 65 | 現場環境改善費                        |  |                     |
| 66 | 共通仮設費計                         |  |                     |

## 現場管理費 &lt;01&gt;

|    |                      |          |                         |
|----|----------------------|----------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                | 下水道工事（２） |                         |
| 2  | 単独（追加工事）純工事費         |          |                         |
| 3  | 単独（追加工事）直接工事費        |          |                         |
| 4  | 単独（追加工事）共通仮設費        |          |                         |
| 5  | 非対象額計（－）             |          |                         |
| 6  | 管理費区分２，７             |          | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分５               |          | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分９               |          | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分Ｔ               |          | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋）            |          |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋）         |          |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） |          |                         |
| 13 | 現工事                  |          |                         |
| 14 | 合算工事                 |          |                         |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費  |          | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                  |          |                         |
| 17 | 合算工事                 |          |                         |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事）      |          |                         |
| 19 | 現工事                  |          |                         |
| 20 | 合算工事                 |          |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事）     |          | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                  |          |                         |
| 23 | 施工時期補正               |          |                         |
| 24 | 緊急工事補正               |          |                         |
| 25 | 真夏日補正                |          |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）   |          |                         |
| 27 | 現工事                  |          |                         |
| 28 | 率（補正後）               |          | 週休２日制補正係数 １.05有り        |
| 29 | 計上額 単独（追加工事）         |          |                         |
| 30 | 現工事                  |          |                         |
| 31 | 合算工事                 |          |                         |
| 32 | 調整工事計上額              |          |                         |

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

|    |                           |  |                                 |
|----|---------------------------|--|---------------------------------|
| 1  | 工事原価                      |  |                                 |
| 2  | 純工事費                      |  |                                 |
| 3  | 現場管理費                     |  |                                 |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費             |  |                                 |
| 5  | 工場製作原価                    |  |                                 |
| 6  | 非対象額計（－）                  |  |                                 |
| 7  | 管理費区分 9                   |  | 支給品を除く間接費非対象額                   |
| 8  | 管理費区分 T                   |  | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）     |  |                                 |
| 10 | 現工事                       |  |                                 |
| 11 | 合算工事                      |  |                                 |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      |  | 調整工事入力で使用                       |
| 13 | 現工事                       |  |                                 |
| 14 | 合算工事                      |  |                                 |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事）           |  |                                 |
| 16 | 現工事                       |  |                                 |
| 17 | 合算工事                      |  |                                 |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）   |  |                                 |
| 19 | 現工事                       |  |                                 |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事）     |  |                                 |
| 21 | 現工事                       |  |                                 |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） |  |                                 |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事）       |  |                                 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後）             |  |                                 |
| 25 | 計上額 単独（追加工事）              |  |                                 |
| 26 | 現工事                       |  |                                 |
| 27 | 合算工事                      |  |                                 |
| 28 | 調整工事計上額                   |  |                                 |

1次単価表 <01>

単-1号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|       |                      |                                                           |  |    |    |   |    |   |    |                              |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--|----|----|---|----|---|----|------------------------------|
| 名称    | 舗装版切断                |                                                           |  |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                              |
| 規格    | アスファルト舗装版 t = 15cm以下 |                                                           |  |    | 単位 |   | 数量 |   | 単価 |                              |
| 名称    |                      | 規格 / 条件                                                   |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                           |
| 舗装版切断 |                      | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : |  | m  | 1  |   |    |   |    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-92号 |
| 計     |                      |                                                           |  |    |    |   |    |   |    |                              |
| 単価    |                      |                                                           |  |    |    |   |    |   |    |                              |
|       |                      |                                                           |  |    |    |   |    |   |    |                              |

1次単価表 <01>

単-2号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                   |                                                                                     |     |          |    |    |                              |  |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----|----|------------------------------|--|
| 名称<br>規格 | 舗装版破碎<br>BH0.13m3 |                                                                                     |     | 単位<br>m2 | 数量 | 1  | 単価                           |  |
|          | As/Con t = 15cm以下 |                                                                                     |     |          |    |    |                              |  |
| 名称       |                   | 規格 / 条件                                                                             | 単位  | 数量       | 単価 | 金額 | 摘要                           |  |
| 舗装版破碎    |                   | 舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用： | m 2 | 1        |    |    | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-93号 |  |
| 計        |                   |                                                                                     |     |          |    |    |                              |  |
| 単価       |                   |                                                                                     |     |          |    |    |                              |  |
|          |                   |                                                                                     |     |          |    |    |                              |  |

1次単価表 <01>

単-3号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                   |                                                                                     |     |    |    |    |                              |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 名称<br>規格 | 舗装版破碎<br>BH0.28m3 | 単位<br>単位                                                                            | m2  | 数量 | 1  | 単価 |                              |
|          | As/Con t = 15cm以下 |                                                                                     |     |    |    |    |                              |
| 名称       |                   | 規格 / 条件                                                                             | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 舗装版破碎    |                   | 舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用： | m 2 | 1  |    |    | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-94号 |
| 計        |                   |                                                                                     |     |    |    |    |                              |
| 単価       |                   |                                                                                     |     |    |    |    |                              |
|          |                   |                                                                                     |     |    |    |    |                              |

1次単価表 <01>

単-4号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|              |          |                                    |    |    |    |    |                              |
|--------------|----------|------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 名称           | 管路掘削     | 単位                                 | m3 | 数量 | 1  | 単価 |                              |
| 規格           | BH0.13m3 | 単位                                 |    | 数量 |    | 単価 |                              |
| 名称           |          | 規格 / 条件                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 機械掘削工(小型ハッパ) |          | 小型ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : | m3 | 1  |    |    | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-95号 |
| 計            |          |                                    |    |    |    |    |                              |
| 単価           |          |                                    |    |    |    |    |                              |
|              |          |                                    |    |    |    |    |                              |

1次単価表 <01>

単-5号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|              |          |                                       |    |    |    |    |                              |
|--------------|----------|---------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 名称           | 管路掘削     | 単位                                    | m3 | 数量 | 1  | 単価 |                              |
| 規格           | BH0.28m3 | 単位                                    |    | 数量 |    | 単価 |                              |
| 名称           |          | 規格 / 条件                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 機械掘削工(バックホウ) |          | バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)<br>: | m3 | 1  |    |    | DGD10030<br>管理費区分 無<br>単-96号 |
| 計            |          |                                       |    |    |    |    |                              |
| 単価           |          |                                       |    |    |    |    |                              |
|              |          |                                       |    |    |    |    |                              |

1次単価表 <01>

単-6号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                  |                                                                |    |          |    |    |                              |  |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|----|----|------------------------------|--|
| 名称<br>規格       | 管路埋戻<br>BH0.13m3 |                                                                |    | 単位<br>m3 | 数量 | 1  | 単価                           |  |
|                |                  |                                                                |    |          |    |    |                              |  |
| 名称             |                  | 規格 / 条件                                                        | 単位 | 数量       | 単価 | 金額 | 摘要                           |  |
| 機械投入埋戻工(小型バック) |                  | 小型バック規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 : | m3 | 1        |    |    | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-97号 |  |
| 計              |                  |                                                                |    |          |    |    |                              |  |
| 単価             |                  |                                                                |    |          |    |    |                              |  |
|                |                  |                                                                |    |          |    |    |                              |  |

1次単価表 <01>

単-7号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                  |                                                                   |    |          |    |    |                              |  |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|----|----|------------------------------|--|
| 名称<br>規格       | 管路埋戻<br>BH0.28m3 |                                                                   |    | 単位<br>m3 | 数量 | 1  | 単価                           |  |
|                |                  |                                                                   |    |          |    |    |                              |  |
| 名称             |                  | 規格 / 条件                                                           | 単位 | 数量       | 単価 | 金額 | 摘要                           |  |
| 機械投入埋戻工(バックホウ) |                  | バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)<br>: タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 : | m3 | 1        |    |    | DGD10130<br>管理費区分 無<br>単-98号 |  |
| 計              |                  |                                                                   |    |          |    |    |                              |  |
| 単価             |                  |                                                                   |    |          |    |    |                              |  |
|                |                  |                                                                   |    |          |    |    |                              |  |

1次単価表 <01>

単-8号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                         |                                                                                                  |     |          |    |    |                               |  |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----|----|-------------------------------|--|
| 名称<br>規格                | 発生土処理<br>BH0.13m3 ダンプ2t |                                                                                                  |     | 単位<br>m3 | 数量 | 1  | 単価                            |  |
|                         |                         |                                                                                                  |     |          |    |    |                               |  |
| 名称                      |                         | 規格 / 条件                                                                                          | 単位  | 数量       | 単価 | 金額 | 摘要                            |  |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み |                         | ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）= 8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格= 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費= 良好： | m3  | 1        |    |    | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-99号  |  |
| 整地                      |                         | 作業区分= 敷均し（ルース）：施工数量= 標準（10,000m3未満）：障害の有無= 無し：                                                   | m 3 | 1        |    |    | CB210610<br>管理費区分 無<br>単-100号 |  |
| 計                       |                         |                                                                                                  |     |          |    |    |                               |  |
| 単価                      |                         |                                                                                                  |     |          |    |    |                               |  |
|                         |                         |                                                                                                  |     |          |    |    |                               |  |

1次単価表 <01>

単-9号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                         |                                                                                                                   |     |          |    |    |                               |  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----|----|-------------------------------|--|
| 名称<br>規格                | 発生土処理<br>BH0.28m3 ダンプ4t |                                                                                                                   |     | 単位<br>m3 | 数量 | 1  | 単価                            |  |
|                         |                         |                                                                                                                   |     |          |    |    |                               |  |
| 名称                      |                         | 規格 / 条件                                                                                                           | 単位  | 数量       | 単価 | 金額 | 摘要                            |  |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み |                         | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3  | 1        |    |    | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-101号 |  |
| 整地                      |                         | 作業区分 = 敷均し (ルース) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :                                                          | m 3 | 1        |    |    | CB210610<br>管理費区分 無<br>単-102号 |  |
| 計                       |                         |                                                                                                                   |     |          |    |    |                               |  |
| 単価                      |                         |                                                                                                                   |     |          |    |    |                               |  |
|                         |                         |                                                                                                                   |     |          |    |    |                               |  |

1次単価表 <01>

単-10号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                                                                                                                                                                 |         |    |    |    |    |                               |    |   |    |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|----|-------------------------------|----|---|----|--|
| 名称<br>規格 | 殻運搬<br>BH0.13m3 ダンプ2t<br>殻種別舗装版破碎                                                                                                                               |         |    |    |    | 単位 | m3                            | 数量 | 1 | 単価 |  |
|          | 名称                                                                                                                                                              | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |   |    |  |
| 殻運搬      | 殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 4.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用：<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【 | m 3     | 1  |    |    |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-103号 |    |   |    |  |
| 計        |                                                                                                                                                                 |         |    |    |    |    |                               |    |   |    |  |
| 単価       |                                                                                                                                                                 |         |    |    |    |    |                               |    |   |    |  |
|          |                                                                                                                                                                 |         |    |    |    |    |                               |    |   |    |  |

1次単価表 <01>

単-11号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称<br>規格 | 殻運搬<br>BH0.28m3 ダンプ4t | 単位<br>単位 | m3 | 数量<br>数量 | 1  | 単価<br>単価                      |  |
|----------|-----------------------|----------|----|----------|----|-------------------------------|--|
|          | 殻種別舗装版破碎              |          |    |          |    |                               |  |
| 名称       |                       | 単位       | 数量 | 単価       | 金額 | 摘要                            |  |
| 殻運搬      |                       | m 3      | 1  |          |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-104号 |  |
|          |                       |          |    |          |    |                               |  |
| 計        |                       |          |    |          |    |                               |  |
| 単価       |                       |          |    |          |    |                               |  |
|          |                       |          |    |          |    |                               |  |

規格 / 条件  
殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :  
【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] | 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 | 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】

1次単価表 <01>

単-12号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |            |          |  |     |    |    |    |   |                           |  |
|-----|------------|----------|--|-----|----|----|----|---|---------------------------|--|
| 名称  | 殻処分        |          |  |     | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                        |  |
| 規格  | 殻種別アスファルト殻 |          |  |     | 単位 |    | 数量 |   |                           |  |
| 名称  |            | 規格 / 条件  |  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                        |  |
| 処分費 |            | As殻（柵芸濃） |  | m 3 | 1  |    |    |   | Y007600000-008<br>管理費区分 無 |  |
| 計   |            |          |  |     |    |    |    |   |                           |  |
| 単価  |            |          |  |     |    |    |    |   |                           |  |
|     |            |          |  |     |    |    |    |   |                           |  |

1次単価表 <01>

単-13号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                         |                                                                                                                      |    |          |    |          |                               |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|----------|-------------------------------|
| 名称<br>規格                | 流用土運搬<br>BH0.13m3 ダンプ2t | 単位<br>単位                                                                                                             | m3 | 数量<br>数量 | 1  | 単価<br>単価 |                               |
|                         | 往路                      |                                                                                                                      |    |          |    |          |                               |
| 名称                      |                         | 規格 / 条件                                                                                                              | 単位 | 数量       | 単価 | 金額       | 摘要                            |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み |                         | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 ( 実数入力 ) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : 作業損耗費 = 良好 : | m3 | 1        |    |          | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-105号 |
| 計                       |                         |                                                                                                                      |    |          |    |          |                               |
| 単価                      |                         |                                                                                                                      |    |          |    |          |                               |
|                         |                         |                                                                                                                      |    |          |    |          |                               |

1次単価表 <01>

単-14号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                         |                                                                                                                    |    |          |    |          |                               |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|----------|-------------------------------|
| 名称<br>規格                | 流用土運搬<br>BH0.13m3 ダンプ2t | 単位<br>単位                                                                                                           | m3 | 数量<br>数量 | 1  | 単価<br>単価 |                               |
|                         | 復路                      |                                                                                                                    |    |          |    |          |                               |
| 名称                      |                         | 規格 / 条件                                                                                                            | 単位 | 数量       | 単価 | 金額       | 摘要                            |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み |                         | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : 作業損耗費 = 良好 : | m3 | 1        |    |          | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-105号 |
| 計                       |                         |                                                                                                                    |    |          |    |          |                               |
| 単価                      |                         |                                                                                                                    |    |          |    |          |                               |
|                         |                         |                                                                                                                    |    |          |    |          |                               |

1次単価表 <01>

単-15号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                         |                                                                                                                    |    |          |    |          |                               |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|----------|-------------------------------|
| 名称<br>規格                | 流用土運搬<br>BH0.28m3 ダンプ4t | 単位<br>単位                                                                                                           | m3 | 数量<br>数量 | 1  | 単価<br>単価 |                               |
|                         | 往路                      |                                                                                                                    |    |          |    |          |                               |
| 名称                      |                         | 規格 / 条件                                                                                                            | 単位 | 数量       | 単価 | 金額       | 摘要                            |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み |                         | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : 作業損耗費 = 良好 : | m3 | 1        |    |          | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-106号 |
| 計                       |                         |                                                                                                                    |    |          |    |          |                               |
| 単価                      |                         |                                                                                                                    |    |          |    |          |                               |
|                         |                         |                                                                                                                    |    |          |    |          |                               |

1次単価表 <01>

単-16号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                         |                                                                                                                    |    |          |    |          |                               |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|----------|-------------------------------|
| 名称<br>規格                | 流用土運搬<br>BH0.28m3 ダンプ4t | 単位<br>単位                                                                                                           | m3 | 数量<br>数量 | 1  | 単価<br>単価 |                               |
|                         | 復路                      |                                                                                                                    |    |          |    |          |                               |
| 名称                      |                         | 規格 / 条件                                                                                                            | 単位 | 数量       | 単価 | 金額       | 摘要                            |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み |                         | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : 作業損耗費 = 良好 : | m3 | 1        |    |          | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-106号 |
| 計                       |                         |                                                                                                                    |    |          |    |          |                               |
| 単価                      |                         |                                                                                                                    |    |          |    |          |                               |
|                         |                         |                                                                                                                    |    |          |    |          |                               |

1次単価表 <01>

単-17号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                    |                              |     |    |          |    |                               |    |  |
|----------|--------------------|------------------------------|-----|----|----------|----|-------------------------------|----|--|
| 名称<br>規格 | 流用土積込工<br>BH0.45m3 |                              |     |    | 単位<br>m3 | 数量 | 1                             | 単価 |  |
|          | 流用                 |                              |     |    |          |    |                               |    |  |
| 名称       |                    | 規格 / 条件                      | 単位  | 数量 | 単価       | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 積込（ルーズ）  |                    | 土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満： | m 3 | 1  |          |    | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-107号 |    |  |
| 計        |                    |                              |     |    |          |    |                               |    |  |
| 単価       |                    |                              |     |    |          |    |                               |    |  |
|          |                    |                              |     |    |          |    |                               |    |  |

1次単価表 <01>

単-18号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |       |                     |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|---------------------|-------|---------------------|--|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                  | 汚泥処分工 |                     |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                  |       |                     |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                               |  |
| 名称                  |       | 規格 / 条件             |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 側溝清掃車運搬             |       | 運搬距離 = 31.0 k m以下 : |  | m3 | 1  |    |    |   | WB232010<br>管理費区分 無<br>単-108号 |  |
| 廃棄物受入料金 ( 中間処理 汚泥 ) |       |                     |  | m3 | 1  |    |    |   | ZA10611400<br>管理費区分 T         |  |
| 計                   |       |                     |  |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価                  |       |                     |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|                     |       |                     |  |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <01>

単-19号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                          |                                                                             |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----|----|---|----|---|----|-------------------------------|
| 名称                 | 硬質塩化ビニル管                 |                                                                             |  |    | 単位 | m | 数量 |   | 単価 |                               |
| 規格                 | 規格 ; 管径 φ 150mm; 支給の有無無し |                                                                             |  |    | 単位 |   | 数量 | 1 | 単価 |                               |
| 名称                 |                          | 規格 / 条件                                                                     |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                            |
| 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) |                          | 規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m<br>以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 :<br>夜間作業補正 = 無 : |  | m  | 1  |   |    |   |    | DGD60010<br>管理費区分 無<br>単-109号 |
| 計                  |                          |                                                                             |  |    |    |   |    |   |    |                               |
| 単価                 |                          |                                                                             |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|                    |                          |                                                                             |  |    |    |   |    |   |    |                               |

1次単価表 <01>

単-20号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                           |                      |    |    |    |    |                     |    |  |
|-------------|---------------------------|----------------------|----|----|----|----|---------------------|----|--|
| 名称          | 継手類                       |                      |    |    | 箇所 | 数量 | 1                   | 単価 |  |
| 規格          | 管径 φ 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手 |                      |    |    | 単位 |    |                     |    |  |
| 名称          |                           | 規格 / 条件              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                  |    |  |
| マンホール用可とう継手 |                           | 本管径 φ 150mm 拡張バンドタイプ | 個  | 1  |    |    | WYB00006<br>管理費区分 無 |    |  |
| 計           |                           |                      |    |    |    |    |                     |    |  |
| 単価          |                           |                      |    |    |    |    |                     |    |  |
|             |                           |                      |    |    |    |    |                     |    |  |

1次単価表 <01>

単-21号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|              |         |         |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|--------------|---------|---------|----|----|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称           | 埋設標識テープ |         |    |    | 単位 | m  | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格           | 対象管きょ   |         |    |    | 単位 |    | 数量                    |   | 単価 |  |
| 名称           |         | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |  |
| 管表示テープ 埋設タイプ |         | 150mm   | m  | 1  |    |    | ZD10563005<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 計            |         |         |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| 単価           |         |         |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|              |         |         |    |    |    |    |                       |   |    |  |

1次単価表 <01>

単-22号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|         |         |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|---------|---------|---------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称      | 埋設マーカ－杭 |         |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格      | 対象管きょ   |         |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称      |         | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 埋設マーカ－杭 |         | 下水道用    |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00207<br>管理費区分 無 |  |
| 計       |         |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価      |         |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|         |         |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <01>

単-23号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 名称                  | 砂基礎             | 単位                                                | m3 | 数量   |    | 単価 |                               |
| 規格                  | BH0.13m3        |                                                   |    |      |    |    |                               |
| 規格                  | 規格機械施工;形状リサイクル砂 | 単位                                                |    | 数量   | 1  | 単価 |                               |
| 名称                  |                 | 規格 / 条件                                           | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| クッション砂              |                 | リサイクル認定品                                          | m3 | 1.26 |    |    | WYB00091<br>管理費区分 無           |
| 砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) |                 | 施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : | m3 | 1    |    |    | DGD60040<br>管理費区分 無<br>単-110号 |
| 計                   |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |
| 単価                  |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |
|                     |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |

1次単価表 <01>

単-24号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 名称                  | 砂基礎             | 単位                                                | m3 | 数量   |    | 単価 |                               |
| 規格                  | BH0.28m3        |                                                   |    |      |    |    |                               |
| 規格                  | 規格機械施工;形状リサイクル砂 | 単位                                                |    | 数量   | 1  | 単価 |                               |
| 名称                  |                 | 規格 / 条件                                           | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| クッション砂              |                 | リサイクル認定品                                          | m3 | 1.26 |    |    | WYB00092<br>管理費区分 無           |
| 砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) |                 | 施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : | m3 | 1    |    |    | DGD60040<br>管理費区分 無<br>単-110号 |
| 計                   |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |
| 単価                  |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |
|                     |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |

1次単価表 <01>

単-25号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                     |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|------|-------------------------------|--|
| 名称<br>規格       | 軽量鋼矢板土留<br>BH0.13m3 |                                                                                      |    | 単位<br>m | 数量 | 1.33 | 単価                            |  |
|                | 掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式 |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |
| 名称             |                     | 規格 / 条件                                                                              | 単位 | 数量      | 単価 | 金額   | 摘要                            |  |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深2.0m以下 : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :                                 | m  | 1       |    |      | DGD10260<br>管理費区分 無<br>単-111号 |  |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック<br>クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補<br>正 = 標準 (1.0) : | m  | 1       |    |      | DGD10270<br>管理費区分 無<br>単-112号 |  |
| 計              |                     |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |
| 単価             |                     |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |
|                |                     |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |

1次単価表 <01>

単-26号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                     |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|------|-------------------------------|--|
| 名称<br>規格       | 軽量鋼矢板土留<br>BH0.13m3 |                                                                                      |    | 単位<br>m | 数量 | 1.33 | 単価                            |  |
|                | 掘削深H=3.0m以下;軽量鋼矢板型式 |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |
| 名称             |                     | 規格 / 条件                                                                              | 単位 | 数量      | 単価 | 金額   | 摘要                            |  |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深3.0m以下 : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :                                 | m  | 1       |    |      | DGD10260<br>管理費区分 無<br>単-113号 |  |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深3.0m以下 : 使用機種 = トラック<br>クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補<br>正 = 標準 (1.0) : | m  | 1       |    |      | DGD10270<br>管理費区分 無<br>単-114号 |  |
| 計              |                     |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |
| 単価             |                     |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |
|                |                     |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |

1次単価表 <01>

単-27号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                     |                                                                                   |    |    |    |    |                               |    |  |
|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称             | 軽量鋼矢板土留<br>BH0.13m3 |                                                                                   |    | 単位 | m  | 数量 | 1.33                          | 単価 |  |
| 規格             | 掘削深H=3.5m以下;軽量鋼矢板型式 |                                                                                   |    | 単位 |    | 数量 |                               |    |  |
| 名称             |                     | 規格 / 条件                                                                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深3.5m以下 : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :                               | m  | 1  |    |    | DGD10260<br>管理費区分 無<br>単-115号 |    |  |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深3.5m以下 : 使用機種 = トラック<br>レーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補<br>正 = 標準 (1.0) : | m  | 1  |    |    | DGD10270<br>管理費区分 無<br>単-116号 |    |  |
| 計              |                     |                                                                                   |    |    |    |    |                               |    |  |
| 単価             |                     |                                                                                   |    |    |    |    |                               |    |  |
|                |                     |                                                                                   |    |    |    |    |                               |    |  |

1次単価表 <01>

単-28号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                     |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|------|-------------------------------|--|
| 名称<br>規格       | 軽量鋼矢板土留<br>BH0.28m3 |                                                                                      |    | 単位<br>m | 数量 | 1.33 | 単価                            |  |
|                | 掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式 |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |
| 名称             |                     | 規格 / 条件                                                                              | 単位 | 数量      | 単価 | 金額   | 摘要                            |  |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深2.0m以下 : バックホウ規格 = 排<br>対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :                             | m  | 1       |    |      | DGD10260<br>管理費区分 無<br>単-117号 |  |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック<br>クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補<br>正 = 標準 (1.0) : | m  | 1       |    |      | DGD10270<br>管理費区分 無<br>単-112号 |  |
| 計              |                     |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |
| 単価             |                     |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |
|                |                     |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |

1次単価表 <01>

単-29号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                     |                                                                                      |    |    |    |    |                               |    |  |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称             | 軽量鋼矢板土留<br>BH0.28m3 |                                                                                      |    | 単位 | m  | 数量 | 1.33                          | 単価 |  |
| 規格             | 掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式 |                                                                                      |    | 単位 |    | 数量 |                               | 単価 |  |
| 名称             |                     | 規格 / 条件                                                                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深2.5m以下 : バックホウ規格 = 排<br>対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :                             | m  | 1  |    |    | DGD10260<br>管理費区分 無<br>単-118号 |    |  |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラック<br>クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補<br>正 = 標準 (1.0) : | m  | 1  |    |    | DGD10270<br>管理費区分 無<br>単-119号 |    |  |
| 計              |                     |                                                                                      |    |    |    |    |                               |    |  |
| 単価             |                     |                                                                                      |    |    |    |    |                               |    |  |
|                |                     |                                                                                      |    |    |    |    |                               |    |  |

1次単価表 <01>

単-30号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                     |                                                                                      |            |    |    |    |                               |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|-------------------------------|
| 名称<br>規格       | 軽量鋼矢板土留<br>BH0.28m3 | 単位<br>m                                                                              | 数量<br>1.33 | 単価 |    |    |                               |
|                | 掘削深H=3.0m以下;軽量鋼矢板型式 |                                                                                      |            |    |    |    |                               |
| 名称             |                     | 規格 / 条件                                                                              | 単位         | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深3.0m以下 : バックホウ規格 = 排<br>対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :                             | m          | 1  |    |    | DGD10260<br>管理費区分 無<br>単-120号 |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深3.0m以下 : 使用機種 = トラック<br>クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補<br>正 = 標準 (1.0) : | m          | 1  |    |    | DGD10270<br>管理費区分 無<br>単-114号 |
| 計              |                     |                                                                                      |            |    |    |    |                               |
| 単価             |                     |                                                                                      |            |    |    |    |                               |
|                |                     |                                                                                      |            |    |    |    |                               |

1次単価表 <01>

単-31号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                     |                                                                                      |  |    |    |    |    |      |                               |  |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|------|-------------------------------|--|
| 名称             | 軽量鋼矢板土留<br>BH0.28m3 |                                                                                      |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1.33 | 単価                            |  |
|                | 規格                  |                                                                                      |  |    |    |    |    |      |                               |  |
| 名称             |                     | 規格 / 条件                                                                              |  | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額   | 摘要                            |  |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深3.5m以下 : バックホウ規格 = 排<br>対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :                             |  | m  | 1  |    |    |      | DGD10260<br>管理費区分 無<br>単-121号 |  |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深3.5m以下 : 使用機種 = トラック<br>クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補<br>正 = 標準 (1.0) : |  | m  | 1  |    |    |      | DGD10270<br>管理費区分 無<br>単-116号 |  |
| 計              |                     |                                                                                      |  |    |    |    |    |      |                               |  |
| 単価             |                     |                                                                                      |  |    |    |    |    |      |                               |  |
|                |                     |                                                                                      |  |    |    |    |    |      |                               |  |

1次単価表 <01>

単-32号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                     |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|------|-------------------------------|--|
| 名称<br>規格       | 軽量鋼矢板土留<br>BH0.28m3 |                                                                                      |    | 単位<br>m | 数量 | 1.33 | 単価                            |  |
|                | 掘削深H=3.8m以下;軽量鋼矢板型式 |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |
| 名称             |                     | 規格 / 条件                                                                              | 単位 | 数量      | 単価 | 金額   | 摘要                            |  |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深3.8m以下 : バックホウ規格 = 排<br>対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :                             | m  | 1       |    |      | DGD10260<br>管理費区分 無<br>単-122号 |  |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深3.8m以下 : 使用機種 = トラック<br>クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補<br>正 = 標準 (1.0) : | m  | 1       |    |      | DGD10270<br>管理費区分 無<br>単-123号 |  |
| 計              |                     |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |
| 単価             |                     |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |
|                |                     |                                                                                      |    |         |    |      |                               |  |

1次単価表 <01>

単-33号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                  |                |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|----------------|------------------|----------------|--|----|----|---|----|---|----|-------------------------------|
| 名称             | 土留支保工（軽量金属支保工）   |                |  |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                               |
| 規格             | 設置段数3段 掘削深3.8m以下 |                |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                               |
| 名称             |                  | 規格 / 条件        |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                            |
| 土留支保工（軽量金属支保工） |                  | 設置撤去 3段 3.8m以下 |  | m  | 1  |   |    |   |    | WYB00012<br>管理費区分 無<br>単-124号 |
| 計              |                  |                |  |    |    |   |    |   |    |                               |
| 単価             |                  |                |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|                |                  |                |  |    |    |   |    |   |    |                               |

1次単価表 <01>

単-34号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                  |                |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|----------------|------------------|----------------|--|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称             | 土留支保工（軽量金属支保工）   |                |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格             | 設置段数2段 掘削深3.5m以下 |                |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                               |  |
| 名称             |                  | 規格 / 条件        |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 土留支保工（軽量金属支保工） |                  | 設置撤去 2段 3.5m以下 |  | m  | 1  |    |    |   | WYB00014<br>管理費区分 無<br>単-125号 |  |
| 計              |                  |                |  |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価             |                  |                |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|                |                  |                |  |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <01>

単-35号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                  |                |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|----------------|------------------|----------------|--|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称             | 土留支保工（軽量金属支保工）   |                |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格             | 設置段数1段 掘削深2.0m以下 |                |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                               |  |
| 名称             |                  | 規格 / 条件        |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 土留支保工（軽量金属支保工） |                  | 設置撤去 1段 2.0m以下 |  | m  | 1  |    |    |   | WYB00013<br>管理費区分 無<br>単-126号 |  |
| 計              |                  |                |  |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価             |                  |                |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|                |                  |                |  |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <01>

単-36号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|         |         |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|---------|---------|---------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称      | 軽量鋼矢板賃料 |         |  |    | 単位 | 式  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格      |         |         |  |    | 単位 |    | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 名称      |         | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 軽量鋼矢板賃料 |         |         |  | 式  | 1  |    |    |   | WYB00078<br>管理費区分 無 |  |
| 計       |         |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価      |         |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|         |         |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <01>

単-37号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |           |         |  |    |    |    |    |                     |  |
|-----------|-----------|---------|--|----|----|----|----|---------------------|--|
| 名称        | 軽量金属支保材質料 |         |  |    | 式  | 数量 | 1  | 単価                  |  |
| 規格        |           |         |  |    | 単位 |    |    |                     |  |
| 名称        |           | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                  |  |
| 軽量金属支保材質料 |           |         |  | 式  | 1  |    |    | WYB00088<br>管理費区分 無 |  |
| 計         |           |         |  |    |    |    |    |                     |  |
| 単価        |           |         |  |    |    |    |    |                     |  |
|           |           |         |  |    |    |    |    |                     |  |

1次単価表 <01>

単-38号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |           |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|-----------|-----------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | マンホール蓋    |           |  |    | 単位 | 組  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | T-14 亀山市型 |           |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |           | 規格 / 条件   |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| マンホール蓋 |           | T-14 亀山市型 |  | 組  | 1  |    |    |   | WYB00175<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |           |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |           |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |           |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <01>

単-39号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |             |                 |    |    |    |    |                                |    |  |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|----|----|----|----|--------------------------------|----|--|
| 名称                                  | 調整モルタル      |                 |    |    | 箇所 | 数量 | 20                             | 単価 |  |
| 規格                                  | 20mm ~ 70mm |                 |    |    | 単位 |    |                                |    |  |
| 名称                                  |             | 規格 / 条件         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 無収縮早強性モルタル型枠セット                     |             | 900用 型枠及び施工部品一式 | 箱  | 1  |    |    | ZA10533670<br>管理費区分 無<br>20回転用 |    |  |
| 無収縮モルタル                             |             | 25kg 45mm調整     | 袋  | 20 |    |    | WYB00024<br>管理費区分 無            |    |  |
| 人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各 3 個 1 組 |             | M12用            | 組  | 20 |    |    | ZA10575420<br>管理費区分 無          |    |  |
| 計                                   |             |                 |    |    |    |    |                                |    |  |
| 単価                                  |             |                 |    |    |    |    |                                |    |  |
|                                     |             |                 |    |    |    |    |                                |    |  |

1次単価表 <01>

単-40号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |       |            |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|------------|-------|------------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称         | 調整リング |            |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格         | 50mm  |            |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称         |       | 規格 / 条件    |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| マンホール調整リング |       | φ 600 50mm |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00025<br>管理費区分 無 |  |
| 計          |       |            |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価         |       |            |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|            |       |            |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <01>

単-41号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |       |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|------------|-------|-------------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称         | 調整リング |             |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格         | 100mm |             |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称         |       | 規格 / 条件     |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| マンホール調整リング |       | φ 600 100mm |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00028<br>管理費区分 無 |  |
| 計          |       |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価         |       |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|            |       |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <01>

単-42号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |             |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|-------------|-------------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | 斜壁ブロック      |             |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | 600×900×300 |             |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |             | 規格 / 条件     |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 斜壁ブロック |             | 600×900×300 |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00293<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |             |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |             |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |             |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <01>

単-43号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |                 |                 |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|-----------------|-----------------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | 斜壁ブロック          |                 |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | 600 × 900 × 450 |                 |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |                 | 規格 / 条件         |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 斜壁ブロック |                 | 600 × 900 × 450 |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00295<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |                 |                 |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |                 |                 |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |                 |                 |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <01>

単-44号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |           |           |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|--------|-----------|-----------|--|----|----|---|----|---|----|---------------------|
| 名称     | 直壁ブロック    |           |  |    | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 |                     |
| 規格     | 900 × 300 |           |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                     |
| 名称     |           | 規格 / 条件   |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                  |
| 直壁ブロック |           | 900 × 300 |  | 個  | 1  |   |    |   |    | WYB00297<br>管理費区分 無 |
| 計      |           |           |  |    |    |   |    |   |    |                     |
| 単価     |           |           |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|        |           |           |  |    |    |   |    |   |    |                     |

1次単価表 <01>

単-45号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |           |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|-----------|-----------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | 直壁ブロック    |           |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | 900 × 600 |           |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |           | 規格 / 条件   |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 直壁ブロック |           | 900 × 600 |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00298<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |           |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |           |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |           |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <01>

単-46号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |            |            |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|--------|------------|------------|--|----|----|---|----|---|----|---------------------|
| 名称     | 直壁ブロック     |            |  |    | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 |                     |
| 規格     | 900 × 1200 |            |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                     |
| 名称     |            | 規格 / 条件    |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                  |
| 直壁ブロック |            | 900 × 1200 |  | 個  | 1  |   |    |   |    | WYB00300<br>管理費区分 無 |
| 計      |            |            |  |    |    |   |    |   |    |                     |
| 単価     |            |            |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|        |            |            |  |    |    |   |    |   |    |                     |

1次単価表 <01>

単-47号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |            |            |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|------------|------------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | 直壁ブロック     |            |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | 900 × 1500 |            |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |            | 規格 / 条件    |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 直壁ブロック |            | 900 × 1500 |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00311<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |            |            |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |            |            |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |            |            |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <01>

単-48号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |           |           |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|--------|-----------|-----------|--|----|----|---|----|---|----|---------------------|
| 名称     | 躯体ブロック    |           |  |    | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 |                     |
| 規格     | 900 × 900 |           |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                     |
| 名称     |           | 規格 / 条件   |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                  |
| 躯体ブロック |           | 900 × 900 |  | 個  | 1  |   |    |   |    | WYB00310<br>管理費区分 無 |
| 計      |           |           |  |    |    |   |    |   |    |                     |
| 単価     |           |           |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|        |           |           |  |    |    |   |    |   |    |                     |

1次単価表 <01>

単-49号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |            |            |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|--------|------------|------------|--|----|----|---|----|---|----|---------------------|
| 名称     | 躯体ブロック     |            |  |    | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 |                     |
| 規格     | 900 × 1200 |            |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                     |
| 名称     |            | 規格 / 条件    |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                  |
| 躯体ブロック |            | 900 × 1200 |  | 個  | 1  |   |    |   |    | WYB00313<br>管理費区分 無 |
| 計      |            |            |  |    |    |   |    |   |    |                     |
| 単価     |            |            |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|        |            |            |  |    |    |   |    |   |    |                     |

1次単価表 <01>

単-50号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |            |            |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|--------|------------|------------|--|----|----|---|----|---|----|---------------------|
| 名称     | 躯体ブロック     |            |  |    | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 |                     |
| 規格     | 900 × 1500 |            |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                     |
| 名称     |            | 規格 / 条件    |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                  |
| 躯体ブロック |            | 900 × 1500 |  | 個  | 1  |   |    |   |    | WYB00312<br>管理費区分 無 |
| 計      |            |            |  |    |    |   |    |   |    |                     |
| 単価     |            |            |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|        |            |            |  |    |    |   |    |   |    |                     |

1次単価表 <01>

単-51号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |            |            |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|--------|------------|------------|--|----|----|---|----|---|----|---------------------|
| 名称     | 躯体ブロック     |            |  |    | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 |                     |
| 規格     | 900 × 1800 |            |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                     |
| 名称     |            | 規格 / 条件    |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                  |
| 躯体ブロック |            | 900 × 1800 |  | 個  | 1  |   |    |   |    | WYB00314<br>管理費区分 無 |
| 計      |            |            |  |    |    |   |    |   |    |                     |
| 単価     |            |            |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|        |            |            |  |    |    |   |    |   |    |                     |

1次単価表 <01>

単-52号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |           |           |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|--------|-----------|-----------|--|----|----|---|----|---|----|---------------------|
| 名称     | 底版ブロック    |           |  |    | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 |                     |
| 規格     | 900 × 130 |           |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                     |
| 名称     |           | 規格 / 条件   |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                  |
| 底版ブロック |           | 900 × 130 |  | 個  | 1  |   |    |   |    | WYB00315<br>管理費区分 無 |
| 計      |           |           |  |    |    |   |    |   |    |                     |
| 単価     |           |           |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|        |           |           |  |    |    |   |    |   |    |                     |

1次単価表 <01>

単-53号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |         |           |    |    |    |    |                     |    |  |
|--------|---------|-----------|----|----|----|----|---------------------|----|--|
| 名称     | 削孔工     |           |    |    | 箇所 | 数量 | 1                   | 単価 |  |
| 規格     | φ 150mm |           |    |    | 単位 |    |                     |    |  |
| 名称     |         | 規格 / 条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                  |    |  |
| 流入口削孔工 |         | 塩ビ管 φ 150 | 箇所 | 1  |    |    | WYB00052<br>管理費区分 無 |    |  |
| 計      |         |           |    |    |    |    |                     |    |  |
| 単価     |         |           |    |    |    |    |                     |    |  |
|        |         |           |    |    |    |    |                     |    |  |

1次単価表 <01>

単-54号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |         |                                                                                              |     |      |    |    |                               |    |  |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称             | 底部工（1号） |                                                                                              |     |      | 箇所 | 数量 | 10                            | 単価 |  |
| 規格             |         |                                                                                              |     |      | 単位 |    |                               |    |  |
| 名称             |         | 規格 / 条件                                                                                      | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 再生クラッシャーラン     |         | R C - 4 0  小型 2 t ~ 4 t                                                                      | m 3 | 2.28 |    |    | Z002122003<br>管理費区分 無         |    |  |
| コンクリート         |         | 構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用： | m 3 | 2.35 |    |    | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-127号 |    |  |
| モルタル上塗り マンホール用 |         | 配合比 = 配合比 1：2：11（外厚さ(10～30mm)（実数入力） = 20mm：セメント種類 = 高炉：                                      | m2  | 6.36 |    |    | DGD10740<br>管理費区分 無<br>単-128号 |    |  |
| 計              |         |                                                                                              |     |      |    |    |                               |    |  |
| 単価             |         |                                                                                              |     |      |    |    |                               |    |  |
|                |         |                                                                                              |     |      |    |    |                               |    |  |

1次単価表 <01>

単-55号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |            |                                                                                              |     |      |    |    |    |    |                               |  |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|----|----|----|-------------------------------|--|
| 名称<br>規格       | 底部工（ 1 号 ） |                                                                                              |     |      | 単位 | 箇所 | 数量 | 10 | 単価                            |  |
|                | インバートのみ    |                                                                                              |     |      |    |    |    |    |                               |  |
| 名称             |            | 規格 / 条件                                                                                      | 単位  | 数量   | 単価 |    | 金額 |    | 摘要                            |  |
| コンクリート         |            | 構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用： | m 3 | 2.35 |    |    |    |    | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-129号 |  |
| モルタル上塗り マンホール用 |            | 配合比 = 配合比 1：2：11外厚さ(10～30mm)（実数入力）= 20mm：セメント種類 = 高炉：                                        | m2  | 6.36 |    |    |    |    | DGD10740<br>管理費区分 無<br>単-128号 |  |
| 計              |            |                                                                                              |     |      |    |    |    |    |                               |  |
| 単価             |            |                                                                                              |     |      |    |    |    |    |                               |  |
|                |            |                                                                                              |     |      |    |    |    |    |                               |  |

1次単価表 <01>

単-56号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |            |                                                                    |    |    |    |    |   |                               |  |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                | 組立マンホール設置工 |                                                                    |    |    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                | 人孔深3.0m以下  |                                                                    |    |    | 単位 |    |   |                               |  |
| 名称                |            | 規格 / 条件                                                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 組立マンホール設置工 (市場単価) |            | 規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無： | 箇所 | 1  |    |    |   | DGD60070<br>管理費区分 無<br>単-130号 |  |
| 計                 |            |                                                                    |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価                |            |                                                                    |    |    |    |    |   |                               |  |
|                   |            |                                                                    |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <01>

単-57号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                |                                                                                 |    |    |    |    |                               |    |  |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                | 組立マンホール設置工     |                                                                                 |    |    | 箇所 | 数量 | 1                             | 単価 |  |
| 規格                | 人孔深3.0m ~ 4.0m |                                                                                 |    |    | 単位 |    |                               |    |  |
| 名称                |                | 規格 / 条件                                                                         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 組立マンホール設置工 (市場単価) |                | 規格・仕様 = 1号(900mm) 3m超 ~ 4m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : | 箇所 | 1  |    |    | DGD60070<br>管理費区分 無<br>単-131号 |    |  |
| 計                 |                |                                                                                 |    |    |    |    |                               |    |  |
| 単価                |                |                                                                                 |    |    |    |    |                               |    |  |
|                   |                |                                                                                 |    |    |    |    |                               |    |  |

1次単価表 <01>

単-58号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|               |                              |                   |    |      |    |    |    |                               |    |  |
|---------------|------------------------------|-------------------|----|------|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称            | 内副管                          |                   |    |      | 単位 | 箇所 | 数量 | 1                             | 単価 |  |
| 規格            | 内副管規格 ；内副管径100 ；段差0.6～1.0m未満 |                   |    |      |    |    |    |                               |    |  |
| 名称            |                              | 規格 / 条件           | 単位 | 数量   | 単価 |    | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 内副管取付工        |                              | 段差(m) = 段差1.0m未満： | 箇所 | 1    |    |    |    | DGD10825<br>管理費区分 無<br>単-132号 |    |  |
| 内副管用マンホール継手   |                              | コンパクトタイプ 150×100  | 個  | 1    |    |    |    | WYB00057<br>管理費区分 無           |    |  |
| 副管用90°曲管      |                              | STφ100            | 個  | 1    |    |    |    | WYB00058<br>管理費区分 無           |    |  |
| 硬質塩化ビニル管（薄肉管） |                              | V U - 1 0 0       | m  | 0.48 |    |    |    | Z005002016<br>管理費区分 無         |    |  |
| 内副管用マンホール継手   |                              | 固定バンド（SUS）100     | 個  | 1    |    |    |    | WYB00059<br>管理費区分 無           |    |  |
| 計             |                              |                   |    |      |    |    |    |                               |    |  |
| 単価            |                              |                   |    |      |    |    |    |                               |    |  |
|               |                              |                   |    |      |    |    |    |                               |    |  |

1次単価表 <01>

単-59号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|               |                                |                           |    |      |    |    |    |                               |    |  |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|----|------|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称            | 内副管                            |                           |    |      | 単位 | 箇所 | 数量 | 1                             | 単価 |  |
| 規格            | 内副管規格 ; 内副管径100 ; 段差1.0～1.5m未満 |                           |    |      |    |    |    |                               |    |  |
| 名称            |                                | 規格 / 条件                   | 単位 | 数量   | 単価 |    | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 内副管取付工        |                                | 段差(m) = 段差1.0m以上～1.5m未満 : | 箇所 | 1    |    |    |    | DGD10825<br>管理費区分 無<br>単-133号 |    |  |
| 内副管用マンホール継手   |                                | コンパクトタイプ 150×100          | 個  | 1    |    |    |    | WYB00166<br>管理費区分 無           |    |  |
| 副管用90°曲管      |                                | STφ100                    | 個  | 1    |    |    |    | WYB00167<br>管理費区分 無           |    |  |
| 硬質塩化ビニル管（薄肉管） |                                | V U - 1 0 0               | m  | 0.96 |    |    |    | Z005002016<br>管理費区分 無         |    |  |
| 内副管用マンホール継手   |                                | 固定バンド（SUS）100             | 個  | 1    |    |    |    | WYB00168<br>管理費区分 無           |    |  |
| 計             |                                |                           |    |      |    |    |    |                               |    |  |
| 単価            |                                |                           |    |      |    |    |    |                               |    |  |
|               |                                |                           |    |      |    |    |    |                               |    |  |

1次単価表 <01>

単-60号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |           |           |    |    |    |   |    |   |                     |  |
|--------|-----------|-----------|----|----|----|---|----|---|---------------------|--|
| 名称     | マンホール蓋    |           |    |    | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | T-14 亀山市型 |           |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |           | 規格 / 条件   | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                  |  |
| マンホール蓋 |           | T-14 亀山市型 | 組  | 1  |    |   |    |   | WYB00253<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |           |           |    |    |    |   |    |   |                     |  |
| 単価     |           |           |    |    |    |   |    |   |                     |  |
|        |           |           |    |    |    |   |    |   |                     |  |

1次単価表 <01>

単-61号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |             |                 |    |    |    |    |                                |    |  |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|----|----|----|----|--------------------------------|----|--|
| 名称                                  | 調整モルタル      |                 |    |    | 箇所 | 数量 | 20                             | 単価 |  |
| 規格                                  | 20mm ~ 70mm |                 |    |    | 単位 |    |                                |    |  |
| 名称                                  |             | 規格 / 条件         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 無収縮早強性モルタル型枠セット                     |             | 900用 型枠及び施工部品一式 | 箱  | 1  |    |    | ZA10533670<br>管理費区分 無<br>20回転用 |    |  |
| 無収縮モルタル                             |             | 25kg 45mm調整     | 袋  | 20 |    |    | WYB00254<br>管理費区分 無            |    |  |
| 人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各 3 個 1 組 |             | M12用            | 組  | 20 |    |    | ZA10575420<br>管理費区分 無          |    |  |
| 計                                   |             |                 |    |    |    |    |                                |    |  |
| 単価                                  |             |                 |    |    |    |    |                                |    |  |
|                                     |             |                 |    |    |    |    |                                |    |  |

1次単価表 <01>

単-62号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |                         |                         |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|--------|-------------------------|-------------------------|--|----|----|---|----|---|----|---------------------|
| 名称     | 斜壁ブロック                  |                         |  |    | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 |                     |
| 規格     | 600 × (600 × 900) × 600 |                         |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                     |
| 名称     |                         | 規格 / 条件                 |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                  |
| 斜壁ブロック |                         | 600 × (600 × 900) × 600 |  | 個  | 1  |   |    |   |    | WYB00260<br>管理費区分 無 |
| 計      |                         |                         |  |    |    |   |    |   |    |                     |
| 単価     |                         |                         |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|        |                         |                         |  |    |    |   |    |   |    |                     |

1次単価表 <01>

単-63号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |               |               |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|---------------|---------------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | 直壁ブロック        |               |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | (600×900)×900 |               |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |               | 規格 / 条件       |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 直壁ブロック |               | (600×900)×900 |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00305<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |               |               |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |               |               |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |               |               |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <01>

単-64号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |               |               |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|---------------|---------------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | 躯体ブロック        |               |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | (600×900)×900 |               |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |               | 規格 / 条件       |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 躯体ブロック |               | (600×900)×900 |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00307<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |               |               |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |               |               |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |               |               |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <01>

単-65号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                   |                   |    |         |    |    |                     |  |
|----------|-------------------|-------------------|----|---------|----|----|---------------------|--|
| 名称<br>規格 | 底版ブロック            |                   |    | 単位<br>個 | 数量 | 1  | 単価                  |  |
|          | (600 × 900) × 130 |                   |    |         |    |    |                     |  |
| 名称       |                   | 規格 / 条件           | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要                  |  |
| 底版ブロック   |                   | (600 × 900) × 130 | 個  | 1       |    |    | WYB00308<br>管理費区分 無 |  |
| 計        |                   |                   |    |         |    |    |                     |  |
| 単価       |                   |                   |    |         |    |    |                     |  |
|          |                   |                   |    |         |    |    |                     |  |

1次単価表 <01>

単-66号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |         |           |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|---------|-----------|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | 削孔工     |           |    |    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | φ 150mm |           |    |    | 単位 |    |   |                     |  |
| 名称     |         | 規格 / 条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 流入口削孔工 |         | 塩ビ管 φ 150 | 箇所 | 1  |    |    |   | WYB00274<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |         |           |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |         |           |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |         |           |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <01>

単-67号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |               |                                                                                                            |     |      |    |    |                               |    |  |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称             | 底部工 ( A 1 号 ) |                                                                                                            |     |      | 箇所 | 数量 | 10                            | 単価 |  |
| 規格             |               |                                                                                                            |     |      | 単位 |    |                               |    |  |
| 名称             |               | 規格 / 条件                                                                                                    | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 再生クラッシャーラン     |               | R C - 4 0                                                                                                  | m 3 | 1.33 |    |    | Z002122003<br>管理費区分 無         |    |  |
| コンクリート         |               | 構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 ( 高炉 ) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 3 | 0.89 |    |    | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-134号 |    |  |
| モルタル上塗り マンホール用 |               | 配合比 = 配合比 1 : 2 : 11/4 外厚さ ( 10 ~ 30mm ) ( 実数入力 ) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :                                   | m2  | 4.72 |    |    | DGD10740<br>管理費区分 無<br>単-128号 |    |  |
| 計              |               |                                                                                                            |     |      |    |    |                               |    |  |
| 単価             |               |                                                                                                            |     |      |    |    |                               |    |  |
|                |               |                                                                                                            |     |      |    |    |                               |    |  |

1次単価表 <01>

単-68号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |              |                                                                                   |    |    |    |    |   |                               |  |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                | 組立マンホール設置工   |                                                                                   |    |    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                | 人孔深2.0m～3.0m |                                                                                   |    |    | 単位 |    |   |                               |  |
| 名称                |              | 規格 / 条件                                                                           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 組立マンホール設置工 (市場単価) |              | 規格・仕様 = 0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下<br>：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける<br>場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無： | 箇所 | 1  |    |    |   | DGD60070<br>管理費区分 無<br>単-135号 |  |
| 計                 |              |                                                                                   |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価                |              |                                                                                   |    |    |    |    |   |                               |  |
|                   |              |                                                                                   |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <01>

単-69号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |          |          |    |    |    |    |   |                     |  |
|-----------|----------|----------|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称        | マンホール蓋   |          |    |    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格        | T-14亀山市型 |          |    |    | 単位 |    |   |                     |  |
| 名称        |          | 規格 / 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 蓋材料費(鋳鉄製) |          | 小口径 T-14 | 個  | 1  |    |    |   | WYB00061<br>管理費区分 無 |  |
| 計         |          |          |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価        |          |          |    |    |    |    |   |                     |  |
|           |          |          |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <01>

単-70号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|       |          |          |    |    |    |    |                     |    |  |
|-------|----------|----------|----|----|----|----|---------------------|----|--|
| 名称    | 密封式内蓋    |          |    |    | 箇所 | 数量 | 1                   | 単価 |  |
| 規格    | 塩ビ製 φ300 |          |    |    | 単位 |    |                     |    |  |
| 名称    |          | 規格 / 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                  |    |  |
| 密封式内蓋 |          | 塩ビ製 φ300 | 個  | 1  |    |    | WYB00063<br>管理費区分 無 |    |  |
| 計     |          |          |    |    |    |    |                     |    |  |
| 単価    |          |          |    |    |    |    |                     |    |  |
|       |          |          |    |    |    |    |                     |    |  |

1次単価表 <01>

単-71号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |        |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|--------|-----------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | 本管自在継手 |           |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | φ 150  |           |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |        | 規格 / 条件   |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 本管自在継手 |        | PMF φ 150 |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00064<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |        |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |        |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |        |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <01>

単-72号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                     |                                                                                                                  |    |    |    |    |   |                               |  |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                      | 塩ビ製小口径マンホール据付工      |                                                                                                                  |    |    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                      | 人孔深2.0m以下 本管径φ200以下 |                                                                                                                  |    |    | 単位 |    |   |                               |  |
| 名称                      |                     | 規格 / 条件                                                                                                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) |                     | 規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有： | 箇所 | 1  |    |    |   | DGD60080<br>管理費区分 無<br>単-136号 |  |
| 計                       |                     |                                                                                                                  |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価                      |                     |                                                                                                                  |    |    |    |    |   |                               |  |
|                         |                     |                                                                                                                  |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <01>

単-73号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |                                                             |                                                                                                                  |     |    |    |    |                               |   |    |  |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|---|----|--|
| 名称         | 表層(車道・路肩部)                                                  |                                                                                                                  |     |    | 単位 | m2 | 数量                            | 1 | 単価 |  |
| 規格         | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) |                                                                                                                  |     |    | 単位 |    |                               |   |    |  |
| 名称         |                                                             | 規格 / 条件                                                                                                          | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |   |    |  |
| 表層(車道・路肩部) |                                                             | 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1  |    |    | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-137号 |   |    |  |
| 計          |                                                             |                                                                                                                  |     |    |    |    |                               |   |    |  |
| 単価         |                                                             |                                                                                                                  |     |    |    |    |                               |   |    |  |
|            |                                                             |                                                                                                                  |     |    |    |    |                               |   |    |  |

1次単価表 <01>

単-74号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                                |                                                                               |    |    |    |    |                               |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 名称<br>規格 | 路盤工                            | 単位<br>m2                                                                      | 数量 | 1  | 単価 |    |                               |
|          | 16cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤 |                                                                               |    |    |    |    |                               |
| 名称       |                                | 規格 / 条件                                                                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 路盤工      |                                | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 1  |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-138号 |
| 計        |                                |                                                                               |    |    |    |    |                               |
| 単価       |                                |                                                                               |    |    |    |    |                               |
|          |                                |                                                                               |    |    |    |    |                               |

1次単価表 <01>

単-75号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名<br>称 | 白色・ゼブラ |                                                                                                                                                                                                                     |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格     | W=30cm |                                                                                                                                                                                                                     |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                               |  |
| 名称     |        | 規格 / 条件                                                                                                                                                                                                             |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 区画線設置  |        | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : |  | m  | 1  |    |    |   | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-139号 |  |
| 計      |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価     |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|        |        |                                                                                                                                                                                                                     |  |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <01>

単-76号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                               |                                                                                                                                                                               |     |      |    |    |                               |    |  |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                   | 汚水樹設置工                        |                                                                                                                                                                               |     |      | 箇所 | 数量 | 1                             | 単価 |  |
| 規格                   | ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 |                                                                                                                                                                               |     |      | 単位 |    |                               |    |  |
| 名称                   |                               | 規格 / 条件                                                                                                                                                                       | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) |                               | 規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :                                                                                        | 箇所  | 1    |    |    | DGD60090<br>管理費区分 無<br>単-140号 |    |  |
| 床掘り                  |                               | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :                                                                                                                                                     | m 3 | 0.3  |    |    | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-141号 |    |  |
| 埋戻し                  |                               | 施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :                                                                                                                                       | m 3 | 0.23 |    |    | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-142号 |    |  |
| 土砂等運搬                |                               | 土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 0.04 |    |    | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-143号 |    |  |
| 計                    |                               |                                                                                                                                                                               |     |      |    |    |                               |    |  |
| 単価                   |                               |                                                                                                                                                                               |     |      |    |    |                               |    |  |
|                      |                               |                                                                                                                                                                               |     |      |    |    |                               |    |  |

1次単価表 <01>

単-77号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                  |                  |                 |    |    |    |    |                       |    |  |
|------------------|------------------|-----------------|----|----|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称               | 取付管布設及び支管取付工 加算額 |                 |    |    | 箇所 | 数量 | 1                     | 単価 |  |
| 規格               | 管径100可とう性支管設置費   |                 |    |    | 単位 |    |                       |    |  |
| 名称               |                  | 規格 / 条件         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |  |
| 取付管布設及び支管取付工 加算額 |                  | 管径100 可とう性支管設置費 | 箇所 | 1  |    |    | Q2G1090100<br>管理費区分 無 |    |  |
| 計                |                  |                 |    |    |    |    |                       |    |  |
| 単価               |                  |                 |    |    |    |    |                       |    |  |
|                  |                  |                 |    |    |    |    |                       |    |  |

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-78号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                       | 取付管設置工          |                                                                                                                                                                              |     | 単位    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                       | 管径 φ 100mm A1-2 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |
| 名称                       |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                                                      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 舗装版切断                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                                                    | m   | 1.1   |    |    |   | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-144号 |  |
| 舗装版破碎                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                               | m 2 | 0.414 |    |    |   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-145号 |  |
| 殻運搬                      |                 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 0.017 |    |    |   | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-146号 |  |
| 処分費                      |                 | As殻 (糞芸濃)                                                                                                                                                                    | m 3 | 0.017 |    |    |   | Y007600000-008<br>管理費区分 T     |  |
| 機械掘削工 (小型バックホ)           |                 | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :                                                                                                                                       | m3  | 0.817 |    |    |   | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-147号 |  |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み |                 | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :                                                          | m3  | 0.346 |    |    |   | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-148号 |  |
| 機械投入埋戻工 (小型バックホ)         |                 | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :                                                                                                          | m3  | 0.471 |    |    |   | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-149号 |  |
| 表層 (車道・路肩部)              |                 | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                        | m 2 | 0.414 |    |    |   | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-150号 |  |
|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <01>

単-78号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                 |                                                                                                                                         |  |    |       |    |    |    |                               |  |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------|----|----|----|-------------------------------|--|
| 名称                   | 取付管設置工          |                                                                                                                                         |  |    | 単位    | 箇所 | 数量 | 1  | 単価                            |  |
| 規格                   | 管径 φ 100mm A1-2 |                                                                                                                                         |  |    | 単位    |    |    |    |                               |  |
| 名称                   |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                 |  | 単位 | 数量    | 単価 |    | 金額 | 摘要                            |  |
| 路盤工                  |                 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :                                                           |  | m2 | 0.414 |    |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-151号 |  |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) |                 | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : |  | 箇所 | 1     |    |    |    | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-152号 |  |
| 計                    |                 |                                                                                                                                         |  |    |       |    |    |    |                               |  |
| 単価                   |                 |                                                                                                                                         |  |    |       |    |    |    |                               |  |
|                      |                 |                                                                                                                                         |  |    |       |    |    |    |                               |  |

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-79号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                       | 取付管設置工          |                                                                                                                                                                              |     | 単位    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                       | 管径 φ 100mm A1-3 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |
| 名称                       |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                                                      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 舗装版切断                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                                                    | m   | 3.1   |    |    |   | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-153号 |  |
| 舗装版破碎                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                               | m 2 | 1.168 |    |    |   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-154号 |  |
| 殻運搬                      |                 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 0.047 |    |    |   | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-155号 |  |
| 処分費                      |                 | As殻 (糺芸濃)                                                                                                                                                                    | m 3 | 0.047 |    |    |   | Y007600000-008<br>管理費区分 T     |  |
| 機械掘削工 (小型バックホ)           |                 | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :                                                                                                                                       | m3  | 1.457 |    |    |   | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-147号 |  |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み |                 | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :                                                          | m3  | 0.638 |    |    |   | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-148号 |  |
| 機械投入埋戻工 (小型バックホ)         |                 | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :                                                                                                          | m3  | 0.819 |    |    |   | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-156号 |  |
| 表層 (車道・路肩部)              |                 | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                        | m 2 | 1.168 |    |    |   | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-157号 |  |
|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <01>

単-79号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |    |                               |    |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|----|-------------------------------|----|
| 名称                   | 取付管設置工          |                                                                                                                                         |    |       | 箇所 |    |    |                               |    |
| 規格                   | 管径 φ 100mm A1-3 |                                                                                                                                         |    |       | 単位 |    | 数量 | 1                             | 単価 |
| 名称                   |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 |    | 摘要                            |    |
| 路盤工                  |                 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :                                                           | m2 | 1.168 |    |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-138号 |    |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) |                 | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1     |    |    |    | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-158号 |    |
| 計                    |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |    |                               |    |
| 単価                   |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |    |                               |    |
|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |    |                               |    |

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-80号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                       | 取付管設置工          |                                                                                                                                                                              |     | 単位    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                       | 管径 φ 100mm A2-2 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |
| 名称                       |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                                                      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 舗装版切断                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                                                    | m   | 1.1   |    |    |   | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-159号 |  |
| 舗装版破碎                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                               | m 2 | 0.414 |    |    |   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-160号 |  |
| 殻運搬                      |                 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 0.017 |    |    |   | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-161号 |  |
| 処分費                      |                 | As殻 (糞芸濃)                                                                                                                                                                    | m 3 | 0.017 |    |    |   | Y007600000-008<br>管理費区分 T     |  |
| 機械掘削工 (小型バックホ)           |                 | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :                                                                                                                                       | m3  | 0.817 |    |    |   | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-147号 |  |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み |                 | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :                                                          | m3  | 0.346 |    |    |   | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-148号 |  |
| 機械投入埋戻工 (小型バックホ)         |                 | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :                                                                                                          | m3  | 0.471 |    |    |   | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-149号 |  |
| 表層 (車道・路肩部)              |                 | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                        | m 2 | 0.414 |    |    |   | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-162号 |  |
|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <01>

単-80号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称<br>規格             | 取付管設置工          |                                                                                                                                         |    | 単位    | 箇所 | 数量 | 1                             | 単価 |  |
|                      | 管径 φ 100mm A2-2 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |
| 名称                   |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 路盤工                  |                 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :                                                           | m2 | 0.414 |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-138号 |    |  |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) |                 | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1     |    |    | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-152号 |    |  |
| 計                    |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |
| 単価                   |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |
|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-81号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |                               |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|-------------------------------|--|
| 名称                       | 取付管設置工                                                                                                                                                                       | 単位  | 箇所    | 数量 | 1  | 単価                            |  |
| 規格                       | 管径 φ 100mm A2-3                                                                                                                                                              |     |       |    |    |                               |  |
| 名称                       | 規格 / 条件                                                                                                                                                                      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |  |
| 舗装版切断                    | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                                                    | m   | 3.1   |    |    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-163号 |  |
| 舗装版破碎                    | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                               | m 2 | 1.168 |    |    | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-164号 |  |
| 殻運搬                      | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 0.047 |    |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-165号 |  |
| 処分費                      | As殻 (糞芸濃)                                                                                                                                                                    | m 3 | 0.047 |    |    | Y007600000-008<br>管理費区分 T     |  |
| 機械掘削工 (小型バックホ)           | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :                                                                                                                                       | m3  | 1.457 |    |    | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-147号 |  |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :                                                          | m3  | 0.638 |    |    | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-148号 |  |
| 機械投入埋戻工 (小型バックホ)         | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :                                                                                                          | m3  | 0.819 |    |    | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-156号 |  |
| 表層 (車道・路肩部)              | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                        | m 2 | 1.168 |    |    | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-166号 |  |
|                          |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |                               |  |

1次単価表 <01>

単-81号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |   |    |  |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|---|----|--|
| 名称                   | 取付管設置工          |                                                                                                                                         |    |       | 単位 | 箇所 | 数量                            | 1 | 単価 |  |
| 規格                   | 管径 φ 100mm A2-3 |                                                                                                                                         |    |       | 単位 |    |                               |   |    |  |
| 名称                   |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |   |    |  |
| 路盤工                  |                 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :                                                           | m2 | 1.168 |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-138号 |   |    |  |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) |                 | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1     |    |    | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-158号 |   |    |  |
| 計                    |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |   |    |  |
| 単価                   |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |   |    |  |
|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |   |    |  |

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-82号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                       | 取付管設置工          |                                                                                                                                                                              |     | 単位    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                       | 管径 φ 100mm B1-2 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |
| 名称                       |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                                                      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 舗装版切断                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                                                    | m   | 1.1   |    |    |   | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-167号 |  |
| 舗装版破碎                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                               | m 2 | 0.414 |    |    |   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-168号 |  |
| 殻運搬                      |                 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 0.017 |    |    |   | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-169号 |  |
| 処分費                      |                 | As殻 (糞芸濃)                                                                                                                                                                    | m 3 | 0.017 |    |    |   | Y007600000-008<br>管理費区分 T     |  |
| 機械掘削工 (小型バックホ)           |                 | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :                                                                                                                                       | m3  | 0.817 |    |    |   | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-147号 |  |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み |                 | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :                                                          | m3  | 0.346 |    |    |   | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-148号 |  |
| 機械投入埋戻工 (小型バックホ)         |                 | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :                                                                                                          | m3  | 0.471 |    |    |   | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-149号 |  |
| 表層 (車道・路肩部)              |                 | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                        | m 2 | 0.414 |    |    |   | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-170号 |  |
|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <01>

単-82号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称<br>規格             | 取付管設置工         |                                                                                                                                         |    | 単位    | 箇所 | 数量 | 1                             | 単価 |  |
|                      | 管径 φ100mm B1-2 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |
| 名称                   |                | 規格 / 条件                                                                                                                                 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 路盤工                  |                | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :                                                           | m2 | 0.414 |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-138号 |    |  |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) |                | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1     |    |    | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-152号 |    |  |
| 計                    |                |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |
| 単価                   |                |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |
|                      |                |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-83号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                       | 取付管設置工          |                                                                                                                                                                              |     | 単位    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                       | 管径 φ 100mm B1-3 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |
| 名称                       |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                                                      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 舗装版切断                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                                                    | m   | 3.1   |    |    |   | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-171号 |  |
| 舗装版破碎                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                               | m 2 | 1.168 |    |    |   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-172号 |  |
| 殻運搬                      |                 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 0.047 |    |    |   | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-173号 |  |
| 処分費                      |                 | As殻 (糺芸濃)                                                                                                                                                                    | m 3 | 0.047 |    |    |   | Y007600000-008<br>管理費区分 T     |  |
| 機械掘削工 (小型バックホ)           |                 | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :                                                                                                                                       | m3  | 1.457 |    |    |   | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-147号 |  |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み |                 | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :                                                          | m3  | 0.638 |    |    |   | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-148号 |  |
| 機械投入埋戻工 (小型バックホ)         |                 | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :                                                                                                          | m3  | 0.819 |    |    |   | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-156号 |  |
| 表層 (車道・路肩部)              |                 | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                        | m 2 | 1.168 |    |    |   | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-174号 |  |
|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <01>

単-83号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 名称<br>規格             | 取付管設置工         | 単位                                                                                                                                      | 箇所 | 数量    | 1  | 単価 |                               |
|                      | 管径 φ100mm B1-3 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |
| 名称                   |                | 規格 / 条件                                                                                                                                 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 路盤工                  |                | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :                                                           | m2 | 1.168 |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-138号 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) |                | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1     |    |    | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-175号 |
| 計                    |                |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |
| 単価                   |                |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |
|                      |                |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-84号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                       | 取付管設置工          |                                                                                                                                                                              |     | 単位    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                       | 管径 φ 100mm B2-2 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |
| 名称                       |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                                                      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 舗装版切断                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                                                    | m   | 1.1   |    |    |   | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-176号 |  |
| 舗装版破碎                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                               | m 2 | 0.414 |    |    |   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-177号 |  |
| 殻運搬                      |                 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 0.017 |    |    |   | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-178号 |  |
| 処分費                      |                 | As殻 (糞芸濃)                                                                                                                                                                    | m 3 | 0.017 |    |    |   | Y007600000-008<br>管理費区分 T     |  |
| 機械掘削工 (小型バックホ)           |                 | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :                                                                                                                                       | m3  | 0.817 |    |    |   | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-147号 |  |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み |                 | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :                                                          | m3  | 0.346 |    |    |   | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-148号 |  |
| 機械投入埋戻工 (小型バックホ)         |                 | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :                                                                                                          | m3  | 0.471 |    |    |   | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-149号 |  |
| 表層 (車道・路肩部)              |                 | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                        | m 2 | 0.414 |    |    |   | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-179号 |  |
|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <01>

単-84号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |    |   |                               |  |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                   | 取付管設置工          |                                                                                                                                         |    |       | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                   | 管径 φ 100mm B2-2 |                                                                                                                                         |    |       | 単位 |    |    |   |                               |  |
| 名称                   |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                 | 単位 | 数量    | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 路盤工                  |                 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :                                                           | m2 | 0.414 |    |    |    |   | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-138号 |  |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) |                 | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1     |    |    |    |   | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-152号 |  |
| 計                    |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |    |   |                               |  |
| 単価                   |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |    |   |                               |  |
|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |    |   |                               |  |

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-85号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |                               |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|-------------------------------|--|
| 名称                       | 取付管設置工                                                                                                                                                                       | 単位  | 箇所    | 数量 | 1  | 単価                            |  |
| 規格                       | 管径 φ 100mm B2-3                                                                                                                                                              |     |       |    |    |                               |  |
| 名称                       | 規格 / 条件                                                                                                                                                                      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |  |
| 舗装版切断                    | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                                                    | m   | 3.1   |    |    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-180号 |  |
| 舗装版破碎                    | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                               | m 2 | 1.168 |    |    | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-181号 |  |
| 殻運搬                      | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 0.047 |    |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-182号 |  |
| 処分費                      | As殻 (糞芸濃)                                                                                                                                                                    | m 3 | 0.047 |    |    | Y007600000-008<br>管理費区分 T     |  |
| 機械掘削工 (小型バックホ)           | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :                                                                                                                                       | m3  | 1.457 |    |    | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-147号 |  |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :                                                          | m3  | 0.638 |    |    | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-148号 |  |
| 機械投入埋戻工 (小型バックホ)         | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :                                                                                                          | m3  | 0.819 |    |    | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-156号 |  |
| 表層 (車道・路肩部)              | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                        | m 2 | 1.168 |    |    | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-183号 |  |
|                          |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |                               |  |

1次単価表 <01>

単-85号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 名称<br>規格             | 取付管設置工          | 単位                                                                                                                                      | 箇所 | 数量    | 1  | 単価 |                               |
|                      | 管径 φ 100mm B2-3 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |
| 名称                   |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 路盤工                  |                 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :                                                           | m2 | 1.168 |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-138号 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) |                 | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1     |    |    | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-175号 |
| 計                    |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |
| 単価                   |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |
|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-86号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                       | 取付管設置工          |                                                                                                                                                                              |     | 単位    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                       | 管径 φ 100mm B2-4 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |
| 名称                       |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                                                      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 舗装版切断                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                                                    | m   | 5.1   |    |    |   | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-184号 |  |
| 舗装版破碎                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                               | m 2 | 1.924 |    |    |   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-185号 |  |
| 殻運搬                      |                 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 0.077 |    |    |   | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-186号 |  |
| 処分費                      |                 | As殻 (糞芸濃)                                                                                                                                                                    | m 3 | 0.077 |    |    |   | Y007600000-008<br>管理費区分 T     |  |
| 機械掘削工 (小型バックホ)           |                 | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :                                                                                                                                       | m3  | 2.103 |    |    |   | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-147号 |  |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み |                 | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :                                                          | m3  | 0.929 |    |    |   | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-148号 |  |
| 機械投入埋戻工 (小型バックホ)         |                 | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :                                                                                                          | m3  | 1.174 |    |    |   | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-187号 |  |
| 表層 (車道・路肩部)              |                 | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                        | m 2 | 1.924 |    |    |   | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-188号 |  |
|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <01>

単-86号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称<br>規格             | 取付管設置工          |                                                                                                                                         |    | 単位    | 箇所 | 数量 | 1                             | 単価 |  |
|                      | 管径 φ 100mm B2-4 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |
| 名称                   |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 路盤工                  |                 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :                                                           | m2 | 1.924 |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-138号 |    |  |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) |                 | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1     |    |    | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-158号 |    |  |
| 計                    |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |
| 単価                   |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |
|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-87号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |                               |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|-------------------------------|--|
| 名称                       | 取付管設置工                                                                                                                                                                       | 単位  | 箇所    | 数量 | 1  | 単価                            |  |
| 規格                       | 管径 φ 100mm B3-3                                                                                                                                                              |     |       |    |    |                               |  |
| 名称                       | 規格 / 条件                                                                                                                                                                      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |  |
| 舗装版切断                    | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                                                    | m   | 3.1   |    |    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-189号 |  |
| 舗装版破碎                    | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                               | m 2 | 1.168 |    |    | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-190号 |  |
| 殻運搬                      | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 0.047 |    |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-191号 |  |
| 処分費                      | As殻 (糺芸濃)                                                                                                                                                                    | m 3 | 0.047 |    |    | Y007600000-008<br>管理費区分 T     |  |
| 機械掘削工 (小型バックホ)           | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :                                                                                                                                       | m3  | 1.457 |    |    | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-147号 |  |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :                                                          | m3  | 0.638 |    |    | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-148号 |  |
| 機械投入埋戻工 (小型バックホ)         | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :                                                                                                          | m3  | 0.819 |    |    | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-156号 |  |
| 表層 (車道・路肩部)              | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                        | m 2 | 1.168 |    |    | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-192号 |  |
|                          |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |                               |  |

1次単価表 <01>

単-87号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                   | 取付管設置工          |                                                                                                                                         |    |       | 箇所 | 数量 | 1                             | 単価 |  |
| 規格                   | 管径 φ 100mm B3-3 |                                                                                                                                         |    |       | 単位 |    |                               |    |  |
| 名称                   |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 路盤工                  |                 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :                                                           | m2 | 1.168 |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-138号 |    |  |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) |                 | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1     |    |    | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-175号 |    |  |
| 計                    |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |
| 単価                   |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |
|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |    |  |

1次単価表 <01>

単-88号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |         |         |    |     |    |    |   |                               |  |
|-----------|---------|---------|----|-----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称        | 交通誘導警備員 |         |    |     | 式  | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格        |         |         |    |     | 単位 |    |   |                               |  |
| 名称        |         | 規格 / 条件 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 交通誘導警備員 A |         |         | 人日 | 54  |    |    |   | WB010211<br>管理費区分 無<br>単-193号 |  |
| 交通誘導警備員 B |         |         | 人日 | 108 |    |    |   | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-194号 |  |
| 計         |         |         |    |     |    |    |   |                               |  |
| 単価        |         |         |    |     |    |    |   |                               |  |
|           |         |         |    |     |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <01>

単-89号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                           |        |                                                                                                     |    |    |    |    |    |                               |  |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------------|--|
| 名称                        | 仮設材運搬費 |                                                                                                     |    |    | t  |    |    |                               |  |
| 規格                        |        |                                                                                                     |    |    | 単位 | 数量 | 1  | 単価                            |  |
| 名称                        |        | 規格 / 条件                                                                                             | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 | 摘要                            |  |
| 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） |        | 発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 1無：その他の諸料金の有無 = 無： | t  | 1  |    |    |    | WB010020<br>管理費区分 無<br>単-195号 |  |
| 仮設材等の積込み取卸し費              |        | 作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：                                                                                | t  | 1  |    |    |    | WB010030<br>管理費区分 無<br>単-196号 |  |
| 計                         |        |                                                                                                     |    |    |    |    |    |                               |  |
| 単価                        |        |                                                                                                     |    |    |    |    |    |                               |  |
|                           |        |                                                                                                     |    |    |    |    |    |                               |  |

1次単価表 <01>

単-90号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |       |         |  |    |    |    |    |                     |  |
|------------|-------|---------|--|----|----|----|----|---------------------|--|
| 名称         | 家屋調査費 |         |  |    | 棟  | 数量 | 1  | 単価                  |  |
| 規格         | (家屋)  |         |  |    | 単位 |    |    |                     |  |
| 名称         |       | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                  |  |
| 家屋調査工 (家屋) |       |         |  | 棟  | 1  |    |    | WYB00083<br>管理費区分 9 |  |
| 計          |       |         |  |    |    |    |    |                     |  |
| 単価         |       |         |  |    |    |    |    |                     |  |
|            |       |         |  |    |    |    |    |                     |  |

1次単価表 <01>

単-91号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |       |         |  |    |    |    |    |                     |  |
|------------|-------|---------|--|----|----|----|----|---------------------|--|
| 名称         | 家屋調査費 |         |  |    | 棟  | 数量 | 1  | 単価                  |  |
| 規格         | (外柵)  |         |  |    | 単位 |    |    |                     |  |
| 名称         |       | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                  |  |
| 家屋調査工 (外柵) |       |         |  | 棟  | 1  |    |    | WYB00196<br>管理費区分 9 |  |
| 計          |       |         |  |    |    |    |    |                     |  |
| 単価         |       |         |  |    |    |    |    |                     |  |
|            |       |         |  |    |    |    |    |                     |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-92号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                             |                        |                                |  |    |      |      |    |                       |    |  |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|----|------|------|----|-----------------------|----|--|
| 名称                          | 舗装版切断                  |                                |  |    | 単位   | m    | 数量 | 1                     | 単価 |  |
| 規格                          | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |  |    | 単位   |      |    |                       |    |  |
| 名称                          |                        | 規格 / 条件                        |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |    |  |
| 標準単価                        |                        |                                |  |    |      |      |    |                       |    |  |
| 労務構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |    |                       |    |  |
| 特殊作業員                       |                        |                                |  | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |    |  |
| 土木一般世話役                     |                        |                                |  | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |    |  |
| 普通作業員                       |                        |                                |  | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |    |  |
| 材料構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |    |                       |    |  |
| コンクリートカッタ（ブレード）             |                        | 径 1 8 インチ                      |  | %  |      |      |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |    |  |
| ガソリン                        |                        | レギュラー                          |  | %  |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |    |  |
| 機械構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |    |                       |    |  |
| コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m |  | %  |      |      |    | M001161013<br>管理費区分 無 |    |  |
| J01 舗装版種別                   | アスファルト舗装版              |                                |  |    |      |      |    |                       |    |  |
| J02 アスファルト舗装版厚              | 15cm以下                 |                                |  |    |      |      |    |                       |    |  |
| J05 費用の内訳                   | 全ての費用                  |                                |  |    |      |      |    |                       |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-93号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                    |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                   |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                      |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） | %  |      |      |    |    |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別               |                                 | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 障害等の有無              |                                 | 無し                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 騒音振動対策              |                                 | 不要                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 舗装版厚                |                                 | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 積込作業の有無             |                                 | 有り                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳               |                                 | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-94号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                    |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                   |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                      |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） | %  |      |      |    |    |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別               |                                 | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 障害等の有無              |                                 | 無し                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 騒音振動対策              |                                 | 不要                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 舗装版厚                |                                 | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 積込作業の有無             |                                 | 有り                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳               |                                 | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（１） <01>

単-95号                      DGD10020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                  | 機械掘削工(小型ハッパ)           |                        |    |       | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                  | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |                        |    |       | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                  |                        | 規格 / 条件                | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                             |                        |                        | 人  | 2.4   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                               |                        |                        | 人  | 6.7   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型ハッパ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                        |                        | 日  | 2.273 |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-197号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                            |                        |                        | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                   |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                  |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
| J01 小型ハッパ規格                         |                        | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |    |       |    |    |                               |     |    |  |
|                                     |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <01>

単-96号                      DGD10030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                  |                        |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                               | 機械掘削工(ハッパ)             |                        |    |      | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                               | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |                        |    |      | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                               |                        | 規格 / 条件                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                          |                        |                        | 人  | 1.9  |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                            |                        |                        | 人  | 5    |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                        |                        | 時間 | 11.1 |    |    | DGD10032<br>管理費区分 無<br>単-198号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                         |                        |                        | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                |                        |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                               |                        |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| J01 ハッパ規格                        |                        | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |    |      |    |    |                               |     |    |  |
|                                  |                        |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <01>

単-97号                      DGD10120

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                      |                              |                        |     |       |    |    |    |                               |    |  |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|-------|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                                   | 機械投入埋戻工(小型バックホ)              |                        |     |       | 単位 | m3 | 数量 | 100                           | 単価 |  |
| 規格                                   | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 |                        |     |       | 単位 |    |    |                               |    |  |
| 名称                                   |                              | 規格 / 条件                | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 |    | 摘要                            |    |  |
| 土木一般世話役                              |                              |                        | 人   | 2.5   |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |    |  |
| 普通作業員                                |                              |                        | 人   | 3.8   |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |    |  |
| 小型バックホ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                              |                        | 日   | 1.538 |    |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-199号 |    |  |
| タンパ締固め                               |                              | 費用の内訳 = 全ての費用 :        | m 3 | 100   |    |    |    | CB210450<br>管理費区分 無<br>単-200号 |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)                            |                              |                        | 式   | 1     |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |    |  |
| 計                                    |                              |                        |     |       |    |    |    |                               |    |  |
| 単価                                   |                              |                        |     |       |    |    |    |                               |    |  |
| J01 小型バックホ規格                         |                              | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |     |       |    |    |    |                               |    |  |
| J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)                |                              | 100 m3                 |     |       |    |    |    |                               |    |  |
|                                      |                              |                        |     |       |    |    |    |                               |    |  |

参考資料（１） <01>

単-98号                      DGD10130

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                  |                              |                        |  |     |     |    |    |     |                               |  |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------|--|-----|-----|----|----|-----|-------------------------------|--|
| 名称                               | 機械投入埋戻工(ハッパ)                 |                        |  |     | 単位  | m3 | 数量 | 100 | 単価                            |  |
| 規格                               | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3 |                        |  |     | 単位  |    |    |     |                               |  |
| 名称                               |                              | 規格 / 条件                |  | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 |     | 摘要                            |  |
| 土木一般世話役                          |                              |                        |  | 人   | 2.5 |    |    |     | R0125<br>管理費区分 無              |  |
| 普通作業員                            |                              |                        |  | 人   | 3.8 |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無              |  |
| ハッパ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                              |                        |  | 時間  | 7.6 |    |    |     | DGD10032<br>管理費区分 無<br>単-201号 |  |
| タンパ締固め                           |                              | 費用の内訳 = 全ての費用 :        |  | m 3 | 100 |    |    |     | CB210450<br>管理費区分 無<br>単-202号 |  |
| 諸雑費 (まるめ)                        |                              |                        |  | 式   | 1   |    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無          |  |
| 計                                |                              |                        |  |     |     |    |    |     |                               |  |
| 単価                               |                              |                        |  |     |     |    |    |     |                               |  |
| J01 ハッパ規格                        |                              | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |  |     |     |    |    |     |                               |  |
| J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)            |                              | 100 m3                 |  |     |     |    |    |     |                               |  |
|                                  |                              |                        |  |     |     |    |    |     |                               |  |

DGD10160

|                           |                                                    |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----|-----|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                        | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み                            |                        |    |     | 単位 | m3 | 数量 | 10                            | 単価 |  |
| 規格                        | ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好 |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| 名称                        |                                                    | 規格 / 条件                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 |    | 摘要                            |    |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 |                                                    | 機械損耗部品補正 = 良好 :        | 日  | 1.5 |    |    |    | DGD10190<br>管理費区分 無<br>単-203号 |    |  |
| 計                         |                                                    |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| 単価                        |                                                    |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J01 ダンプトラック規格             |                                                    | ダンプトラック 2t積級           |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J02 運搬距離（実数入力）            |                                                    | 8 km                   |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J03 DID区間                 |                                                    | DID区間なし                |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J04 バックホウ規格               |                                                    | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J05 タイヤ損耗費                |                                                    | 良好                     |    |     |    |    |    |                               |    |  |
|                           |                                                    |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-100号                      CB210610

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                            |                              |     |      |      |    |                       |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|-----|------|------|----|-----------------------|
| 名称                 | 整地                         | 単位                           | m 3 | 数量   | 1    | 単価 |                       |
| 規格                 | 敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し |                              |     |      |      |    |                       |
| 名称                 |                            | 規格 / 条件                      | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価               |                            |                              |     |      |      |    |                       |
| 労務構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| 運転手（特殊）            |                            |                              | %   |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| 軽油                 |                            |                              | %   |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| バックホウ（クローラ） [ 標準 ] |                            | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） | %   |      |      |    | L001010007<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分           | 敷均し（ル-ズ）                   |                              |     |      |      |    |                       |
| J02 施工数量           | 標準（10,000m3未満）             |                              |     |      |      |    |                       |
| J03 障害の有無          | 無し                         |                              |     |      |      |    |                       |
|                    |                            |                              |     |      |      |    |                       |

参考資料（１） <01>

単-101号                      DGD10160

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                           |                                                    |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----|-----|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                        | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み                            |                        |    |     | 単位 | m3 | 数量 | 10                            | 単価 |  |
| 規格                        | ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好 |                        |    |     | 単位 |    |    |                               |    |  |
| 名称                        |                                                    | 規格 / 条件                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 |    | 摘要                            |    |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 4t積級 |                                                    | 機械損耗部品補正 = 良好 :        | 日  | 0.8 |    |    |    | DGD10180<br>管理費区分 無<br>単-204号 |    |  |
| 計                         |                                                    |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| 単価                        |                                                    |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J01 ダンプトラック規格             |                                                    | ダンプトラック 4t積級           |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J02 運搬距離 (実数入力)           |                                                    | 8 km                   |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J03 DID区間                 |                                                    | DID区間なし                |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J04 バックホウ規格               |                                                    | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J05 タイヤ損耗費                |                                                    | 良好                     |    |     |    |    |    |                               |    |  |
|                           |                                                    |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-102号                      CB210610

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                            |                              |     |      |      |    |                       |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|-----|------|------|----|-----------------------|
| 名称                 | 整地                         | 単位                           | m 3 | 数量   | 1    | 単価 |                       |
| 規格                 | 敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し |                              |     |      |      |    |                       |
| 名称                 |                            | 規格 / 条件                      | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価               |                            |                              |     |      |      |    |                       |
| 労務構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| 運転手（特殊）            |                            |                              | %   |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| 軽油                 |                            |                              | %   |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| バックホウ（クローラ） [ 標準 ] |                            | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） | %   |      |      |    | L001010007<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分           | 敷均し（ル-ズ）                   |                              |     |      |      |    |                       |
| J02 施工数量           | 標準（10,000m3未満）             |                              |     |      |      |    |                       |
| J03 障害の有無          | 無し                         |                              |     |      |      |    |                       |
|                    |                            |                              |     |      |      |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-103号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   |   | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                       |
| 名称                                  |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-104号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   |   | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                       |
| 名称                                  |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

参考資料（１） <01>

単-105号                      DGD10160

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                           |                                                      |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                        | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み                              |                        |    |     | 単位 | m3 | 数量 | 10                            | 単価 |  |
| 規格                        | ダンプトラック 2t積級 0.5km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好 |                        |    |     | 単位 |    |    |                               |    |  |
| 名称                        |                                                      | 規格 / 条件                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 |    | 摘要                            |    |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 2t積級 |                                                      | 機械損耗部品補正 = 良好 :        | 日  | 0.5 |    |    |    | DGD10190<br>管理費区分 無<br>単-205号 |    |  |
| 計                         |                                                      |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| 単価                        |                                                      |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J01 ダンプトラック規格             |                                                      | ダンプトラック 2t積級           |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J02 運搬距離 (実数入力)           |                                                      | 0.5 km                 |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J03 DID区間                 |                                                      | DID区間なし                |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J04 バックホウ規格               |                                                      | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J05 タイヤ損耗費                |                                                      | 良好                     |    |     |    |    |    |                               |    |  |
|                           |                                                      |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |

DGD10160

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                           |                                                      |                        |    |      |    |    |    |    |                               |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----|------|----|----|----|----|-------------------------------|--|
| 名称                        | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み                              |                        |    |      | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価                            |  |
| 規格                        | ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好 |                        |    |      | 単位 |    | 数量 |    | 単価                            |  |
| 名称                        |                                                      | 規格 / 条件                | 単位 | 数量   | 単価 |    | 金額 |    | 摘要                            |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 |                                                      | 機械損耗部品補正 = 良好 :        | 日  | 0.25 |    |    |    |    | DGD10180<br>管理費区分 無<br>単-206号 |  |
| 計                         |                                                      |                        |    |      |    |    |    |    |                               |  |
| 単価                        |                                                      |                        |    |      |    |    |    |    |                               |  |
| J01 ダンプトラック規格             |                                                      | ダンプトラック 4t積級           |    |      |    |    |    |    |                               |  |
| J02 運搬距離 (実数入力)           |                                                      | 0.5 km                 |    |      |    |    |    |    |                               |  |
| J03 DID区間                 |                                                      | DID区間なし                |    |      |    |    |    |    |                               |  |
| J04 バックホウ規格               |                                                      | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |    |      |    |    |    |    |                               |  |
| J05 タイヤ損耗費                |                                                      | 良好                     |    |      |    |    |    |    |                               |  |
|                           |                                                      |                        |    |      |    |    |    |    |                               |  |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-107号                      CB210020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |                 |                                    |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                  | 積込（ルーズ）         |                                    |    |      | 単位   | m 3 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                  | 土砂 土量50,000m3未満 |                                    |    |      | 単位   |     |    |   |                       |  |
| 名称                  |                 | 規格 / 条件                            | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価                |                 |                                    |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 労務構成比率              |                 |                                    | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 運転手（特殊）             |                 |                                    | %  |      |      |     |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率              |                 |                                    | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 軽油                  |                 |                                    | %  |      |      |     |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率              |                 |                                    | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| バックホウ（クローラ型）[ 標準型 ] |                 | 排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制） 山積 0 . 8 m 3 | %  |      |      |     |    |   | M000202142<br>管理費区分 無 |  |
| J01 土質              | 土砂              |                                    |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J02 作業内容            | 土量50,000m3未満    |                                    |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                     |                 |                                    |    |      |      |     |    |   |                       |  |

参考資料（１） <01>

単-108号                      WB232010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |            |            |  |    |        |    |    |     |                               |  |
|----------|------------|------------|--|----|--------|----|----|-----|-------------------------------|--|
| 名称       | 側溝清掃車運搬    |            |  |    | 単位     | m3 | 数量 | 100 | 単価                            |  |
| 規格       | 31.0 k m以下 |            |  |    | 単位     |    |    |     |                               |  |
| 名称       |            | 規格 / 条件    |  | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 |     | 摘要                            |  |
| 普通作業員    |            |            |  | 人  | 12.987 |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無              |  |
| 側溝清掃車運転  |            |            |  | 日  | 12.987 |    |    |     | WK230370<br>管理費区分 無<br>単-207号 |  |
| 諸雑費（まるめ） |            |            |  | 式  | 1      |    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無          |  |
| 計        |            |            |  |    |        |    |    |     |                               |  |
| 単価       |            |            |  |    |        |    |    |     |                               |  |
| J01 運搬距離 |            | 31.0 k m以下 |  |    |        |    |    |     |                               |  |
|          |            |            |  |    |        |    |    |     |                               |  |

参考資料（１） <01>

単-109号                      DGD60010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                     |           |    |    |    |    |    |                       |    |
|--------------------|---------------------|-----------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 名称                 | 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）   |           |    |    | m  |    |    |                       |    |
| 規格                 | 呼び径 150mm 20m以上 無 無 |           |    |    | 単位 |    | 数量 | 1                     | 単価 |
| 名称                 |                     | 規格 / 条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |    | 摘要                    |    |
| 硬質塩化ビニル管設置工(材工共)   |                     | 呼び径150mm  | m  | 1  |    |    |    | Q2G1010010<br>管理費区分 無 |    |
| 諸雑費（まるめ）           |                     |           | 式  | 1  |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |
| 計                  |                     |           |    |    |    |    |    |                       |    |
| 単価                 |                     |           |    |    |    |    |    |                       |    |
| J01 規格・仕様          |                     | 呼び径 150mm |    |    |    |    |    |                       |    |
| J02 施工規模           |                     | 20m以上     |    |    |    |    |    |                       |    |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 |                     | 無         |    |    |    |    |    |                       |    |
| J04 夜間作業補正         |                     | 無         |    |    |    |    |    |                       |    |
|                    |                     |           |    |    |    |    |    |                       |    |

参考資料（１） <01>

単-110号                      DGD60040

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                     |            |  |    |    |    |    |   |                       |  |
|--------------------|---------------------|------------|--|----|----|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                 | 砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) |            |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                 | 10m3以上 無 無          |            |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                       |  |
| 名称                 |                     | 規格 / 条件    |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 砂基礎工(手間のみ)         |                     | 砂基礎設置 機械施工 |  | m3 | 1  |    |    |   | Q2G1030020<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)          |                     |            |  | 式  | 1  |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計                  |                     |            |  |    |    |    |    |   |                       |  |
| 単価                 |                     |            |  |    |    |    |    |   |                       |  |
| J01 施工規模           |                     | 10m3以上     |  |    |    |    |    |   |                       |  |
| J02 時間的制約を受ける場合の補正 |                     | 無          |  |    |    |    |    |   |                       |  |
| J03 夜間作業補正         |                     | 無          |  |    |    |    |    |   |                       |  |
|                    |                     |            |  |    |    |    |    |   |                       |  |

参考資料（１） <01>

単-111号                      DGD10260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                       |                                  |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----|-----|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                                    | 軽量鋼矢板建込工（両側分）                    |                        |    |     | 単位 | m  | 数量 | 100                           | 単価 |  |
| 規格                                    | 掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |                        |    |     | 単位 |    |    |                               |    |  |
| 名称                                    |                                  | 規格 / 条件                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 |    | 摘要                            |    |  |
| 土木一般世話役                               |                                  |                        | 人  | 2   |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |    |  |
| 特殊作業員                                 |                                  |                        | 人  | 2   |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無              |    |  |
| 普通作業員                                 |                                  |                        | 人  | 6   |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |    |  |
| 小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                                  |                        | 日  | 1.8 |    |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-208号 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                              |                                  |                        | 式  | 1   |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |    |  |
| 計                                     |                                  |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| 単価                                    |                                  |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J01 掘削深                               |                                  | 掘削深2.0m以下              |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J02 バックホウ規格                           |                                  | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |    |     |    |    |    |                               |    |  |
|                                       |                                  |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |

参考資料（１） <01>

単-112号                      DGD10270

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                                        |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
|----------------------|----------------------------------------|-----------|----|-----|----|----|-----------------------|-----|----|--|
| 名称                   | 軽量鋼矢板引抜工（両側分）                          |           |    |     | 単位 | m  | 数量                    | 100 | 単価 |  |
| 規格                   | 掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0） |           |    |     | 単位 |    |                       |     |    |  |
| 名称                   |                                        | 規格 / 条件   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |     |    |  |
| 土木一般世話役              |                                        |           | 人  | 0.9 |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |     |    |  |
| 特殊作業員                |                                        |           | 人  | 0.9 |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |     |    |  |
| 普通作業員                |                                        |           | 人  | 2.7 |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |     |    |  |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] |                                        | 4 . 9 t 吊 | 日  | 1   |    |    | L001120001<br>管理費区分 無 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）             |                                        |           | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |     |    |  |
| 計                    |                                        |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| 単価                   |                                        |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J01 掘削深              | 掘削深2.0m以下                              |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J02 使用機種             | トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊                   |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J03 トラッククレーン賃料補正     | 標準（1.0）                                |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
|                      |                                        |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |

参考資料（１） <01>

単-113号                      DGD10260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                       |                                  |                        |    |     |    |    |                               |     |    |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                    | 軽量鋼矢板建込工（両側分）                    |                        |    |     | 単位 | m  | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                    | 掘削深3.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |                        |    |     | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                    |                                  | 規格 / 条件                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                               |                                  |                        | 人  | 2.8 |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 特殊作業員                                 |                                  |                        | 人  | 2.8 |    |    | R0101<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                                 |                                  |                        | 人  | 8.4 |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                                  |                        | 日  | 2.1 |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-208号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                              |                                  |                        | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                     |                                  |                        |    |     |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                    |                                  |                        |    |     |    |    |                               |     |    |  |
| J01 掘削深                               |                                  | 掘削深3.0m以下              |    |     |    |    |                               |     |    |  |
| J02 バックホウ規格                           |                                  | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |    |     |    |    |                               |     |    |  |
|                                       |                                  |                        |    |     |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <01>

単-114号                      DGD10270

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                                        |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
|----------------------|----------------------------------------|-----------|----|-----|----|----|-----------------------|-----|----|--|
| 名称                   | 軽量鋼矢板引抜工（両側分）                          |           |    |     | 単位 | m  | 数量                    | 100 | 単価 |  |
| 規格                   | 掘削深3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0） |           |    |     | 単位 |    |                       |     |    |  |
| 名称                   |                                        | 規格 / 条件   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |     |    |  |
| 土木一般世話役              |                                        |           | 人  | 1   |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |     |    |  |
| 特殊作業員                |                                        |           | 人  | 1   |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |     |    |  |
| 普通作業員                |                                        |           | 人  | 3   |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |     |    |  |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] |                                        | 4 . 9 t 吊 | 日  | 1.1 |    |    | L001120001<br>管理費区分 無 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）             |                                        |           | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |     |    |  |
| 計                    |                                        |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| 単価                   |                                        |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J01 掘削深              | 掘削深3.0m以下                              |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J02 使用機種             | トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊                   |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J03 トラックレ-ン賃料補正      | 標準（1.0）                                |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
|                      |                                        |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |

参考資料（１） <01>

単-115号                      DGD10260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                       |                                  |                        |    |     |    |    |                               |     |    |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                    | 軽量鋼矢板建込工（両側分）                    |                        |    |     | 単位 | m  | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                    | 掘削深3.5m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |                        |    |     | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                    |                                  | 規格 / 条件                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                               |                                  |                        | 人  | 3.1 |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 特殊作業員                                 |                                  |                        | 人  | 3.1 |    |    | R0101<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                                 |                                  |                        | 人  | 9.3 |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                                  |                        | 日  | 2.2 |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-208号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                              |                                  |                        | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                     |                                  |                        |    |     |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                    |                                  |                        |    |     |    |    |                               |     |    |  |
| J01 掘削深                               |                                  | 掘削深3.5m以下              |    |     |    |    |                               |     |    |  |
| J02 バックホウ規格                           |                                  | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |    |     |    |    |                               |     |    |  |
|                                       |                                  |                        |    |     |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <01>

単-116号                      DGD10270

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                                        |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
|----------------------|----------------------------------------|-----------|----|-----|----|----|-----------------------|-----|----|--|
| 名称                   | 軽量鋼矢板引抜工（両側分）                          |           |    |     | 単位 | m  | 数量                    | 100 | 単価 |  |
| 規格                   | 掘削深3.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0） |           |    |     | 単位 |    |                       |     |    |  |
| 名称                   |                                        | 規格 / 条件   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |     |    |  |
| 土木一般世話役              |                                        |           | 人  | 1   |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |     |    |  |
| 特殊作業員                |                                        |           | 人  | 1   |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |     |    |  |
| 普通作業員                |                                        |           | 人  | 3   |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |     |    |  |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] |                                        | 4 . 9 t 吊 | 日  | 1.2 |    |    | L001120001<br>管理費区分 無 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）             |                                        |           | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |     |    |  |
| 計                    |                                        |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| 単価                   |                                        |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J01 掘削深              | 掘削深3.5m以下                              |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J02 使用機種             | トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊                   |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J03 トラックレ-ン賃料補正      | 標準（1.0）                                |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
|                      |                                        |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |

参考資料（１） <01>

単-117号                      DGD10260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                   |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                | 軽量鋼矢板建込工（両側分）                    |                        |    |      | 単位 | m  | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                | 掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |                        |    |      | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                |                                  | 規格 / 条件                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                           |                                  |                        | 人  | 2    |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 特殊作業員                             |                                  |                        | 人  | 2    |    |    | R0101<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                             |                                  |                        | 人  | 6    |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                                  |                        | 時間 | 11.6 |    |    | DGD10032<br>管理費区分 無<br>単-209号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                          |                                  |                        | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                 |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| J01 掘削深                           |                                  | 掘削深2.0m以下              |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| J02 ハッパ杓規格                        |                                  | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |    |      |    |    |                               |     |    |  |
|                                   |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <01>

単-118号                      DGD10260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                   |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                | 軽量鋼矢板建込工（両側分）                    |                        |    |      | 単位 | m  | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                | 掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |                        |    |      | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                |                                  | 規格 / 条件                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                           |                                  |                        | 人  | 2.4  |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 特殊作業員                             |                                  |                        | 人  | 2.4  |    |    | R0101<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                             |                                  |                        | 人  | 7.2  |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                                  |                        | 時間 | 12.5 |    |    | DGD10032<br>管理費区分 無<br>単-210号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                          |                                  |                        | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                 |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| J01 掘削深                           |                                  | 掘削深2.5m以下              |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| J02 ハッパ杓規格                        |                                  | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |    |      |    |    |                               |     |    |  |
|                                   |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <01>

単-119号                      DGD10270

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                                                   |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------|----|-----|----|----|-----------------------|-----|----|--|
| 名称                   | 軽量鋼矢板引抜工（両側分）                                     |           |    |     | 単位 | m  | 数量                    | 100 | 単価 |  |
| 規格                   | 掘削深2.5m以下    トラックレ-ン    油圧伸縮ジ`ﾌﾞ型4.9t吊    標準（1.0） |           |    |     | 単位 |    |                       |     |    |  |
| 名称                   |                                                   | 規格 / 条件   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |     |    |  |
| 土木一般世話役              |                                                   |           | 人  | 0.9 |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |     |    |  |
| 特殊作業員                |                                                   |           | 人  | 0.9 |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |     |    |  |
| 普通作業員                |                                                   |           | 人  | 2.7 |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |     |    |  |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] |                                                   | 4 . 9 t 吊 | 日  | 1   |    |    | L001120001<br>管理費区分 無 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）             |                                                   |           | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |     |    |  |
| 計                    |                                                   |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| 単価                   |                                                   |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J01 掘削深              | 掘削深2.5m以下                                         |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J02 使用機種             | トラックレ-ン    油圧伸縮ジ`ﾌﾞ型4.9t吊                         |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
| J03 トラックレ-ン賃料補正      | 標準（1.0）                                           |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |
|                      |                                                   |           |    |     |    |    |                       |     |    |  |

参考資料（１） <01>

単-120号                      DGD10260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                   |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                | 軽量鋼矢板建込工（両側分）                    |                        |    |      | 単位 | m  | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                | 掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |                        |    |      | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                |                                  | 規格 / 条件                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                           |                                  |                        | 人  | 2.8  |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 特殊作業員                             |                                  |                        | 人  | 2.8  |    |    | R0101<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                             |                                  |                        | 人  | 8.4  |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                                  |                        | 時間 | 13.4 |    |    | DGD10032<br>管理費区分 無<br>単-211号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                          |                                  |                        | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                 |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| J01 掘削深                           |                                  | 掘削深3.0m以下              |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| J02 ハッパ杓規格                        |                                  | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |    |      |    |    |                               |     |    |  |
|                                   |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <01>

単-121号                      DGD10260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                   |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                | 軽量鋼矢板建込工（両側分）                    |                        |    |      | 単位 | m  | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                | 掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |                        |    |      | 単位 |    | 数量                            |     |    |  |
| 名称                                |                                  | 規格 / 条件                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                           |                                  |                        | 人  | 3.1  |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 特殊作業員                             |                                  |                        | 人  | 3.1  |    |    | R0101<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                             |                                  |                        | 人  | 9.3  |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                                  |                        | 時間 | 14.6 |    |    | DGD10032<br>管理費区分 無<br>単-212号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                          |                                  |                        | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                 |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| J01 掘削深                           |                                  | 掘削深3.5m以下              |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| J02 ハッパ杓規格                        |                                  | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |    |      |    |    |                               |     |    |  |
|                                   |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <01>

単-122号                      DGD10260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                   |                                  |                        |    |      |    |   |    |     |                               |  |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|----|------|----|---|----|-----|-------------------------------|--|
| 名称                                | 軽量鋼矢板建込工（両側分）                    |                        |    |      | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価                            |  |
| 規格                                | 掘削深3.8m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |                        |    |      | 単位 |   |    |     |                               |  |
| 名称                                |                                  | 規格 / 条件                | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |     | 摘要                            |  |
| 土木一般世話役                           |                                  |                        | 人  | 3.4  |    |   |    |     | R0125<br>管理費区分 無              |  |
| 特殊作業員                             |                                  |                        | 人  | 3.4  |    |   |    |     | R0101<br>管理費区分 無              |  |
| 普通作業員                             |                                  |                        | 人  | 10.2 |    |   |    |     | R0102<br>管理費区分 無              |  |
| ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                                  |                        | 時間 | 15   |    |   |    |     | DGD10032<br>管理費区分 無<br>単-213号 |  |
| 諸雑費（まるめ）                          |                                  |                        | 式  | 1    |    |   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無          |  |
| 計                                 |                                  |                        |    |      |    |   |    |     |                               |  |
| 単価                                |                                  |                        |    |      |    |   |    |     |                               |  |
| J01 掘削深                           |                                  | 掘削深3.8m以下              |    |      |    |   |    |     |                               |  |
| J02 ハッパ杓規格                        |                                  | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |    |      |    |   |    |     |                               |  |
|                                   |                                  |                        |    |      |    |   |    |     |                               |  |

参考資料（１） <01>

単-123号                      DGD10270

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                                        |           |    |     |    |    |    |                       |    |  |
|----------------------|----------------------------------------|-----------|----|-----|----|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称                   | 軽量鋼矢板引抜工（両側分）                          |           |    |     | 単位 | m  | 数量 | 100                   | 単価 |  |
| 規格                   | 掘削深3.8m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0） |           |    |     | 単位 |    |    |                       |    |  |
| 名称                   |                                        | 規格 / 条件   | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 |    | 摘要                    |    |  |
| 土木一般世話役              |                                        |           | 人  | 1.1 |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |    |  |
| 特殊作業員                |                                        |           | 人  | 1.1 |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |    |  |
| 普通作業員                |                                        |           | 人  | 3.3 |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |    |  |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] |                                        | 4 . 9 t 吊 | 日  | 1.2 |    |    |    | L001120001<br>管理費区分 無 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）             |                                        |           | 式  | 1   |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |  |
| 計                    |                                        |           |    |     |    |    |    |                       |    |  |
| 単価                   |                                        |           |    |     |    |    |    |                       |    |  |
| J01 掘削深              | 掘削深3.8m以下                              |           |    |     |    |    |    |                       |    |  |
| J02 使用機種             | トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊                   |           |    |     |    |    |    |                       |    |  |
| J03 トラックレ-ン賃料補正      | 標準（1.0）                                |           |    |     |    |    |    |                       |    |  |
|                      |                                        |           |    |     |    |    |    |                       |    |  |

参考資料（１） <01>

単-124号                      WYB00012

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                |         |    |      |    |   |    |     |                             |  |
|----------|----------------|---------|----|------|----|---|----|-----|-----------------------------|--|
| 名称       | 土留支保工（軽量金属支保工） |         |    |      | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価                          |  |
| 規格       | 設置撤去 3段 3.8m以下 |         |    |      | 単位 |   | 数量 |     |                             |  |
| 名称       |                | 規格 / 条件 | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |     | 摘要                          |  |
| 土木一般世話役  |                |         | 人  | 3.5  |    |   |    |     | R0125<br>管理費区分 無<br>Z1      |  |
| 特殊作業員    |                |         | 人  | 3.5  |    |   |    |     | R0101<br>管理費区分 無<br>Z1      |  |
| 普通作業員    |                |         | 人  | 10.5 |    |   |    |     | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1      |  |
| 諸雑費（まるめ） |                |         | 式  | 1    |    |   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計        |                |         |    |      |    |   |    |     |                             |  |
| 単価       |                |         |    |      |    |   |    |     |                             |  |
|          |                |         |    |      |    |   |    |     |                             |  |

参考資料（１） <01>

単-125号                      WYB00014

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                |         |    |     |    |   |    |     |                             |  |
|----------|----------------|---------|----|-----|----|---|----|-----|-----------------------------|--|
| 名称       | 土留支保工（軽量金属支保工） |         |    |     | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価                          |  |
| 規格       | 設置撤去 2段 3.5m以下 |         |    |     | 単位 |   | 数量 |     |                             |  |
| 名称       |                | 規格 / 条件 | 単位 | 数量  | 単価 |   | 金額 |     | 摘要                          |  |
| 土木一般世話役  |                |         | 人  | 2.2 |    |   |    |     | R0125<br>管理費区分 無<br>Z1      |  |
| 特殊作業員    |                |         | 人  | 2.2 |    |   |    |     | R0101<br>管理費区分 無<br>Z1      |  |
| 普通作業員    |                |         | 人  | 6.6 |    |   |    |     | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1      |  |
| 諸雑費（まるめ） |                |         | 式  | 1   |    |   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計        |                |         |    |     |    |   |    |     |                             |  |
| 単価       |                |         |    |     |    |   |    |     |                             |  |
|          |                |         |    |     |    |   |    |     |                             |  |

参考資料（１） <01>

単-126号                      WYB00013

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                |         |    |     |    |    |                             |     |    |  |
|----------|----------------|---------|----|-----|----|----|-----------------------------|-----|----|--|
| 名称       | 土留支保工（軽量金属支保工） |         |    |     | 単位 | m  | 数量                          | 100 | 単価 |  |
| 規格       | 設置撤去 1段 2.0m以下 |         |    |     | 単位 |    | 数量                          |     |    |  |
| 名称       |                | 規格 / 条件 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                          |     |    |  |
| 土木一般世話役  |                |         | 人  | 1.1 |    |    | R0125<br>管理費区分 無<br>Z1      |     |    |  |
| 特殊作業員    |                |         | 人  | 1.1 |    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>Z1      |     |    |  |
| 普通作業員    |                |         | 人  | 3.3 |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1      |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ） |                |         | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |     |    |  |
| 計        |                |         |    |     |    |    |                             |     |    |  |
| 単価       |                |         |    |     |    |    |                             |     |    |  |
|          |                |         |    |     |    |    |                             |     |    |  |

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-127号

CB240010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|               |                                      |                                               |  |    |      |      |    |    |     |                       |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----|------|------|----|----|-----|-----------------------|
| 名 称           | コンクリート                               |                                               |  |    | 単位   | m 3  | 数量 | 1  | 単 価 |                       |
| 規 格           | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 |                                               |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| 名称            |                                      | 規格 / 条件                                       |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |     | 摘要                    |
| 標準単価          |                                      |                                               |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| 労務構成比率        |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |     |                       |
| 普通作業員         |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役       |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |     | R0125<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員         |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |     | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率        |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |     |                       |
| 生コンクリート       |                                      | 1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下，<br>小型 4 t |  | %  |      |      |    |    |     | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別     |                                      | 小型構造物                                         |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| J02 打設工法      |                                      | 人力打設                                          |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| J03 コンクリート規格  |                                      | 18-8-25（高炉）                                   |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| J05 養生工の種類    |                                      | 一般養生                                          |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| J07 現場内小運搬の有無 |                                      | 無し                                            |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| J13 費用の内訳     |                                      | 全ての費用                                         |  |    |      |      |    |    |     |                       |
|               |                                      |                                               |  |    |      |      |    |    |     |                       |
|               |                                      |                                               |  |    |      |      |    |    |     |                       |

参考資料（１） <01>

単-128号                      DGD10740

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                        |                   |              |     |      |    |    |                       |   |    |  |
|------------------------|-------------------|--------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称                     | モルタル上塗り マンホール用    |              |     |      | 単位 | m2 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格                     | 配合比 1 : 2 20mm 高炉 |              |     |      | 単位 |    |                       |   |    |  |
| 名称                     |                   | 規格 / 条件      | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |  |
| 左官                     |                   |              | 人   | 0.33 |    |    | R0135<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 普通作業員                  |                   |              | 人   | 0.33 |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| モルタル                   |                   | 1 : 2 小型 4 t | m 3 | 0.02 |    |    | Z002022002<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）               |                   |              | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |  |
| 計                      |                   |              |     |      |    |    |                       |   |    |  |
| 単価                     |                   |              |     |      |    |    |                       |   |    |  |
| J01 配合比                |                   | 配合比 1 : 2    |     |      |    |    |                       |   |    |  |
| J02 外厚さ(10～30mm)（実数入力） |                   | 20 mm        |     |      |    |    |                       |   |    |  |
| J03 セメント種類             |                   | 高炉           |     |      |    |    |                       |   |    |  |
|                        |                   |              |     |      |    |    |                       |   |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-129号

CB240010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | コンクリート                                        |  |  |  | 単位 | m 3  | 数量   | 1  | 単価                    |  |
|---------------|-----------------------------------------------|--|--|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 規格            | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用          |  |  |  | 単位 |      |      |    |                       |  |
| 名称            | 規格 / 条件                                       |  |  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価          |                                               |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| 労務構成比率        |                                               |  |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| 普通作業員         |                                               |  |  |  | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役       |                                               |  |  |  | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員         |                                               |  |  |  | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率        |                                               |  |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| 生コンクリート       | 1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下,<br>小型 4 t |  |  |  | %  |      |      |    | Z002012001<br>管理費区分 無 |  |
| J01 構造物種別     | 小型構造物                                         |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| J02 打設工法      | 人力打設                                          |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-25（高炉）                                   |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                                          |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                                            |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                                         |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
|               |                                               |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
|               |                                               |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |

DGD60070

|                    |                          |                |    |    |    |    |    |   |                       |  |
|--------------------|--------------------------|----------------|----|----|----|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                 | 組立マンホール設置工（市場単価）         |                |    |    | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                 | 1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無 |                |    |    |    |    |    |   |                       |  |
| 名称                 |                          | 規格 / 条件        | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 組立マンホール設置工         |                          | 1号(900mm) 3m以下 | 箇所 | 1  |    |    |    |   | Q2G1070040<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）           |                          |                | 式  | 1  |    |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計                  |                          |                |    |    |    |    |    |   |                       |  |
| 単価                 |                          |                |    |    |    |    |    |   |                       |  |
| J01 規格・仕様          |                          | 1号(900mm) 3m以下 |    |    |    |    |    |   |                       |  |
| J02 施工規模           |                          | 4箇所以上          |    |    |    |    |    |   |                       |  |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 |                          | 無              |    |    |    |    |    |   |                       |  |
| J04 夜間作業補正         |                          | 無              |    |    |    |    |    |   |                       |  |
|                    |                          |                |    |    |    |    |    |   |                       |  |

DGD60070

|                    |                              |                    |    |    |    |    |    |   |                       |  |
|--------------------|------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                 | 組立マンホール設置工（市場単価）             |                    |    |    | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                 | 1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所以上 無 無 |                    |    |    |    |    |    |   |                       |  |
| 名称                 |                              | 規格 / 条件            | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 組立マンホール設置工         |                              | 1号(900mm) 3m超～4m以下 | 箇所 | 1  |    |    |    |   | Q2G1070050<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）           |                              |                    | 式  | 1  |    |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計                  |                              |                    |    |    |    |    |    |   |                       |  |
| 単価                 |                              |                    |    |    |    |    |    |   |                       |  |
| J01 規格・仕様          |                              | 1号(900mm) 3m超～4m以下 |    |    |    |    |    |   |                       |  |
| J02 施工規模           |                              | 4箇所以上              |    |    |    |    |    |   |                       |  |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 |                              | 無                  |    |    |    |    |    |   |                       |  |
| J04 夜間作業補正         |                              | 無                  |    |    |    |    |    |   |                       |  |
|                    |                              |                    |    |    |    |    |    |   |                       |  |

参考資料（１） <01>

単-132号                      DGD10825

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |          |          |    |      |    |    |                      |    |  |
|-----------|----------|----------|----|------|----|----|----------------------|----|--|
| 名称        | 内副管取付工   |          |    |      | 箇所 | 数量 | 1                    | 単価 |  |
| 規格        | 段差1.0m未満 |          |    |      | 単位 |    |                      |    |  |
| 名称        |          | 規格 / 条件  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                   |    |  |
| 土木一般世話役   |          |          | 人  | 0.15 |    |    | R0125<br>管理費区分 無     |    |  |
| 特殊作業員     |          |          | 人  | 0.15 |    |    | R0101<br>管理費区分 無     |    |  |
| 普通作業員     |          |          | 人  | 0.15 |    |    | R0102<br>管理費区分 無     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）  |          |          | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |    |  |
| 計         |          |          |    |      |    |    |                      |    |  |
| 単価        |          |          |    |      |    |    |                      |    |  |
| J01 段差(m) |          | 段差1.0m未満 |    |      |    |    |                      |    |  |
|           |          |          |    |      |    |    |                      |    |  |

参考資料（１） <01>

単-133号                      DGD10825

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |                 |                 |    |      |    |    |                      |    |  |
|-----------|-----------------|-----------------|----|------|----|----|----------------------|----|--|
| 名称        | 内副管取付工          |                 |    |      | 箇所 | 数量 | 1                    | 単価 |  |
| 規格        | 段差1.0m以上～1.5m未満 |                 |    |      | 単位 |    |                      |    |  |
| 名称        |                 | 規格 / 条件         | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                   |    |  |
| 土木一般世話役   |                 |                 | 人  | 0.17 |    |    | R0125<br>管理費区分 無     |    |  |
| 特殊作業員     |                 |                 | 人  | 0.17 |    |    | R0101<br>管理費区分 無     |    |  |
| 普通作業員     |                 |                 | 人  | 0.17 |    |    | R0102<br>管理費区分 無     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）  |                 |                 | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |    |  |
| 計         |                 |                 |    |      |    |    |                      |    |  |
| 単価        |                 |                 |    |      |    |    |                      |    |  |
| J01 段差(m) |                 | 段差1.0m以上～1.5m未満 |    |      |    |    |                      |    |  |
|           |                 |                 |    |      |    |    |                      |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-134号

CB240010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|               |                                      |                                               |  |    |      |      |    |    |     |                       |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----|------|------|----|----|-----|-----------------------|
| 名 称           | コンクリート                               |                                               |  |    | 単位   | m 3  | 数量 | 1  | 単 価 |                       |
| 規 格           | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 |                                               |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| 名称            |                                      | 規格 / 条件                                       |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |     | 摘要                    |
| 標準単価          |                                      |                                               |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| 労務構成比率        |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |     |                       |
| 普通作業員         |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役       |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |     | R0125<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員         |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |     | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率        |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |     |                       |
| 生コンクリート       |                                      | 1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下，<br>小型 4 t |  | %  |      |      |    |    |     | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別     |                                      | 小型構造物                                         |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| J02 打設工法      |                                      | 人力打設                                          |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| J03 コンクリート規格  |                                      | 18-8-25（高炉）                                   |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| J05 養生工の種類    |                                      | 一般養生                                          |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| J07 現場内小運搬の有無 |                                      | 無し                                            |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| J13 費用の内訳     |                                      | 全ての費用                                         |  |    |      |      |    |    |     |                       |
|               |                                      |                                               |  |    |      |      |    |    |     |                       |
|               |                                      |                                               |  |    |      |      |    |    |     |                       |

DGD60070

|                    |                    |                       |    |    |    |    |   |                       |
|--------------------|--------------------|-----------------------|----|----|----|----|---|-----------------------|
| 名称                 | 組立マンホール設置工（市場単価）   |                       |    |    | 箇所 |    |   |                       |
| 規格                 | 2m超～3m以下 4箇所以上 無 無 |                       |    |    | 単位 | 数量 | 1 | 単価                    |
| 名称                 |                    | 規格 / 条件               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                    |
| 組立マンホール設置工         |                    | 2m超～3m以下              | 箇所 | 1  |    |    |   | Q2G1070020<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ）           |                    |                       | 式  | 1  |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                  |                    |                       |    |    |    |    |   |                       |
| 単価                 |                    |                       |    |    |    |    |   |                       |
| J01 規格・仕様          |                    | 0号(750mm)・楕円 2m超～3m以下 |    |    |    |    |   |                       |
| J02 施工規模           |                    | 4箇所以上                 |    |    |    |    |   |                       |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 |                    | 無                     |    |    |    |    |   |                       |
| J04 夜間作業補正         |                    | 無                     |    |    |    |    |   |                       |
|                    |                    |                       |    |    |    |    |   |                       |

参考資料（１） <01>

単-136号                      DGD60080

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                                                |                      |    |    |    |    |   |                       |  |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|----|----|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                   | 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)                        |                      |    |    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                   | 径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有 |                      |    |    | 単位 |    |   |                       |  |
| 名称                   |                                                | 規格 / 条件              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300 |                                                | 深2m以下 本管150、200mm    | 箇所 | 1  |    |    |   | Q2G1080010<br>管理費区分 無 |  |
| 小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額 |                                                | 鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)     | 箇所 | 1  |    |    |   | Q2G1080090<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)            |                                                |                      | 式  | 1  |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計                    |                                                |                      |    |    |    |    |   |                       |  |
| 単価                   |                                                |                      |    |    |    |    |   |                       |  |
| J01 規格・仕様1           |                                                | 径300mm 起点中間形式        |    |    |    |    |   |                       |  |
| J02 規格・仕様2           |                                                | 深2.0m以下 本管径150・200mm |    |    |    |    |   |                       |  |
| J03 施工規模             |                                                | 5箇所以上                |    |    |    |    |   |                       |  |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正   |                                                | 無                    |    |    |    |    |   |                       |  |
| J05 夜間作業補正           |                                                | 無                    |    |    |    |    |   |                       |  |
| J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無      |                                                | 有                    |    |    |    |    |   |                       |  |
|                      |                                                |                      |    |    |    |    |   |                       |  |
|                      |                                                |                      |    |    |    |    |   |                       |  |

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-137号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                |                  |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用 |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称          |                                                           | 規格 / 条件          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価        |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 |                                                           | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） |  | %  |      |      |    |    |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    |                                                           | P K - ３ プライムコート用 |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン        |                                                           | レギュラー            |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                                           |                      |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                    | 表層（車道・路肩部）                                                |                      |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                    | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用 |                      |  |    | 単位   |      |    |    |    |                       |
| 名称                    |                                                           | 規格 / 条件              |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] |                                                           | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t |  | %  |      |      |    |    |    | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクト [ 前進型 ]       |                                                           | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g   |  | %  |      |      |    |    |    | M000807001<br>管理費区分 無 |
| J01 平均幅員              |                                                           | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）    |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   |                                                           | 30 mm                |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 材料                |                                                           | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）     |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 瀝青材料種類            |                                                           | プライムコート PK-3         |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳             |                                                           | 全ての費用                |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|                       |                                                           |                      |  |    |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（１） <01>

単-138号                      D9428000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |                               |  |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--|-----|-------|----|----|-----|-------------------------------|--|
| 名称                    | 路盤工                                 |                        |  |     | 単位    | m2 | 数量 |     | 単価                            |  |
| 規格                    | 16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 |                        |  |     |       |    |    | 100 |                               |  |
| 名称                    |                                     | 規格 / 条件                |  | 単位  | 数量    | 単価 |    | 金額  | 摘要                            |  |
| 普通作業員                 |                                     |                        |  | 人   | 0.78  |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無              |  |
| 再生クラッシャーラン            |                                     | R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t |  | m 3 | 20.32 |    |    |     | Z002122003<br>管理費区分 無         |  |
| タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg |                                     |                        |  | 日   | 0.45  |    |    |     | D9520000<br>管理費区分 無<br>単-214号 |  |
| 諸雑費（まるめ）              |                                     |                        |  | 式   | 1     |    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無          |  |
| 計                     |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| 単価                    |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J01 路盤厚               |                                     | 16 cm                  |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J02 施工幅               |                                     | 1.8m未満                 |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J03 路盤材の種類            |                                     | 再生クラッシャーラン RC - 40     |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J04 上層・下層路盤の区別        |                                     | 下層路盤                   |  |     |       |    |    |     |                               |  |
|                       |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |                               |  |

## 参考資料(1) &lt;01&gt;

単-139号

WB821210

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年11月 1日  
 令和 6年11月 1日  
 1.000-00000020

|                     |                                                               |                 |  |  |  |    |       |    |  |    |    |                       |    |       |    |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|----|-------|----|--|----|----|-----------------------|----|-------|----|--|
| 名称                  | 区画線設置                                                         |                 |  |  |  |    |       |    |  |    | 単位 | m                     | 数量 | 1,000 | 単価 |  |
| 規格                  | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |                 |  |  |  |    |       |    |  |    | 単位 |                       | 数量 |       | 単価 |  |
| 名称                  |                                                               | 規格 / 条件         |  |  |  | 単位 | 数量    | 単価 |  | 金額 |    | 摘要                    |    |       |    |  |
| 区画線設置（熔融式） 昼間       |                                                               | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 |  |  |  | m  | 1,000 |    |  |    |    | Q001036055<br>管理費区分 無 |    |       |    |  |
| トラフィックペイント 熔融型      |                                                               | 3種1号 ピーズ15～18 白 |  |  |  | kg | 1,130 |    |  |    |    | Z004350001<br>管理費区分 無 |    |       |    |  |
| ガラスピース              |                                                               | 0.106～0.850mm   |  |  |  | kg | 50    |    |  |    |    | Z004352001<br>管理費区分 無 |    |       |    |  |
| 接着用プライマー            |                                                               | 区画線用            |  |  |  | kg | 50    |    |  |    |    | Z004354001<br>管理費区分 無 |    |       |    |  |
| 軽油                  |                                                               |                 |  |  |  | L  | 77    |    |  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |       |    |  |
| 諸雑費（率+まるめ）          |                                                               |                 |  |  |  | 式  | 1     |    |  |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無  |    |       |    |  |
| 計                   |                                                               |                 |  |  |  |    |       |    |  |    |    |                       |    |       |    |  |
| 単価                  |                                                               |                 |  |  |  |    |       |    |  |    |    |                       |    |       |    |  |
| J01 夜間作業の有無         |                                                               | 無し              |  |  |  |    |       |    |  |    |    |                       |    |       |    |  |
| J02 施工方法区分          |                                                               | 熔融式手動           |  |  |  |    |       |    |  |    |    |                       |    |       |    |  |
| J03 豪雪補正の有無         |                                                               | 無し              |  |  |  |    |       |    |  |    |    |                       |    |       |    |  |
| J04 規格・仕様区分         |                                                               | ゼブラ 30cm        |  |  |  |    |       |    |  |    |    |                       |    |       |    |  |
| J05 時間的制約の有無        |                                                               | 無し              |  |  |  |    |       |    |  |    |    |                       |    |       |    |  |
| J06 塗布厚             |                                                               | 1.5mm           |  |  |  |    |       |    |  |    |    |                       |    |       |    |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 |                                                               | 無し              |  |  |  |    |       |    |  |    |    |                       |    |       |    |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     |                                                               | 無し              |  |  |  |    |       |    |  |    |    |                       |    |       |    |  |
| J09 熔融式塗料規格         |                                                               | 含有量15～18%       |  |  |  |    |       |    |  |    |    |                       |    |       |    |  |

参考資料（１） <01>

単-139号                      WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                               |          |    |    |    |    |    |       |    |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|----|----|----|----|----|-------|----|--|
| 名称<br>規格    | 区画線設置                                                         |          |    |    | 単位 | m  | 数量 | 1,000 | 単価 |  |
|             | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          |    |    |    |    |    |       |    |  |
| 名称          |                                                               | 規格 / 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |       |    |  |
| J11 塗料区分    |                                                               | 白        |    |    |    |    |    |       |    |  |
| J12 プライマー規格 |                                                               | アスファルト舗装 |    |    |    |    |    |       |    |  |
| J13 費用の内訳   |                                                               | 全ての費用    |    |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                               |          |    |    |    |    |    |       |    |  |
|             |                                                               |          |    |    |    |    |    |       |    |  |

DGD60090

|                    |                       |           |    |    |    |    |                       |    |  |
|--------------------|-----------------------|-----------|----|----|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称                 | ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)  |           |    |    | 箇所 | 数量 | 1                     | 単価 |  |
| 規格                 | ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無 |           |    |    |    |    |                       |    |  |
| 名称                 |                       | 規格 / 条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |  |
| 塩化ビニル製ます設置工(材工共)   |                       | ます(径200 ) | 箇所 | 1  |    |    | Q2G1090020<br>管理費区分 無 |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)          |                       |           | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |  |
| 計                  |                       |           |    |    |    |    |                       |    |  |
| 単価                 |                       |           |    |    |    |    |                       |    |  |
| J01 規格・仕様          |                       | ます径 200mm |    |    |    |    |                       |    |  |
| J02 施工規模           |                       | 5箇所以上     |    |    |    |    |                       |    |  |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 |                       | 無         |    |    |    |    |                       |    |  |
| J04 夜間作業補正         |                       | 無         |    |    |    |    |                       |    |  |
| J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無    |                       | 無         |    |    |    |    |                       |    |  |
|                    |                       |           |    |    |    |    |                       |    |  |

CB210030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

龜山市

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-142号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |              |               |  |    |      |      |   |    |                       |
|------------|--------------|---------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称         | 埋戻し          |               |  | 単位 | m 3  | 数量   | 1 | 単価 |                       |
| 規格         | 現場制約あり 土砂 有り |               |  | 単位 |      |      |   |    |                       |
| 名称         |              | 規格 / 条件       |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価       |              |               |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率     |              |               |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 普通作業員      |              |               |  | %  |      |      |   |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員      |              |               |  | %  |      |      |   |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率     |              |               |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ガソリン       |              | レギュラー         |  | %  |      |      |   |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率     |              |               |  | %  |      |      |   |    |                       |
| タンバ及びランマ   |              | 質量 60 ~ 80 kg |  | %  |      |      |   |    | L001180001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法   |              | 現場制約あり        |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 土質     |              | 土砂            |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 締固めの有無 |              | 有り            |  |    |      |      |   |    |                       |
|            |              |               |  |    |      |      |   |    |                       |

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-143号

CB210110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                     |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称                                  | 土砂等運搬                               |  |  |  | 単位 | m 3  | 数量   | 1  | 単価                    |  |
| 規格                                  | 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下 |  |  |  | 単位 |      |      |    |                       |  |
| 名称                                  | 規格 / 条件                             |  |  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価                                |                                     |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| 労務構成比率                              |                                     |  |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| 運転手(一般)                             |                                     |  |  |  | %  |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                              |                                     |  |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| 軽油                                  |                                     |  |  |  | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                              |                                     |  |  |  | %  |      |      |    |                       |  |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】     |  |  |  | %  |      |      |    | M000301001<br>管理費区分 無 |  |
| J01 土砂等発生現場                         | 現場制約あり                              |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| J02 積込機種・規格                         | 人力                                  |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| J03 土質                              | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                      |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| J04 DID区間の有無                        | 無し                                  |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
| J17 運搬距離(km)(DID区間無)                | 8.5km以下                             |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |
|                                     |                                     |  |  |  |    |      |      |    |                       |  |

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-144号

CB430510

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年11月 1日  
 令和 6年11月 1日  
 1.000-00000020

|                           |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                        | 舗装版切断                  |                                |    | 単位   | m    | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                        | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                        |                        | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                      |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                    |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員                     |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                   |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                     |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                    |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ （ブレード）          |                        | 径 1 8 インチ                      | %  |      |      |    |    |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                      |                        | レギュラー                          | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                    |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | %  |      |      |    |    |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                 |                        | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚            |                        | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 費用の内訳                 |                        | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-145号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                    |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                   |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                      |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） | %  |      |      |    |    |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別               |                                 | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 障害等の有無              |                                 | 無し                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 騒音振動対策              |                                 | 不要                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 舗装版厚                |                                 | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 積込作業の有無             |                                 | 有り                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳               |                                 | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-146号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   |   | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                       |
| 名称                                  |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

参考資料（１） <01>

単-147号                      DGD10020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                  | 機械掘削工(小型ハッパ)           |                        |    |       | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                  | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |                        |    |       | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                  |                        | 規格 / 条件                | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                             |                        |                        | 人  | 2.4   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                               |                        |                        | 人  | 6.7   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型ハッパ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                        |                        | 日  | 2.273 |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-208号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                            |                        |                        | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                   |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                  |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
| J01 小型ハッパ規格                         |                        | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |    |       |    |    |                               |     |    |  |
|                                     |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |

DGD10160

[illegible]

参考資料（１） <01>

単-149号                      DGD10120

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                       |                              |                        |     |       |    |    |    |                               |    |  |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|-------|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                                    | 機械投入埋戻工(小型バ ックホ)             |                        |     |       | 単位 | m3 | 数量 | 100                           | 単価 |  |
| 規格                                    | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 |                        |     |       | 単位 |    |    |                               |    |  |
| 名称                                    |                              | 規格 / 条件                | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 |    | 摘要                            |    |  |
| 土木一般世話役                               |                              |                        | 人   | 2.5   |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |    |  |
| 普通作業員                                 |                              |                        | 人   | 3.8   |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |    |  |
| 小型バ ックホ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                              |                        | 日   | 1.538 |    |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-215号 |    |  |
| タンパ締固め                                |                              | 費用の内訳 = 全ての費用 :        | m 3 | 100   |    |    |    | CB210450<br>管理費区分 無<br>単-216号 |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)                             |                              |                        | 式   | 1     |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |    |  |
| 計                                     |                              |                        |     |       |    |    |    |                               |    |  |
| 単価                                    |                              |                        |     |       |    |    |    |                               |    |  |
| J01 小型バ ックホ規格                         |                              | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |     |       |    |    |    |                               |    |  |
| J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)                 |                              | 100 m3                 |     |       |    |    |    |                               |    |  |
|                                       |                              |                        |     |       |    |    |    |                               |    |  |

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-150号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                |                  |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用 |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称          |                                                           | 規格 / 条件          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価        |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 |                                                           | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） |  | %  |      |      |    |    |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    |                                                           | P K - 3 プライムコート用 |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン        |                                                           | レギュラー            |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |



参考資料（１） <01>

単-151号                      D9428000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |                                     |           |     |       |    |    |                               |    |  |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----|-------|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                  | 路盤工                                 |           |     | 単位    | m2 | 数量 | 100                           | 単価 |  |
| 規格                  | 16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 |           |     | 単位    |    |    |                               |    |  |
| 名称                  |                                     | 規格 / 条件   | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 普通作業員               |                                     |           | 人   | 0.78  |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |    |  |
| 再生クラッシャーラン          |                                     | R C - 4 0 | m 3 | 20.32 |    |    | Z002122003<br>管理費区分 無         |    |  |
| タンバ及びランマ 質量 60～80kg |                                     |           | 日   | 0.45  |    |    | D9520000<br>管理費区分 無<br>単-217号 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）            |                                     |           | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |    |  |
| 計                   |                                     |           |     |       |    |    |                               |    |  |
| 単価                  |                                     |           |     |       |    |    |                               |    |  |
| J01 路盤厚             | 16 cm                               |           |     |       |    |    |                               |    |  |
| J02 施工幅             | 1.8m未満                              |           |     |       |    |    |                               |    |  |
| J03 路盤材の種類          | 再生クラッシャーラン RC - 40                  |           |     |       |    |    |                               |    |  |
| J04 上層・下層路盤の区別      | 下層路盤                                |           |     |       |    |    |                               |    |  |
|                     |                                     |           |     |       |    |    |                               |    |  |

参考資料（１） <01>

単-152号                      DGD60100

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|-----------------------|--------------------------|----------|----|----|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称                    | 取付管布設および支管取付工（市場単価）      |          |    |    | 単位 | 箇所 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格                    | 管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無 |          |    |    | 単位 |    |                       |   |    |  |
| 名称                    |                          | 規格 / 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |  |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共)     |                          | 管径100    | 箇所 | 1  |    |    | Q2G1090060<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）              |                          |          | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |  |
| 計                     |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| 単価                    |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J01 規格・仕様             |                          | 管径 100mm |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J02 施工規模              |                          | 5箇所以上    |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正    |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J04 夜間作業補正            |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J05 取付管長3m未満の場合の補正    |                          | 有        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J06 取付管長5m以上12m未満の補正  |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|                       |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-153号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                             |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 舗装版切断                  |                                |    | 単位   | m    | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                          | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                          |                        | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                        |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ （ブレード）            |                        | 径 1 8 インチ                      | %  |      |      |    |    |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        |                        | レギュラー                          | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | %  |      |      |    |    |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   |                        | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚              |                        | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 費用の内訳                   |                        | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-154号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                    |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                   |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                      |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） | %  |      |      |    |    |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別               |                                 | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 障害等の有無              |                                 | 無し                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 騒音振動対策              |                                 | 不要                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 舗装版厚                |                                 | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 積込作業の有無             |                                 | 有り                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳               |                                 | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-155号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                       |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                    | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   | 1 | 単価 |                       |
| 規格                                    | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      |   |    |                       |
| 名称                                    |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                  |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                                |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                               |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                                |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                    |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                                |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【 タイヤ損耗費 】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                             |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                            |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                          |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                  |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                             |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                       |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

参考資料（１） <01>

単-156号                      DGD10120

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                       |                              |                        |     |       |    |    |    |                               |    |  |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|-------|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                                    | 機械投入埋戻工(小型バ ックホ)             |                        |     |       | 単位 | m3 | 数量 | 100                           | 単価 |  |
| 規格                                    | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 |                        |     |       | 単位 |    |    |                               |    |  |
| 名称                                    |                              | 規格 / 条件                | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 |    | 摘要                            |    |  |
| 土木一般世話役                               |                              |                        | 人   | 2.5   |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |    |  |
| 普通作業員                                 |                              |                        | 人   | 3.8   |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |    |  |
| 小型バ ックホ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                              |                        | 日   | 1.538 |    |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-215号 |    |  |
| タンパ締固め                                |                              | 費用の内訳 = 全ての費用 :        | m 3 | 100   |    |    |    | CB210450<br>管理費区分 無<br>単-218号 |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)                             |                              |                        | 式   | 1     |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |    |  |
| 計                                     |                              |                        |     |       |    |    |    |                               |    |  |
| 単価                                    |                              |                        |     |       |    |    |    |                               |    |  |
| J01 小型バ ックホ規格                         |                              | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |     |       |    |    |    |                               |    |  |
| J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)                 |                              | 100 m3                 |     |       |    |    |    |                               |    |  |
|                                       |                              |                        |     |       |    |    |    |                               |    |  |

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-157号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                |                  |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用 |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称          |                                                           | 規格 / 条件          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価        |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 |                                                           | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） |  | %  |      |      |    |    |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    |                                                           | P K - ３ プライムコート用 |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン        |                                                           | レギュラー            |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

龜山市

参考資料（１） <01>

単-158号                      DGD60100

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|-----------------------|--------------------------|----------|----|----|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称                    | 取付管布設および支管取付工（市場単価）      |          |    |    | 単位 | 箇所 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格                    | 管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無 |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| 名称                    |                          | 規格 / 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |  |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共)     |                          | 管径100    | 箇所 | 1  |    |    | Q2G1090060<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）              |                          |          | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |  |
| 計                     |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| 単価                    |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J01 規格・仕様             |                          | 管径 100mm |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J02 施工規模              |                          | 5箇所以上    |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正    |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J04 夜間作業補正            |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J05 取付管長3m未満の場合の補正    |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J06 取付管長5m以上12m未満の補正  |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|                       |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-159号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                             |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 舗装版切断                  |                                |    | 単位   | m    | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                          | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                          |                        | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                        |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ （ブレード）            |                        | 径 1 8 インチ                      | %  |      |      |    |    |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        |                        | レギュラー                          | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | %  |      |      |    |    |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   |                        | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚              |                        | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 費用の内訳                   |                        | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-160号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                    |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                   |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                      |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） | %  |      |      |    |    |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別               |                                 | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 障害等の有無              |                                 | 無し                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 騒音振動対策              |                                 | 不要                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 舗装版厚                |                                 | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 積込作業の有無             |                                 | 有り                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳               |                                 | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-161号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   |   | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                       |
| 名称                                  |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-162号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                |                  |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用 |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称          |                                                           | 規格 / 条件          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価        |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 |                                                           | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） |  | %  |      |      |    |    |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    |                                                           | P K - 3 プライムコート用 |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン        |                                                           | レギュラー            |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |



## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-163号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                           |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                        | 舗装版切断                  |                                |    | 単位   | m    | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                        | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                        |                        | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                      |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                    |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員                     |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                   |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                     |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                    |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ （ブレード）          |                        | 径 1 8 インチ                      | %  |      |      |    |    |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                      |                        | レギュラー                          | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                    |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | %  |      |      |    |    |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                 |                        | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚            |                        | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 費用の内訳                 |                        | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-164号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                    |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                   |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                      |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） | %  |      |      |    |    |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別               |                                 | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 障害等の有無              |                                 | 無し                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 騒音振動対策              |                                 | 不要                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 舗装版厚                |                                 | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 積込作業の有無             |                                 | 有り                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳               |                                 | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-165号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   |   | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                       |
| 名称                                  |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-166号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                |                  |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用 |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称          |                                                           | 規格 / 条件          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価        |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 |                                                           | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） |  | %  |      |      |    |    |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    |                                                           | P K - ３ プライムコート用 |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン        |                                                           | レギュラー            |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

[illegible]

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-167号

CB430510

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年11月 1日  
 令和 6年11月 1日  
 1.000-00000020

|                             |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 舗装版切断                  |                                |    | 単位   | m    | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                          | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                          |                        | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                        |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ（ブレード）             |                        | 径 1 8 インチ                      | %  |      |      |    |    |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        |                        | レギュラー                          | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | %  |      |      |    |    |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   |                        | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚              |                        | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 費用の内訳                   |                        | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-168号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                    |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                   |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                      |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） | %  |      |      |    |    |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別               |                                 | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 障害等の有無              |                                 | 無し                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 騒音振動対策              |                                 | 不要                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 舗装版厚                |                                 | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 積込作業の有無             |                                 | 有り                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳               |                                 | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-169号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   |   | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                       |
| 名称                                  |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-170号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                |                  |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用 |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称          |                                                           | 規格 / 条件          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価        |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 |                                                           | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） |  | %  |      |      |    |    |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    |                                                           | P K - 3 プライムコート用 |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン        |                                                           | レギュラー            |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |

CB410260

|                       |                                                           |                      |    |      |      |    |                       |    |   |    |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----|------|------|----|-----------------------|----|---|----|--|
| 名称                    | 表層（車道・路肩部）                                                |                      |    |      |      | 単位 | m 2                   | 数量 |   | 単価 |  |
| 規格                    | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用 |                      |    |      |      | 単位 |                       |    | 1 |    |  |
| 名称                    |                                                           | 規格 / 条件              | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |    |   |    |  |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] |                                                           | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t | %  |      |      |    | M000804001<br>管理費区分 無 |    |   |    |  |
| 振動コンパクト [ 前進型 ]       |                                                           | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g   | %  |      |      |    | M000807001<br>管理費区分 無 |    |   |    |  |
| J01 平均幅員              |                                                           | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）    |    |      |      |    |                       |    |   |    |  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   |                                                           | 30 mm                |    |      |      |    |                       |    |   |    |  |
| J05 材料                |                                                           | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）     |    |      |      |    |                       |    |   |    |  |
| J06 瀝青材料種類            |                                                           | プライムコート PK-3         |    |      |      |    |                       |    |   |    |  |
| J07 費用の内訳             |                                                           | 全ての費用                |    |      |      |    |                       |    |   |    |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |    |                       |    |   |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-171号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                             |                        |                                |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 舗装版切断                  |                                |  |    | 単位   | m    | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                          | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                          |                        | 規格 / 条件                        |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                        |                        |                                |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員                       |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ （ブレード）            |                        | 径 1 8 インチ                      |  | %  |      |      |    |    |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        |                        | レギュラー                          |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m |  | %  |      |      |    |    |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   |                        | アスファルト舗装版                      |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚              |                        | 15cm以下                         |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 費用の内訳                   |                        | 全ての費用                          |  |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-172号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                    |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                   |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                      |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） | %  |      |      |    |    |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別               |                                 | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 障害等の有無              |                                 | 無し                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 騒音振動対策              |                                 | 不要                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 舗装版厚                |                                 | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 積込作業の有無             |                                 | 有り                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳               |                                 | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-173号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   |   | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                       |
| 名称                                  |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-174号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                |                  |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用 |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称          |                                                           | 規格 / 条件          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価        |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 |                                                           | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） |  | %  |      |      |    |    |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    |                                                           | P K - ３ プライムコート用 |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン        |                                                           | レギュラー            |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-174号                      CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                    | 表層（車道・路肩部）                                                |                      |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                    | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用 |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 名称                    |                                                           | 規格 / 条件              | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] |                                                           | 運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t | %  |      |      |     |    |   | M000804001<br>管理費区分 無 |  |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]       |                                                           | 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g   | %  |      |      |     |    |   | M000807001<br>管理費区分 無 |  |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                         |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 30 mm                                                     |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J05 材料                | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ）                                          |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J06 瀝青材料種類            | プライムコート PK-3                                              |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用                                                     |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |

DGD60100

|                       |                          |          |  |    |    |    |    |                       |    |  |
|-----------------------|--------------------------|----------|--|----|----|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称                    | 取付管布設および支管取付工（市場単価）      |          |  |    | 単位 | 箇所 | 数量 | 1                     | 単価 |  |
| 規格                    | 管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無 |          |  |    | 単位 |    |    |                       |    |  |
| 名称                    |                          | 規格 / 条件  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |  |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共)     |                          | 管径100    |  | 箇所 | 1  |    |    | Q2G1090060<br>管理費区分 無 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）              |                          |          |  | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |  |
| 計                     |                          |          |  |    |    |    |    |                       |    |  |
| 単価                    |                          |          |  |    |    |    |    |                       |    |  |
| J01 規格・仕様             |                          | 管径 100mm |  |    |    |    |    |                       |    |  |
| J02 施工規模              |                          | 5箇所以上    |  |    |    |    |    |                       |    |  |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正    |                          | 無        |  |    |    |    |    |                       |    |  |
| J04 夜間作業補正            |                          | 無        |  |    |    |    |    |                       |    |  |
| J05 取付管長3m未満の場合の補正    |                          | 無        |  |    |    |    |    |                       |    |  |
| J06 取付管長5m以上12m未満の補正  |                          | 無        |  |    |    |    |    |                       |    |  |
| J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 |                          | 無        |  |    |    |    |    |                       |    |  |
|                       |                          |          |  |    |    |    |    |                       |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-176号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                             |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 舗装版切断                  |                                |    | 単位   | m    | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                          | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                          |                        | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                        |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ （ブレード）            |                        | 径 1 8 インチ                      | %  |      |      |    |    |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        |                        | レギュラー                          | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | %  |      |      |    |    |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   |                        | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚              |                        | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 費用の内訳                   |                        | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-177号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                    |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                   |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                      |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） | %  |      |      |    |    |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別               |                                 | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 障害等の有無              |                                 | 無し                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 騒音振動対策              |                                 | 不要                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 舗装版厚                |                                 | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 積込作業の有無             |                                 | 有り                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳               |                                 | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-178号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                                  | 殻運搬                                |  |    |      | 単位   | m 3 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |  |    |      | 単位   |     |    |   |                       |  |
| 名称                                  | 規格 / 条件                            |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価                                |                                    |  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 労務構成比率                              |                                    |  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 運転手（一般）                             |                                    |  | %  |      |      |     |    |   | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                              |                                    |  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 軽油                                  |                                    |  | %  |      |      |     |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                              |                                    |  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】    |  | %  |      |      |     |    |   | M000301001<br>管理費区分 無 |  |
| J01 殻発生作業                           | 舗装版破碎                              |  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J02 積込工法区分                          | 機械積込（小規模土工）                        |  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J03 DID区間の有無                        | 無し                                 |  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                | 4.5km以下                            |  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J13 費用の内訳                           | 全ての費用                              |  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                                     |                                    |  |    |      |      |     |    |   |                       |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-179号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                |                  |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用 |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称          |                                                           | 規格 / 条件          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価        |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 |                                                           | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） |  | %  |      |      |    |    |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    |                                                           | P K - 3 プライムコート用 |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン        |                                                           | レギュラー            |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-179号                      CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称<br>規格              | 表層（車道・路肩部）                                             |                      |    |      | 単位   | m 2 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
|                       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用 |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| 名称                    |                                                        | 規格 / 条件              | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] |                                                        | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t | %  |      |      |     | M000804001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]       |                                                        | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g   | %  |      |      |     | M000807001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 平均幅員              |                                                        | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）    |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   |                                                        | 30 mm                |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| J05 材料                |                                                        | 再生密粒度アスコン（１３）        |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| J06 瀝青材料種類            |                                                        | プライムコート PK-3         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| J07 費用の内訳             |                                                        | 全ての費用                |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-180号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                             |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 舗装版切断                  |                                |    | 単位   | m    | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                          | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                          |                        | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                        |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ （ブレード）            |                        | 径 1 8 インチ                      | %  |      |      |    |    |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        |                        | レギュラー                          | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | %  |      |      |    |    |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   |                        | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚              |                        | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 費用の内訳                   |                        | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-181号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                    |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                   |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                      |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） | %  |      |      |    |    |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別               |                                 | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 障害等の有無              |                                 | 無し                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 騒音振動対策              |                                 | 不要                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 舗装版厚                |                                 | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 積込作業の有無             |                                 | 有り                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳               |                                 | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-182号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   |   | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                       |
| 名称                                  |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-183号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                |                  |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用 |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称          |                                                           | 規格 / 条件          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価        |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 |                                                           | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） |  | %  |      |      |    |    |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    |                                                           | P K - 3 プライムコート用 |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン        |                                                           | レギュラー            |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-183号                      CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称<br>規格              | 表層（車道・路肩部）                                             |                      |    |      | 単位   | m 2 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
|                       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用 |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| 名称                    |                                                        | 規格 / 条件              | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] |                                                        | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t | %  |      |      |     | M000804001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]       |                                                        | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g   | %  |      |      |     | M000807001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 平均幅員              |                                                        | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）    |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   |                                                        | 30 mm                |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| J05 材料                |                                                        | 再生密粒度アスコン（１３）        |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| J06 瀝青材料種類            |                                                        | プライムコート PK-3         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| J07 費用の内訳             |                                                        | 全ての費用                |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |                       |   |    |  |

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-184号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                           |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                        | 舗装版切断                  |                                |    | 単位   | m    | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                        | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                        |                        | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                      |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                    |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員                     |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                   |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                     |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                    |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ （ブレード）          |                        | 径 1 8 インチ                      | %  |      |      |    |    |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                      |                        | レギュラー                          | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                    |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | %  |      |      |    |    |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                 |                        | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚            |                        | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 費用の内訳                 |                        | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-185号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                    |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                   |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                      |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） | %  |      |      |    |    |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別               |                                 | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 障害等の有無              |                                 | 無し                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 騒音振動対策              |                                 | 不要                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 舗装版厚                |                                 | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 積込作業の有無             |                                 | 有り                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳               |                                 | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-186号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   |   | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                       |
| 名称                                  |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

参考資料（１） <01>

単-187号                      DGD10120

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                       |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|-------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                    | 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)             |                        |     |       | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                    | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 |                        |     |       | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                    |                              | 規格 / 条件                | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                               |                              |                        | 人   | 2.5   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                                 |                              |                        | 人   | 3.8   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                              |                        | 日   | 1.538 |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-215号 |     |    |  |
| タンパ締固め                                |                              | 費用の内訳 = 全ての費用 :        | m 3 | 100   |    |    | CB210450<br>管理費区分 無<br>単-219号 |     |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)                             |                              |                        | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                     |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                    |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格                         |                              | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)                 |                              | 100 m3                 |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|                                       |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-188号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                           |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                |                  |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用 |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 名称          |                                                           | 規格 / 条件          | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価        |                                                           |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 労務構成比率      |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 特殊作業員       |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員       |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役     |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率      |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 再生アスファルト混合物 |                                                           | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） | %  |      |      |     |    |   | Z004101004<br>管理費区分 無 |  |
| アスファルト乳剤    |                                                           | P K - 3 プライムコート用 | %  |      |      |     |    |   | Z004130002<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン        |                                                           | レギュラー            | %  |      |      |     |    |   | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 軽油          |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率      |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-188号                      CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                    | 表層（車道・路肩部）                                             |                      |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                    | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用 |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 名称                    |                                                        | 規格 / 条件              | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] |                                                        | 運転質量 0 ． 5 ～ 0 ． 6 t | %  |      |      |     |    |   | M000804001<br>管理費区分 無 |  |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]       |                                                        | 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g   | %  |      |      |     |    |   | M000807001<br>管理費区分 無 |  |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                      |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 30 mm                                                  |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J05 材料                | 再生密粒度アスコン（１３）                                          |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J06 瀝青材料種類            | プライムコート PK-3                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用                                                  |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-189号

CB430510

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年11月 1日  
 令和 6年11月 1日  
 1.000-00000020

|                             |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 舗装版切断                  |                                |    | 単位   | m    | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                          | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                          |                        | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                        |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ （ブレード）            |                        | 径 1 8 インチ                      | %  |      |      |    |    |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        |                        | レギュラー                          | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | %  |      |      |    |    |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   |                        | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚              |                        | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 費用の内訳                   |                        | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-190号

CB430310

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年11月 1日  
 令和 6年11月 1日  
 1.000-00000020

|                         |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                    |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                   |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                      |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） | %  |      |      |    |    |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別               |                                 | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 障害等の有無              |                                 | 無し                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 騒音振動対策              |                                 | 不要                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 舗装版厚                |                                 | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 積込作業の有無             |                                 | 有り                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳               |                                 | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-191号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                   |  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                                  | 殻運搬                               |  |    |      | 単位   | m 3 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工）無し 4.5km以下 全ての費用 |  |    |      | 単位   |     |    |   |                       |  |
| 名称                                  | 規格 / 条件                           |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価                                |                                   |  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 労務構成比率                              |                                   |  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 運転手（一般）                             |                                   |  | %  |      |      |     |    |   | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                              |                                   |  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 軽油                                  |                                   |  | %  |      |      |     |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                              |                                   |  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】   |  | %  |      |      |     |    |   | M000301001<br>管理費区分 無 |  |
| J01 殻発生作業                           | 舗装版破碎                             |  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J02 積込工法区分                          | 機械積込（小規模土工）                       |  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J03 DID区間の有無                        | 無し                                |  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                | 4.5km以下                           |  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J13 費用の内訳                           | 全ての費用                             |  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                                     |                                   |  |    |      |      |     |    |   |                       |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-192号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                |                  |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用 |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称          |                                                           | 規格 / 条件          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価        |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 |                                                           | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） |  | %  |      |      |    |    |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    |                                                           | P K - 3 プライムコート用 |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン        |                                                           | レギュラー            |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-192号                      CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                    | 表層（車道・路肩部）                                                |                      |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                    | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用 |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 名称                    |                                                           | 規格 / 条件              | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] |                                                           | 運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t | %  |      |      |     |    |   | M000804001<br>管理費区分 無 |  |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]       |                                                           | 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g   | %  |      |      |     |    |   | M000807001<br>管理費区分 無 |  |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                         |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 30 mm                                                     |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J05 材料                | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ）                                          |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J06 瀝青材料種類            | プライムコート PK-3                                              |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用                                                     |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |

参考資料 ( 1 ) <01>

単 -193号                      WB010211

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |           |         |    |    |    |    |    |   |                      |  |
|-------------|-----------|---------|----|----|----|----|----|---|----------------------|--|
| 名称          | 交通誘導警備員 A |         |    |    | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格          |           |         |    |    | 単位 |    |    |   |                      |  |
| 名称          |           | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 交通誘導警備員 A   |           |         | 人  | 1  |    |    |    |   | R0803<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費 ( まるめ ) |           |         | 式  | 1  |    |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計           |           |         |    |    |    |    |    |   |                      |  |
| 単価          |           |         |    |    |    |    |    |   |                      |  |
|             |           |         |    |    |    |    |    |   |                      |  |
|             |           |         |    |    |    |    |    |   |                      |  |

参考資料 ( 1 ) <01>

単 -194号                      WB010212

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |           |         |    |    |    |    |                      |   |    |  |
|-------------|-----------|---------|----|----|----|----|----------------------|---|----|--|
| 名称          | 交通誘導警備員 B |         |    |    | 単位 | 人日 | 数量                   | 1 | 単価 |  |
| 規格          |           |         |    |    | 単位 |    | 数量                   |   |    |  |
| 名称          |           | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                   |   |    |  |
| 交通誘導警備員 B   |           |         | 人  | 1  |    |    | R0804<br>管理費区分 無     |   |    |  |
| 諸雑費 ( まるめ ) |           |         | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 計           |           |         |    |    |    |    |                      |   |    |  |
| 単価          |           |         |    |    |    |    |                      |   |    |  |
|             |           |         |    |    |    |    |                      |   |    |  |
|             |           |         |    |    |    |    |                      |   |    |  |

参考資料（１） <01>

単-195号                      WB010020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                  |                                   |                 |    |    |    |    |    |                       |    |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|
| 名称               | 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）         |                 |    |    | t  |    |    |                       |    |
| 規格               | 関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力） 1無 無 |                 |    |    | 単位 |    | 数量 | 1                     | 単価 |
| 名称               |                                   | 規格 / 条件         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |    | 摘要                    |    |
| 基本運賃区分 A         |                                   | 製品長12m以内 10kmまで | t  | 1  |    |    |    | Z006810001<br>管理費区分 無 |    |
| 諸雑費（まるめ）         |                                   |                 | 式  | 1  |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |
| 計                |                                   |                 |    |    |    |    |    |                       |    |
| 単価               |                                   |                 |    |    |    |    |    |                       |    |
| J01 発注機関区分       |                                   | 関東・中部・近畿        |    |    |    |    |    |                       |    |
| J02 片道運搬距離（実数入力） |                                   | 10 km           |    |    |    |    |    |                       |    |
| J04 製品長区分        |                                   | 12m以内           |    |    |    |    |    |                       |    |
| J05 運搬割増率        |                                   | 各種（実数入力）        |    |    |    |    |    |                       |    |
| J06 運搬割増率（実数入力）  |                                   | 1 無             |    |    |    |    |    |                       |    |
| J07 その他の諸料金の有無   |                                   | 無               |    |    |    |    |    |                       |    |
|                  |                                   |                 |    |    |    |    |    |                       |    |
|                  |                                   |                 |    |    |    |    |    |                       |    |

参考資料（１） <01>

単-196号                      WB010030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |              |              |    |    |    |   |    |   |                       |  |
|----------------|--------------|--------------|----|----|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称             | 仮設材等の積込み取卸し費 |              |    |    | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格             | 積込み、取卸し（往復分） |              |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                       |  |
| 名称             |              | 規格 / 条件      | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 積込み、取卸し費（仮設材等） |              |              | t  | 2  |    |   |    |   | Z006800001<br>管理費区分 無 |  |
| 計              |              |              |    |    |    |   |    |   |                       |  |
| 単価             |              |              |    |    |    |   |    |   |                       |  |
| J01 作業区分       |              | 積込み、取卸し（往復分） |    |    |    |   |    |   |                       |  |
|                |              |              |    |    |    |   |    |   |                       |  |

参考資料（２） <01>

単-197号                      DGD10070

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                                       |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                | 小型バックホウ運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                         |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                |                                       |                         |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                |                                       | 規格 / 条件                 | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）           |                                       |                         | 人   | 1    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                |                                       |                         | L   | 23   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| 小型バックホウ（クローラ）[標準] |                                       | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 |    |    | M000201034<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）          |                                       |                         | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                 |                                       |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                |                                       |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                       |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                       |                         |     |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（２） <01>

単-198号                      DGD10032

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                 |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称              | バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                    |    |      | 時間 | 数量 | 1                     | 単価 |  |
| 規格              |                                    |                    |    |      | 単位 |    |                       |    |  |
| 名称              |                                    | 規格 / 条件            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |  |
| 運転手（特殊）         |                                    |                    | 人  | 0.17 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |    |  |
| 軽油              |                                    |                    | L  | 5.9  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |  |
| バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準] |                                    | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | 時間 | 1    |    |    | M000202015<br>管理費区分 無 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）        |                                    |                    | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |  |
| 計               |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
| 単価              |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
|                 |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
|                 |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |

参考資料（２） <01>

単-199号                      DGD10070

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                | 小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                         |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                |                                        |                         |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                |                                        | 規格 / 条件                 | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）           |                                        |                         | 人   | 1    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                |                                        |                         | L   | 23   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| 小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準] |                                        | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 |    |    | M000201034<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）          |                                        |                         | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                 |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-200号

CB210450

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |          |               |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----|----------|---------------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称  | タンパ締固め   |               |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格  | 全ての費用    |               |    |      | 単位   |     |                       |   |    |  |
|     | 名称       | 規格 / 条件       | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
|     | 標準単価     |               |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | 労務構成比率   |               | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | 特殊作業員    |               | %  |      |      |     | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
|     | 普通作業員    |               | %  |      |      |     | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
|     | 材料構成比率   |               | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | ガソリン     | レギュラー         | %  |      |      |     | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
|     | 機械構成比率   |               | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | タンパ及びランマ | 質量 60 ~ 80 kg | %  |      |      |     | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 | 費用の内訳    | 全ての費用         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|     |          |               |    |      |      |     |                       |   |    |  |

参考資料（２） <01>

単-201号                      DGD10032

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                 |                                    |                    |    |      |    |    |                       |   |    |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称              | バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                    |    |      | 時間 |    |                       |   |    |
| 規格              |                                    |                    |    |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称              |                                    | 規格 / 条件            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）         |                                    |                    | 人  | 0.17 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油              |                                    |                    | L  | 5.9  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準] |                                    | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | 時間 | 1    |    |    | M000202015<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）        |                                    |                    | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計               |                                    |                    |    |      |    |    |                       |   |    |
| 単価              |                                    |                    |    |      |    |    |                       |   |    |
|                 |                                    |                    |    |      |    |    |                       |   |    |
|                 |                                    |                    |    |      |    |    |                       |   |    |

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-202号

CB210450

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |          |               |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----|----------|---------------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称  | タンパ締固め   |               |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格  | 全ての費用    |               |    |      | 単位   |     |                       |   |    |  |
|     | 名称       | 規格 / 条件       | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
|     | 標準単価     |               |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | 労務構成比率   |               | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | 特殊作業員    |               | %  |      |      |     | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
|     | 普通作業員    |               | %  |      |      |     | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
|     | 材料構成比率   |               | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | ガソリン     | レギュラー         | %  |      |      |     | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
|     | 機械構成比率   |               | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | タンパ及びランマ | 質量 60 ~ 80 kg | %  |      |      |     | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 | 費用の内訳    | 全ての費用         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|     |          |               |    |      |      |     |                       |   |    |  |

参考資料（２） <01>

単-203号                      DGD10190

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                           |                   |     |      |    |    |                       |   |    |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                      | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 |                   |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                      | 良好                        |                   |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                      |                           | 規格 / 条件           | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（一般）                 |                           |                   | 人   | 1    |    |    | R0115<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                      |                           |                   | L   | 21   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |                           | 2 t 積級            | 供用日 | 1.29 |    |    | M000301001<br>管理費区分 無 |   |    |
| タイヤ損耗費                  |                           | 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 | 供用日 | 1.29 |    |    | Z010020025<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）                |                           |                   | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                       |                           |                   |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                      |                           |                   |     |      |    |    |                       |   |    |
| J01 機械損耗部品補正            |                           | 良好                |     |      |    |    |                       |   |    |
|                         |                           |                   |     |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（２） <01>

単-204号                      DGD10180

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                           |                     |     |      |    |    |    |                       |    |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----|------|----|----|----|-----------------------|----|
| 名称                      | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 |                     |     |      | 日  |    |    |                       |    |
| 規格                      | 良好                        |                     |     |      | 単位 |    | 数量 | 1                     | 単価 |
| 名称                      |                           | 規格 / 条件             | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 |    | 摘要                    |    |
| 運転手（一般）                 |                           |                     | 人   | 1    |    |    |    | R0115<br>管理費区分 無      |    |
| 軽油                      |                           |                     | L   | 32   |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |                           | 4 t 積級              | 供用日 | 1.29 |    |    |    | M000301002<br>管理費区分 無 |    |
| タイヤ損耗費                  |                           | 4 t 積級    良好    供用日 | 供用日 | 1.29 |    |    |    | Z010020045<br>管理費区分 無 |    |
| 諸雑費（まるめ）                |                           |                     | 式   | 1    |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |
| 計                       |                           |                     |     |      |    |    |    |                       |    |
| 単価                      |                           |                     |     |      |    |    |    |                       |    |
| J01 機械損耗部品補正            |                           | 良好                  |     |      |    |    |    |                       |    |
|                         |                           |                     |     |      |    |    |    |                       |    |

参考資料（２） <01>

単-205号                      DGD10190

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                           |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                      | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 |                         |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                      | 良好                        |                         |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                      |                           | 規格 / 条件                 | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（一般）                 |                           |                         | 人   | 1    |    |    | R0115<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                      |                           |                         | L   | 21   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |                           | 2 t 積級                  | 供用日 | 1.29 |    |    | M000301001<br>管理費区分 無 |   |    |
| タイヤ損耗費                  |                           | 2 ~ 3 t 積級    良好    供用日 | 供用日 | 1.29 |    |    | Z010020025<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）                |                           |                         | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                       |                           |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                      |                           |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
| J01 機械損耗部品補正            |                           | 良好                      |     |      |    |    |                       |   |    |
|                         |                           |                         |     |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（２） <01>

単-206号                      DGD10180

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                           |               |  |     |      |   |    |   |    |                       |
|-------------------------|---------------------------|---------------|--|-----|------|---|----|---|----|-----------------------|
| 名称                      | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 |               |  |     | 単位   | 日 | 数量 | 1 | 単価 |                       |
| 規格                      | 良好                        |               |  |     |      |   |    |   |    |                       |
| 名称                      |                           | 規格 / 条件       |  | 単位  | 数量   |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                    |
| 運転手（一般）                 |                           |               |  | 人   | 1    |   |    |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 軽油                      |                           |               |  | L   | 32   |   |    |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |                           | 4 t 積級        |  | 供用日 | 1.29 |   |    |   |    | M000301002<br>管理費区分 無 |
| タイヤ損耗費                  |                           | 4 t 積級 良好 供用日 |  | 供用日 | 1.29 |   |    |   |    | Z010020045<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ）                |                           |               |  | 式   | 1    |   |    |   |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                       |                           |               |  |     |      |   |    |   |    |                       |
| 単価                      |                           |               |  |     |      |   |    |   |    |                       |
| J01 機械損耗部品補正            |                           | 良好            |  |     |      |   |    |   |    |                       |
|                         |                           |               |  |     |      |   |    |   |    |                       |

参考資料（２） <01>

単-207号 WK230370

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |         |                                       |  |     |    |    |    |                       |    |  |
|----------------|---------|---------------------------------------|--|-----|----|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称             | 側溝清掃車運転 |                                       |  |     | 単位 | 日  | 数量 | 1                     | 単価 |  |
| 規格             |         |                                       |  |     | 単位 |    |    |                       |    |  |
| 名称             |         | 規格 / 条件                               |  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |  |
| 運転手（一般）        |         |                                       |  | 人   | 1  |    |    | R0115<br>管理費区分 無      |    |  |
| 軽油             |         |                                       |  | L   | 84 |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |  |
| 側溝清掃車 [ ブロワ式 ] |         | ホッパ容量 9 . 0 m 3    風量 4 0 m 3 / m i n |  | 供用日 | 1  |    |    | M001105011<br>管理費区分 無 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）       |         |                                       |  | 式   | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |  |
| 計              |         |                                       |  |     |    |    |    |                       |    |  |
| 単価             |         |                                       |  |     |    |    |    |                       |    |  |
|                |         |                                       |  |     |    |    |    |                       |    |  |
|                |         |                                       |  |     |    |    |    |                       |    |  |

参考資料（２） <01>

単-208号                      DGD10070

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                | 小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                         |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                |                                        |                         |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                |                                        | 規格 / 条件                 | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）           |                                        |                         | 人   | 1    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                |                                        |                         | L   | 23   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| 小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準] |                                        | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 |    |    | M000201034<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）          |                                        |                         | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                 |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（２） <01>

単-209号                      DGD10032

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                 |                                    |                    |    |      |    |    |   |                       |  |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|----|------|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称              | バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                    |    |      | 時間 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格              |                                    |                    |    |      | 単位 |    |   |                       |  |
| 名称              |                                    | 規格 / 条件            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 運転手（特殊）         |                                    |                    | 人  | 0.17 |    |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油              |                                    |                    | L  | 5.9  |    |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準] |                                    | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | 時間 | 1    |    |    |   | M000202015<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）        |                                    |                    | 式  | 1    |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計               |                                    |                    |    |      |    |    |   |                       |  |
| 単価              |                                    |                    |    |      |    |    |   |                       |  |
|                 |                                    |                    |    |      |    |    |   |                       |  |
|                 |                                    |                    |    |      |    |    |   |                       |  |

参考資料（２） <01>

単-210号                      DGD10032

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                 |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称              | バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                    |    |      | 時間 | 数量 | 1                     | 単価 |  |
| 規格              |                                    |                    |    |      | 単位 |    |                       |    |  |
| 名称              |                                    | 規格 / 条件            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |  |
| 運転手（特殊）         |                                    |                    | 人  | 0.17 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |    |  |
| 軽油              |                                    |                    | L  | 5.9  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |  |
| バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準] |                                    | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | 時間 | 1    |    |    | M000202015<br>管理費区分 無 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）        |                                    |                    | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |  |
| 計               |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
| 単価              |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
|                 |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
|                 |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |

参考資料（２） <01>

単-211号                      DGD10032

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                 |                                    |                    |    |      |    |    |   |                       |  |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|----|------|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称              | バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                    |    |      | 時間 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格              |                                    |                    |    |      | 単位 |    |   |                       |  |
| 名称              |                                    | 規格 / 条件            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 運転手（特殊）         |                                    |                    | 人  | 0.17 |    |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油              |                                    |                    | L  | 5.9  |    |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準] |                                    | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | 時間 | 1    |    |    |   | M000202015<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）        |                                    |                    | 式  | 1    |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計               |                                    |                    |    |      |    |    |   |                       |  |
| 単価              |                                    |                    |    |      |    |    |   |                       |  |
|                 |                                    |                    |    |      |    |    |   |                       |  |
|                 |                                    |                    |    |      |    |    |   |                       |  |

参考資料（２） <01>

単-212号                      DGD10032

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                 |                                     |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称              | バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                    |    |      | 時間 | 数量 | 1                     | 単価 |  |
| 規格              |                                     |                    |    |      | 単位 |    |                       |    |  |
| 名称              |                                     | 規格 / 条件            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |  |
| 運転手（特殊）         |                                     |                    | 人  | 0.17 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |    |  |
| 軽油              |                                     |                    | L  | 5.9  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |  |
| バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準] |                                     | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | 時間 | 1    |    |    | M000202015<br>管理費区分 無 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）        |                                     |                    | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |  |
| 計               |                                     |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
| 単価              |                                     |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
|                 |                                     |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
|                 |                                     |                    |    |      |    |    |                       |    |  |

参考資料（２） <01>

単-213号                      DGD10032

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                 |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称              | バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                    |    |      | 時間 | 数量 | 1                     | 単価 |  |
| 規格              |                                    |                    |    |      | 単位 |    |                       |    |  |
| 名称              |                                    | 規格 / 条件            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |  |
| 運転手（特殊）         |                                    |                    | 人  | 0.17 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |    |  |
| 軽油              |                                    |                    | L  | 5.9  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |  |
| バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準] |                                    | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | 時間 | 1    |    |    | M000202015<br>管理費区分 無 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）        |                                    |                    | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |  |
| 計               |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
| 単価              |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
|                 |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
|                 |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |

参考資料（２） <01>

単-214号                      D9520000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |  |
|----------|---------------------|------------|----|------|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称       | タンパ及びランマ 質量 60～80kg |            |    |      | 単位 | 日  | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格       |                     |            |    |      | 単位 |    |                       |   |    |  |
| 名称       |                     | 規格 / 条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |  |
| 特殊作業員    |                     |            | 人  | 1    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| ガソリン     |                     | レギュラー      | L  | 4    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| タンパ及びランマ |                     | 質量 60～80kg | 日  | 1.61 |    |    | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ） |                     |            | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |  |
| 計        |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |  |
| 単価       |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |  |
|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |  |
|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |  |

参考資料（２） <01>

単-215号                      DGD10070

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                | 小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                         |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                |                                        |                         |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                |                                        | 規格 / 条件                 | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）           |                                        |                         | 人   | 1    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                |                                        |                         | L   | 23   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| 小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準] |                                        | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 |    |    | M000201034<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）          |                                        |                         | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                 |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-216号

CB210450

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年11月 1日  
 令和 6年11月 1日  
 1.000-00000020

|     |          |               |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----|----------|---------------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称  | タンパ締固め   |               |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格  | 全ての費用    |               |    |      | 単位   |     |                       |   |    |  |
|     | 名称       | 規格 / 条件       | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
|     | 標準単価     |               |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | 労務構成比率   |               | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | 特殊作業員    |               | %  |      |      |     | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
|     | 普通作業員    |               | %  |      |      |     | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
|     | 材料構成比率   |               | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | ガソリン     | レギュラー         | %  |      |      |     | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
|     | 機械構成比率   |               | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | タンパ及びランマ | 質量 60 ~ 80 kg | %  |      |      |     | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 | 費用の内訳    | 全ての費用         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|     |          |               |    |      |      |     |                       |   |    |  |

参考資料（２） <01>

単-217号                      D9520000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|----------|---------------------|------------|----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称       | タンパ及びランマ 質量 60～80kg |            |    |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格       |                     |            |    |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称       |                     | 規格 / 条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 特殊作業員    |                     |            | 人  | 1    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |
| ガソリン     |                     | レギュラー      | L  | 4    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |
| タンパ及びランマ |                     | 質量 60～80kg | 日  | 1.61 |    |    | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ） |                     |            | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計        |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
| 単価       |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-218号

CB210450

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----------|---------------|---------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称        | タンパ締固め        |         |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格        | 全ての費用         |         |    |      | 単位   |     |                       |   |    |  |
|           | 名称            | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
| 標準単価      |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| 労務構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| 特殊作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 普通作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 材料構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| ガソリン      | レギュラー         |         | %  |      |      |     | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 機械構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| タンパ及びランマ  | 質量 60 ~ 80 kg |         | %  |      |      |     | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 費用の内訳 | 全ての費用         |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-219号

CB210450

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年11月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----------|---------------|---------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称        | タンパ締固め        |         |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格        | 全ての費用         |         |    |      | 単位   |     |                       |   |    |  |
|           | 名称            | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
| 標準単価      |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| 労務構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| 特殊作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 普通作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 材料構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| ガソリン      | レギュラー         |         | %  |      |      |     | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 機械構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| タンパ及びランマ  | 質量 60 ~ 80 kg |         | %  |      |      |     | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 費用の内訳 | 全ての費用         |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

| 工事名                 | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）単独 | 当 初                     | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（２） |                 |      |             |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------|-----|-------|----------|-----------------|------|-------------|
|                     |                         |                         | 工事区分 | 管路  |       | 施工地域     | 一般交通影響有り（２） - 2 |      |             |
| 工事区分・工種・種別・細別       |                         | 規格                      | 単位   | 数量  | 単価    | 金額       | 数量増減            | 金額増減 | 摘要          |
| 管路                  |                         |                         | 式    | 1   |       |          |                 |      |             |
| 管きょ工(開削) <管径150mm > |                         |                         | 式    | 1   |       |          |                 |      |             |
| 管路土工                |                         |                         | 式    | 1   |       |          |                 |      |             |
| 舗装版切断               |                         | アスファルト舗装版<br>t = 15cm以下 | m    | 450 |       |          |                 |      | 単-1号<br>週休有 |
| 舗装版切断               |                         | コンクリート舗装版<br>t = 15cm以下 | m    | 300 |       |          |                 |      | 単-2号<br>週休有 |
| 舗装版破碎               |                         | As/Con t = 15cm以下       | m2   | 213 |       |          |                 |      | 単-3号<br>週休有 |
| 舗装版破碎               |                         | As/Con t = 15cm以下       | m2   | 95  |       |          |                 |      | 単-4号<br>週休有 |
| 舗装版破碎               |                         | As/Con t = 15cm以下       | m2   | 25  |       |          |                 |      | 単-5号<br>週休有 |
| 管路掘削                |                         |                         | m3   | 30  |       |          |                 |      | 単-6号<br>週休有 |
| 管路掘削                |                         |                         | m3   | 300 |       |          |                 |      | 単-7号<br>週休有 |
| 管路掘削                |                         |                         | m3   | 170 |       |          |                 |      | 単-8号<br>週休有 |
| 管路埋戻                |                         |                         | m3   | 10  |       |          |                 |      | 単-9号<br>週休有 |

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

| 工事名            | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）単独 | 当 初 | 事業区分<br>工事区分 | 下水道<br>管路 | 主たる工種<br>施工地域 | 下水道工事（２）<br>一般交通影響有り（２） - 2 |      |              |
|----------------|-------------------------|-----|--------------|-----------|---------------|-----------------------------|------|--------------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                      | 単位  | 数量           | 単価        | 金額            | 数量増減                        | 金額増減 | 摘要           |
| 管路埋戻           |                         | m3  |              |           |               |                             |      | 単-10号<br>週休有 |
| BH0.13m3       |                         |     | 210          |           |               |                             |      |              |
| 管路埋戻           |                         | m3  |              |           |               |                             |      | 単-11号<br>週休有 |
| BH0.28m3       |                         |     | 120          |           |               |                             |      |              |
| 管路埋戻           | RC-40                   | m3  |              |           |               |                             |      | 単-12号<br>週休有 |
| BH0.08m3       |                         |     | 2            |           |               |                             |      |              |
| 発生土処理          |                         | m3  |              |           |               |                             |      | 単-13号<br>週休有 |
| BH0.08m3 ダンプ2t |                         |     | 20           |           |               |                             |      |              |
| 発生土処理          |                         | m3  |              |           |               |                             |      | 単-14号<br>週休有 |
| BH0.13m3 ダンプ2t |                         |     | 70           |           |               |                             |      |              |
| 発生土処理          |                         | m3  |              |           |               |                             |      | 単-15号<br>週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t |                         |     | 40           |           |               |                             |      |              |
| 殻運搬            | 殻種別舗装版破碎                | m3  |              |           |               |                             |      | 単-16号<br>週休有 |
| BH0.08m3 ダンプ2t |                         |     | 2            |           |               |                             |      |              |
| 殻運搬            | 殻種別舗装版破碎                | m3  |              |           |               |                             |      | 単-17号<br>週休有 |
| BH0.13m3 ダンプ2t |                         |     | 15           |           |               |                             |      |              |
| 殻運搬            | 殻種別舗装版破碎                | m3  |              |           |               |                             |      | 単-18号<br>週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t |                         |     | 4            |           |               |                             |      |              |
| 殻処分            | 殻種別アスファルト殻              | m3  |              |           |               |                             |      | 単-19号<br>週休有 |
|                |                         |     | 8            |           |               |                             |      |              |
| 殻処分            | 殻種別コンクリート殻(無筋)          | m3  |              |           |               |                             |      | 単-20号<br>週休有 |
|                |                         |     | 13           |           |               |                             |      |              |
| 流用土運搬          | 往路                      | m3  |              |           |               |                             |      | 単-21号<br>週休有 |
| BH0.13m3 ダンプ2t |                         |     | 230          |           |               |                             |      |              |

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

| 工事名            | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）単独     | 当 初 | 事業区分<br>工事区分 | 下水道<br>管路 | 主たる工種<br>施工地域 | 下水道工事（２）<br>一般交通影響有り（２） - 2 |      |              |
|----------------|-----------------------------|-----|--------------|-----------|---------------|-----------------------------|------|--------------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                          | 単位  | 数量           | 単価        | 金額            | 数量増減                        | 金額増減 | 摘要           |
| 流用土運搬          | 復路                          | m3  |              |           |               |                             |      | 単-22号<br>週休有 |
| BH0.13m3 ダンプ2t |                             |     | 230          |           |               |                             |      |              |
| 流用土運搬          | 往路                          | m3  |              |           |               |                             |      | 単-23号<br>週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t |                             |     | 130          |           |               |                             |      |              |
| 流用土運搬          | 復路                          | m3  |              |           |               |                             |      | 単-24号<br>週休有 |
| BH0.28m3 ダンプ4t |                             |     | 130          |           |               |                             |      |              |
| 流用土運搬          | 往路                          | m3  |              |           |               |                             |      | 単-25号<br>週休有 |
| BH0.08m3 ダンプ2t |                             |     | 10           |           |               |                             |      |              |
| 流用土運搬          | 復路                          | m3  |              |           |               |                             |      | 単-26号<br>週休有 |
| BH0.08m3 ダンプ2t |                             |     | 10           |           |               |                             |      |              |
| 流用土積込工         | 流用                          | m3  |              |           |               |                             |      | 単-27号<br>週休有 |
| BH0.45m3       |                             |     | 370          |           |               |                             |      |              |
| 汚泥処分工          |                             | m3  |              |           |               |                             |      | 単-28号<br>週休有 |
|                |                             |     | 1            |           |               |                             |      |              |
| 管布設工           |                             | 式   |              |           |               |                             |      |              |
|                |                             |     | 1            |           |               |                             |      |              |
| 硬質塩化ビニル管       | 規格 ; 管径φ150mm;<br>支給の有無無し   | m   |              |           |               |                             |      | 単-29号<br>週休有 |
|                |                             |     | 359          |           |               |                             |      |              |
| 継手類            | 管径φ150mm;継手種類<br>ゴム輪受口可とう継手 | 箇所  |              |           |               |                             |      | 単-30号<br>週休有 |
|                |                             |     | 18           |           |               |                             |      |              |
| 埋設標識テープ        | 対象管きょ                       | m   |              |           |               |                             |      | 単-31号<br>週休有 |
|                |                             |     | 357          |           |               |                             |      |              |
| 砂基礎            | 規格機械施工;形状リ<br>サイクル砂         | m3  |              |           |               |                             |      | 単-32号<br>週休有 |
| BH0.13m3       |                             |     | 60           |           |               |                             |      |              |

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

| 工事名                 | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）単独 | 当 初 | 事業区分<br>工事区分 | 下水道<br>管路 | 主たる工種<br>施工地域 | 下水道工事（２）<br>一般交通影響有り（２） - 2 |      |              |
|---------------------|-------------------------|-----|--------------|-----------|---------------|-----------------------------|------|--------------|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                      | 単位  | 数量           | 単価        | 金額            | 数量増減                        | 金額増減 | 摘要           |
| 砂基礎<br>BH0.28m3     | 規格機械施工;形状リ<br>サイクル砂     | m3  | 30           |           |               |                             |      | 単-33号<br>週休有 |
| 砂基礎<br>BH0.08m3     | 規格機械施工;形状リ<br>サイクル砂     | m3  | 10           |           |               |                             |      | 単-34号<br>週休有 |
| 管路土留工               |                         | 式   | 1            |           |               |                             |      |              |
| 軽量鋼矢板土留<br>BH0.13m3 | 掘削深H=2.0m以下;軽<br>量鋼矢板型式 | m   | 131          |           |               |                             |      | 単-35号<br>週休有 |
| 軽量鋼矢板土留<br>BH0.28m3 | 掘削深H=2.0m以下;軽<br>量鋼矢板型式 | m   | 106          |           |               |                             |      | 単-36号<br>週休有 |
| 土留支保工（軽量金属支保工）      | 設置段数1段 掘削深2<br>.0m以下    | m   | 237          |           |               |                             |      | 単-37号<br>週休有 |
| 軽量鋼矢板賃料             |                         | 式   | 1            |           |               |                             |      | 単-38号<br>週休有 |
| 軽量金属支保材賃料           |                         | 式   | 1            |           |               |                             |      | 単-39号<br>週休有 |
| マンホール工              |                         | 式   | 1            |           |               |                             |      |              |
| 1号組立マンホール工          |                         | 式   | 1            |           |               |                             |      |              |
| マンホール蓋              | T-14 亀山市型               | 組   | 10           |           |               |                             |      | 単-40号<br>週休有 |
| 調整モルタル              | 20mm ~ 70mm             | 箇所  | 10           |           |               |                             |      | 単-41号<br>週休有 |

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

| 工事名           | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）単独 | 当 初         | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（２） |                 |      |              |
|---------------|-------------------------|-------------|------|-----|-------|----------|-----------------|------|--------------|
|               |                         |             | 工事区分 | 管路  |       | 施工地域     | 一般交通影響有り（２） - 2 |      |              |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                         | 規格          | 単位   | 数量  | 単価    | 金額       | 数量増減            | 金額増減 | 摘要           |
| 調整リング         |                         | 50mm        | 個    | 5   |       |          |                 |      | 単-42号<br>週休有 |
| 調整リング         |                         | 100mm       | 個    | 2   |       |          |                 |      | 単-43号<br>週休有 |
| 斜壁ブロック        |                         | 600×900×300 | 個    | 2   |       |          |                 |      | 単-44号<br>週休有 |
| 斜壁ブロック        |                         | 600×900×450 | 個    | 8   |       |          |                 |      | 単-45号<br>週休有 |
| 躯体ブロック        |                         | 900×900     | 個    | 6   |       |          |                 |      | 単-46号<br>週休有 |
| 躯体ブロック        |                         | 900×1200    | 個    | 3   |       |          |                 |      | 単-47号<br>週休有 |
| 躯体ブロック        |                         | 900×1500    | 個    | 1   |       |          |                 |      | 単-48号<br>週休有 |
| 底版ブロック        |                         | 900×130     | 個    | 10  |       |          |                 |      | 単-49号<br>週休有 |
| 削孔工           |                         | φ 150mm     | 箇所   | 6   |       |          |                 |      | 単-50号<br>週休有 |
| 底部工（１号）       |                         |             | 箇所   | 10  |       |          |                 |      | 単-51号<br>週休有 |
| 組立マンホール設置工    |                         | 人孔深3.0m以下   | 箇所   | 10  |       |          |                 |      | 単-52号<br>週休有 |
| A 1号組立マンホール工  |                         |             | 式    | 1   |       |          |                 |      |              |

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

| 工事名           | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）単独 | 当 初               | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（２） |                 |              |
|---------------|-------------------------|-------------------|------|-----|-------|----------|-----------------|--------------|
|               |                         |                   | 工事区分 | 管路  |       | 施工地域     | 一般交通影響有り（２） - ２ |              |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                         | 単位                | 数量   | 単価  | 金額    | 数量増減     | 金額増減            | 摘要           |
| マンホール蓋        |                         | T-14 亀山市型         | 組    | 1   |       |          |                 | 単-53号<br>週休有 |
| 調整モルタル        |                         | 20mm～70mm         | 箇所   | 1   |       |          |                 | 単-54号<br>週休有 |
| 調整リング         |                         | 100mm             | 個    | 1   |       |          |                 | 単-55号<br>週休有 |
| 斜壁ブロック        |                         | 600×(600×900)×450 | 個    | 1   |       |          |                 | 単-56号<br>週休有 |
| 躯体ブロック        |                         | (600×900)×900     | 個    | 1   |       |          |                 | 単-57号<br>週休有 |
| 底板ブロック        |                         | (600×900)×130     | 個    | 1   |       |          |                 | 単-58号<br>週休有 |
| 削孔工           |                         | φ150mm            | 箇所   | 1   |       |          |                 | 単-59号<br>週休有 |
| 底部工（Ａ１号）      |                         |                   | 箇所   | 1   |       |          |                 | 単-60号<br>週休有 |
| 組立マンホール設置工    |                         | 人孔深2.0m以下         | 箇所   | 1   |       |          |                 | 単-61号<br>週休有 |
| 小型マンホール工      |                         |                   | 式    | 1   |       |          |                 |              |
| マンホール蓋        |                         | T-14亀山市型          | 箇所   | 10  |       |          |                 | 単-62号<br>週休有 |
| 密封式内蓋         |                         | 塩ビ製 φ300          | 箇所   | 10  |       |          |                 | 単-63号<br>週休有 |

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

| 工事名              | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）単独                                                      | 当 初 | 事業区分<br>工事区分 | 下水道<br>管路 | 主たる工種<br>施工地域 | 下水道工事（２）<br>一般交通影響有り（２） - 2 |      |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|---------------|-----------------------------|------|--------------|
|                  |                                                                              |     |              |           |               | 数量増減                        | 金額増減 | 摘要           |
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                                                           | 単位  | 数量           | 単価        | 金額            | 数量増減                        | 金額増減 | 摘要           |
| 本管自在継手           | φ150                                                                         | 個   | 8            |           |               |                             |      | 単-64号<br>週休有 |
| 塩ビ製小口径マンホール据付工   | 人孔深2.0m以下 本<br>管径φ200以下                                                      | 箇所  | 10           |           |               |                             |      | 単-65号<br>週休有 |
| 付帯工              |                                                                              | 式   | 1            |           |               |                             |      |              |
| 舗装仮復旧工           |                                                                              | 式   | 1            |           |               |                             |      |              |
| 表層(車道・路肩部)       | 材料種類再生密粒度ア<br>スファルト混合物(13);舗装<br>厚30mm;平均幅員1.4m<br>未満(1層当たり平均仕上<br>り厚50mm以下) | m2  | 333          |           |               |                             |      | 単-66号<br>週休有 |
| 路盤工              | 16cm 1.8m未満 再生ク<br>ラッシュ RC-40下層路盤                                            | m2  | 200          |           |               |                             |      | 単-67号<br>週休有 |
| 路盤工              | 17cm 1.8m未満 再生ク<br>ラッシュ RC-40下層路盤                                            | m2  | 133          |           |               |                             |      | 単-68号<br>週休有 |
| 取付管およびます工        |                                                                              | 式   | 1            |           |               |                             |      |              |
| ます設置工            |                                                                              | 式   | 1            |           |               |                             |      |              |
| 汚水樹設置工           | ます材質塩ビ製;規格J<br>SWAS K-1;深さ900mm<br>以上                                        | 箇所  | 19           |           |               |                             |      | 単-69号<br>週休有 |
| 取付管布設及び支管取付工 加算額 | 管径100可とう性支管<br>設置費                                                           | 箇所  | 15           |           |               |                             |      | 単-70号<br>週休有 |
|                  |                                                                              |     |              |           |               |                             |      |              |

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

| 工事名           | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）単独 | 当 初 | 事業区分 | 下水道 | 主たる工種 | 下水道工事（２） |                 |       |
|---------------|-------------------------|-----|------|-----|-------|----------|-----------------|-------|
|               |                         |     | 工事区分 | 管路  |       | 施工地域     | 一般交通影響有り（２） - 2 |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                         | 単位  | 数量   | 単価  | 金額    | 数量増減     | 金額増減            | 摘要    |
| 取付管設置工        |                         | 箇所  | 2    |     |       |          |                 | 単-71号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 取付管設置工        |                         | 箇所  | 9    |     |       |          |                 | 単-72号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 取付管設置工        |                         | 箇所  | 3    |     |       |          |                 | 単-73号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 取付管設置工        |                         | 箇所  | 1    |     |       |          |                 | 単-74号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 取付管設置工        |                         | 箇所  | 3    |     |       |          |                 | 単-75号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 取付管設置工        |                         | 箇所  | 1    |     |       |          |                 | 単-76号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 仮設工           |                         | 式   | 1    |     |       |          |                 |       |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 |       |
| 交通管理工         |                         | 式   | 1    |     |       |          |                 |       |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 |       |
| 交通誘導警備員       |                         | 式   | 1    |     |       |          |                 | 単-77号 |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 | 週休有   |
| 上水道移設工        |                         | 式   | 1    |     |       |          |                 |       |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 |       |
| 1 工区          |                         | 式   | 1    |     |       |          |                 |       |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 |       |
| 1 工区(資材)本設    |                         | 式   | 1    |     |       |          |                 |       |
|               |                         |     |      |     |       |          |                 |       |

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

| 工事名           | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）単独 | 当 初         | 事業区分 | 下水道    | 主たる工種 | 下水道工事（２） |                 |      |              |
|---------------|-------------------------|-------------|------|--------|-------|----------|-----------------|------|--------------|
|               |                         |             | 工事区分 | 上水道移設工 |       | 施工地域     | 一般交通影響有り（２） - 2 |      |              |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                         | 規格          | 単位   | 数量     | 単価    | 金額       | 数量増減            | 金額増減 | 摘要           |
| ポリエチレン管       |                         | φ 20        | m    | 21.2   |       |          |                 |      | 単-78号<br>週休有 |
| ポリエチレン管       |                         | φ 13        | m    | 1.6    |       |          |                 |      | 単-79号<br>週休有 |
| PVエルボ         |                         | φ 13        | 個    | 1      |       |          |                 |      | 単-80号<br>週休有 |
| PPチーズ         |                         | φ 20 × φ 13 | 個    | 1      |       |          |                 |      | 単-81号<br>週休有 |
| PVソケット        |                         | φ 13        | 個    | 1      |       |          |                 |      | 単-82号<br>週休有 |
| PP異形ソケット      |                         | φ 20 × φ 13 | 個    | 1      |       |          |                 |      | 単-83号<br>週休有 |
| マーカー杭         |                         |             | 個    | 2      |       |          |                 |      | 単-84号<br>週休有 |
| 管明示テープ        |                         |             | m    | 22.8   |       |          |                 |      | 単-85号<br>週休有 |
| 1 工区(労務)本設    |                         |             | 式    | 1      |       |          |                 |      |              |
| ポリエチレン管据付工    |                         | φ 20        | m    | 21.2   |       |          |                 |      | 単-86号<br>週休有 |
| ポリエチレン管据付工    |                         | φ 13        | m    | 1.6    |       |          |                 |      | 単-87号<br>週休有 |
| PP継手工         |                         | φ 20        | 口    | 3      |       |          |                 |      | 単-88号<br>週休有 |

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

| 工事名            | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）単独 | 当 初     | 事業区分 | 下水道    | 主たる工種 | 下水道工事（２） |                 |      |              |
|----------------|-------------------------|---------|------|--------|-------|----------|-----------------|------|--------------|
|                |                         |         | 工事区分 | 上水道移設工 |       | 施工地域     | 一般交通影響有り（２） - 2 |      |              |
| 工事区分・工種・種別・細別  |                         | 規格      | 単位   | 数量     | 単価    | 金額       | 数量増減            | 金額増減 | 摘要           |
| PP継手工          |                         | φ13     | 口    | 6      |       |          |                 |      | 単-89号<br>週休有 |
| 管明示シート工        |                         |         | m    | 22.8   |       |          |                 |      | 単-90号<br>週休有 |
| 1工区(資材)仮設      |                         |         | 式    | 1      |       |          |                 |      |              |
| 砲金製サドル分水栓用キャップ |                         | φ20     | 個    | 1      |       |          |                 |      | 単-91号<br>週休有 |
| ポリエチレン管        |                         | φ20     | m    | 20.2   |       |          |                 |      | 単-92号<br>週休有 |
| ポリエチレン管        |                         | φ13     | m    | 3.2    |       |          |                 |      | 単-93号<br>週休有 |
| PPエルボ          |                         | φ20     | 個    | 1      |       |          |                 |      | 単-94号<br>週休有 |
| PPエルボ          |                         | φ13     | 個    | 4      |       |          |                 |      | 単-95号<br>週休有 |
| PPチーズ          |                         | φ20×φ13 | 個    | 1      |       |          |                 |      | 単-96号<br>週休有 |
| PP異形ソケット       |                         | φ20×φ13 | 個    | 1      |       |          |                 |      | 単-97号<br>週休有 |
| PVソケット         |                         | φ13     | 個    | 2      |       |          |                 |      | 単-98号<br>週休有 |
| PP管用サドル分水栓     |                         | φ50×φ20 | 個    | 1      |       |          |                 |      | 単-99号<br>週休有 |

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

| 工事名            | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）単独 | 当 初              | 事業区分 | 下水道    | 主たる工種 | 下水道工事（２） |                 |      |               |
|----------------|-------------------------|------------------|------|--------|-------|----------|-----------------|------|---------------|
|                |                         |                  | 工事区分 | 上水道移設工 |       | 施工地域     | 一般交通影響有り（２） - 2 |      |               |
| 工事区分・工種・種別・細別  |                         | 規格               | 単位   | 数量     | 単価    | 金額       | 数量増減            | 金額増減 | 摘要            |
| 保温筒            |                         | φ 20             | m    | 20     |       |          |                 |      | 単-100号<br>週休有 |
| 1 工区(労務)仮設     |                         |                  | 式    | 1      |       |          |                 |      |               |
| 鋼管ねじ込み接合工      |                         | φ 20             | 個    | 1      |       |          |                 |      | 単-101号<br>週休有 |
| ポリエチレン管据付工     |                         | φ 20             | m    | 20.2   |       |          |                 |      | 単-102号<br>週休有 |
| ポリエチレン管据付工     |                         | φ 13             | m    | 3.2    |       |          |                 |      | 単-103号<br>週休有 |
| PP継手工          |                         | φ 20             | 口    | 5      |       |          |                 |      | 単-104号<br>週休有 |
| PP継手工          |                         | φ 13             | 口    | 14     |       |          |                 |      | 単-105号<br>週休有 |
| 分水栓取付工         |                         | PP管用 φ 50 × φ 20 | 個    | 1      |       |          |                 |      | 単-106号<br>週休有 |
| 1 工区(資材)撤去仮設   |                         |                  | 式    | 1      |       |          |                 |      |               |
| 砲金製サドル分水栓用キャップ |                         | φ 20             | 個    | 1      |       |          |                 |      | 単-107号<br>週休有 |
| 1 工区(労務)撤去仮設   |                         |                  | 式    | 1      |       |          |                 |      |               |
| 鋼管ねじ込み接合工      |                         | φ 20             | 個    | 1      |       |          |                 |      | 単-108号<br>週休有 |

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

| 工事名           | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）単独 | 当 初      | 事業区分 | 下水道    | 主たる工種 | 下水道工事（２） |                 |      |               |
|---------------|-------------------------|----------|------|--------|-------|----------|-----------------|------|---------------|
|               |                         |          | 工事区分 | 上水道移設工 |       | 施工地域     | 一般交通影響有り（２） - ２ |      |               |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                         | 規格       | 単位   | 数量     | 単価    | 金額       | 数量増減            | 金額増減 | 摘要            |
| ポリエチレン管撤去工    |                         | φ20      | m    | 20.2   |       |          |                 |      | 単-109号<br>週休有 |
| ポリエチレン管撤去工    |                         | φ13      | m    | 3.2    |       |          |                 |      | 単-110号<br>週休有 |
| 処分費           |                         | 廃プラスチック  | kg   | 6      |       |          |                 |      | 単-111号<br>週休有 |
| 2工区(資材)本設     |                         |          | 式    | 1      |       |          |                 |      |               |
| ポリエチレン管       |                         | φ20      | m    | 22.5   |       |          |                 |      | 単-112号<br>週休有 |
| ポリエチレン管       |                         | φ13      | m    | 4.1    |       |          |                 |      | 単-113号<br>週休有 |
| PVエルボ         |                         | φ13      | 個    | 1      |       |          |                 |      | 単-114号<br>週休有 |
| PPチーズ         |                         | φ20×φ13  | 個    | 2      |       |          |                 |      | 単-115号<br>週休有 |
| PVソケット        |                         | φ13      | 個    | 2      |       |          |                 |      | 単-116号<br>週休有 |
| PP異形ソケット      |                         | φ20×φ13  | 個    | 1      |       |          |                 |      | 単-117号<br>週休有 |
| DIP管用サドル分水栓   |                         | φ150×φ20 | 個    | 1      |       |          |                 |      | 単-118号<br>週休有 |
| マーカー杭         |                         |          | 個    | 4      |       |          |                 |      | 単-119号<br>週休有 |

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

| 工事名           | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）単独 | 当 初                     | 事業区分 | 下水道    | 主たる工種 | 下水道工事（２） |                 |      |               |
|---------------|-------------------------|-------------------------|------|--------|-------|----------|-----------------|------|---------------|
|               |                         |                         | 工事区分 | 上水道移設工 |       | 施工地域     | 一般交通影響有り（２） - 2 |      |               |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                         | 規格                      | 単位   | 数量     | 単価    | 金額       | 数量増減            | 金額増減 | 摘要            |
| 管明示テープ        |                         |                         | m    | 26.6   |       |          |                 |      | 単-120号<br>週休有 |
| 2工区(労務)本設     |                         |                         | 式    | 1      |       |          |                 |      |               |
| ポリエチレン管据付工    |                         | φ20                     | m    | 22.5   |       |          |                 |      | 単-121号<br>週休有 |
| ポリエチレン管据付工    |                         | φ13                     | m    | 4.1    |       |          |                 |      | 単-122号<br>週休有 |
| PP継手工         |                         | φ20                     | 口    | 5      |       |          |                 |      | 単-123号<br>週休有 |
| PP継手工         |                         | φ13                     | 口    | 9      |       |          |                 |      | 単-124号<br>週休有 |
| 分水栓取付工        |                         | DIP管用 φ150×φ20          | 個    | 1      |       |          |                 |      | 単-125号<br>週休有 |
| 管明示シート工       |                         |                         | m    | 26.6   |       |          |                 |      | 単-126号<br>週休有 |
| 2工区(土工)本設     |                         |                         | 式    | 1      |       |          |                 |      |               |
| 舗装版切断         |                         | コンクリート舗装版<br>t = 15cm以下 | m    | 46     |       |          |                 |      | 単-127号<br>週休有 |
| 舗装版破壊積込工      |                         | 機械施工 Con、t=10<br>cm以下   | m2   | 14     |       |          |                 |      | 単-128号<br>週休有 |
| 管路掘削工         |                         | 機械施工 砂質土                | m3   | 10     |       |          |                 |      | 単-129号<br>週休有 |

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

| 工事名                   | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）単独                                                     | 当 初 | 事業区分<br>工事区分 | 下水道<br>上水道移設工 | 主たる工種<br>施工地域 | 下水道工事（２）<br>一般交通影響有り（２） - 2 |      |               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------|---------------|-----------------------------|------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                                                                          | 単位  | 数量           | 単価            | 金額            | 数量増減                        | 金額増減 | 摘要            |
| 管路埋戻工                 | 機械施工 RC-40                                                                  | m3  | 2            |               |               |                             |      | 単-130号<br>週休有 |
| 管路埋戻工                 | 機械施工 砂                                                                      | m3  | 6            |               |               |                             |      | 単-131号<br>週休有 |
| 発生土処理費                | 砂質土                                                                         | m3  | 10           |               |               |                             |      | 単-132号<br>週休有 |
| 整地工                   |                                                                             | m3  | 10           |               |               |                             |      | 単-133号<br>週休有 |
| 殻運搬<br>BH0.13m3 ダンプ2t | 殻種別舗装版破碎                                                                    | m3  | 1            |               |               |                             |      | 単-134号<br>週休有 |
| 殻処分                   | 殻種別コンクリート殻(無筋)                                                              | m3  | 1            |               |               |                             |      | 単-135号<br>週休有 |
| 汚泥処分工                 |                                                                             | m3  | 0.1          |               |               |                             |      | 単-136号<br>週休有 |
| 路盤工                   | 16cm 1.8m未満 再生ク<br>ャラン RC-40下層路盤                                            | m2  | 14           |               |               |                             |      | 単-137号<br>週休有 |
| 表層(車道・路肩部)            | 材料種類再生密粒度ア<br>phalt混合物(13);舗装<br>厚30mm;平均幅員1.4m<br>未満(1層当り平均仕上<br>り厚50mm以下) | m2  | 14           |               |               |                             |      | 単-138号<br>週休有 |
| 直接工事費                 |                                                                             | 式   | 1            |               |               |                             |      |               |
| 共通仮設                  |                                                                             | 式   | 1            |               |               |                             |      |               |
|                       |                                                                             |     |              |               |               |                             |      |               |

## 設計内訳書 &lt;02&gt;

| 工事名           | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）単独 | 当 初  | 事業区分 | 下水道   | 主たる工種 | 下水道工事（２）        |      |      |               |
|---------------|-------------------------|------|------|-------|-------|-----------------|------|------|---------------|
|               |                         |      | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域  | 一般交通影響有り（２） - 2 |      |      |               |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                         | 規格   | 単位   | 数量    | 単価    | 金額              | 数量増減 | 金額増減 | 摘要            |
| 共通仮設費         |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |               |
| 事業損失防止施設費     |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |               |
| 家屋調査費         |                         | （家屋） | 棟    | 6     |       |                 |      |      | 単-139号<br>週休有 |
| 家屋調査費         |                         | （外柵） | 棟    | 14    |       |                 |      |      | 単-140号<br>週休有 |
| 技術管理費         |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |               |
| 管内調査工         |                         |      | m    | 51    |       |                 |      |      | 単-141号<br>週休有 |
| 共通仮設費（率計上）    |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |               |
| 純工事費          |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |               |
| 現場管理費         |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |               |
| 工事原価          |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |               |
| 一般管理費等        |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |               |
| スクラップ評価額      |                         |      | 式    | 1     |       |                 |      |      |               |

## 設計内訳書 <02>

|               |                         |     |      |       |    |    |       |                 |    |
|---------------|-------------------------|-----|------|-------|----|----|-------|-----------------|----|
| 工事名           | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）単独 | 当 初 | 事業区分 | 下水道   |    |    | 主たる工種 | 下水道工事（２）        |    |
|               |                         |     | 工事区分 | 共通仮設費 |    |    | 施工地域  | 一般交通影響有り（２） - ２ |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                         | 規格  | 単位   | 数量    | 単価 | 金額 | 数量増減  | 金額増減            | 摘要 |
| 工事価格          |                         |     | 式    | 1     |    |    |       |                 |    |
| 消費税相当額        |                         |     | 式    | 1     |    |    |       |                 |    |
| 工事費計          |                         |     | 式    | 1     |    |    |       |                 |    |
|               |                         |     |      |       |    |    |       |                 |    |

## 共通仮設費 <02>

|    |                           |          |                         |
|----|---------------------------|----------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独（当該工事）            | 下水道工事（２） |                         |
| 2  | 主たる工種 合算工事                |          |                         |
| 3  | 対象工事費                     |          |                         |
| 4  | 直接工事費                     |          |                         |
| 5  | 準備費（処分費）                  |          |                         |
| 6  | 事業損失防止施設費                 |          |                         |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）    |          |                         |
| 8  | 現工事                       |          |                         |
| 9  | 合算工事                      |          |                         |
| 10 | 非対象額計（－）                  |          |                         |
| 11 | 管理費区分１                    |          | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費       |
| 12 | 管理費区分２，７                  |          | 工場原価                    |
| 13 | 管理費区分５                    |          | 一般管理費等のみ対象額             |
| 14 | 管理費区分９                    |          | 間接費非対象額                 |
| 15 | 管理費区分Ｔ                    |          | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋）                 |          |                         |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋）              |          |                         |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事）         |          |                         |
| 19 | 現工事                       |          |                         |
| 20 | 合算工事                      |          |                         |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）  |          | 調整工事入力で使用               |
| 22 | 現工事                       |          |                         |
| 23 | 合算工事                      |          |                         |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） |          |                         |
| 25 | 現工事                       |          |                         |
| 26 | 合算工事                      |          |                         |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事）          |          | *補正係数を乗じる               |
| 28 | 現工事                       |          |                         |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後）          |          | 週休２日制補正係数 １.03有り        |
| 30 | 計上額 単独（追加工事）              |          |                         |
| 31 | 現工事                       |          |                         |
| 32 | 合算工事                      |          |                         |
| 33 | 調整工事計上額                   |          |                         |

## 共通仮設費 <02>

|    |                            |  |                     |
|----|----------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費               |  |                     |
| 35 | 直接工事費                      |  |                     |
| 36 | 非対象額計（ - ）                 |  |                     |
| 37 | 管理費区分 1                    |  | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7                |  | 工場原価                |
| 39 | 管理費区分 5                    |  | 一般管理費等のみ対象額         |
| 40 | 管理費区分 9                    |  | 間接費非対象額             |
| 41 | 管理費区分 T                    |  |                     |
| 42 | 対象額支給品（ + ）                |  |                     |
| 43 | 無償貸付機械評価額（ + ）             |  |                     |
| 44 | 現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事） |  |                     |
| 45 | 現工事                        |  |                     |
| 46 | 合算工事                       |  |                     |
| 47 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）    |  |                     |
| 48 | 現工事                        |  |                     |
| 49 | 合算工事                       |  |                     |
| 50 | 施工地域等補正 単独（追加工事）           |  |                     |
| 51 | 現工事                        |  |                     |
| 52 | 現場環境改善費 率（補正後）             |  |                     |
| 53 | 計上額 単独（追加工事）               |  |                     |
| 54 | 現工事                        |  |                     |
| 55 | 合算工事                       |  |                     |
| 56 | 調整工事計上額                    |  |                     |
| 57 | 共通仮設費（積上分）                 |  |                     |
| 58 | 運搬費                        |  |                     |
| 59 | 準備費・仮設費                    |  |                     |
| 60 | 事業損失防止施設費                  |  |                     |
| 61 | 安全費                        |  |                     |
| 62 | 役務費                        |  |                     |
| 63 | 技術管理費                      |  |                     |
| 64 | 営繕費                        |  |                     |
| 65 | 現場環境改善費                    |  |                     |
| 66 | 共通仮設費計                     |  |                     |

## 現場管理費 &lt;02&gt;

|    |                      |          |                         |
|----|----------------------|----------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                | 下水道工事（２） |                         |
| 2  | 単独（追加工事）純工事費         |          |                         |
| 3  | 単独（追加工事）直接工事費        |          |                         |
| 4  | 単独（追加工事）共通仮設費        |          |                         |
| 5  | 非対象額計（－）             |          |                         |
| 6  | 管理費区分２，７             |          | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分５               |          | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分９               |          | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分Ｔ               |          | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋）            |          |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋）         |          |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） |          |                         |
| 13 | 現工事                  |          |                         |
| 14 | 合算工事                 |          |                         |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費  |          | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                  |          |                         |
| 17 | 合算工事                 |          |                         |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事）      |          |                         |
| 19 | 現工事                  |          |                         |
| 20 | 合算工事                 |          |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事）     |          | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                  |          |                         |
| 23 | 施工時期補正               |          |                         |
| 24 | 緊急工事補正               |          |                         |
| 25 | 真夏日補正                |          |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）   |          |                         |
| 27 | 現工事                  |          |                         |
| 28 | 率（補正後）               |          | 週休２日制補正係数 １.05有り        |
| 29 | 計上額 単独（追加工事）         |          |                         |
| 30 | 現工事                  |          |                         |
| 31 | 合算工事                 |          |                         |
| 32 | 調整工事計上額              |          |                         |

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

|    |                           |  |                                 |
|----|---------------------------|--|---------------------------------|
| 1  | 工事原価                      |  |                                 |
| 2  | 純工事費                      |  |                                 |
| 3  | 現場管理費                     |  |                                 |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費             |  |                                 |
| 5  | 工場製作原価                    |  |                                 |
| 6  | 非対象額計（－）                  |  |                                 |
| 7  | 管理費区分 9                   |  | 支給品を除く間接費非対象額                   |
| 8  | 管理費区分 T                   |  | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）     |  |                                 |
| 10 | 現工事                       |  |                                 |
| 11 | 合算工事                      |  |                                 |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      |  | 調整工事入力で使用                       |
| 13 | 現工事                       |  |                                 |
| 14 | 合算工事                      |  |                                 |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事）           |  |                                 |
| 16 | 現工事                       |  |                                 |
| 17 | 合算工事                      |  |                                 |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）   |  |                                 |
| 19 | 現工事                       |  |                                 |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事）     |  |                                 |
| 21 | 現工事                       |  |                                 |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） |  |                                 |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事）       |  |                                 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後）             |  |                                 |
| 25 | 計上額 単独（追加工事）              |  |                                 |
| 26 | 現工事                       |  |                                 |
| 27 | 合算工事                      |  |                                 |
| 28 | 調整工事計上額                   |  |                                 |

1次単価表 <02>

単-1号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|       |                      |                                                           |    |    |    |    |                               |    |  |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称    | 舗装版切断                |                                                           |    | 単位 | m  | 数量 |                               | 単価 |  |
| 規格    | アスファルト舗装版 t = 15cm以下 |                                                           |    | 単位 |    | 数量 | 1                             | 単価 |  |
| 名称    |                      | 規格 / 条件                                                   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 舗装版切断 |                      | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m  | 1  |    |    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-142号 |    |  |
| 計     |                      |                                                           |    |    |    |    |                               |    |  |
| 単価    |                      |                                                           |    |    |    |    |                               |    |  |
|       |                      |                                                           |    |    |    |    |                               |    |  |

1次単価表 <02>

単-2号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|       |                      |                                                      |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------|--|----|----|---|----|---|----|-------------------------------|
| 名称    | 舗装版切断                |                                                      |  |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                               |
| 規格    | コンクリート舗装版 t = 15cm以下 |                                                      |  |    | 単位 |   | 数量 |   | 単価 |                               |
| 名称    |                      | 規格 / 条件                                              |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                            |
| 舗装版切断 |                      | 舗装版種別 = コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用： |  | m  | 1  |   |    |   |    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-143号 |
| 計     |                      |                                                      |  |    |    |   |    |   |    |                               |
| 単価    |                      |                                                      |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|       |                      |                                                      |  |    |    |   |    |   |    |                               |

1次単価表 <02>

単-3号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                   |                                                                                     |     |    |          |    |    |                               |  |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----|----|-------------------------------|--|
| 名称<br>規格 | 舗装版破碎<br>BH0.13m3 |                                                                                     |     |    | 単位<br>m2 | 数量 | 1  | 単価                            |  |
|          | As/Con t = 15cm以下 |                                                                                     |     |    |          |    |    |                               |  |
| 名称       |                   | 規格 / 条件                                                                             | 単位  | 数量 | 単価       |    | 金額 | 摘要                            |  |
| 舗装版破碎    |                   | 舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用： | m 2 | 1  |          |    |    | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-144号 |  |
| 計        |                   |                                                                                     |     |    |          |    |    |                               |  |
| 単価       |                   |                                                                                     |     |    |          |    |    |                               |  |
|          |                   |                                                                                     |     |    |          |    |    |                               |  |

1次単価表 <02>

単-4号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                   |                                                                                     |     |    |          |    |    |                               |  |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----|----|-------------------------------|--|
| 名称<br>規格 | 舗装版破碎<br>BH0.28m3 |                                                                                     |     |    | 単位<br>m2 | 数量 | 1  | 単価                            |  |
|          | As/Con t = 15cm以下 |                                                                                     |     |    |          |    |    |                               |  |
| 名称       |                   | 規格 / 条件                                                                             | 単位  | 数量 | 単価       |    | 金額 | 摘要                            |  |
| 舗装版破碎    |                   | 舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用： | m 2 | 1  |          |    |    | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-145号 |  |
| 計        |                   |                                                                                     |     |    |          |    |    |                               |  |
| 単価       |                   |                                                                                     |     |    |          |    |    |                               |  |
|          |                   |                                                                                     |     |    |          |    |    |                               |  |

1次単価表 <02>

単-5号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|       |                               |                                                                                     |     |    |    |    |   |                               |  |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称    | 舗装版破碎                         |                                                                                     |     | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格    | BH0.08m3<br>As/Con t = 15cm以下 |                                                                                     |     | 単位 |    | 数量 |   | 単価                            |  |
| 名称    |                               | 規格 / 条件                                                                             | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 舗装版破碎 |                               | 舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用： | m 2 | 1  |    |    |   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-146号 |  |
| 計     |                               |                                                                                     |     |    |    |    |   |                               |  |
| 単価    |                               |                                                                                     |     |    |    |    |   |                               |  |
|       |                               |                                                                                     |     |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-6号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|              |                  |                                     |    |          |    |    |                               |
|--------------|------------------|-------------------------------------|----|----------|----|----|-------------------------------|
| 名称<br>規格     | 管路掘削<br>BH0.08m3 |                                     |    | 単位<br>m3 | 数量 | 1  | 単価                            |
|              |                  |                                     |    |          |    |    |                               |
| 名称           |                  | 規格 / 条件                             | 単位 | 数量       | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 機械掘削工(小型ハッパ) |                  | 小型ハッパ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : | m3 | 1        |    |    | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-147号 |
| 計            |                  |                                     |    |          |    |    |                               |
| 単価           |                  |                                     |    |          |    |    |                               |
|              |                  |                                     |    |          |    |    |                               |

1次単価表 <02>

単-7号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|              |          |                                    |    |    |    |    |                               |
|--------------|----------|------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 名称           | 管路掘削     | 単位                                 | m3 | 数量 | 1  | 単価 |                               |
| 規格           | BH0.13m3 | 単位                                 |    | 数量 |    | 単価 |                               |
| 名称           |          | 規格 / 条件                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 機械掘削工(小型ハッパ) |          | 小型ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : | m3 | 1  |    |    | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-148号 |
| 計            |          |                                    |    |    |    |    |                               |
| 単価           |          |                                    |    |    |    |    |                               |
|              |          |                                    |    |    |    |    |                               |

1次単価表 <02>

単-8号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|              |          |                                       |    |    |    |    |                               |   |    |  |
|--------------|----------|---------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|---|----|--|
| 名称           | 管路掘削     |                                       |    |    | 単位 | m3 | 数量                            | 1 | 単価 |  |
| 規格           | BH0.28m3 |                                       |    |    | 単位 |    | 数量                            |   |    |  |
| 名称           |          | 規格 / 条件                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |   |    |  |
| 機械掘削工(バックホウ) |          | バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)<br>: | m3 | 1  |    |    | DGD10030<br>管理費区分 無<br>単-149号 |   |    |  |
| 計            |          |                                       |    |    |    |    |                               |   |    |  |
| 単価           |          |                                       |    |    |    |    |                               |   |    |  |
|              |          |                                       |    |    |    |    |                               |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-9号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                  |                                                                 |    |          |    |    |                               |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|----|----|-------------------------------|
| 名称<br>規格       | 管路埋戻<br>BH0.08m3 |                                                                 |    | 単位<br>m3 | 数量 | 1  | 単価                            |
|                |                  |                                                                 |    |          |    |    |                               |
| 名称             |                  | 規格 / 条件                                                         | 単位 | 数量       | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 機械投入埋戻工(小型バック) |                  | 小型バック規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 : | m3 | 1        |    |    | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-150号 |
| 計              |                  |                                                                 |    |          |    |    |                               |
| 単価             |                  |                                                                 |    |          |    |    |                               |
|                |                  |                                                                 |    |          |    |    |                               |

1次単価表 <02>

単-10号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                 |                  |                                                                 |    |          |    |    |                               |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|----|----|-------------------------------|
| 名称<br>規格        | 管路埋戻<br>BH0.13m3 |                                                                 |    | 単位<br>m3 | 数量 | 1  | 単価                            |
|                 |                  |                                                                 |    |          |    |    |                               |
| 名称              |                  | 規格 / 条件                                                         | 単位 | 数量       | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) |                  | 小型バックホ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 : | m3 | 1        |    |    | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-151号 |
| 計               |                  |                                                                 |    |          |    |    |                               |
| 単価              |                  |                                                                 |    |          |    |    |                               |
|                 |                  |                                                                 |    |          |    |    |                               |

1次単価表 <02>

単-11号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                  |                                                                   |    |          |    |    |                               |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|----|----|-------------------------------|
| 名称<br>規格       | 管路埋戻<br>BH0.28m3 |                                                                   |    | 単位<br>m3 | 数量 | 1  | 単価                            |
|                |                  |                                                                   |    |          |    |    |                               |
| 名称             |                  | 規格 / 条件                                                           | 単位 | 数量       | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 機械投入埋戻工(バックホウ) |                  | バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)<br>: タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 : | m3 | 1        |    |    | DGD10130<br>管理費区分 無<br>単-152号 |
| 計              |                  |                                                                   |    |          |    |    |                               |
| 単価             |                  |                                                                   |    |          |    |    |                               |
|                |                  |                                                                   |    |          |    |    |                               |

1次単価表 <02>

単-12号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                 |                  |                                                                  |     |          |    |    |                                   |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|----|----|-----------------------------------|
| 名称<br>規格        | 管路埋戻<br>BH0.08m3 |                                                                  |     | 単位<br>m3 | 数量 | 1  | 単価                                |
|                 | RC-40            |                                                                  |     |          |    |    |                                   |
| 名称              |                  | 規格 / 条件                                                          | 単位  | 数量       | 単価 | 金額 | 摘要                                |
| 機械投入埋戻工(小型バックホ) |                  | 小型バックホ規格 = 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 : | m3  | 1        |    |    | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-153号     |
| 再生クラッシャーラン      |                  | R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t                                           | m 3 | 1.26     |    |    | Z002122003<br>管理費区分 無<br>1.2/0.95 |
| 計               |                  |                                                                  |     |          |    |    |                                   |
| 単価              |                  |                                                                  |     |          |    |    |                                   |
|                 |                  |                                                                  |     |          |    |    |                                   |

1次単価表 <02>

単-13号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                         |                                                                                                                      |     |          |    |    |                               |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----|----|-------------------------------|
| 名称<br>規格                | 発生土処理<br>BH0.08m3 ダンプ2t |                                                                                                                      |     | 単位<br>m3 | 数量 | 1  | 単価                            |
|                         |                         |                                                                                                                      |     |          |    |    |                               |
| 名称                      |                         | 規格 / 条件                                                                                                              | 単位  | 数量       | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み |                         | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 ( 実数入力 ) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3  | 1        |    |    | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-154号 |
| 整地                      |                         | 作業区分 = 敷均し (ルース) : 施工数量 = 標準 ( 10,000m3未満 ) : 障害の有無 = 無し :                                                           | m 3 | 1        |    |    | CB210610<br>管理費区分 無<br>単-155号 |
| 計                       |                         |                                                                                                                      |     |          |    |    |                               |
| 単価                      |                         |                                                                                                                      |     |          |    |    |                               |
|                         |                         |                                                                                                                      |     |          |    |    |                               |

1次単価表 <02>

単-14号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                         |                                                                                                                   |     |    |          |    |    |                               |  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----|----|-------------------------------|--|
| 名称<br>規格                | 発生土処理<br>BH0.13m3 ダンプ2t |                                                                                                                   |     |    | 単位<br>m3 | 数量 | 1  | 単価                            |  |
|                         |                         |                                                                                                                   |     |    |          |    |    |                               |  |
| 名称                      |                         | 規格 / 条件                                                                                                           | 単位  | 数量 | 単価       |    | 金額 | 摘要                            |  |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み |                         | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3  | 1  |          |    |    | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-156号 |  |
| 整地                      |                         | 作業区分 = 敷均し (ルース) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :                                                          | m 3 | 1  |          |    |    | CB210610<br>管理費区分 無<br>単-157号 |  |
| 計                       |                         |                                                                                                                   |     |    |          |    |    |                               |  |
| 単価                      |                         |                                                                                                                   |     |    |          |    |    |                               |  |
|                         |                         |                                                                                                                   |     |    |          |    |    |                               |  |

1次単価表 <02>

単-15号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                         |                                                                                                                   |     |          |    |    |                               |  |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----|----|-------------------------------|--|
| 名称<br>規格                | 発生土処理<br>BH0.28m3 ダンプ4t |                                                                                                                   |     | 単位<br>m3 | 数量 | 1  | 単価                            |  |
|                         |                         |                                                                                                                   |     |          |    |    |                               |  |
| 名称                      |                         | 規格 / 条件                                                                                                           | 単位  | 数量       | 単価 | 金額 | 摘要                            |  |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み |                         | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3  | 1        |    |    | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-158号 |  |
| 整地                      |                         | 作業区分 = 敷均し (ルース) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :                                                          | m 3 | 1        |    |    | CB210610<br>管理費区分 無<br>単-159号 |  |
| 計                       |                         |                                                                                                                   |     |          |    |    |                               |  |
| 単価                      |                         |                                                                                                                   |     |          |    |    |                               |  |
|                         |                         |                                                                                                                   |     |          |    |    |                               |  |

1次単価表 <02>

単-16号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |                |                                                                                                                                                                           |  |     |    |    |    |                               |  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|----|----|-------------------------------|--|
| 名   | 殻運搬            |                                                                                                                                                                           |  |     | m3 |    |    |                               |  |
| 称   | BH0.08m3 ダンプ2t |                                                                                                                                                                           |  |     |    |    |    |                               |  |
| 規   | 殻種別舗装版破碎       |                                                                                                                                                                           |  |     |    |    |    |                               |  |
| 格   |                |                                                                                                                                                                           |  |     |    |    |    |                               |  |
| 名称  |                | 規格 / 条件                                                                                                                                                                   |  | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |  |
| 殻運搬 |                | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | m 3 | 1  |    |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-160号 |  |
| 計   |                |                                                                                                                                                                           |  |     |    |    |    |                               |  |
| 単価  |                |                                                                                                                                                                           |  |     |    |    |    |                               |  |
|     |                |                                                                                                                                                                           |  |     |    |    |    |                               |  |

1次単価表 <02>

単-17号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                       |                                                                                                                                                                 |     |    |          |    |    |                               |  |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|----|----|-------------------------------|--|
| 名称<br>規格 | 殻運搬<br>BH0.13m3 ダンプ2t |                                                                                                                                                                 |     |    | 単位<br>m3 | 数量 | 1  | 単価                            |  |
|          | 殻種別舗装版破碎              |                                                                                                                                                                 |     |    |          |    |    |                               |  |
| 名称       |                       | 規格 / 条件                                                                                                                                                         | 単位  | 数量 | 単価       |    | 金額 | 摘要                            |  |
| 殻運搬      |                       | 殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用：<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1  |          |    |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-161号 |  |
| 計        |                       |                                                                                                                                                                 |     |    |          |    |    |                               |  |
| 単価       |                       |                                                                                                                                                                 |     |    |          |    |    |                               |  |
|          |                       |                                                                                                                                                                 |     |    |          |    |    |                               |  |

規格 / 条件  
殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :  
【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] | 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 | 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】

1次単価表 <02>

単-18号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                                                                                                                                                                 |         |    |    |    |    |                               |   |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|----|-------------------------------|---|----|
| 名称<br>規格 | 殻運搬<br>BH0.28m3 ダンプ4t<br>殻種別舗装版破碎                                                                                                                               |         |    |    | 単位 | m3 | 数量                            | 1 | 単価 |
|          | 名称                                                                                                                                                              | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |   |    |
| 殻運搬      | 殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用：<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3     | 1  |    |    |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-162号 |   |    |
| 計        |                                                                                                                                                                 |         |    |    |    |    |                               |   |    |
| 単価       |                                                                                                                                                                 |         |    |    |    |    |                               |   |    |
|          |                                                                                                                                                                 |         |    |    |    |    |                               |   |    |

1次単価表 <02>

単-19号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |            |         |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|------------|------------|---------|--|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称         | 殻処分        |         |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格         | 殻種別アスファルト殻 |         |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                               |  |
| 名称         |            | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 処分費 ( m3 ) |            |         |  | m3 | 1  |    |    |   | WB020051<br>管理費区分 T<br>単-163号 |  |
| 計          |            |         |  |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価         |            |         |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|            |            |         |  |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-20号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |                |         |  |    |    |    |    |   |    |                               |
|------------|----------------|---------|--|----|----|----|----|---|----|-------------------------------|
| 名称         | 殻処分            |         |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |                               |
| 規格         | 殻種別コンクリート殻(無筋) |         |  |    | 単位 |    | 数量 |   |    |                               |
| 名称         |                | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 |    | 単価 |   | 金額 | 摘要                            |
| 処分費 ( m3 ) |                |         |  | m3 | 1  |    |    |   |    | WB020051<br>管理費区分 T<br>単-164号 |
| 計          |                |         |  |    |    |    |    |   |    |                               |
| 単価         |                |         |  |    |    |    |    |   |    |                               |
|            |                |         |  |    |    |    |    |   |    |                               |

1次単価表 <02>

単-21号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                         |                                                                                                                       |    |          |    |          |                               |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|----------|-------------------------------|
| 名称<br>規格                | 流用土運搬<br>BH0.13m3 ダンプ2t | 単位<br>単位                                                                                                              | m3 | 数量<br>数量 | 1  | 単価<br>単価 |                               |
|                         | 往路                      |                                                                                                                       |    |          |    |          |                               |
| 名称                      |                         | 規格 / 条件                                                                                                               | 単位 | 数量       | 単価 | 金額       | 摘要                            |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み |                         | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 ( 実数入力 ) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1        |    |          | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-165号 |
| 計                       |                         |                                                                                                                       |    |          |    |          |                               |
| 単価                      |                         |                                                                                                                       |    |          |    |          |                               |
|                         |                         |                                                                                                                       |    |          |    |          |                               |

1次単価表 <02>

単-22号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                         |                                                                                                                    |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                      | 流用土運搬<br>BH0.13m3 ダンプ2t |                                                                                                                    |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                      | 復路                      |                                                                                                                    |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                               |  |
| 名称                      |                         | 規格 / 条件                                                                                                            |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み |                         | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : 作業損耗費 = 良好 : |  | m3 | 1  |    |    |   | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-165号 |  |
| 計                       |                         |                                                                                                                    |  |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価                      |                         |                                                                                                                    |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|                         |                         |                                                                                                                    |  |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-23号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                         |                                                                                                                     |    |          |    |          |                               |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|----------|-------------------------------|
| 名称<br>規格                | 流用土運搬<br>BH0.28m3 ダンプ4t | 単位<br>単位                                                                                                            | m3 | 数量<br>数量 | 1  | 単価<br>単価 |                               |
|                         | 往路                      |                                                                                                                     |    |          |    |          |                               |
| 名称                      |                         | 規格 / 条件                                                                                                             | 単位 | 数量       | 単価 | 金額       | 摘要                            |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み |                         | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1        |    |          | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-166号 |
| 計                       |                         |                                                                                                                     |    |          |    |          |                               |
| 単価                      |                         |                                                                                                                     |    |          |    |          |                               |
|                         |                         |                                                                                                                     |    |          |    |          |                               |

1次単価表 <02>

単-24号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                         |                                                                                                                     |    |    |          |    |    |                               |  |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----|----|-------------------------------|--|
| 名称<br>規格                | 流用土運搬<br>BH0.28m3 ダンプ4t |                                                                                                                     |    |    | 単位<br>m3 | 数量 | 1  | 単価                            |  |
|                         | 復路                      |                                                                                                                     |    |    |          |    |    |                               |  |
| 名称                      |                         | 規格 / 条件                                                                                                             | 単位 | 数量 | 単価       |    | 金額 | 摘要                            |  |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み |                         | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1  |          |    |    | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-166号 |  |
| 計                       |                         |                                                                                                                     |    |    |          |    |    |                               |  |
| 単価                      |                         |                                                                                                                     |    |    |          |    |    |                               |  |
|                         |                         |                                                                                                                     |    |    |          |    |    |                               |  |

1次単価表 <02>

単-25号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                         |                                                                                                                      |    |          |    |          |                               |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|----------|-------------------------------|
| 名称<br>規格                | 流用土運搬<br>BH0.08m3 ダンプ2t | 単位<br>単位                                                                                                             | m3 | 数量<br>数量 | 1  | 単価<br>単価 |                               |
|                         | 往路                      |                                                                                                                      |    |          |    |          |                               |
| 名称                      |                         | 規格 / 条件                                                                                                              | 単位 | 数量       | 単価 | 金額       | 摘要                            |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み |                         | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1        |    |          | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-167号 |
| 計                       |                         |                                                                                                                      |    |          |    |          |                               |
| 単価                      |                         |                                                                                                                      |    |          |    |          |                               |
|                         |                         |                                                                                                                      |    |          |    |          |                               |

1次単価表 <02>

単-26号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                         |                                                                                                                        |    |          |    |          |                               |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|----------|-------------------------------|
| 名称<br>規格                | 流用土運搬<br>BH0.08m3 ダンプ2t | 単位<br>単位                                                                                                               | m3 | 数量<br>数量 | 1  | 単価<br>単価 |                               |
|                         | 復路                      |                                                                                                                        |    |          |    |          |                               |
| 名称                      |                         | 規格 / 条件                                                                                                                | 単位 | 数量       | 単価 | 金額       | 摘要                            |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み |                         | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 ( 実数入力 ) = 0.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3 | 1        |    |          | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-167号 |
| 計                       |                         |                                                                                                                        |    |          |    |          |                               |
| 単価                      |                         |                                                                                                                        |    |          |    |          |                               |
|                         |                         |                                                                                                                        |    |          |    |          |                               |

1次単価表 <02>

単-27号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                    |                              |     |          |    |    |                               |
|----------|--------------------|------------------------------|-----|----------|----|----|-------------------------------|
| 名称<br>規格 | 流用土積込工<br>BH0.45m3 |                              |     | 単位<br>m3 | 数量 | 1  | 単価                            |
|          | 流用                 |                              |     |          |    |    |                               |
| 名称       |                    | 規格 / 条件                      | 単位  | 数量       | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 積込（ルーズ）  |                    | 土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満： | m 3 | 1        |    |    | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-168号 |
| 計        |                    |                              |     |          |    |    |                               |
| 単価       |                    |                              |     |          |    |    |                               |
|          |                    |                              |     |          |    |    |                               |

1次単価表 <02>

単-28号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |       |                     |  |    |    |    |    |   |    |                               |
|---------------------|-------|---------------------|--|----|----|----|----|---|----|-------------------------------|
| 名称                  | 汚泥処分工 |                     |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |                               |
| 規格                  |       |                     |  |    | 単位 |    | 数量 |   |    |                               |
| 名称                  |       | 規格 / 条件             |  | 単位 | 数量 |    | 単価 |   | 金額 | 摘要                            |
| 側溝清掃車運搬             |       | 運搬距離 = 31.0 k m以下 : |  | m3 | 1  |    |    |   |    | WB232010<br>管理費区分 無<br>単-169号 |
| 廃棄物受入料金 ( 中間処理 汚泥 ) |       |                     |  | m3 | 1  |    |    |   |    | ZA10611400<br>管理費区分 T         |
| 計                   |       |                     |  |    |    |    |    |   |    |                               |
| 単価                  |       |                     |  |    |    |    |    |   |    |                               |
|                     |       |                     |  |    |    |    |    |   |    |                               |

1次単価表 <02>

単-29号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                                                                             |  |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|---|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                 | 硬質塩化ビニル管                                                                    |  |    |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                 | 規格 ; 管径 φ 150mm; 支給の有無無し                                                    |  |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                               |  |
| 名称                 | 規格 / 条件                                                                     |  | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価) | 規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m<br>以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 :<br>夜間作業補正 = 無 : |  | m  | 1  |    |   |    |   | DGD60010<br>管理費区分 無<br>単-170号 |  |
| 計                  |                                                                             |  |    |    |    |   |    |   |                               |  |
| 単価                 |                                                                             |  |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|                    |                                                                             |  |    |    |    |   |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-30号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                           |                      |  |    |    |    |    |                     |  |
|-------------|---------------------------|----------------------|--|----|----|----|----|---------------------|--|
| 名称          | 継手類                       |                      |  |    | 箇所 | 数量 | 1  | 単価                  |  |
| 規格          | 管径 φ 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手 |                      |  |    | 単位 |    |    |                     |  |
| 名称          |                           | 規格 / 条件              |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                  |  |
| マンホール用可とう継手 |                           | 本管径 φ 150mm 拡張バンドタイプ |  | 個  | 1  |    |    | WYB00317<br>管理費区分 無 |  |
| 計           |                           |                      |  |    |    |    |    |                     |  |
| 単価          |                           |                      |  |    |    |    |    |                     |  |
|             |                           |                      |  |    |    |    |    |                     |  |

1次単価表 <02>

単-31号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|              |         |         |    |    |    |   |    |   |                       |  |
|--------------|---------|---------|----|----|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称           | 埋設標識テープ |         |    |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格           | 対象管きょ   |         |    |    | 単位 |   | 数量 |   | 単価                    |  |
| 名称           |         | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 管表示テープ 埋設タイプ |         | 150mm   | m  | 1  |    |   |    |   | ZD10563005<br>管理費区分 無 |  |
| 計            |         |         |    |    |    |   |    |   |                       |  |
| 単価           |         |         |    |    |    |   |    |   |                       |  |
|              |         |         |    |    |    |   |    |   |                       |  |

1次単価表 <02>

単-32号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 名称                  | 砂基礎             | 単位                                                | m3 | 数量   |    | 単価 |                               |
| 規格                  | BH0.13m3        |                                                   |    |      |    |    |                               |
| 規格                  | 規格機械施工;形状リサイクル砂 | 単位                                                |    | 数量   | 1  | 単価 |                               |
| 名称                  |                 | 規格 / 条件                                           | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| クッション砂              |                 | リサイクル認定品                                          | m3 | 1.26 |    |    | WYB00318<br>管理費区分 無           |
| 砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) |                 | 施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : | m3 | 1    |    |    | DGD60040<br>管理費区分 無<br>単-171号 |
| 計                   |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |
| 単価                  |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |
|                     |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |

1次単価表 <02>

単-33号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 名称                  | 砂基礎             | 単位                                                | m3 | 数量   |    | 単価 |                               |
| 規格                  | BH0.28m3        |                                                   |    |      |    |    |                               |
| 規格                  | 規格機械施工;形状リサイクル砂 | 単位                                                |    | 数量   | 1  | 単価 |                               |
| 名称                  |                 | 規格 / 条件                                           | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| クッション砂              |                 | リサイクル認定品                                          | m3 | 1.26 |    |    | WYB00319<br>管理費区分 無           |
| 砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) |                 | 施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : | m3 | 1    |    |    | DGD60040<br>管理費区分 無<br>単-171号 |
| 計                   |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |
| 単価                  |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |
|                     |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |

1次単価表 <02>

単-34号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|
| 名称                  | 砂基礎             | 単位                                                | m3 | 数量   |    | 単価 |                               |
| 規格                  | BH0.08m3        |                                                   |    |      |    |    |                               |
| 規格                  | 規格機械施工;形状リサイクル砂 | 単位                                                |    | 数量   | 1  | 単価 |                               |
| 名称                  |                 | 規格 / 条件                                           | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| クッション砂              |                 | リサイクル認定品                                          | m3 | 1.26 |    |    | WYB00320<br>管理費区分 無           |
| 砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) |                 | 施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : | m3 | 1    |    |    | DGD60040<br>管理費区分 無<br>単-171号 |
| 計                   |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |
| 単価                  |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |
|                     |                 |                                                   |    |      |    |    |                               |

1次単価表 <02>

単-35号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                     |                                                                                |  |    |    |    |    |      |                               |  |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|----|------|-------------------------------|--|
| 名称             | 軽量鋼矢板土留<br>BH0.13m3 |                                                                                |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1.33 | 単価                            |  |
|                | 規格                  |                                                                                |  |    |    |    |    |      |                               |  |
| 規格             |                     | 掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式                                                            |  |    |    |    |    |      |                               |  |
| 名称             |                     | 規格 / 条件                                                                        |  | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額   | 摘要                            |  |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深2.0m以下:バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):                              |  | m  | 1  |    |    |      | DGD10260<br>管理費区分 無<br>単-172号 |  |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深2.0m以下:使用機種 = トラック<br>クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊:トラッククレーン賃料補<br>正 = 標準(1.0): |  | m  | 1  |    |    |      | DGD10270<br>管理費区分 無<br>単-173号 |  |
| 計              |                     |                                                                                |  |    |    |    |    |      |                               |  |
| 単価             |                     |                                                                                |  |    |    |    |    |      |                               |  |
|                |                     |                                                                                |  |    |    |    |    |      |                               |  |

1次単価表 <02>

単-36号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                     |                                                                                |    |         |    |      |                               |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----|------|-------------------------------|
| 名称<br>規格       | 軽量鋼矢板土留<br>BH0.28m3 |                                                                                |    | 単位<br>m | 数量 | 1.33 | 単価                            |
|                | 掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式 |                                                                                |    |         |    |      |                               |
| 名称             |                     | 規格 / 条件                                                                        | 単位 | 数量      | 単価 | 金額   | 摘要                            |
| 軽量鋼矢板建込工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深2.0m以下:バックホウ規格 = 排<br>対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):                          | m  | 1       |    |      | DGD10260<br>管理費区分 無<br>単-174号 |
| 軽量鋼矢板引抜工 (両側分) |                     | 掘削深 = 掘削深2.0m以下:使用機種 = トラック<br>クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊:トラッククレーン賃料補<br>正 = 標準(1.0): | m  | 1       |    |      | DGD10270<br>管理費区分 無<br>単-173号 |
| 計              |                     |                                                                                |    |         |    |      |                               |
| 単価             |                     |                                                                                |    |         |    |      |                               |
|                |                     |                                                                                |    |         |    |      |                               |

1次単価表 <02>

単-37号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                  |                |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|----------------|------------------|----------------|--|----|----|---|----|---|----|-------------------------------|
| 名称             | 土留支保工（軽量金属支保工）   |                |  |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                               |
| 規格             | 設置段数1段 掘削深2.0m以下 |                |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                               |
| 名称             |                  | 規格 / 条件        |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                            |
| 土留支保工（軽量金属支保工） |                  | 設置撤去 1段 2.0m以下 |  | m  | 1  |   |    |   |    | WYB00321<br>管理費区分 無<br>単-175号 |
| 計              |                  |                |  |    |    |   |    |   |    |                               |
| 単価             |                  |                |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|                |                  |                |  |    |    |   |    |   |    |                               |

1次単価表 <02>

単-38号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|         |         |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|---------|---------|---------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称      | 軽量鋼矢板賃料 |         |  |    | 単位 | 式  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格      |         |         |  |    | 単位 |    |    |   |                     |  |
| 名称      |         | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 軽量鋼矢板賃料 |         |         |  | 式  | 1  |    |    |   | WYB00322<br>管理費区分 無 |  |
| 計       |         |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価      |         |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|         |         |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-39号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |           |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|-----------|-----------|---------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称        | 軽量金属支保材質料 |         |  |    | 単位 | 式  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格        |           |         |  |    | 単位 |    |    |   |                     |  |
| 名称        |           | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 軽量金属支保材質料 |           |         |  | 式  | 1  |    |    |   | WYB00323<br>管理費区分 無 |  |
| 計         |           |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価        |           |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|           |           |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-40号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |           |           |    |    |    |   |    |   |                     |  |
|--------|-----------|-----------|----|----|----|---|----|---|---------------------|--|
| 名称     | マンホール蓋    |           |    |    | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | T-14 亀山市型 |           |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |           | 規格 / 条件   | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                  |  |
| マンホール蓋 |           | T-14 亀山市型 | 組  | 1  |    |   |    |   | WYB00324<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |           |           |    |    |    |   |    |   |                     |  |
| 単価     |           |           |    |    |    |   |    |   |                     |  |
|        |           |           |    |    |    |   |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-41号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |             |                 |    |    |    |    |                                |    |  |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|----|----|----|----|--------------------------------|----|--|
| 名称                                  | 調整モルタル      |                 |    |    | 箇所 | 数量 | 20                             | 単価 |  |
| 規格                                  | 20mm ~ 70mm |                 |    |    | 単位 |    |                                |    |  |
| 名称                                  |             | 規格 / 条件         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 無収縮早強性モルタル型枠セット                     |             | 900用 型枠及び施工部品一式 | 箱  | 1  |    |    | ZA10533670<br>管理費区分 無<br>20回転用 |    |  |
| 無収縮モルタル                             |             | 25kg 45mm調整     | 袋  | 20 |    |    | WYB00325<br>管理費区分 無            |    |  |
| 人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各 3 個 1 組 |             | M12用            | 組  | 20 |    |    | ZA10575420<br>管理費区分 無          |    |  |
| 計                                   |             |                 |    |    |    |    |                                |    |  |
| 単価                                  |             |                 |    |    |    |    |                                |    |  |
|                                     |             |                 |    |    |    |    |                                |    |  |

1次単価表 <02>

単-42号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |       |            |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|------------|-------|------------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称         | 調整リング |            |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格         | 50mm  |            |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称         |       | 規格 / 条件    |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| マンホール調整リング |       | φ 600 50mm |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00326<br>管理費区分 無 |  |
| 計          |       |            |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価         |       |            |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|            |       |            |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-43号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |       |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|------------|-------|-------------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称         | 調整リング |             |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格         | 100mm |             |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称         |       | 規格 / 条件     |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| マンホール調整リング |       | φ 600 100mm |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00327<br>管理費区分 無 |  |
| 計          |       |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価         |       |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|            |       |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-44号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |             |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|-------------|-------------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | 斜壁ブロック      |             |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | 600×900×300 |             |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |             | 規格 / 条件     |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 斜壁ブロック |             | 600×900×300 |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00328<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |             |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |             |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |             |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-45号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |                 |                 |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|--------|-----------------|-----------------|--|----|----|---|----|---|----|---------------------|
| 名称     | 斜壁ブロック          |                 |  |    | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 |                     |
| 規格     | 600 × 900 × 450 |                 |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                     |
| 名称     |                 | 規格 / 条件         |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                  |
| 斜壁ブロック |                 | 600 × 900 × 450 |  | 個  | 1  |   |    |   |    | WYB00329<br>管理費区分 無 |
| 計      |                 |                 |  |    |    |   |    |   |    |                     |
| 単価     |                 |                 |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|        |                 |                 |  |    |    |   |    |   |    |                     |

1次単価表 <02>

単-46号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |           |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|-----------|-----------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | 躯体ブロック    |           |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | 900 × 900 |           |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |           | 規格 / 条件   |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 躯体ブロック |           | 900 × 900 |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00330<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |           |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |           |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |           |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-47号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |            |            |    |    |         |    |                     |    |  |
|----------|------------|------------|----|----|---------|----|---------------------|----|--|
| 名称<br>規格 | 躯体ブロック     |            |    |    | 単位<br>個 | 数量 | 1                   | 単価 |  |
|          | 900 × 1200 |            |    |    |         |    |                     |    |  |
| 名称       |            | 規格 / 条件    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要                  |    |  |
| 躯体ブロック   |            | 900 × 1200 | 個  | 1  |         |    | WYB00331<br>管理費区分 無 |    |  |
| 計        |            |            |    |    |         |    |                     |    |  |
| 単価       |            |            |    |    |         |    |                     |    |  |
|          |            |            |    |    |         |    |                     |    |  |

1次単価表 <02>

単-48号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |            |            |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|------------|------------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | 躯体ブロック     |            |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | 900 × 1500 |            |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |            | 規格 / 条件    |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 躯体ブロック |            | 900 × 1500 |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00332<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |            |            |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |            |            |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |            |            |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-49号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |           |           |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|--------|-----------|-----------|--|----|----|---|----|---|----|---------------------|
| 名称     | 底版ブロック    |           |  |    | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 |                     |
| 規格     | 900 × 130 |           |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                     |
| 名称     |           | 規格 / 条件   |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                  |
| 底版ブロック |           | 900 × 130 |  | 個  | 1  |   |    |   |    | WYB00333<br>管理費区分 無 |
| 計      |           |           |  |    |    |   |    |   |    |                     |
| 単価     |           |           |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|        |           |           |  |    |    |   |    |   |    |                     |

1次単価表 <02>

単-50号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |         |           |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|---------|-----------|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | 削孔工     |           |    |    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | φ 150mm |           |    |    | 単位 |    |   |                     |  |
| 名称     |         | 規格 / 条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 流入口削孔工 |         | 塩ビ管 φ 150 | 箇所 | 1  |    |    |   | WYB00334<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |         |           |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |         |           |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |         |           |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-51号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |         |                                                                                              |     |      |    |    |                               |    |  |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称             | 底部工（1号） |                                                                                              |     |      | 箇所 | 数量 | 10                            | 単価 |  |
| 規格             |         |                                                                                              |     |      | 単位 |    |                               |    |  |
| 名称             |         | 規格 / 条件                                                                                      | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 再生クラッシャーラン     |         | R C - 4 0  小型 2 t ~ 4 t                                                                      | m 3 | 2.28 |    |    | Z002122003<br>管理費区分 無         |    |  |
| コンクリート         |         | 構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用： | m 3 | 2.35 |    |    | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-176号 |    |  |
| モルタル上塗り マンホール用 |         | 配合比 = 配合比 1：2：11（外厚さ(10~30mm)（実数入力） = 20mm：セメント種類 = 高炉：                                      | m2  | 6.36 |    |    | DGD10740<br>管理費区分 無<br>単-177号 |    |  |
| 計              |         |                                                                                              |     |      |    |    |                               |    |  |
| 単価             |         |                                                                                              |     |      |    |    |                               |    |  |
|                |         |                                                                                              |     |      |    |    |                               |    |  |

1次単価表 <02>

単-52号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |            |                                                                    |    |    |    |    |   |                               |  |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                | 組立マンホール設置工 |                                                                    |    |    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                | 人孔深3.0m以下  |                                                                    |    |    | 単位 |    |   |                               |  |
| 名称                |            | 規格 / 条件                                                            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 組立マンホール設置工 (市場単価) |            | 規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無： | 箇所 | 1  |    |    |   | DGD60070<br>管理費区分 無<br>単-178号 |  |
| 計                 |            |                                                                    |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価                |            |                                                                    |    |    |    |    |   |                               |  |
|                   |            |                                                                    |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-53号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |           |           |    |    |    |    |                     |   |    |  |
|--------|-----------|-----------|----|----|----|----|---------------------|---|----|--|
| 名称     | マンホール蓋    |           |    |    | 単位 | 組  | 数量                  | 1 | 単価 |  |
| 規格     | T-14 亀山市型 |           |    |    | 単位 |    | 数量                  |   |    |  |
| 名称     |           | 規格 / 条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                  |   |    |  |
| マンホール蓋 |           | T-14 亀山市型 | 組  | 1  |    |    | WYB00335<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 計      |           |           |    |    |    |    |                     |   |    |  |
| 単価     |           |           |    |    |    |    |                     |   |    |  |
|        |           |           |    |    |    |    |                     |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-54号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |             |                 |    |    |    |    |                                |    |  |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|----|----|----|----|--------------------------------|----|--|
| 名称                                  | 調整モルタル      |                 |    |    | 箇所 | 数量 | 20                             | 単価 |  |
| 規格                                  | 20mm ~ 70mm |                 |    |    | 単位 |    |                                |    |  |
| 名称                                  |             | 規格 / 条件         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                             |    |  |
| 無収縮早強性モルタル型枠セット                     |             | 900用 型枠及び施工部品一式 | 箱  | 1  |    |    | ZA10533670<br>管理費区分 無<br>20回転用 |    |  |
| 無収縮モルタル                             |             | 25kg 45mm調整     | 袋  | 20 |    |    | WYB00336<br>管理費区分 無            |    |  |
| 人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各 3 個 1 組 |             | M12用            | 組  | 20 |    |    | ZA10575420<br>管理費区分 無          |    |  |
| 計                                   |             |                 |    |    |    |    |                                |    |  |
| 単価                                  |             |                 |    |    |    |    |                                |    |  |
|                                     |             |                 |    |    |    |    |                                |    |  |

1次単価表 <02>

単-55号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |       |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|------------|-------|-------------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称         | 調整リング |             |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格         | 100mm |             |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称         |       | 規格 / 条件     |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| マンホール調整リング |       | φ 600 100mm |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00337<br>管理費区分 無 |  |
| 計          |       |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価         |       |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|            |       |             |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-56号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |                         |                         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|-------------------------|-------------------------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | 斜壁ブロック                  |                         |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | 600 × (600 × 900) × 450 |                         |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |                         | 規格 / 条件                 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 斜壁ブロック |                         | 600 × (600 × 900) × 450 |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00338<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |                         |                         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |                         |                         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |                         |                         |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-57号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |               |               |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|---------------|---------------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | 躯体ブロック        |               |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | (600×900)×900 |               |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |               | 規格 / 条件       |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 躯体ブロック |               | (600×900)×900 |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00339<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |               |               |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |               |               |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |               |               |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-58号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |               |               |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|---------------|---------------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | 底版ブロック        |               |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | (600×900)×130 |               |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |               | 規格 / 条件       |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 底版ブロック |               | (600×900)×130 |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00340<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |               |               |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |               |               |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |               |               |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-59号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |         |           |    |    |    |    |                     |    |  |
|--------|---------|-----------|----|----|----|----|---------------------|----|--|
| 名称     | 削孔工     |           |    |    | 箇所 | 数量 | 1                   | 単価 |  |
| 規格     | φ 150mm |           |    |    | 単位 |    |                     |    |  |
| 名称     |         | 規格 / 条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                  |    |  |
| 流入口削孔工 |         | 塩ビ管 φ 150 | 箇所 | 1  |    |    | WYB00341<br>管理費区分 無 |    |  |
| 計      |         |           |    |    |    |    |                     |    |  |
| 単価     |         |           |    |    |    |    |                     |    |  |
|        |         |           |    |    |    |    |                     |    |  |

1次単価表 <02>

単-60号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |           |                                                                                              |     |      |    |    |                               |    |  |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称             | 底部工（A 1号） |                                                                                              |     |      | 箇所 | 数量 | 10                            | 単価 |  |
| 規格             |           |                                                                                              |     |      | 単位 |    |                               |    |  |
| 名称             |           | 規格 / 条件                                                                                      | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 再生クラッシャーラン     |           | R C - 4 0  小型 2 t ~ 4 t                                                                      | m 3 | 1.33 |    |    | Z002122003<br>管理費区分 無         |    |  |
| コンクリート         |           | 構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用： | m 3 | 0.89 |    |    | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-179号 |    |  |
| モルタル上塗り マンホール用 |           | 配合比 = 配合比 1：2：11（外厚さ(10~30mm)（実数入力） = 20mm：セメント種類 = 高炉：                                      | m2  | 4.72 |    |    | DGD10740<br>管理費区分 無<br>単-180号 |    |  |
| 計              |           |                                                                                              |     |      |    |    |                               |    |  |
| 単価             |           |                                                                                              |     |      |    |    |                               |    |  |
|                |           |                                                                                              |     |      |    |    |                               |    |  |

1次単価表 <02>

単-61号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |            |                                                                       |    |    |    |    |                               |   |    |  |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|---|----|--|
| 名称                | 組立マンホール設置工 |                                                                       |    |    | 単位 | 箇所 | 数量                            | 1 | 単価 |  |
| 規格                | 人孔深2.0m以下  |                                                                       |    |    | 単位 |    |                               |   |    |  |
| 名称                |            | 規格 / 条件                                                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |   |    |  |
| 組立マンホール設置工 (市場単価) |            | 規格・仕様 = 0号(750mm)・楕円 2m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無： | 箇所 | 1  |    |    | DGD60070<br>管理費区分 無<br>単-181号 |   |    |  |
| 計                 |            |                                                                       |    |    |    |    |                               |   |    |  |
| 単価                |            |                                                                       |    |    |    |    |                               |   |    |  |
|                   |            |                                                                       |    |    |    |    |                               |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-62号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |          |          |    |    |    |    |   |                     |  |
|-----------|----------|----------|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称        | マンホール蓋   |          |    |    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格        | T-14亀山市型 |          |    |    | 単位 |    |   |                     |  |
| 名称        |          | 規格 / 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 蓋材料費(鋳鉄製) |          | 小口径 T-14 | 個  | 1  |    |    |   | WYB00342<br>管理費区分 無 |  |
| 計         |          |          |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価        |          |          |    |    |    |    |   |                     |  |
|           |          |          |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-63号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|       |          |          |    |    |    |    |   |                     |  |
|-------|----------|----------|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称    | 密封式内蓋    |          |    |    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格    | 塩ビ製 φ300 |          |    |    | 単位 |    |   |                     |  |
| 名称    |          | 規格 / 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 密封式内蓋 |          | 塩ビ製 φ300 | 個  | 1  |    |    |   | WYB00343<br>管理費区分 無 |  |
| 計     |          |          |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価    |          |          |    |    |    |    |   |                     |  |
|       |          |          |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-64号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |        |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|--------|-----------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | 本管自在継手 |           |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     | φ 150  |           |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |        | 規格 / 条件   |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 本管自在継手 |        | PMF φ 150 |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00344<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |        |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |        |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |        |           |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-65号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                     |                                                                                                                  |    |    |    |    |   |                               |  |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                      | 塩ビ製小口径マンホール据付工      |                                                                                                                  |    |    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                      | 人孔深2.0m以下 本管径φ200以下 |                                                                                                                  |    |    | 単位 |    |   |                               |  |
| 名称                      |                     | 規格 / 条件                                                                                                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価) |                     | 規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有： | 箇所 | 1  |    |    |   | DGD60080<br>管理費区分 無<br>単-182号 |  |
| 計                       |                     |                                                                                                                  |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価                      |                     |                                                                                                                  |    |    |    |    |   |                               |  |
|                         |                     |                                                                                                                  |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-66号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |                                                             |                                                                                                                  |     |    |    |    |                               |   |    |  |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|---|----|--|
| 名称         | 表層(車道・路肩部)                                                  |                                                                                                                  |     |    | 単位 | m2 | 数量                            | 1 | 単価 |  |
| 規格         | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) |                                                                                                                  |     |    | 単位 |    |                               |   |    |  |
| 名称         |                                                             | 規格 / 条件                                                                                                          | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |   |    |  |
| 表層(車道・路肩部) |                                                             | 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1  |    |    | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-183号 |   |    |  |
| 計          |                                                             |                                                                                                                  |     |    |    |    |                               |   |    |  |
| 単価         |                                                             |                                                                                                                  |     |    |    |    |                               |   |    |  |
|            |                                                             |                                                                                                                  |     |    |    |    |                               |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-67号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                                |                                                                               |    |          |    |    |                               |  |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|----|-------------------------------|--|
| 名称<br>規格 | 路盤工                            |                                                                               |    | 単位<br>m2 | 数量 | 1  | 単価                            |  |
|          | 16cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤 |                                                                               |    |          |    |    |                               |  |
| 名称       |                                | 規格 / 条件                                                                       | 単位 | 数量       | 単価 | 金額 | 摘要                            |  |
| 路盤工      |                                | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 1        |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-184号 |  |
| 計        |                                |                                                                               |    |          |    |    |                               |  |
| 単価       |                                |                                                                               |    |          |    |    |                               |  |
|          |                                |                                                                               |    |          |    |    |                               |  |

1次単価表 <02>

単-68号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |                                |                                                                               |    |    |    |    |                               |   |    |  |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|---|----|--|
| 名称  | 路盤工                            |                                                                               |    |    | 単位 | m2 | 数量                            | 1 | 単価 |  |
| 規格  | 17cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤 |                                                                               |    |    | 単位 |    |                               |   |    |  |
| 名称  |                                | 規格 / 条件                                                                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |   |    |  |
| 路盤工 |                                | 路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 1  |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-185号 |   |    |  |
| 計   |                                |                                                                               |    |    |    |    |                               |   |    |  |
| 単価  |                                |                                                                               |    |    |    |    |                               |   |    |  |
|     |                                |                                                                               |    |    |    |    |                               |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-69号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                               |                                                                                                                                                                              |     |      |    |    |                               |    |  |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                   | 汚水樹設置工                        |                                                                                                                                                                              |     |      | 箇所 | 数量 | 1                             | 単価 |  |
| 規格                   | ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上 |                                                                                                                                                                              |     |      | 単位 |    |                               |    |  |
| 名称                   |                               | 規格 / 条件                                                                                                                                                                      | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価) |                               | 規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :                                                                                       | 箇所  | 1    |    |    | DGD60090<br>管理費区分 無<br>単-186号 |    |  |
| 床掘り                  |                               | 土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :                                                                                                                                                    | m 3 | 0.3  |    |    | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-187号 |    |  |
| 埋戻し                  |                               | 施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :                                                                                                                                      | m 3 | 0.23 |    |    | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-188号 |    |  |
| 土砂等運搬                |                               | 土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 0.04 |    |    | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-189号 |    |  |
| 計                    |                               |                                                                                                                                                                              |     |      |    |    |                               |    |  |
| 単価                   |                               |                                                                                                                                                                              |     |      |    |    |                               |    |  |
|                      |                               |                                                                                                                                                                              |     |      |    |    |                               |    |  |

1次単価表 <02>

単-70号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                  |                  |                 |    |    |    |    |                       |    |  |
|------------------|------------------|-----------------|----|----|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称               | 取付管布設及び支管取付工 加算額 |                 |    |    | 箇所 | 数量 | 1                     | 単価 |  |
| 規格               | 管径100可とう性支管設置費   |                 |    |    | 単位 |    |                       |    |  |
| 名称               |                  | 規格 / 条件         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |  |
| 取付管布設及び支管取付工 加算額 |                  | 管径100 可とう性支管設置費 | 箇所 | 1  |    |    | Q2G1090100<br>管理費区分 無 |    |  |
| 計                |                  |                 |    |    |    |    |                       |    |  |
| 単価               |                  |                 |    |    |    |    |                       |    |  |
|                  |                  |                 |    |    |    |    |                       |    |  |

1次単価表 <02>

単-71号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |   |    |  |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|---|----|--|
| 名称                      | 取付管設置工          |                                                                                                                                         |    |       | 単位 | 箇所 | 数量                            | 1 | 単価 |  |
| 規格                      | 管径 φ 100mm A1-1 |                                                                                                                                         |    |       | 単位 |    |                               |   |    |  |
| 名称                      |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |   |    |  |
| 機械掘削工(小型バックホウ)          |                 | 小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :                                                                                                    | m3 | 0.187 |    |    | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-190号 |   |    |  |
| 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み |                 | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :                       | m3 | 0.057 |    |    | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-191号 |   |    |  |
| 機械投入埋戻工(小型バックホウ)        |                 | 小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :                                                                        | m3 | 0.13  |    |    | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-192号 |   |    |  |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価)    |                 | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1     |    |    | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-193号 |   |    |  |
| 計                       |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |   |    |  |
| 単価                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |   |    |  |
|                         |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-72号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                              |                 |                                                                                                                                                                              |  |     |       |    |    |                               |    |  |
|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                           | 取付管設置工          |                                                                                                                                                                              |  |     | 単位    | 箇所 | 数量 | 1                             | 単価 |  |
| 規格                           | 管径 φ 100mm A1-2 |                                                                                                                                                                              |  |     | 単位    |    |    |                               |    |  |
| 名称                           |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                                                      |  | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 舗装版切断                        |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                                                    |  | m   | 1.1   |    |    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-194号 |    |  |
| 舗装版破碎                        |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                               |  | m 2 | 0.414 |    |    | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-195号 |    |  |
| 殻運搬                          |                 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | m 3 | 0.017 |    |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-196号 |    |  |
| 処分費                          |                 | As殻 ( 雑芸濃 )                                                                                                                                                                  |  | m 3 | 0.017 |    |    | Y007600000-008<br>管理費区分 T     |    |  |
| 機械掘削工 ( 小型バ ック )             |                 | 小型バ ック規格 = 排対 ( 2次 ) 山積 0.13m3 ( 平 0.1m3 ) :                                                                                                                                 |  | m3  | 0.817 |    |    | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-197号 |    |  |
| 発生土運搬工 ( 4t 積級・2t 積級 ) 機械積込み |                 | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t 積級 : 運搬距離 ( 実数入力 ) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バ ック規格 = 小型 ( 2次 ) 山積 0.13m3 ( 平 0.1m3 ) : タイヤ損耗費 = 良好 :                                                 |  | m3  | 0.346 |    |    | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-198号 |    |  |
| 機械投入埋戻工 ( 小型バ ック )           |                 | 小型バ ック規格 = 排対 ( 2次 ) 山積 0.13m3 ( 平 0.1m3 ) : タンバ締固め数量 ( m3 ) ( 実数 ) = 100m3 :                                                                                                |  | m3  | 0.471 |    |    | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-199号 |    |  |
| 表層 ( 車道・路肩部 )                |                 | 平均幅員 = 1.4m未満 ( 仕上厚 50mm以下 ) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                     |  | m 2 | 0.414 |    |    | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-200号 |    |  |
|                              |                 |                                                                                                                                                                              |  |     |       |    |    |                               |    |  |

1次単価表 <02>

単-72号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |    |   |                               |  |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                   | 取付管設置工          |                                                                                                                                         |    |       | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                   | 管径 φ 100mm A1-2 |                                                                                                                                         |    |       | 単位 |    |    |   |                               |  |
| 名称                   |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                 | 単位 | 数量    | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 路盤工                  |                 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :                                                           | m2 | 0.414 |    |    |    |   | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-201号 |  |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) |                 | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1     |    |    |    |   | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-202号 |  |
| 計                    |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |    |   |                               |  |
| 単価                   |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |    |   |                               |  |
|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |    |   |                               |  |

## 1次単価表 &lt;02&gt;

単-73号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                       | 取付管設置工          |                                                                                                                                                                              |     | 単位    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                       | 管径 φ 100mm A1-3 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |
| 名称                       |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                                                      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 舗装版切断                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                                                    | m   | 3.1   |    |    |   | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-203号 |  |
| 舗装版破碎                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                               | m 2 | 1.168 |    |    |   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-204号 |  |
| 殻運搬                      |                 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 0.047 |    |    |   | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-205号 |  |
| 処分費                      |                 | As殻 (糞芸濃)                                                                                                                                                                    | m 3 | 0.047 |    |    |   | Y007600000-008<br>管理費区分 T     |  |
| 機械掘削工 (小型バックホ)           |                 | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :                                                                                                                                       | m3  | 1.457 |    |    |   | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-206号 |  |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み |                 | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :                                                          | m3  | 0.638 |    |    |   | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-207号 |  |
| 機械投入埋戻工 (小型バックホ)         |                 | 小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :                                                                                                          | m3  | 0.819 |    |    |   | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-208号 |  |
| 表層 (車道・路肩部)              |                 | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                        | m 2 | 1.168 |    |    |   | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-209号 |  |
|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-73号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                 |                                                                                                                                         |  |    |       |    |    |    |                               |  |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------|----|----|----|-------------------------------|--|
| 名称                   | 取付管設置工          |                                                                                                                                         |  |    | 単位    | 箇所 | 数量 | 1  | 単価                            |  |
| 規格                   | 管径 φ 100mm A1-3 |                                                                                                                                         |  |    | 単位    |    |    |    |                               |  |
| 名称                   |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                 |  | 単位 | 数量    | 単価 |    | 金額 | 摘要                            |  |
| 路盤工                  |                 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :                                                           |  | m2 | 1.168 |    |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-210号 |  |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) |                 | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : |  | 箇所 | 1     |    |    |    | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-211号 |  |
| 計                    |                 |                                                                                                                                         |  |    |       |    |    |    |                               |  |
| 単価                   |                 |                                                                                                                                         |  |    |       |    |    |    |                               |  |
|                      |                 |                                                                                                                                         |  |    |       |    |    |    |                               |  |

1次単価表 <02>

単-74号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                       | 規格                                                                                                                                      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|
| 取付管設置工                   | 管径 φ 100mm B1-1                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |
| 名称                       | 規格 / 条件                                                                                                                                 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 機械掘削工 (小型バ ックホ)          | 小型バ ックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :                                                                                                 | m3 | 0.187 |    |    | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-190号 |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み | ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バ ックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :                    | m3 | 0.057 |    |    | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-191号 |
| 機械投入埋戻工 (小型バ ックホ)        | 小型バ ックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :                                                                    | m3 | 0.13  |    |    | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-212号 |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価)     | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1     |    |    | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-193号 |
| 計                        |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |
| 単価                       |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |
|                          |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |

1次単価表 <02>

単-75号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |                               |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|-------------------------------|--|
| 名称                       | 取付管設置工                                                                                                                                                                       | 単位  | 箇所    | 数量 | 1  | 単価                            |  |
| 規格                       | 管径 φ 100mm B1-2                                                                                                                                                              | 単位  |       |    |    |                               |  |
| 名称                       | 規格 / 条件                                                                                                                                                                      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |  |
| 舗装版切断                    | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                                                    | m   | 1.1   |    |    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-213号 |  |
| 舗装版破碎                    | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                               | m 2 | 0.414 |    |    | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-214号 |  |
| 殻運搬                      | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 0.017 |    |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-215号 |  |
| 処分費                      | As殻 (株芸濃)                                                                                                                                                                    | m 3 | 0.017 |    |    | Y007600000-008<br>管理費区分 T     |  |
| 機械掘削工 (小型バ ックホ)          | 小型バ ックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :                                                                                                                                      | m3  | 0.817 |    |    | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-197号 |  |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み | ダ ッンプトラック規格 = ダ ッンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バ ックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :                                                     | m3  | 0.346 |    |    | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-198号 |  |
| 機械投入埋戻工 (小型バ ックホ)        | 小型バ ックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :                                                                                                         | m3  | 0.471 |    |    | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-216号 |  |
| 表層 (車道・路肩部)              | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                        | m 2 | 0.414 |    |    | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-217号 |  |
|                          |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |                               |  |

1次単価表 <02>

単-75号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |    |                               |    |  |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称<br>規格             | 取付管設置工          |                                                                                                                                         |    |       | 単位 | 箇所 | 数量 | 1                             | 単価 |  |
|                      | 管径 φ 100mm B1-2 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |    |                               |    |  |
| 名称                   |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                 | 単位 | 数量    | 単価 |    | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 路盤工                  |                 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :                                                           | m2 | 0.414 |    |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-201号 |    |  |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) |                 | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1     |    |    |    | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-202号 |    |  |
| 計                    |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |    |                               |    |  |
| 単価                   |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |    |                               |    |  |
|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |    |                               |    |  |

1次単価表 <02>

単-76号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |                               |
|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|----|-------------------------------|
| 名称                       | 取付管設置工          | 単位                                                                                                                                                                           | 箇所  | 数量    | 1  | 単価 |                               |
| 規格                       | 管径 φ 100mm B1-3 | 単位                                                                                                                                                                           |     |       |    |    |                               |
| 名称                       |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                                                      | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |
| 舗装版切断                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                                                                    | m   | 3.1   |    |    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-218号 |
| 舗装版破碎                    |                 | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                                               | m 2 | 1.168 |    |    | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-219号 |
| 殻運搬                      |                 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 0.047 |    |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-220号 |
| 処分費                      |                 | As殻 (株芸濃)                                                                                                                                                                    | m 3 | 0.047 |    |    | Y007600000-008<br>管理費区分 T     |
| 機械掘削工 (小型バ ックホ)          |                 | 小型バ ックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :                                                                                                                                      | m3  | 1.457 |    |    | DGD10020<br>管理費区分 無<br>単-206号 |
| 発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み |                 | ダ ャンプトラック規格 = ダ ャンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バ ックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :                                                     | m3  | 0.638 |    |    | DGD10160<br>管理費区分 無<br>単-207号 |
| 機械投入埋戻工 (小型バ ックホ)        |                 | 小型バ ックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :                                                                                                         | m3  | 0.819 |    |    | DGD10120<br>管理費区分 無<br>単-221号 |
| 表層 (車道・路肩部)              |                 | 平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :                                                        | m 2 | 1.168 |    |    | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-222号 |
|                          |                 |                                                                                                                                                                              |     |       |    |    |                               |

1次単価表 <02>

単-76号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |   |    |  |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|---|----|--|
| 名称<br>規格             | 取付管設置工          |                                                                                                                                         |    |       | 単位 | 箇所 | 数量                            | 1 | 単価 |  |
|                      | 管径 φ 100mm B1-3 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |   |    |  |
| 名称                   |                 | 規格 / 条件                                                                                                                                 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |   |    |  |
| 路盤工                  |                 | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :                                                           | m2 | 1.168 |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-210号 |   |    |  |
| 取付管布設および支管取付工 (市場単価) |                 | 規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 : | 箇所 | 1     |    |    | DGD60100<br>管理費区分 無<br>単-223号 |   |    |  |
| 計                    |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |   |    |  |
| 単価                   |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |   |    |  |
|                      |                 |                                                                                                                                         |    |       |    |    |                               |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-77号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |         |         |    |    |    |    |   |                               |  |
|-----------|---------|---------|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称        | 交通誘導警備員 |         |    |    | 式  | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格        |         |         |    |    | 単位 |    |   |                               |  |
| 名称        |         | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 交通誘導警備員 A |         |         | 人日 | 34 |    |    |   | WB010211<br>管理費区分 無<br>単-224号 |  |
| 交通誘導警備員 B |         |         | 人日 | 61 |    |    |   | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-225号 |  |
| 計         |         |         |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価        |         |         |    |    |    |    |   |                               |  |
|           |         |         |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-78号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |         |                  |  |    |         |    |    |                     |  |
|---------------------|---------|------------------|--|----|---------|----|----|---------------------|--|
| 名称<br>規格            | ポリエチレン管 |                  |  |    | 単位<br>m | 数量 | 1  | 単価                  |  |
|                     | φ 20    |                  |  |    |         |    |    |                     |  |
| 名称                  |         | 規格 / 条件          |  | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要                  |  |
| ポリエチレンパイプ 1種 φ 20mm |         | 外径27.0mm 肉厚4.0mm |  | m  | 1       |    |    | WYB00347<br>管理費区分 無 |  |
| 計                   |         |                  |  |    |         |    |    |                     |  |
| 単価                  |         |                  |  |    |         |    |    |                     |  |
|                     |         |                  |  |    |         |    |    |                     |  |

1次単価表 <02>

単-79号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |         |                  |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|---------------------|---------|------------------|--|----|----|---|----|---|----|---------------------|
| 名称                  | ポリエチレン管 |                  |  |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                     |
| 規格                  | φ 13    |                  |  |    | 単位 |   | 数量 |   | 単価 |                     |
| 名称                  |         | 規格 / 条件          |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                  |
| ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm |         | 外径27.0mm 肉厚4.0mm |  | m  | 1  |   |    |   |    | WYB00348<br>管理費区分 無 |
| 計                   |         |                  |  |    |    |   |    |   |    |                     |
| 単価                  |         |                  |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|                     |         |                  |  |    |    |   |    |   |    |                     |

1次単価表 <02>

単-80号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|               |       |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|---------------|-------|------------|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称            | PVエルボ |            |    |    | 単位 | 個  | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 規格            | φ 13  |            |    |    | 単位 |    | 数量                           |   |    |  |
| 名称            |       | 規格 / 条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |   |    |  |
| P Vエルボ φ 13mm |       | 耐震型・ワンタッチ式 | 個  | 1  |    |    | ZV90010602<br>管理費区分 Y<br>見積り |   |    |  |
| 計             |       |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価            |       |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|               |       |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-81号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                |             |            |    |    |         |    |                              |    |  |
|--------------------------------|-------------|------------|----|----|---------|----|------------------------------|----|--|
| 名称<br>規格                       | PPチーズ       |            |    |    | 単位<br>個 | 数量 | 1                            | 単価 |  |
|                                | φ 20 × φ 13 |            |    |    |         |    |                              |    |  |
| 名称                             |             | 規格 / 条件    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要                           |    |  |
| ポリジョイント（異形チーズ）φ 20mm × φ 13 mm |             | 耐震型・ワンタッチ式 | 個  | 1  |         |    | ZV90010685<br>管理費区分 Y<br>見積り |    |  |
| 計                              |             |            |    |    |         |    |                              |    |  |
| 単価                             |             |            |    |    |         |    |                              |    |  |
|                                |             |            |    |    |         |    |                              |    |  |

1次単価表 <02>

単-82号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                            |        |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|----------------------------|--------|------------|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称                         | PVソケット |            |    |    | 単位 | 個  | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 規格                         | φ 13   |            |    |    | 単位 |    | 数量                           |   |    |  |
| 名称                         |        | 規格 / 条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |   |    |  |
| ポリジョイント ( P Vソケット ) φ 13mm |        | 耐震型・ワンタッチ式 | 個  | 1  |    |    | ZV90010710<br>管理費区分 Y<br>見積り |   |    |  |
| 計                          |        |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価                         |        |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|                            |        |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-83号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                |             |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|--------------------------------|-------------|------------|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称                             | PP異形ソケット    |            |    |    | 単位 | 個  | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 規格                             | φ 20 × φ 13 |            |    |    | 単位 |    | 数量                           |   |    |  |
| 名称                             |             | 規格 / 条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |   |    |  |
| ポリジョイント（異形ソケット）φ 20mm × φ 13mm |             | 耐震型・ワンタッチ式 | 個  | 1  |    |    | ZV90010666<br>管理費区分 Y<br>見積り |   |    |  |
| 計                              |             |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価                             |             |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|                                |             |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-84号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|         |       |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|---------|-------|---------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称      | マーカー杭 |         |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格      |       |         |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称      |       | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 埋設マーカー杭 |       |         |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00349<br>管理費区分 無 |  |
| 計       |       |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価      |       |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|         |       |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-85号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|              |        |         |  |    |    |   |    |   |    |                       |
|--------------|--------|---------|--|----|----|---|----|---|----|-----------------------|
| 名称           | 管明示テープ |         |  |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                       |
| 規格           |        |         |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                       |
| 名称           |        | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                    |
| 管表示テープ 埋設タイプ |        | 150mm   |  | m  | 1  |   |    |   |    | ZD10563005<br>管理費区分 無 |
| 計            |        |         |  |    |    |   |    |   |    |                       |
| 単価           |        |         |  |    |    |   |    |   |    |                       |
|              |        |         |  |    |    |   |    |   |    |                       |

1次単価表 <02>

単-86号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |            |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|------------|------------|----------------|----|----|----|---|----|---|-------------------------------|--|
| 名称         | ポリエチレン管据付工 |                |    |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格         | φ 20       |                |    |    | 単位 |   | 数量 |   | 単価                            |  |
| 名称         |            | 規格 / 条件        | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                            |  |
| ポリエチレン管据付工 |            | 呼び径 = φ 20mm : | m  | 1  |    |   |    |   | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-226号 |  |
| 計          |            |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
| 単価         |            |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|            |            |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-87号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |            |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|------------|------------|----------------|----|----|----|---|----|---|-------------------------------|--|
| 名称         | ポリエチレン管据付工 |                |    |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格         | φ 13       |                |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                               |  |
| 名称         |            | 規格 / 条件        | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                            |  |
| ポリエチレン管据付工 |            | 呼び径 = φ 13mm : | m  | 1  |    |   |    |   | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-227号 |  |
| 計          |            |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
| 単価         |            |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|            |            |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-88号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|------------|-------|----------------|----|----|----|---|----|---|-------------------------------|--|
| 名称         | PP継手工 |                |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格         | φ 20  |                |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                               |  |
| 名称         |       | 規格 / 条件        | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                            |  |
| ポリエチレン管継手工 |       | 呼び径 = φ 20mm : | 口  | 1  |    |   |    |   | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-228号 |  |
| 計          |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
| 単価         |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|            |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-89号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |       |                |    |    |    |    |                               |   |    |  |
|------------|-------|----------------|----|----|----|----|-------------------------------|---|----|--|
| 名称         | PP継手工 |                |    |    | 単位 | 口  | 数量                            | 1 | 単価 |  |
| 規格         | φ 13  |                |    |    | 単位 |    | 数量                            |   |    |  |
| 名称         |       | 規格 / 条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |   |    |  |
| ポリエチレン管継手工 |       | 呼び径 = φ 13mm : | 口  | 1  |    |    | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-229号 |   |    |  |
| 計          |       |                |    |    |    |    |                               |   |    |  |
| 単価         |       |                |    |    |    |    |                               |   |    |  |
|            |       |                |    |    |    |    |                               |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-90号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|         |         |         |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|---------|---------|---------|--|----|----|---|----|---|----|-------------------------------|
| 名称      | 管明示シート工 |         |  |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                               |
| 規格      |         |         |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                               |
| 名称      |         | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                            |
| 管明示シート工 |         |         |  | m  | 1  |   |    |   |    | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-230号 |
| 計       |         |         |  |    |    |   |    |   |    |                               |
| 単価      |         |         |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|         |         |         |  |    |    |   |    |   |    |                               |

1次単価表 <02>

単-91号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                |         |    |    |        |   |        |   |                              |  |
|-----------------------|----------------|---------|----|----|--------|---|--------|---|------------------------------|--|
| 名<br>称                | 砲金製サドル分水栓用キャップ |         |    |    | 単<br>位 | 個 | 数<br>量 | 1 | 単<br>価                       |  |
| 規<br>格                | φ 20           |         |    |    |        |   |        |   |                              |  |
| 名称                    |                | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価     |   | 金額     |   | 摘要                           |  |
| 砲金製サドル分水栓用キャップ φ 20mm |                |         | 個  | 1  |        |   |        |   | ZV90010170<br>管理費区分 Y<br>見積り |  |
| 計                     |                |         |    |    |        |   |        |   |                              |  |
| 単価                    |                |         |    |    |        |   |        |   |                              |  |
|                       |                |         |    |    |        |   |        |   |                              |  |

1次単価表 <02>

単-92号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |         |                  |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|---------------------|---------|------------------|--|----|----|---|----|---|----|---------------------|
| 名称                  | ポリエチレン管 |                  |  |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                     |
| 規格                  | φ 20    |                  |  |    | 単位 |   | 数量 |   | 単価 |                     |
| 名称                  |         | 規格 / 条件          |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                  |
| ポリエチレンパイプ 1種 φ 20mm |         | 外径27.0mm 肉厚4.0mm |  | m  | 1  |   |    |   |    | WYB00350<br>管理費区分 無 |
| 計                   |         |                  |  |    |    |   |    |   |    |                     |
| 単価                  |         |                  |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|                     |         |                  |  |    |    |   |    |   |    |                     |

1次単価表 <02>

単-93号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |         |                  |  |    |         |    |   |    |                     |
|---------------------|---------|------------------|--|----|---------|----|---|----|---------------------|
| 名称<br>規格            | ポリエチレン管 |                  |  |    | 単位<br>m | 数量 | 1 | 単価 |                     |
|                     | φ 13    |                  |  |    |         |    |   |    |                     |
| 名称                  |         | 規格 / 条件          |  | 単位 | 数量      | 単価 |   | 金額 | 摘要                  |
| ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm |         | 外径27.0mm 肉厚4.0mm |  | m  | 1       |    |   |    | WYB00351<br>管理費区分 無 |
| 計                   |         |                  |  |    |         |    |   |    |                     |
| 単価                  |         |                  |  |    |         |    |   |    |                     |
|                     |         |                  |  |    |         |    |   |    |                     |

1次単価表 <02>

単-94号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |       |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|----------------------|-------|------------|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称                   | PPエルボ |            |    |    | 単位 | 個  | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 規格                   | φ 20  |            |    |    | 単位 |    | 数量                           |   |    |  |
| 名称                   |       | 規格 / 条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |   |    |  |
| ポリジョイント (エルボ) φ 20mm |       | 耐震型・ワンタッチ式 | 個  | 1  |    |    | ZV90010701<br>管理費区分 Y<br>見積り |   |    |  |
| 計                    |       |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価                   |       |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|                      |       |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-95号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |       |            |    |    |         |    |                              |    |  |
|--------------------|-------|------------|----|----|---------|----|------------------------------|----|--|
| 名称<br>規格           | PPエルボ |            |    |    | 単位<br>個 | 数量 | 1                            | 単価 |  |
|                    | φ 13  |            |    |    |         |    |                              |    |  |
| 名称                 |       | 規格 / 条件    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要                           |    |  |
| ポリジョイント（エルボ）φ 13mm |       | 耐震型・ワンタッチ式 | 個  | 1  |         |    | ZV90010700<br>管理費区分 Y<br>見積り |    |  |
| 計                  |       |            |    |    |         |    |                              |    |  |
| 単価                 |       |            |    |    |         |    |                              |    |  |
|                    |       |            |    |    |         |    |                              |    |  |

1次単価表 <02>

単-96号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                |             |            |    |    |         |    |                              |    |  |
|--------------------------------|-------------|------------|----|----|---------|----|------------------------------|----|--|
| 名称<br>規格                       | PPチーズ       |            |    |    | 単位<br>個 | 数量 | 1                            | 単価 |  |
|                                | φ 20 × φ 13 |            |    |    |         |    |                              |    |  |
| 名称                             |             | 規格 / 条件    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額 | 摘要                           |    |  |
| ポリジョイント（異形チーズ）φ 20mm × φ 13 mm |             | 耐震型・ワンタッチ式 | 個  | 1  |         |    | ZV90010685<br>管理費区分 Y<br>見積り |    |  |
| 計                              |             |            |    |    |         |    |                              |    |  |
| 単価                             |             |            |    |    |         |    |                              |    |  |
|                                |             |            |    |    |         |    |                              |    |  |

1次単価表 <02>

単-97号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                |             |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|--------------------------------|-------------|------------|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称                             | PP異形ソケット    |            |    |    | 単位 | 個  | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 規格                             | φ 20 × φ 13 |            |    |    | 単位 |    | 数量                           |   |    |  |
| 名称                             |             | 規格 / 条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |   |    |  |
| ポリジョイント（異形ソケット）φ 20mm × φ 13mm |             | 耐震型・ワンタッチ式 | 個  | 1  |    |    | ZV90010666<br>管理費区分 Y<br>見積り |   |    |  |
| 計                              |             |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価                             |             |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|                                |             |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-98号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                           |        |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|---------------------------|--------|------------|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称                        | PVソケット |            |    |    | 単位 | 個  | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 規格                        | φ13    |            |    |    | 単位 |    | 数量                           |   |    |  |
| 名称                        |        | 規格 / 条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |   |    |  |
| ポリジョイント ( P Vソケット ) φ13mm |        | 耐震型・ワンタッチ式 | 個  | 1  |    |    | ZV90010710<br>管理費区分 Y<br>見積り |   |    |  |
| 計                         |        |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価                        |        |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|                           |        |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-99号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                            |             |                        |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|----------------------------|-------------|------------------------|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称                         | PP管用サドル分水栓  |                        |    |    | 単位 | 個  | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 規格                         | φ 50 × φ 20 |                        |    |    | 単位 |    | 数量                           |   |    |  |
| 名称                         |             | 規格 / 条件                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |   |    |  |
| PP管用サドル分水栓 φ 50mm × φ 20mm |             | 耐震型 (PP工口ソケット・メタルツキ含む) | 個  | 1  |    |    | ZV90010167<br>管理費区分 Y<br>見積り |   |    |  |
| 計                          |             |                        |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価                         |             |                        |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|                            |             |                        |    |    |    |    |                              |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-100号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |      |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|-----|------|---------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称  | 保温筒  |         |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格  | φ 20 |         |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称  |      | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 保温筒 |      | φ 20mm  |  | m  | 1  |    |    |   | WYB00352<br>管理費区分 無 |  |
| 計   |      |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価  |      |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|     |      |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-101号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |           |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|-------------|-----------|----------------|----|----|----|---|----|---|-------------------------------|--|
| 名称          | 鋼管ねじ込み接合工 |                |    |    | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格          | φ 20      |                |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                               |  |
| 名称          |           | 規格 / 条件        | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 小口径管ねじ込み接合工 |           | 呼び径 = φ 20mm : | 口  | 1  |    |   |    |   | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-231号 |  |
| 計           |           |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
| 単価          |           |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|             |           |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-102号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |            |                |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|------------|------------|----------------|--|----|----|---|----|---|----|-------------------------------|
| 名称         | ポリエチレン管据付工 |                |  |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                               |
| 規格         | φ 20       |                |  |    | 単位 |   | 数量 |   | 単価 |                               |
| 名称         |            | 規格 / 条件        |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                            |
| ポリエチレン管据付工 |            | 呼び径 = φ 20mm : |  | m  | 1  |   |    |   |    | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-226号 |
| 計          |            |                |  |    |    |   |    |   |    |                               |
| 単価         |            |                |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|            |            |                |  |    |    |   |    |   |    |                               |

1次単価表 <02>

単-103号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |            |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|------------|------------|----------------|----|----|----|---|----|---|-------------------------------|--|
| 名称         | ポリエチレン管据付工 |                |    |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格         | φ 13       |                |    |    | 単位 |   | 数量 |   | 単価                            |  |
| 名称         |            | 規格 / 条件        | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                            |  |
| ポリエチレン管据付工 |            | 呼び径 = φ 13mm : | m  | 1  |    |   |    |   | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-227号 |  |
| 計          |            |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
| 単価         |            |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|            |            |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-104号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|------------|-------|----------------|----|----|----|---|----|---|-------------------------------|--|
| 名称         | PP継手工 |                |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格         | φ 20  |                |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                               |  |
| 名称         |       | 規格 / 条件        | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                            |  |
| ポリエチレン管継手工 |       | 呼び径 = φ 20mm : | 口  | 1  |    |   |    |   | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-228号 |  |
| 計          |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
| 単価         |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|            |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-105号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|------------|-------|----------------|----|----|----|---|----|---|-------------------------------|--|
| 名称         | PP継手工 |                |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格         | φ 13  |                |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                               |  |
| 名称         |       | 規格 / 条件        | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                            |  |
| ポリエチレン管継手工 |       | 呼び径 = φ 13mm : | 口  | 1  |    |   |    |   | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-229号 |  |
| 計          |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
| 単価         |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|            |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-106号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |              |                                                  |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------|----|----|----|---|----|---|-------------------------------|--|
| 名称        | 分水栓取付工       |                                                  |    |    | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格        | PP管用 φ50×φ20 |                                                  |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                               |  |
| 名称        |              | 規格 / 条件                                          | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                            |  |
| サドル分水栓建込み |              | 配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 50 : | 箇所 | 1  |    |   |    |   | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-232号 |  |
| 計         |              |                                                  |    |    |    |   |    |   |                               |  |
| 単価        |              |                                                  |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|           |              |                                                  |    |    |    |   |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-107号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                |         |    |    |        |   |        |   |                              |  |
|-----------------------|----------------|---------|----|----|--------|---|--------|---|------------------------------|--|
| 名<br>称                | 砲金製サドル分水栓用キャップ |         |    |    | 単<br>位 | 個 | 数<br>量 | 1 | 単<br>価                       |  |
| 規<br>格                | φ 20           |         |    |    |        |   |        |   |                              |  |
| 名称                    |                | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価     |   | 金額     |   | 摘要                           |  |
| 砲金製サドル分水栓用キャップ φ 20mm |                |         | 個  | 1  |        |   |        |   | ZV90010170<br>管理費区分 Y<br>見積り |  |
| 計                     |                |         |    |    |        |   |        |   |                              |  |
| 単価                    |                |         |    |    |        |   |        |   |                              |  |
|                       |                |         |    |    |        |   |        |   |                              |  |

1次単価表 <02>

単-108号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |           |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|-------------|-----------|----------------|----|----|----|---|----|---|-------------------------------|--|
| 名称          | 鋼管ねじ込み接合工 |                |    |    | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格          | φ 20      |                |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                               |  |
| 名称          |           | 規格 / 条件        | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 小口径管ねじ込み接合工 |           | 呼び径 = φ 20mm : | 口  | 1  |    |   |    |   | D9141300<br>管理費区分 無<br>単-231号 |  |
| 計           |           |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
| 単価          |           |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|             |           |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-109号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |            |                |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|----------------|------------|----------------|--|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称             | ポリエチレン管撤去工 |                |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格             | φ 20       |                |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                               |  |
| 名称             |            | 規格 / 条件        |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| ポリエチレン管吊上げ積込み工 |            | 呼び径 = φ 20mm : |  | m  | 1  |    |    |   | D9825090<br>管理費区分 無<br>単-233号 |  |
| 計              |            |                |  |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価             |            |                |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|                |            |                |  |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-110号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |            |                |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|----------------|------------|----------------|--|----|----|---|----|---|----|-------------------------------|
| 名称             | ポリエチレン管撤去工 |                |  |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                               |
| 規格             | φ 13       |                |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                               |
| 名称             |            | 規格 / 条件        |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                            |
| ポリエチレン管吊上げ積込み工 |            | 呼び径 = φ 13mm : |  | m  | 1  |   |    |   |    | D9825090<br>管理費区分 無<br>単-234号 |
| 計              |            |                |  |    |    |   |    |   |    |                               |
| 単価             |            |                |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|                |            |                |  |    |    |   |    |   |    |                               |

1次単価表 <02>

単-111号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |         |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|-----|---------|---------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称  | 処分費     |         |  |    | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格  | 廃プラスチック |         |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称  |         | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 処分費 |         | 廃プラスチック |  | kg | 1  |    |    |   | WYB00353<br>管理費区分 無 |  |
| 計   |         |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価  |         |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|     |         |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-112号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |         |                  |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|---------------------|---------|------------------|--|----|----|---|----|---|----|---------------------|
| 名称                  | ポリエチレン管 |                  |  |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                     |
| 規格                  | φ 20    |                  |  |    | 単位 |   | 数量 |   | 単価 |                     |
| 名称                  |         | 規格 / 条件          |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                  |
| ポリエチレンパイプ 1種 φ 20mm |         | 外径27.0mm 肉厚4.0mm |  | m  | 1  |   |    |   |    | WYB00354<br>管理費区分 無 |
| 計                   |         |                  |  |    |    |   |    |   |    |                     |
| 単価                  |         |                  |  |    |    |   |    |   |    |                     |
|                     |         |                  |  |    |    |   |    |   |    |                     |

1次単価表 <02>

単-113号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |         |                  |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|---------------------|---------|------------------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称                  | ポリエチレン管 |                  |  |    | 単位 | m  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格                  | φ 13    |                  |  |    | 単位 |    | 数量 |   | 単価                  |  |
| 名称                  |         | 規格 / 条件          |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| ポリエチレンパイプ 1種 φ 13mm |         | 外径27.0mm 肉厚4.0mm |  | m  | 1  |    |    |   | WYB00355<br>管理費区分 無 |  |
| 計                   |         |                  |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価                  |         |                  |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|                     |         |                  |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-114号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|               |       |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|---------------|-------|------------|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称            | PVエルボ |            |    |    | 単位 | 個  | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 規格            | φ 13  |            |    |    | 単位 |    | 数量                           |   |    |  |
| 名称            |       | 規格 / 条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |   |    |  |
| P Vエルボ φ 13mm |       | 耐震型・ワンタッチ式 | 個  | 1  |    |    | ZV90010602<br>管理費区分 Y<br>見積り |   |    |  |
| 計             |       |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価            |       |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|               |       |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-115号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                |             |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|--------------------------------|-------------|------------|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称                             | PPチーズ       |            |    |    | 単位 | 個  | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 規格                             | φ 20 × φ 13 |            |    |    | 単位 |    | 数量                           |   |    |  |
| 名称                             |             | 規格 / 条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |   |    |  |
| ポリジョイント（異形チーズ）φ 20mm × φ 13 mm |             | 耐震型・ワンタッチ式 | 個  | 1  |    |    | ZV90010685<br>管理費区分 Y<br>見積り |   |    |  |
| 計                              |             |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価                             |             |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|                                |             |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-116号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                           |        |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|---------------------------|--------|------------|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称                        | PVソケット |            |    |    | 単位 | 個  | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 規格                        | φ13    |            |    |    | 単位 |    | 数量                           |   |    |  |
| 名称                        |        | 規格 / 条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |   |    |  |
| ポリジョイント ( P Vソケット ) φ13mm |        | 耐震型・ワンタッチ式 | 個  | 1  |    |    | ZV90010710<br>管理費区分 Y<br>見積り |   |    |  |
| 計                         |        |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価                        |        |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|                           |        |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-117号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                |             |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|--------------------------------|-------------|------------|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称                             | PP異形ソケット    |            |    |    | 単位 | 個  | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 規格                             | φ 20 × φ 13 |            |    |    | 単位 |    | 数量                           |   |    |  |
| 名称                             |             | 規格 / 条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |   |    |  |
| ポリジョイント（異形ソケット）φ 20mm × φ 13mm |             | 耐震型・ワンタッチ式 | 個  | 1  |    |    | ZV90010666<br>管理費区分 Y<br>見積り |   |    |  |
| 計                              |             |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価                             |             |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|                                |             |            |    |    |    |    |                              |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-118号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                              |              |                       |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|------------------------------|--------------|-----------------------|----|----|----|---|----|---|------------------------------|--|
| 名称                           | DIP管用サドル分水栓  |                       |    |    | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格                           | φ 150 × φ 20 |                       |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                              |  |
| 名称                           |              | 規格 / 条件               | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                           |  |
| DIP管用サドル分水栓 φ 150mm × φ 20mm |              | 耐震型(PP工ホソケット・メタルツキ含む) | 個  | 1  |    |   |    |   | ZV90010108<br>管理費区分 Y<br>見積り |  |
| 計                            |              |                       |    |    |    |   |    |   |                              |  |
| 単価                           |              |                       |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|                              |              |                       |    |    |    |   |    |   |                              |  |

1次単価表 <02>

単-119号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|         |       |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|---------|-------|---------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称      | マーカー杭 |         |  |    | 単位 | 個  | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格      |       |         |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称      |       | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 埋設マーカー杭 |       |         |  | 個  | 1  |    |    |   | WYB00356<br>管理費区分 無 |  |
| 計       |       |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価      |       |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|         |       |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |

1次単価表 <02>

単-120号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|              |        |         |  |    |    |   |    |   |    |                       |
|--------------|--------|---------|--|----|----|---|----|---|----|-----------------------|
| 名称           | 管明示テープ |         |  |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                       |
| 規格           |        |         |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                       |
| 名称           |        | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                    |
| 管表示テープ 埋設タイプ |        | 150mm   |  | m  | 1  |   |    |   |    | ZD10563005<br>管理費区分 無 |
| 計            |        |         |  |    |    |   |    |   |    |                       |
| 単価           |        |         |  |    |    |   |    |   |    |                       |
|              |        |         |  |    |    |   |    |   |    |                       |

1次単価表 <02>

単-121号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |            |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|------------|------------|----------------|----|----|----|---|----|---|-------------------------------|--|
| 名称         | ポリエチレン管据付工 |                |    |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格         | φ 20       |                |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                               |  |
| 名称         |            | 規格 / 条件        | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                            |  |
| ポリエチレン管据付工 |            | 呼び径 = φ 20mm : | m  | 1  |    |   |    |   | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-226号 |  |
| 計          |            |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
| 単価         |            |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|            |            |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-122号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |            |                |    |    |         |    |    |                               |  |
|------------|------------|----------------|----|----|---------|----|----|-------------------------------|--|
| 名称<br>規格   | ポリエチレン管据付工 |                |    |    | 単位<br>m | 数量 | 1  | 単価                            |  |
|            | φ 13       |                |    |    |         |    |    |                               |  |
| 名称         |            | 規格 / 条件        | 単位 | 数量 | 単価      |    | 金額 | 摘要                            |  |
| ポリエチレン管据付工 |            | 呼び径 = φ 13mm : | m  | 1  |         |    |    | D9170000<br>管理費区分 無<br>単-227号 |  |
| 計          |            |                |    |    |         |    |    |                               |  |
| 単価         |            |                |    |    |         |    |    |                               |  |
|            |            |                |    |    |         |    |    |                               |  |

1次単価表 <02>

単-123号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|------------|-------|----------------|----|----|----|---|----|---|-------------------------------|--|
| 名称         | PP継手工 |                |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格         | φ 20  |                |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                               |  |
| 名称         |       | 規格 / 条件        | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                            |  |
| ポリエチレン管継手工 |       | 呼び径 = φ 20mm : | 口  | 1  |    |   |    |   | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-228号 |  |
| 計          |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
| 単価         |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|            |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-124号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|------------|-------|----------------|----|----|----|---|----|---|-------------------------------|--|
| 名称         | PP継手工 |                |    |    | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格         | φ 13  |                |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                               |  |
| 名称         |       | 規格 / 条件        | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                            |  |
| ポリエチレン管継手工 |       | 呼び径 = φ 13mm : | 口  | 1  |    |   |    |   | D9171000<br>管理費区分 無<br>単-229号 |  |
| 計          |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
| 単価         |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |
|            |       |                |    |    |    |   |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-125号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |                  |                                                                    |    |    |    |  |    |   |                               |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|----|---|-------------------------------|
| 名称        | 分水栓取付工           |                                                                    |    |    | 個  |  |    |   |                               |
| 規格        | DIP管用 φ150 × φ20 |                                                                    |    |    | 単位 |  | 数量 | 1 | 単価                            |
| 名称        |                  | 規格 / 条件                                                            | 単位 | 数量 | 単価 |  | 金額 |   | 摘要                            |
| サドル分水栓建込み |                  | 配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 :<br>配水管の呼び径 = 150 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 : | 箇所 | 1  |    |  |    |   | D9430000<br>管理費区分 無<br>単-235号 |
| 計         |                  |                                                                    |    |    |    |  |    |   |                               |
| 単価        |                  |                                                                    |    |    |    |  |    |   |                               |
|           |                  |                                                                    |    |    |    |  |    |   |                               |

1次単価表 <02>

単-126号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|         |         |         |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|---------|---------|---------|--|----|----|---|----|---|----|-------------------------------|
| 名称      | 管明示シート工 |         |  |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                               |
| 規格      |         |         |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                               |
| 名称      |         | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                            |
| 管明示シート工 |         |         |  | m  | 1  |   |    |   |    | D9133000<br>管理費区分 無<br>単-230号 |
| 計       |         |         |  |    |    |   |    |   |    |                               |
| 単価      |         |         |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|         |         |         |  |    |    |   |    |   |    |                               |

1次単価表 <02>

単-127号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|       |                      |                                                      |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------|--|----|----|---|----|---|----|-------------------------------|
| 名称    | 舗装版切断                |                                                      |  |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                               |
| 規格    | コンクリート舗装版 t = 15cm以下 |                                                      |  |    | 単位 |   | 数量 |   | 単価 |                               |
| 名称    |                      | 規格 / 条件                                              |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                            |
| 舗装版切断 |                      | 舗装版種別 = コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用： |  | m  | 1  |   |    |   |    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-236号 |
| 計     |                      |                                                      |  |    |    |   |    |   |    |                               |
| 単価    |                      |                                                      |  |    |    |   |    |   |    |                               |
|       |                      |                                                      |  |    |    |   |    |   |    |                               |

1次単価表 <02>

単-128号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                   |                                                                                        |     |    |    |    |                               |   |    |  |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|---|----|--|
| 名称                | 舗装版破壊積込工          |                                                                                        |     |    | 単位 | m2 | 数量                            | 1 | 単価 |  |
| 規格                | 機械施工 Con、t=10cm以下 |                                                                                        |     |    | 単位 |    | 数量                            |   |    |  |
| 名称                |                   | 規格 / 条件                                                                                | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |   |    |  |
| 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ |                   | バックホウ機種 = 山積0.13m3 ( 平積0.1m3 )<br>: 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 ( 第2次基準値 ) : | m 2 | 1  |    |    | D9427010<br>管理費区分 無<br>単-237号 |   |    |  |
| 計                 |                   |                                                                                        |     |    |    |    |                               |   |    |  |
| 単価                |                   |                                                                                        |     |    |    |    |                               |   |    |  |
|                   |                   |                                                                                        |     |    |    |    |                               |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-129号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|              |          |                                                                    |    |    |    |    |    |   |                               |  |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称           | 管路掘削工    |                                                                    |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格           | 機械施工 砂質土 |                                                                    |    |    | 単位 |    | 数量 |   |                               |  |
| 名称           |          | 規格 / 条件                                                            | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 管路掘削 小型バックホウ |          | バックホウ機種 = 山積0.13m3 ( 平積0.1m3 )<br>: バックホウ規格 = 排出ガス対策型 ( 第2次基準値 ) : | m3 | 1  |    |    |    |   | D9420000<br>管理費区分 無<br>単-238号 |  |
| 計            |          |                                                                    |    |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価           |          |                                                                    |    |    |    |    |    |   |                               |  |
|              |          |                                                                    |    |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-130号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |            |                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |   |                               |  |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                    | 管路埋戻工      |                                                                                                                                      |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                    | 機械施工 RC-40 |                                                                                                                                      |    |    | 単位 |    | 数量 |   |                               |  |
| 名称                    |            | 規格 / 条件                                                                                                                              | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 管路埋戻 ( 機械埋戻・小型バックホウ ) |            | バックホウ機種 = 山積0.13m3 ( 平積0.1m3 )<br>: バックホウ規格 = 排出ガス対策型 ( 第2次基準値 ) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 : | m3 | 1  |    |    |    |   | D9421000<br>管理費区分 無<br>単-239号 |  |
| 計                     |            |                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価                    |            |                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |   |                               |  |
|                       |            |                                                                                                                                      |    |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-131号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |        |                                                                                                                     |    |    |    |    |    |   |                               |  |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                    | 管路埋戻工  |                                                                                                                     |    |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                    | 機械施工 砂 |                                                                                                                     |    |    | 単位 |    | 数量 |   |                               |  |
| 名称                    |        | 規格 / 条件                                                                                                             | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 管路埋戻 ( 機械埋戻・小型バックホウ ) |        | バックホウ機種 = 山積0.13m3 ( 平積0.1m3 )<br>: バックホウ規格 = 排出ガス対策型 ( 第2次基準値 ) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 : | m3 | 1  |    |    |    |   | D9421000<br>管理費区分 無<br>単-240号 |  |
| 計                     |        |                                                                                                                     |    |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価                    |        |                                                                                                                     |    |    |    |    |    |   |                               |  |
|                       |        |                                                                                                                     |    |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-132号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |        |                                                                                 |     |    |    |    |    |   |                               |  |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称     | 発生土処理費 |                                                                                 |     |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格     | 砂質土    |                                                                                 |     |    | 単位 |    | 数量 |   |                               |  |
| 名称     |        | 規格 / 条件                                                                         | 単位  | 数量 | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 発生土運搬費 |        | ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : | m3  | 1  |    |    |    |   | D9423000<br>管理費区分 無<br>単-241号 |  |
| 整地     |        | 作業区分 = 敷均し (ル-ズ) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :                        | m 3 | 1  |    |    |    |   | CB210610<br>管理費区分 無<br>単-242号 |  |
| 計      |        |                                                                                 |     |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価     |        |                                                                                 |     |    |    |    |    |   |                               |  |
|        |        |                                                                                 |     |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-133号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|    |     |                     |     |    |    |    |                               |   |    |  |
|----|-----|---------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|---|----|--|
| 名称 | 整地工 |                     |     |    | 単位 | m3 | 数量                            | 1 | 単価 |  |
| 規格 |     |                     |     |    | 単位 |    | 数量                            |   |    |  |
| 名称 |     | 規格 / 条件             | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |   |    |  |
| 整地 |     | 作業区分 = 残土受入れ地での処理 : | m 3 | 1  |    |    | CB210610<br>管理費区分 無<br>単-243号 |   |    |  |
| 計  |     |                     |     |    |    |    |                               |   |    |  |
| 単価 |     |                     |     |    |    |    |                               |   |    |  |
|    |     |                     |     |    |    |    |                               |   |    |  |

1次単価表 <02>

単-134号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                                                                                                                                                                |         |    |    |    |    |                               |   |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|----|-------------------------------|---|----|
| 名称<br>規格 | 殻運搬<br>BH0.13m3 ダンプ2t<br>殻種別舗装版破碎                                                                                                                              |         |    |    | 単位 | m3 | 数量                            | 1 | 単価 |
|          | 名称                                                                                                                                                             | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |   |    |
| 殻運搬      | 殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用：<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【 | m 3     | 1  |    |    |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-244号 |   |    |
| 計        |                                                                                                                                                                |         |    |    |    |    |                               |   |    |
| 単価       |                                                                                                                                                                |         |    |    |    |    |                               |   |    |
|          |                                                                                                                                                                |         |    |    |    |    |                               |   |    |

1次単価表 <02>

単-135号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |                |         |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|------------|----------------|---------|--|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称         | 殻処分            |         |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格         | 殻種別コンクリート殻(無筋) |         |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                               |  |
| 名称         |                | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 |    | 単価 |   | 金額                            |  |
| 処分費 ( m3 ) |                |         |  | m3 | 1  |    |    |   | WB020051<br>管理費区分 T<br>単-245号 |  |
| 計          |                |         |  |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価         |                |         |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|            |                |         |  |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-136号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |       |                     |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|---------------------|-------|---------------------|--|----|----|----|----|---|-------------------------------|--|
| 名称                  | 汚泥処分工 |                     |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                            |  |
| 規格                  |       |                     |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                               |  |
| 名称                  |       | 規格 / 条件             |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                            |  |
| 側溝清掃車運搬             |       | 運搬距離 = 31.0 k m以下 : |  | m3 | 1  |    |    |   | WB232010<br>管理費区分 無<br>単-246号 |  |
| 廃棄物受入料金 ( 中間処理 汚泥 ) |       |                     |  | m3 | 1  |    |    |   | ZA10611400<br>管理費区分 T         |  |
| 計                   |       |                     |  |    |    |    |    |   |                               |  |
| 単価                  |       |                     |  |    |    |    |    |   |                               |  |
|                     |       |                     |  |    |    |    |    |   |                               |  |

1次単価表 <02>

単-137号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                                |                                                                               |    |    |          |    |    |                               |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----|----|-------------------------------|
| 名称<br>規格 | 路盤工                            |                                                                               |    |    | 単位<br>m2 | 数量 | 1  | 単価                            |
|          | 16cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤 |                                                                               |    |    |          |    |    |                               |
| 名称       |                                | 規格 / 条件                                                                       | 単位 | 数量 | 単価       |    | 金額 | 摘要                            |
| 路盤工      |                                | 路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 : | m2 | 1  |          |    |    | D9428000<br>管理費区分 無<br>単-247号 |
| 計        |                                |                                                                               |    |    |          |    |    |                               |
| 単価       |                                |                                                                               |    |    |          |    |    |                               |
|          |                                |                                                                               |    |    |          |    |    |                               |

1次単価表 <02>

単-138号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |                                                             |                                                                                                                  |     |    |    |    |                               |    |  |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称         | 表層(車道・路肩部)                                                  |                                                                                                                  |     | 単位 | m2 | 数量 | 1                             | 単価 |  |
| 規格         | 材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) |                                                                                                                  |     | 単位 |    | 数量 |                               |    |  |
| 名称         |                                                             | 規格 / 条件                                                                                                          | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |  |
| 表層(車道・路肩部) |                                                             | 平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1  |    |    | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-248号 |    |  |
| 計          |                                                             |                                                                                                                  |     |    |    |    |                               |    |  |
| 単価         |                                                             |                                                                                                                  |     |    |    |    |                               |    |  |
|            |                                                             |                                                                                                                  |     |    |    |    |                               |    |  |

1次単価表 <02>

単-139号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |       |         |  |    |    |    |    |                     |  |
|------------|-------|---------|--|----|----|----|----|---------------------|--|
| 名称         | 家屋調査費 |         |  |    | 棟  | 数量 | 1  | 単価                  |  |
| 規格         | (家屋)  |         |  |    | 単位 |    |    |                     |  |
| 名称         |       | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                  |  |
| 家屋調査工 (家屋) |       |         |  | 棟  | 1  |    |    | WYB00083<br>管理費区分 9 |  |
| 計          |       |         |  |    |    |    |    |                     |  |
| 単価         |       |         |  |    |    |    |    |                     |  |
|            |       |         |  |    |    |    |    |                     |  |

1次単価表 <02>

単-140号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |       |         |  |    |    |    |    |                     |  |
|------------|-------|---------|--|----|----|----|----|---------------------|--|
| 名称         | 家屋調査費 |         |  |    | 棟  | 数量 | 1  | 単価                  |  |
| 規格         | (外柵)  |         |  |    | 単位 |    |    |                     |  |
| 名称         |       | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                  |  |
| 家屋調査工 (外柵) |       |         |  | 棟  | 1  |    |    | WYB00196<br>管理費区分 9 |  |
| 計          |       |         |  |    |    |    |    |                     |  |
| 単価         |       |         |  |    |    |    |    |                     |  |
|            |       |         |  |    |    |    |    |                     |  |

1次単価表 <02>

単-141号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |       |         |    |    |    |    |                     |     |    |  |
|-----------|-------|---------|----|----|----|----|---------------------|-----|----|--|
| 名称        | 管内調査工 |         |    |    | 単位 | m  | 数量                  | 400 | 単価 |  |
| 規格        |       |         |    |    | 単位 |    | 数量                  |     |    |  |
| 名称        |       | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                  |     |    |  |
| 測量技師      |       | 直接人件費   | 人  | 1  |    |    | R0603<br>管理費区分 無    |     |    |  |
| 測量技師補     |       | 同上      | 人  | 1  |    |    | R0604<br>管理費区分 無    |     |    |  |
| 普通作業員     |       | 同上      | 人  | 2  |    |    | RAA09<br>管理費区分 無    |     |    |  |
| TVカメラ車運転工 |       |         | 日  | 1  |    |    | WYB00346<br>管理費区分 無 |     |    |  |
| 計         |       |         |    |    |    |    |                     |     |    |  |
| 単価        |       |         |    |    |    |    |                     |     |    |  |
|           |       |         |    |    |    |    |                     |     |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-142号

CB430510

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年10月 1日  
 令和 6年10月 1日  
 1.000-00000020

|                             |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 舗装版切断                  |                                |    | 単位   | m    | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                          | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                          |                        | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                        |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ（ブレード）             |                        | 径 1 8 インチ                      | %  |      |      |    |    |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        |                        | レギュラー                          | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | %  |      |      |    |    |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   |                        | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚              |                        | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 費用の内訳                   |                        | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-143号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                             |                        |                                |  |    |      |      |   |    |                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                          | 舗装版切断                  |                                |  | 単位 | m    | 数量   | 1 | 単価 |                       |
| 規格                          | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |  | 単位 |      | 数量   |   | 単価 |                       |
| 名称                          |                        | 規格 / 条件                        |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                        |                        |                                |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 特殊作業員                       |                        |                                |  | %  |      |      |   |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                        |                                |  | %  |      |      |   |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                        |                                |  | %  |      |      |   |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |   |    |                       |
| コンクリートカッタ （ブレード）            |                        | 径 1 8 インチ                      |  | %  |      |      |   |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        |                        | レギュラー                          |  | %  |      |      |   |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |   |    |                       |
| コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m |  | %  |      |      |   |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   | コンクリート舗装版              |                                |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 コンクリート舗装版厚              | 15cm以下                 |                                |  |    |      |      |   |    |                       |
| J05 費用の内訳                   | 全ての費用                  |                                |  |    |      |      |   |    |                       |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-144号                      CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                  |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                  |    |      | 単位   |     |    |   |                       |  |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                          | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価                    |                                 |                                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 労務構成比率                  |                                 |                                  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                  | %  |      |      |     |    |   | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                  | %  |      |      |     |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員                   |                                 |                                  | %  |      |      |     |    |   | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                  |                                 |                                  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 軽油                      |                                 |                                  | %  |      |      |     |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                  |                                 |                                  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） | %  |      |      |     |    |   | L001010012<br>管理費区分 無 |  |
| J01 舗装版種別               | アスファルト舗装版                       |                                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J02 障害等の有無              | 無し                              |                                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J03 騒音振動対策              | 不要                              |                                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J04 舗装版厚                | 15cm以下                          |                                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J06 積込作業の有無             | 有り                              |                                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J07 費用の内訳               | 全ての費用                           |                                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-145号                      CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                  |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                    |                                 |                                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                  |                                 |                                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                   |                                 |                                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |                                 |                                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                      |                                 |                                  |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                 |                                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） |  | %  |      |      |    |    |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別               | アスファルト舗装版                       |                                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 障害等の有無              | 無し                              |                                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 騒音振動対策              | 不要                              |                                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 舗装版厚                | 15cm以下                          |                                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 積込作業の有無             | 有り                              |                                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳               | 全ての費用                           |                                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-146号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                    |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                   |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                      |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） | %  |      |      |    |    |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別               |                                 | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 障害等の有無              |                                 | 無し                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 騒音振動対策              |                                 | 不要                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 舗装版厚                |                                 | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 積込作業の有無             |                                 | 有り                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳               |                                 | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（１） <02>

単-147号                      DGD10020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                      |                         |                         |    |       |    |    |                               |     |    |  |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                   | 機械掘削工(小型ハッパ)            |                         |    |       | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                   | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) |                         |    |       | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                   |                         | 規格 / 条件                 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                              |                         |                         | 人  | 2.8   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                                |                         |                         | 人  | 7.8   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型ハッパ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3) |                         |                         | 日  | 2.632 |    |    | DGD10060<br>管理費区分 無<br>単-249号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                             |                         |                         | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                    |                         |                         |    |       |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                   |                         |                         |    |       |    |    |                               |     |    |  |
| J01 小型ハッパ規格                          |                         | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) |    |       |    |    |                               |     |    |  |
|                                      |                         |                         |    |       |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <02>

単-148号                      DGD10020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                  | 機械掘削工(小型ハッパ)           |                        |    |       | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                  | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |                        |    |       | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                  |                        | 規格 / 条件                | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                             |                        |                        | 人  | 2.4   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                               |                        |                        | 人  | 6.7   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型ハッパ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                        |                        | 日  | 2.273 |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-250号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                            |                        |                        | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                   |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                  |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
| J01 小型ハッパ規格                         |                        | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |    |       |    |    |                               |     |    |  |
|                                     |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <02>

単-149号                      DGD10030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                  |                        |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                               | 機械掘削工(ハッパ)             |                        |    |      | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                               | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |                        |    |      | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                               |                        | 規格 / 条件                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                          |                        |                        | 人  | 1.9  |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                            |                        |                        | 人  | 5    |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                        |                        | 時間 | 11.1 |    |    | DGD10032<br>管理費区分 無<br>単-251号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                         |                        |                        | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                |                        |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                               |                        |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| J01 ハッパ規格                        |                        | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |    |      |    |    |                               |     |    |  |
|                                  |                        |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <02>

単-150号                      DGD10120

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                        |                               |                         |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----|-------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                     | 機械投入埋戻工(小型バ ックホ)              |                         |     |       | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                     | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3 |                         |     |       | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                     |                               | 規格 / 条件                 | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                                |                               |                         | 人   | 2.5   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                                  |                               |                         | 人   | 3.8   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型バ ックホ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3) |                               |                         | 日   | 1.754 |    |    | DGD10060<br>管理費区分 無<br>単-252号 |     |    |  |
| タンパ締固め                                 |                               | 費用の内訳 = 全ての費用 :         | m 3 | 100   |    |    | CB210450<br>管理費区分 無<br>単-253号 |     |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)                              |                               |                         | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                      |                               |                         |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                     |                               |                         |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J01 小型バ ックホ規格                          |                               | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)                  |                               | 100 m3                  |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|                                        |                               |                         |     |       |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <02>

単-151号                      DGD10120

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                       |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|-------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                    | 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)             |                        |     |       | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                    | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 |                        |     |       | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                    |                              | 規格 / 条件                | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                               |                              |                        | 人   | 2.5   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                                 |                              |                        | 人   | 3.8   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                              |                        | 日   | 1.538 |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-254号 |     |    |  |
| タンパ締固め                                |                              | 費用の内訳 = 全ての費用 :        | m 3 | 100   |    |    | CB210450<br>管理費区分 無<br>単-255号 |     |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)                             |                              |                        | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                     |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                    |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格                         |                              | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)                 |                              | 100 m3                 |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|                                       |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <02>

単-152号                      DGD10130

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                  |                              |                        |     |     |    |    |                               |     |    |  |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|-----|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                               | 機械投入埋戻工(ハッパ)                 |                        |     |     | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                               | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3 |                        |     |     | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                               |                              | 規格 / 条件                | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                          |                              |                        | 人   | 2.5 |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                            |                              |                        | 人   | 3.8 |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| ハッパ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                              |                        | 時間  | 7.6 |    |    | DGD10032<br>管理費区分 無<br>単-256号 |     |    |  |
| タンパ締固め                           |                              | 費用の内訳 = 全ての費用 :        | m 3 | 100 |    |    | CB210450<br>管理費区分 無<br>単-257号 |     |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)                        |                              |                        | 式   | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                |                              |                        |     |     |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                               |                              |                        |     |     |    |    |                               |     |    |  |
| J01 ハッパ規格                        |                              | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |     |     |    |    |                               |     |    |  |
| J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)            |                              | 100 m3                 |     |     |    |    |                               |     |    |  |
|                                  |                              |                        |     |     |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <02>

単-153号                      DGD10120

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                        |                               |                         |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----|-------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                     | 機械投入埋戻工(小型バ ックホ)              |                         |     |       | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                     | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 100m3 |                         |     |       | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                     |                               | 規格 / 条件                 | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                                |                               |                         | 人   | 2.5   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                                  |                               |                         | 人   | 3.8   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型バ ックホ運転[ｸﾚｰ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3) |                               |                         | 日   | 1.754 |    |    | DGD10060<br>管理費区分 無<br>単-252号 |     |    |  |
| タンパ締固め                                 |                               | 費用の内訳 = 全ての費用 :         | m 3 | 100   |    |    | CB210450<br>管理費区分 無<br>単-258号 |     |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)                              |                               |                         | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                      |                               |                         |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                     |                               |                         |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J01 小型バ ックホ規格                          |                               | 排対(1次)山積0.08m3(平0.06m3) |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)                  |                               | 100 m3                  |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|                                        |                               |                         |     |       |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <02>

単-154号                      DGD10160

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                                                     |                         |    |     |    |    |    |                               |    |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----|-----|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                       | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み                             |                         |    |     | 単位 | m3 | 数量 | 10                            | 単価 |  |
| 規格                       | ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 良好 |                         |    |     | 単位 |    |    |                               |    |  |
| 名称                       |                                                     | 規格 / 条件                 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 |    | 摘要                            |    |  |
| ダンプトラック[オロート・ディーゼル] 2t積級 |                                                     | 機械損耗部品補正 = 良好 :         | 日  | 1.5 |    |    |    | DGD10190<br>管理費区分 無<br>単-259号 |    |  |
| 計                        |                                                     |                         |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| 単価                       |                                                     |                         |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J01 ダンプトラック規格            |                                                     | ダンプトラック 2t積級            |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J02 運搬距離 (実数入力)          |                                                     | 8 km                    |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J03 DID区間                |                                                     | DID区間なし                 |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J04 バックホウ規格              |                                                     | 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J05 タイヤ損耗費               |                                                     | 良好                      |    |     |    |    |    |                               |    |  |
|                          |                                                     |                         |    |     |    |    |    |                               |    |  |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-155号                      CB210610

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                            |                              |     |      |      |    |                       |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|-----|------|------|----|-----------------------|
| 名称                 | 整地                         | 単位                           | m 3 | 数量   | 1    | 単価 |                       |
| 規格                 | 敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し |                              |     |      |      |    |                       |
| 名称                 |                            | 規格 / 条件                      | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価               |                            |                              |     |      |      |    |                       |
| 労務構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| 運転手（特殊）            |                            |                              | %   |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| 軽油                 |                            |                              | %   |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| バックホウ（クローラ） [ 標準 ] |                            | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） | %   |      |      |    | L001010007<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分           | 敷均し（ル-ズ）                   |                              |     |      |      |    |                       |
| J02 施工数量           | 標準（10,000m3未満）             |                              |     |      |      |    |                       |
| J03 障害の有無          | 無し                         |                              |     |      |      |    |                       |
|                    |                            |                              |     |      |      |    |                       |

DGD10160

|                           |                                                    |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----|-----|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                        | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み                            |                        |    |     | 単位 | m3 | 数量 | 10                            | 単価 |  |
| 規格                        | ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好 |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| 名称                        |                                                    | 規格 / 条件                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 |    | 摘要                            |    |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 2t積級 |                                                    | 機械損耗部品補正 = 良好 :        | 日  | 1.5 |    |    |    | DGD10190<br>管理費区分 無<br>単-259号 |    |  |
| 計                         |                                                    |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| 単価                        |                                                    |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J01 ダンプトラック規格             |                                                    | ダンプトラック 2t積級           |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J02 運搬距離 (実数入力)           |                                                    | 8 km                   |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J03 DID区間                 |                                                    | DID区間なし                |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J04 バックホウ規格               |                                                    | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J05 タイヤ損耗費                |                                                    | 良好                     |    |     |    |    |    |                               |    |  |
|                           |                                                    |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-157号                      CB210610

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                            |                              |     |      |      |    |                       |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|-----|------|------|----|-----------------------|
| 名称                 | 整地                         | 単位                           | m 3 | 数量   | 1    | 単価 |                       |
| 規格                 | 敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し |                              |     |      |      |    |                       |
| 名称                 |                            | 規格 / 条件                      | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価               |                            |                              |     |      |      |    |                       |
| 労務構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| 運転手（特殊）            |                            |                              | %   |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| 軽油                 |                            |                              | %   |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| バックホウ（クローラ） [ 標準 ] |                            | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） | %   |      |      |    | L001010007<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分           | 敷均し（ル-ズ）                   |                              |     |      |      |    |                       |
| J02 施工数量           | 標準（10,000m3未満）             |                              |     |      |      |    |                       |
| J03 障害の有無          | 無し                         |                              |     |      |      |    |                       |
|                    |                            |                              |     |      |      |    |                       |

DGD10160

|                           |                                                    |                        |    |     |    |    |    |    |                               |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----|-----|----|----|----|----|-------------------------------|--|
| 名称                        | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み                            |                        |    |     | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価                            |  |
| 規格                        | ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好 |                        |    |     |    |    |    |    |                               |  |
| 名称                        |                                                    | 規格 / 条件                | 単位 | 数量  | 単価 |    | 金額 |    | 摘要                            |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 |                                                    | 機械損耗部品補正 = 良好 :        | 日  | 0.8 |    |    |    |    | DGD10180<br>管理費区分 無<br>単-260号 |  |
| 計                         |                                                    |                        |    |     |    |    |    |    |                               |  |
| 単価                        |                                                    |                        |    |     |    |    |    |    |                               |  |
| J01 ダンプトラック規格             |                                                    | ダンプトラック 4t積級           |    |     |    |    |    |    |                               |  |
| J02 運搬距離 (実数入力)           |                                                    | 8 km                   |    |     |    |    |    |    |                               |  |
| J03 DID区間                 |                                                    | DID区間なし                |    |     |    |    |    |    |                               |  |
| J04 バックホウ規格               |                                                    | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |    |     |    |    |    |    |                               |  |
| J05 タイヤ損耗費                |                                                    | 良好                     |    |     |    |    |    |    |                               |  |
|                           |                                                    |                        |    |     |    |    |    |    |                               |  |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-159号                      CB210610

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                            |                              |     |      |      |    |                       |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|-----|------|------|----|-----------------------|
| 名称                 | 整地                         | 単位                           | m 3 | 数量   | 1    | 単価 |                       |
| 規格                 | 敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し |                              |     |      |      |    |                       |
| 名称                 |                            | 規格 / 条件                      | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価               |                            |                              |     |      |      |    |                       |
| 労務構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| 運転手（特殊）            |                            |                              | %   |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| 軽油                 |                            |                              | %   |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| バックホウ（クローラ） [ 標準 ] |                            | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） | %   |      |      |    | L001010007<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分           | 敷均し（ル-ズ）                   |                              |     |      |      |    |                       |
| J02 施工数量           | 標準（10,000m3未満）             |                              |     |      |      |    |                       |
| J03 障害の有無          | 無し                         |                              |     |      |      |    |                       |
|                    |                            |                              |     |      |      |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-160号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   |   | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                       |
| 名称                                  |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-161号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   |   | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                       |
| 名称                                  |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-162号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   |   | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                       |
| 名称                                  |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

参考資料 ( 1 ) <02>

単 -163号                      WB020051

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |            |             |     |     |    |    |                           |     |    |  |
|-----|------------|-------------|-----|-----|----|----|---------------------------|-----|----|--|
| 名称  | 処分費 ( m3 ) |             |     |     | 単位 | m3 | 数量                        | 100 | 単価 |  |
| 規格  |            |             |     |     | 単位 |    | 数量                        |     |    |  |
| 名称  |            | 規格 / 条件     | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                        |     |    |  |
| 処分費 |            | As殻 ( 柵芸濃 ) | m 3 | 100 |    |    | Y007600000-008<br>管理費区分 T |     |    |  |
| 計   |            |             |     |     |    |    |                           |     |    |  |
| 単価  |            |             |     |     |    |    |                           |     |    |  |
|     |            |             |     |     |    |    |                           |     |    |  |
|     |            |             |     |     |    |    |                           |     |    |  |

参考資料（１） <02>

単-164号                      WB020051

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |         |          |     |     |    |    |                           |     |    |  |
|-----|---------|----------|-----|-----|----|----|---------------------------|-----|----|--|
| 名称  | 処分費（m3） |          |     |     | 単位 | m3 | 数量                        | 100 | 単価 |  |
| 規格  |         |          |     |     | 単位 |    | 数量                        |     |    |  |
| 名称  |         | 規格 / 条件  | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                        |     |    |  |
| 処分費 |         | Co殻（柵芸濃） | m 3 | 100 |    |    | Y007600000-010<br>管理費区分 T |     |    |  |
| 計   |         |          |     |     |    |    |                           |     |    |  |
| 単価  |         |          |     |     |    |    |                           |     |    |  |
|     |         |          |     |     |    |    |                           |     |    |  |
|     |         |          |     |     |    |    |                           |     |    |  |

DGD10160

|                           |                                                      |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                        | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み                              |                        |    |     | 単位 | m3 | 数量 | 10                            | 単価 |  |
| 規格                        | ダンプトラック 2t積級 0.5km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好 |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| 名称                        |                                                      | 規格 / 条件                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 |    | 摘要                            |    |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 |                                                      | 機械損耗部品補正 = 良好 :        | 日  | 0.5 |    |    |    | DGD10190<br>管理費区分 無<br>単-261号 |    |  |
| 計                         |                                                      |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| 単価                        |                                                      |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J01 ダンプトラック規格             |                                                      | ダンプトラック 2t積級           |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J02 運搬距離 (実数入力)           |                                                      | 0.5 km                 |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J03 DID区間                 |                                                      | DID区間なし                |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J04 バックホウ規格               |                                                      | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J05 タイヤ損耗費                |                                                      | 良好                     |    |     |    |    |    |                               |    |  |
|                           |                                                      |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |

参考資料（１） <02>

単-166号                      DGD10160

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                           |                                                      |                        |    |      |    |    |                               |    |    |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|----|----|--|
| 名称                        | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み                              |                        |    |      | 単位 | m3 | 数量                            | 10 | 単価 |  |
| 規格                        | ダンプトラック 4t積級 0.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好 |                        |    |      | 単位 |    |                               |    |    |  |
| 名称                        |                                                      | 規格 / 条件                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |    |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 4t積級 |                                                      | 機械損耗部品補正 = 良好 :        | 日  | 0.25 |    |    | DGD10180<br>管理費区分 無<br>単-262号 |    |    |  |
| 計                         |                                                      |                        |    |      |    |    |                               |    |    |  |
| 単価                        |                                                      |                        |    |      |    |    |                               |    |    |  |
| J01 ダンプトラック規格             |                                                      | ダンプトラック 4t積級           |    |      |    |    |                               |    |    |  |
| J02 運搬距離 (実数入力)           |                                                      | 0.5 km                 |    |      |    |    |                               |    |    |  |
| J03 DID区間                 |                                                      | DID区間なし                |    |      |    |    |                               |    |    |  |
| J04 バックホウ規格               |                                                      | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |    |      |    |    |                               |    |    |  |
| J05 タイヤ損耗費                |                                                      | 良好                     |    |      |    |    |                               |    |    |  |
|                           |                                                      |                        |    |      |    |    |                               |    |    |  |

DGD10160

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                           |                                                       |                         |    |     |    |    |                               |    |    |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|----|----|--|
| 名称                        | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み                               |                         |    |     | 単位 | m3 | 数量                            | 10 | 単価 |  |
| 規格                        | ダンプトラック 2t積級 0.5km DID区間なし 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) 良好 |                         |    |     |    |    |                               |    |    |  |
| 名称                        |                                                       | 規格 / 条件                 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |    |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 2t積級 |                                                       | 機械損耗部品補正 = 良好 :         | 日  | 0.5 |    |    | DGD10190<br>管理費区分 無<br>単-261号 |    |    |  |
| 計                         |                                                       |                         |    |     |    |    |                               |    |    |  |
| 単価                        |                                                       |                         |    |     |    |    |                               |    |    |  |
| J01 ダンプトラック規格             |                                                       | ダンプトラック 2t積級            |    |     |    |    |                               |    |    |  |
| J02 運搬距離（実数入力）            |                                                       | 0.5 km                  |    |     |    |    |                               |    |    |  |
| J03 DID区間                 |                                                       | DID区間なし                 |    |     |    |    |                               |    |    |  |
| J04 バックホウ規格               |                                                       | 小型(1次)山積0.08m3(平0.06m3) |    |     |    |    |                               |    |    |  |
| J05 タイヤ損耗費                |                                                       | 良好                      |    |     |    |    |                               |    |    |  |
|                           |                                                       |                         |    |     |    |    |                               |    |    |  |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-168号                      CB210020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |                 |                                       |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                  | 積込（ルーズ）         |                                       |    |      | 単位   | m 3 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                  | 土砂 土量50,000m3未満 |                                       |    |      | 単位   |     |    |   |                       |  |
| 名称                  |                 | 規格 / 条件                               | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価                |                 |                                       |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 労務構成比率              |                 |                                       | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 運転手（特殊）             |                 |                                       | %  |      |      |     |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率              |                 |                                       | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 軽油                  |                 |                                       | %  |      |      |     |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率              |                 |                                       | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| バックホウ（クローラ型）[ 標準型 ] |                 | 排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制） 山積 0 .<br>8 m 3 | %  |      |      |     |    |   | M000202142<br>管理費区分 無 |  |
| J01 土質              | 土砂              |                                       |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J02 作業内容            | 土量50,000m3未満    |                                       |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                     |                 |                                       |    |      |      |     |    |   |                       |  |

参考資料（１） <02>

単-169号                      WB232010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |            |            |    |        |    |    |                               |     |    |  |
|----------|------------|------------|----|--------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称       | 側溝清掃車運搬    |            |    |        | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格       | 31.0 k m以下 |            |    |        | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称       |            | 規格 / 条件    | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 普通作業員    |            |            | 人  | 12.987 |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 側溝清掃車運転  |            |            | 日  | 12.987 |    |    | WK230370<br>管理費区分 無<br>単-263号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ） |            |            | 式  | 1      |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計        |            |            |    |        |    |    |                               |     |    |  |
| 単価       |            |            |    |        |    |    |                               |     |    |  |
| J01 運搬距離 |            | 31.0 k m以下 |    |        |    |    |                               |     |    |  |
|          |            |            |    |        |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <02>

単-170号                      DGD60010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                     |           |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|--------------------|---------------------|-----------|----|----|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称                 | 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）   |           |    |    | 単位 | m  | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格                 | 呼び径 150mm 20m以上 無 無 |           |    |    | 単位 |    | 数量                    |   |    |  |
| 名称                 |                     | 規格 / 条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |  |
| 硬質塩化ビニル管設置工(材工共)   |                     | 呼び径150mm  | m  | 1  |    |    | Q2G1010010<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）           |                     |           | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |  |
| 計                  |                     |           |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| 単価                 |                     |           |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J01 規格・仕様          |                     | 呼び径 150mm |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J02 施工規模           |                     | 20m以上     |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 |                     | 無         |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J04 夜間作業補正         |                     | 無         |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|                    |                     |           |    |    |    |    |                       |   |    |  |

参考資料（１） <02>

単-171号                      DGD60040

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                     |            |  |    |    |    |    |   |                       |  |
|--------------------|---------------------|------------|--|----|----|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                 | 砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) |            |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                 | 10m3以上 無 無          |            |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                       |  |
| 名称                 |                     | 規格 / 条件    |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 砂基礎工(手間のみ)         |                     | 砂基礎設置 機械施工 |  | m3 | 1  |    |    |   | Q2G1030020<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費 (まるめ)          |                     |            |  | 式  | 1  |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計                  |                     |            |  |    |    |    |    |   |                       |  |
| 単価                 |                     |            |  |    |    |    |    |   |                       |  |
| J01 施工規模           |                     | 10m3以上     |  |    |    |    |    |   |                       |  |
| J02 時間的制約を受ける場合の補正 |                     | 無          |  |    |    |    |    |   |                       |  |
| J03 夜間作業補正         |                     | 無          |  |    |    |    |    |   |                       |  |
|                    |                     |            |  |    |    |    |    |   |                       |  |

参考資料（１） <02>

単-172号                      DGD10260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                       |                                  |                        |    |     |    |    |                               |     |    |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                    | 軽量鋼矢板建込工（両側分）                    |                        |    |     | 単位 | m  | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                    | 掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |                        |    |     | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                    |                                  | 規格 / 条件                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                               |                                  |                        | 人  | 2   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 特殊作業員                                 |                                  |                        | 人  | 2   |    |    | R0101<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                                 |                                  |                        | 人  | 6   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                                  |                        | 日  | 1.8 |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-264号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                              |                                  |                        | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                     |                                  |                        |    |     |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                    |                                  |                        |    |     |    |    |                               |     |    |  |
| J01 掘削深                               |                                  | 掘削深2.0m以下              |    |     |    |    |                               |     |    |  |
| J02 バックホウ規格                           |                                  | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |    |     |    |    |                               |     |    |  |
|                                       |                                  |                        |    |     |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <02>

単-173号                      DGD10270

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                                        |                      |    |     |    |    |    |                       |    |  |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----|-----|----|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称                   | 軽量鋼矢板引抜工（両側分）                          |                      |    |     | 単位 | m  | 数量 | 100                   | 単価 |  |
| 規格                   | 掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0） |                      |    |     | 単位 |    |    |                       |    |  |
| 名称                   |                                        | 規格 / 条件              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 |    | 摘要                    |    |  |
| 土木一般世話役              |                                        |                      | 人  | 0.9 |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |    |  |
| 特殊作業員                |                                        |                      | 人  | 0.9 |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |    |  |
| 普通作業員                |                                        |                      | 人  | 2.7 |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |    |  |
| トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ] |                                        | 4 . 9 t 吊            | 日  | 1   |    |    |    | L001120001<br>管理費区分 無 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）             |                                        |                      | 式  | 1   |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |  |
| 計                    |                                        |                      |    |     |    |    |    |                       |    |  |
| 単価                   |                                        |                      |    |     |    |    |    |                       |    |  |
| J01 掘削深              |                                        | 掘削深2.0m以下            |    |     |    |    |    |                       |    |  |
| J02 使用機種             |                                        | トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 |    |     |    |    |    |                       |    |  |
| J03 トラッククレーン賃料補正     |                                        | 標準（1.0）              |    |     |    |    |    |                       |    |  |
|                      |                                        |                      |    |     |    |    |    |                       |    |  |

参考資料（１） <02>

単-174号                      DGD10260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                   |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|----|------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                | 軽量鋼矢板建込工（両側分）                    |                        |    |      | 単位 | m  | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                | 掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |                        |    |      | 単位 |    | 数量                            |     |    |  |
| 名称                                |                                  | 規格 / 条件                | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                           |                                  |                        | 人  | 2    |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 特殊作業員                             |                                  |                        | 人  | 2    |    |    | R0101<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                             |                                  |                        | 人  | 6    |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                                  |                        | 時間 | 11.6 |    |    | DGD10032<br>管理費区分 無<br>単-265号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                          |                                  |                        | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                 |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| J01 掘削深                           |                                  | 掘削深2.0m以下              |    |      |    |    |                               |     |    |  |
| J02 ハッパ杓規格                        |                                  | 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) |    |      |    |    |                               |     |    |  |
|                                   |                                  |                        |    |      |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <02>

単-175号                      WYB00321

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                |         |    |     |    |   |    |     |                             |  |
|----------|----------------|---------|----|-----|----|---|----|-----|-----------------------------|--|
| 名称       | 土留支保工（軽量金属支保工） |         |    |     | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価                          |  |
| 規格       | 設置撤去 1段 2.0m以下 |         |    |     | 単位 |   | 数量 |     |                             |  |
| 名称       |                | 規格 / 条件 | 単位 | 数量  | 単価 |   | 金額 |     | 摘要                          |  |
| 土木一般世話役  |                |         | 人  | 1.1 |    |   |    |     | R0125<br>管理費区分 無<br>Z1      |  |
| 特殊作業員    |                |         | 人  | 1.1 |    |   |    |     | R0101<br>管理費区分 無<br>Z1      |  |
| 普通作業員    |                |         | 人  | 3.3 |    |   |    |     | R0102<br>管理費区分 無<br>Z1      |  |
| 諸雑費（まるめ） |                |         | 式  | 1   |    |   |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |  |
| 計        |                |         |    |     |    |   |    |     |                             |  |
| 単価       |                |         |    |     |    |   |    |     |                             |  |
|          |                |         |    |     |    |   |    |     |                             |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-176号

CB240010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|               |                                      |                                               |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名 称           | コンクリート                               |                                               |  |    | 単位   | m 3  | 数量 |    | 単価 |                       |
| 規 格           | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 |                                               |  |    |      |      |    | 1  |    |                       |
| 名称            |                                      | 規格 / 条件                                       |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価          |                                      |                                               |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率        |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 普通作業員         |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役       |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員         |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率        |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 生コンクリート       |                                      | 1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下，<br>小型 4 t |  | %  |      |      |    |    |    | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別     |                                      | 小型構造物                                         |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 打設工法      |                                      | 人力打設                                          |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 コンクリート規格  |                                      | 18-8-25（高炉）                                   |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 養生工の種類    |                                      | 一般養生                                          |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 現場内小運搬の有無 |                                      | 無し                                            |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J13 費用の内訳     |                                      | 全ての費用                                         |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|               |                                      |                                               |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|               |                                      |                                               |  |    |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（１） <02>

単-177号                      DGD10740

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                        |                   |              |     |      |    |    |                       |   |    |  |
|------------------------|-------------------|--------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称                     | モルタル上塗り マンホール用    |              |     |      | 単位 | m2 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格                     | 配合比 1 : 2 20mm 高炉 |              |     |      | 単位 |    |                       |   |    |  |
| 名称                     |                   | 規格 / 条件      | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |  |
| 左官                     |                   |              | 人   | 0.33 |    |    | R0135<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 普通作業員                  |                   |              | 人   | 0.33 |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| モルタル                   |                   | 1 : 2 小型 4 t | m 3 | 0.02 |    |    | Z002022002<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）               |                   |              | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |  |
| 計                      |                   |              |     |      |    |    |                       |   |    |  |
| 単価                     |                   |              |     |      |    |    |                       |   |    |  |
| J01 配合比                |                   | 配合比 1 : 2    |     |      |    |    |                       |   |    |  |
| J02 外厚さ(10～30mm)（実数入力） |                   | 20 mm        |     |      |    |    |                       |   |    |  |
| J03 セメント種類             |                   | 高炉           |     |      |    |    |                       |   |    |  |
|                        |                   |              |     |      |    |    |                       |   |    |  |

DGD60070

|                    |                          |                |    |    |    |    |   |                       |  |
|--------------------|--------------------------|----------------|----|----|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                 | 組立マンホール設置工（市場単価）         |                |    |    | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                 | 1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無 |                |    |    |    |    |   |                       |  |
| 名称                 |                          | 規格 / 条件        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 組立マンホール設置工         |                          | 1号(900mm) 3m以下 | 箇所 | 1  |    |    |   | Q2G1070040<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）           |                          |                | 式  | 1  |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計                  |                          |                |    |    |    |    |   |                       |  |
| 単価                 |                          |                |    |    |    |    |   |                       |  |
| J01 規格・仕様          |                          | 1号(900mm) 3m以下 |    |    |    |    |   |                       |  |
| J02 施工規模           |                          | 4箇所以上          |    |    |    |    |   |                       |  |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 |                          | 無              |    |    |    |    |   |                       |  |
| J04 夜間作業補正         |                          | 無              |    |    |    |    |   |                       |  |
|                    |                          |                |    |    |    |    |   |                       |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-179号

CB240010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|               |                                      |                                               |  |    |      |      |    |    |     |                       |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----|------|------|----|----|-----|-----------------------|
| 名 称           | コンクリート                               |                                               |  |    | 単位   | m 3  | 数量 | 1  | 単 価 |                       |
| 規 格           | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 |                                               |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| 名称            |                                      | 規格 / 条件                                       |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |     | 摘要                    |
| 標準単価          |                                      |                                               |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| 労務構成比率        |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |     |                       |
| 普通作業員         |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役       |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |     | R0125<br>管理費区分 無      |
| 特殊作業員         |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |     | R0101<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率        |                                      |                                               |  | %  |      |      |    |    |     |                       |
| 生コンクリート       |                                      | 1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下，<br>小型 4 t |  | %  |      |      |    |    |     | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別     |                                      | 小型構造物                                         |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| J02 打設工法      |                                      | 人力打設                                          |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| J03 コンクリート規格  |                                      | 18-8-25（高炉）                                   |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| J05 養生工の種類    |                                      | 一般養生                                          |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| J07 現場内小運搬の有無 |                                      | 無し                                            |  |    |      |      |    |    |     |                       |
| J13 費用の内訳     |                                      | 全ての費用                                         |  |    |      |      |    |    |     |                       |
|               |                                      |                                               |  |    |      |      |    |    |     |                       |
|               |                                      |                                               |  |    |      |      |    |    |     |                       |

参考資料（１） <02>

単-180号                      DGD10740

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                        |                   |              |     |      |    |    |                       |   |    |  |
|------------------------|-------------------|--------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称                     | モルタル上塗り マンホール用    |              |     |      | 単位 | m2 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格                     | 配合比 1 : 2 20mm 高炉 |              |     |      | 単位 |    |                       |   |    |  |
| 名称                     |                   | 規格 / 条件      | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |  |
| 左官                     |                   |              | 人   | 0.33 |    |    | R0135<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 普通作業員                  |                   |              | 人   | 0.33 |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| モルタル                   |                   | 1 : 2 小型 4 t | m 3 | 0.02 |    |    | Z002022002<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）               |                   |              | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |  |
| 計                      |                   |              |     |      |    |    |                       |   |    |  |
| 単価                     |                   |              |     |      |    |    |                       |   |    |  |
| J01 配合比                |                   | 配合比 1 : 2    |     |      |    |    |                       |   |    |  |
| J02 外厚さ(10～30mm)（実数入力） |                   | 20 mm        |     |      |    |    |                       |   |    |  |
| J03 セメント種類             |                   | 高炉           |     |      |    |    |                       |   |    |  |
|                        |                   |              |     |      |    |    |                       |   |    |  |

参考資料（１） <02>

単-181号                      DGD60070

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                  |                   |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|--------------------|------------------|-------------------|----|----|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称                 | 組立マンホール設置工（市場単価） |                   |    |    | 単位 | 箇所 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格                 | 2m以下 4箇所以上 無 無   |                   |    |    | 単位 |    |                       |   |    |  |
| 名称                 |                  | 規格 / 条件           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |  |
| 組立マンホール設置工         |                  | 2m以下              | 箇所 | 1  |    |    | Q2G1070010<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）           |                  |                   | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |  |
| 計                  |                  |                   |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| 単価                 |                  |                   |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J01 規格・仕様          |                  | 0号(750mm)・楕円 2m以下 |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J02 施工規模           |                  | 4箇所以上             |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 |                  | 無                 |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J04 夜間作業補正         |                  | 無                 |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|                    |                  |                   |    |    |    |    |                       |   |    |  |

参考資料（１） <02>

単-182号                      DGD60080

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                                                |                      |    |    |    |    |                       |    |  |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称                   | 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)                        |                      |    |    | 箇所 | 数量 | 1                     | 単価 |  |
| 規格                   | 径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有 |                      |    |    | 単位 |    |                       |    |  |
| 名称                   |                                                | 規格 / 条件              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |  |
| 小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300 |                                                | 深2m以下 本管150、200mm    | 箇所 | 1  |    |    | Q2G1080010<br>管理費区分 無 |    |  |
| 小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額 |                                                | 鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)     | 箇所 | 1  |    |    | Q2G1080090<br>管理費区分 無 |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)            |                                                |                      | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |  |
| 計                    |                                                |                      |    |    |    |    |                       |    |  |
| 単価                   |                                                |                      |    |    |    |    |                       |    |  |
| J01 規格・仕様1           |                                                | 径300mm 起点中間形式        |    |    |    |    |                       |    |  |
| J02 規格・仕様2           |                                                | 深2.0m以下 本管径150・200mm |    |    |    |    |                       |    |  |
| J03 施工規模             |                                                | 5箇所以上                |    |    |    |    |                       |    |  |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正   |                                                | 無                    |    |    |    |    |                       |    |  |
| J05 夜間作業補正           |                                                | 無                    |    |    |    |    |                       |    |  |
| J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無      |                                                | 有                    |    |    |    |    |                       |    |  |
|                      |                                                |                      |    |    |    |    |                       |    |  |
|                      |                                                |                      |    |    |    |    |                       |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-183号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                           |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                |                  |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用 |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 名称          |                                                           | 規格 / 条件          | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価        |                                                           |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 労務構成比率      |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 特殊作業員       |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員       |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役     |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率      |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 再生アスファルト混合物 |                                                           | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） | %  |      |      |     |    |   | Z004101004<br>管理費区分 無 |  |
| アスファルト乳剤    |                                                           | P K - 3 プライムコート用 | %  |      |      |     |    |   | Z004130002<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン        |                                                           | レギュラー            | %  |      |      |     |    |   | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 軽油          |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率      |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-183号                      CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称<br>規格              | 表層（車道・路肩部）                                             |                      |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
|                       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用 |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 名称                    |                                                        | 規格 / 条件              | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] |                                                        | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t | %  |      |      |     |    |   | M000804001<br>管理費区分 無 |  |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]       |                                                        | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g   | %  |      |      |     |    |   | M000807001<br>管理費区分 無 |  |
| J01 平均幅員              |                                                        | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）    |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   |                                                        | 30 mm                |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J05 材料                |                                                        | 再生密粒度アスコン（１３）        |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J06 瀝青材料種類            |                                                        | プライムコート PK-3         |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J07 費用の内訳             |                                                        | 全ての費用                |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |

参考資料（１） <02>

単-184号                      D9428000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |    |                               |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--|-----|-------|----|----|-----|----|-------------------------------|
| 名称                    | 路盤工                                 |                        |  |     | 単位    | m2 | 数量 |     | 単価 |                               |
| 規格                    | 16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 |                        |  |     | 単位    |    | 数量 | 100 | 単価 |                               |
| 名称                    |                                     | 規格 / 条件                |  | 単位  | 数量    |    | 単価 |     | 金額 | 摘要                            |
| 普通作業員                 |                                     |                        |  | 人   | 0.78  |    |    |     |    | R0102<br>管理費区分 無              |
| 再生クラッシャーラン            |                                     | R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t |  | m 3 | 20.32 |    |    |     |    | Z002122003<br>管理費区分 無         |
| タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg |                                     |                        |  | 日   | 0.45  |    |    |     |    | D9520000<br>管理費区分 無<br>単-266号 |
| 諸雑費（まるめ）              |                                     |                        |  | 式   | 1     |    |    |     |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |
| 計                     |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |    |                               |
| 単価                    |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |    |                               |
| J01 路盤厚               |                                     | 16 cm                  |  |     |       |    |    |     |    |                               |
| J02 施工幅               |                                     | 1.8m未満                 |  |     |       |    |    |     |    |                               |
| J03 路盤材の種類            |                                     | 再生クラッシャーラン RC - 40     |  |     |       |    |    |     |    |                               |
| J04 上層・下層路盤の区別        |                                     | 下層路盤                   |  |     |       |    |    |     |    |                               |
|                       |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |    |                               |

参考資料（１） <02>

単-185号                      D9428000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |                               |  |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--|-----|-------|----|----|-----|-------------------------------|--|
| 名称                    | 路盤工                                 |                        |  |     | 単位    | m2 | 数量 | 100 | 単価                            |  |
| 規格                    | 17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 |                        |  |     | 単位    |    |    |     |                               |  |
| 名称                    |                                     | 規格 / 条件                |  | 単位  | 数量    | 単価 |    | 金額  | 摘要                            |  |
| 普通作業員                 |                                     |                        |  | 人   | 0.78  |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無              |  |
| 再生クラッシャーラン            |                                     | R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t |  | m 3 | 21.59 |    |    |     | Z002122003<br>管理費区分 無         |  |
| タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg |                                     |                        |  | 日   | 0.45  |    |    |     | D9520000<br>管理費区分 無<br>単-266号 |  |
| 諸雑費（まるめ）              |                                     |                        |  | 式   | 1     |    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無          |  |
| 計                     |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| 単価                    |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J01 路盤厚               |                                     | 17 cm                  |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J02 施工幅               |                                     | 1.8m未満                 |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J03 路盤材の種類            |                                     | 再生クラッシャーラン RC - 40     |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J04 上層・下層路盤の区別        |                                     | 下層路盤                   |  |     |       |    |    |     |                               |  |
|                       |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |                               |  |

参考資料（１） <02>

単-186号                      DGD60090

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                       |           |    |    |    |    |                       |    |  |
|--------------------|-----------------------|-----------|----|----|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称                 | ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)  |           |    |    | 箇所 | 数量 | 1                     | 単価 |  |
| 規格                 | ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無 |           |    |    | 単位 |    |                       |    |  |
| 名称                 |                       | 規格 / 条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |  |
| 塩化ビニル製ます設置工(材工共)   |                       | ます(径200 ) | 箇所 | 1  |    |    | Q2G1090020<br>管理費区分 無 |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)          |                       |           | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |  |
| 計                  |                       |           |    |    |    |    |                       |    |  |
| 単価                 |                       |           |    |    |    |    |                       |    |  |
| J01 規格・仕様          |                       | ます径 200mm |    |    |    |    |                       |    |  |
| J02 施工規模           |                       | 5箇所以上     |    |    |    |    |                       |    |  |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 |                       | 無         |    |    |    |    |                       |    |  |
| J04 夜間作業補正         |                       | 無         |    |    |    |    |                       |    |  |
| J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無    |                       | 無         |    |    |    |    |                       |    |  |
|                    |                       |           |    |    |    |    |                       |    |  |

CB210030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |           |              |    |      |      |     |    |   |                  |  |
|--------------------|-----------|--------------|----|------|------|-----|----|---|------------------|--|
| 名称                 | 床掘り       |              |    |      | 単位   | m 3 | 数量 | 1 | 単価               |  |
| 規格                 | 土砂 現場制約あり |              |    |      | 単位   |     |    |   |                  |  |
| 名称                 |           | 規格 / 条件      | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要               |  |
| 標準単価               |           |              |    |      |      |     |    |   |                  |  |
| 労務構成比率             |           |              | %  |      |      |     |    |   |                  |  |
| 普通作業員              |           |              | %  |      |      |     |    |   | R0102<br>管理費区分 無 |  |
| J01 土質<br>J02 施工方法 |           | 土砂<br>現場制約あり |    |      |      |     |    |   |                  |  |
|                    |           |              |    |      |      |     |    |   |                  |  |

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-188号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |               |    |      |      |    |                       |  |
|------------|---------------|----|------|------|----|-----------------------|--|
| 名称         | 埋戻し           | 単位 | m 3  | 数量   | 1  | 単価                    |  |
| 規格         | 現場制約あり 土砂 有り  | 単位 |      | 数量   |    | 単価                    |  |
| 名称         | 規格 / 条件       | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |  |
| 標準単価       |               |    |      |      |    |                       |  |
| 労務構成比率     |               | %  |      |      |    |                       |  |
| 普通作業員      |               | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 特殊作業員      |               | %  |      |      |    | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率     |               | %  |      |      |    |                       |  |
| ガソリン       | レギュラー         | %  |      |      |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率     |               | %  |      |      |    |                       |  |
| タンバ及びランマ   | 質量 60 ~ 80 kg | %  |      |      |    | L001180001<br>管理費区分 無 |  |
| J01 施工方法   | 現場制約あり        |    |      |      |    |                       |  |
| J02 土質     | 土砂            |    |      |      |    |                       |  |
| J03 締固めの有無 | 有り            |    |      |      |    |                       |  |
|            |               |    |      |      |    |                       |  |

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-189号

CB210110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                     |    |      |      |    |                       |    |   |    |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----|------|------|----|-----------------------|----|---|----|--|
| 名称                                  | 土砂等運搬                               |    |      |      | 単位 | m 3                   | 数量 | 1 | 単価 |  |
| 規格                                  | 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 8.5km以下 |    |      |      | 単位 |                       |    |   |    |  |
| 名称                                  | 規格 / 条件                             | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |    |   |    |  |
| 標準単価                                |                                     |    |      |      |    |                       |    |   |    |  |
| 労務構成比率                              |                                     | %  |      |      |    |                       |    |   |    |  |
| 運転手(一般)                             |                                     | %  |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無      |    |   |    |  |
| 材料構成比率                              |                                     | %  |      |      |    |                       |    |   |    |  |
| 軽油                                  |                                     | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |   |    |  |
| 機械構成比率                              |                                     | %  |      |      |    |                       |    |   |    |  |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】     | %  |      |      |    | M000301001<br>管理費区分 無 |    |   |    |  |
| J01 土砂等発生現場                         | 現場制約あり                              |    |      |      |    |                       |    |   |    |  |
| J02 積込機種・規格                         | 人力                                  |    |      |      |    |                       |    |   |    |  |
| J03 土質                              | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                      |    |      |      |    |                       |    |   |    |  |
| J04 DID区間の有無                        | 無し                                  |    |      |      |    |                       |    |   |    |  |
| J17 運搬距離(km)(DID区間無)                | 8.5km以下                             |    |      |      |    |                       |    |   |    |  |
|                                     |                                     |    |      |      |    |                       |    |   |    |  |

参考資料（１） <02>

単-190号                      DGD10020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                  | 機械掘削工(小型ハッパ)           |                        |    |       | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                  | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |                        |    |       | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                  |                        | 規格 / 条件                | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                             |                        |                        | 人  | 2.4   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                               |                        |                        | 人  | 6.7   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型ハッパ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                        |                        | 日  | 2.273 |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-250号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                            |                        |                        | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                   |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                  |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
| J01 小型ハッパ規格                         |                        | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |    |       |    |    |                               |     |    |  |
|                                     |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |

DGD10160

[illegible]

参考資料（１） <02>

単-192号                      DGD10120

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                       |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|-------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                    | 機械投入埋戻工(小型バ ックホ)             |                        |     |       | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                    | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 |                        |     |       | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                    |                              | 規格 / 条件                | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                               |                              |                        | 人   | 2.5   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                                 |                              |                        | 人   | 3.8   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型バ ックホ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                              |                        | 日   | 1.538 |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-254号 |     |    |  |
| タンパ締固め                                |                              | 費用の内訳 = 全ての費用 :        | m 3 | 100   |    |    | CB210450<br>管理費区分 無<br>単-267号 |     |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)                             |                              |                        | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                     |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                    |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J01 小型バ ックホ規格                         |                              | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)                 |                              | 100 m3                 |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|                                       |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <02>

単-193号                      DGD60100

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|-----------------------|--------------------------|----------|----|----|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称                    | 取付管布設および支管取付工（市場単価）      |          |    |    | 単位 | 箇所 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格                    | 管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無 |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| 名称                    |                          | 規格 / 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |  |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共)     |                          | 管径100    | 箇所 | 1  |    |    | Q2G1090060<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）              |                          |          | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |  |
| 計                     |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| 単価                    |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J01 規格・仕様             |                          | 管径 100mm |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J02 施工規模              |                          | 5箇所以上    |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正    |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J04 夜間作業補正            |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J05 取付管長3m未満の場合の補正    |                          | 有        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J06 取付管長5m以上12m未満の補正  |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|                       |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-194号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                             |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 舗装版切断                  |                                |    | 単位   | m    | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                          | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                          |                        | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                        |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ （ブレード）            |                        | 径 1 8 インチ                      | %  |      |      |    |    |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        |                        | レギュラー                          | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | %  |      |      |    |    |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   |                        | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚              |                        | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 費用の内訳                   |                        | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-195号                      CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                  |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                          | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価                    |                                 |                                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 労務構成比率                  |                                 |                                  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                  | %  |      |      |     |    |   | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                  | %  |      |      |     |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員                   |                                 |                                  | %  |      |      |     |    |   | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率                  |                                 |                                  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 軽油                      |                                 |                                  | %  |      |      |     |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率                  |                                 |                                  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） | %  |      |      |     |    |   | L001010012<br>管理費区分 無 |  |
| J01 舗装版種別               |                                 | アスファルト舗装版                        |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J02 障害等の有無              |                                 | 無し                               |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J03 騒音振動対策              |                                 | 不要                               |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J04 舗装版厚                |                                 | 15cm以下                           |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J06 積込作業の有無             |                                 | 有り                               |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J07 費用の内訳               |                                 | 全ての費用                            |    |      |      |     |    |   |                       |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-196号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   |   | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                       |
| 名称                                  |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

参考資料（１） <02>

単-197号                      DGD10020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                  | 機械掘削工(小型ハッパ)           |                        |    |       | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                  | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |                        |    |       | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                  |                        | 規格 / 条件                | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                             |                        |                        | 人  | 2.4   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                               |                        |                        | 人  | 6.7   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型ハッパ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                        |                        | 日  | 2.273 |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-250号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                            |                        |                        | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                   |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                  |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
| J01 小型ハッパ規格                         |                        | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |    |       |    |    |                               |     |    |  |
|                                     |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |

DGD10160

|                           |                                                    |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----|-----|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                        | 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み                            |                        |    |     | 単位 | m3 | 数量 | 10                            | 単価 |  |
| 規格                        | ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好 |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| 名称                        |                                                    | 規格 / 条件                | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 |    | 摘要                            |    |  |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 |                                                    | 機械損耗部品補正 = 良好 :        | 日  | 1.5 |    |    |    | DGD10190<br>管理費区分 無<br>単-259号 |    |  |
| 計                         |                                                    |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| 単価                        |                                                    |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J01 ダンプトラック規格             |                                                    | ダンプトラック 2t積級           |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J02 運搬距離 (実数入力)           |                                                    | 8 km                   |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J03 DID区間                 |                                                    | DID区間なし                |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J04 バックホウ規格               |                                                    | 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |    |     |    |    |    |                               |    |  |
| J05 タイヤ損耗費                |                                                    | 良好                     |    |     |    |    |    |                               |    |  |
|                           |                                                    |                        |    |     |    |    |    |                               |    |  |

参考資料（１） <02>

単-199号                      DGD10120

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                       |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|-------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                    | 機械投入埋戻工(小型バ ックホ)             |                        |     |       | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                    | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 |                        |     |       | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                    |                              | 規格 / 条件                | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                               |                              |                        | 人   | 2.5   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                                 |                              |                        | 人   | 3.8   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型バ ックホ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                              |                        | 日   | 1.538 |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-268号 |     |    |  |
| タンパ締固め                                |                              | 費用の内訳 = 全ての費用 :        | m 3 | 100   |    |    | CB210450<br>管理費区分 無<br>単-269号 |     |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)                             |                              |                        | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                     |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                    |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J01 小型バ ックホ規格                         |                              | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)                 |                              | 100 m3                 |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|                                       |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-200号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                           |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                |                  |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用 |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 名称          |                                                           | 規格 / 条件          | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 標準単価        |                                                           |                  |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 労務構成比率      |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 特殊作業員       |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| 普通作業員       |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   | R0102<br>管理費区分 無      |  |
| 土木一般世話役     |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   | R0125<br>管理費区分 無      |  |
| 材料構成比率      |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |
| 再生アスファルト混合物 |                                                           | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） | %  |      |      |     |    |   | Z004101004<br>管理費区分 無 |  |
| アスファルト乳剤    |                                                           | P K - 3 プライムコート用 | %  |      |      |     |    |   | Z004130002<br>管理費区分 無 |  |
| ガソリン        |                                                           | レギュラー            | %  |      |      |     |    |   | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| 軽油          |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 機械構成比率      |                                                           |                  | %  |      |      |     |    |   |                       |  |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-200号                      CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称<br>規格              | 表層（車道・路肩部）                                             |                      |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
|                       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用 |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 名称                    |                                                        | 規格 / 条件              | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] |                                                        | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t | %  |      |      |     |    |   | M000804001<br>管理費区分 無 |  |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]       |                                                        | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g   | %  |      |      |     |    |   | M000807001<br>管理費区分 無 |  |
| J01 平均幅員              |                                                        | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）    |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   |                                                        | 30 mm                |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J05 材料                |                                                        | 再生密粒度アスコン（１３）        |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J06 瀝青材料種類            |                                                        | プライムコート PK-3         |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J07 費用の内訳             |                                                        | 全ての費用                |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |

参考資料（１） <02>

単-201号                      D9428000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                     |                        |     |       |    |    |    |     |                               |  |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-----|-------|----|----|----|-----|-------------------------------|--|
| 名称                    | 路盤工                                 |                        |     |       | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価                            |  |
| 規格                    | 16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 |                        |     |       |    |    |    |     |                               |  |
| 名称                    |                                     | 規格 / 条件                | 単位  | 数量    | 単価 |    | 金額 |     | 摘要                            |  |
| 普通作業員                 |                                     |                        | 人   | 0.78  |    |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無              |  |
| 再生クラッシャーラン            |                                     | R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t | m 3 | 20.32 |    |    |    |     | Z002122003<br>管理費区分 無         |  |
| タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg |                                     |                        | 日   | 0.45  |    |    |    |     | D9520000<br>管理費区分 無<br>単-266号 |  |
| 諸雑費（まるめ）              |                                     |                        | 式   | 1     |    |    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無          |  |
| 計                     |                                     |                        |     |       |    |    |    |     |                               |  |
| 単価                    |                                     |                        |     |       |    |    |    |     |                               |  |
| J01 路盤厚               |                                     | 16 cm                  |     |       |    |    |    |     |                               |  |
| J02 施工幅               |                                     | 1.8m未満                 |     |       |    |    |    |     |                               |  |
| J03 路盤材の種類            |                                     | 再生クラッシャーラン RC - 40     |     |       |    |    |    |     |                               |  |
| J04 上層・下層路盤の区別        |                                     | 下層路盤                   |     |       |    |    |    |     |                               |  |
|                       |                                     |                        |     |       |    |    |    |     |                               |  |

参考資料（１） <02>

単-202号                      DGD60100

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|-----------------------|--------------------------|----------|----|----|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称                    | 取付管布設および支管取付工（市場単価）      |          |    |    | 単位 | 箇所 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格                    | 管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無 |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| 名称                    |                          | 規格 / 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |  |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共)     |                          | 管径100    | 箇所 | 1  |    |    | Q2G1090060<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）              |                          |          | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |  |
| 計                     |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| 単価                    |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J01 規格・仕様             |                          | 管径 100mm |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J02 施工規模              |                          | 5箇所以上    |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正    |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J04 夜間作業補正            |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J05 取付管長3m未満の場合の補正    |                          | 有        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J06 取付管長5m以上12m未満の補正  |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|                       |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-203号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                             |                        |                                |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 舗装版切断                  |                                |  |    | 単位   | m    | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                          | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |  |    | 単位   |      | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 名称                          |                        | 規格 / 条件                        |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                        |                        |                                |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員                       |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ （ブレード）            |                        | 径 1 8 インチ                      |  | %  |      |      |    |    |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        |                        | レギュラー                          |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m |  | %  |      |      |    |    |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   |                        | アスファルト舗装版                      |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚              |                        | 15cm以下                         |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 費用の内訳                   |                        | 全ての費用                          |  |    |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-204号                      CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                  |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                    |                                 |                                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                  |                                 |                                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                   |                                 |                                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |                                 |                                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                      |                                 |                                  |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                 |                                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） |  | %  |      |      |    |    |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別               |                                 | アスファルト舗装版                        |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 障害等の有無              |                                 | 無し                               |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 騒音振動対策              |                                 | 不要                               |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 舗装版厚                |                                 | 15cm以下                           |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 積込作業の有無             |                                 | 有り                               |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳               |                                 | 全ての費用                            |  |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-205号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   |   | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                       |
| 名称                                  |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

参考資料（１） <02>

単-206号                      DGD10020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                  | 機械掘削工(小型ハッパ)           |                        |    |       | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                  | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |                        |    |       | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                  |                        | 規格 / 条件                | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                             |                        |                        | 人  | 2.4   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                               |                        |                        | 人  | 6.7   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型ハッパ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                        |                        | 日  | 2.273 |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-250号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                            |                        |                        | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                   |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                  |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |
| J01 小型ハッパ規格                         |                        | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |    |       |    |    |                               |     |    |  |
|                                     |                        |                        |    |       |    |    |                               |     |    |  |

DGD10160

[illegible]

参考資料（１） <02>

単-208号                      DGD10120

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                       |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|-------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                    | 機械投入埋戻工(小型バ ックホ)             |                        |     |       | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                    | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 |                        |     |       | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                    |                              | 規格 / 条件                | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                               |                              |                        | 人   | 2.5   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                                 |                              |                        | 人   | 3.8   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型バ ックホ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                              |                        | 日   | 1.538 |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-268号 |     |    |  |
| タンパ締固め                                |                              | 費用の内訳 = 全ての費用 :        | m 3 | 100   |    |    | CB210450<br>管理費区分 無<br>単-270号 |     |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)                             |                              |                        | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                     |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                    |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J01 小型バ ックホ規格                         |                              | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)                 |                              | 100 m3                 |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|                                       |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-209号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                |                  |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用 |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称          |                                                           | 規格 / 条件          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価        |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 |                                                           | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） |  | %  |      |      |    |    |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    |                                                           | P K - 3 プライムコート用 |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン        |                                                           | レギュラー            |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-209号                      CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称<br>規格              | 表層（車道・路肩部）                                             |                      |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
|                       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用 |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 名称                    |                                                        | 規格 / 条件              | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] |                                                        | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t | %  |      |      |     |    |   | M000804001<br>管理費区分 無 |  |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]       |                                                        | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g   | %  |      |      |     |    |   | M000807001<br>管理費区分 無 |  |
| J01 平均幅員              |                                                        | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）    |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   |                                                        | 30 mm                |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J05 材料                |                                                        | 再生密粒度アスコン（１３）        |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J06 瀝青材料種類            |                                                        | プライムコート PK-3         |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J07 費用の内訳             |                                                        | 全ての費用                |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| </                    |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |

参考資料（１） <02>

単-210号                      D9428000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |                               |  |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--|-----|-------|----|----|-----|-------------------------------|--|
| 名称                    | 路盤工                                 |                        |  |     | 単位    | m2 | 数量 | 100 | 単価                            |  |
| 規格                    | 16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 |                        |  |     | 単位    |    |    |     |                               |  |
| 名称                    |                                     | 規格 / 条件                |  | 単位  | 数量    | 単価 |    | 金額  | 摘要                            |  |
| 普通作業員                 |                                     |                        |  | 人   | 0.78  |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無              |  |
| 再生クラッシャーラン            |                                     | R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t |  | m 3 | 20.32 |    |    |     | Z002122003<br>管理費区分 無         |  |
| タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg |                                     |                        |  | 日   | 0.45  |    |    |     | D9520000<br>管理費区分 無<br>単-266号 |  |
| 諸雑費（まるめ）              |                                     |                        |  | 式   | 1     |    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無          |  |
| 計                     |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| 単価                    |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J01 路盤厚               |                                     | 16 cm                  |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J02 施工幅               |                                     | 1.8m未満                 |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J03 路盤材の種類            |                                     | 再生クラッシャーラン RC - 40     |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J04 上層・下層路盤の区別        |                                     | 下層路盤                   |  |     |       |    |    |     |                               |  |
|                       |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |                               |  |

DGD60100

|                       |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|-----------------------|--------------------------|----------|----|----|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称                    | 取付管布設および支管取付工（市場単価）      |          |    |    | 単位 | 箇所 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格                    | 管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無 |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| 名称                    |                          | 規格 / 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |  |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共)     |                          | 管径100    | 箇所 | 1  |    |    | Q2G1090060<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）              |                          |          | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |  |
| 計                     |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| 単価                    |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J01 規格・仕様             |                          | 管径 100mm |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J02 施工規模              |                          | 5箇所以上    |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正    |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J04 夜間作業補正            |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J05 取付管長3m未満の場合の補正    |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J06 取付管長5m以上12m未満の補正  |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|                       |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |

参考資料（１） <02>

単-212号                      DGD10120

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                       |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|-------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                    | 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)             |                        |     |       | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                    | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 |                        |     |       | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                    |                              | 規格 / 条件                | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                               |                              |                        | 人   | 2.5   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                                 |                              |                        | 人   | 3.8   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                              |                        | 日   | 1.538 |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-254号 |     |    |  |
| タンパ締固め                                |                              | 費用の内訳 = 全ての費用 :        | m 3 | 100   |    |    | CB210450<br>管理費区分 無<br>単-271号 |     |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)                             |                              |                        | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                     |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                    |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格                         |                              | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)                 |                              | 100 m3                 |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|                                       |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-213号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                             |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 舗装版切断                  |                                |    | 単位   | m    | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                          | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                          |                        | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                        |                        |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                        |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ （ブレード）            |                        | 径 1 8 インチ                      | %  |      |      |    |    |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        |                        | レギュラー                          | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                        |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m | %  |      |      |    |    |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   |                        | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚              |                        | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 費用の内訳                   |                        | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-214号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                    |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                   |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                      |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） | %  |      |      |    |    |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別               |                                 | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 障害等の有無              |                                 | 無し                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 騒音振動対策              |                                 | 不要                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 舗装版厚                |                                 | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 積込作業の有無             |                                 | 有り                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳               |                                 | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料(1)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-215号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   |   | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                       |
| 名称                                  |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

参考資料（１） <02>

単-216号                      DGD10120

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                       |                              |                        |     |       |    |    |    |                               |    |  |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|-------|----|----|----|-------------------------------|----|--|
| 名称                                    | 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)             |                        |     |       | 単位 | m3 | 数量 | 100                           | 単価 |  |
| 規格                                    | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 |                        |     |       | 単位 |    |    |                               |    |  |
| 名称                                    |                              | 規格 / 条件                | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 |    | 摘要                            |    |  |
| 土木一般世話役                               |                              |                        | 人   | 2.5   |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |    |  |
| 普通作業員                                 |                              |                        | 人   | 3.8   |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |    |  |
| 小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                              |                        | 日   | 1.538 |    |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-268号 |    |  |
| タンパ締固め                                |                              | 費用の内訳 = 全ての費用 :        | m 3 | 100   |    |    |    | CB210450<br>管理費区分 無<br>単-272号 |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)                             |                              |                        | 式   | 1     |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |    |  |
| 計                                     |                              |                        |     |       |    |    |    |                               |    |  |
| 単価                                    |                              |                        |     |       |    |    |    |                               |    |  |
| J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格                         |                              | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |     |       |    |    |    |                               |    |  |
| J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)                 |                              | 100 m3                 |     |       |    |    |    |                               |    |  |
|                                       |                              |                        |     |       |    |    |    |                               |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-217号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                |                  |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用 |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称          |                                                           | 規格 / 条件          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価        |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 |                                                           | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） |  | %  |      |      |    |    |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    |                                                           | P K - 3 プライムコート用 |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン        |                                                           | レギュラー            |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-217号                      CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称                    | 表層（車道・路肩部）                                             |                      |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格                    | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用 |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 名称                    |                                                        | 規格 / 条件              | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] |                                                        | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t | %  |      |      |     |    |   | M000804001<br>管理費区分 無 |  |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]       |                                                        | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g   | %  |      |      |     |    |   | M000807001<br>管理費区分 無 |  |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                      |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 30 mm                                                  |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J05 材料                | 再生密粒度アスコン（１３）                                          |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J06 瀝青材料種類            | プライムコート PK-3                                           |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用                                                  |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-218号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                             |                        |                                |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                          | 舗装版切断                  |                                |  |    | 単位   | m    | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                          | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                          |                        | 規格 / 条件                        |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                        |                        |                                |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員                       |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ （ブレード）            |                        | 径 1 8 インチ                      |  | %  |      |      |    |    |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        |                        | レギュラー                          |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m |  | %  |      |      |    |    |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   |                        | アスファルト舗装版                      |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚              |                        | 15cm以下                         |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| J05 費用の内訳                   |                        | 全ての費用                          |  |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-219号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称                      | 舗装版破碎                           |                                |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格                      | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称                      |                                 | 規格 / 条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価                    |                                 |                                |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 土木一般世話役                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 運転手（特殊）                 |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                   |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 軽油                      |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                  |                                 |                                | %  |      |      |    |    |    |                       |
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回型 ] |                                 | 山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） | %  |      |      |    |    |    | L001010012<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別               |                                 | アスファルト舗装版                      |    |      |      |    |    |    |                       |
| J02 障害等の有無              |                                 | 無し                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J03 騒音振動対策              |                                 | 不要                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J04 舗装版厚                |                                 | 15cm以下                         |    |      |      |    |    |    |                       |
| J06 積込作業の有無             |                                 | 有り                             |    |      |      |    |    |    |                       |
| J07 費用の内訳               |                                 | 全ての費用                          |    |      |      |    |    |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-220号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   |   | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                       |
| 名称                                  |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

参考資料（１） <02>

単-221号                      DGD10120

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                       |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|-------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                    | 機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)             |                        |     |       | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                    | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3 |                        |     |       | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                    |                              | 規格 / 条件                | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                               |                              |                        | 人   | 2.5   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                                 |                              |                        | 人   | 3.8   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                              |                        | 日   | 1.538 |    |    | DGD10070<br>管理費区分 無<br>単-268号 |     |    |  |
| タンパ締固め                                |                              | 費用の内訳 = 全ての費用 :        | m 3 | 100   |    |    | CB210450<br>管理費区分 無<br>単-273号 |     |    |  |
| 諸雑費 (まるめ)                             |                              |                        | 式   | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                     |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                    |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格                         |                              | 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) |     |       |    |    |                               |     |    |  |
| J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)                 |                              | 100 m3                 |     |       |    |    |                               |     |    |  |
|                                       |                              |                        |     |       |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-222号                      CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                        |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                             |                  |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用 |                  |  |    | 単位   |      |    |    |    |                       |
| 名称          |                                                        | 規格／条件            |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価        |                                                        |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率      |                                                        |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員       |                                                        |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員       |                                                        |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |                                                        |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |                                                        |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 |                                                        | 再生密粒度アスコン（１３）    |  | %  |      |      |    |    |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    |                                                        | P K - 3 プライムコート用 |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン        |                                                        | レギュラー            |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |                                                        |                  |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |                                                        |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-222号                      CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称<br>規格              | 表層（車道・路肩部）                                             |                      |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
|                       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用 |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 名称                    |                                                        | 規格 / 条件              | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] |                                                        | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t | %  |      |      |     |    |   | M000804001<br>管理費区分 無 |  |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]       |                                                        | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g   | %  |      |      |     |    |   | M000807001<br>管理費区分 無 |  |
| J01 平均幅員              |                                                        | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）    |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   |                                                        | 30 mm                |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J05 材料                |                                                        | 再生密粒度アスコン（１３）        |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J06 瀝青材料種類            |                                                        | プライムコート PK-3         |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J07 費用の内訳             |                                                        | 全ての費用                |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |

参考資料（１） <02>

単-223号                      DGD60100

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|-----------------------|--------------------------|----------|----|----|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称                    | 取付管布設および支管取付工（市場単価）      |          |    |    | 単位 | 箇所 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格                    | 管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無 |          |    |    | 単位 |    |                       |   |    |  |
| 名称                    |                          | 規格 / 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |  |
| 取付管布設及び支管取付工(材工共)     |                          | 管径100    | 箇所 | 1  |    |    | Q2G1090060<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）              |                          |          | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |  |
| 計                     |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| 単価                    |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J01 規格・仕様             |                          | 管径 100mm |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J02 施工規模              |                          | 5箇所以上    |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正    |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J04 夜間作業補正            |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J05 取付管長3m未満の場合の補正    |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J06 取付管長5m以上12m未満の補正  |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
| J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正 |                          | 無        |    |    |    |    |                       |   |    |  |
|                       |                          |          |    |    |    |    |                       |   |    |  |

参考資料（1） <02>

単-224号                      WB010211

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |           |         |    |    |    |    |                      |   |    |  |
|-----------|-----------|---------|----|----|----|----|----------------------|---|----|--|
| 名称        | 交通誘導警備員 A |         |    |    | 単位 | 人日 | 数量                   | 1 | 単価 |  |
| 規格        |           |         |    |    | 単位 |    | 数量                   |   |    |  |
| 名称        |           | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                   |   |    |  |
| 交通誘導警備員 A |           |         | 人  | 1  |    |    | R0803<br>管理費区分 無     |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）  |           |         | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 計         |           |         |    |    |    |    |                      |   |    |  |
| 単価        |           |         |    |    |    |    |                      |   |    |  |
|           |           |         |    |    |    |    |                      |   |    |  |
|           |           |         |    |    |    |    |                      |   |    |  |

参考資料（１） <02>

単-225号                      WB010212

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |           |         |    |    |    |    |                      |   |    |  |
|-----------|-----------|---------|----|----|----|----|----------------------|---|----|--|
| 名称        | 交通誘導警備員 B |         |    |    | 単位 | 人日 | 数量                   | 1 | 単価 |  |
| 規格        |           |         |    |    | 単位 |    | 数量                   |   |    |  |
| 名称        |           | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                   |   |    |  |
| 交通誘導警備員 B |           |         | 人  | 1  |    |    | R0804<br>管理費区分 無     |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）  |           |         | 式  | 1  |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 計         |           |         |    |    |    |    |                      |   |    |  |
| 単価        |           |         |    |    |    |    |                      |   |    |  |
|           |           |         |    |    |    |    |                      |   |    |  |
|           |           |         |    |    |    |    |                      |   |    |  |

参考資料（１） <02>

単-226号                      D9170000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |            |         |    |      |    |    |                      |    |    |  |
|----------|------------|---------|----|------|----|----|----------------------|----|----|--|
| 名称       | ポリエチレン管据付工 |         |    |      | 単位 | m  | 数量                   | 10 | 単価 |  |
| 規格       | φ 20mm     |         |    |      | 単位 |    | 数量                   |    |    |  |
| 名称       |            | 規格 / 条件 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                   |    |    |  |
| 配管工      |            |         | 人  | 0.07 |    |    | R0136<br>管理費区分 無     |    |    |  |
| 普通作業員    |            |         | 人  | 0.12 |    |    | R0102<br>管理費区分 無     |    |    |  |
| 諸雑費（まるめ） |            |         | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |    |    |  |
| 計        |            |         |    |      |    |    |                      |    |    |  |
| 単価       |            |         |    |      |    |    |                      |    |    |  |
| J01 呼び径  |            | φ 20mm  |    |      |    |    |                      |    |    |  |
|          |            |         |    |      |    |    |                      |    |    |  |

参考資料（１） <02>

単-227号                      D9170000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |            |         |    |      |    |    |                      |    |    |  |
|----------|------------|---------|----|------|----|----|----------------------|----|----|--|
| 名称       | ポリエチレン管据付工 |         |    |      | 単位 | m  | 数量                   | 10 | 単価 |  |
| 規格       | φ 13mm     |         |    |      | 単位 |    | 数量                   |    |    |  |
| 名称       |            | 規格 / 条件 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                   |    |    |  |
| 配管工      |            |         | 人  | 0.06 |    |    | R0136<br>管理費区分 無     |    |    |  |
| 普通作業員    |            |         | 人  | 0.1  |    |    | R0102<br>管理費区分 無     |    |    |  |
| 諸雑費（まるめ） |            |         | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |    |    |  |
| 計        |            |         |    |      |    |    |                      |    |    |  |
| 単価       |            |         |    |      |    |    |                      |    |    |  |
| J01 呼び径  |            | φ 13mm  |    |      |    |    |                      |    |    |  |
|          |            |         |    |      |    |    |                      |    |    |  |

参考資料（１） <02>

単-228号                      D9171000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|              |            |         |    |      |    |    |                      |   |    |  |
|--------------|------------|---------|----|------|----|----|----------------------|---|----|--|
| 名称           | ポリエチレン管継手工 |         |    |      | 単位 | 口  | 数量                   | 1 | 単価 |  |
| 規格           | φ 20mm     |         |    |      | 単位 |    | 数量                   |   |    |  |
| 名称           |            | 規格 / 条件 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                   |   |    |  |
| 配管工          |            |         | 人  | 0.02 |    |    | R0136<br>管理費区分 無     |   |    |  |
| 普通作業員        |            |         | 人  | 0.02 |    |    | R0102<br>管理費区分 無     |   |    |  |
| 諸雑費（率 + まるめ） |            |         | 式  | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 計            |            |         |    |      |    |    |                      |   |    |  |
| 単価           |            |         |    |      |    |    |                      |   |    |  |
| J01 呼び径      |            | φ 20mm  |    |      |    |    |                      |   |    |  |
|              |            |         |    |      |    |    |                      |   |    |  |

参考資料（１） <02>

単-229号                      D9171000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|              |            |         |    |      |    |    |                      |   |    |  |
|--------------|------------|---------|----|------|----|----|----------------------|---|----|--|
| 名称           | ポリエチレン管継手工 |         |    |      | 単位 | 口  | 数量                   | 1 | 単価 |  |
| 規格           | φ 13mm     |         |    |      | 単位 |    | 数量                   |   |    |  |
| 名称           |            | 規格 / 条件 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                   |   |    |  |
| 配管工          |            |         | 人  | 0.01 |    |    | R0136<br>管理費区分 無     |   |    |  |
| 普通作業員        |            |         | 人  | 0.01 |    |    | R0102<br>管理費区分 無     |   |    |  |
| 諸雑費（率 + まるめ） |            |         | 式  | 1    |    |    | ZS8000004<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 計            |            |         |    |      |    |    |                      |   |    |  |
| 単価           |            |         |    |      |    |    |                      |   |    |  |
| J01 呼び径      |            | φ 13mm  |    |      |    |    |                      |   |    |  |
|              |            |         |    |      |    |    |                      |   |    |  |

参考資料（１） <02>

単-230号                      D9133000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |         |         |    |     |    |    |                      |     |    |  |
|----------|---------|---------|----|-----|----|----|----------------------|-----|----|--|
| 名称       | 管明示シート工 |         |    |     | 単位 | m  | 数量                   | 100 | 単価 |  |
| 規格       |         |         |    |     | 単位 |    | 数量                   |     |    |  |
| 名称       |         | 規格 / 条件 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                   |     |    |  |
| 普通作業員    |         |         | 人  | 0.4 |    |    | R0102<br>管理費区分 無     |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ） |         |         | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |     |    |  |
| 計        |         |         |    |     |    |    |                      |     |    |  |
| 単価       |         |         |    |     |    |    |                      |     |    |  |
|          |         |         |    |     |    |    |                      |     |    |  |
|          |         |         |    |     |    |    |                      |     |    |  |

参考資料（１） <02>

単-231号                      D9141300

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|              |             |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|--------------|-------------|---------|----|------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称           | 小口径管ねじ込み接合工 |         |    |      | 単位 | 口 | 数量 | 2 | 単価                   |  |
| 規格           | φ 20mm      |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 名称           |             | 規格 / 条件 | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工          |             |         | 人  | 0.02 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員        |             |         | 人  | 0.04 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率 + まるめ） |             |         | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計            |             |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 単価           |             |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J01 呼び径      |             | φ 20mm  |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|              |             |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |

D9430000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

龜山市

参考資料（１） <02>

単-233号                      D9825090

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                |         |    |       |    |    |                      |    |    |  |
|----------|----------------|---------|----|-------|----|----|----------------------|----|----|--|
| 名称       | ポリエチレン管吊上げ積込み工 |         |    |       | 単位 | m  | 数量                   | 10 | 単価 |  |
| 規格       | φ 20mm         |         |    |       | 単位 |    | 数量                   |    |    |  |
| 名称       |                | 規格 / 条件 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                   |    |    |  |
| 配管工      |                |         | 人  | 0.042 |    |    | R0136<br>管理費区分 無     |    |    |  |
| 普通作業員    |                |         | 人  | 0.072 |    |    | R0102<br>管理費区分 無     |    |    |  |
| 諸雑費（まるめ） |                |         | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |    |    |  |
| 計        |                |         |    |       |    |    |                      |    |    |  |
| 単価       |                |         |    |       |    |    |                      |    |    |  |
| J01 呼び径  |                | φ 20mm  |    |       |    |    |                      |    |    |  |
|          |                |         |    |       |    |    |                      |    |    |  |

参考資料（１） <02>

単-234号                      D9825090

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                |         |    |       |    |    |                      |    |    |  |
|----------|----------------|---------|----|-------|----|----|----------------------|----|----|--|
| 名称       | ポリエチレン管吊上げ積込み工 |         |    |       | 単位 | m  | 数量                   | 10 | 単価 |  |
| 規格       | φ 13mm         |         |    |       | 単位 |    | 数量                   |    |    |  |
| 名称       |                | 規格 / 条件 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                   |    |    |  |
| 配管工      |                |         | 人  | 0.036 |    |    | R0136<br>管理費区分 無     |    |    |  |
| 普通作業員    |                |         | 人  | 0.06  |    |    | R0102<br>管理費区分 無     |    |    |  |
| 諸雑費（まるめ） |                |         | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |    |    |  |
| 計        |                |         |    |       |    |    |                      |    |    |  |
| 単価       |                |         |    |       |    |    |                      |    |    |  |
| J01 呼び径  |                | φ 13mm  |    |       |    |    |                      |    |    |  |
|          |                |         |    |       |    |    |                      |    |    |  |

D9430000

|                 |                |         |    |      |    |    |    |   |                      |  |
|-----------------|----------------|---------|----|------|----|----|----|---|----------------------|--|
| 名称              | サドル分水栓建込み      |         |    |      | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格              | 20mm 鋳鉄管 150 有 |         |    |      |    |    |    |   |                      |  |
| 名称              |                | 規格 / 条件 | 単位 | 数量   | 単価 |    | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工             |                |         | 人  | 0.08 |    |    |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員           |                |         | 人  | 0.08 |    |    |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（率 + まるめ）    |                |         | 式  | 1    |    |    |    |   | ZS8000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計               |                |         |    |      |    |    |    |   |                      |  |
| 単価              |                |         |    |      |    |    |    |   |                      |  |
| J01 配水管の種類      |                | 20mm    |    |      |    |    |    |   |                      |  |
| J02 管種の種類       |                | 鋳鉄管     |    |      |    |    |    |   |                      |  |
| J03 配水管の呼び径     |                | 150     |    |      |    |    |    |   |                      |  |
| J04 電動式穿孔機使用の有無 |                | 有       |    |      |    |    |    |   |                      |  |
|                 |                |         |    |      |    |    |    |   |                      |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-236号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                             |                        |                                |  |    |      |      |   |    |                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                          | 舗装版切断                  |                                |  | 単位 | m    | 数量   | 1 | 単価 |                       |
| 規格                          | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 |                                |  | 単位 |      | 数量   |   | 1  | 単価                    |
| 名称                          |                        | 規格 / 条件                        |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                        |                        |                                |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 特殊作業員                       |                        |                                |  | %  |      |      |   |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役                     |                        |                                |  | %  |      |      |   |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員                       |                        |                                |  | %  |      |      |   |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |   |    |                       |
| コンクリートカッタ （ブレード）            |                        | 径 1 8 インチ                      |  | %  |      |      |   |    | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン                        |                        | レギュラー                          |  | %  |      |      |   |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                      |                        |                                |  | %  |      |      |   |    |                       |
| コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ] |                        | 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m |  | %  |      |      |   |    | M001161013<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                   | コンクリート舗装版              |                                |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 コンクリート舗装版厚              | 15cm以下                 |                                |  |    |      |      |   |    |                       |
| J05 費用の内訳                   | 全ての費用                  |                                |  |    |      |      |   |    |                       |

参考資料（１） <02>

単-237号                      D9427010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                   |                                               |                              |    |       |    |     |                               |     |    |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----|-------|----|-----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                | 舗装版取壊し積込工 小型バックホウ                             |                              |    |       | 単位 | m 2 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                | 山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値） |                              |    |       | 単位 |     |                               |     |    |  |
| 名称                                |                                               | 規格 / 条件                      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額  | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                           |                                               |                              | 人  | 0.49  |    |     | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                             |                                               |                              | 人  | 0.74  |    |     | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） |                                               | 小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）： | 日  | 0.606 |    |     | D9529000<br>管理費区分 無<br>単-274号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                          |                                               |                              | 式  | 1     |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                 |                                               |                              |    |       |    |     |                               |     |    |  |
| 単価                                |                                               |                              |    |       |    |     |                               |     |    |  |
| J01 バックホウ機種                       |                                               | 山積0.13m3（平積0.1m3）            |    |       |    |     |                               |     |    |  |
| J02 舗装厚                           |                                               | 0cm超え10cm以下                  |    |       |    |     |                               |     |    |  |
| J03 バックホウ規格                       |                                               | 排出ガス対策型（第2次基準値）              |    |       |    |     |                               |     |    |  |
|                                   |                                               |                              |    |       |    |     |                               |     |    |  |

参考資料（１） <02>

単-238号                      D9420000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                   |                                   |                                      |    |       |    |    |                               |     |    |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----|-------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称                                | 管路掘削 小型バックホウ                      |                                      |    |       | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格                                | 山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） |                                      |    |       | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称                                |                                   | 規格 / 条件                              | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 土木一般世話役                           |                                   |                                      | 人  | 2.4   |    |    | R0125<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 普通作業員                             |                                   |                                      | 人  | 6.7   |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） |                                   | 小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：         | 日  | 2.273 |    |    | D9529000<br>管理費区分 無<br>単-275号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                          |                                   |                                      | 式  | 1     |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計                                 |                                   |                                      |    |       |    |    |                               |     |    |  |
| 単価                                |                                   |                                      |    |       |    |    |                               |     |    |  |
| J01 バックホウ機種<br>J02 バックホウ規格        |                                   | 山積0.13m3（平積0.1m3）<br>排出ガス対策型（第2次基準値） |    |       |    |    |                               |     |    |  |
|                                   |                                   |                                      |    |       |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <02>

単-239号                      D9421000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                   |                                                                     |                              |  |     |       |    |    |     |                               |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|-----|-------|----|----|-----|-------------------------------|--|
| 名称                                | 管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）                                                  |                              |  |     | 単位    | m3 | 数量 | 100 | 単価                            |  |
| 規格                                | 山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 127 / 100m3 |                              |  |     | 単位    |    |    |     |                               |  |
| 名称                                |                                                                     | 規格 / 条件                      |  | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 |     | 摘要                            |  |
| 土木一般世話役                           |                                                                     |                              |  | 人   | 2.5   |    |    |     | R0125<br>管理費区分 無              |  |
| 普通作業員                             |                                                                     |                              |  | 人   | 6.8   |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無              |  |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） |                                                                     | 小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）： |  | 日   | 1.538 |    |    |     | D9529000<br>管理費区分 無<br>単-276号 |  |
| タンパ運転                             |                                                                     |                              |  | 日   | 3     |    |    |     | D9527000<br>管理費区分 無<br>単-277号 |  |
| 再生クラッシャーラン                        |                                                                     | R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t       |  | m 3 | 127   |    |    |     | Z002122003<br>管理費区分 無         |  |
| 諸雑費（まるめ）                          |                                                                     |                              |  | 式   | 1     |    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無          |  |
| 計                                 |                                                                     |                              |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| 単価                                |                                                                     |                              |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J01 バックホウ機種                       |                                                                     | 山積0.13m3（平積0.1m3）            |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J02 バックホウ規格                       |                                                                     | 排出ガス対策型（第2次基準値）              |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J03 埋戻材料有無                        |                                                                     | 有                            |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J04 埋戻材料種類                        |                                                                     | 再生クラッシャーラン R C - 4 0         |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J05 埋戻数量                          |                                                                     | 127 / 100m3                  |  |     |       |    |    |     |                               |  |
|                                   |                                                                     |                              |  |     |       |    |    |     |                               |  |

参考資料（１） <02>

単-240号                      D9421000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                   |                                                    |                            |  |     |       |    |    |     |                               |  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--|-----|-------|----|----|-----|-------------------------------|--|
| 名称                                | 管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）                                 |                            |  |     | 単位    | m3 | 数量 | 100 | 単価                            |  |
| 規格                                | 山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土133 / 100m3 |                            |  |     | 単位    |    |    |     |                               |  |
| 名称                                |                                                    | 規格 / 条件                    |  | 単位  | 数量    | 単価 | 金額 |     | 摘要                            |  |
| 土木一般世話役                           |                                                    |                            |  | 人   | 2.5   |    |    |     | R0125<br>管理費区分 無              |  |
| 普通作業員                             |                                                    |                            |  | 人   | 6.8   |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無              |  |
| 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） |                                                    | 小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）： |  | 日   | 1.538 |    |    |     | D9529000<br>管理費区分 無<br>単-276号 |  |
| タンパ運転                             |                                                    |                            |  | 日   | 3     |    |    |     | D9527000<br>管理費区分 無<br>単-277号 |  |
| クッション砂                            |                                                    |                            |  | m 3 | 133   |    |    |     | Y001613000-003<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（まるめ）                          |                                                    |                            |  | 式   | 1     |    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無          |  |
| 計                                 |                                                    |                            |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| 単価                                |                                                    |                            |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J01 バックホウ機種                       |                                                    | 山積0.13m3（平積0.1m3）          |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J02 バックホウ規格                       |                                                    | 排出ガス対策型（第2次基準値）            |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J03 埋戻材料有無                        |                                                    | 有                          |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J04 埋戻材料種類                        |                                                    | 購入土                        |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J05 埋戻数量                          |                                                    | 133 / 100m3                |  |     |       |    |    |     |                               |  |
|                                   |                                                    |                            |  |     |       |    |    |     |                               |  |

参考資料（１） <02>

単-241号                      D9423000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                 |                                |                  |    |     |    |    |                               |    |    |  |
|-----------------|--------------------------------|------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|----|----|--|
| 名称              | 発生土運搬費                         |                  |    |     | 単位 | m3 | 数量                            | 10 | 単価 |  |
| 規格              | 2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 |                  |    |     | 単位 |    | 数量                            |    |    |  |
| 名称              |                                | 規格 / 条件          | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                            |    |    |  |
| ダンプトラック2t運転     |                                | タイヤ損耗費 = 良好 :    | 日  | 1.5 |    |    | D9515000<br>管理費区分 無<br>単-278号 |    |    |  |
| 諸雑費（まるめ）        |                                |                  | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |    |    |  |
| 計               |                                |                  |    |     |    |    |                               |    |    |  |
| 単価              |                                |                  |    |     |    |    |                               |    |    |  |
| J01 ダンプトラック運搬規格 |                                | 2t積 小型BH山積0.13m3 |    |     |    |    |                               |    |    |  |
| J02 DID区間 有無    |                                | なし               |    |     |    |    |                               |    |    |  |
| J05 運搬距離        |                                | 9.0Km以下          |    |     |    |    |                               |    |    |  |
| J17 タイヤ損耗費      |                                | 良好               |    |     |    |    |                               |    |    |  |
|                 |                                |                  |    |     |    |    |                               |    |    |  |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-242号                      CB210610

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                            |                              |     |      |      |    |                       |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|-----|------|------|----|-----------------------|
| 名称                 | 整地                         | 単位                           | m 3 | 数量   | 1    | 単価 |                       |
| 規格                 | 敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し |                              |     |      |      |    |                       |
| 名称                 |                            | 規格 / 条件                      | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価               |                            |                              |     |      |      |    |                       |
| 労務構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| 運転手（特殊）            |                            |                              | %   |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| 軽油                 |                            |                              | %   |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率             |                            |                              | %   |      |      |    |                       |
| バックホウ（クローラ） [ 標準 ] |                            | 山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） | %   |      |      |    | L001010007<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分           | 敷均し（ル-ズ）                   |                              |     |      |      |    |                       |
| J02 施工数量           | 標準（10,000m3未満）             |                              |     |      |      |    |                       |
| J03 障害の有無          | 無し                         |                              |     |      |      |    |                       |
|                    |                            |                              |     |      |      |    |                       |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-243号                      CB210610

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |            |                            |     |      |      |    |                       |
|-------------------|------------|----------------------------|-----|------|------|----|-----------------------|
| 名称                | 整地         | 単位                         | m 3 | 数量   | 1    | 単価 |                       |
| 規格                | 残土受入れ地での処理 | 単位                         |     | 数量   |      | 単価 |                       |
| 名称                |            | 規格 / 条件                    | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価              |            |                            |     |      |      |    |                       |
| 労務構成比率            |            |                            | %   |      |      |    |                       |
| 運転手（特殊）           |            |                            | %   |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率            |            |                            | %   |      |      |    |                       |
| 軽油                |            |                            | %   |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率            |            |                            | %   |      |      |    |                       |
| バックホウ（クローラ）[ 標準 ] |            | 山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） | %   |      |      |    | L001010007<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分          |            | 残土受入れ地での処理                 |     |      |      |    |                       |
|                   |            |                            |     |      |      |    |                       |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-244号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   |   | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                       |
| 名称                                  |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                    | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                    | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                    | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                    | 4.5km以下                         |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                    | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

参考資料（1） <02>

単-245号                      WB020051

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |         |          |     |     |    |    |                           |     |    |  |
|-----|---------|----------|-----|-----|----|----|---------------------------|-----|----|--|
| 名称  | 処分費（m3） |          |     |     | 単位 | m3 | 数量                        | 100 | 単価 |  |
| 規格  |         |          |     |     | 単位 |    | 数量                        |     |    |  |
| 名称  |         | 規格 / 条件  | 単位  | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                        |     |    |  |
| 処分費 |         | Co殻（柵芸濃） | m 3 | 100 |    |    | Y007600000-010<br>管理費区分 T |     |    |  |
| 計   |         |          |     |     |    |    |                           |     |    |  |
| 単価  |         |          |     |     |    |    |                           |     |    |  |
|     |         |          |     |     |    |    |                           |     |    |  |
|     |         |          |     |     |    |    |                           |     |    |  |

参考資料（１） <02>

単-246号                      WB232010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |            |            |    |        |    |    |                               |     |    |  |
|----------|------------|------------|----|--------|----|----|-------------------------------|-----|----|--|
| 名称       | 側溝清掃車運搬    |            |    |        | 単位 | m3 | 数量                            | 100 | 単価 |  |
| 規格       | 31.0 k m以下 |            |    |        | 単位 |    |                               |     |    |  |
| 名称       |            | 規格 / 条件    | 単位 | 数量     | 単価 | 金額 | 摘要                            |     |    |  |
| 普通作業員    |            |            | 人  | 12.987 |    |    | R0102<br>管理費区分 無              |     |    |  |
| 側溝清掃車運転  |            |            | 日  | 12.987 |    |    | WK230370<br>管理費区分 無<br>単-279号 |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ） |            |            | 式  | 1      |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無          |     |    |  |
| 計        |            |            |    |        |    |    |                               |     |    |  |
| 単価       |            |            |    |        |    |    |                               |     |    |  |
| J01 運搬距離 |            | 31.0 k m以下 |    |        |    |    |                               |     |    |  |
|          |            |            |    |        |    |    |                               |     |    |  |

参考資料（１） <02>

単-247号                      D9428000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |                               |  |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|--|-----|-------|----|----|-----|-------------------------------|--|
| 名称                    | 路盤工                                 |                        |  |     | 単位    | m2 | 数量 |     | 単価                            |  |
| 規格                    | 16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤 |                        |  |     | 単位    |    |    | 100 |                               |  |
| 名称                    |                                     | 規格 / 条件                |  | 単位  | 数量    | 単価 |    | 金額  | 摘要                            |  |
| 普通作業員                 |                                     |                        |  | 人   | 0.78  |    |    |     | R0102<br>管理費区分 無              |  |
| 再生クラッシャーラン            |                                     | R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t |  | m 3 | 20.32 |    |    |     | Z002122003<br>管理費区分 無         |  |
| タンパ及びランマ 質量 60 ~ 80kg |                                     |                        |  | 日   | 0.45  |    |    |     | D9520000<br>管理費区分 無<br>単-280号 |  |
| 諸雑費（まるめ）              |                                     |                        |  | 式   | 1     |    |    |     | ZS3000004<br>管理費区分 無          |  |
| 計                     |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| 単価                    |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J01 路盤厚               |                                     | 16 cm                  |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J02 施工幅               |                                     | 1.8m未満                 |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J03 路盤材の種類            |                                     | 再生クラッシャーラン RC - 40     |  |     |       |    |    |     |                               |  |
| J04 上層・下層路盤の区別        |                                     | 下層路盤                   |  |     |       |    |    |     |                               |  |
|                       |                                     |                        |  |     |       |    |    |     |                               |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-248号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--|----|------|------|----|----|----|-----------------------|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）                                                |                  |  |    | 単位   | m 2  | 数量 | 1  | 単価 |                       |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用 |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 名称          |                                                           | 規格 / 条件          |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                    |
| 標準単価        |                                                           |                  |  |    |      |      |    |    |    |                       |
| 労務構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 特殊作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員       |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無      |
| 土木一般世話役     |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |
| 再生アスファルト混合物 |                                                           | 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） |  | %  |      |      |    |    |    | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤    |                                                           | P K - 3 プライムコート用 |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン        |                                                           | レギュラー            |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 軽油          |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率      |                                                           |                  |  | %  |      |      |    |    |    |                       |

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-248号                      CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----|------|------|-----|----|---|-----------------------|--|
| 名称<br>規格              | 表層（車道・路肩部）                                             |                      |    |      | 単位   | m 2 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
|                       | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用 |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| 名称                    |                                                        | 規格 / 条件              | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |     | 単価 |   | 摘要                    |  |
| 振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ] |                                                        | 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t | %  |      |      |     |    |   | M000804001<br>管理費区分 無 |  |
| 振動コンパクタ [ 前進型 ]       |                                                        | 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g   | %  |      |      |     |    |   | M000807001<br>管理費区分 無 |  |
| J01 平均幅員              |                                                        | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）    |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   |                                                        | 30 mm                |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J05 材料                |                                                        | 再生密粒度アスコン（１３）        |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J06 瀝青材料種類            |                                                        | プライムコート PK-3         |    |      |      |     |    |   |                       |  |
| J07 費用の内訳             |                                                        | 全ての費用                |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |
|                       |                                                        |                      |    |      |      |     |    |   |                       |  |

参考資料（２） <02>

単-249号                      DGD10060

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                | 小型バックホウ運転[加-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3) |                         |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                |                                        |                         |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                |                                        | 規格 / 条件                 | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 特殊作業員             |                                        |                         | 人   | 1    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                |                                        |                         | L   | 17   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| 小型バックホウ（クローラ）[標準] |                                        | 排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3 | 供用日 | 1.78 |    |    | M000201016<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）          |                                        |                         | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                 |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（２） <02>

単-250号                      DGD10070

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                                       |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                | 小型バックホウ運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                         |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                |                                       |                         |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                |                                       | 規格 / 条件                 | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）           |                                       |                         | 人   | 1    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                |                                       |                         | L   | 23   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| 小型バックホウ（クローラ）[標準] |                                       | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 |    |    | M000201034<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）          |                                       |                         | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                 |                                       |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                |                                       |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                       |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                       |                         |     |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（２） <02>

単-251号                      DGD10032

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                 |                                     |                    |    |      |    |    |                       |   |    |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称              | バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                    |    |      | 時間 |    |                       |   |    |
| 規格              |                                     |                    |    |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称              |                                     | 規格 / 条件            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）         |                                     |                    | 人  | 0.17 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油              |                                     |                    | L  | 5.9  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準] |                                     | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | 時間 | 1    |    |    | M000202015<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）        |                                     |                    | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計               |                                     |                    |    |      |    |    |                       |   |    |
| 単価              |                                     |                    |    |      |    |    |                       |   |    |
|                 |                                     |                    |    |      |    |    |                       |   |    |
|                 |                                     |                    |    |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（２） <02>

単-252号                      DGD10060

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                | 小型バックホウ運転[加-ラ型](1次) 山積0.08m3(平積0.06m3) |                         |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                |                                        |                         |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                |                                        | 規格 / 条件                 | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 特殊作業員             |                                        |                         | 人   | 1    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                |                                        |                         | L   | 17   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| 小型バックホウ（クローラ）[標準] |                                        | 排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3 | 供用日 | 1.78 |    |    | M000201016<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）          |                                        |                         | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                 |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-253号

CB210450

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----------|---------------|---------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称        | タンパ締固め        |         |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格        | 全ての費用         |         |    |      | 単位   |     |                       |   |    |  |
|           | 名称            | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
| 標準単価      |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| 労務構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| 特殊作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 普通作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 材料構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| ガソリン      | レギュラー         |         | %  |      |      |     | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 機械構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| タンパ及びランマ  | 質量 60 ~ 80 kg |         | %  |      |      |     | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 費用の内訳 | 全ての費用         |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |

参考資料（２） <02>

単-254号                      DGD10070

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                | 小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                         |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                |                                        |                         |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                |                                        | 規格 / 条件                 | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）           |                                        |                         | 人   | 1    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                |                                        |                         | L   | 23   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| 小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準] |                                        | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 |    |    | M000201034<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）          |                                        |                         | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                 |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-255号

CB210450

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----------|---------------|---------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称        | タンパ締固め        |         |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格        | 全ての費用         |         |    |      | 単位   |     |                       |   |    |  |
|           | 名称            | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
| 標準単価      |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| 労務構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| 特殊作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 普通作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 材料構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| ガソリン      | レギュラー         |         | %  |      |      |     | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 機械構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| タンパ及びランマ  | 質量 60 ~ 80 kg |         | %  |      |      |     | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 費用の内訳 | 全ての費用         |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |

参考資料（２） <02>

単-256号                      DGD10032

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                 |                                    |                    |    |      |    |    |   |                       |  |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|----|------|----|----|---|-----------------------|--|
| 名称              | バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                    |    |      | 時間 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格              |                                    |                    |    |      | 単位 |    |   |                       |  |
| 名称              |                                    | 規格 / 条件            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 運転手（特殊）         |                                    |                    | 人  | 0.17 |    |    |   | R0114<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油              |                                    |                    | L  | 5.9  |    |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準] |                                    | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | 時間 | 1    |    |    |   | M000202015<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）        |                                    |                    | 式  | 1    |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計               |                                    |                    |    |      |    |    |   |                       |  |
| 単価              |                                    |                    |    |      |    |    |   |                       |  |
|                 |                                    |                    |    |      |    |    |   |                       |  |
|                 |                                    |                    |    |      |    |    |   |                       |  |

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-257号

CB210450

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----------|---------------|---------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称        | タンパ締固め        |         |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格        | 全ての費用         |         |    |      | 単位   |     |                       |   |    |  |
|           | 名称            | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
| 標準単価      |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| 労務構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| 特殊作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 普通作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 材料構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| ガソリン      | レギュラー         |         | %  |      |      |     | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 機械構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| タンパ及びランマ  | 質量 60 ~ 80 kg |         | %  |      |      |     | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 費用の内訳 | 全ての費用         |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-258号

CB210450

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----------|---------------|---------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称        | タンパ締固め        |         |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格        | 全ての費用         |         |    |      | 単位   |     |                       |   |    |  |
|           | 名称            | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
| 標準単価      |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| 労務構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| 特殊作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 普通作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 材料構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| ガソリン      | レギュラー         |         | %  |      |      |     | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 機械構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| タンパ及びランマ  | 質量 60 ~ 80 kg |         | %  |      |      |     | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 費用の内訳 | 全ての費用         |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |

参考資料（２） <02>

単-259号                      DGD10190

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                           |                   |     |      |    |    |                       |   |    |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                      | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 |                   |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                      | 良好                        |                   |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                      |                           | 規格 / 条件           | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（一般）                 |                           |                   | 人   | 1    |    |    | R0115<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                      |                           |                   | L   | 21   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |                           | 2 t 積級            | 供用日 | 1.29 |    |    | M000301001<br>管理費区分 無 |   |    |
| タイヤ損耗費                  |                           | 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 | 供用日 | 1.29 |    |    | Z010020025<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）                |                           |                   | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                       |                           |                   |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                      |                           |                   |     |      |    |    |                       |   |    |
| J01 機械損耗部品補正            |                           | 良好                |     |      |    |    |                       |   |    |
|                         |                           |                   |     |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（２） <02>

単-260号                      DGD10180

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                           |                     |     |      |    |    |                       |   |    |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                      | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 |                     |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                      | 良好                        |                     |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                      |                           | 規格 / 条件             | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（一般）                 |                           |                     | 人   | 1    |    |    | R0115<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                      |                           |                     | L   | 32   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |                           | 4 t 積級              | 供用日 | 1.29 |    |    | M000301002<br>管理費区分 無 |   |    |
| タイヤ損耗費                  |                           | 4 t 積級    良好    供用日 | 供用日 | 1.29 |    |    | Z010020045<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）                |                           |                     | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                       |                           |                     |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                      |                           |                     |     |      |    |    |                       |   |    |
| J01 機械損耗部品補正            |                           | 良好                  |     |      |    |    |                       |   |    |
|                         |                           |                     |     |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（２） <02>

単-261号                      DGD10190

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                           |                   |     |      |    |    |                       |   |    |  |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称                      | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 |                   |     |      | 単位 | 日  | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格                      | 良好                        |                   |     |      | 単位 |    |                       |   |    |  |
| 名称                      |                           | 規格 / 条件           | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |  |
| 運転手（一般）                 |                           |                   | 人   | 1    |    |    | R0115<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 軽油                      |                           |                   | L   | 21   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |                           | 2 t 積級            | 供用日 | 1.29 |    |    | M000301001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| タイヤ損耗費                  |                           | 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 | 供用日 | 1.29 |    |    | Z010020025<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ）                |                           |                   | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |  |
| 計                       |                           |                   |     |      |    |    |                       |   |    |  |
| 単価                      |                           |                   |     |      |    |    |                       |   |    |  |
| J01 機械損耗部品補正            |                           | 良好                |     |      |    |    |                       |   |    |  |
|                         |                           |                   |     |      |    |    |                       |   |    |  |

参考資料（２） <02>

単-262号                      DGD10180

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                           |                     |     |      |    |    |                       |   |    |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                      | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 |                     |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                      | 良好                        |                     |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                      |                           | 規格 / 条件             | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（一般）                 |                           |                     | 人   | 1    |    |    | R0115<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                      |                           |                     | L   | 32   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |                           | 4 t 積級              | 供用日 | 1.29 |    |    | M000301002<br>管理費区分 無 |   |    |
| タイヤ損耗費                  |                           | 4 t 積級    良好    供用日 | 供用日 | 1.29 |    |    | Z010020045<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）                |                           |                     | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                       |                           |                     |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                      |                           |                     |     |      |    |    |                       |   |    |
| J01 機械損耗部品補正            |                           | 良好                  |     |      |    |    |                       |   |    |
|                         |                           |                     |     |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（２） <02>

単-263号 WK230370

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |         |                                    |     |    |    |   |    |   |                       |  |
|----------------|---------|------------------------------------|-----|----|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称             | 側溝清掃車運転 |                                    |     |    | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格             |         |                                    |     |    | 単位 |   |    |   |                       |  |
| 名称             |         | 規格 / 条件                            | 単位  | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 運転手（一般）        |         |                                    | 人   | 1  |    |   |    |   | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油             |         |                                    | L   | 84 |    |   |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 側溝清掃車 [ ブロワ式 ] |         | ホッパ容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n | 供用日 | 1  |    |   |    |   | M001105011<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |         |                                    | 式   | 1  |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計              |         |                                    |     |    |    |   |    |   |                       |  |
| 単価             |         |                                    |     |    |    |   |    |   |                       |  |
|                |         |                                    |     |    |    |   |    |   |                       |  |
|                |         |                                    |     |    |    |   |    |   |                       |  |

参考資料（２） <02>

単-264号                      DGD10070

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                | 小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                         |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                |                                        |                         |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                |                                        | 規格 / 条件                 | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）           |                                        |                         | 人   | 1    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                |                                        |                         | L   | 23   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| 小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準] |                                        | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 |    |    | M000201034<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）          |                                        |                         | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                 |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                        |                         |     |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（２） <02>

単-265号                      DGD10032

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                 |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|----|------|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称              | バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3) |                    |    |      | 時間 | 数量 | 1                     | 単価 |  |
| 規格              |                                    |                    |    |      | 単位 |    |                       |    |  |
| 名称              |                                    | 規格 / 条件            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |  |
| 運転手（特殊）         |                                    |                    | 人  | 0.17 |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |    |  |
| 軽油              |                                    |                    | L  | 5.9  |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |  |
| バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準] |                                    | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | 時間 | 1    |    |    | M000202015<br>管理費区分 無 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）        |                                    |                    | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |  |
| 計               |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
| 単価              |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
|                 |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |
|                 |                                    |                    |    |      |    |    |                       |    |  |

参考資料（２） <02>

単-266号                      D9520000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|----------|---------------------|------------|----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称       | タンパ及びランマ 質量 60～80kg |            |    |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格       |                     |            |    |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称       |                     | 規格 / 条件    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 特殊作業員    |                     |            | 人  | 1    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |
| ガソリン     |                     | レギュラー      | L  | 4    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |
| タンパ及びランマ |                     | 質量 60～80kg | 日  | 1.61 |    |    | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ） |                     |            | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計        |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
| 単価       |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |
|          |                     |            |    |      |    |    |                       |   |    |

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-267号

CB210450

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----------|---------------|---------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称        | タンパ締固め        |         |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格        | 全ての費用         |         |    |      | 単位   |     |                       |   |    |  |
|           | 名称            | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
| 標準単価      |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| 労務構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| 特殊作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 普通作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 材料構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| ガソリン      | レギュラー         |         | %  |      |      |     | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 機械構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| タンパ及びランマ  | 質量 60 ~ 80 kg |         | %  |      |      |     | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 費用の内訳 | 全ての費用         |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |

参考資料（２） <02>

単-268号                      DGD10070

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                                       |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                | 小型バックホウ運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3) |                         |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                |                                       |                         |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                |                                       | 規格 / 条件                 | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）           |                                       |                         | 人   | 1    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                |                                       |                         | L   | 23   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| 小型バックホウ（クローラ）[標準] |                                       | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 |    |    | M000201034<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）          |                                       |                         | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                 |                                       |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                |                                       |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                       |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                       |                         |     |      |    |    |                       |   |    |

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-269号

CB210450

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |                |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----------|----------------|---------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称        | タンパ締固め         |         |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格        | 全ての費用          |         |    |      | 単位   |     |                       |   |    |  |
|           | 名称             | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
| 標準単価      |                |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| 労務構成比率    |                |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| 特殊作業員     |                |         | %  |      |      |     | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 普通作業員     |                |         | %  |      |      |     | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 材料構成比率    |                |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| ガソリン      | レギュラー          |         | %  |      |      |     | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 機械構成比率    |                |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| タンパ及びランマ  | 質量 60 ~ 80 k g |         | %  |      |      |     | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 費用の内訳 | 全ての費用          |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|           |                |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-270号

CB210450

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----------|---------------|---------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称        | タンパ締固め        |         |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格        | 全ての費用         |         |    |      | 単位   |     |                       |   |    |  |
|           | 名称            | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
| 標準単価      |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| 労務構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| 特殊作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 普通作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 材料構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| ガソリン      | レギュラー         |         | %  |      |      |     | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 機械構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| タンパ及びランマ  | 質量 60 ~ 80 kg |         | %  |      |      |     | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 費用の内訳 | 全ての費用         |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-271号

CB210450

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----------|---------------|---------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称        | タンパ締固め        |         |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格        | 全ての費用         |         |    |      | 単位   |     |                       |   |    |  |
|           | 名称            | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
| 標準単価      |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
| 労務構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| 特殊作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 普通作業員     |               |         | %  |      |      |     | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 材料構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| ガソリン      | レギュラー         |         | %  |      |      |     | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 機械構成比率    |               |         | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
| タンパ及びランマ  | 質量 60 ~ 80 kg |         | %  |      |      |     | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 費用の内訳 | 全ての費用         |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|           |               |         |    |      |      |     |                       |   |    |  |

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-272号

CB210450

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |          |                |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----|----------|----------------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称  | タンパ締固め   |                |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格  | 全ての費用    |                |    |      | 単位   |     |                       |   |    |  |
|     | 名称       | 規格 / 条件        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
|     | 標準単価     |                |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | 労務構成比率   |                | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | 特殊作業員    |                | %  |      |      |     | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
|     | 普通作業員    |                | %  |      |      |     | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
|     | 材料構成比率   |                | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | ガソリン     | レギュラー          | %  |      |      |     | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
|     | 機械構成比率   |                | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | タンパ及びランマ | 質量 60 ~ 80 k g | %  |      |      |     | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 | 費用の内訳    | 全ての費用          |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|     |          |                |    |      |      |     |                       |   |    |  |

## 参考資料(2)(施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-273号

CB210450

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |          |               |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|-----|----------|---------------|----|------|------|-----|-----------------------|---|----|--|
| 名称  | タンパ締固め   |               |    |      | 単位   | m 3 | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格  | 全ての費用    |               |    |      | 単位   |     |                       |   |    |  |
|     | 名称       | 規格 / 条件       | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価  | 摘要                    |   |    |  |
|     | 標準単価     |               |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | 労務構成比率   |               | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | 特殊作業員    |               | %  |      |      |     | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
|     | 普通作業員    |               | %  |      |      |     | R0102<br>管理費区分 無      |   |    |  |
|     | 材料構成比率   |               | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | ガソリン     | レギュラー         | %  |      |      |     | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
|     | 機械構成比率   |               | %  |      |      |     |                       |   |    |  |
|     | タンパ及びランマ | 質量 60 ~ 80 kg | %  |      |      |     | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| J01 | 費用の内訳    | 全ての費用         |    |      |      |     |                       |   |    |  |
|     |          |               |    |      |      |     |                       |   |    |  |

参考資料（２） <02>

単-274号                      D9529000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                                   |                         |     |      |    |    |    |                       |    |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|----|-----------------------|----|
| 名称                | 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） |                         |     |      | 日  |    |    |                       |    |
| 規格                | 排出ガス対策型（第2次基準値）                   |                         |     |      | 単位 |    | 数量 | 1                     | 単価 |
| 名称                |                                   | 規格 / 条件                 | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 |    | 摘要                    |    |
| 運転手（特殊）           |                                   |                         | 人   | 1    |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |    |
| 軽油                |                                   |                         | L   | 23   |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |
| 小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                                   | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 |    |    |    | M000201034<br>管理費区分 無 |    |
| 諸雑費（まるめ）          |                                   |                         | 式   | 1    |    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |
| 計                 |                                   |                         |     |      |    |    |    |                       |    |
| 単価                |                                   |                         |     |      |    |    |    |                       |    |
| J01 小型バックホウ規格     |                                   | 排出ガス対策型（第2次基準値）         |     |      |    |    |    |                       |    |
|                   |                                   |                         |     |      |    |    |    |                       |    |

参考資料（２） <02>

単-275号                      D9529000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |                                   |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                  | 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） |                         |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                  | 排出ガス対策型（第2次基準値）                   |                         |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                  |                                   | 規格 / 条件                 | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）             |                                   |                         | 人   | 1    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                  |                                   |                         | L   | 23   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| 小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ] |                                   | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 |    |    | M000201034<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）            |                                   |                         | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                   |                                   |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                  |                                   |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
| J01 小型バックホウ規格       |                                   | 排出ガス対策型（第2次基準値）         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                     |                                   |                         |     |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（２） <02>

単-276号                      D9529000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                                   |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                | 小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） |                         |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                | 排出ガス対策型（第2次基準値）                   |                         |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                |                                   | 規格 / 条件                 | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（特殊）           |                                   |                         | 人   | 1    |    |    | R0114<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                |                                   |                         | L   | 23   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| 小型バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                                   | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | 供用日 | 1.78 |    |    | M000201034<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）          |                                   |                         | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                 |                                   |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                |                                   |                         |     |      |    |    |                       |   |    |
| J01 小型バックホウ規格     |                                   | 排出ガス対策型（第2次基準値）         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                   |                                   |                         |     |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（２） <02>

単-277号                      D9527000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |       |               |    |      |    |    |                       |   |    |  |
|----------|-------|---------------|----|------|----|----|-----------------------|---|----|--|
| 名称       | タンパ運転 |               |    |      | 単位 | 日  | 数量                    | 1 | 単価 |  |
| 規格       |       |               |    |      | 単位 |    | 数量                    |   |    |  |
| 名称       |       | 規格 / 条件       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |  |
| 特殊作業員    |       |               | 人  | 1    |    |    | R0101<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| ガソリン     |       | レギュラー         | L  | 5    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| タンパ及びランマ |       | 質量 60 ~ 80 kg | 日  | 1.38 |    |    | L001180001<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ） |       |               | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |  |
| 計        |       |               |    |      |    |    |                       |   |    |  |
| 単価       |       |               |    |      |    |    |                       |   |    |  |
|          |       |               |    |      |    |    |                       |   |    |  |
|          |       |               |    |      |    |    |                       |   |    |  |

参考資料（２） <02>

単-278号                      D9515000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |             |            |     |      |    |    |                       |   |    |
|-------------------------|-------------|------------|-----|------|----|----|-----------------------|---|----|
| 名称                      | ダンプトラック2t運転 |            |     |      | 日  |    |                       |   |    |
| 規格                      | 良好          |            |     |      | 単位 |    | 数量                    | 1 | 単価 |
| 名称                      |             | 規格 / 条件    | 単位  | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |   |    |
| 運転手（一般）                 |             |            | 人   | 1    |    |    | R0115<br>管理費区分 無      |   |    |
| 軽油                      |             |            | L   | 21   |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |   |    |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] |             | 2 t 積級     | 供用日 | 1.29 |    |    | M000301001<br>管理費区分 無 |   |    |
| タイヤ損耗費                  |             | 2 t 良好 供用日 | 供用日 | 1.29 |    |    | Z910020025<br>管理費区分 無 |   |    |
| 諸雑費（まるめ）                |             |            | 式   | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |   |    |
| 計                       |             |            |     |      |    |    |                       |   |    |
| 単価                      |             |            |     |      |    |    |                       |   |    |
| J01 タイヤ損耗費              |             | 良好         |     |      |    |    |                       |   |    |
|                         |             |            |     |      |    |    |                       |   |    |

参考資料（２） <02>

単-279号 WK230370

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |         |                                    |     |    |    |   |    |   |                       |  |
|----------------|---------|------------------------------------|-----|----|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称             | 側溝清掃車運転 |                                    |     |    | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格             |         |                                    |     |    | 単位 |   |    |   |                       |  |
| 名称             |         | 規格 / 条件                            | 単位  | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 運転手（一般）        |         |                                    | 人   | 1  |    |   |    |   | R0115<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油             |         |                                    | L   | 84 |    |   |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無 |  |
| 側溝清掃車 [ ブロワ式 ] |         | ホッパ容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n | 供用日 | 1  |    |   |    |   | M001105011<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |         |                                    | 式   | 1  |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計              |         |                                    |     |    |    |   |    |   |                       |  |
| 単価             |         |                                    |     |    |    |   |    |   |                       |  |
|                |         |                                    |     |    |    |   |    |   |                       |  |
|                |         |                                    |     |    |    |   |    |   |                       |  |

参考資料（２） <02>

単-280号                      D9520000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|----------|---------------------|------------|----|------|----|---|----|---|-----------------------|--|
| 名称       | タンパ及びランマ 質量 60～80kg |            |    |      | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価                    |  |
| 規格       |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
| 名称       |                     | 規格 / 条件    | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                    |  |
| 特殊作業員    |                     |            | 人  | 1    |    |   |    |   | R0101<br>管理費区分 無      |  |
| ガソリン     |                     | レギュラー      | L  | 4    |    |   |    |   | Z006704001<br>管理費区分 無 |  |
| タンパ及びランマ |                     | 質量 60～80kg | 日  | 1.61 |    |   |    |   | L001180001<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ） |                     |            | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |  |
| 計        |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
| 単価       |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|          |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |
|          |                     |            |    |      |    |   |    |   |                       |  |

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

| 工事名                | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）上水道課負担分 | 当 初 | 事業区分<br>工事区分 | 下水道<br>管路 | 主たる工種<br>施工地域 | 下水道工事（２）<br>一般交通影響有り（２） - 2 |      |             |
|--------------------|------------------------------|-----|--------------|-----------|---------------|-----------------------------|------|-------------|
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                           | 単位  | 数量           | 単価        | 金額            | 数量増減                        | 金額増減 | 摘要          |
| 管路                 |                              | 式   | 1            |           |               |                             |      |             |
| 石綿管撤去工             |                              | 式   | 1            |           |               |                             |      |             |
| 石綿管撤去工 φ 100, φ 75 |                              | 式   | 1            |           |               |                             |      |             |
| カラー継手取り外し工         | φ 100                        | 口   | 158          |           |               |                             |      | 単-1号<br>週休有 |
| 石綿管吊り上げ積込み工        | φ 100                        | m   | 474          |           |               |                             |      | 単-2号<br>週休有 |
| カラー継手取り外し工         | φ 75                         | 口   | 21           |           |               |                             |      | 単-3号<br>週休有 |
| 石綿管吊り上げ積込み工        | φ 75                         | m   | 62           |           |               |                             |      | 単-4号<br>週休有 |
| 石綿管運搬工             |                              | 空m3 | 6            |           |               |                             |      | 単-5号<br>週休有 |
| 石綿管処分費             |                              | m3  | 5            |           |               |                             |      | 単-6号<br>週休有 |
| 直接工事費              |                              | 式   | 1            |           |               |                             |      |             |
| 共通仮設               |                              | 式   | 1            |           |               |                             |      |             |
| 共通仮設費（率計上）         |                              | 式   | 1            |           |               |                             |      |             |

## 設計内訳書 &lt;03&gt;

| 工事名           | 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３）上水道課負担分 | 当 初 | 事業区分 | 下水道   | 主たる工種 | 下水道工事（２）        |      |    |
|---------------|------------------------------|-----|------|-------|-------|-----------------|------|----|
|               |                              |     | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域  | 一般交通影響有り（２） - ２ |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                              | 単位  | 数量   | 単価    | 金額    | 数量増減            | 金額増減 | 摘要 |
| 純工事費          |                              | 式   | 1    |       |       |                 |      |    |
| 現場管理費         |                              | 式   | 1    |       |       |                 |      |    |
| 工事原価          |                              | 式   | 1    |       |       |                 |      |    |
| 一般管理費等        |                              | 式   | 1    |       |       |                 |      |    |
| 工事価格          |                              | 式   | 1    |       |       |                 |      |    |
| 消費税相当額        |                              | 式   | 1    |       |       |                 |      |    |
| 工事費計          |                              | 式   | 1    |       |       |                 |      |    |
|               |                              |     |      |       |       |                 |      |    |

# 共通仮設費 <03>

|    |                           |          |                         |
|----|---------------------------|----------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独（当該工事）            | 下水道工事（２） |                         |
| 2  | 主たる工種 合算工事                |          |                         |
| 3  | 対象工事費                     |          |                         |
| 4  | 直接工事費                     |          |                         |
| 5  | 準備費（処分費）                  |          |                         |
| 6  | 事業損失防止施設費                 |          |                         |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）    |          |                         |
| 8  | 現工事                       |          |                         |
| 9  | 合算工事                      |          |                         |
| 10 | 非対象額計（－）                  |          |                         |
| 11 | 管理費区分１                    |          | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費       |
| 12 | 管理費区分２，７                  |          | 工場原価                    |
| 13 | 管理費区分５                    |          | 一般管理費等のみ対象額             |
| 14 | 管理費区分９                    |          | 間接費非対象額                 |
| 15 | 管理費区分Ｔ                    |          | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋）                 |          |                         |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋）              |          |                         |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事）         |          |                         |
| 19 | 現工事                       |          |                         |
| 20 | 合算工事                      |          |                         |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）  |          | 調整工事入力で使用               |
| 22 | 現工事                       |          |                         |
| 23 | 合算工事                      |          |                         |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） |          |                         |
| 25 | 現工事                       |          |                         |
| 26 | 合算工事                      |          |                         |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事）          |          | *補正係数を乗じる               |
| 28 | 現工事                       |          |                         |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後）          |          | 週休２日制補正係数 １.03有り        |
| 30 | 計上額 単独（追加工事）              |          |                         |
| 31 | 現工事                       |          |                         |
| 32 | 合算工事                      |          |                         |
| 33 | 調整工事計上額                   |          |                         |

# 共通仮設費 <03>

|    |                                |  |                     |
|----|--------------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費                   |  |                     |
| 35 | 直接工事費                          |  |                     |
| 36 | 非対象額計 ( - )                    |  |                     |
| 37 | 管理費区分 1                        |  | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7                    |  | 工場原価                |
| 39 | 管理費区分 5                        |  | 一般管理費等のみ対象額         |
| 40 | 管理費区分 9                        |  | 間接費非対象額             |
| 41 | 管理費区分 T                        |  |                     |
| 42 | 対象額支給品 ( + )                   |  |                     |
| 43 | 無償貸付機械評価額 ( + )                |  |                     |
| 44 | 現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 ) |  |                     |
| 45 | 現工事                            |  |                     |
| 46 | 合算工事                           |  |                     |
| 47 | 現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )  |  |                     |
| 48 | 現工事                            |  |                     |
| 49 | 合算工事                           |  |                     |
| 50 | 施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )            |  |                     |
| 51 | 現工事                            |  |                     |
| 52 | 現場環境改善費 率 ( 補正後 )              |  |                     |
| 53 | 計上額 単独 ( 追加工事 )                |  |                     |
| 54 | 現工事                            |  |                     |
| 55 | 合算工事                           |  |                     |
| 56 | 調整工事計上額                        |  |                     |
| 57 | 共通仮設費 ( 積上分 )                  |  |                     |
| 58 | 運搬費                            |  |                     |
| 59 | 準備費・仮設費                        |  |                     |
| 60 | 事業損失防止施設費                      |  |                     |
| 61 | 安全費                            |  |                     |
| 62 | 役務費                            |  |                     |
| 63 | 技術管理費                          |  |                     |
| 64 | 営繕費                            |  |                     |
| 65 | 現場環境改善費                        |  |                     |
| 66 | 共通仮設費計                         |  |                     |

## 現場管理費 &lt;03&gt;

|    |                      |          |                         |
|----|----------------------|----------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                | 下水道工事（２） |                         |
| 2  | 単独（追加工事）純工事費         |          |                         |
| 3  | 単独（追加工事）直接工事費        |          |                         |
| 4  | 単独（追加工事）共通仮設費        |          |                         |
| 5  | 非対象額計（－）             |          |                         |
| 6  | 管理費区分２，７             |          | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分５               |          | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分９               |          | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分Ｔ               |          | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋）            |          |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋）         |          |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） |          |                         |
| 13 | 現工事                  |          |                         |
| 14 | 合算工事                 |          |                         |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費  |          | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                  |          |                         |
| 17 | 合算工事                 |          |                         |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事）      |          |                         |
| 19 | 現工事                  |          |                         |
| 20 | 合算工事                 |          |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事）     |          | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                  |          |                         |
| 23 | 施工時期補正               |          |                         |
| 24 | 緊急工事補正               |          |                         |
| 25 | 真夏日補正                |          |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）   |          |                         |
| 27 | 現工事                  |          |                         |
| 28 | 率（補正後）               |          | 週休２日制補正係数 １.05有り        |
| 29 | 計上額 単独（追加工事）         |          |                         |
| 30 | 現工事                  |          |                         |
| 31 | 合算工事                 |          |                         |
| 32 | 調整工事計上額              |          |                         |

## 一般管理費等 &lt;03&gt;

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

|    |                           |  |                                |
|----|---------------------------|--|--------------------------------|
| 1  | 工事原価                      |  |                                |
| 2  | 純工事費                      |  |                                |
| 3  | 現場管理費                     |  |                                |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費             |  |                                |
| 5  | 工場製作原価                    |  |                                |
| 6  | 非対象額計（－）                  |  |                                |
| 7  | 管理費区分 9                   |  | 支給品を除く間接費非対象額                  |
| 8  | 管理費区分 T                   |  | 全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）     |  |                                |
| 10 | 現工事                       |  |                                |
| 11 | 合算工事                      |  |                                |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      |  | 調整工事入力で使用                      |
| 13 | 現工事                       |  |                                |
| 14 | 合算工事                      |  |                                |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事）           |  |                                |
| 16 | 現工事                       |  |                                |
| 17 | 合算工事                      |  |                                |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）   |  |                                |
| 19 | 現工事                       |  |                                |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事）     |  |                                |
| 21 | 現工事                       |  |                                |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） |  |                                |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事）       |  |                                |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後）             |  |                                |
| 25 | 計上額 単独（追加工事）              |  |                                |
| 26 | 現工事                       |  |                                |
| 27 | 合算工事                      |  |                                |
| 28 | 調整工事計上額                   |  |                                |

1次単価表 <03>

単-1号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                  |            |                 |  |    |    |    |    |   |                             |  |
|------------------|------------|-----------------|--|----|----|----|----|---|-----------------------------|--|
| 名称               | カラー継手取り外し工 |                 |  |    | 単位 | 口  | 数量 | 1 | 単価                          |  |
| 規格               | φ 100      |                 |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                             |  |
| 名称               |            | 規格 / 条件         |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                          |  |
| 石綿管継手取外し工（カラー継手） |            | 呼び径 = φ 100mm : |  | 口  | 1  |    |    |   | D9220000<br>管理費区分 無<br>単-7号 |  |
| 計                |            |                 |  |    |    |    |    |   |                             |  |
| 単価               |            |                 |  |    |    |    |    |   |                             |  |
|                  |            |                 |  |    |    |    |    |   |                             |  |

1次単価表 <03>

単-2号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |             |                 |    |    |    |   |    |   |                             |  |
|----------------|-------------|-----------------|----|----|----|---|----|---|-----------------------------|--|
| 名称             | 石綿管吊り上げ積込み工 |                 |    |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価                          |  |
| 規格             | φ 100       |                 |    |    | 単位 |   | 数量 |   |                             |  |
| 名称             |             | 規格 / 条件         | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                          |  |
| 石綿管吊上げ積込み工（人力） |             | 呼び径 = φ 100mm : | m  | 1  |    |   |    |   | D9223000<br>管理費区分 無<br>単-8号 |  |
| 計              |             |                 |    |    |    |   |    |   |                             |  |
| 単価             |             |                 |    |    |    |   |    |   |                             |  |
|                |             |                 |    |    |    |   |    |   |                             |  |

1次単価表 <03>

単-3号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                  |            |                |  |    |    |    |    |   |                             |  |
|------------------|------------|----------------|--|----|----|----|----|---|-----------------------------|--|
| 名称               | カラー継手取り外し工 |                |  |    | 単位 | 口  | 数量 | 1 | 単価                          |  |
| 規格               | φ 75       |                |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                             |  |
| 名称               |            | 規格 / 条件        |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                          |  |
| 石綿管継手取外し工（カラー継手） |            | 呼び径 = φ 75mm : |  | 口  | 1  |    |    |   | D9220000<br>管理費区分 無<br>単-9号 |  |
| 計                |            |                |  |    |    |    |    |   |                             |  |
| 単価               |            |                |  |    |    |    |    |   |                             |  |
|                  |            |                |  |    |    |    |    |   |                             |  |

1次単価表 <03>

単-4号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |             |                |  |    |    |   |    |   |    |                              |
|----------------|-------------|----------------|--|----|----|---|----|---|----|------------------------------|
| 名称             | 石綿管吊り上げ積込み工 |                |  |    | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 |                              |
| 規格             | φ 75        |                |  |    | 単位 |   | 数量 |   |    |                              |
| 名称             |             | 規格 / 条件        |  | 単位 | 数量 |   | 単価 |   | 金額 | 摘要                           |
| 石綿管吊上げ積込み工（人力） |             | 呼び径 = φ 75mm : |  | m  | 1  |   |    |   |    | D9223000<br>管理費区分 無<br>単-10号 |
| 計              |             |                |  |    |    |   |    |   |    |                              |
| 単価             |             |                |  |    |    |   |    |   |    |                              |
|                |             |                |  |    |    |   |    |   |    |                              |

1次単価表 <03>

単-5号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |        |                                                                                                                                                                      |     |    |    |     |    |   |                              |  |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-----|----|---|------------------------------|--|
| 名称  | 石綿管運搬工 |                                                                                                                                                                      |     |    | 単位 | 空m3 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格  |        |                                                                                                                                                                      |     |    | 単位 |     |    |   |                              |  |
| 名称  |        | 規格 / 条件                                                                                                                                                              | 単位  | 数量 | 単価 |     | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 殻運搬 |        | 殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 60.0km<br>以下：費用の内訳 = 全ての費用：<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1  |    |     |    |   | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-11号 |  |
| 計   |        |                                                                                                                                                                      |     |    |    |     |    |   |                              |  |
| 単価  |        |                                                                                                                                                                      |     |    |    |     |    |   |                              |  |
|     |        |                                                                                                                                                                      |     |    |    |     |    |   |                              |  |

1次単価表 <03>

単-6号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |        |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|--------|--------|---------|--|----|----|----|----|---|---------------------|--|
| 名称     | 石綿管処分費 |         |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                  |  |
| 規格     |        |         |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                     |  |
| 名称     |        | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                  |  |
| 石綿管処分費 |        |         |  | m3 | 1  |    |    |   | WYB00317<br>管理費区分 無 |  |
| 計      |        |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
| 単価     |        |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |
|        |        |         |  |    |    |    |    |   |                     |  |

参考資料（１） <03>

単-7号                      D9220000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                  |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|----------|------------------|---------|----|------|----|---|----|---|----------------------|--|
| 名称       | 石綿管継手取外し工（カラー継手） |         |    |      | 単位 | 口 | 数量 | 1 | 単価                   |  |
| 規格       | φ 100mm          |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 名称       |                  | 規格 / 条件 | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                   |  |
| 配管工      |                  |         | 人  | 0.04 |    |   |    |   | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員    |                  |         | 人  | 0.04 |    |   |    |   | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（まるめ） |                  |         | 式  | 1    |    |   |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計        |                  |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| 単価       |                  |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |
| J01 呼び径  |                  | φ 100mm |    |      |    |   |    |   |                      |  |
|          |                  |         |    |      |    |   |    |   |                      |  |

参考資料（１） <03>

単-8号                      D9223000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                |         |    |      |    |   |    |    |                      |  |
|----------|----------------|---------|----|------|----|---|----|----|----------------------|--|
| 名称       | 石綿管吊上げ積込み工（人力） |         |    |      | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価                   |  |
| 規格       | φ 100mm        |         |    |      | 単位 |   | 数量 |    |                      |  |
| 名称       |                | 規格 / 条件 | 単位 | 数量   | 単価 |   | 金額 |    | 摘要                   |  |
| 配管工      |                |         | 人  | 0.08 |    |   |    |    | R0136<br>管理費区分 無     |  |
| 普通作業員    |                |         | 人  | 0.12 |    |   |    |    | R0102<br>管理費区分 無     |  |
| 諸雑費（まるめ） |                |         | 式  | 1    |    |   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |  |
| 計        |                |         |    |      |    |   |    |    |                      |  |
| 単価       |                |         |    |      |    |   |    |    |                      |  |
| J01 呼び径  |                | φ 100mm |    |      |    |   |    |    |                      |  |
|          |                |         |    |      |    |   |    |    |                      |  |

参考資料（１） <03>

単-9号                      D9220000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                  |         |    |      |    |    |                      |   |    |  |
|----------|------------------|---------|----|------|----|----|----------------------|---|----|--|
| 名称       | 石綿管継手取外し工（カラー継手） |         |    |      | 単位 | 口  | 数量                   | 1 | 単価 |  |
| 規格       | φ 75mm           |         |    |      | 単位 |    | 数量                   |   |    |  |
| 名称       |                  | 規格 / 条件 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                   |   |    |  |
| 配管工      |                  |         | 人  | 0.02 |    |    | R0136<br>管理費区分 無     |   |    |  |
| 普通作業員    |                  |         | 人  | 0.02 |    |    | R0102<br>管理費区分 無     |   |    |  |
| 諸雑費（まるめ） |                  |         | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |   |    |  |
| 計        |                  |         |    |      |    |    |                      |   |    |  |
| 単価       |                  |         |    |      |    |    |                      |   |    |  |
| J01 呼び径  |                  | φ 75mm  |    |      |    |    |                      |   |    |  |
|          |                  |         |    |      |    |    |                      |   |    |  |

参考資料（１） <03>

単-10号                      D9223000

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                |         |    |      |    |    |                      |    |    |  |
|----------|----------------|---------|----|------|----|----|----------------------|----|----|--|
| 名称       | 石綿管吊上げ積込み工（人力） |         |    |      | 単位 | m  | 数量                   | 10 | 単価 |  |
| 規格       | φ 75mm         |         |    |      | 単位 |    | 数量                   |    |    |  |
| 名称       |                | 規格 / 条件 | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                   |    |    |  |
| 配管工      |                |         | 人  | 0.07 |    |    | R0136<br>管理費区分 無     |    |    |  |
| 普通作業員    |                |         | 人  | 0.11 |    |    | R0102<br>管理費区分 無     |    |    |  |
| 諸雑費（まるめ） |                |         | 式  | 1    |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無 |    |    |  |
| 計        |                |         |    |      |    |    |                      |    |    |  |
| 単価       |                |         |    |      |    |    |                      |    |    |  |
| J01 呼び径  |                | φ 75mm  |    |      |    |    |                      |    |    |  |
|          |                |         |    |      |    |    |                      |    |    |  |

## 参考資料（１）（施工パッケージ）＜03＞

単-11号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年10月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                     |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|-----------------------|
| 名称                                  | 殻運搬                                 |                                 |  | 単位 | m 3  | 数量   | 1 | 単価 |                       |
| 規格                                  | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 60.0km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      |   |    |                       |
| 名称                                  |                                     | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                    |
| 標準単価                                |                                     |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |
| 労務構成比率                              |                                     |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 運転手（一般）                             |                                     |                                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無      |
| 材料構成比率                              |                                     |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| 軽油                                  |                                     |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率                              |                                     |                                 |  | %  |      |      |   |    |                       |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】 |                                     | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業                           |                                     | 舗装版破碎                           |  |    |      |      |   |    |                       |
| J02 積込工法区分                          |                                     | 機械積込（小規模土工）                     |  |    |      |      |   |    |                       |
| J03 DID区間の有無                        |                                     | 無し                              |  |    |      |      |   |    |                       |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）                |                                     | 60.0km以下                        |  |    |      |      |   |    |                       |
| J13 費用の内訳                           |                                     | 全ての費用                           |  |    |      |      |   |    |                       |
|                                     |                                     |                                 |  |    |      |      |   |    |                       |

# 共通仮設費 <00>

|    |                           |          |                         |
|----|---------------------------|----------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独（当該工事）            | 下水道工事（２） |                         |
| 2  | 主たる工種 合算工事                |          |                         |
| 3  | 対象工事費                     |          |                         |
| 4  | 直接工事費                     |          |                         |
| 5  | 準備費（処分費）                  |          |                         |
| 6  | 事業損失防止施設費                 |          |                         |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）    |          |                         |
| 8  | 現工事                       |          |                         |
| 9  | 合算工事                      |          |                         |
| 10 | 非対象額計（－）                  |          |                         |
| 11 | 管理費区分１                    |          | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費       |
| 12 | 管理費区分２，７                  |          | 工場原価                    |
| 13 | 管理費区分５                    |          | 一般管理費等のみ対象額             |
| 14 | 管理費区分９                    |          | 間接費非対象額                 |
| 15 | 管理費区分Ｔ                    |          | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋）                 |          |                         |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋）              |          |                         |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事）         |          |                         |
| 19 | 現工事                       |          |                         |
| 20 | 合算工事                      |          |                         |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）  |          | 調整工事入力で使用               |
| 22 | 現工事                       |          |                         |
| 23 | 合算工事                      |          |                         |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） |          |                         |
| 25 | 現工事                       |          |                         |
| 26 | 合算工事                      |          |                         |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事）          |          | *補正係数を乗じる               |
| 28 | 現工事                       |          |                         |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後）          |          | 週休２日制補正係数 １.03有り        |
| 30 | 計上額 単独（追加工事）              |          |                         |
| 31 | 現工事                       |          |                         |
| 32 | 合算工事                      |          |                         |
| 33 | 調整工事計上額                   |          |                         |

# 共通仮設費 <00>

|    |                                |  |                     |
|----|--------------------------------|--|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費                   |  |                     |
| 35 | 直接工事費                          |  |                     |
| 36 | 非対象額計 ( - )                    |  |                     |
| 37 | 管理費区分 1                        |  | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7                    |  | 工場原価                |
| 39 | 管理費区分 5                        |  | 一般管理費等のみ対象額         |
| 40 | 管理費区分 9                        |  | 間接費非対象額             |
| 41 | 管理費区分 T                        |  |                     |
| 42 | 対象額支給品 ( + )                   |  |                     |
| 43 | 無償貸付機械評価額 ( + )                |  |                     |
| 44 | 現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 ) |  |                     |
| 45 | 現工事                            |  |                     |
| 46 | 合算工事                           |  |                     |
| 47 | 現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )  |  |                     |
| 48 | 現工事                            |  |                     |
| 49 | 合算工事                           |  |                     |
| 50 | 施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )            |  |                     |
| 51 | 現工事                            |  |                     |
| 52 | 現場環境改善費 率 ( 補正後 )              |  |                     |
| 53 | 計上額 単独 ( 追加工事 )                |  |                     |
| 54 | 現工事                            |  |                     |
| 55 | 合算工事                           |  |                     |
| 56 | 調整工事計上額                        |  |                     |
| 57 | 共通仮設費 ( 積上分 )                  |  |                     |
| 58 | 運搬費                            |  |                     |
| 59 | 準備費・仮設費                        |  |                     |
| 60 | 事業損失防止施設費                      |  |                     |
| 61 | 安全費                            |  |                     |
| 62 | 役務費                            |  |                     |
| 63 | 技術管理費                          |  |                     |
| 64 | 営繕費                            |  |                     |
| 65 | 現場環境改善費                        |  |                     |
| 66 | 共通仮設費計                         |  |                     |

## 現場管理費 &lt;00&gt;

|    |                      |          |                         |
|----|----------------------|----------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                | 下水道工事（２） |                         |
| 2  | 単独（追加工事）純工事費         |          |                         |
| 3  | 単独（追加工事）直接工事費        |          |                         |
| 4  | 単独（追加工事）共通仮設費        |          |                         |
| 5  | 非対象額計（－）             |          |                         |
| 6  | 管理費区分２，７             |          | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分５               |          | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分９               |          | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分Ｔ               |          | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋）            |          |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋）         |          |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） |          |                         |
| 13 | 現工事                  |          |                         |
| 14 | 合算工事                 |          |                         |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費  |          | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                  |          |                         |
| 17 | 合算工事                 |          |                         |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事）      |          |                         |
| 19 | 現工事                  |          |                         |
| 20 | 合算工事                 |          |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事）     |          | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                  |          |                         |
| 23 | 施工時期補正               |          |                         |
| 24 | 緊急工事補正               |          |                         |
| 25 | 真夏日補正                |          |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）   |          |                         |
| 27 | 現工事                  |          |                         |
| 28 | 率（補正後）               |          | 週休２日制補正係数 １.05有り        |
| 29 | 計上額 単独（追加工事）         |          |                         |
| 30 | 現工事                  |          |                         |
| 31 | 合算工事                 |          |                         |
| 32 | 調整工事計上額              |          |                         |

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

|    |                           |  |                                 |
|----|---------------------------|--|---------------------------------|
| 1  | 工事原価                      |  |                                 |
| 2  | 純工事費                      |  |                                 |
| 3  | 現場管理費                     |  |                                 |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費             |  |                                 |
| 5  | 工場製作原価                    |  |                                 |
| 6  | 非対象額計（－）                  |  |                                 |
| 7  | 管理費区分 9                   |  | 支給品を除く間接費非対象額                   |
| 8  | 管理費区分 T                   |  | 全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）     |  |                                 |
| 10 | 現工事                       |  |                                 |
| 11 | 合算工事                      |  |                                 |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      |  | 調整工事入力で使用                       |
| 13 | 現工事                       |  |                                 |
| 14 | 合算工事                      |  |                                 |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事）           |  |                                 |
| 16 | 現工事                       |  |                                 |
| 17 | 合算工事                      |  |                                 |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）   |  |                                 |
| 19 | 現工事                       |  |                                 |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事）     |  |                                 |
| 21 | 現工事                       |  |                                 |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） |  |                                 |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独（追加工事）       |  |                                 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後）             |  |                                 |
| 25 | 計上額 単独（追加工事）              |  |                                 |
| 26 | 現工事                       |  |                                 |
| 27 | 合算工事                      |  |                                 |
| 28 | 調整工事計上額                   |  |                                 |