

令和7年度	第 号	工 事 実 施 設 計 書						亀 山 市 教育総務課		
事 業 名		学校管理費 中学校全員喫食制給食実施事業								
施 工 場 所		亀山市西丸町 地内								
工 事 名		亀山中学校給食配膳室等整備工事					設計 令和7年4月			
工 事 費										
工 期		令和8年3月19日限り								
工 事 の 大 要										
亀山中学校の校舎（第3棟）に給食配膳室等を整備する工事 既存校舎 鉄筋コンクリート造3階建て 1,773.49m2 増築部分・東側 鉄骨造平屋建て 13.32m2 ・西側 鉄骨造3階建て 45.00m2 小荷物専用昇降機 1基 ・倉庫棟 鉄骨平屋建て 22.14m2 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 ほか付帯工事 一式										

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	亀山中学校給食配膳室等整備工事					
	直接工事費					
A-1	一般工事	1.0	式			
A-2	鉄骨工事	1.0	式			
	A-計					

内 訳 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A	直接工事費	1.0	式			
B-1	共通仮設費（一般工事）	1.0	式			
B-2	共通仮設費（鉄骨工事）	1.0	式			
B-3	共通仮設費（積上）	1.0	式			
C-1	現場管理費（一般工事）	1.0	式			
C-2	現場管理費（鉄骨工事）	1.0	式			
D	発生材処分費	1.0	式			
	工事原価	1.0	式			
E	一般管理費	1.0	式			
		1.0	式			
	消費税相当額	1.0	式			
	工事費	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1	一般工事					
A-1-1	建築工事	1.0	式			
A-1-2	電気設備工事	1.0	式			
A-1-3	機械設備工事	1.0	式			
A-1-4	屋外付帯工事	1.0	式			
	A-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1	建築工事					
A-1-1-1	直接仮設工事	1.0	式			
A-1-1-2	解体・復旧工事	1.0	式			
A-1-1-3	土工事	1.0	式			
A-1-1-4	地業工事	1.0	式			
A-1-1-5	鉄筋工事	1.0	式			
A-1-1-6	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1.0	式			
A-1-1-7	型枠工事	1.0	式			
A-1-1-8	防水工事	1.0	式			
A-1-1-9	ALC工事	1.0	式			
A-1-1-10	屋根及びとい工事	1.0	式			
A-1-1-11	金属工事	1.0	式			
A-1-1-12	左官工事	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-13	建具工事	1.0	式			
A-1-1-14	塗装工事	1.0	式			
A-1-1-15	内・外装工事	1.0	式			
A-1-1-16	雑工事	1.0	式			
	A-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-1	直接仮設工事					
	水盛遣方損料	1.0	式			
	墨出し損料	1.0	式			
	現寸型板損料	1.0	式			
	外部足場損料 枠組み本足場 W900	1.0	式			
	安全手摺 枠組本足場用	1.0	式			
	外部足場損料 脚立足場 直列	1.0	式			
	垂直養生損料 脚立足場 並列	1.0	式			
	水平養生損料 グリーンネット張り	1.0	式			
	内部足場損料 EV足場	1.0	式			
	内部足場損料 脚立足場	1.0	式			
	養生費 躯体・仕上	1.0	式			
	整理清掃費	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	竣工時清掃費	1.0	式			
	A-1-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-2	解体/復旧工事					
	(解体工事) 建物					
	解体用外部足場 枠組み本足場	126.0	m2			
	昇降足場	15.0	m			
	垂直養生 防音シート	126.0	m2			
	仕上げ塗材除去 集塵機付ディスクグラインダケレン工法 隔離養生共	67.0	m2			
	既存土間モルタル撤去 (配膳室, ワゴンルーム, 廊下)	37.2	m			
	床カッター切	29.9	m			
	床コンクリート撤去	0.16	m3			
	既設壁モルタル撤去	13.8	m2			
	壁カッター切	231.0	m3			
	壁コンクリート撤去	15.5	m3			
	既設サッシュ廻りはつり	46.2	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	天井GB-D t=9.5 解体 下地共	171.0	m2			
	仮設開口部養生 単管＋シート	38.8	m2			
	発生収集 積み込み ボード類	16.3	m3			
	発生収集 積み込み コンクリート、モルタル	17.7	m3			
	(解体工事) 屋外					
	既設コンクリート撤去	1.2	m3			
	既設アスファルト舗装撤去	82.6	m2			
	発生収集 積み込み コンクリート1.2m3 アスファルト舗装4.1m3	5.3	m3			
	(復旧工事)					
	壁ケミカルアンカー D13 ヨコ向き	86.0	本			
	壁ケミカルアンカー D13 下向き	45.0	本			
	壁ケミカルアンカー D13 上向き	45.0	本			
	壁鉄筋加工組立 D13	0.13	t			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	コンクリートFC21-15-25	1.6	m3			
	同上打設費	1.6	m3			
	ポンプ車損料	1.0	式			
	仮枠	21.5	m2			
	A-1-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-3	土工事					
	根切 機械掘削 布・総堀	45.5	m3			
	埋戻し 機械 残土利用	27.7	m3			
	砕石地業 基礎下 再生材	1.9	m3			
	土間下防湿シート敷き ポリエチレンフィルム t=0.15	26.5	m2			
	土間下断熱材 t=25 ポリスチレンフォーム	26.5	m2			
	機械運搬費	1.0	式			
	盛土 購入土	28.5	m3			
	A-1-1-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-4	地業工事					
	柱状改良工事					
	(EV棟)800Φ*1.13+2.0m	12.0	本			
	(平屋部)800Φ*1.93+2.8m	4.0	本			
	固化剤（高有機質土用）	7.0	t			
	重機搬送	1.0	式			
	組立解体費	1.0	式			
	配合試験	1.0	式			
	一軸圧縮強度試験	1.0	式			
	六価クロム溶出試験	1.0	式			
	軽量天端処理	1.0	式			
	A-1-1-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-5	鉄筋工事					
	異形棒鋼 SD295A D10	0.12	t			
	異形棒鋼 SD295A D13	1.00	t			
	異形棒鋼 SD295A D16	0.81	t			
	異形棒鋼 SD345 D19	0.66	t			
	異形棒鋼 SD345 D22	0.37	t			
	鉄筋加工組立費 スパース、結束線共	2.86	t			
	運搬費	2.86	t			
	鉄屑 (鉄筋及び鋼材) H2	0.08	t			
	ワイヤーメッシュ φ6 100*100	20.8	m2			
	A-1-1-5-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-6	コンクリート工事					
	捨てコンクリートFc-18N*15*25	1.5	m3			
	土間コンクリートFc-21N*15*25	3.7	m3			
	基礎コンクリートFc-24N*15*25	16.3	m3			
	立ち上がりコンクリートFc-24N*18*25	2.0	m3			
	デッキコンクリートFc-21N*15*25	2.1	m3			
	コンクリート打設手間捨てコンポンプ	1.5	m3			
	コンクリート打設手間土間コンポンプ	3.7	m3			
	コンクリート打設手間基礎コンポンプ	16.3	m3			
	コンクリート打設手間立ち上がりコンポンプ	2.0	m3			
	コンクリート打設手間デッキコンポンプ	2.1	m3			
	ポンプ車損料	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	構造体強度補正	1.0	式			
	A-1-1-6-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-7	型枠工事					
	型枠損料 普通型枠	59.5	m2			
	型枠損料 打放し型枠	26.1	m2			
	型枠運搬費	85.6	m2			
	A-1-1-7-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-8	防水工事					
	建具廻りシーリング シリコン 10×10	7.8	m			
	内部シーリング 腰壁 シリコン 10×10	54.9	m			
	内部シーリング 壁、面台 シリコン 10×10	80.0	m			
	EXPJ部シーリング 15*10	74.1	m			
	建具廻りシーリング 打替え シリコン 10×10	200.0	m			
	エレベーターピット塗膜防水 平部 、立上 X-2 密着工法	5.2	m2			
	2,3階便所 塗布防水 Y-2 密着工法	27.4	m2			
	底上塗膜防水 X-2 密着工法	6.0	m2			
	A-1-1-8-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-9	ALC工事					
	(配膳室)					
	外壁ALC t=120 HDR工法 フラットパネル	31.0	m2			
	出隅ALC t=120 300×300 フラットパネル	3.5	m			
	通しアングル L-50×50 ×6	12.0	m			
	通しアングル L-65×65 ×6	12.0	m			
	開口補強アングル L-65×65 ×6	12.0	m			
	アングルピース FB-50 ×6 L-100	1.0	式			
	アングルピース L-50 ×6 L-100	1.0	式			
	アングルピース L-65 ×6 L-100	1.0	式			
	副資材	1.0	式			
	空目地ロックウール充填	34.1	m2			
	ALC目地ウレタンシーリング	34.1	m2			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	材料運搬費	1.0	式			
	荷取げ建込重機	1.0	式			
	(EV, ワゴンプール)					
	外壁ALC t=120 HDR工法 フラットパネル	78.0	m2			
	出隅ALC t=120 300×300 フラットパネル	11.0	m			
	通しアングル L-50×50 ×6	12.0	m			
	通しアングル L-65×65 ×6	30.0	m			
	アングルピース FB-50 ×6 L-100	1.0	式			
	アングルピース L-50 ×6 L-100	1.0	式			
	アングルピース L-65 ×6 L-100	1.0	式			
	副資材	1.0	式			
	空目地ロックウール充填	84.6	m2			
	ALC目地ウレタンシーリング	84.6	m2			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	材料運搬費	1.0	式			
	荷取げ建込重機	1.0	式			
	A-1-1-9-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-10	屋根工事					
	(屋根1)					
	屋根 ハゼ式折板葺き H166 カラーGL t=0.8	35.7	m2			
	同上 裏貼 無機質高充填フォームプラスチック t=0.4	34.4	m2			
	同上天井インサート スチール製	34.4	m2			
	同上タイトフレーム メッキ製	26.0	m			
	同上妻用フレーム メッキ製	26.0	ヶ所			
	同上水上面戸 カラーGL 周囲シーリング	6.50	m			
	同上エプロン面戸 カラーGL 周囲シーリング	6.50	m			
	同上軒先見切り面戸 カラーGL 周囲シーリング	6.50	m			
	同上水上取り合い水切り カラーGLt=0.4 棟金具 500	3.0	m			
	同上水上片棟包み カラーGLt=0.4 棟金具 500	3.5	m			
	同上ケラバ取り合い水切り カラーGLt=0.4 取付下地 0.8 共	10.9	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	同上ケラバ包み カラ-GLt=0.4 取付下地 0.8 共	10.9	m			
	軒樋 前高塩ビ W120 カラー	6.5	m			
	落とし口 VP100用	2.0	ヶ所			
	縦樋 VU100 カラー ステンレス製@1200内外	15.4	m			
	A-1-1-10-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-11	金属工事					
	(内部)					
	軽量鉄骨天井下地 C19 @300	147.0	m2			
	軽量鉄骨天井下地 C19 @360	21.7	m2			
	壁軽量間仕切り LGSW50	251.0	m2			
	壁軽量間仕切り LGSW65	75.5	m2			
	壁軽量間仕切り LGSW100	80.3	m2			
	壁軽量間仕切り LGSW65 ライニング	4.8	m2			
	柱型 LGSW50	19.9	m2			
	開口補強 LGSW65 W1, 200、H2000	2.0	ヶ所			
	開口補強 LGSW100 W600、H600	1.0	ヶ所			
	開口補強 LGSW100 W900、H1, 200	3.0	ヶ所			
	開口補強 LGSW100 W1, 650、H2, 000	1.0	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	床見切り SUS 6*12	15.5	m			
	開口二方枠 SUS 100*25	11.5	m			
	EXPJ 床＋床 SUS W100	14.4	m			
	EXPJ 壁コーナー アルミ W100	17.3	m			
	EXPJ 天井＋天井 アルミ W100	20.4	m			
	EXPJ 天井コーナー アルミ W100	2.9	m			
	EXPJ 壁＋壁 アルミ W50	2.9	m			
	EXPJ 壁コーナー アルミ W50	2.9	m			
	EXPJ 天井＋天井 アルミ W50	3.5	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(外部)					
	軽量鉄骨天井下地 C25 @300	5.1	m2			
	軽量鉄骨下がり壁下地 C25	6.4	m			
	排水溝 亜鉛メッキグレーチング W200 L2,000 細目	1.0	ヶ所			
	EXPJ 屋根＋外壁 W100 耐火仕様	8.0	m			
	EXPJ 外壁＋外壁 W100 耐火仕様	11.5	m			
	EXPJ 外壁コーナー W100 耐火仕様	11.5	m			
	EXPJ 屋根＋外壁 W50 耐火仕様	3.7	m			
	EXPJ 外壁＋外壁 W50 耐火仕様	4.1	m			
	EXPJ 外壁コーナー W50 耐火仕様	4.1	m			
	A-1-1-11-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-12	左官工事					
	床 コンクリート直均し	50.6	m2			
	床 セルフレベリング t=10	50.6	m2			
	床 モルタル 補修	24.5	m2			
	床 モルタル塗り 防水下地	1.6	m2			
	床 硬質材入り直均し 樹脂モルタル	24.5	m2			
	壁 打ち放し補修 防水下地	3.6	m2			
	建具モルタル詰め	47.4	m			
	床 モルタル塗り	5.4	m2			
	床 モルタル 階段	1.6	m2			
	巾木 モルタル金コテ H=600	4.9	m			
	巾木 モルタル金コテ H=700	8.9	m			
	側溝モルタル グレーチング下 糸幅400	2.0	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	立上りモルタル	4.3	m2			
	階段ノンスリップタイル	4.0	m			
	既存外壁モルタル補修	17.3	m2			
	建具モルタル詰め	1.0	式			
	A-1-1-12-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-13	建具工事					
	a)アルミ製建具工事	1.0	式			
	b)鋼製建具工事	1.0	式			
	c)軽量鋼製建具工事	1.0	式			
	d)ガラス工事	1.0	式			
	A-1-1-13-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-13a	アルミ製建具工事					
	AD-01 片引き折れ戸 W1, 900*H2, 160 ガラスT-4共	1.0	ヶ所			
	AD-02 3本引込み戸 W2, 930*H2, 000	1.0	ヶ所			
	取付調整費	1.0	式			
	運搬費	1.0	式			
	トイレブース TB-01 材工共	1.0	ヶ所			
	トイレブース TB-02 材工共	1.0	ヶ所			
	A-1-1-13a-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-13b	鋼製建具工事					
	(鋼製建具)					
	SD-01 片引き防火戸 W1, 320*H2, 000 特定防火設備	1.0	ヶ所			
	SD-02 片開き防火戸 W2, 100*H2, 100 特定防火設備	3.0	ヶ所			
	SD-03 片開き防火戸 W800*H2, 000 特定防火設備	2.0	ヶ所			
	SD-04 片開き防火戸 W930*H2, 050 特定防火設備	1.0	ヶ所			
	SD-05 点検口 W600*H600	1.0	ヶ所			
	SD-06 片開き防火戸 W1, 650*H2, 100 特定防火設備	1.0	ヶ所			
	SS-01 防火シャッター W4, 250*H2, 875 特定防火設備	2.0	ヶ所			
	取付工事費	1.0	式			
	養生運搬費	1.0	式			
	A-1-1-13b-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-13c	軽量鋼製建具工事					
	LSD-01 親子フラッシュドア戸 W1,200*H2,000	2.0	ヶ所			
	LSD-02 片開きフラッシュ戸 W710*2,000	3.0	ヶ所			
	取付工事費費	1.0	式			
	養生運搬費	1.0	式			
	A-1-1-13c-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-13 d	ガラス工事					
	ポリカーボネート板 t=2.0	2.9	m2			
	ガラスシーリング シリコン5*5	11.7	m			
	既存開口部ガラス入れ替え 網入り磨き板ガラス PW6.8	85.6	m2			
	既存開口部ガラス入れ替え 強化ガラス FL4	6.5	m2			
	ガラスシーリング 打ち替え シリコン5*5	400.0	m			
	ガラスフィルム貼 AWK-02	3.2	m2			
	A-1-1-13 d -計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-14	塗装工事					
	壁 EP塗り ケイカル面	243.0	m2			
	壁 EP塗り モルタル補修面	11.6	m2			
	壁 EP塗り モルタル面下地処理共	15.0	m2			
	天井 EP塗り ケイカル面	105.0	m2			
	建具 SOP塗り	76.5	m2			
	防水型複層塗り材E 凹凸型 水系フッ素	110.0	m2			
	同上下地調整 合成樹脂エマルジョン	110.0	m2			
	防水型複層塗材E塗替え 凹凸型 水系フッ素	26.8	m2			
	下地調整	26.8	m2			
	軒天・垂壁 EP-G塗り ケイカル面	7.0	m2			
	A-1-1-14-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-15	内・外装工事					
	(内部)					
	床 ビニル床シートA t=2.0 防滑	43.1	m2			
	床 ビニル床シートA t=2.0 防滑 貼替 下地処理共	91.1	m2			
	床 ビニル床シートA t=2.0	14.3	m2			
	床 ビニル床シートA t=2.0 貼替 下地処理共	64.7	m2			
	巾木 ビニルシート立上げ H=205	55.0	m			
	巾木 ビニル巾木 H=100	105.0	m			
	壁 SUS板貼 t=0.8	47.7	m2			
	壁 SUS板貼 t=0.8 既存柱 接着	7.2	m2			
	壁 ケイ酸カルシウム板 t=8 SUS板下地	47.7	m2			
	壁 ケイ酸カルシウム板 t=8 EP下地 目透かし	230.0	m2			
	壁 化粧ケイ酸板t=6 GB-St=12.5共	77.8	m2			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	耐火壁 強化石膏ボードt=12.5+12.5 天井裏まで	38.2	m2			
	壁 遮音 GWt=50 24kg/m2	28.1	m2			
	天井 ケイカル板 t=6 目透かし	105.0	m2			
	天井 岩綿吸音板 t=12 GB-Rt=9.5共	21.7	m2			
	天井 化粧石膏ボード t=9.5	41.8	m2			
	天井断熱材 GW t=100	79.8	m2			
	廻縁 塩ビ 目透かし	43.5	m			
	廻縁 塩ビ 突付	115.0	m			
	天井点検口 額縁タイプ アルミ 450角	10.0	ヶ所			
	(外部)					
	ALC 足元水切り	32.5	m			
	天井 ケイカル板 t=6 目透かし	12.0	m2			
	同上廻り縁 アルミ	3.4	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	垂れ壁 ケイカル板 t=6 突きつけ	1.9	m2			
	同上下がり壁見切り アルミ	6.4	m			
	A-1-1-15-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-1-16	雑工事					
	小荷物専用昇降機 RL-500-S-23-H同等品以上 積載300kg 速度23m/min 間口900, 奥行1100, 高さ1200	1.0	基			
	〃 停止箇所1, 2, 3階					
	〃 付加仕様 カゴ 天井壁ステンレス仕様 カゴ 床扉 ステンレス仕様					
	消火器BOX W235*D170*H600 ABC消火器10号共	3.0	ヶ所			
	面台 SUS 120*20	4.2	m			
	面台 SUS 190*20	4.8	m			
	手洗いカウンター W2, 390*D600 メラミンポストフォーム	2.0	ヶ所			
	便所 洗面カウンター W900*D600 メラミンポストフォーム	2.0	ヶ所			
	汚垂石 W1, 600*D600	1.0	ヶ所			
	掃除具入れ W600*D500*H2, 000	2.0	ヶ所			
	ストレッチャー摺り W150 t=30 硬質樹脂製	26.9	m			
	プラットホームカバー 合成ゴムSBR D型 150*130	2.4	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	階段2 既存掲示板移設 W2,700*H1,200 3ヶ所程度	1.0	式			
	階段1 防火シャッター上鉄骨下地 □100*100*2.3	2.0	ヶ所			
	階段2 防火戸上鉄骨下地 □50*30*3.2*2.3	3.0	ヶ所			
	階段1 SUS手摺 φ38 H=1,000 L900	1.0	ヶ所			
	階段2 廊下ビニール手摺 φ38 取換えL=1.0m*2	2.0	ヶ所			
	階段1 階段手摺補修 手摺子□27*27	1.0	ヶ所			
	昇降口上り框テラゾーブロック一時撤去・再設置	1.0	ヶ所			
	階段ノンスリップ SUS	6.8	m			
	間仕切り取り合い隔て金物	5.8	m			
	突出しピクトサイン 200*200 アクリル板t=3.0 カッティングシート	2.0	ヶ所			
	室名サイン カッティングシート	3.0	ヶ所			
	A-1-1-16-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2	電気設備工事					
A-1-2-1	電灯設備	1.0	式			
A-1-2-2	幹線動力設備	1.0	式			
A-1-2-3	誘導支援設備	1.0	式			
A-1-2-4	拡声設備	1.0	式			
A-1-2-5	監視カメラ設備	1.0	式			
A-1-2-6	自動火災報知設備	1.0	式			
A-1-2-7	自動閉鎖設備	1.0	式			
	A-1-2計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-1	電灯設備					
	電線管 PF16 隠ぺい	16.0	m			
	絶縁電線 EM-IE1.6mm 管内	357.0	m			
	ケーブル EM-EEF1.6mm-2C ころがし	173.0	m			
	ケーブル EM-EEF1.6mm-3C ころがし	47.0	m			
	ケーブル EM-EEF2.0mm-2C ころがし	228.0	m			
	ケーブル EM-EEF2.0mm-2C PF管内	16.0	m			
	アウトレットボックス 4角中浅カバー付	51.0	個			
	タンブラスイッチ 1P15A×1 金属プレート	5.0	個			
	タンブラスイッチ 1P15A×1+1P15A確認表示灯付×1 金属プレート	2.0	個			
	タンブラスイッチ 1P15A×1+1P15A確認表示灯付×2 金属プレート	3.0	個			
	タンブラスイッチ 3W15A×1 金属プレート	1.0	個			
	タンブラスイッチ 1P15A×1+1P15A確認表示灯付×1 + 3W15A×1 金属プレート	1.0	個			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	埋込コンセント 2P15A×2 接地極・接地端子付 金属プレート	24.0	個			
	埋込コンセント 2P15A・20A兼用 接地端子付 金属プレート	1.0	個			
	照明器具 A LDS1-LSS9-4-29	4.0	個			
	照明器具 B LSS9-4-30	15.0	個			
	照明器具 C LSS9-2-15	6.0	個			
	照明器具 D LSS9MP/RP-2-14	1.0	個			
	照明器具 E LSS9-4-65	3.0	個			
	移設費	1.0	式			
	A-1-2-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-2	幹線動力設備					
	電線管 E31 隠ぺい	12.0	m			
	電線管 G28 露出 塗装共	6.0	m			
	電線管 G54 露出 塗装共	12.0	m			
	電線管 FEP40 地中	75.0	m			
	電線管 FEP50 地中	30.0	m			
	電線管 VE16 隠ぺい	8.0	m			
	絶縁電線 EM-IE5.5sq 管内	106.0	m			
	絶縁電線 EM-IE8sq 管内	23.0	m			
	ケーブル EM-CE3.5sq-4C ころがし	8.0	m			
	ケーブル EM-CE3.5sq-4C 管内	12.0	m			
	ケーブル EM-CE5.5sq-4C 管内	6.0	m			
	ケーブル EM-CET14 FEP管内	98.0	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	ケーブル EM-CET38 FEP管内	23.0	m			
	アウトレットボックス 4角中浅カバー付	1.0	個			
	開閉器 ケースブレーカー 3P30A	1.0	個			
	動力盤 M-1	1.0	面			
	電灯盤 L-1	1.0	面			
	1階電灯盤改造費	1.0	式			
	キュービクル改造費	1.0	式			
	ハントホル 600×600×900 R8K-60	2.0	組			
	埋設標 鉄 地中線	3.0	個			
	埋設表示シート 2倍長	54.0	m			
	ケーブル接続材	1.0	式			
	接地工事 接地埋設標共	1.0	式			
	堀方埋戻費	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	撤去及び再取付費	1.0	式			
	A-1-2-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-3	誘導支援設備					
	電線管 PF16 隠ぺい	18.0	m			
	ケーブル EM-AE1.2mm-2C PF管内	18.0	m			
	アウトレットボックス 4角中浅カバー付	2.0	個			
	モニター付親機、カメラ付玄関子機 セット品	1.0	組			
	A-1-2-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-4	拡声設備					
	ケーブル EM-HP1.2mm-3C ころがし	124.0	m			
	天井埋込スピーカー 3W	5.0	個			
	A-1-2-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-5	監視カメラ設備					
	ケーブル S-5C-FB ころがし	5.0	m			
	撤去及び再取付費	1.0	式			
	A-1-2-5-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-6	自動火災報知設備					
	電線管 PF16 隠ぺい	49.0	m			
	ケーブル EM-AE1.2mm-2C PF管内	49.0	m			
	ケーブル EM-AE1.2mm-2C ころがし	93.0	m			
	ケーブル EM-AE1.2mm-4C ころがし	137.0	m			
	アウトレットボックス 4角中浅カバー付	9.0	個			
	感知器 差動式スポット型 2種	6.0	個			
	感知器 定温式スポット型 1種防水型	2.0	個			
	感知器 煙 光電式 2種	1.0	個			
	はつり補修費	1.0	式			
	試験検査費	1.0	式			
	A-1-2-6-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-2-7	自動閉鎖設備					
	電線管 PF16 隠ぺい	14.0	m			
	電線管 PF22 隠ぺい	12.0	m			
	電線管 PF28 隠ぺい	11.0	m			
	ケーブル EM-AE1.2mm-2C ころがし	3.0	m			
	ケーブル EM-HP1.2mm-3C ころがし	22.0	m			
	ケーブル EM-HP1.2mm-5C ころがし	105.0	m			
	ケーブル EM-HP1.2mm-3C PF管内	9.0	m			
	ケーブル EM-HP1.2mm-5C PF管内	5.0	m			
	ケーブル EM-HP1.2mm-5P PF管内	5.0	m			
	ケーブル EM-HP1.2mm-10P PF管内	11.0	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C ころがし	32.0	m			
	ケーブル EM-EEF2.0-3C PF管内	7.0	m			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	アウトレットボックス 4角中浅カバー付	14.0	個			
	プルボックス 200×200×100	1.0	個			
	連動制御盤 10窓 防火戸	1.0	面			
	感知器 煙 光電式 2種	8.0	個			
	ドアエジェクター ラッチ式	4.0	個			
	1階電灯盤改造費	1.0	式			
	防火区画貫通処理材	1.0	式			
	A-1-2-7-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3	機械設備工事					
A-1-3-1	空気調和設備工事	1.0	式			
A-1-3-2	給排水設備工事	1.0	式			
	A-1-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-1	空気調和設備工事					
A-1-3-1-1	空調設備工事	1.0	式			
A-1-3-1-2	換気設備工事	1.0	式			
	A-1-3-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-1-1	空調設備工事					
	AC-1 空冷ヒートポンプパッケージエアコン 天井4方向 冷房能力：10.0kW 暖房能力：11.2kW	1.0	組			
	空調ドレン用結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管 屋内一般 25A	3.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋外露出 25A	3.0	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 地中配管 25A	5.0	m			
	配管用防虫網 25A	1.0	個			
	冷媒管	1.0	式			
	電気配管配線	1.0	式			
	保温工事	1.0	式			
	はつり補修	1.0	式			
	AC-2 壁掛けルームエアコン 冷房能力2.8KW 暖房能力3.6KW	1.0	組			
	標準施工費 冷媒配管、配管カバー、架台 共	1.0	式			
	A-1-3-1-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-1-2	換気設備工事					
	V-1 天井埋込形換気扇 低騒音形 150φ×350m ³ /h	2.0	台			
	V-2 天井埋込形換気扇 低騒音形 150φ×400m ³ /h	5.0	台			
	OA-1 給気口 壁付 200φ ネットフィルター付	7.0	台			
	スパイラルダクト 150φ	8.0	m			
	スパイラルダクト 200φ	7.0	m			
	はつり補修	1.0	式			
	A-1-3-1-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-2	給排水設備工事					
A-1-3-2-1	衛生器具設備工事	1.0	式			
A-1-3-2-2	給水設備工事	1.0	式			
A-1-3-2-3	排水設備工事	1.0	式			
	A-1-3-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-2-1	衛生器具設備工事					
	洋風大便器 CS232B同等品、他一式	3.0	組			
	紙巻器 YH650同等品、他一式	3.0	個			
	自動壁掛小便器 UFS900JCS同等品、他一式	2.0	組			
	スタッフ用手洗い器 自動水栓 電気温水器共 MRS104CPN同等品、他一式	1.0	台			
	はめ込み洗面器 自動水栓 L532同等品、他一式	8.0	台			
	化粧鏡 YM4560F同等品、他一式	9.0	枚			
	ペーパーホルダー YKT300MN同等品、他一式	1.0	個			
	A-1-3-2-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-2-2	給水設備工事					
	塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VB 便所配管 20A	20.0	m			
	塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VB 便所配管 25A	25.0	m			
	塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VB 便所配管 32A	15.0	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 地中配管 20A	8.0	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 地中配管 25A	6.0	m			
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 地中配管 30A	20.0	m			
	水槽付給水加圧ポンプ 32A×12m×0.75kW FRP製水槽 300L	1.0	基			
	仕切弁 GV 20 10K	1.0	個			
	仕切弁 GV 25 10K	5.0	個			
	仕切弁 GV 32 10K	2.0	個			
	フレキシブルジョイント FJ 25A×300L	1.0	個			
	フレキシブルジョイント FJ 32A×300L	1.0	個			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	逆止弁 CV 25	1.0	個			
	弁柵 B-1	1.0	個			
	保温工事	1.0	式			
	土工事	1.0	式			
	既設管切断接続	1.0	式			
	A-1-3-2-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-3-2-3	排水設備工事					
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋内一般 50A	5.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 屋内一般 100A	10.0	m			
	耐火二層管 (VP) 便所配管 40A	18.0	m			
	耐火二層管 (VP) 便所配管 50A	10.0	m			
	耐火二層管 (VP) 便所配管 65A	56.0	m			
	耐火二層管 (VP) 便所配管 75A	6.0	m			
	耐火二層管 (VP) 便所配管 100A	24.0	m			
	床上掃除口 COA 65	2.0	個			
	床上掃除口 COA 100	2.0	個			
	通気金物 VC 65	1.0	個			
	排水金物 T5A 50	1.0	個			
	塩ビ製小口径排水桝 200-100 90L	2.0	組			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	鑄鉄製防護蓋 T-25 200 φ	2.0	組			
	土工事	1.0	式			
	既設管切断接続	1.0	式			
	A-1-3-2-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-1-4	屋外付帯工事					
	(プレファブ倉庫)					
	プレファブ倉庫 本体 YHF-4515ヨドハウスF (ヨドコウ) 同等品	1.0	棟			
	倉庫 組立手間 運送費共	1.0	式			
	(基礎工事)					
	根切	18.0	m3			
	埋め戻し	12.4	m3			
	基礎下碎石	1.8	m3			
	土間下碎石	2.2	m3			
	捨てコン	0.9	m3			
	基礎コンクリート	2.9	m3			
	立上りコンクリート	1.7	m3			
	ポンプ車損料普通	1.0	式			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	土間コンクリート	3.3	m3			
	巾木 モルタル H300	20.4	m			
	仮枠普通	16.6	m2			
	鉄筋 異形棒鋼D10 加工手間、運搬費共	0.08	t			
	鉄筋 異形棒鋼D13 加工手間、運搬費共	0.92	t			
	(屋外庇工事)					
	基礎工	1.0	式			
	屋根 ポリカー波板葺き	1.0	式			
	同上軒樋 塩ビ 120	3.0	m			
	集水器	1.0	ヶ			
	縦樋 VU 60Φ	2.7	m			
	鉄骨塗装 DP 下地調整含	13.7	m2			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(外部)					
	通路モルタル塗り	4.4	m2			
	同上 下地清掃、下地処理 (ポリマーセメント)	6.0	m2			
	新設雨水桝 360*360*480	2.0	ヶ所			
	雨水配管 塩化ビニール管 150A	32.0	m			
	モルタル補修樹脂モルタル	14.3	m2			
	(駐輪場一部撤去及び復旧)					
	土間カッター切	4.0	m			
	土間コンクリート研り	2.0	ヶ所			
	駐輪場上屋・ラック撤去	1.0	式			
	ボルト跡補修	1.0	式			
	アスファルト舗装 50/150	183.0	m2			
	U字溝 コンクリート蓋 L-28.6m	48.0	枚			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	コンクリート舗装 70/100	17.8	m2			
	縁石 120×120×600	2.5	m			
	A-1-4-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2	鉄骨工事					
A-2-1	配膳、給食EV棟鉄骨工事	1.0	式			
A-2-2	屋外庇工事	1.0	式			
	A-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-1	配膳、給食EV棟鉄骨工事					
	□-250×250×12 BCR295	1.37	t			
	□-250×250×9 BCR295	0.50	t			
	□-200×200×12 BCR295	3.30	t			
	□-200×200×9 BCR295	0.79	t			
	H-244×175×7×1 SS400	0.20	t			
	H-250×125×6×9 SS400	1.76	t			
	H-200×100×5.5×8 SS400	0.73	t			
	切板鋼鈑	2.10	t			
	H-100×100×6×8 SS400	0.05	t			
	C-100×50×20×3.2 SSC400	0.12	t			
	FB 9 × 25	0.17	t			
	(施工費)					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	現寸型取付	11.46	t			
	工場加工費	11.46	t			
	溶接費	11.46	t			
	ショットブラスト	11.46	t			
	防錆塗装費	11.46	t			
	運搬費	11.46	t			
	建方費	11.46	t			
	建方機械費	11.46	t			
	現場本締費	11.46	t			
	検査費	11.46	t			
	現場経費	11.46	t			
	ベースパック 25-12V	2.0	ヶ所			
	ベースパック 20-12V	8.0	ヶ所			

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
	(副資材)					
	ブレース	0.19	t			
	HTB S10T	0.48	t			
	同上取付け手間	1.0	式			
	UT検査費	1.0	式			
	鉄骨耐火被覆 ロックウール吹付 柱 梁	152.0	m2			
	A-2-1-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
A-2-2	屋外底工事					
	□150×100×6.0 STKR400	0.11	t			
	□100×100×6.0 STKR400	0.35	t			
	C 形鋼 2.3×60×30	0.06	t			
	切り板鋼板	0.05	t			
	アングルピース, 中ボルト、ABLT	0.03	t			
	工場加工	0.60	t			
	メッキ費	0.60	t			
	運搬費	0.60	t			
	建て方費	1.0	式			
	クレーン費	1.0	式			
	A-2-2-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
B-3	共通仮設費（積上）					
	仮囲い 波形鋼板 H=2,000	1.0	式			
	パネルゲート W3,600	1.0	式			
	養生鉄板 t=22mm	1.0	式			
	仮間仕切り 軽量間仕切+PB12.5mm	1.0	式			
	交通誘導員 175人・日程度	1.0	式			
	荷揚げ機械 ラフタークレーン 10 t 屋根材、軽量下地、ボード、仕上類、残材	1.0	式			
	化学物質濃度測定 1部屋 6物質測定	1.0	式			
	平板載荷試験 1箇所程度	1.0	式			
	B-3-計					

明 細 書

	内 訳	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要
D	廃棄物処分					
	発生材処分費 コンクリート、モルタル、ALC 17.7m3程度	1.0	式			
	発生材処分費 ボード類 16.3m3程度	1.0	式			
	発生材処分費 アスファルト 4.1m3程度	1.0	式			
	残土処分費 場外処分 21.9m3程度	1.0	式			
	発生材処分費 鉄くず 0.3m3程度	1.0	式			
	アスベスト混入物 0.67m3程度	1.0	式			
	D-計					