

設計内訳書

工事名	樺世町地内(市道樺世9号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下水道補助		式	1					
1工区		式	1					
1工区（資材）		式	1					
ポリエチレン管	φ 50	m	65.6					単-1号 週休有
ポリエチレン管	φ 20	m	1					単-2号 週休有
ポリエチレン管	φ 13	m	17					単-3号 週休有
PPチーズ	φ 50	個	1					単-4号 週休有
PPソケット	φ 50	個	1					単-5号 週休有
PPエルボ	φ 50	個	3					単-6号 週休有
PPエルボ	φ 20	個	1					単-7号 週休有
PVエルボ	φ 20	個	1					単-8号 週休有
PVソケット	φ 13	個	5					単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	樺世町地内(市道樺世9号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分水栓キャップ		φ 50	個	1					単-10号 週休有
仕切弁（FCD製）		φ 50	個	1					単-11号 週休有
仕切弁筐		鉄蓋 JWWA B 132	組	1					単-12号 週休有
仕切弁筐		調整リング PR25(K)	個	2					単-13号 週休有
仕切弁筐		上部壁 RA25(A)	個	1					単-14号 週休有
仕切弁筐		下部壁 RC25(C)	個	1					単-15号 週休有
仕切弁筐		底版 RS25(S)	組	1					単-16号 週休有
MFジョイント		SUSコア付 φ 50	個	3					単-17号 週休有
PP管用サドル分水栓		φ 50 × φ 20	個	1					単-18号 週休有
PP管用サドル分水栓		φ 50 × φ 13	個	5					単-19号 週休有
マーカー杭			個	7					単-20号 週休有
管明示テープ		アルタン無し	m	82.6					単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	樺世町地内(市道樺世9号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1工区（労務）		式	1					
ポリエチレン管据付工	φ 50	m	65.6					単-22号 週休有
ポリエチレン管据付工	φ 20	m	1					単-23号 週休有
ポリエチレン管据付工	φ 13	m	17					単-24号 週休有
PP継手工	φ 50	□	11					単-25号 週休有
PP継手工	φ 20	□	5					単-26号 週休有
PP継手工	φ 13	□	15					単-27号 週休有
鋼管ねじ込み接合工	φ 50	□	1					単-28号 週休有
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ 50 × φ 20	箇所	1					単-29号 週休有
サドル分水栓建込み工	PP管用 φ 50 × φ 13	箇所	5					単-30号 週休有
仕切弁設置工	φ 50 H=900 筐据付 含む	箇所	1					単-31号 週休有
仕切弁筐撤去設置工	H=900 筐再使用	箇所	1					単-32号 週休有

設計内訳書

工事名	樺世町地内(市道樺世9号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管継手工		口	3					単-33号 週休有
フランジ継手工		口	3					単-34号 週休有
フランジ継手取外し工		口	1					単-35号 週休有
管明示シート工		m	82.6					単-36号 週休有
1工区(土工)		式	1					
舗装切断工		m	170					単-37号 週休有
舗装版取壊積込工		m ²	50					単-38号 週休有
管路掘削工		m ³	50					単-39号 週休有
管路埋戻工		m ³	20					単-40号 週休有
管路埋戻工		m ³	20					単-41号 週休有
発生土運搬費		m ³	50					単-42号 週休有
整地		m ³	50					単-43号 週休有

設計内訳書

工事名	樺世町地内(市道樺世9号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊処理			m3	2					単-44号 週休有
建設廃棄物受入料金		As	m3	2					単-45号 週休有
汚泥運搬・処分工			m3	0.2					単-46号 週休有
路盤工		RC-40,t=16cm	m ²	50					単-47号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	50					単-48号 週休有
2工区(資材)			式	1					
ポリエチレン管		φ 50	m	75.2					単-49号 週休有
ポリエチレン管		φ 25	m	18.1					単-50号 週休有
ポリエチレン管		φ 20	m	3.3					単-51号 週休有
ポリエチレン管		φ 13	m	13.9					単-52号 週休有
PPソケット		φ 50	個	2					単-53号 週休有
PV異径ソケット		φ 25mm × φ 13mm	個	1					単-54号 週休有

設計内訳書

工事名	樺世町地内(市道樺世9号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PVソケット		φ 20	個	2					単-55号 週休有
PVソケット		φ 13	個	7					単-56号 週休有
PPエルボ		φ 50	個	2					単-57号 週休有
PPエルボ		φ 25	個	1					単-58号 週休有
F C D 製仕切弁		φ 50	個	1					単-59号 週休有
ソフトシール仕切弁		φ 50	個	1					単-60号 週休有
仕切弁筐		鉄蓋 JWWA B 132	組	2					単-61号 週休有
仕切弁筐		調整リング PR25(K)	個	4					単-62号 週休有
仕切弁筐		上部壁 RA25(A)	個	2					単-63号 週休有
仕切弁筐		下部壁 RC25(C)	個	2					単-64号 週休有
仕切弁筐		底版 RS25(S)	組	2					単-65号 週休有
MFジョイント		SUS17付 φ 50	個	4					単-66号 週休有

設計内訳書

工事名	樫世町地内(市道樫世9号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PP管用サドル分水栓		φ 50 × φ 25	個	1					単-67号 週休有
PP管用サドル分水栓		φ 50 × φ 20	個	2					単-68号 週休有
PP管用サドル分水栓		φ 50 × φ 13	個	7					単-69号 週休有
マーカー杭			個	13					単-70号 週休有
管明示テープ		アルタン無し	m	109.7					単-71号 週休有
2工区（労務）			式	1					
ポリエチレン管据付工		φ 50	m	75.2					単-72号 週休有
ポリエチレン管据付工		φ 25	m	18.1					単-73号 週休有
ポリエチレン管据付工		φ 20	m	3.3					単-74号 週休有
ポリエチレン管据付工		φ 13	m	13.9					単-75号 週休有
PP継手工		φ 50	口	8					単-76号 週休有
PP継手工		φ 25	口	4					単-77号 週休有

設計内訳書

工事名	樺世町地内(市道樺世9号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PP継手工		φ 20	口	6					単-78号 週休有
PP継手工		φ 13	口	22					単-79号 週休有
サドル分水栓建込み工		PP管用 φ 50 × φ 25	箇所	1					単-80号 週休有
サドル分水栓建込み工		PP管用 φ 50 × φ 20	箇所	2					単-81号 週休有
サドル分水栓建込み工		PP管用 φ 50 × φ 13	箇所	7					単-82号 週休有
仕切弁設置工		φ 50 H=900 筐据付 含む	箇所	2					単-83号 週休有
ポリエチレン管継手工		メカニカル継手 φ 50	口	4					単-84号 週休有
フランジ継手工		φ 50	口	4					単-85号 週休有
管明示シート工			m	109.7					単-86号 週休有
2工区（土工）			式	1					
舗装切断工		As, t=15cm以下	m	220					単-87号 週休有
舗装版取壊積込工		機械施工 As, t=10cm 以下	m ²	66					単-88号 週休有

設計内訳書

工事名	樺世町地内(市道樺世9号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削工		機械施工 砂質土	m3	60					単-89号 週休有
管路埋戻工		機械施工 RC-40	m3	20					単-90号 週休有
管路埋戻工		機械施工 砂	m3	30					単-91号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m3	60					単-92号 週休有
整地			m3	60					単-93号 週休有
アスファルト塊処理			m3	3					単-94号 週休有
建設廃棄物受入料金		As	m3	3					単-95号 週休有
汚泥運搬・処分工			m3	0.2					単-96号 週休有
路盤工		RC-40,t=16cm	m²	66					単-97号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m²	66					単-98号 週休有
3工区(資材)			式	1					
ポリエチレン管		φ40	m	128.7					単-99号 週休有

設計内訳書

工事名	樺世町地内(市道樺世9号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管		φ 20	m	2					単-100号 週休有
PPソケット		φ 40	個	4					単-101号 週休有
PPエルボ		φ 40	個	3					単-102号 週休有
PPエルボ		φ 20	個	2					単-103号 週休有
PVエルボ		φ 40	個	1					単-104号 週休有
PVエルボ		φ 20	個	2					単-105号 週休有
M C ユニオン		φ 40	個	1					単-106号 週休有
埋設バルブ		φ 40	個	2					単-107号 週休有
仕切弁筐		鉄蓋 JWWA B 132	組	2					単-108号 週休有
仕切弁筐		調整リング PR25(K)	個	4					単-109号 週休有
仕切弁筐		上下部壁 RAC25(CA)	個	2					単-110号 週休有
仕切弁筐		底版 RS25(S)	組	2					単-111号 週休有

設計内訳書

工事名	樺世町地内(市道樺世9号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PP管用サドル分水栓		φ40×φ20	個	2					単-112号 週休有
マーカー杭			個	4					単-113号 週休有
管明示テープ		アルタン無し	m	130.2					単-114号 週休有
3工区（労務）			式	1					
ポリエチレン管据付工		φ40	m	128.7					単-115号 週休有
ポリエチレン管据付工		φ20	m	2					単-116号 週休有
PP継手工		φ40	口	20					単-117号 週休有
PP継手工		φ20	口	10					単-118号 週休有
埋設バルブ筐設置工		φ40 H=650	箇所	2					単-119号 週休有
サドル分水栓建込み工		PP管用 φ40×φ20	箇所	2					単-120号 週休有
管明示シート工			m	130.2					単-121号 週休有
3工区（土工）			式	1					

設計内訳書

工事名	樺世町地内(市道樺世9号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装切断工【夜間】		As, t=15cm以下 m	260					単-122号 週休有
舗装版取壊積込工【夜間】		機械施工 As, t=10cm 以下 ㎡	79					単-123号 週休有
管路掘削工【夜間】		機械施工 砂質土 m3	60					単-124号 週休有
管路埋戻工【夜間】		機械施工 RC-40 m3	20					単-125号 週休有
管路埋戻工【夜間】		機械施工 砂 m3	30					単-126号 週休有
発生土運搬費		砂質土 m3	60					単-127号 週休有
整地		m3	60					単-128号 週休有
アスファルト塊処理		m3	3					単-129号 週休有
建設廃棄物受入料金		As m3	3					単-130号 週休有
汚泥運搬・処分工		m3	0.2					単-131号 週休有
路盤工【夜間】		RC-40, t=10cm ㎡	79					単-132号 週休有
表層工【夜間】		車道 再生密粒度As(1 3) t=3cm ㎡	79					単-133号 週休有

設計内訳書

工事名	樺世町地内(市道樺世9号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員費			式	1					内-1号 週休有
交通誘導警備員費【夜間】			式	1					内-2号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	樫世町地内(市道樫世9号線ほか) 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員費						単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示	交通誘導警備員 A 人数 = 8人：交通誘導警 備員 B 人数 = 12人：	式	1					DXK01052 管理費区分 無 単-195号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導警備員費【夜間】						単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書 条件明示	交通誘導警備員 A 人数 = 5人：交通誘導警 備員 B 人数 = 10人：	式	1					DXK01052 管理費区分 無 単-196号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ50mm		外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216 g / m		m	1					WYB00613 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ 20mm		外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g / m		m	1					WYB00738 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ13mm		外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g / m		m	1					WYB00713 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPチーズ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント（チーズ）φ 50mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010684 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (ソケット) φ 50mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010665 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (エルボ) φ 50mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010705 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (エルボ) φ 20mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010701 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	PVエルボ	単位 個	数量 1	単価	金額	摘要	
	φ 20						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
P V エルボ φ 20mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010603 管理費区分 Y 見積り
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリジョイント (P Vソケット) φ13mm		耐震型・ワンタッチ式		個	1				ZV90010710 管理費区分 Y 見積り	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	分水栓キャップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
砲金製サドル分水栓用キャップ φ 50mm			個	1			ZV90010174 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁（FCD製）				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁（FCD製）φ 50mm		ワンソ [※] 接合材2組含む	個	1					ZV90010264 管理費区分 Y 見積り	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				組			
規格	鉄蓋 JWWA B 132				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）鉄蓋 情報5項目取付式		H=150 JWWA B 132	組	1			ZV90010011 管理費区分 Q 見積り	
計								
単価								

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	調整リング PR25(K)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）調整リング		H=50 JWWA K 148 PR25(K)		個	1				ZV90010019 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	上部壁 RA25(A)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）上部壁		H=150 JWWA K 148 RA25(A)		個	1					ZV90010012 管理費区分 Q 見積り
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	下部壁 RC25(C)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）下部壁		H=300 JWWA K 148 RC25(C)		個	1				ZV90010016 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				組			数量	1	単価	
規格	底版 RS25(S)				単位			数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）底版		H=40 JWWA K 148 RS25(S)		個	1						ZV90010018 管理費区分 Q 見積り
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	MFジョイント				単位	個	数量	1	単価	
規格	SUS316付 φ50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
M F ジョイント 離脱防止付 φ50mm			個	1			ZV90010221 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50 × φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
PP管用サドル分水栓 φ 50mm × φ 20mm		耐震型 (PP工口ソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010167 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50 × φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
PP管用サドル分水栓 φ 50mm × φ 13mm		耐震型 (PP工口ソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010166 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マーカー杭				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路識別マーカー杭				個	1					WYB00614 管理費区分 Q
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	アルタン無し				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 Q			
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1					D9170000 管理費区分 無 単-134号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 20mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-135号			
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 13mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-136号			
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-137号			
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 20mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-138号			
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-139号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9141300 管理費区分 無 単-140号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	PP管用 φ50×φ20				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 50 :	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単-141号	
計									
単価									

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	PP管用 φ50×φ13				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 13mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 50mm	箇所	1				WYB00719 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仕切弁設置工			単位	箇所	数量	1	単価	
	φ 50 H=900 筐据付含む								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分 = 設置：呼び径 = φ 50mm：	基	1			D9202000 管理費区分 無 単-142号		
鉄蓋設置工		設置 円形 1 号	個	1			WYB00723 管理費区分 無 単-143号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 調整リング 高さ 50mm：	個	2			D9210000 管理費区分 無 単-144号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 上部壁 高さ150mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-145号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-146号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 底版 高さ 40mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-147号		
計									
単価									

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐撤去設置工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	H=900 筐再使用								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置工		作業区分 = 撤去 : 種類 = 円形 1 号 :	個	1			D9209000 管理費区分 無 単-148号		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		作業区分 = 撤去 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 調整リング 高さ 50mm :	個	2			D9210000 管理費区分 無 単-149号		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		作業区分 = 撤去 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 上部壁 高さ150mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-150号		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		作業区分 = 撤去 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA)) :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-151号		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		作業区分 = 撤去 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 底版 高さ 40mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-152号		
鉄蓋設置工		設置 円形 1 号	個	1			WYB00724 管理費区分 無 単-153号		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 調整リング 高さ 50mm :	個	2			D9210000 管理費区分 無 単-144号		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 上部壁 高さ150mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-145号		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA)) :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-146号		
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		作業区分 = 設置 : 円形種類 = 1号 内寸250mm : 種類 = 底版 高さ 40mm :	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-147号		
計									

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐撤去設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	H=900 筐再使用				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価									

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	メカニカル継手 φ50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)		呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9174000 管理費区分 無 単-154号			
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = φ 65mm以下 : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-155号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手取外し工		φ 65mm以下	口	1			WYB00725 管理費区分 無 単-156号			
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-157号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As, t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-158号	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-159号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-160号			
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-161号			
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-162号	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-163号	
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :		m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-164号
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・ Co塊 (無筋) :		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-165号	
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価		
規格	As										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
建設廃棄物受入れ料金		As塊		m3	1						WYB00615 管理費区分 T
計											
単価											

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 41.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-166号			
汚泥処分費			m3	1			WYB00616 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40, t=16cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-167号	
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-168号	
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ50mm		外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216 g / m		m	1					WYB00617 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ 25mm		外径34.0mm 肉厚 5.0mm 質量423 g / m		m	1					WYB00621 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ 20mm		外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g / m		m	1					WYB00622 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ13mm		外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g / m		m	1					WYB00619 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリジョイント (ソケット) φ 50mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1					ZV90010665 管理費区分 Y 見積り	
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PV異径ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25mm × φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント（異形ソケット）φ 25mm × φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010667 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリジョイント (P Vソケット) φ 20mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1					ZV90010711 管理費区分 Y 見積り	
計										
単価										

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリジョイント (P Vソケット) φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1					ZV90010710 管理費区分 Y 見積り	
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (エルボ) φ 50mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010705 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ	単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25	単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ポリジョイント (エルボ) φ 25mm	耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010702 管理費区分 Y 見積り
計							
単価							

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	F C D 製仕切弁				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仕切弁 (FCD 製) φ 50mm		ワッパ 接合材2組含む	個	1			ZV90010264 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ソフトシール仕切弁				単位 個	数量	1	単価	
	φ 50								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ソフトシール弁（浅層埋設用）φ 50mm		ワソソ* 接合材2組含む	個	1			ZV90010257 管理費区分 Y 見積り		
計									
単価									

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	組	数量	1	単価	
規格	鉄蓋 JWWA B 132				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）鉄蓋 情報5項目取付式		H=150 JWWA B 132	組	1					ZV90010011 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	調整リング PR25(K)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）調整リング		H=50 JWWA K 148 PR25(K)		個	1				ZV90010019 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	上部壁 RA25(A)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）上部壁		H=150 JWWA K 148 RA25(A)		個	1				ZV90010012 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	下部壁 RC25(C)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）下部壁		H=300 JWWA K 148 RC25(C)		個	1				ZV90010016 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仕切弁筐				単位	組	数量	1	単価	
	底版 RS25(S)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）底版		H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個	1			ZV90010018 管理費区分 Q 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	MFジョイント				単位	個	数量	1	単価	
規格	SUS付 φ50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
M F ジョイント 離脱防止付 φ50mm				個	1				ZV90010221 管理費区分 Y 見積り	
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50 × φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
PP管用サドル分水栓 φ 50mm × φ 25mm		耐震型 (PP工口ソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010168 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50 × φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
PP管用サドル分水栓 φ 50mm × φ 20mm		耐震型 (PP工口ソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010167 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50 × φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
PP管用サドル分水栓 φ 50mm × φ 13mm		耐震型 (PP工口ソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010166 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マーカー杭				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路識別マーカー杭				個	1				WYB00625 管理費区分 Q	
計										
単価										

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管明示テープ				単位 m	数量	1	単価	
	アルタン無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 Q		
計									
単価									

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-134号
計										
単価										

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 25mm :	m	1					D9170000 管理費区分 無 単-169号	
計										
単価										

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 20mm :	m	1					D9170000 管理費区分 無 単-135号	
計										
単価										

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 13mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-136号
計										
単価										

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-137号	
計										
単価										

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 25mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-170号			
計										
単価										

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 20mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-138号			
計										
単価										

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-139号			
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	PP管用 φ50×φ25				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 25mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 50 :	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単-171号	
計									
単価									

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	PP管用 φ50×φ20				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 50 :	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単-141号	
計									
単価									

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	PP管用 φ50×φ13				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 13mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 50mm	箇所	1				WYB00729 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 50 H=900 筐据付含む									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分 = 設置：呼び径 = φ 50mm：	基	1					D9202000 管理費区分 無 単-142号	
鉄蓋設置工		設置 円形 1 号	個	1					WYB00626 管理費区分 無	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 調整リング 高さ 50mm：	個	2					D9210000 管理費区分 無 単-144号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 上部壁 高さ150mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-145号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-146号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 底版 高さ 40mm：	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-147号	
計										
単価										

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	メカニカル継手 φ50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手)		呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9174000 管理費区分 無 単-154号			
計										
単価										

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = φ 65mm以下 : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-155号	
計										
単価										

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管明示シート工				m	1					D9133000 管理費区分 無 単-157号
計										
単価										

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As, t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-172号	
計										
単価										

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-159号	
計										
単価										

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-160号	
計										
単価										

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-161号			
計										
単価										

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-162号	
計										
単価										

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-163号	
計										
単価										

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :		m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-173号
計										
単価										

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-165号	
計										
単価										

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As塊		m3	1					WYB00730 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 41.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-166号			
汚泥処分費			m3	1			WYB00731 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40, t=16cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-174号	
計										
単価										

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-175号	
計										
単価										

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ40				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ40mm		外径48.0mm 肉厚 6.5mm 質量788 g / m		m	1					WYB00634 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ 20mm		外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g / m		m	1					WYB00732 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリジョイント (ソケット) φ 40mm		耐震型・ワンタッチ式		個	1					ZV90010664 管理費区分 Y 見積り
計										
単価										

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (エルボ) φ 40mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010704 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (エルボ) φ 20mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010701 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
P V エルボ φ 40mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010606 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
P V エルボ φ 20mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010603 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	M C ユニオン				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
M C ユニオン φ 40mm		ナット式	個	1			ZV90010280 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設バルブ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋設用仕切弁 φ 40mm		耐震型・PPおねじ2個含む 砲金丸ハンドル		個	1					ZV90010297 管理費区分 Y 見積り
計										
単価										

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	組	数量	1	単価	
規格	鉄蓋 JWWA B 132				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）鉄蓋 情報5項目取付式		H=150 JWWA B 132	組	1					ZV90010011 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	調整リング PR25(K)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）調整リング		H=50 JWWA K 148 PR25(K)		個	1				ZV90010019 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	上下部壁 RAC25(CA)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）上下部壁		H=300 JWWA K 148 RAC25(CA)		個	1				ZV90010017 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				組			数量	1	単価	
規格	底版 RS25(S)				単位			数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）底版		H=40 JWWA K 148 RS25(S)		個	1						ZV90010018 管理費区分 Q 見積り
計											
単価											

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 40 × φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
PP管用サドル分水栓 φ 40mm × φ 20mm		耐震型 (PP工口ソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010165 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マーカー杭				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路識別マーカー杭				個	1					WYB00638 管理費区分 Q
計										
単価										

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ				単位	m	数量		単価	
規格	アルタン無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm		m	1				ZD10563005 管理費区分 Q	
計										
単価										

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 40				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 40mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-176号			
計										
単価										

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 20mm :		m	1				D9170000 管理費区分 無 単-177号	
計										
単価										

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 40mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-178号			
計										
単価										

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 20mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-179号			
計										
単価										

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋設バルブ筐設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 40 H=650				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置工		設置 円形 1 号	個	1			WYB00735 管理費区分 無 単-180号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 調整リング 高さ 50mm：	個	2			D9210000 管理費区分 無 単-181号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-182号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 底版 高さ 40mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-183号		
計									
単価									

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	PP管用 φ40×φ20				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 40mm	箇所	1				WYB00733 管理費区分 無 単-184号	
計									
単価									

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管明示シート工				m	1					D9133000 管理費区分 無 単-185号
計										
単価										

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装切断工【夜間】				単位	m	数量	1	単価	
規格	AS, t=15cm以下									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-186号	
計										
単価										

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版取壊積込工【夜間】				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-187号	
計										
単価										

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路掘削工【夜間】				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-188号	
計										
単価										

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻工【夜間】				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-189号			
計										
単価										

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻工【夜間】				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-190号	
計										
単価										

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-191号
計										
単価										

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-192号
計							
単価							

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 13.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単-165号
計											
単価											

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
建設廃棄物受入れ料金		As塊		m3	1					WYB00736 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 41.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-166号			
汚泥処分費			m3	1			WYB00737 管理費区分 T			
計										
単価										

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路盤工【夜間】				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40,t=10cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-193号	
計										
単価										

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層工【夜間】				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-194号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -134号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.1					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.18					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単 -135号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.07					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.12					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（１）

単-136号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.1					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料（１）

単-137号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単-138号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（１）

単-139号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.01					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料（１）

単-140号 D9141300

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

D9430000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

龜山市

参考資料（１）

単-142号 D9202000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.03			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.15			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ 50mm								

参考資料 (1)

単-143号 WYB00723

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形 1号				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			人	0.01				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	調整リング 高さ 50mm							

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		上部壁 高さ150mm								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））				単位		数量	1
		名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
		諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 作業区分	設置					
		J02 円形種類	1号 内寸250mm					
		J03 種類	下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））					

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）						個			
規格	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm						単位		数量	1
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.01					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	1号 内寸250mm									
J03 種類	底版 高さ 40mm									

参考資料 (1)

単-148号 D9209000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 円形 1 号				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.036			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分	撤去									
J02 種類	円形 1 号									

D9210000

[illegible]

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	撤去 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm				単位		数量	1
規格								単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額
普通作業員				人	0.006			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分		撤去						
J02 円形種類		1号 内寸250mm						
J03 種類		上部壁 高さ150mm						

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					個				
規格	撤去 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.006					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		撤去								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					個				
規格	撤去 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.006					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		撤去								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		底版 高さ 40mm								

参考資料 (1)

単-153号 WYB00724

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形 1号				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-154号 D9174000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管布設工（メカニカル継手）				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１）

単-155号 D9121000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 65mm以下 JWWA 7.5K ボルト計上しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 65mm以下									
J02 規格	JWWA 7.5K									
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない									

参考資料 (1)

単 -156号 WYB00725

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 65mm以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.025			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.025			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-157号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-158号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）

単-159号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-197号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-160号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-198号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-161号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 127 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-199号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-200号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	127			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	127 / 100m3					

参考資料（１）

単-162号 D9421100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土133 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.8			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-199号			
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単-200号			
購入土			m 3	133			Y001613000-006 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		133 / 100m3								

参考資料（１）

単-163号 D9423000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	0.8				D9516000 管理費区分 無 単-201号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		10.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-164号 CB210610

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

D9423100

[illegible]

参考資料 (1)

単-166号 WB232010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	41.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	14.493			R0102 管理費区分 無			
側溝清掃車運転			日	14.493			WK230370 管理費区分 無 単-203号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 運搬距離		41.0 k m以下								

参考資料 (1)

単-167号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	20.32					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-204号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-168号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-168号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 -169号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料 (1)

単 -170号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（１）

単-171号 D9430000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	25mm ポリエチレン管 50				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.06				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 配水管の種類		25mm							
J02 管種の種類		ポリエチレン管							
J03 配水管の呼び径		50							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-172号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-173号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） %					L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（１）

単-174号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤							100		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	20.32					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-204号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-175号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-175号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-176号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 40mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.08			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 40mm								

参考資料（１）

単-177号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料 (1)

単-178号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 40mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.03					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 40mm								

参考資料 (1)

単 -179号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料 (1)

単-180号 WYB00735

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形 1号				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			人	0.01				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分	設置							
J02 円形種類	1号 内寸250mm							
J03 種類	調整リング 高さ 50mm							

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））				単位		数量	1
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	0.01			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分		設置						
J02 円形種類		1号 内寸250mm						
J03 種類		下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））						

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					個			
規格	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm					単位		数量	1
単価									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
普通作業員				人	0.01				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		設置							
J02 円形種類		1号 内寸250mm							
J03 種類		底版 高さ 40mm							

参考資料 (1)

単 -184号 WYB00733

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 40mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.05			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費		1%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-185号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-186号

CB430510

単価適用年月日

令和 7年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）

単-187号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.42				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.63				R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35				D9512000 管理費区分 無 単-205号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-188号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-206号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-189号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 127 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-207号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-208号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	127			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	127 / 100m3					

参考資料（１）

単-190号 D9421100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土133 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6				D9512000 管理費区分 無 単-207号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-208号	
購入土				m 3	133				Y001613000-006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		133 / 100m3								

D9423000

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-192号 CB210610

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量		単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（１）

単-193号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	12.7					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-210号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		10 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-194号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-194号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 -195号 DXK01052

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示				式				
規格	8人 12人				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	8				R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B			人	12				R0804 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 交通誘導警備員 A 人数		8 人							
J02 交通誘導警備員 B 人数		12 人							

参考資料 (1)

単 -196号 DXK01052

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示				式				
規格	5人 10人				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A			人	5					R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B			人	10					R0804 管理費区分 無
計									
単価									
J01 交通誘導警備員 A 人数		5 人							
J02 交通誘導警備員 B 人数		10 人							

参考資料（２）

単-197号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単 -198号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料（２）

単-199号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単 - 200号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無			
タンバ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	日	1.38			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２）

単-201号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（2）

単-202号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29				Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２）

単-203号 WK230370

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無			
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無			
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n	供用日	1			M001105011 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (2)

単 - 204号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）

単-205号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２）

単-206号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２）

単-207号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単 - 208号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	日	1.38			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２）

単-209号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２）

単-210号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単 価	
規 格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									