

令和7年度	第501号	工事実施設計書						亀山市 下水道課	
事業名	公共下水道施設整備事業								
施工場所	亀山市 能褒野町ほか1地区								
工事名	井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1)						設計 令和7年5月		
工事費									
工期	153日間	長		幅					
工事の大要									
【補助】 アスファルト舗装工 表層工 再生密粒度As(13) A= 1,716 m² 表層工 再生密粒度As(20) A= 2,610 m² 【単独】 アスファルト舗装工 表層工 再生密粒度As(13) A= 1,423 m² 基層工 再生粗粒度As(20) A= 7 m² 表層工 改質Ⅱ型密粒度As(20) A= 20 m²									

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1) (補助)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装復旧工事				式		1		
舗装工(補助)				式		1		
舗装工【1・2・4・5・6・10工区】				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚40mm	m		100		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		143		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版	m2		361		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		1, 210		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		138		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1) (補助)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		15		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		57		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		210		
汚泥処分工				m3		0.1		
不陸整正			B≦3.0m 補足材無し	m2		134		
不陸整正			B>3.0m 補足材無し	m2		371		
不陸整正			B>3.0m 補足材1cm	m2		21		
不陸整正			B≦3.0m 補足材2cm	m2		292		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1) (補助)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正			B>3.0m 補足材2cm	m2		898		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員3.0m超	m2		20		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2		425		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		1,270		
切削オーバーレイ			平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度アスコン(20)	m2		2,610		
溶融式区画線 白色 実線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		240		
溶融式区画線 白色 破線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		130		
溶融式区画線 白色 ゼブラ 30cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		15		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1) (補助)				当初	事業区分	道路維持・修繕	
								工事区分	舗装復旧工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
溶融式区画線 白色 ゼブラ 45cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		80				
溶融式区画線 白色 文字 15cm換算			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		290				
溶融式区画線 黄色 実線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		430				
溶融式区画線 黄色 文字 15cm換算			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		20				
仮設工				式		1				
交通管理工				式		1				
交通誘導警備員				式		1				
直接工事費				式		1				

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1) (補助)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				台		1		
建設機械運搬費				台		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1) (補助)		当初	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1) (単独)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装復旧工事				式		1		
舗装工(単独)				式		1		
舗装工【3・4・7～11工区】				式		1		
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚40mm	m		12		
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版	m2		1,320		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		68		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		68		
汚泥処分工				m3		0.1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1) (単独)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
不陸整正			B>3.0m 補足材無し	m2		316		
不陸整正			B>3.0m 補足材3cm	m2		1,010		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		1,320		
アスカーブ			215cm2以上235cm2未満 細粒度ア スコン (1 3)	m		39		
溶融式区画線 白色 実線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		120		
溶融式区画線 白色 破線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		62		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1) (単独)	当初	事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	舗装復旧工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
交通誘導警備員		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1) (単独)		当初	事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格					式		1		
消費税相当額					式		1		
工事費計					式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1) (単独)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装復旧工事				式		1		
舗装工(単独)				式		1		
舗装工【12・13工区】				式		1		
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		103		
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3		5		
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		5		
不陸整正			B>3.0m 補足材無し	m2		25		
不陸整正			B>3.0m 補足材1cm	m2		78		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1) (単独)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤			路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚390mm	m2		16		
上層路盤			路盤材種類瀝青安定処理材(30);仕上り厚30mm	m2		3		
表層			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2		103		
基層			材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2		7		
掘削			土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害有り;施工数量5,000m3未満	m3		2		
発生土処理				m3		2		
切削オーバーレイ			平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000	m2		20		
熔融式区画線 白色 実線 15cm			施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m		3		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1) (単独)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				台		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1) (単独)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1) (建設管理課負担分)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	舗装復旧工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
舗装復旧工事				式		1		
舗装工(建設管理課負担分)				式		1		
舗装工【4工区】				式		1		
溶融式区画線 白色 破線 15cm			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1. 5mm;排水性舗装無し	m		65		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		
交通誘導警備員				式		1		
直接工事費				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1) (建設管理課負担分)	当初	事業区分	道路維持・修繕		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		

工事数量総括表

		工事名	【当初】井田川・能褒野処理分区ほか舗装復旧工事(その1)			当初	事業区分	道路維持・修繕
			(建設管理課負担分)				工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事費計				式		1		