

舗装数量総括表

(補助)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=20cm以下		m	11.00	11	
舗装版切断工	コンクリート t=20cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	211.50	212	
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	909.73	910	
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	1,273.96	1,270	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	7.01	7	
残塊処分工		As塊	m ³	32.20	32	
残塊処分工		As塊	m ³	47.73	48	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	86.94	87	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
建設廃材処理費	汚泥		m ³	0.01	0.01	
不陸整正工			m ²	349.97	350	
不陸整正工			m ²	535.92	536	
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	234.56	235	RC-40
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	1,274.74	1,270	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	584.53	585	
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	1,810.66	1,810	
区画線工	外側線	白色 実線 幅15cm	m	285.00	290	
区画線工	導流帯	白色 ゼブラ線 幅45cm	m	6.90	7	
区画線工	路面表示	白色 矢印文字記号 幅15cm換算	m	17.40	17	
ポストコーン設置撤去工	再利用		本	7.00	7	

舗装数量総括表

(単独)

名 称	種 別	細 別	単 位	数 量	設計数量	備 考
舗装版切断工	アスファルト t=20cm以下		m	3.30	3	
舗装版切断工	コンクリート t=20cm以下		m	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	—		
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	211.55	212	
舗装版 直接掘削積込工	As・Con t=10cm以下		m ²	135.01	135	
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	—		
残塊処分工		As塊	m ³	7.56	8	
残塊処分工		As塊	m ³	5.08	5	
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
残塊処分工		Con塊	m ³	—		
建設廃材処理費	As塊		m ³	12.64	13	
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—		
建設廃材処理費	汚泥		m ³		0.01	
不陸整正工			m ²	34.33	34	
不陸整正工			m ²	87.65	88	
不陸整正工			m ²	—		
不陸整正工	(補足材 1cm)		m ²	224.58	225	RC-40
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	—		
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	34.33	34	
表層工	t=4cm	再生密粒度As(13)	m ²	312.23	312	
区画線工	外側線	白色 実線 幅15cm	m	—		
区画線工	導流帯	白色 ゼブラ線 幅45cm	m	—		
区画線工	路面表示	白色 矢印文字記号 幅15cm換算	m	—		
ポストコーン設置撤去工	再利用		本	—		

数 量 計 算 書

(補助)

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=20cm以下		m	11.00
舗装版切断工	コンクリート t=20cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 144.67 + 66.83	m ²	211.50
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 418.63 + 491.10	m ²	909.73
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 322.59 + 951.37	m ²	1,273.96
残塊処分工 As塊		合計=	m ³	—
残塊処分工 As塊		144.67 × 0.03 + 66.83 × 0.04 合計=	m ³	7.01
残塊処分工 As塊		418.63 × 0.03 + 491.10 × 0.04 合計=	m ³	32.20
残塊処分工 As塊		322.59 × 0.03 + 951.37 × 0.04 合計=	m ³	47.73
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—

数量計算書				
(補助)				
名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
建設廃材処理費	As塊		m ³	86.94
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
建設廃材処理費	汚泥		m ³	0.01
不陸整正工		0.00 + 349.97	m ²	349.97
不陸整正工			m ²	535.92
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 234.56 × 0.01 = 2.35 t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 2.35 合計A= 234.56 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	234.56
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 1,274.74 × 0.01 = 12.75 t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 12.75 合計A= 1,274.74 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	1,274.74
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	584.53
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	1,810.66
区画線工	外側線 白色実線 t=15cm	285.0 + 0.0 + 0.0 = 285.0	m	285.00
区画線工	導流帯 白色ゼブラ t=45cm	6.9 + 0.0 + 0.0 = 6.9	m	6.90
区画線工	白色矢印文字記号 t=45cm	17.4 + 0.0 + 0.0 = 17.4	m	17.40
ポストコーン設置撤去工	再利用	7.0 + 0.0 + 0.0 = 7.0	本	7.00

数 量 計 算 書

(単独)

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
舗装版切断工	アスファルト t=20cm以下		m	3.30
舗装版切断工	コンクリート t=20cm以下		m	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con		m ²	—
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 89.78 + 121.77	m ²	211.55
舗装版 直接掘削積込工	As・Con	アスファルト 32.20 + 102.81	m ²	135.01
残塊処分工 As塊				
		合計＝	m ³	—
残塊処分工 As塊				
		合計＝	m ³	—
残塊処分工 As塊		89.78 × 0.03 + 121.77 × 0.04		
		合計＝	m ³	7.56
残塊処分工 As塊		32.20 × 0.03 + 102.81 × 0.04		
		合計＝	m ³	5.08
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—
残塊処分工 Con塊			m ³	—

数 量 計 算 書

(単独)

名 称	種 別	計 算 式	単 位	数 量
建設廃材処理費	As塊		m ³	12.64
建設廃材処理費	Con塊		m ³	—
建設廃材処理費	汚泥		m ³	0.01
不陸整正工		0.00 + 34.33	m ²	34.33
不陸整正工			m ²	87.65
不陸整正工		既設舗装版厚 t=4cm t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 合計A= 補足材平均厚V/A=	m ²	—
不陸整正工 (補足材 1cm)		既設舗装版厚 t=4cm 224.58 × 0.01 = 2.25 t=5cm t=6cm t=7cm t=8cm t=9cm t=10cm 合計V= 2.25 合計A= 224.58 補足材平均厚V/A= 0.01	m ²	224.58
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	—
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	34.33
表層工 (t=4cm)	再生密粒度As(13)		m ²	312.23
区画線工	外側線 白色実線 t=15cm		m	—
区画線工	導流帯 白色ゼブラ t=45cm	"	m	—
区画線工	白色矢印文字記号 t=45cm		m	—
ポストコーン設置撤去工	再利用		本	—

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(単独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		延長	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員		
																	【幅員は 5cm 単位とする】
1	No. 0		1.20		2.65		3.85				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 0 + 1.80	1.80	1.20	2.16	3.45	5.49	4.65	7.65		0.00	0.00	0.00		0.00			
1	No. 0 + 1.80		1.20		11.25		12.45				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 1	18.20	1.20	21.84	5.65	153.79	6.85	175.63		0.00	0.00	0.00		0.00			
1	No. 1		1.20		5.65		6.85				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 1 + 10.40	10.40	1.20	12.48	1.80	38.74	3.00	51.22		0.00	0.00	0.00		0.00			
1	No. 1 + 10.40		1.20		1.80		3.00				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 1 + 11.80	1.40	1.20	1.68	1.35	2.21	2.55	3.89		0.00	0.00	0.00		0.00			
1	No. 1 + 11.80		1.20		1.35		2.55				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 2	8.20	1.20	9.84	1.15	10.25	2.35	20.09		0.00	0.00	0.00		0.00			
1	No. 2		1.20		1.15		2.35				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 3	20.00	1.20	24.00	1.05	22.00	2.25	46.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
1	No. 3		1.20		1.05		2.25				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 4	20.00	1.20	24.00	1.10	21.50	2.30	45.50		0.00	0.00	0.00		0.00			
1	No. 4		1.20		1.10		2.30				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 4 + 9.70	9.70	1.20	11.64	0.90	9.70	2.10	21.34		0.00	0.00	0.00		0.00			
1	No. 4 + 9.70		1.20		0.90		2.10				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 5	10.30	1.20	12.36	0.85	9.01	2.05	21.37		0.00	0.00	0.00		0.00			
1	No. 5		1.20		0.85		2.05				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 5 + 13.70	13.70	1.20	16.44	1.00	12.67	2.20	29.11		0.00	0.00	0.00		0.00			
1	No. 5 + 13.70		1.20		1.00		2.20				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 6	6.30	1.20	7.56	1.55	8.03	2.75	15.59		0.00	0.00	0.00		0.00			
1	No. 6		1.20		1.55		2.75				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 6 + 2.30	2.30	1.20	2.76	1.75	3.80	2.95	6.56		0.00	0.00	0.00		0.00			
1	No. 6 + 2.30		1.20		1.75		2.95				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 6 + 13.30	11.00	1.20	13.20	1.65	18.70	2.85	31.90		0.00	0.00	0.00		0.00			
1	No. 6 + 13.30		1.20		1.65		2.85				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 7	6.70	1.20	8.04	1.55	10.72	2.75	18.76		0.00	0.00	0.00		0.00			
1	No. 7		1.20		1.55		2.75				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 7 + 14.70	14.70	1.20	17.64	1.80	24.62	3.00	42.26		0.00	0.00	0.00		0.00			
1	No. 7 + 14.70		1.20		1.80		3.00				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 7 + 19.20	4.50	1.20	5.40	3.70	12.38	4.90	17.78	4.90	0.00	0.00	0.00		0.00			
		159.20															
2	No. 0		1.70		0.75		2.45				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 0 + 18.60	18.60	1.70	31.62	0.20	8.84	1.90	40.46		0.00	0.00	0.00		0.00			
2	No. 0 + 18.60		1.70		0.20		1.90				0.00						As舗装 t = 4cm
	No. 1	1.40	1.70	2.38	0.30	0.35	2.00	2.73		0.00	0.00	0.00		0.00			

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(単独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
2	No. 1	2.80	1.70		0.30		2.00					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 1 + 2.80		1.70	4.76	0.40	0.98	2.10	5.74			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 1 + 2.80	12.80	1.70		1.60		3.30					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 1 + 15.60		1.70	21.76	1.60	20.48	3.30	42.24			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 1 + 15.60	4.40	1.70		1.60		3.30					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 2		1.70	7.48	1.55	6.93	3.25	14.41			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 2	14.50	1.70		1.55		3.25					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 2 + 14.50		1.70	24.65	1.75	23.93	3.45	48.58			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 2 + 14.50	5.50	1.70		1.75		3.45					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 3		1.70	9.35	1.80	9.76	3.50	19.11			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 3	6.10	1.70		1.50		3.20					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 3 + 6.10		1.70	10.37	1.55	9.30	3.25	19.67			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 3 + 6.10	7.80	1.70		2.00		3.70					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 3 + 13.90		1.70	13.26	2.00	15.60	3.70	28.86			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 3 + 13.90	6.10	1.70		0.65		2.35					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 4		1.70	10.37	0.40	3.20	2.10	13.57			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 4	6.00	1.70		0.40		2.10					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 4 + 6.00		1.70	10.20	0.60	3.00	2.30	13.20			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 4 + 6.00	1.00	1.70		0.00		1.70					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 4 + 7.00		1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	1.70			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 4 + 7.00	2.20	1.70		0.00		1.70					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 4 + 9.20		1.70	3.74	0.50	0.55	2.20	4.29			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 4 + 9.20	8.40	1.70		0.50		2.20					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 4 + 17.60		1.70	14.28	1.30	7.56	3.00	21.84			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 4 + 17.60	2.40	1.70		1.30		3.00					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 5		1.70	4.08	1.50	3.36	3.20	7.44			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 5	6.70	1.70		1.50		3.20					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 5 + 6.70		1.70	11.39	1.15	8.88	2.85	20.27			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 5 + 6.70	2.20	1.70		1.10		2.80					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 5 + 8.90		1.70	3.74	1.40	2.75	3.10	6.49			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 5 + 8.90	11.10	1.70		1.40		3.10					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 6		1.70	18.87	1.30	14.99	3.00	33.86			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 6	6.90	1.70		1.30		3.00					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 6 + 6.90		1.70	11.73	1.30	8.97	3.00	20.70			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 6 + 6.90	13.10	1.70		3.00		4.70					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 7		1.70	22.27	2.45	35.70	4.15	57.97			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 7	2.50	1.70		2.45		4.15					0.00					As舗装 t = 4cm
	No. 7 + 2.50		1.70	4.25	2.55	6.25	4.25	10.50			0.00	0.00	0.00		0.00		
2	No. 7 + 2.50	6.20			0.00					1.70		1.70		3.40			As舗装 t = 4cm
	No. 7 + 8.70			0.00	0.00	0.00		0.00		1.70	10.54	2.70	13.64	4.40	24.18		

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(単独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
2	No. 7 + 8.70 No. 7 + 16.00	7.30		0.00	0.00	0.00		0.00		1.70		1.45		3.15		3.30	As舗装 t = 4cm
2	控除 5 + 6.70	3.75		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.60	11.13	0.60	23.54	3.30	As舗装 t = 4cm
		156.00															
3	No. 0 No. 0 + 2.20	2.20	1.70	3.74	6.10	2.60	9.57	7.80	4.30	13.31		0.00	0.00	0.00		0.00	As舗装 t = 4cm
3	No. 0 + 2.20 No. 0 + 4.80	2.60	1.70	4.42	2.60	1.10	4.81	4.30	2.80	9.23		0.00	0.00	0.00		0.00	As舗装 t = 4cm
3	No. 0 + 4.80 No. 1	15.20	1.70	25.84	1.10	0.75	14.06	2.80	2.45	39.90		0.00	0.00	0.00		0.00	As舗装 t = 4cm
3	No. 1 No. 1 + 9.20	9.20	1.70	15.64	0.75	0.55	5.98	2.45	2.25	21.62		0.00	0.00	0.00		0.00	As舗装 t = 4cm
3	No. 1 + 9.20 No. 1 + 10.40	1.20	1.70	2.04	0.55	0.70	0.75	2.25	2.40	2.79		0.00	0.00	0.00		0.00	As舗装 t = 4cm
3	No. 1 + 10.40 No. 1 + 17.20	6.80	1.70	11.56	1.00	0.70	5.78	2.70	2.40	17.34		0.00	0.00	0.00		0.00	As舗装 t = 4cm
3	No. 1 + 17.20 No. 1 + 18.60	1.40	1.70	2.38	0.70	1.30	1.40	2.40	3.00	3.78		0.00	0.00	0.00		0.00	As舗装 t = 4cm
3	No. 1 + 18.60 No. 2	1.40	1.70	2.38	3.30	3.40	4.69	5.00	5.10	7.07		0.00	0.00	0.00		0.00	As舗装 t = 4cm
3	No. 2 No. 2 + 6.40	6.40	1.70	10.88	3.40	3.30	21.44	5.10	5.00	32.32		0.00	0.00	0.00		0.00	As舗装 t = 4cm
3	No. 2 + 6.40 No. 3	13.60	1.70	23.12	3.30	3.50	46.24	5.00	5.20	69.36		0.00	0.00	0.00		0.00	As舗装 t = 4cm
3	No. 3 No. 3 + 13.00	13.00	1.70	22.10	3.50	3.30	44.20	5.20	5.00	66.30		0.00	0.00	0.00		0.00	As舗装 t = 4cm
3	No. 3 + 13.00 No. 4	7.00	1.70	11.90	3.30	3.30	23.10	5.00	5.00	35.00		0.00	0.00	0.00		0.00	As舗装 t = 4cm
3	No. 4 No. 4 + 12.90	12.90	1.70	21.93	3.30	3.30	44.83	5.00	5.35	66.76		0.00	0.00	0.00		0.00	As舗装 t = 4cm
3	No. 4 + 12.90 No. 5	7.10	1.70	12.07	3.65	4.35	28.40	5.35	6.05	40.47		0.00	0.00	0.00		0.00	As舗装 t = 4cm
3	No. 5 No. 5 + 0.70	0.70	1.70	1.19	4.35	4.35	3.05	6.05	6.05	4.24		0.00	0.00	0.00		0.00	As舗装 t = 4cm
3	No. 5 + 0.70 No. 5 + 15.00	14.30	1.70	24.31	4.35	3.25	54.34	6.05	4.95	78.65		0.00	0.00	0.00		0.00	As舗装 t = 4cm

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(単独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断 延長	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		
3	No. 5 + 15.00 No. 6	5.00	1.70		3.25		4.95					0.00					As舗装 t = 4cm
			1.70	8.50	3.25	16.25	4.95	24.75			0.00	0.00	0.00		0.00		
3	No. 6 No. 7	20.00	1.70		3.25		4.95					0.00					As舗装 t = 4cm
			1.70	34.00	3.35	66.00	5.05	100.00			0.00	0.00	0.00		0.00		
3	No. 7 No. 7 + 7.00	7.00	1.70		3.35		5.05					0.00					As舗装 t = 4cm
			1.70	11.90	3.25	23.10	4.95	35.00			0.00	0.00	0.00		0.00		
3	No. 7 + 7.00 No. 7 + 18.70	11.70	1.70		3.25		4.95					0.00					As舗装 t = 4cm
			1.70	19.89	4.25	43.88	5.95	63.77			0.00	0.00	0.00		0.00		
3	No. 7 + 18.70 No. 8	1.30	1.70		6.05		7.75					0.00					As舗装 t = 4cm
			1.70	2.21	7.80	9.00	9.50	11.21			0.00	0.00	0.00		0.00		
3	No. 8 No. 8 + 1.70	1.70	1.70		7.80		9.50					0.00					As舗装 t = 4cm
			1.70	2.89	10.80	15.81	12.50	18.70			0.00	0.00	0.00		0.00		
		161.70															
4	No. 0 No. 1	20.00	1.00		3.10		4.10					0.00					As舗装 t = 4cm
			1.00	20.00	2.70	58.00	3.70	78.00			0.00	0.00	0.00		0.00		
4	No. 1 No. 1 + 4.50	4.50	1.00		2.70		3.70					0.00					As舗装 t = 4cm
			1.00	4.50	3.10	13.05	4.10	17.55	4.50		0.00	0.00	0.00		0.00		
4	No. No.				0.00		へロンより 3.23	1.60				0.00					As舗装 t = 4cm
					0.00	0.00	3.23			0.00	0.00	0.00		0.00			
4	No. 3 + 9.30 No. 4	10.70			0.00					1.00		3.45		4.45			As舗装 t = 4cm
				0.00	0.00	0.00		0.00		1.00	10.70	3.25	35.85	4.25	46.55		
4	No. 4 No. 5	20.00			0.00					1.00		3.25		4.25			As舗装 t = 4cm
				0.00	0.00	0.00		0.00		1.00	20.00	3.00	62.50	4.00	82.50		
4	No. 5 No. 5 + 1.50	1.50			0.00					1.00		3.00		4.00			As舗装 t = 4cm
				0.00	0.00	0.00		0.00		1.00	1.50	2.95	4.46	3.95	5.96		
	No. No.	56.70															
5-1	No. 0 No. 0 + 15.00	15.00	1.00		6.35		7.35					0.00					As舗装 t = 4cm
			1.00	15.00	4.85	84.00	5.85	99.00			0.00	0.00	0.00		0.00		
5-1	No. 0 + 15.00 No. 1	5.00	1.00		4.85		5.85					0.00					As舗装 t = 4cm
			1.00	5.00	4.05	22.25	5.05	27.25			0.00	0.00	0.00		0.00		
5-1	No. 1 No. 1 + 7.70	7.70	1.00		4.05		5.05					0.00					As舗装 t = 4cm
			1.00	7.70	4.40	32.53	5.40	40.23			0.00	0.00	0.00		0.00		
5-1	No. 1 + 7.70 No. 1 + 11.00	3.30	1.00		4.40		5.40					0.00					As舗装 t = 4cm
			1.00	3.30	4.20	14.19	5.20	17.49			0.00	0.00	0.00		0.00		

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(単独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		延長	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員		
5-1	No. 1 + 11.00	1.00	1.00		3.90		4.90					0.00					As舗装 t =4cm
	No. 1 + 12.00		1.00	1.00	3.90	3.90	4.90	4.90			0.00	0.00	0.00		0.00		
5-1	No. 1 + 12.00	8.00	1.00		4.25		5.25					0.00					As舗装 t =4cm
	No. 2		1.00	8.00	3.95	32.80	4.95	40.80			0.00	0.00	0.00		0.00		
5-1	No. 2	2.40	1.00		3.95		4.95					0.00					As舗装 t =4cm
	No. 2 + 2.40		1.00	2.40	3.90	9.42	4.90	11.82			0.00	0.00	0.00		0.00		
5-1	No. 2 + 2.40	12.10	1.00		3.90		4.90					0.00					As舗装 t =4cm
	No. 2 + 14.50		1.00	12.10	2.90	41.14	3.90	53.24			0.00	0.00	0.00		0.00		
5-2	No. 0	14.80	1.00		2.90		3.90					0.00					As舗装 t =4cm
	No. 0 + 14.80		1.00	14.80	2.50	39.96	3.50	54.76			0.00	0.00	0.00		0.00		
5-2	No. 0 + 14.80	5.20	1.00		2.50		3.50					0.00					As舗装 t =4cm
	No. 1		1.00	5.20	2.95	14.17	3.95	19.37			0.00	0.00	0.00		0.00		
5-2	No. 1	14.30	1.00		2.95		3.95					0.00					As舗装 t =4cm
	No. 1 + 14.30		1.00	14.30	2.65	40.04	3.65	54.34			0.00	0.00	0.00		0.00		
5-2	No. 1 + 14.30	5.70	1.00		2.65		3.65					0.00					As舗装 t =4cm
	No. 2		1.00	5.70	2.40	14.39	3.40	20.09			0.00	0.00	0.00		0.00		
5-2	No. 2	12.50	1.00		2.40		3.40					0.00					As舗装 t =4cm
	No. 2 + 12.50		1.00	12.50	2.25	29.06	3.25	41.56			0.00	0.00	0.00		0.00		
5-2	No. 2 + 12.50	5.20	1.00		2.25		3.25					0.00					As舗装 t =4cm
	No. 2 + 17.70		1.00	5.20	2.60	12.61	3.60	17.81			0.00	0.00	0.00		0.00		
5-2	No. 2 + 17.70	2.30			0.00					1.00	2.60	3.60	3.60	3.60	8.34		As舗装 t =4cm
	No. 3			0.00	0.00	0.00		0.00		1.00	2.30	2.65	6.04	3.65			
5-2	No. 3	9.30			0.00					1.00	2.65	3.65	3.65	3.65			As舗装 t =4cm
	No. 3 + 9.30			0.00	0.00	0.00		0.00		1.00	9.30	3.10	26.74	4.10	36.04		
5-2	No. 3 + 9.30	6.60			0.00					1.00	3.10	4.10	4.10	4.10			As舗装 t =4cm
	No. 3 + 15.90			0.00	0.00	0.00		0.00		1.00	6.60	2.35	17.99	3.35	24.59		
5-2	No. 3 + 15.90	1.50			0.00					1.00	2.35	3.35	3.35	3.35			As舗装 t =4cm
	No. 3 + 17.40			0.00	0.00	0.00		0.00		1.00	1.50	2.90	3.94	3.90	5.44		
5-2	No. 3 + 17.40	2.60			0.00					1.00	3.65	4.65	4.65	4.65			As舗装 t =4cm
	No. 4			0.00	0.00	0.00		0.00		1.00	2.60	4.00	9.95	5.00	12.55		
5-2	No. 4	2.00			0.00					1.00	4.00	5.00	5.00	5.00			As舗装 t =4cm
	No. 4 + 2.00			0.00	0.00	0.00		0.00		1.00	2.00	4.45	8.45	5.45	10.45		
5-2	No. 4 + 2.00	0.70			0.00					1.00	4.45	5.45	5.45	5.45			As舗装 t =4cm
	No. 4 + 2.70			0.00	0.00	0.00		0.00		1.00	0.70	3.25	2.70	4.25	3.40		
5-2	No. 4 + 2.70	7.50			0.00					1.00	3.25	4.25	4.25	4.25			As舗装 t =4cm
	No. 4 + 10.20			0.00	0.00	0.00		0.00		1.00	7.50	3.00	23.44	4.00	30.94		
		144.70															

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(単独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		延長	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員		
6	No. 0	0.60			0.00					1.40		0.00		1.40			As舗装 t =4cm
	No. 0 + 0.60			0.00	0.00	0.00		0.00	1.40	0.84	0.00	0.00	1.40	0.84			
6	No. 0 + 0.60	1.40			0.00					1.40		0.00		1.40			As舗装 t =4cm
	No. 0 + 2.00			0.00	0.00	0.00		0.00	2.20	2.52	0.00	0.00	2.20	2.52			
6	No. 0 + 2.00	6.90			0.00					2.20		0.00		2.20			As舗装 t =4cm
	No. 0 + 8.90			0.00	0.00	0.00		0.00	2.30	15.53	0.00	0.00	2.30	15.53			
6	No. 0 8.90	7.10			0.00					2.30		0.00		2.30			As舗装 t =4cm
	No. 0 + 16.00			0.00	0.00	0.00		0.00	2.05	15.44	0.00	0.00	2.05	15.44			
6	No. 0 + 16.00	1.70	2.05		0.00		2.05					0.00					As舗装 t =4cm
	No. 0 + 17.70		2.35	3.74	0.00	0.00	2.35	3.74		0.00	0.00	0.00		0.00			
6	No. 0 + 17.70	2.30	2.35		0.00		2.35					0.00					As舗装 t =4cm
	No. 1		2.45	5.52	0.00	0.00	2.45	5.52		0.00	0.00	0.00		0.00			
6	No. 1	12.70	2.45		0.00		2.45					0.00					As舗装 t =4cm
	No. 1 + 12.70		2.55	31.75	0.00	0.00	2.55	31.75		0.00	0.00	0.00		0.00			
6	No.	0.00			0.00			ヘロンより				0.00					As舗装 t =4cm
	No.		0.00	2.89	2.89		0.00	0.00	0.00		0.00						
		32.70															

舗 装 面 積 計 算 書

工区	測 点	距 離	下水(補助)							下水(単独)							摘 要
			取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	取壊し工・不陸整正工				本復旧工		舗装切断	
			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			仮舗装分(t=3cm)		影響復旧分		表層工(t=4cm)			
			幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員	面 積		延長	幅 員	面 積	幅 員	面 積	幅 員		
	合 計	舗装切断							0.00 11.00							0.00 3.30	既設舗装版 上段(Con舗装) 下段(As舗装)
						0.00							0.00				
				0.00		0.00					0.00		0.00				
				144.67		66.83					0.00		0.00				
						0.00							0.00				
				418.63		491.10					89.78		121.77				
						0.00							0.00				
				322.59		951.37					32.20		102.81				
	施工延長 L= 1425.75m			0.00		0.00		0.00			0.00		0.00		0.00		
	補助 L= 616.80m			349.97		234.56		584.53			34.33		0.00		34.33		
	単独 L= 808.95m			535.92		1,274.74		1,810.66			87.65		224.58		312.23		

既設 舗装版取壊し 内訳表									上段(Con舗装) 下段(As舗装)		不陸整正 内訳表						
(補助)		t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm	(補助)		t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		66.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		491.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,274.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
(単独)		t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm	(単独)		t =4cm	t =5cm	t =6cm	t =7cm	t =8cm	t =9cm	t =10cm
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
		102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

数 量 総 括 表

(補助)

工 種	名 称	規 格	单 位	数 量	摘 要
-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

数量計算書

(補助)

名 称	規 格	計 算 式	数 量
-----	-----	-------	-----

白色 実線	t=15cm	外側線	(1工区)	(3工区)	(5工区)		
		L =	155.2	+	87.0	+	43.0

		=	m 285.2
--	--	---	------------

白色		(3工区)	
ゼブラ	t=45cm	L = 6.9	

--	--	--	--

白色	(5工区)	止まれ	T字
矢印・文字・記号	t=15m 換算	L = 11.8	+ 5.6

			m
		=	17.4

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

各種計算書

カッター汚泥量算出表市道(単独)

・発生汚泥量

アスファルト舗装版厚 $t \leq 15\text{cm}$ 0.023 × 施工延長(m) 3.3 m × 舗装切断深さ(m) 0.04 = 0.01 m³

合計

0.01 m³

各種計算書

カッター汚泥量算出表市道(補助)

・発生汚泥量

アスファルト舗装版厚 $t \leq 15\text{cm}$ 0.023 × 施工延長(m) 11 m × 舗装切断深さ(m) 0.04 = 0.01 m³

合計

0.01 m³