

## 設計内訳書&lt;01&gt;

工事名	本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）補助		当 初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
			工事区分		道路維持・修繕		道路修繕		施工地域	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1					
舗装工				式	1					
舗装工				式	1					
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下	m	75					単-1号 週休有
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm～30cm以下	m	200					単-2号 週休有
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版;t=15cm以下(BH0.28m3積込)	m2	516					単-3号 週休有
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下(BH0.45m3積込)	m2	1,290					単-4号 週休有
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm～40cm以下(BH0.45m3積込)	m2	598					単-5号 週休有
殻運搬			殻種別舗装版破碎;2t積級	m3	1					単-6号 週休有
殻運搬			殻種別舗装版破碎;4t積級	m3	23					単-7号 週休有
殻運搬			殻種別舗装版破碎;10t積級	m3	65					単-8号 週休有
殻運搬			殻種別舗装版破碎;10t積級	m3	108					単-9号 週休有

## 設計内訳書&lt;01&gt;

工事名	本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）補助		当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事	
			工事区分 道路修繕		施工地域 一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	196					単-10号 週休有
汚泥処分工		m3	1					単-11号 週休有
不陸整正	B≦3.0m 補足材無し	m2	148					単-12号 週休有
不陸整正	B≦3.0m 補足材厚;t=1cm	m2	26					単-13号 週休有
不陸整正	B>3.0m 補足材無し	m2	294					単-14号 週休有
不陸整正	B≦3.0m 補足材厚;t=4cm	m2	144					単-15号 週休有
不陸整正	B>3.0m 補足材厚;t=3cm	m2	1,010					単-16号 週休有
路盤工	路盤材種類再生クラッシュ ン RC-40;仕上り厚100m	m2	10					単-17号 週休有
上層路盤	路盤材種類 粒度調整 砕石M-30;仕上り厚9cm	m2	494					単-18号 週休有
上層路盤	路盤材種類 粒度調整 砕石M-30;仕上り厚10c	m2	279					単-19号 週休有
表層	材料種類改質As 密粒I I型(20)DS3000;舗装厚 50mm;平均幅員3.0m超	m2	772					単-20号 週休有
基層	材料種類再生粗粒度ア ン(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	772					単-21号 週休有

## 設計内訳書&lt;01&gt;

工事名	本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）補助		当 初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
			工事区分	道路修繕	道路維持・修繕	舗装工事	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層		材料種類再生密粒度7ス コン(13);舗装厚40mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	292					単-22号 週休有	
表層		材料種類再生密粒度7ス コン(13);舗装厚40mm;平 均幅員3.0m超	m2	1,310					単-23号 週休有	
表層		材料種類再生密粒度7ス コン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m以上	m2	36					単-24号 週休有	
掘削		土質土砂;施工方法上 記以外(小規模);施工 数量小規模(標準)	m3	29					単-25号 週休有	
発生土処理			m3	29					単-26号 週休有	
溶解式区画線 白色 実線 15cm		施工方法区分溶解式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	600					単-27号 週休有	
溶解式区画線 白色 実線 30cm		施工方法区分溶解式手 動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	1					単-28号 週休有	
溶解式区画線 白色 ゼブラ 30cm		施工方法区分溶解式手 動;規格・仕様区分ゼブ ラ 30cm;塗布厚厚1.5mm ;排水性舗装無し	m	5					単-29号 週休有	
溶解式区画線 白色 ゼブラ 45cm		施工方法区分溶解式手 動;規格・仕様区分ゼブ ラ 45cm;塗布厚厚1.5mm ;排水性舗装無し	m	23					単-30号 週休有	
溶解式区画線 黄色 実線 15cm		施工方法区分溶解式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	160					単-31号 週休有	

## 設計内訳書&lt;01&gt;

工事名	本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）補助		当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
				道路維持・修繕		舗装工事		舗装工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶解式区画線 白色 文字 15cm換算			施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	50					単-32号 週休有
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					
交通誘導警備員				式	1					単-33号 週休有
直接工事費				式	1					
共通仮設費				式	1					
共通仮設費（率計上）				式	1					
純工事費				式	1					
現場管理費				式	1					
工事原価				式	1					
一般管理費等				式	1					

## 設計内訳書&lt;01&gt;

工事名	本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）補助		当 初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
			工事区分		道路維持・修繕		施工地域		一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

## 共通仮設費&lt;01&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費&lt;01&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費&lt;01&gt;

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;01&gt;

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(一)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

# 1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm~30cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別 As舗装版;t=15cm以下(BH0.28m3積込)			単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) :舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-36号		
	計								
	単価								

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下(BH0.45m3積込)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm~40cm以下(BH0.45m3積込)	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cmを超え40cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎:2t積級						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎:4t積級	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=4.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋):	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎:10t積級						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎:10t積級						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(対策不要厚15cm超)又は必要: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間無)=3.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-43号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工		m3				
			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	運搬距離=41.0km以下:	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-44号
汚泥処分費	信コーポレーション	m3	1			WYB00003 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	B≦3.0m 補足材無し						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	B≦3.0m 補足材厚;t=1cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=9mm以上13mm未満:補足材料=再生クラッシュラン R C-40:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410010 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	B>3.0m 補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	B≦3.0m 補足材厚;t=4cm	m <sup>2</sup>	1			
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=39mm以上44mm未満:補足材料=再生クッションRC-40:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410010 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	B>3.0m 補足材厚;t=3cm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=29mm以上34mm未満:補足材料=再生クッションRC-40:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1			CB410010 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚100mm	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1			CB410031 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類 粒度調整碎石M-30;仕上り厚9cm						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	上層路盤 (車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=90mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-51号
	計						
	単価						

# 1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	路盤材種類 粒度調整碎石M-30;仕上り厚10cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類改質As 密粒II型(20)DS3000;舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410240 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超					

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m以上:1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理		m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=トラック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-59号
整地	作業区分=残土受入れ地での処理：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

## 1次単価表 &lt;01&gt;

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	溶融式区画線 白色 実線 15cm	m				
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	単位	数量		1	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線 白色 実線 30cm	単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	単位		数量	1	単価	

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 30cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶解式区画線 白色 ゼブラ 30cm	単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分ゼブラ 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	単位		数量	1	単価	

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶解式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=ゼブラ 30cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶解式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

# 1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶解式区画線 白色 ゼブラ 45cm	単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	単位		数量	1	単価	

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶解式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=ゼブラ 45cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶解式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶解式区画線 黄色 実線 15cm	単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	単位		数量	1	単価	

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶解式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶解式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=黄 鉛・クロムフリー;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-65号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	熔融式区画線 白色 文字 15cm換算	単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	単位		数量	1	単価	

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=熔融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;熔融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	式			
規格		単位	数量	1	単価

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	15			WB010211 管理費区分 無 単-67号
交通誘導警備員B		人日	30			WB010212 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-34号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-35号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%					Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%					Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%					Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					



参考資料 (1) <01>

単-36号

D9427000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-69号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-37号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	労務構成比率		%						
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
	材料構成比率		%						
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%						
	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010012 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								
J04 舗装版厚	15cm以下								
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-38号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010012 管理費区分 無	
大型ブレーカ (油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m <sup>3</sup> アタッチメントのみ	%				L001190004 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-38号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cmを超え40cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-39号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
名 称	般運搬		m <sup>3</sup>			
規 格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.5km以下 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	3.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-40号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		m3			
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好 As塊・Co塊 (無筋)				10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.65			D9516000 管理費区分 無 単-70号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	4.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					
J18 積載区分	As塊・Co塊 (無筋)					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-41号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し								
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-42号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 無し 3.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 無し 3.5km以下 全ての費用								

参考資料 (1) <01>

単-43号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m 3	100			Y007600000-007 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-44号 WB232010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	41.0 km以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	14.493			R0102 管理費区分 無
側溝清掃車運転		日	14.493			WK230370 管理費区分 無 単-71号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬距離	41.0 km以下					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-45号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m <sup>2</sup>				
無し 全ての費用					1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅 3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量 10 t 締固め幅 2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-45号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正						
無し 全ての費用						
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-46号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
不陸整正	有り 9mm以上13mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-46号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 再生クワッシュン RC-40 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01	補足材料の有無	有り							
J02	補足材料平均厚さ	9mm以上13mm未満							
J03	補足材料	再生クワッシュン RC-40							
J04	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-47号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
	材料構成比率		%						
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%						
	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅 3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量 10 t 締固め幅 2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-47号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正						
無し 全ての費用						
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-48号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	有り 39mm以上44mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	労務構成比率		%						
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
	材料構成比率		%						
	再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無		
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%						
	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-48号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	有り 39mm以上44mm未満 再生クワッチャン RC-40 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01	補足材料の有無	有り							
J02	補足材料平均厚さ	39mm以上44mm未満							
J03	補足材料	再生クワッチャン RC-40							
J04	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-49号      CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
	材料構成比率		%						
	再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無		
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%						
	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-49号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 再生クワッチャン RC-40 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01	補足材料の有無	有り							
J02	補足材料平均厚さ	29mm以上34mm未満							
J03	補足材料	再生クワッチャン RC-40							
J04	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-50号 CB410031

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシュラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-50号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚 (実数入力)	100 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	再生クラッシュ RC-40								
J04	費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-51号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 90mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-51号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤 (車道・路肩部)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 90mm 1層施工 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
J01 材料	粒度調整碎石 M-30						
J06 全仕上り厚 (実数入力)	90 mm						
J07 施工区分	1層施工						
J09 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-52号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-52号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-53号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用			単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	労務構成比率		%						
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
	材料構成比率		%						
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%				Z004103005 管理費区分 無		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無		
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-53号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシュ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%				L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-54号      CB410240

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層 (車道・路肩部)			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
	材料構成比率		%						
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%				Z004101002 管理費区分 無		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-54号 CB410240

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層 (車道・路肩部)			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%				L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t	%				L001050002 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下								
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-55号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-55号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-56号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価						
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-56号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%				L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t	%				L001050002 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚	40 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-57号 CB410261

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (歩道部)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-57号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (歩道部)			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				M001003018 管理費区分 無		
	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無		
J01	平均幅員	1.4m以上							
J04	1層当平均仕上厚	70mm以下							
J05	材料	再生密粒度アスコン (13)							
J06	瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J07	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-58号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>		数量	1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準)					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;01&gt;

単-59号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <01>

単-60号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m <sup>3</sup> (平積0.6 m <sup>3</sup> )	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-61号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1) <01>

単-61号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) &lt;01&gt;

単-62号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	65			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1) <01>

単-62号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-63号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000			Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	77			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1) <01>

単-63号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-64号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	89			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1) <01>

単-64号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000			
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) <01>

単-65号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無				
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570			Z004350009 管理費区分 無				
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無				
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無				
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無				
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無				
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%									

参考資料 (1) <01>

単-65号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格	アスファルト舗装									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) <01>

単-66号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1) <01>

単-66号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		1,000	単価		摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分	白									
J12 プライマー規格	アスファルト舗装									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) <01>

単-67号

WB010211

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <01>

単-68号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <01>

単-69号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2) <01>

単-70号

D9516000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2) <01>

単-71号

WK230370

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運転		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無
側溝清掃車 [ブロワ式]	ホッパ容量9.0m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min	供用日	1			M001105011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 設計内訳書&lt;02&gt;

工事名	本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）単独		当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
				道路維持・修繕		舗装工事		舗装工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1					
舗装工				式	1					
舗装工				式	1					
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下	m	18					単-1号 週休有
舗装版切断			舗装版種別コンクリート舗装版;舗装厚100mm	m	9					単-2号 週休有
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下(BH0.13m3積込)	m2	88					単-3号 週休有
舗装版破碎			舗装版種別 As舗装版;t=15cm以下(BH0.28m3積込)	m2	285					単-4号 週休有
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下(BH0.45m3積込)	m2	530					単-5号 週休有
舗装版破碎			構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m2	84					単-6号 週休有
殻運搬			殻種別舗装版破碎;2t積級	m3	3					単-7号 週休有
殻運搬			殻種別舗装版破碎;4t積級	m3	13					単-8号 週休有
殻運搬			殻種別舗装版破碎;10t積級	m3	24					単-9号 週休有

## 設計内訳書&lt;02&gt;

工事名	本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）単独		当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事	
			工事区分 道路修繕		施工地域 一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎;2t積級	m3	8					単-10号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	40					単-11号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻	m3	8					単-12号 週休有
汚泥処分工		m3	0.1					単-13号 週休有
埋戻し		m3	2					単-14号 週休有
不陸整正	B≤3.0m 補足材無し	m2	141					単-15号 週休有
不陸整正	B>3.0m 補足材無し	m2	190					単-16号 週休有
不陸整正	B≤3.0m 補足材厚;t=5cm	m2	101					単-17号 週休有
不陸整正	B>3.0m 補足材厚;t=2cm	m2	559					単-18号 週休有
表層	材料種類再生密粒度7スコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	242					単-19号 週休有
表層	材料種類再生密粒度7スコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	749					単-20号 週休有

## 設計内訳書&lt;02&gt;

工事名	本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）単独		当 初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
					道路維持・修繕		舗装工事		舗装工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスカーフ			m	23						単-21号 週休有
溶融式区画線 白色 実線 15cm		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	210						単-22号 週休有
溶融式区画線 白色 文字 15cm換算		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	17						単-23号 週休有
仮設工			式	1						
交通管理工			式	1						
交通誘導警備員			式	1						単-24号 週休有
直接工事費			式	1						
共通仮設費			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						

## 設計内訳書&lt;02&gt;

工事名	本町南部処理区分舗装復旧工事（その2）単独	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 共通仮設費&lt;02&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費&lt;02&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費&lt;02&gt;

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（-）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		
11	無償貸付機械評価額（+）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;02&gt;

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(一)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

# 1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別=コンクリート舗装版;舗装厚100mm						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

### 1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下(BH0. 13m3積込)						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB210720 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別 As舗装版;t=15cm以下(BH0.28m3積込)						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

### 1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;t=15cm以下(BH0.45m3積込)						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m2	数量	100	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	10			WB824010 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎:2t積級						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎:4t積級						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=4.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋):	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎:10t積級						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎:2t積級						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-35号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	殻種別コンクリート殻	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-36号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分工		m3				
			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	運搬距離=41.0km以下:	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-37号
汚泥処分費	信コーポレーション	m3	1			WYB00003 管理費区分 T
計						
単価						

### 1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=無し：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-38号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1					ZA10030420 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	B≦3.0m 補足材無し						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	B>3.0m 補足材無し	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	B≦3.0m 補足材厚;t=5cm						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=49mm以上55mm未満:補足材料=再生クッションRC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	B>3.0m 補足材厚;t=2cm						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無=有り:補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満:補足材料=再生クッションRC-40:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

# 1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超					

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ		m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ	断面積=215cm2以上235cm2未満：材料=細粒度アスコン（13）：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線 白色 実線 15cm	単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	単位		数量	1	単価	

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線 白色 文字 15cm換算	単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	単位		数量	1	単価	

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人日	5			WB010211 管理費区分 無 単-48号	
交通誘導警備員B		人日	10			WB010212 管理費区分 無 単-49号	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-25号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-26号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-27号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込 (小規模土工)			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
	材料構成比率		%						
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%						
	小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%				M000201034 管理費区分 無		
J01	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) <02>

単-28号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m <sup>2</sup>	100			
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-50号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-29号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%					L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) <02>

単-30号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-31号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無			
J01 般発生作業	舗装版破碎								
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)								
J03 DID区間の有無	無し								
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	3.5km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <02>

単-32号 D9423100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.65			D9516000 管理費区分 無 単-51号			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計									
単価									
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無	なし								
J09 運搬距離	4.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費	良好								
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-33号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無			
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し								
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-34号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 3.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無			
J01 般発生作業	舗装版破碎								
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)								
J03 DID区間の有無	無し								
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	3.5km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) <02>

単-35号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m 3	100			Y007600000-007 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-36号

WB020051

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m 3	100			Y007600000-008 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-37号

WB232010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	41.0 km以下	m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	14.493			R0102 管理費区分 無
側溝清掃車運転		日	14.493			WK230370 管理費区分 無 単-52号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運搬距離	41.0 km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-39号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
	材料構成比率		%						
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%						
	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1m	%				M000701015 管理費区分 無		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%				M000801009 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-39号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-40号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価								
	労務構成比率		%						
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
	材料構成比率		%						
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%						
	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅 3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量 10 t 締固め幅 2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-40号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-41号      CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	有り 49mm以上55mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	労務構成比率		%						
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
	材料構成比率		%						
	再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無		
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%						
	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-41号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	有り 49mm以上55mm未満 再生クワッチャン RC-40 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01	補足材料の有無	有り							
J02	補足材料平均厚さ	49mm以上55mm未満							
J03	補足材料	再生クワッチャン RC-40							
J04	費用の内訳	全ての費用							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-42号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-42号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	有り 17mm以上21mm未満 再生クワッチャン RC-40 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01	補足材料の有無	有り							
J02	補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満							
J03	補足材料	再生クワッチャン RC-40							
J04	費用の内訳	全ての費用							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-43号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
	材料構成比率		%				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-43号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%				L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-44号      CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	労務構成比率		%						
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
	運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無		
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		
	材料構成比率		%						
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%						

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-44号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%				L001060003 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t	%				L001050002 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ) &lt;02&gt;

単-45号

CB410330

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	細粒度アスコン (1 3)	%				Z004100005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ) <02>

単-45号 CB410330

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価		
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]	4. 0 ~ 4. 5 m <sup>3</sup> /h	%				M001020001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 細粒度アスコン (1 3) 全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-46号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無				
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無				
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無				
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無				
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無				
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無				
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%									

参考資料 (1) <02>

単-46号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <02>

単-47号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1) <02>

単-47号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		1,000	単価		摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分	白									
J12 プライマー規格	アスファルト舗装									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) <02>

単-48号

WB010211

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1) <02>

単-49号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (2) <02>

単-50号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2) <02>

単-51号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2) <02>

単-52号

WK230370

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運転		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	84			Z006702002 管理費区分 無
側溝清掃車 [ブロワ式]	ホッパ容量9.0m <sup>3</sup> 風量40m <sup>3</sup> /min	供用日	1			M001105011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

## 共通仮設費&lt;00&gt;

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費&lt;00&gt;

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費&lt;00&gt;

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等 &lt;00&gt;

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		