

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削) <管径200 , 250mm >			式	1					
管路土工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	375					単-1号 週休有
舗装版切断		アスファルト舗装版 t = 15cm超え30cm以下	m	1,021					単-2号 週休有
舗装版破碎		As/Con t = 15cm以下	m2	156					単-3号 週休有
舗装版破碎		As/Con t = 15cm超え30cm以下	m2	420					単-4号 週休有
インターロッキングブロック撤去工		再利用 ブロック厚6cm	m3	7					単-5号 週休有
管路掘削			m3	490					単-6号 週休有
管路埋戻			m3	80					単-7号 週休有
管路埋戻		RC-40	m3	120					単-8号 週休有
発生土処理			m3	400					単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	91					単-10号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t								
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	91					単-11号 週休有
流用土運搬	往路	m3	90					単-12号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t								
流用土運搬	復路	m3	90					単-13号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t								
流用土積込工		m3	90					単-14号 週休有
BH0.45m3								
汚泥処分工		m3	6					単-15号 週休有
開削水替工		式	1					単-16号 週休有
ウェルポイント工	シングル@2.0	式	1					単-17号 週休有
管布設工		式	1					
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径φ250mm; 支給の有無無し	m	7					単-18号 週休有
継手類	管径φ250mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	2					単-19号 週休有
埋設標識テープ	対象管きょ	m	672					単-20号 週休有

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂基礎		m3	170					単-21号 週休有
BH0.28m3								
圧送管布設工		式	1					
ダクタイル鋳鉄管		GX形 S種管 φ200×5m 内面10° 杉樹脂粉体	本	143				単-22号 週休有
ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）		φ200×45°	個	22				単-23号 週休有
ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）		φ200×11 1/4°	個	2				単-24号 週休有
ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）		φ200×5 5/8°	個	8				単-25号 週休有
ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）		φ200×45° 両受	個	2				単-26号 週休有
ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）		φ200×22 1/2° 両受	個	13				単-27号 週休有
ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）		φ200 H=300 乙字管	個	4				単-28号 週休有
接合材料		φ200 GX形用	個	38				単-29号 週休有
ライナ		φ200 GX形用	個	43				単-30号 週休有
G-link		φ200 GX形用	個	73				単-31号 週休有

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
三フランジ丁字管		個	6					単-32号 週休有
浅層埋設形フランジ付丁字管		個	1					単-33号 週休有
二受丁字管		個	3					単-34号 週休有
短管1号		個	13					単-35号 週休有
短管2号		個	13					単-36号 週休有
ソフトシール仕切弁		個	7					単-37号 週休有
配管用ステンレス鋼鋼管		m	0.8					単-38号 週休有
埋設用可とう管		個	1					単-39号 週休有
電線管		m	50					単-40号 週休有
電線管		m	50					単-41号 週休有
挿口リング		個	1					単-42号 週休有
フランジ継手材		個	20					単-43号 週休有

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁		組	1					単-44号 週休有
点検口			組	6				
ダクタイル鋳鉄管布設工		m		687.9				
ダクタイル鋳鉄管継手工			口	125				
ダクタイル鋳鉄管継手工		口		18				
ダクタイル鋳鉄管継手工			口	40				
ダクタイル鋳鉄管継手工		口		55				
挿口リング設置工			口	1				
鋳鉄管切断工		口		44				
切断・溝切工			口	1				
鋳鉄製仕切弁設置工		基		7				
仕切弁筐設置工			基	7				

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手工		φ 200	口	20					単-56号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 200 固定バンド含む	m	687.9					単-57号 週休有
空気弁設置工		φ 200 × 75	基	1					単-58号 週休有
点検口設置工		φ 200	基	6					単-59号 週休有
管路土留工			式	1					
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	14					単-60号 週休有
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	9					単-61号 週休有
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=3.5m以下;軽量鋼矢板型式	m	11					単-62号 週休有
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3		掘削深H=3.8m以下;軽量鋼矢板型式	m	3					単-63号 週休有
土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数3段 掘削深3.8m以下	m	3					単-64号 週休有
土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	20					単-65号 週休有
土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数1段 掘削深2.0m以下	m	14					単-66号 週休有

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料			式	1					単-67号 週休有
軽量金属支保材賃料			式	1					単-68号 週休有
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-25 滑り防止型	組	8					単-69号 週休有
調整モルタル		20mm～70mm	箇所	8					単-70号 週休有
調整リング		50mm	個	7					単-71号 週休有
調整リング		100mm	個	1					単-72号 週休有
斜壁ブロック		600×900×150	個	7					単-73号 週休有
斜壁ブロック		600×900×450	個	1					単-74号 週休有
直壁ブロック		900×600	個	6					単-75号 週休有
直壁ブロック		900×900	個	1					単-76号 週休有

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直壁ブロック		900×1200	個	1					単-77号 週休有
躯体ブロック		900×1800	個	1					単-78号 週休有
底板ブロック		900×130	個	8					単-79号 週休有
削孔工		φ 250mm	箇所	1					単-80号 週休有
継手類		管径 φ 250mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	2					単-81号 週休有
底部工（１号）		基礎工のみ	箇所	8					単-82号 週休有
組立マンホール設置工		人孔深3.0m以下	箇所	7					単-83号 週休有
組立マンホール設置工		人孔深3.0m～4.0m	箇所	1					単-84号 週休有
組立マンホール工（レジン）			式	1					
マンホール蓋		T-14 耐腐食型	組	1					単-85号 週休有
マンホール蓋		親子鉄蓋 φ1200 - φ 600 T-25 耐腐食型	組	1					単-86号 週休有
調整モルタル		20mm～70mm	箇所	2					単-87号 週休有

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整リング(1号レジン)		100mm	個	1					単-88号 週休有
調整リング(1号レジン)		150mm	個	1					単-89号 週休有
頂版ブロック（１号レジン）		900×120	個	1					単-90号 週休有
躯体ブロック(1号レジン)		900×600	個	1					単-91号 週休有
底版ブロック(1号レジン)		900×90	個	1					単-92号 週休有
調整リング(4号レジン)		100mm	個	1					単-93号 週休有
調整リング(4号レジン)		150mm	個	1					単-94号 週休有
頂版ブロック（４号レジン）		1800×170	個	1					単-95号 週休有
直壁ブロック(4号レジン)		1800×1800	個	2					単-96号 週休有
躯体ブロック(4号レジン)		1800×2100	個	1					単-97号 週休有
底版ブロック(4号レジン)		1800×160	個	1					単-98号 週休有
削孔工(1号レジン)		φ 200mm	箇所	1					単-99号 週休有

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路		主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔工(4号レジン)	φ 200mm	箇所	1					単-100号 週休有
削孔工(4号レジン)	φ 250mm	箇所	1					単-101号 週休有
継手類	管径 φ 250mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	2					単-102号 週休有
底部工（１号レジン）		箇所	1					単-103号 週休有
組立マンホール設置工（１号レジン）	人孔深3.0m以下	箇所	1					単-104号 週休有
組立マンホール設置工（４号レジン）	人孔深3.0m以上	箇所	2					単-105号 週休有
飛散防止板A(SUS)	点検孔付 φ 200	枚	1					単-106号 週休有
付帯工		式	1					
舗装仮復旧工		式	1					
インターロッキング 設置工	歩道部 ブロック厚6cm	m2	7					単-107号 週休有
路盤工	10cm 1.8m未満 再生ク ャラシ RC-40下層路盤	m2	25					単-108号 週休有

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	138					単-109号 週休有
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	19					単-110号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	420					単-111号 週休有
路盤工		16cm 1.8m未満 再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ C-40 下層路盤	m2	3					単-112号 週休有
路盤工		29cm 1.8m未満 再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ RC-40下層路盤	m2	420					単-113号 週休有
路盤工		22cm 1.8m未満 再生ｸﾗｯｼﾞｬﾝ RC-40下層路盤	m2	135					単-114号 週休有
区画線工			式	1					
白色・実線		W=15cm	m	4					単-115号 週休有
白色・ゼブラ		W=45cm	m	39					単-116号 週休有
白色・矢印文字記号 15cm換算			m	53					単-117号 週休有

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
立坑工＜M1-1-1c-1,M1-1-1c-1-1＞＜2基＞		式	1						
鋼製ケーシング 式土留工及び土工（M1-1-1c-1）		式	1						
土工		式	1					単-118号 週休有	
鋼製ケーシング 圧入掘削		式	1					単-119号 週休有	
底盤コンクリート		箇所	1					単-120号 週休有	
圧入掘削設備		回	1					単-121号 週休有	
鋼製ケーシング 残置	呼び径 φ 2500	式	1					単-122号 週休有	
仮設ケーシング損料	鋼製方式 φ 2500	式	1					単-123号 週休有	
立坑排水		箇所	1					単-124号 週休有	
排水運搬処理		箇所	1					単-125号 週休有	
円形覆工板	呼び径 φ 2500mm	箇所	1					単-126号 週休有	
付帯工		式	1					単-127号 週休有	

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ライナープレート式土留工及び土工（M1-1-1 c-1-1）			式	1					
土工			式	1					単-128号 週休有
ガイドコンクリート			式	1					単-129号 週休有
ライナープレート掘削土留		ライナー径 φ 1500mm	m	3.61					単-130号 週休有
ライナープレート埋戻		ライナー径 φ 1500mm	m3	1					単-131号 週休有
立坑基礎工			m3	0.27					単-132号 週休有
ライナープレート残置		φ 1500mm × 2.7mm	式	1					単-133号 週休有
円形覆工板		呼び径 φ 1500mm	箇所	1					単-134号 週休有
舗装復旧工			式	1					単-135号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-136号 週休有

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費 7.412+3.015+0.275			t	10.702					単-137号 週休有
重建設機械分解組立輸送費			回	1					単-138号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					

設計内訳書

工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（２） - ２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休２日制補正係数 １.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数 １.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 t = 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-139号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 t = 15cmを超え30cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-140号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎 BH0.28m3			単位 m2	数量	1	単価	
	As/Con t = 15cm以下							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-141号	
計								
単価								

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎 BH0.28m3			単位 m2	数量	1	単価	
	As/Con t = 15cm を超え30cm以下							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm を超え40cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-142号	
計								
単価								

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキングブロック撤去工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再利用 ブロック厚6cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
インターロッキングブロック撤去工		再使用		m2	1				Q001064001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.28m3	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-143号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻 BH0.28m3				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :		m3	1				DGD10130 管理費区分 無 単-144号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路埋戻 BH0.28m3			単位 m3	数量	1	単価	
	RC-40							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-144号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	1.26			Z002122003 管理費区分 無 1.2/0.95	
計								
単価								

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）= 8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-145号		
整地		作業区分=敷均し（ルース）：施工数量=標準（10,000m3未満）：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-146号		
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t 殻種別舗装版破碎					単位	m3	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 4.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-147号				
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-148号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t				単位 m3	数量	1	単価	
	往路								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）= 3km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1				DGD10160 管理費区分 無 単-149号	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	単位 単位	m3	数量 数量	1	単価 単価	
	復路						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-149号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	流用土積込工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.45m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-150号			
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 51.0 k m以下 :		m3	1					WB232010 管理費区分 無 単-151号
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)				t	1					ZA10613400 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	開削水替工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 1台 :	日	2			DGD10670 管理費区分 無 単-152号		
ポンプ据付・撤去工			現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-153号		
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウェルポイント工			単位	式	数量	1	単価	
規格	シングル@2.0								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ウェルポイント設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：施工規模 = 100本未満：サンドフィルター使用の有無 = 無：電力設備 = その他：	本	12				WB252410 管理費区分 無 単-154号	
ウェルポイントポンプ設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：	組	1				WB252430 管理費区分 無 単-155号	
ウェルポイントポンプ運転管理		電力設備 = その他：ポンプ使用組数（実数入力） = 1組：	日	5				WB252440 管理費区分 無 単-156号	
ウェルポイント工損料		ウェルポイントポンプ組数（実数入力） = 1組：ウェルポイント本数（実数入力） = 12本：ヘッダーライン延長（実数入力） = 100m：腐触補正の有無 = 無：供用日数（実数入力） = 5日：	式	1				WB252450 管理費区分 無 単-157号	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次）3 7 / 4 5 k V A	日	5				M001510029 管理費区分 無	
削孔（アンカー）		足場工の有無 = 無し（ｸｰﾗ型）：呼び径 = 90mm：土質 = ｵｰ質土：	m	2.4				CB223910 管理費区分 無 単-158号	
削孔（アンカー）		足場工の有無 = 無し（ｸｰﾗ型）：呼び径 = 90mm：土質 = 粘性土・砂質土：	m	63				CB223910 管理費区分 無 単-159号	
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	規格 ; 管径 φ 250mm; 支給の有無無し				単位		数量			
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 250mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1					DGD60010 管理費区分 無 単-160号
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類				箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 250mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手		本管径 φ 250mm 拡張バンドタイプ		個	1			WYB00008 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	対象管きょ				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ		150mm		m	1					ZD10563005 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量		単価	
規格	BH0.28m3						
規格	規格機械施工;形状リサイクル砂				1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション砂		リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00092 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-161号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管				単位	本	数量	1	単価	
規格	GX形 S種管 φ200×5m 内面珪 杉樹脂粉体				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管		φ200×5m, 内面珪 杉樹脂粉体	本	1			ZD10041206 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 200 × 45 °				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)		φ 200 × 45 °	個	1			WYB00199 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 200 × 11 1/4 °				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)		φ 200 × 11 1/4 °	個	1			WYB00200 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 200 × 5 5/8 °				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)		φ 200 × 5 5/8 °	個	1					WYB00201 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 200 × 45 ° 両受				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)		φ 200 × 45 ° 両受		個	1				WYB00202 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 200 × 22 1/2 ° 両受				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)		φ 200 × 22 1/2 °	個	1			WYB00203 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 200 H=300 乙字管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクタイル鋳鉄異形管 (GX形)		φ 200 H=300 乙字管	個	1			WYB00204 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	接合材料				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 200 GX形用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
接合材料		φ 200 GX形用		個	1				WYB00205 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 200 GX形用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ライナ		φ 200 GX形用		個	1				WYB00206 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G-link				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 200 GX形用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
G-link		φ 200 GX形用		個	1				WYB00207 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	三フランジ丁字管				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 200 GX形用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
三フランジ丁字管		φ 200 × 200 GX形用	個	1			WYB00208 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	浅層埋設形フランジ付丁字管				単位 個	数量	1	単価	
	φ 200 × 75 GX形用								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
浅層埋設形フランジ丁字管		φ 200 × 75 GX形用	個	1			WYB00209 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二受丁字管				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 200 GX形用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
二受丁字管		φ 200 GX形用		個	1				WYB00210 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	短管1号				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 200 GX形用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
短管1号		φ 200 GX形用		個	1				WYB00211 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	短管2号				単位 個	数量	1	単価	
	φ 200 GX形用								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
短管2号		φ 200 GX形用	個	1			WYB00212 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソフトシール仕切弁				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 200 GX形用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ソフトシール仕切弁		φ 200 GX形用 両受		個	1				WYB00213 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配管用ステンレス鋼鋼管				単位	m	数量	1	単価	
規格	SUS304-20s 200 A				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管用ステンレス鋼鋼管		SUS304-20s 200 A		m	1				WYB00216 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設用可とう管				単位	個	数量	1	単価	
規格	200A×500L 100mm偏心用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設用可とう管		200A×500L 100mm偏心用		個	1				WYB00217 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管				単位	m	数量	1	単価	
規格	FPE φ 50 1条				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電線管		FEP φ 50		m	1				WYB00218 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管				単位	m	数量	1	単価	
規格	FPE φ 65 2条				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電線管		FEP φ 65		m	1				WYB00219 管理費区分 無	
電線管		同上		m	1				WYB00220 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	挿口リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 200 GX形用 切管用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
挿口リング		φ 200 GX形用 切管用		個	1				WYB00214 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手材				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手材		φ 200		個	1				WYB00215 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁				単位	組	数量	1	単価	
規格	φ 200 × 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
空気弁		φ 200 × 75		組	1				WYB00221 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検口	単位	組	数量	1	単価	
規格	φ 200						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ蓋		φ 200	組	1			WYB00222 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鋳鉄管布設工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 200mm：機種選択 = バックホウ：バックホウ（クレーン機能付）規格 = クローラ型 山積0.45m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1					D9110000 管理費区分 無 単-162号	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200 直管 通常				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X 形継手工		呼び径 = φ 200mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-163号	
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200 直管 G-link				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X 形継手工		呼び径 = φ 200mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 有 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-164号			
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200 異形管 通常				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X 形継手工		呼び径 = φ 200mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-165号			
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200 異形管 G-link				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X 形継手工		呼び径 = φ 200mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-166号			
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	挿口リング設置工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
N S ・ G X 継手挿口加工工		呼び径 = φ 200mm : 種類 = タップピンねじ式・GX形 :	口	1					D9126000 管理費区分 無 単-167号	
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鑄鉄管切断工				単位 口	数量	1	単価	
	管径200;継手種類GX								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄管切断工（切断のみ）パイプ切削切断機		呼び径 = φ 200mm :	口	1			D9190000 管理費区分 無 単-168号		
計									
単価									

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切断・溝切工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 200mm： 作業区分 = 切断・溝切り加工の場合：		口	1					D9242000 管理費区分 無 単-169号
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄製仕切弁設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 200mm：機種選択 = バックホウ：バックホウ（クレーン機能付）規格 = クローラ型 山積0.45m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-170号	
計										
単価										

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仕切弁筐設置工				単位	基	数量	1	単価	
	φ 200									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ鉄蓋		CVOS-32G-15L	個	1					WYB00224 管理費区分 無	
仕切弁ﾌﾞﾛｯｸ		MHVO-35-300AC	個	1					WYB00225 管理費区分 無	
スラブ		NHVO-35-40S	個	1					WYB00226 管理費区分 無	
鉄蓋設置工		作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 2 号 :	個	1					D9209000 管理費区分 無 単-171号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 下部壁 高さ300 (RB (C) ,RB (CA)) :	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-172号	
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)		作業区分 = 設置 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 底版 高さ 40mm :	個	1					D9210000 管理費区分 無 単-173号	
計										
単価										

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手工		呼び径 = φ 200mm : 規格 = JWWA 10K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-174号			
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 200 固定バンド含む				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 200mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 132m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 180組 :		m	1				D9130000 管理費区分 無 単-175号	
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 200 × 75				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
空気弁設置工		方法 = 機械施工 : 作業区分 = 設置 : 呼び径 = φ 75mm :	基	1			D9205000 管理費区分 無 単-176号			
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検口設置工				基	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工		呼び径 = φ 200mm : 規格 = JWWA 10K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-174号		
計									
単価									

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	軽量鋼矢板土留 BH0.28m3			単位 m	数量	1.33	単価	
	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-177号	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-178号	
計								
単価								

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板土留 BH0.28m3			単位	m	数量	1.33	単価	
	規格								
規格		掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式							
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m	1				DGD10260 管理費区分 無 単-179号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :		m	1				DGD10270 管理費区分 無 単-180号
計									
単価									

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	単位 m	数量	1.33	単価		
	掘削深H=3.5m以下;軽量鋼矢板型式						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.5m以下 : バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-181号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.5m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-182号
計							
単価							

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	軽量鋼矢板土留 BH0.28m3			単位 m	数量	1.33	単価	
	掘削深H=3.8m以下;軽量鋼矢板型式							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.8m以下 : バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-183号	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.8m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-184号	
計								
単価								

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置段数3段 掘削深3.8m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工（軽量金属支保工）		設置撤去 3段 3.8m以下		m	1				WYB00012 管理費区分 無 単-185号	
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置段数2段 掘削深3.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工（軽量金属支保工）		設置撤去 2段 3.5m以下		m	1				WYB00014 管理費区分 無 単-186号	
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置段数1段 掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土留支保工（軽量金属支保工）		設置撤去 1段 2.0m以下		m	1				WYB00013 管理費区分 無 単-187号	
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料				式	1				WYB00078 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量金属支保材質料				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量金属支保材質料				式	1				WYB00088 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール蓋				組	数量	1	単価	
規格	T-25 滑り防止型				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール蓋		T-25 滑り防止型	組	1				WYB00021 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整モルタル				箇所	数量	20	単価	
規格	20mm ~ 70mm				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル型枠セット		900用 型枠及び施工部品一式		箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用	
無収縮モルタル		25kg 45mm調整		袋	20			WYB00024 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各 3 個 1 組		M12用		組	20			ZA10575420 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ 600 50mm		個	1				WYB00025 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ 600 100mm		個	1				WYB00029 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	斜壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	600×900×150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
斜壁ブロック		600×900×150		個	1				WYB00030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	斜壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	600 × 900 × 450				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
斜壁ブロック		600 × 900 × 450		個	1				WYB00031 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 600				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
直壁ブロック		900 × 600		個	1				WYB00034 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 900				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
直壁ブロック		900 × 900		個	1					WYB00035 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 1200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
直壁ブロック		900 × 1200		個	1				WYB00036 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	躯体ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 1800				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
躯体ブロック		900 × 1800		個	1				WYB00042 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底版ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 130				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
底版ブロック		900 × 130		個	1					WYB00044 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 250mm						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流入口削孔工		塩ビ管 φ 250	箇所	1			WYB00053 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類				箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 250mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手		本管径 φ 250mm 拡張バンドタイプ		個	1			WYB00234 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工（ 1 号 ）				箇所	数量	10	単価	
規格	基礎工のみ				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深3.0m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-188号			
計										
単価										

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深3.0m～4.0m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m超～4m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：		箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-189号	
計										
単価										

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール蓋				組	数量	1	単価	
規格	T-14 耐腐食型				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール蓋		T-14 耐腐食型	組	1				WYB00114 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール蓋				単位	組	数量	1	単価	
規格	親子鉄蓋 φ1200 - φ600 T-25 耐腐食型				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール蓋		親子鉄蓋 φ1200 - φ600 T-25 耐腐食型		組	1				WYB00197 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整モルタル				箇所	数量	20	単価	
規格	20mm ~ 70mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮早強性モルタル型枠セット		900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用		
無収縮モルタル		25kg 45mm調整	袋	20			WYB00115 管理費区分 無		
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各 3 個 1 組		M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整リング(1号レジン)				単位	個	数量	1	単価	
規格	100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ 600 100mm		個	1				WYB00119 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整リング(1号レジン)				単位	個	数量	1	単価	
規格	150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ 600 150mm		個	1				WYB00121 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	頂版ブロック (1号レジン)				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 120				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
頂版ブロック (1号レジン)		900 × 120		個	1				WYB00189 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	躯体ブロック(1号レジン)				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 600				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
躯体ブロック		900 × 600		個	1					WYB00143 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底版ブロック(1号レジン)				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 90				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
底版ブロック		900 × 90		個	1					WYB00146 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整リング(4号レジン)				単位	個	数量	1	単価	
規格	100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ 1800 100mm		個	1				WYB00270 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整リング(4号レジン)				単位	個	数量	1	単価	
規格	150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ 1800 150mm		個	1				WYB00271 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	頂版ブロック（4号レジン）				単位 個	数量 1	単価	
	1800 × 170							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
頂版ブロック（1号レジン）		1800 × 170（120）	個	1			WYB00272 管理費区分 無	
計								
単価								

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直壁ブロック(4号レジン)				単位	個	数量	1	単価	
規格	1800×1800				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
直壁ブロック		1800×1800		個	1				WYB00273 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	躯体ブロック(4号レジン)				単位	個	数量	1	単価	
規格	1800×2100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
躯体ブロック		1800×2100		個	1				WYB00274 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底版ブロック(4号レジン)				単位	個	数量	1	単価	
規格	1800×160				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
底版ブロック		1800×160		個	1					WYB00238 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔工(1号レジン)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
流入口削孔工 (1号レジン)		鋳鉄管 φ 200	箇所	1			WYB00152 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔工(4号レジン)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
流入口削孔工 (4号レジン)		鋳鉄管 φ 200	箇所	1			WYB00239 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔工(4号レジン)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 250mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
流入口削孔工 (4号レジン)		塩ビ管 φ 250	箇所	1			WYB00154 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類				箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 250mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手		本管径 φ 250mm 拡張バンドタイプ		個	1			WYB00190 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工（1号レジン）				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-190号		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 = 配合比 1：2：11（外厚さ(10～30mm)（実数入力） = 20mm：セメント種類 = 高炉：	m2	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-191号		
計									
単価									

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (1号レジン)				箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深3.0m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-188号	
計									
単価									

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (4号レジン)				箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深3.0m以上				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 3号(1500mm) 4m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-192号		
計									
単価									

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	飛散防止板A(SUS)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	点検孔付 φ200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
飛散防止板A(SUS)		点検孔付 φ200 (φ150兼用) 1000Lまで		枚	1				WYB00191 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキング 設置工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	歩道部 ブロック厚6cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
インターロッキング 設置工		再利用	m2	1					WYB00241 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工	単位 m2	数量	1	単価		
	10cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-193号
計							
単価							

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-194号			
計										
単価										

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410261 管理費区分 無 単-195号	
計										
単価										

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-196号	
計										
単価										

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工	単位 単位	m2	数量	1	単価	
	16cm 1.8m未満 再生クラッシャー C-40 下層路盤						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-197号
計							
単価							

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工	単位 単位	m2	数量 数量	1	単価 単価	
	29cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 29cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-198号
計							
単価							

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工	単位 単位	m2	数量	1	単価	
	22cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 22cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-199号
計							
単価							

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	白色・実線				単位	m	数量		単価	
規格	W=15cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 実線 15cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-200号
計										
単価										

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	白色・ゼブラ				単位	m	数量		1	単価	
規格	W=45cm				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し：施工方法区分 = 熔融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：熔融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-201号
計											
単価											

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	白色・矢印文字記号 15cm換算				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-202号			
計										
単価										

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
立坑掘削工(ｸﾗﾑｼﾙ)		立坑掘削面積 A(m2) = A 20 :	m3	39.16			DGD10050 管理費区分 無 単-203号		
機械埋戻		RC-40	m3	2.55			WYB00275 管理費区分 無 単-204号		
発生土処理		; ｸﾗﾑｼﾙ ﾀﾝﾌﾟ10 t	m3	39.16			WYB00244 管理費区分 無 単-205号		
計									
単価									

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製ケーシング 圧入掘削	単位	式	数量	1	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ2500mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N 5 : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW : ラフレンスン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m		5.43			DGD40110 管理費区分 無 単-206号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径φ2500mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 5 < N 30 : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW : ラフレンスン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m		2.304			DGD40110 管理費区分 無 単-207号
発生土処理	; BH0.28m3 ダンプ4 t	m3		37.96			WYB00243 管理費区分 無 単-208号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径φ2500mm :	箇所		2			DGD40170 管理費区分 無 単-209号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径φ2500mm : 圧入方式 = 回転式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW : ラフレンスン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所		1			DGD40310 管理費区分 無 単-210号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径φ2500mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 13.61m :	箇所		1			DGD40200 管理費区分 無 単-211号
計							
単価							

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底盤コンクリート				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底盤コンクリート打設工			m3	7.4			DGD40220 管理費区分 無 単-212号		
計									
単価									

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削設備				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械設置撤去工		呼び径(mm) = 呼び径 φ 2500mm : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW : ラッペンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-213号			
計										
単価										

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製ケーシング 残置				単位	式	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 2500									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
刃先		鋼製方式 φ 2500	個	1			WYB00245 管理費区分 無			
先端ケーシング		同上	m	2.4			WYB00246 管理費区分 無			
中間ケーシング		同上	m	2.4			WYB00247 管理費区分 無			
最終ケーシング		同上	m	2.1			WYB00248 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設ケーシング損料				式	数量	1	単価	
規格	鋼製方式 φ2500				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設ケーシング損料		φ2500	式	1				WYB00249 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立坑排水				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
うわ水排水工		ラフレ-ソレ-ソ賃料補正 = 標準 (1.0) :		箇所	1				DGD40250 管理費区分 無 単-214号	
計										
単価										

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水運搬処理				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
スライム処理工			箇所	1				DGD40260 管理費区分 無 単-215号	
濁水処分工			m3	1.9				WYB00250 管理費区分 有 単-216号	
計									
単価									

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 2500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工		呼び径(mm) = 呼び径 φ 2500mm :	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単-217号		
円形覆工板撤去工		同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単-218号		
円形覆工板開閉工		同上	回	2			DGD40290 管理費区分 無 単-219号		
円形覆工板賃料等		円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単-220号		
計									
単価									

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	付帯工	単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	9.07			CB430510 管理費区分 無 単-221号
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cmを超え40cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	6.21			CB430310 管理費区分 無 単-222号
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1.24			CB227010 管理費区分 無 単-223号
処分費 (m3)			m3	1.24			WB020051 管理費区分 有 単-148号
汚泥処分工			m3	0.04			WYB00262 管理費区分 有 単-224号
鏡切り工		土留種別 = 小型立坑 (鋼製ケーシング) :	m	2.16			DGD20390 管理費区分 無 単-225号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハック刺 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	9.48			CB240010 管理費区分 無 単-226号
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (2 0) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	4.44			CB410260 管理費区分 無 単-227号

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	付帯工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤工		路盤厚 = 29cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	4.44				D9428000 管理費区分 無 単-198号	
計									
単価									

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m		10			CB430510 管理費区分 無 単-228号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cmを超え40cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2		6.25			CB430310 管理費区分 無 単-229号
路盤すき取り	t=2cm	m3		0.04			WYB00263 管理費区分 無 単-230号
処分費 (m3)		m3		1.25			WB020051 管理費区分 有 単-231号
汚泥処分工		m3		0.04			WYB00264 管理費区分 有 単-232号
一次掘削		m3		1.25			WYB00265 管理費区分 無 単-233号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3		9.29			DGD10160 管理費区分 無 単-145号
計							
単価							

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガイドコンクリート				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.35					CB240010 管理費区分 無 単-234号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	3					CB240210 管理費区分 無 単-235号	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 不要：	m 3	1.35					WB824010 管理費区分 無 単-236号	
殻運搬		殻発生作業 = ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 5.7km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1.35					CB227010 管理費区分 無 単-237号	
処分費（m3）			m3	1.35					WB020051 管理費区分 有 単-238号	
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	4.48					CB221110 管理費区分 無 単-239号	
計										
単価										

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナープレート掘削土留				単位	m	数量	3.61	単価	
規格	ライナー径 φ 1500mm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ライナープレート掘削土留工 (人力掘削)径1900mm以下		土質区分 = 砂質土及び粘性土：	m	3.61			DGD40010 管理費区分 無 単-240号			
グラウト注入工			m 3	1.13			WB230930 管理費区分 無 単-241号			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級：運搬距離 (実数入力) = 8km：D1D区間 = D1D区間なし：バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	6.38			DGD10160 管理費区分 無 単-145号			
計										
単価										

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナープレート埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ライナー径 φ 1500mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(ハック杓)		ハック杓規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	2.8			DGD10130 管理費区分 無 単-242号			
ライナープレート撤去工		形区分 = 円形 : 径 又は 短径(mm) = 径1500 ~ 3000mm :	m	1.5			DGD40080 管理費区分 無 単-243号			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハック杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.09			CB240010 管理費区分 無 単-244号			
計										
単価										

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立坑基礎工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハ ックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18- 8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費 用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-245号
計										
単価										

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナープレート残置				式				
規格	φ 1500mm × 2.7mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ライナープレート		φ 1500mm × 2.7mm	m	4				WYB00266 管理費区分 無	
ケーシング切断工			m	8.17				DGD40210 管理費区分 無 単-246号	
計									
単価									

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工		呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm :	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単-247号		
円形覆工板撤去工		同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単-248号		
円形覆工板開閉工		同上	回	2			DGD40290 管理費区分 無 単-249号		
円形覆工板賃料等		円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円 形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単-250号		
計									
単価									

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装復旧工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	5.72				CB410260 管理費区分 無 単-251号	
路盤工		路盤厚 = 29cm：施工幅 = 1.8m未満：路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40：上層・下層路盤の区別 = 下層路盤：	m2	5.72				D9428000 管理費区分 無 単-198号	
計									
単価									

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	45				WB010211 管理費区分 無 単-252号	
交通誘導警備員 B			人日	90				WB010212 管理費区分 無 単-253号	
計									
単価									

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格	7.412+3.015+0.275				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 1：その他の諸料金の有無 = 無：		t	1				WB010020 管理費区分 無 単-254号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：		t	1				WB010030 管理費区分 無 単-255号	
計										
単価										

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送費				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重建設機械分解組立輸送		作業区分 = 分解組立 + 輸送（往復）：機械区分 = BH系山積1.0m3以上1.4m2以下(ｸﾗﾑ・ﾌﾙ0.4m3以上0.6m3以下含む）：	回	1					D9820630 管理費区分 無 単-256号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-139号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-140号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-141号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-142号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012 管理費区分 無
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）		バケット容量 0 . 4 m 3 アタッチメントのみ	%						L001190004 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-142号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-143号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-257号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１）

単-144号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-258号			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-259号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	0.8					DGD10180 管理費区分 無 単-260号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		8 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-146号 CB210610

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ル-ｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ル-ｽﾞ）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-147号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 -148号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100				Y007600000-010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-149号 DGD10160

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 3km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 4t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	0.4			DGD10180 管理費区分 無 単-261号			
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		3 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-150号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料 (1)

単 -151号 WB232010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	51.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
普通作業員			人	16.129				R0102 管理費区分 無		
側溝清掃車運転			日	16.129				WK230370 管理費区分 無 単-262号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 運搬距離		51.0 k m以下								

参考資料（１）

単-152号 DGD10670

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.11			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1			M001305002 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日	1			M001510003 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数（実数入力）		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料 (1)

単-153号 DGD10680

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

WB252410

[illegible]

参考資料 (1)

単 -155号 WB252430

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ設置・撤去				単位	組	数量	1	単価	
規格	設置・撤去									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置			組	1				WB252431 管理費区分 無 単-265号		
ウエルポイントポンプ撤去			組	1				WB252432 管理費区分 無 単-266号		
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料（１）

単-156号 WB252440

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ運転管理				日				
規格	その他 1組				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.7			R0101 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 電力設備		その他							
J02 ポンプ使用組数（実数入力）		1 組							

参考資料（１）

単-157号 WB252450

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント工損料				式	数量	1	単価	
規格	1組 12本 100m 無 5日				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ウエルポイントポンプ		(ウエルポイント)	組	1				M008001004 管理費区分 無	
ウエルポイント		同上	本	12				M008002001 管理費区分 無	
ヘッダーライン		同上	m	100				M008003001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 ウエルポイントポンプ組数 (実数入力)		1 組							
J02 ウエルポイント本数 (実数入力)		12 本							
J03 ヘッダーライン延長 (実数入力)		100 m							
J04 腐蝕補正の有無		無							
J06 供用日数 (実数入力)		5 日							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-158号

CB223910

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	削孔（アンカー）			単位	m	数量	1	単価	
規格	無し（加-ラ型） 90mm 土質土			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
リングビット		φ 9 0 mm用		%					Z006406001 管理費区分 無
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 （ 1 . 5 m ）		%					Z006404001 管理費区分 無
インナーロッド		φ 9 0 mm用 （ 1 . 5 m ）		%					Z006405001 管理費区分 無
インナービット		φ 9 0 mm用		%					Z006407001 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-158号 CB223910

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔（アンカー）				単位	m	数量	1	単価	
規格	無し（ｸｰﾗ型） 90mm ｾﾞ質土									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		ｸｰﾗ型 8 1 k W級	%				M000601012 管理費区分 無			
J01 足場工の有無		無し（ｸｰﾗ型）								
J02 呼び径		90mm								
J03 土質		ｾﾞ質土								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-159号

CB223910

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	削孔（アンカー）			単位	m	数量	1	単価	
規格	無し（加-ラ型） 90mm 粘性土・砂質土								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
リングビット		φ 9 0 mm用	%						Z006406001 管理費区分 無
インナーロッド		φ 9 0 mm用 （ 1 . 5 m ）	%						Z006405001 管理費区分 無
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用 （ 1 . 5 m ）	%						Z006404001 管理費区分 無
インナービット		φ 9 0 mm用	%						Z006407001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-159号 CB223910

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	削孔（アンカー）				単位 m	数量	1	単価	
	無し（ｸｰﾗ型） 90mm 粘性土・砂質土								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		ｸｰﾗ型 8 1 k W級	%				M000601012 管理費区分 無		
J01 足場工の有無		無し（ｸｰﾗ型） 90mm 粘性土・砂質土							
J02 呼び径									
J03 土質									

参考資料（１）

単-160号 DGD60010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 250mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径250mm	m	1			Q2G1010030 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 250mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１）

単-161号 DGD60040

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（１）

単-162号 D9110000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 200mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.16			R0102 管理費区分 無			
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間：交替制による割増し = 交替制を適用しない：異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転日当り運転時間 = 0時間：	時間	1.41			K0202101 管理費区分 無 単-267号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 200mm									
J02 機種選択	バックハウ									
J06 バックハウ（クレーン機能付）規格	クローラ型 山積0.45m3									
J07 バックハウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）									

D9825010

[illegible]

参考資料（１）

単-164号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm 直管 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.138					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.138					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 200mm 直管 有								
J02 種類										
J03 P-Link割増の有無										

D9825010

名称	G X 形継手工				口			
規格	φ 200mm 異形管 無				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.07				R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.07				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径	φ 200mm							
J02 種類	異形管							
J04 G-Link割増の有無	無							

参考資料（１）

単-166号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm 異形管 有				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.112			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.112			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 200mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Link割増の有無	有									

参考資料 (1)

単-167号 D9126000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 200mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									

参考資料 (1)

単-168号 D9190000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管切断工（切断のみ）パイプ切削切断機				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無			
管切断機損料			日	0.14			Z980111004 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 200mm								
J02 鑄鉄管切断機基礎価格										

参考資料（１）

単-169号 D9242000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				口				
規格	GX形 φ 200mm 切断・溝切り加工の場合				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.2				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.38				R0102 管理費区分 無	
GX形鑄鉄管切断機損料		専用工具 φ200mm	日	0.22				Z980116004 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1				Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 切断・溝切規格		GX形							
J02 呼び径		φ 200mm							
J03 作業区分		切断・溝切り加工の場合							
J04 溝切り刃単価（実数値入力）									
J05 切断刃単価（実数値入力）									

参考資料（１）

単-170号 D9200000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				基				
規格	設置 縦型 φ 200mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.05				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無	
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間：交替制による割増し = 交替制を適用しない：異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転日当り運転時間 = 0時間：	時間	0.57				K0202101 管理費区分 無 単-268号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 型区分	縦型								
J03 呼び径	φ 200mm								
J04 機種選択	バックハウ								
J08 バックハウ（クレーン機能付）規格	クローラ型 山積0.45m3								
J09 バックハウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-171号 D9209000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形 2 号				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無			
無収縮モルタル			m3	0.004			Z980108001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 種類		設置 円形 2 号								

D9210000

[illegible]

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）						個			
規格	設置 2号 内寸350mm 底版 高さ 40mm						単位		数量	1
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.02					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	2号 内寸350mm									
J03 種類	底版 高さ 40mm									

D9121000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

龜山市

参考資料 (1)

単-175号 D9130000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単 位	m	数 量		単 価	
規 格	φ 200mm 固定用ゴムバンド 132m 180組							100		
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
配管工			人	0.43					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.43					R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ		φ 200	m	132					Z980101005 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	180					Z980102004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 200mm								
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド								
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)		132 m								
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)		180 組								

参考資料 (1)

単 -176号 D9205000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格	機械施工 設置 φ75mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.09			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.11			R0102 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.4			K0302013 管理費区分 無 単 -269号			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 方法	機械施工									
J02 作業区分	設置									
J03 呼び径	φ75mm									

参考資料（１）

単-177号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	6				R0102 管理費区分 無		
ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.6				DGD10032 管理費区分 無 単-270号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１）

単-178号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ﾌﾞ 型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.0m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ﾌﾞ 型4.9t吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料 (1)

単 -179号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無			
ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-271号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１）

単-180号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.9				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.9				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2.7				R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t吊	日	1				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.5m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジﾌﾞ型4.9t吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（１）

単-181号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	3.1				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	3.1				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	9.3				R0102 管理費区分 無		
ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	14.6				DGD10032 管理費区分 無 単-272号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3.5m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１）

単-182号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	1				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	3				R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1.2				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3.5m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4.9t吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料 (1)

単-183号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.8m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	3.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	10.2			R0102 管理費区分 無			
ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	15			DGD10032 管理費区分 無 単-273号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3.8m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１）

単-184号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.8m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t吊	日	1.2			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3.8m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジﾌﾞ型4.9t吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料 (1)

単 -185号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 3段 3.8m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.5			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	3.5			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	10.5			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -186号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-187号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				箇所				
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1				Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模		4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所以上 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	1					Q2G1070050 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m超～4m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-190号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-191号 DGD10740

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無			
モルタル		1 : 2 小型 4 t	m 3	0.02			Z002022002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 配合比		配合比 1 : 2								
J02 外厚さ (10 ~ 30mm) (実数入力)		20 mm								
J03 セメント種類		高炉								

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	3号(1500mm) 4m以下 4箇所以上 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工		3号(1500mm) 4m以下	箇所	1					Q2G1070100 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		3号(1500mm) 4m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１）

単-193号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤							100		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	12.7				Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-274号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		10 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-194号

CB410260

単価適用年月日

令和 7年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-195号

CB410261

単価適用年月日

令和 7年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-195号 CB410261

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-196号

CB410260

単価適用年月日

令和 7年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）		%						Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）

単-197号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤							100		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	20.32					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-274号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１）

単-198号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	29cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1.56			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	36.83			Z002122003 管理費区分 無
タンバ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.9			D9520000 管理費区分 無 単-275号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		29 cm					
J02 施工幅		1.8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（１）

単-199号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	22cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1.56					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	27.94					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.9					D9520000 管理費区分 無 単-275号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		22 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１）

単-200号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0．106～0．850mm		k g	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（１）

単-200号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-201号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000				Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,700				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	75				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（１）

単-201号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-202号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	684				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0．106～0．850mm		k g	30				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	30				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（１）

単-202号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-203号 DGD10050

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立坑掘削工(クラムシェル)				単位	m3	数量	20	単価	
規格	A 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3				R0102 管理費区分 無	
油圧クラムシェル 押し式(平積0.4m3)				時間	4.3				DGD10100 管理費区分 無 単-276号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 立坑掘削面積 A(m2)		A 20								

参考資料 (1)

単 - 204号 WYB00275

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-277号			
再生クラッシャーラン			m 3	1			Y000243000-001 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）

単-205号 WYB00244

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	; クラムシェル ダンプ10 t				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-278号			
整地		作業区分 = 敷均し (ルース) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-279号			
計										
単価										

参考資料（１）

単-206号 DGD40110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 2500mm 粘性土 N 5 回転方式 42kW 標準（１.０）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.154				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.154				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.308				R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 2500mm		圧入方式 = 回転方式：圧入機機関出力（実数入力） = 42kW：	時間	1				DGD40160 管理費区分 無 単-280号		
油圧ラムシェル teleskop 式 (平積0.6m3)			時間	0.526				DGD40140 管理費区分 無 単-281号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.154				L001130006 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ 2500mm								
J02 土質・適用範囲		粘性土 N 5								
J03 圧入方式		回転方式								
J04 圧入機機関出力（実数入力）		42 kW								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（１.０）								

参考資料（１）

単-207号 DGD40110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ2500mm 粘性土 5<N 30 回転方式 42kW 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.185			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.185			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.369			R0102 管理費区分 無			
圧入機 呼び径 φ2500mm		圧入方式 = 回転方式：圧入機機関出力（実数入力） = 42kW：	時間	1.2			DGD40160 管理費区分 無 単-282号			
油圧ラムシェル telescopick式(平積0.6m3)			時間	0.632			DGD40140 管理費区分 無 単-283号			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.185			L001130006 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ2500mm								
J02 土質・適用範囲		粘性土 5<N 30								
J03 圧入方式		回転方式								
J04 圧入機機関出力（実数入力）		42 kW								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料 (1)

単 - 208号 WYB00243

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	; BH0.28m3 ダンプ4 t				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1					DGD10160 管理費区分 無 単-145号	
整地	作業区分 = 敷均し (ルース) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :		m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-284号	
計										
単価										

DGD40170

名称	ケーシング溶接工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 2500mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ケーシング溶接工			m	7.9					DGD40180 管理費区分 無 単-285号	
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 2500mm								

DGD40310

名 称	ケーシング引上げ工				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	呼び径 φ2500mm 回転式 42kW 標準（1.0）									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要		
ケーシング引上げ工		呼び径(mm) = 呼び径 φ2500mm：圧入方式 = 回 転式：圧入機機関出力（実数入力） = 42kW： ラフレソクレン賃料補正 = 標準（1.0）：	m	1.2				DGD40190 管理費区分 無 単-286号		
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ2500mm								
J02 圧入方式		回転式								
J03 圧入機機関出力（実数入力）		42 kW								
J04 ラフレソクレン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料 (1)

単-211号 DGD40200

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ2500mm 13.61m				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.11				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.11				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.11				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.87				DGD40201 管理費区分 無 単-287号	
ケーシング切断工			m	13.61				DGD40210 管理費区分 無 単-288号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ2500mm							
J02 ケーシング切断長 (実数入力)		13.61 m							

参考資料 (1)

単-212号 DGD40220

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底盤コンクリート打設工				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.26			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.26			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.52			R0102 管理費区分 無			
生コンクリート		30 - 18 - 25 (20) W/C=55%以下 高炉 セメント 量350kg/m3 小型 4 t	m3	10.4			ZA10041180 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）

単-213号 DGD40230

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設置撤去工				単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 2500mm 回転方式 42kW 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.17				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.17				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.34				R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 2500mm		圧入方式 = 回転方式：圧入機機関出力（実数入力） = 42kW：	時間	1.4				DGD40160 管理費区分 無 単-289号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.17				L001130006 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 2500mm								
J02 圧入方式		回転方式								
J03 圧入機機関出力（実数入力）		42 kW								
J04 ラフテレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料 (1)

単-214号 DGD40250

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	うわ水排水工				箇所	数量	1	単価	
規格	標準 (1.0)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.12				R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.12				R0102 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	0.12				L001130001 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)							

参考資料（１）

単-215号 DGD40260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スライム処理工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-216号 WYB00250

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	濁水処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 51.0 k m以下 :		m3	1					WB232010 管理費区分 無 単-151号
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)				t	1					ZA10613400 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -217号 DGD40270

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 2500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.07				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.07				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.14				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.56				DGD40291 管理費区分 無 単 -290号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ 2500mm							

参考資料 (1)

単-218号 DGD40280

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板撤去工				箇所				
規格	呼び径 φ 2500mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.07				R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.07				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.55				DGD40291 管理費区分 無 単-291号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ 2500mm							

参考資料 (1)

単-219号 DGD40290

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板開閉工				回				
規格	呼び径 φ 2500mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.13			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.26			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	1.02			DGD40291 管理費区分 無 単-292号		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ 2500mm							

参考資料 (1)

単 - 220号 DGD40300

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板賃料等				式				
規格	1月 1枚				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
円形覆工板賃料		呼び径2500 ケ-シング 用	月	1				Y0G9110010-002 管理費区分 無	
円形覆工板整備料			枚	1				Y0G9110020-003 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 円形覆工板賃料(月) (実数入力)		1 月							
J02 円形覆工整備料(枚) (実数入力)		1 枚							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-221号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-222号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012 管理費区分 無	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）		バケット容量 0 . 4 m 3 アタッチメントのみ	%						L001190004 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-222号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-223号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 224号 WYB00262

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 51.0 k m以下 :		m3	1					WB232010 管理費区分 無 単-151号
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)				t	1					ZA10613400 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（１）

単-225号 DGD20390

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鏡切り工	単位	m	数量		単価	
規格	小型立坑(鋼製ケーシング)	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.019			R0125 管理費区分 無
溶接工			人	0.038			R0113 管理費区分 無
普通作業員			人	0.019			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 土留種別		小型立坑(鋼製ケーシング)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-226号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t				%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				%				L001010004 管理費区分 無	

CB240010

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-227号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）		%						Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-228号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-229号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012 管理費区分 無
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）		バケット容量 0 . 4 m 3 アタッチメントのみ	%						L001190004 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-229号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-230号 WYB00263

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤すき取り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	t=2cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-293号			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 231号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100				Y007600000-010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 232号 WYB00264

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 51.0 k m以下 :		m3	1						WB232010 管理費区分 無 単-151号
廃棄物受入料金（中間処理 汚泥）				t	1						ZA10613400 管理費区分 T
計											
単価											

参考資料 (1)

単 - 233号 WYB00265

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一次掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単 - 294号			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-234号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-235号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

WB824010

名 称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規 格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-237号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		5.7km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 238号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100				Y007600000-011 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-239号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単 - 240号 DGD40010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナープレート掘削土留工 (人力掘削)径1900mm以下				m				
規格	砂質土及び粘性土				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.65			R0125 管理費区分 無		
トンネル特殊工			人	0.65			R0119 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.65			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			日	0.65			DGD40055 管理費区分 無 単 - 295号		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 土質区分		砂質土及び粘性土							

参考資料 (1)

単-241号 WB230930

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	グラウト注入工				単位	m 3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.54			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1.09			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.54			R0102 管理費区分 無			
モルタル			m 3	11.4			Y000220000-001 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 242号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-258号			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-296号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料 (1)

単 - 243号 DGD40080

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナープレート撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	円形 径1500 ~ 3000mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.29			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.29			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.58			R0102 管理費区分 無			
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			日	0.29			DGD40055 管理費区分 無 単 - 297号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 形区分	円形									
J02 径 又は 短径 (mm)	径1500 ~ 3000mm									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-244号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （ 平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-245号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下,小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単 - 246号 DGD40210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング切断工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.14			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0.14			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 247号 DGD40270

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.04				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.04				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.3				DGD40291 管理費区分 無 単 - 298号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ 1500mm							

参考資料 (1)

単 -248号 DGD40280

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.04				R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.29				DGD40291 管理費区分 無 単 -299号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ 1500mm							

参考資料 (1)

単 - 249号 DGD40290

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板開閉工				単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1500mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.07			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無			
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.55			DGD40291 管理費区分 無 単 - 291号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径 (mm)		呼び径 φ 1500mm								

参考資料 (1)

単 - 250号 DGD40300

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板賃料等				式				
規格	1月 1枚				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
円形覆工板賃料		呼び径1500 ケ-シング 用	月	1				Y0G9110010-003 管理費区分 無	
円形覆工板整備料			枚	1				Y0G9110020-004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 円形覆工板賃料(月) (実数入力)		1 月							
J02 円形覆工整備料(枚) (実数入力)		1 枚							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-251号

CB410260

単価適用年月日

令和 7年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 2 0 ）				%				Z004101003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用				%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-251号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 252号 WB010211

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1					R0803 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 253号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 254号 WB010020

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				t			
規格	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種 (実数入力) 1 無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離 (実数入力)		10 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種 (実数入力)						
J06 運搬割増率 (実数入力)		1						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料（１）

単-255号 WB010030

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

D9820630

名称	重建設機械分解組立輸送				回			
規格	分解組立 + 輸送（往復） BH系山積1.0m3以上1.4m2以下(ｸﾗﾑ・ﾅﾙ0.4m3以上0.6m3				単位		数量	1
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	2.7			R0101 管理費区分 無	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無	
	運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無	
	計							
	単価							
	J01 作業区分 J02 機械区分	分解組立 + 輸送（往復） BH系山積1.0m3以上1.4m2以下(ｸﾗﾑ・ﾅﾙ0.4m3以上0.6m3以下含む)						

参考資料 (2)

単-257号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-258号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-259号

CB210450

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（２）

単-260号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	1					R0115 管理費区分 無
軽油				L	32					Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29					M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29					Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料（２）

単-261号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29				Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料 (2)

単-262号 WK230370

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無		
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n	供用日	1			M001105011 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２）

単-263号 WB252411

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント設置				本				
規格	100本未満 無 その他				単位		数量	100	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.7				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	7.5				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	7.5				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工規模	100本未満								
J02 サンドフィルター使用の有無	無								
J03 電力設備	その他								

参考資料（２）

単-264号 WB252412

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイント撤去				単位	本	数量	100	単価	
規格	100本未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.8					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	5					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	7.6					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		100本未満								

参考資料（2）

単-265号 WB252431

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ設置				単位	組	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.3					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.9					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.2					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）

単-266号 WB252432

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウエルポイントポンプ撤去				単位	組	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.1					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.6					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.8					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）

単-267号 K0202101

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	8.6					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 2 次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1					M000202101 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（２）

単-268号 K0202101

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]				時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	8.6				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1				M000202101 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料(2)

単-269号

K0302013

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-270号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（２）

単-271号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (2)

単-272号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 2 次) 山積 0 . 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２）

単-273号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（２）

単-274号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２）

単-275号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単 位	日	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-276号 DGD10100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧クラムシェル telesコピック式(平積0.4m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	15				Z006702002 管理費区分 無	
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積 0 . 4 m 3	時間	1				M000204017 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (2)

単-277号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-258号			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-300号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-278号

CB210110

単価適用年月日

令和 7年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.5km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		グラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J11 運搬距離（km）（DID区間無）		10.5km以下							

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-279号

CB210610

単価適用年月日

令和 7年 5月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 5月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	整地			m 3			
規格	敷均し（ルース） 標準（10,000m3未満） 無し	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料 (2)

単 - 280号 DGD40160

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 φ 2500mm				時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 42kW				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.15				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	7.4				Z006702002 管理費区分 無	
回転圧入機		呼び径 φ 2500	時間	1				N0004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 圧入方式		回転方式							
J02 圧入機機関出力 (実数入力)		42 kW							

参考資料（２）

単-281号 DGD40140

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧クラムシェル telescopick式(平積0.6m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	16				Z006702002 管理費区分 無	
油圧クラムシェル・telescopick式		バケット容量(平積0.6m3)	時間	1				MOG2040606 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (2)

単 - 282号 DGD40160

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 φ 2500mm				単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 42kW									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.15			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	7.4			Z006702002 管理費区分 無			
回転圧入機		呼び径 φ 2500	時間	1			N0006 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 圧入方式		回転方式								
J02 圧入機機関出力（実数入力）		42 kW								

参考資料 (2)

単-283号 DGD40140

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧クラムシェル telesco ック式(平積0.6m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	16				Z006702002 管理費区分 無	
油圧クラムシェル・telesco ック式		バ ック容量(平積0.6m3)	時間	1				MOG2040606 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-284号 CB210610

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ル-ズ）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料 (2)

単 - 285号 DGD40180

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング溶接工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.15			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0.3			R0113 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単-286号 DGD40190

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ケーシング引上げ工				単 位	m	数 量		10	単 価	
規 格	呼び径 φ 2500mm 回転式 42kW 標準（1.0）										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.62					R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.62					R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	1.24					R0102 管理費区分 無		
圧入機 呼び径 φ 2500mm		圧入方式 = 回転方式：圧入機機関出力（実数入力） = 42kW：	時間	5					DGD40160 管理費区分 無 単-301号		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.62					L001130006 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 2500mm									
J02 圧入方式		回転式									
J03 圧入機機関出力（実数入力）		42 kW									
J04 ラフテレーン賃料補正		標準（1.0）									

参考資料 (2)

単-287号 DGD40201

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4～4.5 t級 2.9 t吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２）

単-288号 DGD40210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング切断工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.14			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0.14			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (2)

単 - 289号 DGD40160

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 φ 2500mm				時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 42kW				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.15				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	7.4				Z006702002 管理費区分 無	
回転圧入機		呼び径 φ 2500	時間	1				N0010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 圧入方式		回転方式							
J02 圧入機機関出力 (実数入力)		42 kW							

参考資料 (2)

単 - 290号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-291号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4～4.5 t級 2.9 t吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単 - 292号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-293号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-294号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料 (2)

単 - 295号 DGD40055

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	31			Z006702002 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	供用日	1.23			M000302013 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-296号

CB210450

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (2)

単-297号 DGD40055

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4～4.5t級2.9t吊				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	31			Z006702002 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.23			M000302013 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 (2)

単 - 298号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単 - 299号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4 ～ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(3)(施工パッケージ)

単-300号

CB210450

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 5月 1日
 令和 7年 5月 1日
 1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (3)

単-301号 DGD40160

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 φ 2500mm				単位	時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 42kW									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.15			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	7.4			Z006702002 管理費区分 無			
回転圧入機		呼び径 φ 2500	時間	1			N0008 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 圧入方式		回転方式								
J02 圧入機機関出力（実数入力）		42 kW								

登録単価 / オプション単価

		工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000220000-001	モルタル			m 3		令和 7	5	単-241
Y000243000-001	再生クラッシャーラン			m 3		令和 7	5	単-204
Y007600000-010	処分費			m 3		令和 7	5	単-148
Y007600000-010	処分費			m 3		令和 7	5	単-231
Y007600000-011	処分費			m 3		令和 7	5	単-238
Y0G9110010-002	円形覆工板賃料		呼び径2500 ケーシング 用	月		令和 7	5	単-220
Y0G9110010-003	円形覆工板賃料		呼び径1500 ケーシング 用	月		令和 7	5	単-250
Y0G9110020-003	円形覆工板整備料			枚		令和 7	5	単-220
Y0G9110020-004	円形覆工板整備料			枚		令和 7	5	単-250
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	5	単-8
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	5	単-82
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	5	単-103
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	5	単-193
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	5	単-197
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	5	単-198
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	5	単-199
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	5	単-239
Z980108001	無収縮モルタル			m3		令和 7	5	単-171
Z980116004	GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ200mm	日		令和 7	5	単-169
WYB00008	マンホール用可とう継手		本管径φ250mm 拡張バンドタイプ	個				単-19
WYB00092	クッション砂		リサイクル認定品	m3				単-21
WYB00199	ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）		φ200×45°	個				単-23
WYB00200	ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）		φ200×11 1/4°	個				単-24
WYB00201	ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）		φ200×5 5/8°	個				単-25
WYB00202	ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）		φ200×45° 両受	個				単-26
WYB00203	ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）		φ200×22 1/2°	個				単-27
WYB00204	ダクタイル鋳鉄異形管（GX形）		φ200 H=300 乙字管	個				単-28
WYB00205	接合材料		φ200 GX形用	個				単-29
WYB00206	ライナ		φ200 GX形用	個				単-30
WYB00207	G-link		φ200 GX形用	個				単-31
WYB00208	三フランジ丁字管		φ200×200 GX形用	個				単-32
WYB00209	浅層埋設形フランジ丁字管		φ200×75 GX形用	個				単-33

登録単価 / オプション単価

		工事名	井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00210	二受丁丁字管		φ 200 GX形用	個				単-34
WYB00211	短管1号		φ 200 GX形用	個				単-35
WYB00212	短管2号		φ 200 GX形用	個				単-36
WYB00213	ソフトシール仕切弁		φ 200 GX形用 両受	個				単-37
WYB00216	配管用ステンレス鋼鋼管		SUS304-20s 200 A	m				単-38
WYB00217	埋設用可とう管		200A×500L 100mm偏心用	個				単-39
WYB00218	電線管		FEP φ 50	m				単-40
WYB00219	電線管		FEP φ 65	m				単-41
WYB00220	電線管		FEP φ 65	m				単-41
WYB00214	挿口リング		φ 200 GX形用 切管用	個				単-42
WYB00215	フランジ継手材		φ 200	個				単-43
WYB00221	空気弁		φ 200×75	組				単-44
WYB00222	フランジ蓋		φ 200	組				単-45
WYB00224	仕切弁ブロック鉄蓋		CV0S-32G-15L	個				単-55
WYB00225	仕切弁ブロック		MHV0-35-300AC	個				単-55
WYB00226	スラブ		NHV0-35-40S	個				単-55
WYB00078	軽量鋼矢板賃料			式				単-67
WYB00088	軽量金属支保材賃料			式				単-68
WYB00021	マンホール蓋		T-25 滑り防止型	組				単-69
WYB00024	無収縮モルタル		25kg 45mm調整	袋				単-70
WYB00025	マンホール調整リング		φ 600 50mm	個				単-71
WYB00029	マンホール調整リング		φ 600 100mm	個				単-72
WYB00030	斜壁ブロック		600×900×150	個				単-73
WYB00031	斜壁ブロック		600×900×450	個				単-74
WYB00034	直壁ブロック		900×600	個				単-75
WYB00035	直壁ブロック		900×900	個				単-76
WYB00036	直壁ブロック		900×1200	個				単-77
WYB00042	躯体ブロック		900×1800	個				単-78
WYB00044	底版ブロック		900×130	個				単-79
WYB00053	流入口削孔工		塩ビ管 φ 250	箇所				単-80
WYB00234	マンホール用可とう継手		本管径 φ 250mm 拡張バンドタイプ	個				単-81
WYB00114	マンホール蓋		T-14 耐腐食型	組				単-85

登録単価 / オプション単価

[illegible]