

設計内訳書 <01>

工事名	【当初補助】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
管きょ工(開削) <管径150mm >		式	1					
管路土工		式	1					
舗装版切断		m	299					単-1号 週休有
舗装版切断		m	125					単-2号 週休有
舗装版破碎		m2	55					単-3号 週休有
舗装版破碎		m2	134					単-4号 週休有
管路掘削		m3	70					単-5号 週休有
管路掘削		m3	240					単-6号 週休有
管路埋戻		m3	50					単-7号 週休有
管路埋戻		m3	170					単-8号 週休有
発生土処理		m3	20					単-9号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【当初補助】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
発生土処理		m3	50						単-10号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t									
殻運搬		m3	6						単-11号 週休有
BH0.13m3 ダンプ2t									
殻運搬		m3	5						単-12号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t									
殻処分		m3	5						単-13号 週休有
殻種別アスファルト殻									
殻処分		m3	6						単-14号 週休有
殻種別コンクリート殻(無筋)									
流用土運搬		m3	60						単-15号 週休有
BH0.13m3 ダンプ2t									
流用土運搬		m3	60						単-16号 週休有
BH0.13m3 ダンプ2t									
流用土運搬		m3	190						単-17号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t									
流用土運搬		m3	190						単-18号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t									
流用土積込工		m3	250						単-19号 週休有
BH0.45m3									
汚泥処分工		m3	0.5						単-20号 週休有
管布設工		式	1						

設計内訳書 <01>

工事名	【当初補助】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管	規格 ；管径φ150mm； 支給の有無無し	m	205					単-21号 週休有
継手類	管径φ150mm；継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	14					単-22号 週休有
埋設標識テープ	対象管きょ	m	204					単-23号 週休有
砂基礎 BH0.13m3	規格機械施工；形状リ サイクル砂	m3	10					単-24号 週休有
砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工；形状リ サイクル砂	m3	40					単-25号 週休有
識別マーカー設置	下水道用	個	1					単-26号 週休有
管路土留工		式	1					
軽量鋼矢板土留 BH0.13m3	掘削深H=2.0m以下；軽 量鋼矢板型式	m	18					単-27号 週休有
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.0m以下；軽 量鋼矢板型式	m	6					単-28号 週休有
軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	掘削深H=2.5m以下；軽 量鋼矢板型式	m	97					単-29号 週休有
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3 .5m以下	m	97					単-30号 週休有
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段 掘削深2 .0m以下	m	24					単-31号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【当初補助】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板賃料		式	1					単-32号 週休有
軽量金属支保材賃料		式	1					単-33号 週休有
マンホール工		式	1					
1号組立マンホール工		式	1					
マンホール蓋		T-14 滑り防止型 組	3					単-34号 週休有
マンホール蓋		T-14 亀山市型 組	2					単-35号 週休有
調整モルタル		20mm～70mm 箇所	5					単-36号 週休有
調整リング		50mm 個	3					単-37号 週休有
調整リング		100mm 個	1					単-38号 週休有
斜壁ブロック		600×900×300 個	2					単-39号 週休有
斜壁ブロック		600×900×450 個	3					単-40号 週休有
直壁ブロック		900×300 個	1					単-41号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【当初補助】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - ２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直壁ブロック		900×600	個	1					単-42号 週休有
躯体ブロック		900×900	個	2					単-43号 週休有
躯体ブロック		900×1200	個	1					単-44号 週休有
躯体ブロック		900×1800	個	2					単-45号 週休有
底版ブロック		900×130	個	5					単-46号 週休有
削孔工		φ150mm	箇所	8					単-47号 週休有
底部工（１号）			箇所	5					単-48号 週休有
底部工（１号）		インバートのみ	箇所	1					単-49号 週休有
組立マンホール設置工		人孔深3.0m以下	箇所	4					単-50号 週休有
組立マンホール設置工		人孔深3.0m～4.0m	箇所	1					単-51号 週休有
内副管		内副管規格 ；内副管 径100 ；段差1.0～1.5 m未満	箇所	3					単-52号 週休有
内副管		内副管規格 ；内副管 径100 ；段差1.5～2.0 m未満	箇所	1					単-53号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【当初補助】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型マンホール工		式	1					
マンホール蓋		箇所	4					単-54号 週休有
密封式内蓋		箇所	4					単-55号 週休有
本管自在継手		個	3					単-56号 週休有
塩ビ製小口径マンホール据付工		箇所	4					単-57号 週休有
付帯工		式	1					
舗装仮復旧工		式	1					
表層(車道・路肩部)		m2	189					単-58号 週休有
路盤工		m2	134					単-59号 週休有
路盤工		m2	55					単-60号 週休有
区画線工		式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	【当初補助】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
白色・ゼブラ		W=30cm	m	2					単-61号 週休有
白色・矢印文字記号 15cm換算			m	10					単-62号 週休有
取付管およびます工			式	1					
ます設置工			式	1					
汚水桝設置工		ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	8					単-63号 週休有
取付管布設及び支管取付工 加算額		管径100可とう性支管 設置費	箇所	7					単-64号 週休有
取付管設置工		管径 φ100mm A1-1	箇所	1					単-65号 週休有
取付管設置工		管径 φ100mm A1-2	箇所	3					単-66号 週休有
取付管設置工		管径 φ100mm A1-3	箇所	1					単-67号 週休有
取付管設置工		管径 φ100mm B1-3	箇所	2					単-68号 週休有
取付管設置工		管径 φ100mm B1-4	箇所	1					単-69号 週休有
仮設工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	【当初補助】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-70号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	6.134					単-71号 週休有
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費		（外柵）	棟	7					単-72号 週休有
技術管理費			式	1					
管内調査工			m	72					単-73号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	【当初補助】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２） - ２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休２日制補正係数 １.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <01>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数 １.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価		
規格	アスファルト舗装版 t = 15cm以下				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-74号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 t = 15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-75号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	BH0.13m3				単位		数量			
規格	As/Con t = 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単-76号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎 BH0.28m3	単位 単位	m2	数量	1	単価	
	As/Con t = 15cm以下						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-77号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路掘削 BH0.13m3			単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工(小型ハッパ)		小型ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	1			DGD10020 管理費区分 無 単-78号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路掘削 BH0.28m3			単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-79号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路埋戻 BH0.13m3			単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-80号	
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻 BH0.28m3				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :		m3	1				DGD10130 管理費区分 無 単-81号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	発生土処理 BH0.13m3 ダンプ2t				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）= 8km：DID区間=DID区間なし：バックホウ規格= 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費= 良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-82号		
整地		作業区分= 敷均し（ルース）：施工数量= 標準（10,000m3未満）：障害の有無= 無し：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-83号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.28m3 ダンプ4t				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-84号			
整地		作業区分 = 敷均し (ルース) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-85号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	単位 単位	m3	数量 数量	1	単価 単価	
	殻種別舗装版破碎						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 12.0km 以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-86号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t 殻種別舗装版破碎					単位	m3	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 5.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-87号				
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-88号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 T 単-89号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	単位 単位	m3	数量	1	単価	
	往路						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-90号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	単位 単位	m3	数量 数量	1	単価 単価	
	復路						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）= 3km：DID区間 = DID区間なし：バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費 = 良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-90号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	単位 単位	m3	数量 数量	1	単価 単価	
	往路						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-91号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	単位 単位	m3	数量 数量	1	単価 単価	
	復路						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-91号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	流用土積込工 BH0.45m3				単位 m3	数量	1	単価	
	流用								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-92号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 41.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-93号			
廃棄物受入料金 (汚泥)		信コーポレーション	m3	1			WYB00215 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	規格 ; 管径 φ 150mm; 支給の有無無し				単位		数量			
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1					DGD60010 管理費区分 無 単-94号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類				箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手		本管径 φ 150mm 拡張バンドタイプ		個	1			WYB00006 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	対象管きょ				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ		150mm		m	1					ZD10563005 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量		単価	
規格	BH0.13m3						
規格	規格機械施工;形状リサイクル砂				1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション砂		リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00091 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-95号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量		単価	
規格	BH0.28m3						
規格	規格機械施工;形状リサイクル砂				1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション砂		リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00092 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-95号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	識別マーカ－設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	下水道用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
識別マーカ－設置				個	1				WYB00218 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板土留 BH0.13m3				単位	m	数量	1.33	単価	
	規格									
規格		掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :		m	1				DGD10260 管理費区分 無 単-96号	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :		m	1				DGD10270 管理費区分 無 単-97号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板土留 BH0.28m3				単位	m	数量	1.33	単価	
	規格									
規格		掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m	1				DGD10260 管理費区分 無 単-98号	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :		m	1				DGD10270 管理費区分 無 単-97号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	単位 m	数量	1.33	単価		
	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下:バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-99号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下:使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊:トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-100号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置段数2段 掘削深3.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）		設置撤去 2段 3.5m以下		m	1					WYB00014 管理費区分 無 単-101号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置段数1段 掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）		設置撤去 1段 2.0m以下		m	1					WYB00013 管理費区分 無 単-102号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料				式	1				WYB00078 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量金属支保材質料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量金属支保材質料				式	1			WYB00088 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	マンホール蓋				単位	組	数量	1	単価	
	T-14 滑り防止型									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
マンホール蓋		T-14 滑り防止型	組	1					WYB00175 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール蓋				単位	組	数量	1	単価	
規格	T-14 亀山市型				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
マンホール蓋		T-14 亀山市型	組	1			WYB00216 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整モルタル				箇所	数量	20	単価	
規格	20mm ~ 70mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮早強性モルタル型枠セット		900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用		
無収縮モルタル		25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無		
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各 3 個 1 組		M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ 600 50mm		個	1				WYB00025 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ 600 100mm		個	1				WYB00028 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	斜壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	600×900×300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
斜壁ブロック		600×900×300		個	1				WYB00030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	斜壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	600 × 900 × 450				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
斜壁ブロック		600 × 900 × 450		個	1					WYB00031 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
直壁ブロック		900 × 300		個	1					WYB00033 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 600				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
直壁ブロック		900 × 600		個	1					WYB00034 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	躯体ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 900				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
躯体ブロック		900 × 900		個	1					WYB00043 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	躯体ブロック				単位 個	数量	1	単価	
	900 × 1200								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
躯体ブロック		900 × 1200	個	1			WYB00041 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	躯体ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 1800				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
躯体ブロック		900 × 1800		個	1				WYB00042 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底版ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 130				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
底版ブロック		900 × 130		個	1					WYB00044 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
流入口削孔工		塩ビ管 φ 150	箇所	1				WYB00052 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工（1号）				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-103号		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 = 配合比 1：2：11（外厚さ（10～30mm）（実数入力） = 20mm：セメント種類 = 高炉：	m2	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-104号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工（1号）				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	インバートのみ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	2.35				CB240010 管理費区分 無 単-105号		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 = 配合比 1：2：11/外厚さ(10～30mm)（実数入力） = 20mm：セメント種類 = 高炉：	m2	6.36				DGD10740 管理費区分 無 単-104号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深3.0m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-106号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深3.0m ~ 4.0m				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m超 ~ 4m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-107号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管	内副管規格 ;内副管径100 ;段差1.0～1.5m未満	箇所	1			
内副管取付工	段差(m) = 段差1.0m以上～1.5m未満 :	箇所	1			DGD10825 管理費区分 無 単-108号
内副管用マンホール継手	コンパクトタイプ 150×100	個	1			WYB00166 管理費区分 無
副管用90°曲管	STφ100	個	1			WYB00167 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	V U - 1 0 0	m	0.96			Z005002016 管理費区分 無
支持部材	固定バンド(SUS)100	個	1			WYB00168 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	内副管				単位	箇所	数量	1	単価	
	内副管規格 ；内副管径100 ；段差1.5～2.0m未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
内副管取付工		段差 (m) = 段差1.5m以上～2.0m未満：	箇所	1					DGD10825 管理費区分 無 単-109号	
内副管用マンホール継手		コンパクトタイプ 150×100	個	1					WYB00169 管理費区分 無	
副管用90°曲管		STφ100	個	1					WYB00170 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 1 0 0	m	1.44					Z005002016 管理費区分 無	
支持部材		固定バンド（SUS）100	個	1					WYB00171 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール蓋				箇所	数量	1	単価	
規格	T-14亀山市型				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋材料費(鋳鉄製)		小口径 T-14	個	1				WYB00061 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	密封式内蓋				箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ製 φ300				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
密封式内蓋		塩ビ製 φ300	個	1				WYB00063 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本管自在継手				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
本管自在継手		PMF φ 150		個	1					WYB00064 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ製小口径マンホール据付工				箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深2.0m以下 本管径φ200以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所	1				DGD60080 管理費区分 無 単-110号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-111号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工	単位 単位	m2	数量	1	単価	
	16cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-112号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工	単位 m2	数量	1	単価		
	17cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャー RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-113号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	白色・ゼブラ				単位	m	数量		1	単価	
規格	W=30cm				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し：施工方法区分 = 熔融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：熔融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-114号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	白色・矢印文字記号 15cm換算				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-115号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚水樹設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :		箇所	1					DGD60090 管理費区分 無 単-116号
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :		m 3	0.3					CB210030 管理費区分 無 単-117号
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :		m 3	0.23					CB210410 管理費区分 無 単-118号
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	0.04					CB210110 管理費区分 無 単-119号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設及び支管取付工 加算額				箇所	数量	1	単価	
規格	管径100可とう性支管設置費				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設及び支管取付工 加算額		管径100 可とう性支管設置費	箇所	1			Q2G1090100 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 100mm A1-1				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	0.187			DGD10020 管理費区分 無 単-78号			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.057			DGD10160 管理費区分 無 単-82号			
機械投入埋戻工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	0.13			DGD10120 管理費区分 無 単-120号			
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-121号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管設置工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 100mm A1-2								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.1				CB430510 管理費区分 無 単-122号	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.414				CB430310 管理費区分 無 単-123号	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.017				CB227010 管理費区分 無 単-124号	
As処分費			m 3	0.017				Y007600000-010 管理費区分 無	
機械掘削工 (小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :	m3	0.817				DGD10020 管理費区分 無 単-78号	
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.346				DGD10160 管理費区分 無 単-82号	
機械投入埋戻工 (小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :	m3	0.471				DGD10120 管理費区分 無 単-125号	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.414				CB410260 管理費区分 無 単-126号	

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管設置工				箇所				
規格	管径 φ 100mm A1-2				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	0.414				D9428000 管理費区分 無 単-127号	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-121号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 100mm A1-3									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.1					CB430510 管理費区分 無 単-128号	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.168					CB430310 管理費区分 無 単-129号	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.047					CB227010 管理費区分 無 単-130号	
As処分費			m 3	0.047					Y007600000-010 管理費区分 無	
機械掘削工 (小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :	m3	1.457					DGD10020 管理費区分 無 単-78号	
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.638					DGD10160 管理費区分 無 単-82号	
機械投入埋戻工 (小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :	m3	0.819					DGD10120 管理費区分 無 単-131号	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.168					CB410260 管理費区分 無 単-132号	

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管設置工				箇所				
規格	管径 φ 100mm A1-3				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1.168				D9428000 管理費区分 無 単-133号	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-134号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管設置工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 100mm B1-3								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.1				CB430510 管理費区分 無 単-135号	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.168				CB430310 管理費区分 無 単-136号	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.047				CB227010 管理費区分 無 単-137号	
As処分費			m 3	0.047				Y007600000-010 管理費区分 無	
機械掘削工 (小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :	m3	1.457				DGD10020 管理費区分 無 単-78号	
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.638				DGD10160 管理費区分 無 単-82号	
機械投入埋戻工 (小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :	m3	0.819				DGD10120 管理費区分 無 単-131号	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.168				CB410260 管理費区分 無 単-138号	

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	取付管設置工			単位	箇所	数量	1	単価	
	管径 φ 100mm B1-3								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1.168			D9428000 管理費区分 無 単-133号		
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-121号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 100mm B1-4						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5.1			CB430510 管理費区分 無 単-139号
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.924			CB430310 管理費区分 無 単-140号
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.077			CB227010 管理費区分 無 単-141号
As処分費			m 3	0.077			Y007600000-010 管理費区分 無
機械掘削工 (小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :	m3	2.103			DGD10020 管理費区分 無 単-78号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.929			DGD10160 管理費区分 無 単-82号
機械投入埋戻工 (小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :	m3	1.174			DGD10120 管理費区分 無 単-142号
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.924			CB410260 管理費区分 無 単-143号

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	取付管設置工			単位	箇所	数量	1	単価	
	管径 φ100mm B1-4								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1.924			D9428000 管理費区分 無 単-144号		
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-134号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	20			WB010211 管理費区分 無 単-145号		
交通誘導警備員 B			人日	40			WB010212 管理費区分 無 単-146号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				t				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 1：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-147号		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-148号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	家屋調査費				棟	数量	1	単価	
規格	(外柵)				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
家屋調査工 (外柵)				棟	1			WYB00196 管理費区分 9	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管内調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師		直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無			
測量技師補		同上	人	1			R0604 管理費区分 無			
測量助手		同上	人	1			R0605 管理費区分 無			
TVカメラ車運転工			日	1			WYB00079 管理費区分 無 単-149号			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-74号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-75号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-76号 CB210720

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-77号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <01>

単-78号 DGD10020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無			
小型ハッパ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-150号			
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料（１） <01>

単-79号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量		単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)							100		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.9					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	5					R0102 管理費区分 無	
ハッパ[ｸﾛｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1					DGD10032 管理費区分 無 単-151号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <01>

単-80号 DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8				R0102 管理費区分 無		
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538				DGD10070 管理費区分 無 単-152号		
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-153号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（１） <01>

単-81号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無	
ハッパ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-154号	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-155号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	1.5				DGD10190 管理費区分 無 単-156号		
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 運搬距離（実数入力）		8 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-83号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地			m 3			
規格	敷均し（ルース） 標準（10,000m3未満） 無し	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		敷均し（ルース）					
J02 施工数量		標準（10,000m3未満）					
J03 障害の有無		無し					

参考資料（１） <01>

単-84号 DGD10160

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 4t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	0.8				DGD10180 管理費区分 無 単-157号		
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		8 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-85号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地			m 3			
規格	敷均し（ルース） 標準（10,000m3未満） 無し	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-86号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 12.0km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		12.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-87号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 5.5km以下 全ての費用	m 3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	5.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) <01>

単-88号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
As処分費				m 3	100				Y007600000-010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) <01>

単 - 89号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
Co処分費		無筋	m 3	100			Y007600000-011 管理費区分 T			
計										
単価										

DGD10160

[illegible]

参考資料（１） <01>

単-91号 DGD10160

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 3km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 4t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	0.4				DGD10180 管理費区分 無 単-159号		
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		3 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-92号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料（１） <01>

単-93号 WB232010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	41.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	14.493			R0102 管理費区分 無			
側溝清掃車運転			日	14.493			WK230370 管理費区分 無 単-160号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 運搬距離		41.0 k m以下								

参考資料（１） <01>

単-94号 DGD60010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <01>

単-95号 DGD60040

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <01>

単-96号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.8			DGD10070 管理費区分 無 単-150号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 バックホウ規格		小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料（１） <01>

単-97号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.0m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジﾌﾞ型4.9t吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（１） <01>

単-98号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-161号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <01>

単-99号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無			
ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-162号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <01>

単-100号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ﾌ` 型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.5m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ﾌ` 型4.9t吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（１） <01>

単-101号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-102号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1.1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3.3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-103号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <01>

単-104号 DGD10740

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無			
モルタル		1 : 2 小型 4 t	m 3	0.02			Z002022002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 配合比		配合比 1 : 2								
J02 外厚さ(10～30mm)（実数入力）		20 mm								
J03 セメント種類		高炉								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-105号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1					Q2G1070040 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <01>

単-107号 DGD60070

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所以上 無 無				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	1				Q2G1070050 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m超～4m以下							
J02 施工規模		4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							

参考資料（１） <01>

単-108号 DGD10825

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m以上～1.5m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.0m以上～1.5m未満							

参考資料（１） <01>

単-109号 DGD10825

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.5m以上～2.0m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.19			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.19			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.19			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.5m以上～2.0m未満							

参考資料（１） <01>

単-110号 DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1				Q2G1080010 管理費区分 無	
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1				Q2G1080090 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-111号

CB410260

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

龜山市

参考資料（１） <01>

単-112号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤							100		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	20.32					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-163号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料(1) <01>

単-113号

D9428000

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	21.59			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-163号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	17 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料(1) <01>

単-114号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無				m	1,000			Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白				kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106~0.850mm				kg	50			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	50			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	77			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%									

参考資料（１） <01>

単-114号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白 アスファルト舗装 全ての費用								
J12 プライマー規格										
J13 費用の内訳										

参考資料（１） <01>

単-115号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	684				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g	30				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	30				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（１） <01>

単-115号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

DGD60090

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

CB210030

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		現場制約あり								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-118号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-119号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無		
J01 土砂等発生現場		現場制約あり							
J02 積込機種・規格		人力							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J17 運搬距離（km）（DID区間無）		8.5km以下							

参考資料（１） <01>

単-120号 DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型バ ックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8				R0102 管理費区分 無		
小型バ ックホ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538				DGD10070 管理費区分 無 単-152号		
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-164号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 小型バ ックホ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（１） <01>

単-121号 DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-122号

CB430510

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	舗装版切断			m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-123号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-124号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <01>

単-125号 DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型バ ックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
小型バ ックホ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-152号			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-165号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型バ ックホ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-126号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-126号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１） <01>

単-127号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤							100		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	20.32					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-163号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-128号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-129号

CB430310

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-130号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <01>

単-131号 DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型バ ックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8				R0102 管理費区分 無		
小型バ ックホ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538				DGD10070 管理費区分 無 単-152号		
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-166号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 小型バ ックホ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-132号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-132号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <01>

単-133号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンバ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-163号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		16 cm					
J02 施工幅		1.8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（１） <01>

単-134号 DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-135号

CB430510

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-136号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-137号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-138号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-138号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-139号

CB430510

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-140号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)				%				L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-141号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <01>

単-142号 DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8				R0102 管理費区分 無		
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538				DGD10070 管理費区分 無 単-152号		
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-167号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-143号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１） <01>

単-144号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤							100		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	20.32					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-163号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１） <01>

単-145号 WB010211

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1					R0803 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-146号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-147号 WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力） 1 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		10 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		1								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（１） <01>

単-148号 WB010030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料（１） <01>

単-149号 WYB00079

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	TVカメラ車運転工				日			
規 格					単位		数量	1
								単 価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー	L	43			Z006704001 管理費区分 無	
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無	
テレビカメラ車損料		小中口径 2 t 71 k w	時間	6			WYB00080 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料（２） <01>

単-150号 DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-151号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-152号 DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-153号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２） <01>

単-154号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-155号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（２） <01>

単-156号 DGD10190

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	21				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29				Z010020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（２） <01>

単-157号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29				Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（２） <01>

単-158号 DGD10190

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（２） <01>

単-159号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好									
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	1					R0115 管理費区分 無
軽油				L	32					Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29					M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29					Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料（２） <01>

単-160号 WK230370

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無			
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無			
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n	供用日	1			M001105011 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-161号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-162号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-163号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-164号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-165号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-166号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)(施工パッケージ) <01>

単-167号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

設計内訳書 <02>

工事名	【当初単独】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削) <管径150mm >			式	1					
管路土工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 t = 15cm以下	m	515					単-1号 週休有
舗装版切断		コンクリート舗装版 t = 15 cm以下	m	59					単-2号 週休有
舗装版破碎		As/Con t = 15cm以下	m2	32					単-3号 週休有
舗装版破碎		As/Con t = 15cm以下	m2	226					単-4号 週休有
管路掘削			m3	110					単-5号 週休有
管路掘削			m3	380					単-6号 週休有
管路埋戻			m3	80					単-7号 週休有
管路埋戻			m3	170					単-8号 週休有
管路埋戻		RC-40	m3	80					単-9号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【当初単独】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発生土処理		m3	10					単-10号 週休有
BH0.13m3 ダンプ2t								
発生土処理		m3	190					単-11号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t								
殻運搬		m3	3					単-12号 週休有
BH0.13m3 ダンプ2t								
殻運搬		m3	10					単-13号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t								
殻処分		m3	10					単-14号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t								
殻処分		m3	3					単-15号 週休有
BH0.13m3 ダンプ2t								
流用土運搬		m3	90					単-16号 週休有
BH0.13m3 ダンプ2t								
流用土運搬		m3	90					単-17号 週休有
BH0.13m3 ダンプ2t								
流用土運搬		m3	190					単-18号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t								
流用土運搬		m3	190					単-19号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t								
流用土積込工		m3	280					単-20号 週休有
BH0.45m3								
汚泥処分工		m3	1					単-21号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【当初単独】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管布設工		式	1					
硬質塩化ビニル管		m	300					単-22号 週休有
継手類		箇所	20					単-23号 週休有
埋設標識テープ		m	299					単-24号 週休有
砂基礎		m3	20					単-25号 週休有
砂基礎		m3	70					単-26号 週休有
管路土留工		式	1					
軽量鋼矢板土留		m	23					単-27号 週休有
軽量鋼矢板土留		m	5					単-28号 週休有
軽量鋼矢板土留		m	30					単-29号 週休有
軽量鋼矢板土留		m	175					単-30号 週休有
軽量鋼矢板土留		m	37					単-31号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【当初単独】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路		主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２） - 2	
				数量	単価		数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3.5m以下	m	72					単-32号 週休有
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数1段 掘削深2.0m以下	m	198					単-33号 週休有
軽量鋼矢板賃料		式	1					単-34号 週休有
軽量金属支保材賃料		式	1					単-35号 週休有
マンホール工		式	1					
1号組立マンホール工		式	1					
マンホール蓋	T-25 滑り防止型	組	6					単-36号 週休有
マンホール蓋	T-14 滑り防止型	組	1					単-37号 週休有
マンホール蓋	T-14 亀山市型	組	4					単-38号 週休有
調整モルタル	20mm～70mm	箇所	11					単-39号 週休有
調整リング	50mm	個	7					単-40号 週休有
斜壁ブロック	600×900×300	個	7					単-41号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【当初単独】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路		主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２） - 2	
				数量	単価		数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜壁ブロック	600×900×450	個	3					単-42号 週休有
斜壁ブロック	600×900×600	個	1					単-43号 週休有
直壁ブロック	900×600	個	1					単-44号 週休有
直壁ブロック	900×1200	個	1					単-45号 週休有
躯体ブロック	900×900	個	3					単-46号 週休有
躯体ブロック	900×1200	個	2					単-47号 週休有
躯体ブロック	900×1500	個	1					単-48号 週休有
躯体ブロック	900×1800	個	5					単-49号 週休有
底版ブロック	900×130	個	11					単-50号 週休有
削孔工	φ100mm	箇所	2					単-51号 週休有
削孔工	φ150mm	箇所	8					単-52号 週休有
底部工（１号）		箇所	10					単-53号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【当初単独】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
底部工（１号）		箇所	2					単-54号 週休有	
組立マンホール設置工		箇所	10					単-55号 週休有	
組立マンホール設置工		箇所	1					単-56号 週休有	
内副管		箇所	1					単-57号 週休有	
小型マンホール工		式	1						
マンホール蓋		箇所	1					単-58号 週休有	
密封式内蓋		箇所	1					単-59号 週休有	
塩ビ製小口径マンホール据付工		箇所	1					単-60号 週休有	
付帯工		式	1						
舗装仮復旧工		式	1						
表層(歩道部)		m2	5					単-61号 週休有	

設計内訳書 <02>

工事名	【当初単独】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤工		m2	5					単-62号	週休有
表層(車道・路肩部)									
表層(車道・路肩部)		m2	156					単-63号	週休有
表層(車道・路肩部)		m2	97					単-64号	週休有
路盤工		m2	21					単-65号	週休有
路盤工		m2	130					単-66号	週休有
路盤工		m2	27					単-67号	週休有
路盤工		m2	97					単-68号	週休有
区画線工		式	1					単-69号	週休有
白色・ゼブラ		m	1					単-70号	週休有
白色・矢印文字記号 15cm換算		m	5						週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【当初単独】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管およびます工		式	1					
ます設置工		式	1					
汚水樹設置工		ます材質塩ビ製;規格J SWAS K-1;深さ900mm 以上	箇所	14				単-71号 週休有
取付管布設及び支管取付工 加算額		管径100可とう性支管 設置費	箇所	12				単-72号 週休有
取付管設置工		管径 φ100mm A1-1	箇所	1				単-73号 週休有
取付管設置工		管径 φ100mm A1-2	箇所	9				単-74号 週休有
取付管設置工		管径 φ100mm A1-3	箇所	2				単-75号 週休有
取付管設置工		管径 φ100mm A1-7	箇所	1				単-76号 週休有
取付管設置工		管径 φ100mm B1-5	箇所	1				単-77号 週休有
推進工		式	1					
立坑構築工 < M495-1 >		式	1					
鋼製ケーシング圧入掘削		式	1					単-78号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【当初単独】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底盤コンクリート		箇所	1					単-79号 週休有
圧入掘削設備		箇所	1					単-80号 週休有
鋼製ケーシング存置		呼び径 φ 1500 式	1					単-81号 週休有
仮設ケーシング損料		呼び径 φ 1500 式	1					単-82号 週休有
立坑排水		箇所	1					単-83号 週休有
排水運搬処理		箇所	1					単-84号 週休有
発生土運搬処理		m3	8.5					単-85号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t 円形覆工板設置工		箇所	1					単-86号 週休有
付帯工		式	1					単-87号 週休有
管路土工		式	1					
舗装版破砕		As/Con t = 15cm以下 m2	0.9					単-88号 週休有
BH0.28m3 管路掘削		m3	3.1					単-89号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【当初単独】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分 工事区分	下水道		主たる工種 施工地域	下水道工事（２）		摘要
				管路			一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
管路埋戻		m3							単-90号 週休有
BH0.28m3			2.6						
発生土処理		m3							単-91号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t			0.2						
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3							単-92号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t			0.03						
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3							単-93号 週休有
			0.03						
硬質塩化ビニル管	規格 ; 管径φ150mm; 支給の有無無し	m							単-94号 週休有
			1						
埋設標識テープ	対象管きょ	m							単-95号 週休有
			0.7						
砂基礎	規格機械施工;形状リ サイクル砂	m3							単-96号 週休有
BH0.28m3			0.2						
塩ビ管切断工		口							単-97号 週休有
			2						
軽量鋼矢板土留	掘削深H=3.5m以下;軽 量鋼矢板型式	m							単-98号 週休有
BH0.28m3			1						
土留支保工（軽量金属支保工）	設置段数2段 掘削深3 .5m以下	m							単-99号 週休有
			1						
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ア スファルト混合物(13);舗装 厚30mm;平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2							単-100号 週休有
			0.9						

設計内訳書 <02>

工事名	【当初単独】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	16cm 1.8m未満 再生ク ツヤラン RC-40下層路盤	m2	0.9					単-101号 週休有
鋼製さや管ボーリング（一重ケーシング）推 進工		式	1					
推進用鋼管	規格鋼管;管径350	式	1					単-102号 週休有
管削進工	規格鋼管;管径350	m	8.2					単-103号 週休有
発生土処理		m3	0.8					単-104号 週休有
挿入用塩ビ管	規格塩化ビニル管;管 径150	m	8.5					単-105号 週休有
中込め	中込材規格グラウト材	m3	0.6					単-106号 週休有
既設人孔到達工	1号マンホール	箇所	1					単-107号 週休有
坑口止水工	発進	箇所	1					単-108号 週休有
鏡切り工	鋼製ケーシング	箇所	2					単-109号 週休有
推進設備等設置撤去工	据付・撤去	箇所	1					単-110号 週休有
中込め注入設備工	規格φ350	箇所	1					単-111号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【当初単独】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補助地盤改良工			式	1					
薬液注入工		発進坑口	本	6					単-112号 週休有
薬液注入工		管路部	本	17					単-113号 週休有
薬液注入工		到達坑口	本	6					単-114号 週休有
注入設備据付解体工（車上）			現場	1					単-115号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-116号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	【当初単独】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（２） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費			回	1					単-117号 週休有
事業損失防止施設費			式	1					
家屋調査費		（家屋）	棟	2					単-118号 週休有
家屋調査費		（外柵）	棟	6					単-119号 週休有
技術管理費			式	1					
管内調査工			m	144					単-120号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ H1 0.60 t			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	【当初単独】本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道			主たる工種	下水道工事（２）	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（２） - ２	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休２日制補正係数 １.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <02>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数 １.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 t = 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-121号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 t = 15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-122号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	BH0.13m3									
規格	As/Con t = 15cm以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB210720 管理費区分 無 単-123号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎 BH0.28m3				単位 m2	数量	1	単価	
	As/Con t = 15cm以下								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-124号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.13m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(小型バックホウ)		小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :		m3	1				DGD10020 管理費区分 無 単-125号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.28m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :		m3	1				DGD10030 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路埋戻 BH0.13m3			単位 m3	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10120 管理費区分 無 単-127号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路埋戻 BH0.28m3			単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-128号	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路埋戻 BH0.28m3			単位 m3	数量	1	単価
	RC-40						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)		バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンパ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-128号
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1.26			Z002122003 管理費区分 無 1.2/0.95
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	発生土処理 BH0.13m3 ダンプ2t			単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-129号	
整地		作業区分 = 敷均し (ルース) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-130号	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t			単位 m3	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-131号
整地		作業区分 = 敷均し (ルース) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-132号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	殻運搬				m3				
称	BH0.13m3 ダンプ2t								
規	殻種別舗装版破碎								
格									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-133号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t 殻種別舗装版破碎				単位	m3	数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 5.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-134号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費（ m3 ）			m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-135号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 T 単-136号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t	単位 m3	数量	1	単価		
	往路						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-137号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	流用土運搬 BH0.13m3 ダンプ2t				単位	m3	数量	1	単価	
規格	復路				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-137号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	単位 単位	m3	数量 数量	1	単価 単価	
	往路						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-138号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	単位 単位	m3	数量 数量	1	単価 単価	
	復路						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 3km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-138号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	流用土積込工 BH0.45m3			単位 m3	数量	1	単価		
	流用								
名称				規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）				土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-139号
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 41.0 k m以下 :	m3	1			WB232010 管理費区分 無 単-140号			
廃棄物受入料金 (汚泥)		信コーポレーション	m3	1			WYB00323 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	規格 ; 管径 φ 150mm; 支給の有無無し				単位		数量			
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1					DGD60010 管理費区分 無 単-141号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類				箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール用可とう継手		本管径 φ 150mm 拡張バンドタイプ		個	1			WYB00006 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	対象管きょ				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1					ZD10563005 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量		単価	
規格	BH0.13m3						
規格	規格機械施工;形状リサイクル砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション砂		リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00091 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-142号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量		単価	
規格	BH0.28m3						
規格	規格機械施工;形状リサイクル砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション砂		リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00092 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-142号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板土留 BH0.13m3			単位	m	数量	1.33	単価	
規格	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-143号		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-144号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板土留 BH0.13m3			単位	m	数量	1.33	単価	
規格	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-145号		
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊 : トラッククレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-146号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板土留 BH0.13m3			単位	m	数量		単価	
規格	掘削深H=3.0m以下;軽量鋼矢板型式			単位		数量	1.33	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.0m以下:ハックル規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3):	m	1				DGD10260 管理費区分 無 単-147号	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.0m以下:使用機種 = トラックレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊:トラックレーン賃料補正 = 標準(1.0):	m	1				DGD10270 管理費区分 無 単-148号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板土留 BH0.28m3			単位	m	数量		単価	
規格	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式			単位		数量	1.33	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下:バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	1				DGD10260 管理費区分 無 単-149号	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.0m以下:使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊:トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1				DGD10270 管理費区分 無 単-144号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	軽量鋼矢板土留 BH0.28m3			単位 m	数量	1.33	単価
	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下:バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-150号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深2.5m以下:使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊:トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-146号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置段数2段 掘削深3.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）		設置撤去 2段 3.5m以下		m	1					WYB00014 管理費区分 無 単-151号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置段数1段 掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）		設置撤去 1段 2.0m以下		m	1					WYB00013 管理費区分 無 単-152号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料				式	1				WYB00078 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量金属支保材質料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量金属支保材質料				式	1			WYB00088 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール蓋				組	数量	1	単価	
規格	T-25 滑り防止型				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール蓋		T-25 滑り防止型	組	1				WYB00021 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール蓋				組	数量	1	単価	
規格	T-14 滑り防止型				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール蓋		T-14 滑り防止型	組	1			WYB00336 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール蓋				組	数量	1	単価	
規格	T-14 亀山市型				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール蓋		T-14 亀山市型	組	1			WYB00175 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整モルタル				箇所	数量	20	単価	
規格	20mm ~ 70mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮早強性モルタル型枠セット		900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用		
無収縮モルタル		25kg 45mm調整	袋	20			WYB00024 管理費区分 無		
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各 3 個 1 組		M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ 600 50mm		個	1				WYB00025 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	斜壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	600×900×300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
斜壁ブロック		600×900×300		個	1				WYB00030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	斜壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	600 × 900 × 450				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
斜壁ブロック		600 × 900 × 450		個	1					WYB00031 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	斜壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	600×900×600				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
斜壁ブロック		600×900×600		個	1				WYB00032 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 600				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
直壁ブロック		900 × 600		個	1					WYB00034 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 1200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
直壁ブロック		900 × 1200		個	1					WYB00036 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	躯体ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 900				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
躯体ブロック		900 × 900		個	1					WYB00043 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	躯体ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 1200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
躯体ブロック		900 × 1200		個	1					WYB00041 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	躯体ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 1500				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
躯体ブロック		900 × 1500		個	1					WYB00040 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	躯体ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 1800				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
躯体ブロック		900 × 1800		個	1					WYB00042 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底版ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900 × 130				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
底版ブロック		900 × 130		個	1					WYB00044 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
流入口削孔工		塩ビ管 φ 100	箇所	1				WYB00050 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
流入口削孔工		塩ビ管 φ 150	箇所	1			WYB00052 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工（1号）				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-153号		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 = 配合比 1：2：11（外厚さ（10～30mm）（実数入力） = 20mm：セメント種類 = 高炉：	m2	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-154号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底部工（ 1 号 ）				単位	箇所	数量	10	単価	
	インバートのみ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	2.35					CB240010 管理費区分 無 単-155号	
モルタル上塗り マンホール用		配合比 = 配合比 1：2：珪砂厚さ(10～30mm)（実数入力） = 20mm：セメント種類 = 高炉：	m2	6.36					DGD10740 管理費区分 無 単-154号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深3.0m以下				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-156号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深3.0m ~ 4.0m				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m超 ~ 4m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-157号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	内副管規格 ; 内副管径100 ; 段差1.0～1.5m未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
内副管取付工		段差(m) = 段差1.0m以上～1.5m未満 :	箇所	1				DGD10825 管理費区分 無 単-158号		
内副管用マンホール継手		コンパクトタイプ 150×100	個	1				WYB00166 管理費区分 無		
副管用90°曲管		STφ100	個	1				WYB00167 管理費区分 無		
硬質塩化ビニル管(薄肉管)		V U - 1 0 0	m	0.96				Z005002016 管理費区分 無		
内副管用マンホール継手		固定バンド(SUS) 100	個	1				WYB00168 管理費区分 無		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール蓋				箇所	数量	1	単価	
規格	T-14亀山市型				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋材料費(鋳鉄製)		小口径 T-14	個	1				WYB00061 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	密封式内蓋				箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ製 φ300				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
密封式内蓋		塩ビ製 φ300	個	1			WYB00063 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ製小口径マンホール据付工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深3.5m以下 本管径φ200以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深3.5m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-159号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410261 管理費区分 無 単-160号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工				単位 m2	数量	1	単価	
	10cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-161号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-162号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-163号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工			単位 m2	数量	1	単価
	10cm 1.8m未満 再生クラッシャー C-40 下層路盤						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-161号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工				単位 m2	数量	1	単価	
	16cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-164号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工				単位 m2	数量	1	単価	
	17cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 17cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-165号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工			単位 m2	数量	1	単価	
	27cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 27cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-166号	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	白色・ゼブラ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=30cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し：施工方法区分 = 熔融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：熔融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-167号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	白色・矢印文字記号 15cm換算				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-168号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚水樹設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :	箇所	1					DGD60090 管理費区分 無 単-169号	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	0.3					CB210030 管理費区分 無 単-170号	
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3	0.23					CB210410 管理費区分 無 単-171号	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (k m) (DID区間無) = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.04					CB210110 管理費区分 無 単-172号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設及び支管取付工 加算額				箇所	数量	1	単価	
規格	管径100可とう性支管設置費				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設及び支管取付工 加算額		管径100 可とう性支管設置費	箇所	1				Q2G1090100 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 φ 100mm A1-1					
機械掘削工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) :	m3	0.187			DGD10020 管理費区分 無 単-125号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.057			DGD10160 管理費区分 無 単-129号
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	小型バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	0.13			DGD10120 管理費区分 無 単-173号
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

1次単価表 <02>

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 100mm A1-2						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1.1			CB430510 管理費区分 無 単-175号
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.414			CB430310 管理費区分 無 単-176号
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.017			CB227010 管理費区分 無 単-177号
As処分費			m 3	0.017			Y007600000-010 管理費区分 無
機械掘削工 (小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :	m3	0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-125号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-129号
機械投入埋戻工 (小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :	m3	0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-178号
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.414			CB410260 管理費区分 無 単-179号

1次単価表 <02>

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管設置工				箇所				
規格	管径 φ 100mm A1-2				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	0.414				D9428000 管理費区分 無 単-180号	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-174号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管設置工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 100mm A1-3								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	3.1				CB430510 管理費区分 無 単-181号	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.168				CB430310 管理費区分 無 単-182号	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.047				CB227010 管理費区分 無 単-183号	
As処分費			m 3	0.047				Y007600000-010 管理費区分 無	
機械掘削工 (小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :	m3	1.457				DGD10020 管理費区分 無 単-125号	
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	0.638				DGD10160 管理費区分 無 単-129号	
機械投入埋戻工 (小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :	m3	0.819				DGD10120 管理費区分 無 単-184号	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.168				CB410260 管理費区分 無 単-185号	

1次単価表 <02>

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 100mm A1-3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1.168				D9428000 管理費区分 無 単-186号	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :		箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-187号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管設置工	管径 φ 100mm A1-7					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	11.1			CB430510 管理費区分 無 単-188号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	4.205			CB430310 管理費区分 無 単-189号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.168			CB227010 管理費区分 無 単-190号
As処分費		m 3	0.168			Y007600000-010 管理費区分 無
機械掘削工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m3 (平 0.1m3) :	m3	4.088			DGD10020 管理費区分 無 単-125号
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積 0.13m3 (平 0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1.805			DGD10160 管理費区分 無 単-129号
機械投入埋戻工 (小型バックホ)	小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積 0.13m3 (平 0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :	m3	2.283			DGD10120 管理費区分 無 単-191号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚 50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	4.205			CB410260 管理費区分 無 単-192号

1次単価表 <02>

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管設置工				箇所				
規格	管径 φ 100mm A1-7				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	4.205				D9428000 管理費区分 無 単-193号	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-194号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管設置工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 100mm B1-5								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	7.1				CB430510 管理費区分 無 単-195号	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	2.682				CB430310 管理費区分 無 単-196号	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.107				CB227010 管理費区分 無 単-197号	
As処分費			m 3	0.107				Y007600000-010 管理費区分 無	
機械掘削工 (小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) :	m3	2.758				DGD10020 管理費区分 無 単-125号	
発生土運搬工 (4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 2t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホ規格 = 小型 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1.222				DGD10160 管理費区分 無 単-129号	
機械投入埋戻工 (小型バックホ)		小型バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.13m3 (平0.1m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :	m3	1.536				DGD10120 管理費区分 無 単-198号	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	2.682				CB410260 管理費区分 無 単-199号	

1次単価表 <02>

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	取付管設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
	管径 φ 100mm B1-5									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	2.682			D9428000 管理費区分 無 単-200号			
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-194号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製ケーシング圧入掘削			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
圧入掘削積込み工		呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N 30 : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 40kW : ラフレソール賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	4.66				DGD40110 管理費区分 無 単-201号	
ケーシング溶接工		呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm :	箇所	2				DGD40170 管理費区分 無 単-202号	
ケーシング撤去工		呼び径(mm) = 呼び径φ1500mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 10m :	箇所	1				DGD40200 管理費区分 無 単-203号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底盤コンクリート				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底盤コンクリート打設工			m3	1.8			DGD40220 管理費区分 無 単-204号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削設備				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械設置撤去工		呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm : 圧入方式 = 回転方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 40kW : ラッペンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	回	1				DGD40230 管理費区分 無 単-205号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製ケーシング存置				単位	式	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1500									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
刃先		呼び径 φ 1500mm用	個	1					WYB00295 管理費区分 無	
鋼製ケーシング		呼び径 φ 1500mm T12mm	m	3.36					WYB00296 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設ケーシング損料				単位	式	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1500				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設ケーシング損料		呼び径 φ 1500mm		式	1				WYB00325 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立坑排水				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
うわ水排水工		ラフレ-ソレ-ソ賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所	1			DGD40250 管理費区分 無 単-206号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	排水運搬処理				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
スライム処理工			箇所	1				DGD40260 管理費区分 無 単-207号		
スライム処分工		汚泥吸排車 3.1 ~ 3.5t	m3	0.7				WYB00297 管理費区分 無 単-208号		
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	発生土運搬処理 BH0.28m3 ダンプ4t			単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-131号	
整地		作業区分 = 敷均し (ルース) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-209号	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板設置工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形覆工板設置工		呼び径(mm) = 呼び径 φ 1500mm :	箇所	1			DGD40270 管理費区分 無 単-210号		
円形覆工板撤去工		同上	箇所	1			DGD40280 管理費区分 無 単-211号		
円形覆工板開閉工		同上	回	6			DGD40290 管理費区分 無 単-212号		
円形覆工板賃料等		円形覆工板賃料(月) (実数入力) = 1月 : 円形覆工整備料(枚) (実数入力) = 1枚 :	式	1			DGD40300 管理費区分 無 単-213号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	付帯工	単位	式	数量	1	単価	
規格		単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	5.6			CB430510 管理費区分 無 単-214号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	2.1			CB430310 管理費区分 無 単-215号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 5.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.1			CB227010 管理費区分 無 単-216号	
殻処分		m3	0.1			WYB00326 管理費区分 無	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	2.2			CB240010 管理費区分 無 単-217号	
機械投入埋戻工 (バックホ)	バックホ規格 = 排対 (2次) 山積0.28m3 (平0.2m3) : タンバ締固め数量 (m3) (実数) = 100m3 :	m3	1.4			DGD10130 管理費区分 無 単-218号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	2.1			CB410260 管理費区分 無 単-219号	
計							

1次単価表 <02>

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	付帯工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
単価									

1次単価表 <02>

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎 BH0.28m3				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As/Con t = 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-220号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量		単価	
規格	BH0.28m3	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)		ハッパ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-126号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路埋戻 BH0.28m3			単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホウ)		バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タンバ締固め数量(m3) (実数) = 100m3 :	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-128号	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格	BH0.28m3 ダンプ4t				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 8km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-131号			
整地		作業区分 = 敷均し (ルース) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-221号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t 殻種別舗装版破碎			単位	m3	数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 5.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-222号	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-135号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	規格 ; 管径 φ 150mm; 支給の有無無し				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 呼び径 150mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1					DGD60010 管理費区分 無 単-141号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	対象管きょ				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm		m	1				ZD10563005 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m3	数量		単価	
規格	BH0.28m3						
規格	規格機械施工;形状リサイクル砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クッション砂		リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00333 管理費区分 無
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-142号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = φ 150mm :	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-223号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	軽量鋼矢板土留 BH0.28m3			単位 m	数量	1.33	単価	
	掘削深H=3.5m以下;軽量鋼矢板型式							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板建込工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.5m以下:バックホウ規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3):	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-224号	
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)		掘削深 = 掘削深3.5m以下:使用機種 = トラック クレーン 油圧伸縮ジャック型4.9t吊:トラッククレーン賃料補 正 = 標準(1.0):	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-225号	
計								
単価								

1次単価表 <02>

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置段数2段 掘削深3.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土留支保工（軽量金属支保工）		設置撤去 2段 3.5m以下		m	1					WYB00335 管理費区分 無 単-226号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-100号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-227号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-164号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-102号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進用鋼管				式	数量	1	単価	
規格	規格鋼管;管径350				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
推進用鋼管			t	0.56				WYB00302 管理費区分 無	
材料クワ			個	1				WYB00303 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-103号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管削進工				単位	m	数量	1	単価	
規格	規格鋼管;管径350				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
さや管削進工				m	1					WYB00304 管理費区分 無 単-228号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-104号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土処理		特殊強力吸引車		m3	1				WYB00316 管理費区分 無 単-229号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-105号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	挿入用塩ビ管			単位	m	数量		単価	
規格	規格塩化ビニル管;管径150			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質塩化ビニル管			本	1				WYB00318 管理費区分 無	
スパー			個	1				WYB00319 管理費区分 無	
塩ビ管挿入工 鋼製さや管ホースリング (一重ケシク)		塩ビ管呼び径(mm) = 呼び径150mm :	m	1				DGD21520 管理費区分 無 単-230号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-106号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中込め				単位	m3	数量	1	単価	
規格	中込材規格グラウト材				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
中込め注入工 鋼製さや管ボ-リング (一重ケーシング)		呼び径(mm) = 呼び径350mm :		m3	1					DGD21530 管理費区分 無 単-231号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-107号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設人孔到達工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号マンホール				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
既設人孔到達工		1号マンホール	箇所	1			WYB00320 管理費区分 無 単-232号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-108号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	坑口止水工				箇所	数量	1	単価	
規格	発進				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
坑口工 鋼製さや管* -リング* (一重ケーシング*)		呼び径(mm) = 呼び径350mm :	箇所	1			DGD21330 管理費区分 無 単-233号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-109号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鏡切り工				箇所	数量	1	単価	
規格	鋼製ケーシング				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鏡切り工		土留種別 = 小型立坑(鋼製ケーシング) :	m	2				DGD20390 管理費区分 無 単-234号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-110号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進設備等設置撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	据付・撤去				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
推進設備工 鋼製さや管ボ-リング* (一重ケ-シング*)		鋼管呼び径 = 呼び径250 ~ 500mm :	箇所	1				DGD21590 管理費区分 無 単-235号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-111号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中込め注入設備工				箇所	数量	1	単価	
規格	規格 φ 350				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
中込め注入設備工 鋼製さや管ホ-リング (一重ケ-リング)			箇所	1				DGD21620 管理費区分 無 単-236号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-112号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薬液注入工				単位	本	数量	1	単価	
規格	発進坑口									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
二重管ストレーナ工法		セット数 = 2セット：レキ質土の削孔長（実数入力） = 0m：砂質土の削孔長（実数入力） = 4.456m：粘性土の削孔長（実数入力） = 0m：土被り長（L2）（実数入力） = 1.6m：1本 当り注入量（QS）（実数入力） = 858L/本： 水ガラス積算流量計の有無 = 無：特許料の有無 = 無：	本	1					WB223710 管理費区分 無 単-237号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-113号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薬液注入工				単位	本	数量	1	単価	
規格	管路部									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
二重管ストレーナ工法		セット数 = 2セット : レキ質土の削孔長 (実数入力) = 0m : 砂質土の削孔長 (実数入力) = 4.465m : 粘性土の削孔長 (実数入力) = 0m : 土被り長 (L2) (実数入力) = 1.6m : 1本 当り注入量 (QS) (実数入力) = 702L/本 : 水ガラス積算流量計の有無 = 無 : 特許料の有無 = 無 :	本	1					WB223710 管理費区分 無 単-238号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-114号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薬液注入工				単位	本	数量	1	単価	
規格	到達坑口				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
二重管ストレーナ工法		セット数 = 2セット : レキ質土の削孔長 (実数入力) = 0m : 砂質土の削孔長 (実数入力) = 4.474m : 粘性土の削孔長 (実数入力) = 0m : 土被り長 (L2) (実数入力) = 1.6m : 1本 当り注入量 (QS) (実数入力) = 858L/本 : 水ガラス積算流量計の有無 = 無 : 特許料の有無 = 無 :	本	1					WB223710 管理費区分 無 単-239号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-115号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入設備据付解体工（車上）				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
注入設備据付・解体(車上)		供用日の割増率 α (実数入力) = 0.92 :		現場	1				DGD10580 管理費区分 無 単-240号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-116号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	39				WB010211 管理費区分 無 単-241号	
交通誘導警備員 B			人日	78				WB010212 管理費区分 無 単-242号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-117号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送費				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重建設機械分解組立輸送		作業区分 = 分解組立 + 輸送（往復）：機械質量区分 = BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下：分解組立用クレーン賃料補正係数 = 標準（1.0）：	回	1					WB010350 管理費区分 無 単-243号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-118号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	家屋調査費				棟	数量	1	単価	
規格	(家屋)				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
家屋調査工 (家屋)				棟	1			WYB00083 管理費区分 9	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-119号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	家屋調査費				棟	数量	1	単価	
規格	(外柵)				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
家屋調査工 (外柵)				棟	1			WYB00196 管理費区分 9	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-120号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管内調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師		直接人件費	人	1			R0603 管理費区分 無			
測量技師補		同上	人	1			R0604 管理費区分 無			
測量助手		同上	人	1			R0605 管理費区分 無			
TVカメラ車運転工			日	1			WYB00079 管理費区分 無 単-244号			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-121号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-122号

CB430510

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-123号 CB210720

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-124号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <02>

単-125号 DGD10020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(小型ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無			
小型ハッパ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	2.273			DGD10070 管理費区分 無 単-245号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ハッパ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料（１） <02>

単-126号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.1			DGD10032 管理費区分 無 単-246号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <02>

単-127号 DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無	
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日	1.538				DGD10070 管理費区分 無 単-247号	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-248号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（１） <02>

単-128号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
ハッパ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6			DGD10032 管理費区分 無 単-249号			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-250号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積み込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	1.5					DGD10190 管理費区分 無 単-251号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 運搬距離（実数入力）		8 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-130号 CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ル-ズ）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（１） <02>

単-131号 DGD10160

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック[オンロード・ディゼール] 4t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-252号			
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		8 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-132号

CB210610

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
	敷均し（ルース） 標準（10,000m3未満） 無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し（ルース） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-133号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工）無し 12.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（一般）					%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】				%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	12.0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-134号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 5.5km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		5.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) <02>

単 -135号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
As処分費				m 3	100				Y007600000-010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) <02>

単 -136号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
Co処分費		無筋		m 3	100				Y007600000-011 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-137号 DGD10160

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 3km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック[オロート・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	0.9				DGD10190 管理費区分 無 単-253号		
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 2t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		3 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 3km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	0.4					DGD10180 管理費区分 無 単-254号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離 (実数入力)		3 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-139号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料（１） <02>

単-140号 WB232010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	41.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	14.493			R0102 管理費区分 無			
側溝清掃車運転			日	14.493			WK230370 管理費区分 無 単-255号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 運搬距離		41.0 k m以下								

参考資料（１） <02>

単-141号 DGD60010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <02>

単-142号 DGD60040

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <02>

単-143号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.8			DGD10070 管理費区分 無 単-256号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 バックホウ規格		小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料（１） <02>

単-144号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.0m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
J03 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（１） <02>

単-145号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.9			DGD10070 管理費区分 無 単-257号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 バックホウ規格		小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料（１） <02>

単-146号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.9				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.9				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2.7				R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.5m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（１） <02>

単-147号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.8			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.8			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	8.4			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	2.1			DGD10070 管理費区分 無 単-245号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3.0m以下								
J02 バックホウ規格		小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料（１） <02>

単-148号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	1				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	3				R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t吊	日	1.1				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3.0m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ﾌﾞ型4.9t吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（１） <02>

単-149号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	2					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	6					R0102 管理費区分 無	
バックホウ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.6					DGD10032 管理費区分 無 単-258号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <02>

単-150号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無			
ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-259号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <02>

単-151号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-152号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1.1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3.3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-153号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-154号 DGD10740

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無			
モルタル		1 : 2 小型 4 t	m 3	0.02			Z002022002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 配合比		配合比 1 : 2								
J02 外厚さ(10～30mm)（実数入力）		20 mm								
J03 セメント種類		高炉								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-155号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

DGD60070

[illegible]

DGD60070

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所以上 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	1					Q2G1070050 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m超～4m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <02>

単-158号 DGD10825

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	内副管取付工				箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m以上～1.5m未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 段差(m)		段差1.0m以上～1.5m未満							

参考資料（１） <02>

単-159号 DGD60080

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深3.5m以下 本管径150・200mm 5箇所以上 無 無 有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300		深2m超～3.5m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080030 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深3.5m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-160号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-160号 CB410261

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-161号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	12.7					Z002122003 管理費区分 無	
タンバ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-260号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		10 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-162号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-162号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-163号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-163号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-164号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤				単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員				人	0.78					R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	20.32					Z002122003 管理費区分 無
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-260号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１） <02>

単-165号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	17cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	21.59					Z002122003 管理費区分 無	
タンバ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-260号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		17 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１） <02>

単-166号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	27cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤				単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1.56					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	34.29					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.9					D9520000 管理費区分 無 単-261号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		27 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料(1) <02>

単-167号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	区画線設置									単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用														
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要			
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無				m	1,000					Q001036055 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白				kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無			
ガラスピース		0.106～0.850mm				kg	50					Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用				kg	50					Z004354001 管理費区分 無			
軽油						L	77					Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無			
計															
単価															
J01 夜間作業の有無		無し													
J02 施工方法区分		熔融式手動													
J03 豪雪補正の有無		無し													
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm													
J05 時間的制約の有無		無し													
J06 塗布厚		1.5mm													
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し													
J08 未供用区間の場合の補正		無し													
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%													

参考資料（１） <02>

単-167号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-168号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	684				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース		0．106～0．850mm		k g	30				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	30				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料（１） <02>

単-168号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１） <02>

単-169号 DGD60090

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-170号 CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-171号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-172号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価		
	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8.5km以下									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		現場制約あり								
J02 積込機種・規格		人力								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J17 運搬距離（km）（DID区間無）		8.5km以下								

参考資料（１） <02>

単-173号 DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型バ ックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
小型バ ックホ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-247号			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-262号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型バ ックホ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（１） <02>

単-174号 DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-175号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-176号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-177号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <02>

単-178号 DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型バ ックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無	
小型バ ックホ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日	1.538				DGD10070 管理費区分 無 単-247号	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-263号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型バ ックホ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-179号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-179号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-180号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	20.32				Z002122003 管理費区分 無	
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-260号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-181号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-182号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-183号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <02>

単-184号 DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型バ ックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
小型バ ックホ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-247号			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-264号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型バ ックホ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-185号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-185号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								
						</				

参考資料（１） <02>

単-186号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤				単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	20.32					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-260号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１） <02>

単-187号 DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-188号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-189号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-190号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率		%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無				
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離(km)(DID区間無)	4.5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１） <02>

単-191号 DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
小型ﾊﾞｯｸﾙ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-247号			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-265号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型ﾊﾞｯｸﾙ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-192号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１） <02>

単-193号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	20.32				Z002122003 管理費区分 無	
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-260号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

DGD60100

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100		箇所	1				Q2G1090060 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		有								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-195号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-196号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-197号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <02>

単-198号 DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型バ ックホ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.8			R0102 管理費区分 無			
小型バ ックホ運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538			DGD10070 管理費区分 無 単-247号			
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100			CB210450 管理費区分 無 単-266号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 小型バ ックホ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-199号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-199号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								
			</							

参考資料（１） <02>

単-200号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤				単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	20.32					Z002122003 管理費区分 無	
タンバ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-260号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１） <02>

単-201号 DGD40110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径φ1500mm 砂質土 N 30 回転方式 40kW 標準（１.０）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.138			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.138			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.277			R0102 管理費区分 無			
圧入機 呼び径φ1500, φ1800, φ2000mm		圧入方式 = 回転方式：圧入機機関出力（実数入力） = 40kW：	時間	0.9			DGD40150 管理費区分 無 単-267号			
油圧ラムシェル telescopick式(平積0.2m3)			時間	0.474			DGD40120 管理費区分 無 単-268号			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	日	0.138			L001130004 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径φ1500mm								
J02 土質・適用範囲		砂質土 N 30								
J03 圧入方式		回転方式								
J04 圧入機機関出力（実数入力）		40 kW								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（１.０）								

参考資料（１） <02>

単-202号 DGD40170

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング溶接工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ケーシング溶接工			m	4.7				DGD40180 管理費区分 無 単-269号	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1500mm							

参考資料（１） <02>

単-203号 DGD40200

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ1500mm 10m				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.07				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.07				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.07				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.53				DGD40201 管理費区分 無 単-270号	
ケーシング切断工			m	10				DGD40210 管理費区分 無 単-271号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ1500mm							
J02 ケーシング切断長（実数入力）		10 m							

参考資料（１） <02>

単-204号 DGD40220

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底盤コンクリート打設工				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.26			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.26			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.52			R0102 管理費区分 無			
コンクリート		30-18-20 (25)	m3	10.4			Y2G9030020-002 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-205号 DGD40230

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設置撤去工				単位	回	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1500mm 回転方式 40kW 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.17			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.34			R0102 管理費区分 無			
圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm		圧入方式 = 回転方式：圧入機機関出力（実数入力） = 40kW：	時間	1.4			DGD40150 管理費区分 無 単-272号			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	日	0.17			L001130004 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1500mm								
J02 圧入方式		回転方式								
J03 圧入機機関出力（実数入力）		40 kW								
J04 ラフテレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（１） <02>

単-206号 DGD40250

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	うわ水排水工				箇所	数量	1	単価	
規格	標準（１.０）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.12			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	0.12			L001130001 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（１.０）							

参考資料（１） <02>

単-207号 DGD40260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スライム処理工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.17			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-208号 WYB00297

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スライム処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	汚泥吸排車 3.1～3.5t									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
汚泥吸排車 [トラック架装型]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 一般土工・中硬岩・硬岩：機械損耗部品補正 = 良好：供用日当り運転時間 = 6.5時間：交替制による割増し = 交替制を適用しない：異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：輸送補正 = しない：運転日当り運転時間 = 6.5時間：	時間	6.5				K0593001 管理費区分 無 単-273号		
汚泥処分		信コーポレーション	m3	1				WYB00298 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-209号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地			m 3			
規格	敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		敷均し（ル-ズ）					
J02 施工数量		標準（10,000m3未満）					
J03 障害の有無		無し					

参考資料（１） <02>

単-210号 DGD40270

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.04				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.04				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.3				DGD40291 管理費区分 無 単-274号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1500mm							

参考資料（１） <02>

単-211号 DGD40280

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 1500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.04			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.29			DGD40291 管理費区分 無 単-275号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1500mm							

参考資料（１） <02>

単-212号 DGD40290

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板開閉工				回				
規格	呼び径 φ 1500mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.07			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4 ~ 4 . 5 t 級 2 . 9 t 吊			時間	0.55			DGD40291 管理費区分 無 単-276号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 φ 1500mm							

参考資料（１） <02>

単-213号 DGD40300

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板賃料等				式	数量	1	単価	
規格	1月 1枚				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
円形覆工板賃料		呼び径1500mm ケーシング 用	月	1				Y0G9110010-001 管理費区分 無	
円形覆工板整備料		呼び径 φ 1500mm	枚	1				Y0G9110020-001 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 円形覆工板賃料(月) (実数入力)		1 月							
J02 円形覆工整備料(枚) (実数入力)		1 枚							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-214号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-215号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-216号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 5.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		5.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ) <02>

単-217号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価		
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		有り								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-218号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.8				R0102 管理費区分 無		
ハッパ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-249号		
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100				CB210450 管理費区分 無 単-277号		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3) (実数)		100 m3								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-219号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-219号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-220号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-221号 CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ル-ズ） 標準（10,000m3未満） 無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ル-ズ）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-222号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 5.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		5.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <02>

単-223号 D9244000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料（１） <02>

単-224号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	3.1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	9.3			R0102 管理費区分 無			
ハッパ杓[如-う]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	14.6			DGD10032 管理費区分 無 単-278号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3.5m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <02>

単-225号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.5m以下 トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4.9t吊 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1.2			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深3.5m以下									
J02 使用機種	トラックレ-ン 油圧伸縮ジ`ブ 型4.9t吊									
J03 トラックレ-ン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（１） <02>

単-226号 WYB00335

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-227号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用						1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%					Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-227号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) <02>

単-228号

WYB00304

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	さや管削進工				単位	m	数量	4.2	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人	1			R0125 管理費区分 無 Z2	
特殊作業員					人	1			R0101 管理費区分 無 Z2	
普通作業員					人	1			R0102 管理費区分 無 Z2	
溶接工					人	1			R0113 管理費区分 無 Z2	
発動発電機運転	60KVA				日	1			WYB00305 管理費区分 無 単-279号 Z2	
クレーン付きトラック運転	4.0t積 2.9 t				日	1			WYB00306 管理費区分 無 単-280号 Z2	
機械器具損料					日	1			WYB00307 管理費区分 無 単-281号 Z2	
諸雑費	1%				式	1			ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-229号 WYB00316

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	1	単価		
規格	特殊強力吸引車										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
排土処分工				m3	1						WYB00317 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料（１） <02>

単-230号 DGD21520

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管挿入工 鋼製さや管ホ-リング（一重ケーシング）				単位	m	数量	17.9	単価	
規格	呼び径150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	1					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	2					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	1					R0102 管理費区分 無
クレーン装置付トラック 4～4.5t級2.9t吊				日	1					DGD20165 管理費区分 無 単-282号
塩ビ管挿入工機械器具損料 鋼製さや管ホ-リング（一重ケーシング）				日	1					DGD21521 管理費区分 無 単-283号
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA				日	1					DGD21512 管理費区分 無 単-284号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 塩ビ管呼び径(mm)		呼び径150mm								

参考資料（１） <02>

単-231号 DGD21530

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中込め注入工 鋼製さや管ホースリング（一重ケーシング）				単位	m3	数量	2.2	単価	
規格	呼び径350mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	1			R0102 管理費区分 無			
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]		吐出量 3 7 ~ 1 0 0 L / m i n	日	1			M000571003 管理費区分 無			
グラウトミキサ [並列 2 槽式]		攪拌容量 2 0 0 L × 2 槽	日	1			M000572007 管理費区分 無			
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA			日	1			DGD21512 管理費区分 無 単-284号			
注入材料費		グラウト材	m3	2.2			Y0G7010020-001 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径350mm								

参考資料（１） <02>

単-232号 WYB00320

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設人孔到達工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号マンホール									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.5				R0102 管理費区分 無		
発動発電機運転		45KVA	日	0.5				WYB00321 管理費区分 無 単-285号		
削進機損料		KYT-408	日	0.5				WYB00322 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-233号 DGD21330

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	坑口工 鋼製さや管ホ-リング（一重ケーシング）				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径350mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人	1.3				R0102 管理費区分 無	
止水器 径350mm			組	1				N0015 管理費区分 無	
鋼材溶接工			m	2.4				DGD20370 管理費区分 無 単-286号	
鋼材切断工			m	5				DGD20380 管理費区分 無 単-287号	
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2 .9 t吊			日	0.2				DGD20165 管理費区分 無 単-288号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径350mm							

参考資料（１） <02>

単-234号 DGD20390

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鏡切り工	単位	m	数量		単価	
規格	小型立坑(鋼製ケーシング)	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.019			R0125 管理費区分 無
溶接工			人	0.038			R0113 管理費区分 無
普通作業員			人	0.019			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 土留種別		小型立坑(鋼製ケーシング)					

参考資料（１） <02>

単-235号 DGD21590

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進設備工 鋼製さや管ボ-リング（一重ケーシング）				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径250～500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.9				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.9				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.7				R0102 管理費区分 無	
溶接工			人	0.6				R0113 管理費区分 無	
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2.9 t吊			日	0.8				DGD20165 管理費区分 無 単-289号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 鋼管呼び径		呼び径250～500mm							

参考資料（１） <02>

単-236号 DGD21620

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中込め注入設備工 鋼製さや管ホ-リング（一重ケーシング）				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.4			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無		
クレーン装置付トラック 4～4.5 t級2.9 t吊			日	0.4			DGD20165 管理費区分 無 単-290号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(1) <02>

単-237号

WB223710

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法				単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 0m 4.456m 0m 1.6m 858L/本 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.123					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.369					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.246					R0102 管理費区分 無	
注入材		溶液型無機瞬結	L	858					Y001633000-001 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]		5 . 5 k W級	日	0.246					M000601003 管理費区分 無	
薬液注入ポンプ		5 ~ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日	0.246					M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分 = レキ質土 :	m	0					WB223711 管理費区分 無 単-291号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分 = 砂質土 :	m	4.456					WB223711 管理費区分 無 単-292号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分 = 粘性土 :	m	0					WB223711 管理費区分 無 単-293号	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費			KL	0.858					WB223712 管理費区分 無 単-294号	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料（１） <02>

単-237号 WB223710

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法				本				
規格	2セット 0m 4.456m 0m 1.6m 858L/本 無 無				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
計									
単価									
J01 セット数		2セット							
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）		0 m							
J03 砂質土の削孔長（実数入力）		4.456 m							
J04 粘性土の削孔長（実数入力）		0 m							
J05 土被り長（L2）（実数入力）		1.6 m							
J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）		858 L/本							
J07 水ガラス積算流量計の有無		無							
J08 特許料の有無		無							

参考資料 (1) <02>

単-238号

WB223710

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法				単位	本	数量	1	単価	
規格	2セット 0m 4.465m 0m 1.6m 702L/本 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.11					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.331					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.221					R0102 管理費区分 無	
注入材		溶液型無機瞬結	L	702					Y001633000-001 管理費区分 無	
ボーリングマシン [油圧式]		5 . 5 k W級	日	0.221					M000601003 管理費区分 無	
薬液注入ポンプ		5 ~ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日	0.221					M000577001 管理費区分 無	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分 = レキ質土 :	m	0					WB223711 管理費区分 無 単-291号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分 = 砂質土 :	m	4.465					WB223711 管理費区分 無 単-295号	
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費		土質区分 = 粘性土 :	m	0					WB223711 管理費区分 無 単-293号	
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費			KL	0.702					WB223712 管理費区分 無 単-296号	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	

参考資料（１） <02>

単-238号 WB223710

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法				本				
規格	2セット 0m 4.465m 0m 1.6m 702L/本 無 無				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
計									
単価									
J01 セット数		2セット							
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）		0 m							
J03 砂質土の削孔長（実数入力）		4.465 m							
J04 粘性土の削孔長（実数入力）		0 m							
J05 土被り長（L2）（実数入力）		1.6 m							
J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）		702 L/本							
J07 水ガラス積算流量計の有無		無							
J08 特許料の有無		無							

参考資料 (1) <02>

単-239号

WB223710

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ストレーナ工法	2セット 0m 4.474m 0m 1.6m 858L/本 無 無	本	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.123			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.37			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.247			R0102 管理費区分 無
注入材	溶液型無機瞬結	L	858			Y001633000-001 管理費区分 無
ボーリングマシン [油圧式]	5 . 5 k W級	日	0.247			M000601003 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	5 ~ 2 0 L / m i n × 2 (9 . 8 M P a)	日	0.247			M000577001 管理費区分 無
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = レキ質土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-291号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 砂質土 :	m	4.474			WB223711 管理費区分 無 単-297号
二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費	土質区分 = 粘性土 :	m	0			WB223711 管理費区分 無 単-293号
二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費		KL	0.858			WB223712 管理費区分 無 単-294号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（１） <02>

単-239号 WB223710

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法				本				
規格	2セット 0m 4.474m 0m 1.6m 858L/本 無 無				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
計									
単価									
J01 セット数		2セット							
J02 レキ質土の削孔長（実数入力）		0 m							
J03 砂質土の削孔長（実数入力）		4.474 m							
J04 粘性土の削孔長（実数入力）		0 m							
J05 土被り長（L2）（実数入力）		1.6 m							
J06 1本当り注入量（QS）（実数入力）		858 L/本							
J07 水ガラス積算流量計の有無		無							
J08 特許料の有無		無							

参考資料 (1) <02>

単-240号

DGD10580

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体(車上)	0.92							
土木一般世話役				人	2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	2.6			R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	3.7			R0102 管理費区分 無
トラック[クレーン装置付] べ-ストラック4~4.5t 級吊能力2.9t				時間	14.5			DGD10562 管理費区分 無 単-298号
トラック [普通型]		4 ~ 4 . 5 t 積		供用日	1.84			M000302004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 供用日の割増率 α (実数入力)	0.92							

参考資料（１） <02>

単-241号 WB010211

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人	1			R0803 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-242号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-243号 WB010350

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送				単位	回	数量	1	単価	
規格	分解組立 + 輸送（往復） BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	2.7			R0101 管理費区分 無			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無			
運搬費等率			式	1			ZS7210040 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		分解組立 + 輸送（往復）								
J02 機械質量区分		BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下								
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準（1.0）								

参考資料（１） <02>

単-244号 WYB00079

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TVカメラ車運転工				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン		レギュラー	L	43			Z006704001 管理費区分 無		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
テレビカメラ車損料		小中口径 2 t 71 k w	時間	6			WYB00080 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-245号 DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-246号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-247号 DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-248号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（２） <02>

単-249号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-250号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（２） <02>

単-251号 DGD10190

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	21				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29				Z010020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（２） <02>

単-252号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無			
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料（２） <02>

単-253号 DGD10190

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械損耗部品補正		良好							

参考資料（２） <02>

単-254号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				単位	日	数量	1	単価		
規格	良好				単位						
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
運転手（一般）				人	1						R0115 管理費区分 無
軽油				L	32						Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29						M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日	1.29						Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 機械損耗部品補正		良好									

参考資料（２） <02>

単-255号 WK230370

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無			
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無			
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n	供用日	1			M001105011 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-256号 DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[加-ラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-257号 DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[ｸﾛｰﾗ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-258号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-259号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-260号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-261号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-262号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-263号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-264号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-265号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-266号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（2） <02>

単-267号 DGD40150

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm				時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 40kW				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.15				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	7				Z006702002 管理費区分 無	
回転圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1				N0006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 圧入方式		回転方式							
J02 圧入機機関出力（実数入力）		40 kW							

参考資料（２） <02>

単-268号 DGD40120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧クラムシェル telesco ック式(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
油圧クラムシェル・telesco ック式		バ ッケット容量(平積0.2m3)	時間	1				MOG2040602 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-269号 DGD40180

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング溶接工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.15			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0.3			R0113 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-270号 DGD40201

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2） <02>

単-271号 DGD40210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング切断工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.14			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0.14			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2） <02>

単-272号 DGD40150

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000mm				時間	数量	1	単価	
規格	回転方式 40kW				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.15			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	7			Z006702002 管理費区分 無		
回転圧入機		呼び径 φ 1500, φ 1800, φ 2000	時間	1			N0013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 圧入方式		回転方式							
J02 圧入機機関出力（実数入力）		40 kW							

参考資料（２） <02>

単-273号 K0593001

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車 [トラック架装型]				時間			
規格	補正なし 一般土工・中硬岩・硬岩 良好 6.5時間 交替制を適用しない 0 しない しない 6.5時間				単位		数量	単価
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）		人	0.15			R0115 管理費区分 無	
	軽油		L	7.4			Z006702002 管理費区分 無	
	汚泥吸排車 [トラック架装型]	積載質量 3 . 1 ~ 3 . 5 t 吸入管径 φ 7 5 m	時間	1			M000593001 管理費区分 無	
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
	計							
	単価							
	J01 機械使用条件	補正なし						
	J02 岩石割増しコード	一般土工・中硬岩・硬岩						
	J03 機械損耗部品補正	良好						
	J04 供用日当り運転時間	6.5 時間						
	J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
	J06 異常補正	0						
	J07 基礎価格補正	しない						
	J08 輸送補正	しない						
	J09 運転日当り運転時間	6.5 時間						

参考資料（２） <02>

単-274号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-275号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3				Z006702002 管理費区分 無	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ t	時間	1				M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-276号 DGD40291

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3				Z006702002 管理費区分 無	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ t	時間	1				M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(2)(施工パッケージ) <02>

単-277号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%				L001180001 管理費区分 無			
J01	費用の内訳	全ての費用								

参考資料（２） <02>

単-278号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（ｸﾛｰﾗ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-279号 WYB00305

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	60KVA				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	57					Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 一般土工・中硬岩・硬岩 : 機械損耗部品補正 = 良好 : 供用日当り運転日数 = 6.5日 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 6.5時間 :	日	1.1					K1510030 管理費区分 無 単-299号	
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-280号 WYB00306

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン付きトラック運転				日				
規格	4.0t積 2.9 t				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	38			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック		クレーン装置付2.9t吊4～4.5t積	日	1.2			ML40010028 管理費区分 無 Z1		
諸雑費		1%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-281号 WYB00307

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	機械器具損料	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削進機		KYT-408	日	1				WYB00308 管理費区分 無
潜水ポンプ		口径50mm	日	1				WYB00309 管理費区分 無
ウォータースイベル			日	1				WYB00310 管理費区分 無
スイベルヘッド		φ 350	日	1				WYB00311 管理費区分 無
スイベルロッド			日	1				WYB00312 管理費区分 無
油圧ホース		10m+5m, 3/4"3/8	日	1				WYB00313 管理費区分 無
キャブタイヤケーブル		38mm4芯 24mm4芯 20m	日	1				WYB00314 管理費区分 無
高圧洗浄機		モーター駆動 吐出量 30.8L/min	日	1				WYB00315 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（２） <02>

単-282号 DGD20165

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	31			Z006702002 管理費区分 無			
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ t	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-283号 DGD21521

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管挿入工機械器具損料 鋼製さや管ホ-リング（一重ケ-シング）				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
モ-タウインチ [単胴]		巻上能力 1 . 5 t × 4 0 m / m i n	日	1			M001603003 管理費区分 無			
チェーンレバーホイスト [レバーブロック]		能力 1 6 k N (1 . 6 t) 移動量 1 . 5 m	供用日	1			M001878001 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-284号 DGD21512

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	35			Z006702002 管理費区分 無			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.2			L001110010 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-285号 WYB00321

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	45KVA				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	57					Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第 1 次) 3 7 / 4 5 k V A	日	1.1					M001510029 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（ 2 ） <02>

単 -286号 DGD20370

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材溶接工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.01			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0.076			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.021			R0102 管理費区分 無			
電力料			k w H	2.7			Y017500001-002 管理費区分 無			
溶接棒			kg	0.4			Y8G6010010-002 管理費区分 無			
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]		電撃防止器内蔵型 定格電流 2 5 0 A	日	0.076			M002081005 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-287号 DGD20380

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.007			R0125 管理費区分 無			
溶接工			人	0.053			R0113 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
酸素		ボンベ	m 3	0.163			Z006710001 管理費区分 無			
アセチレン		同上	k g	0.028			Z006712001 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-288号 DGD20165

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	31			Z006702002 管理費区分 無			
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ t	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-289号 DGD20165

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	31			Z006702002 管理費区分 無			
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ t	供用日	1.2			M000302013 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-290号 DGD20165

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック ４～４．５ｔ級２．９ｔ吊				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	31					Z006702002 管理費区分 無	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ t	供用日	1.2					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-291号 WB223711

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレナ工法削孔 消耗材料費				単位	m	数量	1	単価	
規格	レキ質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
二重管ボーリングロッド			m	0.05			Z006453001 管理費区分 無			
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0.3			Z006412002 管理費区分 無			
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.005			Z006455002 管理費区分 無			
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 土質区分		レキ質土								

参考資料（２） <02>

単-292号 WB223711

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費				単位	m	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
二重管ボーリングロッド			m	0.03			Z006453001 管理費区分 無			
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無			
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無			
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 土質区分		砂質土								

参考資料（２） <02>

単-293号 WB223711

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費				単位	m	数量	1	単価	
規格	粘性土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
二重管ボーリングロッド			m	0.02			Z006453001 管理費区分 無			
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0.03			Z006412002 管理費区分 無			
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.002			Z006455002 管理費区分 無			
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 土質区分		粘性土								

参考資料（２） <02>

単-294号 WB223712

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費				KL				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.02				Z006455002 管理費区分 無	
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm		4 . 9 M P a L = 5 0 m × 3	組	0.005				Z006457002 管理費区分 無	
複相用サクションホース		φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0.003				Z006458002 管理費区分 無	
附属品費			式	1				ZS7000013 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-295号 WB223711

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費				単位	m	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
二重管ボーリングロッド			m	0.03			Z006453001 管理費区分 無			
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無			
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無			
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 土質区分		砂質土								

参考資料（２） <02>

単-296号 WB223712

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費				KL				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.02			Z006455002 管理費区分 無		
複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm		4 . 9 M P a L = 5 0 m × 3	組	0.005			Z006457002 管理費区分 無		
複相用サクションホース		φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	0.003			Z006458002 管理費区分 無		
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <02>

単-297号 WB223711

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費				単位	m	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
二重管ボーリングロッド			m	0.03			Z006453001 管理費区分 無			
メタルクラウン		φ 4 1 mm	個	0.04			Z006412002 管理費区分 無			
複相用グラウトモニタ		φ 4 0 . 5 mm	個	0.003			Z006455002 管理費区分 無			
附属品費			式	1			ZS7000013 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 土質区分		砂質土								

参考資料（２） <02>

単-298号 DGD10562

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック[クレーン装置付] ベー-トラック4～4.5t級吊能力2.9t				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（３） <02>

単-299号 K1510030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]				日				
規格	補正なし 一般土工・中硬岩・硬岩 良好 6.5日 交替制を適用しない 0 しない しない 6.5時間				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	45.5			Z006702002 管理費区分 無		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第 1 次) 5 0 / 6 0 k V A	日	1			M001510030 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		一般土工・中硬岩・硬岩							
J03 機械損耗部品補正		良好							
J04 供用日当り運転日数		6.5 日							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		6.5 時間							

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休２日制補正係数 １.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費 <00>

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数 １.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		