

設計内訳書

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その１）		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
管路			式	1					
管きょ工(開削)＜管径150mm＞			式	1					
管路土工			式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m		810					単-1号 週休有
舗装版破碎	As/Con t=15cm以下	m2		368					単-2号 週休有
BH0.28m3 管路掘削		m3		710					単-3号 週休有
BH0.28m3 管路埋戻		m3		500					単-4号 週休有
BH0.28m3 発生土処理		m3		160					単-5号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t 殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3		15					単-6号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t 殻処分	殻種別アスファルト殻	m3		15					単-7号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t 流用土運搬	往路	m3		550					単-8号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t 流用土運搬	復路	m3		550					単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流用土積込工 BH0.45m3	流用	m3	550					単-10号 週休有
汚泥処分工		m3	0.7					単-11号 週休有
管布設工		式	1					
硬質塩化ビニル管	規格 ；管径φ75mm；支給の有無無し	m	132					単-12号 週休有
硬質塩化ビニル管	規格 ；管径φ150mm；支給の有無無し	m	375					単-13号 週休有
硬質塩化ビニル管	規格 ；管径φ300mm；支給の有無無し	m	40					単-14号 週休有
継手類	管径φ150mm；継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	12					単-15号 週休有
埋設標識テープ	対象管きょ	m	506					単-16号 週休有
砂基礎 BH0.28m3	規格機械施工；形状リ サイクル砂	m3	140					単-17号 週休有
硬質塩化ビニル管用スペーサー	φ300-150@2m	個	21					単-18号 週休有
識別マーカー設置	下水道用	個	1					単-19号 週休有
圧送管布設工		式	1					

設計内訳書

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その1）		当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（2）	
				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管		ゴム輪受口直管 VPφ75 5m	組	62					単-20号 週休有
硬質塩化ビニル管継手		φ75×45°ベンド	個	8					単-21号 週休有
硬質塩化ビニル管継手		φ75×22°1/2ベンド	個	1					単-22号 週休有
硬質塩化ビニル管継手		φ75×11°1/4ベンド	個	3					単-23号 週休有
硬質塩化ビニル管継手		φ75×5°5/8ベンド	個	5					単-24号 週休有
硬質塩化ビニル管継手		φ75 Sベンド H=300	個	6					単-25号 週休有
硬質塩化ビニル管継手		φ75 Sベンド H=600	個	4					単-26号 週休有
片フランジ短管		SUS製 L=600	個	1					単-27号 週休有
可とう管		両側F 80A 偏心100mm	個	1					単-28号 週休有
フランジ短管		1号短管 φ75	個	1					単-29号 週休有
VP用離脱防止金具		φ75	個	50					単-30号 週休有
フランジ継手材		φ75 7.5k	組	2					単-31号 週休有

設計内訳書

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
継手類	管径75;継手種類RR継手	箇所	35						単-32号 週休有
継手類	管径75;継手種類RR継手（離脱防止金具有）	箇所	34						単-33号 週休有
管切断	管径φ75mm	口	15						単-34号 週休有
継手類（夜間）	管径75;継手種類RR継手	箇所	22						単-35号 週休有
継手類（夜間）	管径75;継手種類RR継手（離脱防止金具有）	箇所	16						単-36号 週休有
管切断（夜間）	管径φ75mm	口	8						単-37号 週休有
継手類	管径75;継手種類フランジ継手	箇所	2						単-38号 週休有
継手類	管径75;継手種類メカニカル継手	箇所	1						単-39号 週休有
電線管	FEPφ50 1条	m	20						単-40号 週休有
電線管	FEPφ30 2条	m	20						単-41号 週休有
管路土留工		式	1						
軽量鋼矢板土留	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式	m	198						単-42号 週休有
BH0.28m3									

設計内訳書

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板土留		掘削深H=2.5m以下;軽 量鋼矢板型式	m	190					単-43号 週休有
BH0.28m3									
土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数2段 掘削深3 .5m以下	m	190					単-44号 週休有
土留支保工（軽量金属支保工）		設置段数1段 掘削深2 .0m以下	m	198					単-45号 週休有
軽量鋼矢板賃料			式	1					単-46号 週休有
軽量金属支保材賃料			式	1					単-47号 週休有
管路土工（夜間）			式	1					
夜間作業									
舗装版切断（夜間）		アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	270					単-48号 週休有
舗装版破碎（夜間）		As/Con t=15cm以下	m2	102					単-49号 週休有
BH0.28m3									
管路掘削（夜間）			m3	70					単-50号 週休有
BH0.28m3									
管路埋戻（夜間）		RC-40	m3	40					単-51号 週休有
BH0.28m3									
発生土処理（夜間）			m3	70					単-52号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t									
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	4					単-53号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t									

設計内訳書

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その１）			当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）	
					工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-54号 週休有
汚泥処分工			m3	0.2					単-55号 週休有
管布設工（夜間）			式	1					
硬質塩化ビニル管（夜間）		規格 ；管径φ75mm;支給の有無無し	m	129					単-56号 週休有
硬質塩化ビニル管（夜間）		規格 ；管径φ150mm;支給の有無無し	m	3					単-57号 週休有
継手類（夜間）		管径φ150mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	1					単-58号 週休有
埋設標識テフ		対象管きょ	m	132					単-59号 週休有
砂基礎（夜間）		規格機械施工;形状リ サイクル砂	m3	20					単-60号 週休有
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-14 滑り防止型	組	2					単-61号 週休有
マンホール蓋		T-14 亀山市型	組	4					単-62号 週休有

設計内訳書

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その１）		当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）	
				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調整モルタル		20mm～70mm	箇所	6					単-63号 週休有
調整リング		50mm	個	3					単-64号 週休有
調整リング		100mm	個	1					単-65号 週休有
斜壁ブロック		600×900×300	個	4					単-66号 週休有
斜壁ブロック		600×900×450	個	2					単-67号 週休有
躯体ブロック		900×1200	個	1					単-68号 週休有
躯体ブロック		900×1500	個	2					単-69号 週休有
躯体ブロック		900×1800	個	3					単-70号 週休有
底版ブロック		900×130	個	6					単-71号 週休有
削孔工		φ150mm	箇所	6					単-72号 週休有
底部工（１号）			箇所	6					単-73号 週休有
組立マンホール設置工		人孔深3.0m以下	箇所	6					単-74号 週休有

設計内訳書

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）	施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
	組立マンホール工（１号レジン）（夜間）	式	数量	1					
	マンホール蓋	T-14 耐腐食型	組	1					単-75号 週休有
	調整モルタル	20mm～70mm	箇所	1					単-76号 週休有
	調整リング（１号レジン）	50mm	個	1					単-77号 週休有
	頂版ブロック（１号レジン）	900×120	個	1					単-78号 週休有
	躯体ブロック（１号レジン）	900×900	個	1					単-79号 週休有
	底版ブロック（１号レジン）	900×90	個	1					単-80号 週休有
	削孔工（１号レジン）（夜間）	φ100mm	箇所	1					単-81号 週休有
	継手類（夜間）	管径φ150mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	1					単-82号 週休有
	底部工（１号）		箇所	1					単-83号 週休有
	組立マンホール設置工（夜間）	人孔深3.0m以下	箇所	1					単-84号 週休有
	飛散防止板A(SUS)	点検孔付 φ100	個	1					単-85号 週休有

設計内訳書

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）	
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
				数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール工（２号レジン）				式	1				
マンホール蓋				親子鉄蓋 T-14 耐腐食型	組	1			単-86号 週休有
調整モルタル				20mm～70mm	箇所	1			単-87号 週休有
調整リング（２号レジン）				100mm	個	2			単-88号 週休有
頂版ブロック（２号レジン）				1200×130（90）	個	1			単-89号 週休有
直壁ブロック（２号レジン）				1200×600	個	1			単-90号 週休有
直壁ブロック（２号レジン）				1200×1200	個	2			単-91号 週休有
底版ブロック（２号レジン）				1200×160	個	1			単-92号 週休有
削孔工（２号レジン）				φ100mm	箇所	1			単-93号 週休有
削孔工（２号レジン）				φ150mm	箇所	1			単-94号 週休有
継手類				管径φ150mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	2			単-95号 週休有
底部工（２号）				基礎工のみ	箇所	1			単-96号 週休有

設計内訳書

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その１）		当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）	
				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立マンホール設置工		人孔深4.0m以下	箇所	1					単-97号 週休有
飛散防止板A(SUS)		点検孔付 φ100	個	2					単-98号 週休有
飛散防止板B(SUS)		点検孔無 φ100 500Lまで	個	1					単-99号 週休有
小型マンホール工（レジン）			式	1					
マンホール蓋		T-14亀山市型	箇所	11					単-100号 週休有
調整モルタル		20mm～70mm	箇所	11					単-101号 週休有
上部壁 A部材		RMC30（A）	個	11					単-102号 週休有
直壁 B部材		RMC30（B）150mm	個	7					単-103号 週休有
直壁 B部材		RMC30（B）400mm	個	3					単-104号 週休有
直壁 B部材		RMC30（B）500mm	個	2					単-105号 週休有
直壁 B部材		RMC30（B）600mm	個	9					単-106号 週休有
直壁 B部材		RMC30（B）900mm	個	5					単-107号 週休有

設計内訳書

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
				数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管取付壁 CP部材	RMC30（CP）	個	11						単-108号 週休有
管取付壁 CP部材	RMC30（P）	個	11						単-109号 週休有
アダプターセット	IN	個	9						単-110号 週休有
アダプターセット	OUT	個	11						単-111号 週休有
小口径レジンマンホール据付工	人孔深1.5m超2.0m以下	箇所	7						単-112号 週休有
小口径レジンマンホール据付工	人孔深2.0m超2.5m以下	箇所	4						単-113号 週休有
組立マンホール工（夜間）		式	1						
削孔工（夜間）	φ150mm	箇所	1						単-114号 週休有
底部工（１号）	インバートのみ	箇所	1						単-115号 週休有
付帯工		式	1						
舗装仮復旧工		式	1						

設計内訳書

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その１）	表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度7ｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	368					単-116号 週休有
	路盤工	16cm 1.8m未満 再生ｸﾞﾗﾅｰﾙ RC-40下層路盤	m2	368					単-117号 週休有
	舗装仮復旧工（夜間）		式	1					
	表層(歩道部）（夜間）	材料種類再生密粒度7ｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	99					単-118号 週休有
	路盤工（夜間）	10cm 1.8m未満 再生ｸﾞﾗﾅｰﾙ RC-40下層路盤	m2	99					単-119号 週休有
	表層(車道・路肩部）（夜間）	材料種類再生密粒度7ｽﾌｧﾙﾄ混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	3					単-120号 週休有
	路盤工（夜間）	27cm 1.8m未満 再生ｸﾞﾗﾅｰﾙ RC-40下層路盤	m2	3					単-121号 週休有
	取付管およびます工		式	1					
	ます設置工		式	1					
	汚水柵設置工	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上	箇所	35					単-122号 週休有

設計内訳書

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（２）		
			工事区分	管路			施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管布設及び支管取付工 加算額		管径100可とう性支管 設置費	箇所	35					単-123号 週休有
取付管設置工		管径φ100mm A1-1	箇所	1					単-124号 週休有
取付管設置工		管径φ100mm A1-2	箇所	6					単-125号 週休有
取付管設置工		管径φ100mm A1-3	箇所	21					単-126号 週休有
取付管設置工		管径φ100mm A1-5	箇所	1					単-127号 週休有
取付管設置工		管径φ100mm B1-3	箇所	6					単-128号 週休有
仮設工			式	1					
側溝撤去設置工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 t＝15cm以下	m	55					単-129号 週休有
汚泥処分工			m3	0.4					単-130号 週休有
舗装版破碎		As/Con t＝15cm以下	m2	55					単-131号 週休有
BH0.28m3 殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	2					単-132号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t									

設計内訳書

工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その１）		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（２）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	2					単-133号 週休有
コンクリート取壊し			m3	5					単-134号 週休有
機械施工									
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	5					単-135号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t									
殻処分		殻種別コンクリート殻(有筋)	m3	5					単-136号 週休有
床掘			m3	39					単-137号 週休有
埋戻			m3	33					単-138号 週休有
発生土処理			m3	2					単-139号 週休有
BH0.28m3 ダンプ4t									
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	55					単-140号 週休有
路盤工		16cm 1.8m未満 再生クラッシャー RC-40下層路盤	m2	17					単-141号 週休有
暗渠排水管			m	55					単-142号 週休有
管(函)渠型側溝			m	55					単-143号 週休有

設計内訳書

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その１）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）	施工地域	一般交通影響有り（２）－ 2	
			工事区分	管路					
	交通管理工		式	1					
	交通誘導警備員		式	1					単-144号 週休有
	交通管理工（夜間）		式	1					
	交通誘導警備員（夜間）		式	1					単-145号 週休有
	直接工事費		式	1					
	共通仮設		式	1					
	共通仮設費		式	1					
	運搬費		式	1					
	仮設材運搬費		t	6.39					単-146号 週休有
	事業損失防止施設費		式	1					
	家屋調査費	(外柵)	棟	6					単-147号 週休有
	技術管理費		式	1					

設計内訳書

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事名	亀山東部処理分区下水管渠布設工事（その１）		当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）		
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
	管内調査工		m	151					単-148号 週休有
	共通仮設費（率計上）		式	1					
	純工事費		式	1					
	現場管理費		式	1					
	工事原価		式	1					
	一般管理費等		式	1					
	工事価格		式	1					
	消費税相当額		式	1					
	工事費計		式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	下水道工事（2）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-149号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎 BH0.28m3					単位 m2	数量	1	単価	
	As/Con t=15cm以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-150号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量		単価	
規格	BH0.28m3	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハックサ)		ハックサ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-151号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路埋戻 BH0.28m3			単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ハック材)		ハック材規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-152号	
計								
単価								

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t			単位 単位	m3	数量 数量	1	単価 単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1				DGD10160 管理費区分 無 単-153号	
整地		作業区分=敷均し（ルース）：施工数量=標準（10,000m3未満）：障害の有無=無し：	m 3	1				CB210610 管理費区分 無 単-154号	
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	単位 単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別舗装版破碎						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-155号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-156号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	単位 単位	m3	数量	1	単価	
	往路						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=3km：DID区間=DID区間なし：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-157号
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	流用土運搬 BH0.28m3 ダンプ4t			単位 m3	数量	1	単価	
	復路							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=3km：DID区間=DID区間なし：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-157号	
計								
単価								

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	流用土積込工 BH0.45m3			単位 m3	数量	1	単価	
	流用							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-158号	
計								
単価								

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
側溝清掃車運搬		運搬距離＝41.0 km以下：		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単-159号	
汚泥処分費				m3	1				ZV90010716 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	規格 ;管径φ75mm;支給の有無無し				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径=φ 75mm :		m	1				D9160000 管理費区分 無 単-160号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	1	単価	
規格	規格 ; 管径φ150mm; 支給の有無無し				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：		m	1				DGD60010 管理費区分 無 単-161号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管					単位	m	数量		単価	
規格	規格 ; 管径φ300mm; 支給の有無無し					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様＝呼び径 300mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：		m	1					DGD60010 管理費区分 無 単-162号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類				箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール用可とう継手		本管径φ150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00006 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識テープ				単位	m	数量		単価	
規格	対象管きょ				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm		m	1				ZD10563005 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	砂基礎 BH0.28m3			単位 m3	数量	1	単価	
	規格機械施工;形状リサイクル砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッション砂		リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00092 管理費区分 無	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-163号	
計								
単価								

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニール管用スパーサー				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ300-150@2m				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニール管用スパーサー		φ300-150@2m		個	1				WYB00317 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	識別マーカー設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	下水道用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
識別マーカー設置		下水道用		個	1				WYB00319 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	硬質塩化ビニル管				単位	組	数量	1	単価	
	ゴム輪受口直管 VPφ75 5m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管		ゴム輪受口直管 VPφ75 5m	組	1					WYB00199 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管継手				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ75×45 ° ベント				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管継手		φ75×45 ° ベント	組	1			WYB00200 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管継手				個				
規格	φ75×22 ° 1/2ベンド				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管継手		φ75×22 ° 1/2ベント	組	1				WYB00201 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管継手				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ75×11 ° 1/4ベンド				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管継手		φ75×11 ° 1/4ベント	組	1					WYB00202 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管継手				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ75×5 ° 5/8ベント				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管継手		φ75×5 ° 5/8ベント	組	1					WYB00203 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	硬質塩化ビニル管継手				単位 個	数量	1	単価	
	φ75 Sベンド H=300								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管継手		φ75 H=300 Sベンド	組	1			WYB00204 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管継手				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ75 Sベンド H=600				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管継手		φ75 H=600 Sベンド		組	1				WYB00205 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	片フランジ短管				単位	個	数量	1	単価	
規格	SUS製 L=600				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
片フランジ短管		SUS製 L=600		個	1				WYB00206 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	可とう管				単位	個	数量	1	単価	
規格	両側F 80A 偏心100mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
可とう管		両側F 80A 偏心100mm		個	1				WYB00207 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ短管				単位	個	数量	1	単価	
規格	1号短管 φ75				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ短管		1号短管 φ75		個	1				WYB00208 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	VP用離脱防止金具				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ75				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
VP用離脱防止金具		φ75		個	1				WYB00209 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手材				単位	組	数量	1	単価	
規格	φ75 7.5k									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75,RF形ガスケット	枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	継手類				単位	箇所	数量	1	単価	
	管径75;継手種類RR継手									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管RR継手工		呼び径=φ 75mm：	口	1			D9162000 管理費区分 無 単-164号			
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類				箇所	数量	1	単価	
規格	管径75;継手種類RR継手（離脱防止金具有）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
離脱防止金具取付工		呼び径＝φ 75mm：	口	1				D9163000 管理費区分 無 単-165号	
計									
単価									

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管切断	単位	口	数量	1	単価	
規格	管径φ75mm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径＝φ 75mm：	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-166号
計							
単価							

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	継手類（夜間）				単位	箇所	数量	1	単価	
	管径75;継手種類RR継手									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管RR継手工		呼び径=φ 75mm：	口	1			D9162000 管理費区分 無 単-167号			
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	継手類（夜間）				箇所	数量	1	単価	
規格	管径75;継手種類RR継手（離脱防止金具有）				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
離脱防止金具取付工		呼び径＝φ 75mm：	口	1				D9163000 管理費区分 無 単-168号	
計									
単価									

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管切断（夜間）				単位	口	数量	1	単価	
規格	管径φ75mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径＝φ 75mm：		口	1				D9244000 管理費区分 無 単-169号	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類				箇所	数量	1	単価	
規格	管径75;継手種類フランジ継手				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径=φ 75mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：	口	1				D9121000 管理費区分 無 単-170号	
計									
単価									

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	継手類				単位	箇所	数量	1	単価	
	管径75;継手種類メカニカル継手									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪 ：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用する：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-171号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管				単位	m	数量	1	単価	
規格	FEPφ50 1条				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
FEP管		φ50mm		m	1				WYB00187 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電線管				単位	m	数量	1	単価	
規格	FEPφ30 2条				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
FEP管		φ30mm		m	2				WYB00188 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	単位 m	数量	1.33	単価		
	掘削深H=2.0m以下;軽量鋼矢板型式						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホ規格＝排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-172号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝トラッ クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラッ クレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-173号
計							
単価							

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	軽量鋼矢板土留 BH0.28m3	単位 m	数量	1.33	単価		
	掘削深H=2.5m以下;軽量鋼矢板型式						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホ規格＝排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	1			DGD10260 管理費区分 無 単-174号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：使用機種＝トラッ クレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：トラッ クレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			DGD10270 管理費区分 無 単-175号
計							
単価							

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置段数2段 掘削深3.5m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土留支保工（軽量金属支保工）		設置撤去 2段 3.5m以下		m	1				WYB00014 管理費区分 無 単-176号	
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置段数1段 掘削深2.0m以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土留支保工（軽量金属支保工）		設置撤去 1段 2.0m以下		m	1				WYB00013 管理費区分 無 単-177号	
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板賃料				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板賃料				式	1				WYB00078 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量金属支保材質料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量金属支保材質料				式	1			WYB00088 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断（夜間）				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-178号	
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版破碎（夜間） BH0.28m3				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As/Con t=15cm以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-179号	
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	管路掘削（夜間） BH0.28m3				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械掘削工(ハックサ)		ハックサ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 管理費区分 無 単-180号		
計									
単価									

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	管路埋戻（夜間） BH0.28m3	単位 m3	数量	1	単価	
	RC-40					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック材)	ハック材規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1			DGD10130 管理費区分 無 単-181号
再生クラッシャーラン	RC－40	m3	1.26			Z002122003 管理費区分 無 1.2/0.95
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	発生土処理（夜間） BH0.28m3 ダンプ4t			単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：バックホウ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-182号	
整地		作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-183号	
計								
単価								

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	単位 単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別舗装版破碎						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-184号
計							
単価							

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	処分				単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-185号	
計										
単価										

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
側溝清掃車運搬		運搬距離＝41.0km以下：	m3	1					WB232010 管理費区分 無 単-159号	
汚泥処分費			m3	1					ZV90010716 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	硬質塩化ビニル管（夜間）				単位	m	数量	1	単価	
規格	規格 ;管径φ75mm;支給の有無無し				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径＝φ 75mm：		m	1				D9160000 管理費区分 無 単-186号	
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	硬質塩化ビニル管（夜間）					単位	m	数量	1	単価	
規格	規格 ; 管径φ150mm; 支給の有無無し					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様＝呼び径 150mm：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝有：		m	1						DGD60010 管理費区分 無 単-187号
計											
単価											

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	継手類（夜間）				単位	箇所	数量	1	単価	
	管径φ150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
マンホール用可とう継手		本管径φ150mm 拡張バンドタイプ		個	1				WYB00245 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	埋設標識テープ				単位 m	数量	1	単価	
	対象管きょ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	砂基礎（夜間） BH0.28m3			単位 m3	数量	1	単価	
	規格機械施工;形状リサイクル砂							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クッション砂		リサイクル認定品	m3	1.26			WYB00252 管理費区分 無	
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	m3	1			DGD60040 管理費区分 無 単-188号	
計								
単価								

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール蓋				組	数量	1	単価	
規格	T-14 滑り防止型				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール蓋		T-14 滑り防止型	組	1				WYB00023 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール蓋				組	数量	1	単価	
規格	T-14 亀山市型				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール蓋		T-14 亀山市型	組	1				WYB00175 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整モルタル				箇所	数量	20	単価	
規格	20mm～70mm				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル型枠セット		900用 型枠及び施工部品一式		箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用	
無収縮モルタル		25kg 45mm調整		袋	20			WYB00024 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各 3 個 1 組		M12用		組	20			ZA10575420 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	50mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ600 50mm		個	1				WYB00025 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	100mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ600 100mm		個	1				WYB00028 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	斜壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	600×900×300				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
斜壁ブロック		600×900×300		個	1				WYB00030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	斜壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	600×900×450				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
斜壁ブロック		600×900×450		個	1				WYB00031 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	躯体ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900×1200				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
躯体ブロック		900×1200		個	1				WYB00041 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	躯体ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900×1500				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
躯体ブロック		900×1500		個	1				WYB00040 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	躯体ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900×1800				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
躯体ブロック		900×1800		個	1				WYB00042 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底版ブロック				単位 個	数量 1	単価	金額	摘要
	900×130								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底版ブロック		900×130	個	1			WYB00044 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	削孔工				単位	箇所	数量	1	単価	
	φ150mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
流入口削孔工		塩ビ管φ150	箇所	1			WYB00052 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工（1号）				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		RC－4 0	m 3	2.28			Z002122003 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-189号		
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1：2：モルタル厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-190号		
計									
単価									

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深3.0m以下				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-191号	
計									
単価									

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	マンホール蓋				組	数量	1	単価	
規格	T-14 耐腐食型				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール蓋		T-14 耐腐食型		組	1			WYB00114 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	調整モルタル				単位	箇所	数量	20	単価	
	20mm～70mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
無収縮早強性モルタル型枠セット		900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用			
無収縮モルタル		25kg 45mm調整	袋	20			WYB00115 管理費区分 無			
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各 3 個 1 組		M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	調整リング(1号レジン)				個				
規格	50mm				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール調整リング		φ600 50mm	個	1			WYB00117 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	頂版ブロック (1号レジン)				単位 個	数量 1	単価	金額	摘要
	900×120								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
頂版ブロック (1号レジン)		900×120	個	1				WYB00189 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	躯体ブロック(1号レジン)				単位	個	数量	1	単価	
規格	900×900				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
躯体ブロック		900×900		個	1				WYB00139 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	底版ブロック(1号レジ)				単位	個	数量	1	単価	
規格	900×90				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
底版ブロック		900×90		個	1				WYB00146 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	削孔工(1号レジン)(夜間)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ100mm				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
流入口削孔工(1号レジン)		塩ビ管φ100	箇所	1				WYB00148 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	継手類（夜間）				箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール用可とう継手		本管径φ150mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00190 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	底部工（1号）				箇所	数量	10	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン		RC－40	m3	2.28			Z002122003 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-192号		
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比1：2：モルタル厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-193号		
計									
単価									

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	組立マンホール設置工（夜間）				箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深3.0m以下				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝有：	箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-194号	
計									
単価									

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	飛散防止板A(SUS)				単位	個	数量	1	単価	
規格	点検孔付 φ100				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
飛散防止板A(SUS)		点検孔付 φ100		個	1				WYB00191 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	マンホール蓋				単位	組	数量	1	単価	
	親子鉄蓋 T-14 耐腐食型									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
マンホール蓋		親子鉄蓋 T-14 耐腐食型		組	1					WYB00215 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整モルタル				箇所	数量	20	単価	
規格	20mm～70mm				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル型枠セット		900用 型枠及び施工部品一式		箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用	
無収縮モルタル		25kg 45mm調整		袋	20			WYB00217 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各 3 個 1 組		M12用		組	20			ZA10575420 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整リング(2号レジン)				単位	個	数量	1	単価	
規格	100mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ1200 100mm		個	1				WYB00219 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	頂版ブロック（2号レジン）				単位	個	数量	1	単価	
規格	1200×130（90）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
頂版ブロック（2号レジン）		1200×130（90）		個	1				WYB00222 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直壁ブロック(2号レジン)				単位	個	数量	1	単価	
規格	1200×600				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
直壁ブロック (2号レジン)		1200×600		個	1				WYB00224 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直壁ブロック(2号レジン)				単位	個	数量	1	単価	
規格	1200×1200				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
直壁ブロック（2号レジン）		1200×1200		個	1				WYB00226 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底版ブロック(2号レジ)				単位	個	数量	1	単価	
規格	1200×160				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
底版ブロック（2号レジ）		1200×160		個	1				WYB00232 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔工(2号レジン)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ100mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
流入口削孔工（2号レジン）		塩ビ管φ100	箇所	1			WYB00233 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔工(2号レジ)				箇所	数量	1	単価	
規格	φ150mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
流入口削孔工（2号レジ）		塩ビ管φ150	箇所	1			WYB00234 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	継手類				単位	箇所	数量	1	単価	
	管径φ150mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
マンホール用可とう継手		本管径φ150mm 拡張バンドタイプ		個	1				WYB00238 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底部工（2号）				単位	箇所	数量	10	単価	
	基礎工のみ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
再生クラッシャーラン		RC－4 0	m 3	3.48			Z002122003 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深4.0m以下				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様＝2号(1200mm) 4m以下：施工規模＝4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-195号	
計									
単価									

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	飛散防止板A(SUS)				単位	個	数量	1	単価	
規格	点検孔付 φ100				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
飛散防止板A(SUS)		点検孔付 φ100		個	1				WYB00242 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	飛散防止板B(SUS)				単位	個	数量	1	単価	
規格	点検孔無 φ100 500Lまで				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
飛散防止板B(SUS)		点検孔無 φ100 500Lまで		個	1				WYB00243 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	マンホール蓋				単位	箇所	数量	1	単価	
	T-14亀山市型									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
蓋材料費(鋳鉄製)		小口径 T-14		個	1					WYB00297 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整モルタル				箇所	数量	20	単価	
規格	20mm～70mm				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮早強性モルタル型枠セット		900用 型枠及び施工部品一式		箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用	
無収縮モルタル		25kg 45mm調整		袋	20			WYB00316 管理費区分 無	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各 3 個 1 組		M12用		組	20			ZA10575420 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上部壁 A部材				単位	個	数量	1	単価	
規格	RMC30 (A)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上部壁 A部材		RMC30 (A)		個	1				WYB00299 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直壁 B部材	単位	個	数量	1	単価	
規格	RMC30 (B) 150mm						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直壁 B部材	RMC30 (B) 150mm	個	1			WYB00304 管理費区分 無
	計						
	単価						

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直壁 B部材	単位	個	数量	1	単価	
規格	RMC30 (B) 400mm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直壁 B部材		RMC30 (B) 400mm	個	1			WYB00305 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直壁 B部材	単位	個	数量	1	単価	
規格	RMC30 (B) 500mm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直壁 B部材		RMC30 (B) 500mm	個	1			WYB00306 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直壁 B部材	単位	個	数量	1	単価	
規格	RMC30 (B) 600mm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直壁 B部材		RMC30 (B) 600mm	個	1			WYB00308 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直壁 B部材	単位	個	数量	1	単価	
規格	RMC30 (B) 900mm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直壁 B部材		RMC30 (B) 900mm	個	1			WYB00309 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管取付壁 CP部材				単位	個	数量	1	単価	
規格	RMC30 (CP)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管取付壁 CP部材		RMC30 (CP)		個	1				WYB00310 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管取付壁 CP部材				単位	個	数量	1	単価	
規格	RMC30 (P)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管取付壁 CP部材		RMC30 (P)		個	1				WYB00311 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アダプターセット				単位	個	数量	1	単価	
規格	IN				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アダプターセット		IN		個	1				WYB00312 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アダプターセット				単位	個	数量	1	単価	
規格	OUT				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アダプターセット		OUT		個	1				WYB00313 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径レジンマンホール据付工				箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深1.5m超2.0m以下				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）		マンホール深さ(m)=深さ2.00m以下：	箇所	1			DGD10830 管理費区分 無 単-196号		
計									
単価									

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径レジンマンホール据付工				箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深2.0m超2.5m以下				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）		マンホール深さ(m)=深さ2.50m以下：	箇所	1			DGD10830 管理費区分 無 単-197号		
計									
単価									

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	削孔工（夜間）				箇所	数量	1	単価	
規格	φ150mm				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
流入口削孔工		塩ビ管φ150	箇所	1			WYB00277 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	底部工（1号）				単位	箇所	数量	10	単価	
	インバートのみ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.35			CB240010 管理費区分 無 単-198号			
モルタル上塗り マンホール用		配合比＝配合比 1：2：モルタル厚さ(10～30mm)（実数入力）＝20mm：セメント種類＝高炉：	m2	6.36			DGD10740 管理費区分 無 単-199号			
計										
単価										

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-200号	
計										
単価										

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
	16cm 1.8m未満 再生クラッシュラン RC-40下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚=16cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-201号
計							
単価							

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層(歩道部) (夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410261 管理費区分 無 単-202号	
計										
単価										

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	路盤工（夜間）				単位	m2	数量	1	単価	
	10cm 1.8m未満 再生クラッシュラン RC-40下層路盤									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-203号
計										
単価										

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層(車道・路肩部) (夜間)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-204号	
計										
単価										

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路盤工（夜間）	単位	m2	数量		単価	
規格	27cm 1.8m未満 再生クラッシュラン RC-40下層路盤	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚＝27cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-205号
計							
単価							

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚水桝設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	ます材質塩ビ製;規格JSWAS K-1;深さ900mm以上				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様＝ます径 200mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：鋳鉄製防護蓋設置の有無＝無：	箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-206号		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	0.3			CB210030 管理費区分 無 単-207号		
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	m 3	0.23			CB210410 管理費区分 無 単-208号		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝8.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.04			CB210110 管理費区分 無 単-209号		
計									
単価									

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設及び支管取付工 加算額				箇所	数量	1	単価	
規格	管径100可とう性支管設置費				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付管布設及び支管取付工 加算額		管径100 可とう性支管設置費	箇所	1			Q2G1090100 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100mm A1-1				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械掘削工(小型ハックサ)		小型ハックサ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：	m3	0.187				DGD10020 管理費区分 無 単-210号	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：ハックサ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タヤ損耗費＝良好：	m3	0.057				DGD10160 管理費区分 無 単-211号	
機械投入埋戻工(小型ハックサ)		小型ハックサ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	0.13				DGD10120 管理費区分 無 単-212号	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-213号	
計									
単価									

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
	管径φ100mm A1-2						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1.1			CB430510 管理費区分 無 単-214号	
舗装版破碎	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.414			CB430310 管理費区分 無 単-215号	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.017			CB227010 管理費区分 無 単-216号	
処分費		m 3	0.017			Y007600000-009 管理費区分 無	
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)	小型ﾊﾞｯｸﾙ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：	m3	0.817			DGD10020 管理費区分 無 単-210号	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾙ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	0.346			DGD10160 管理費区分 無 単-211号	
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)	小型ﾊﾞｯｸﾙ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	0.471			DGD10120 管理費区分 無 単-217号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.414			CB410260 管理費区分 無 単-218号	

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100mm A1-2				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤工		路盤厚=16cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	0.414				D9428000 管理費区分 無 単-219号	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様=管径 100mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：取付管長3m未満の場合の補正=有：取付管長5m以上12m未満の補正=無：本管材質コンクリート製・陶製の補正=無：	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-213号	
計									
単価									

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
	管径φ100mm A1-3						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-220号
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-221号
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-222号
処分費			m 3	0.047			Y007600000-009 管理費区分 無
機械掘削工(小型ハック)		小型ハック規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：	m3	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-210号
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：ハック規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：	m3	0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-211号
機械投入埋戻工(小型ハック)		小型ハック規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-223号
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.168			CB410260 管理費区分 無 単-224号

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100mm A1-3				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤工		路盤厚=16cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1.168				D9428000 管理費区分 無 単-225号	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様=管径 100mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：取付管長3m未満の場合の補正=無：取付管長5m以上12m未満の補正=無：本管材質コンクリート製・陶製の補正=無：	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-226号	
計									
単価									

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
	管径φ100mm A1-5						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	7.1			CB430510 管理費区分 無 単-227号	
舗装版破碎	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2.682			CB430310 管理費区分 無 単-228号	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.107			CB227010 管理費区分 無 単-229号	
処分費		m 3	0.107			Y007600000-009 管理費区分 無	
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)	小型ﾊﾞｯｸﾙ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：	m3	2.758			DGD10020 管理費区分 無 単-210号	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：ﾊﾞｯｸﾙ規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1.222			DGD10160 管理費区分 無 単-211号	
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾙ)	小型ﾊﾞｯｸﾙ規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	1.536			DGD10120 管理費区分 無 単-230号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	2.682			CB410260 管理費区分 無 単-231号	

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	取付管設置工			単位	箇所	数量	1	単価	
	管径φ100mm A1-5								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路盤工		路盤厚=16cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	2.682			D9428000 管理費区分 無 単-232号		
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様＝管径 100mm：施工規模＝5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝無：取付管長5m以上12m未満の補正＝有：本管材質コンクリート製・陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-233号		
計									
単価									

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	取付管設置工	単位	箇所	数量	1	単価	
	管径φ100mm B1-3						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	3.1			CB430510 管理費区分 無 単-234号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.168			CB430310 管理費区分 無 単-235号	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.047			CB227010 管理費区分 無 単-236号	
処分費		m 3	0.047			Y007600000-009 管理費区分 無	
機械掘削工(小型ハック)	小型ハック規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：	m3	1.457			DGD10020 管理費区分 無 単-210号	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格＝ダンプトラック 2t積級：運搬距離（実数入力）＝8km：DID区間＝DID区間なし：ハック規格＝小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タイヤ損耗費＝良好：	m3	0.638			DGD10160 管理費区分 無 単-211号	
機械投入埋戻工(小型ハック)	小型ハック規格＝排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)：タンバ締固め数量(m3)（実数）＝100m3：	m3	0.819			DGD10120 管理費区分 無 単-223号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.168			CB410260 管理費区分 無 単-237号	

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	管径φ100mm B1-3				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤工		路盤厚=16cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1.168				D9428000 管理費区分 無 単-225号	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様=管径 100mm：施工規模=5箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：取付管長3m未満の場合の補正=無：取付管長5m以上12m未満の補正=無：本管材質コンクリート製・陶製の補正=無：	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-226号	
計									
単価									

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-238号	
計										
単価										

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
側溝清掃車運搬		運搬距離＝41.0km以下：	m3	1					WB232010 管理費区分 無 単-159号	
汚泥処分費			m3	1					ZV90010716 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎 BH0.28m3				単位 m2	数量	1	単価	
	As/Con t=15cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-239号	
計									
単価									

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	単位 単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別舗装版破碎						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-240号
計							
単価							

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-185号	
計										
単価										

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-241号			
計										
単価										

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬 BH0.28m3 ダンプ4t	単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別舗装版破碎						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-242号
計							
単価							

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別コンクリート殻(有筋)				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 T 単-243号	
計										
単価										

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-244号	
計							
単価							

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-245号	
計							
単価							

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	発生土処理 BH0.28m3 ダンプ4t			単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		ダンプトラック規格=ダンプトラック 4t積級：運搬距離（実数入力）=8km：DID区間=DID区間なし：バックホ規格=排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タイヤ損耗費=良好：	m3	1			DGD10160 管理費区分 無 単-182号	
整地		作業区分=敷均し（ルース）：施工数量=標準（10,000m3未満）：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-246号	
計								
単価								

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスファルト混合物(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-247号	
計										
単価										

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
	16cm 1.8m未満 再生クラッシュラン RC-40下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚=16cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-201号
計							
単価							

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-248号			
計										
単価										

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管(函)渠型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-249号			
計										
単価										

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	45			WB010211 管理費区分 無 単-250号		
交通誘導警備員 B			人日	90			WB010212 管理費区分 無 単-251号		
交通誘導警備員 A			人日	6			WB010211 管理費区分 無 単-250号		
交通誘導警備員 B			人日	12			WB010212 管理費区分 無 単-251号		
計									
単価									

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員（夜間）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	5			WB010211 管理費区分 無 単-252号		
交通誘導警備員 B			人日	10			WB010212 管理費区分 無 単-253号		
計									
単価									

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝10km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝1：その他の諸料金の有無＝無：	t	1					WB010020 管理費区分 無 単-254号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1					WB010030 管理費区分 無 単-255号	
計										
単価										

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	家屋調査費				棟	数量	1	単価	
規格	(外柵)				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
家屋調査工（外柵）				棟	1			WYB00196 管理費区分 9	
計									
単価									

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管内調査工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管内調査工				m	1				WYB00320 管理費区分 無 単-256号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-149号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ	%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%				L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単-151号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハックサ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.9				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無	
ハックサ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	11.1				DGD10032 管理費区分 無 単-257号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハックサ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（1）

単-152号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハック)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無	
ハック[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-258号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m3	100				CB210450 管理費区分 無 単-259号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハック規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料 (1)

单-153号

DGD10160

單価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・レーゼール] 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	0.8			DGD10180 管理費区分 無 単-260号		
計									
単価									
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級							
J02 運搬距離（実数入力）		8 km							
J03 DID区間		DID区間なし							
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)							
J05 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号 CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ルース） 標準（10,000m3未満） 無し	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8m 3（平積0. 6m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-156号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100				Y007600000-010 管理費区分 T	
計										
単価										

DGD10160

單価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量		単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 3km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：		日	0.4				DGD10180 管理費区分 無 単-261号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離（実数入力）		3 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 ハック材規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号 CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	%				M000202142 管理費区分 無			
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料 (1)

単-159号 WB232010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	41.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	14.493				R0102 管理費区分 無	
側溝清掃車運転				日	14.493				WK230370 管理費区分 無 単-262号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運搬距離		41.0km以下								

参考資料 (1)

単-160号 D9160000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.1					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.18					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（1）

単-161号 DGD60010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径150mm		m	1			Q2G1010010 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 150mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1）

単-162号 DGD60010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 300mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径300mm		m	1			Q2G1010040 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 300mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（1）

単-163号 DGD60040

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

参考資料 (1)

単-164号 D9162000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管R R継手工				口			
規格	φ 75mm				単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.03			R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.03			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 呼び径		φ 75mm						

参考資料 (1)

単-165号 D9163000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	離脱防止金具取付工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.039					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.039					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料 (1)

単-166号 D9244000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				口				
規格	φ 75mm				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.02				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.02				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径		φ 75mm							

参考資料 (1)

単-167号 D9162000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	硬質塩化ビニル管R R継手工				口				
規格	φ 75mm				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.03				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.03				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径		φ 75mm							

参考資料 (1)

単-168号 D9163000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	離脱防止金具取付工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.039			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.039			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料 (1)

単-169号 D9244000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

D9121000

名称	フランジ継手工				口			
規格	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.06				R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.06				R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径		φ 75mm						
J02 規格		JWWA 7.5K						
J03 ボルト計上区分		ボルト計上しない						

D9114000

[illegible]

参考資料（1）

単-172号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無			
バックホ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	11.6			DGD10032 管理費区分 無 単-263号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホ規格		掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（1）

単-173号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.0m以下									
J02 使用機種	トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
J03 トラックレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（1）

単-174号 DGD10260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無			
バックホ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	12.5			DGD10032 管理費区分 無 単-264号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホ規格		掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（1）

単-175号 DGD10270

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.5m以下									
J02 使用機種	トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊									
J03 トラックレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（1）

単-176号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工（軽量金属支保工）				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単-177号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土留支保工（軽量金属支保工）				単位 m	数量	100	単価	
	設置撤去 1段 2.0m以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-178号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-179号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-000000250

名称	舗装版破碎	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単-180号 DGD10030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械掘削工(ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.9				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	5				R0102 管理費区分 無	
ハックル[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	11.1				DGD10032 管理費区分 無 単-265号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハックル規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料 (1)

単-181号 DGD10130

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	機械投入埋戻工(ハック)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無	
ハック[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	7.6				DGD10032 管理費区分 無 単-266号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m3	100				CB210450 管理費区分 無 単-267号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハック規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

DGD10160

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量		単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 8km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディゼル] 4t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	0.8					DGD10180 管理費区分 無 単-268号	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離（実数入力）		8 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 ハック材規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-183号 CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8m 3（平積0. 6m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルーズ）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-184号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%					M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-185号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100				Y007600000-010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）

単-186号 D9160000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.1					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.18					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（1）

単-187号 DGD60010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				m				
規格	呼び径 150mm 20m以上 無 有				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	1			Q2G1010010 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		呼び径 150mm							
J02 施工規模		20m以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		有							

DGD60040

名称 規格	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
	10m3以上 無 有									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		有								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-189号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-190号 DGD10740

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無			
モルタル		1 : 2 小型 4 t	m3	0.02			Z002022002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 配合比		配合比 1 : 2								
J02 砂の厚さ (10～30mm) (実数入力)		20 mm								
J03 セメント種類		高炉								

参考資料 (1)

単-191号 DGD60070

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模		4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-192号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単-193号 DGD10740

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
左官			人	0.33			R0135 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.33			R0102 管理費区分 無			
モルタル		1 : 2 小型 4 t	m3	0.02			Z002022002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 配合比		配合比 1 : 2								
J02 砂の厚さ(10～30mm) (実数入力)		20 mm								
J03 セメント種類		高炉								

DGD60070

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 有				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模		4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		有							

DGD60070

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上 無 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工		2号(1200mm) 4m以下	箇所	1			Q2G1070070 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		2号(1200mm) 4m以下							
J02 施工規模		4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							

参考資料（1）

単-196号 DGD10830

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）				箇所	数量	1	単価	
規格	深さ2.00m以下				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.12			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.14			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.19			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 マンホール深さ(m)		深さ2.00m以下							

参考資料（1）

単-197号 DGD10830

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）				箇所	数量	1	単価	
規格	深さ2.50m以下				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.14			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.16			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.22			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 マンホール深さ(m)		深さ2.50m以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-198号 CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単-199号 DGD10740

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
左官				人	0.33				R0135 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.33				R0102 管理費区分 無	
モルタル		1 : 2 小型 4 t		m3	0.02				Z002022002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 配合比		配合比 1 : 2								
J02 砂の厚さ(10～30mm) (実数入力)		20 mm								
J03 セメント種類		高炉								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（1）

単-201号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	20.32					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-269号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-202号

CB410261

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-000000250

名称 規格	表層（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料（1）

単-203号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	12.7			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-270号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		10 cm					
J02 施工幅		1.8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-204号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%				Z004101003 管理費区分 無			
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							

CB410260

名称	表層（車道・路肩部）				m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．５～0．６ t	%				M000804001 管理費区分 無		
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（２０）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）

単-205号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	27cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1.56			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	34.29			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.9			D9520000 管理費区分 無 単-271号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		27 cm					
J02 施工幅		1.8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料 (1)

単-206号 DGD60090

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所以上 無 無 無				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号 CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		現場制約あり								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-208号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%					L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-209号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 8.5km以下	m 3		1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 8.5km以下					

参考資料（1）

単-210号 DGD10020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(小型ハックサ)				単位	m3	数量		単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)				単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.4				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.7				R0102 管理費区分 無	
小型ハックサ運転[ｸﾛｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日	2.273				DGD10070 管理費区分 無 単-272号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型ハックサ規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								

参考資料 (1)

单-211号

DGD10160

單価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 2t積級 8km DID区間なし 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ローザール] 2t積級		機械損耗部品補正＝良好：	日	1.5				DGD10190 管理費区分 無 単-273号	
計									
単価									
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 2t積級							
J02 運搬距離（実数入力）		8 km							
J03 DID区間		DID区間なし							
J04 バック杓規格		小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)							
J05 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (1)

単-212号 DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ハックル)				単位	m3	数量	100	単価		
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位						
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2.5						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	3.8						R0102 管理費区分 無
小型ハックル運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日	1.538						DGD10070 管理費区分 無 単-274号
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m3	100						CB210450 管理費区分 無 単-275号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 小型ハックル規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)									
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3									

参考資料（1）

単-213号 DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 有 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-214号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無			
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-216号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%					M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単-217号 DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ハックル)				単位	m3	数量		単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3							100		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	3.8					R0102 管理費区分 無	
小型ハックル運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.538					DGD10070 管理費区分 無 単-274号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：	m3	100					CB210450 管理費区分 無 単-276号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型ハックル規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-218号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

CB410260

單価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（1）

単-219号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	20.32					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-269号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-221号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-222号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%					M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単-223号 DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無	
小型ハックル運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日	1.538				DGD10070 管理費区分 無 単-274号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m3	100				CB210450 管理費区分 無 単-277号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型ハックル規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-224号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 6月 1日
令和 7年 6月 1日
1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無			
	アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							

参考資料（1）

単-225号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	20.32					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-269号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（1）

単-226号 DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-227号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード径φ5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-228号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%					L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-229号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-230号 DGD10120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(小型ハックル)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3) 100m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.8				R0102 管理費区分 無	
小型ハックル運転[ｸﾚｰ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日	1.538				DGD10070 管理費区分 無 単-274号	
タンパ締固め		費用の内訳＝全ての費用：		m3	100				CB210450 管理費区分 無 単-278号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型ハックル規格		排対(2次)山積0.13m3(平0.1m3)								
J02 タンパ締固め数量(m3)（実数）		100 m3								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-231号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無			
	アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							

参考資料（1）

単-232号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	20.32			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-269号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		16 cm					
J02 施工幅		1.8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料（1）

単-233号 DGD60100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所以上 無 無 無 有 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		管径 100mm								
J02 施工規模		5箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 取付管長3m未満の場合の補正		無								
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		有								
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-234号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-235号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-236号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-237号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-238号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-239号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無			
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-240号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

WB824010

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-242号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-243号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m 3	100				Y007600000-011 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-244号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-245号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無	

CB210410

單価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-246号 CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ルース） 標準（10,000m3未満） 無し	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-247号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	労務構成比率		%							
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無			
	アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
	ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-248号 CB222770

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
暗渠排水管		VU300	%				Y001664000-003 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付・撤去									
J02 管種別	直管									
J03 呼び径	200～400mm									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単-249号 WB821410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.56m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
側溝				個	10					Y000300000-002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0		m 3	0.672					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m									

参考資料（1）

単-250号 WB010211

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人	1				R0803 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単-251号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単-252号 WB010211

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人	1				R0803 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単-253号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B				人	1				R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単-254号 WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力） 1 無				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		10 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		1								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1)

単-255号 WB010030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価		
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料（1）

単-256号 WYB00320

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管内調査工				単位	m	数量	400	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
測量技師			人	1			RAA06 管理費区分 無			
測量技師補			人	1			RAA07 管理費区分 無			
測量助手			人	1			RAA08 管理費区分 無			
TVカメラ車運転工			日	1			WYB00321 管理費区分 無 単-279号			
計										
単価										

参考資料 (2)

単-257号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単-258号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-259号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
	全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）

単-260号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無			
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料（2）

単-261号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	1					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32					Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29					M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29					Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料（2）

単-262号 WK230370

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無		
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量9. 0m3 風量40m3／min	供用日	1			M001105011 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単-263号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単-264号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単-265号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単-266号 DGD10032

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-267号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称規格	タンバ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
	全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）

単-268号 DGD10180

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無			
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料（2）

単-269号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単-270号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単-271号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（2）

単-272号 DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単-273号 DGD10190

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人	1					R0115 管理費区分 無	
軽油			L	21					Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29					M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好 供用日	供用日	1.29					Z010020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械損耗部品補正		良好								

参考資料（2）

単-274号 DGD10070

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-275号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
	全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%						L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-276号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ締固め	全ての費用	m 3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-277号

CB210450

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 6月 1日
令和 7年 6月 1日
1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%				L001180001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-278号

CB210450

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	タンパ締固め				単位	m 3	数量	1	単価	
	全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%				L001180001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）

単-279号 WYB00321

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TVカメラ車運転工				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ガソリン		レギュラー	L	43				Z006704001 管理費区分 無		
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無		
テレビカメラ車損料		直視側視式 小中口径管	時間	6				WYB00322 管理費区分 無		
計										
単価										