

設計内訳書 <01>

工事名	【上水道】布気町地内（市道布気小野線）送配水管布設（管路）工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道布設工事		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道布設工事			式	1					
鋼製ケーシング式立坑工			式	1					
発進立坑構築工 呼び径3500 H=5.203m			式	1					
ケーシング撤去工		呼び径 φ 3500	箇所	1					単-1号 週休有
路面覆工		呼び径3,500用	式	1					単-2号 週休有
到達立坑構築工 呼び径3000 H=4.560m			式	1					
ケーシング撤去工		呼び径 φ 3000	箇所	1					単-3号 週休有
円形覆工板		呼び径3,000用	式	1					単-4号 週休有
送配水管布設工			式	1					
送水管(資材)			式	1					
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 1種管		φ 250 × 5m, 内面I [※] 杉樹脂粉体	本	12					単-5号 週休有
ダクティル鑄鉄管 曲管 90° (片受) GX形		φ 250 内面I [※] 杉樹脂粉体	個	4					単-6号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【上水道】布気町地内（市道布気小野線）送配水管布設（管路） 工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道布設工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45°(片受) GX形		φ250 内面I ^ホ 杉樹脂粉体	個	1					単-7号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45°(両受) GX形		φ250 内面I ^ホ 杉樹脂粉体	個	1					単-8号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		φ250 内面I ^ホ 杉樹脂粉体	個	1					単-9号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形		φ250	個	2					単-10号 週休有
ダクタイル鋳鉄管G-Link GX形		φ250	個	4					単-11号 週休有
挿し口リング GX形		φ250	個	10					単-12号 週休有
推力伝達リング GX形		φ250	個	10					単-13号 週休有
管栓鋳鉄管用 GX形		φ250	個	1					単-14号 週休有
オネジ		ポリエチレン管用 φ50	個	1					単-15号 週休有
マーカー杭			個	2					単-16号 週休有
配水管（資材）			式	1					
EF直管		φ150	本	7					単-17号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【上水道】布気町地内（市道布気小野線）送配水管布設（管路）工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道布設工事		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF両受ベンド		個	2					単-18号 週休有
EF片受ベンド		個	2					単-19号 週休有
EF両受ベンド		個	2					単-20号 週休有
EFソケット		個	9					単-21号 週休有
メカニカル形帽		個	2					単-22号 週休有
オネジ		個	2					単-23号 週休有
ポリエチレン管		m	7					単-24号 週休有
管明示テープ		個	5					単-25号 週休有
マーカー杭		個	2					単-26号 週休有
送水管(労務)		式	1					
鋳鉄管布設工		m	35.5					単-27号 週休有
GX形継手工		口	12					単-28号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【上水道】布気町地内（市道布気小野線）送配水管布設（管路）工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道布設工事		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形継手工		φ 250 異形管	□	2				単-29号 週休有
GX形継手工		φ 250 異形管、G-Link	□	6				単-30号 週休有
挿口加工		GX形 φ 250	□	10				単-31号 週休有
メカニカル継手工		φ 250	□	11				単-32号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 250	m	8				単-33号 週休有
鋳鉄管切断工		φ 250	□	13				単-34号 週休有
配水管（労務）			式	1				
ポリエチレン管据付工		φ 150	m	34.3				単-35号 週休有
ポリエチレン管据付工		φ 50	m	7				単-36号 週休有
ポリエチレン管切断工		φ 150	□	14				単-37号 週休有
融着継手工		φ 150 1口	□	2				単-38号 週休有
融着継手工		φ 150 2口	箇所	13				単-39号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【上水道】布気町地内（市道布気小野線）送配水管布設（管路） 工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道布設工事		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管継手工		φ150 メカニカル継手	口	2				単-40号 週休有
ポリエチレン管継手工		φ50	口	3				単-41号 週休有
管明示シート工			m	5				単-42号 週休有
土工			式	1				
舗装切断工		As, t=15cm以下	m	10				単-43号 週休有
舗装版取壊積込工		機械施工 As, t=10cm以下	m ²	28				単-44号 週休有
管路掘削工		機械施工 砂質土	m3	7				単-45号 週休有
管路埋戻工		防護コンクリート 18-8-40BB	m3	17				単-46号 週休有
管路埋戻工		機械施工 RC-40	m3	30				単-47号 週休有
管路埋戻工		機械施工 クッション用砂	m3	1				単-48号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m3	7				単-49号 週休有
整地			m3	7				単-50号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【上水道】布気町地内（市道布気小野線）送配水管布設（管路） 工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道布設工事		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト塊処理			m3	0.9					単-51号 週休有
建設廃棄物受入料金		As	m3	0.9					単-52号 週休有
汚泥運搬・処分工			m3	0.01					単-53号 週休有
路盤工		RC-40	式	1					単-54号 週休有
表層		再生密粒度As(13) t=3cm	式	1					単-55号 週休有
管挿入工			式	1					
押込台車材費		台車、レール	式	1					単-56号 週休有
台車押込み工			m	26					単-57号 週休有
充填工			式	1					
推進管内充填工		エアミルク C=1.0N/mm2（仮締切含む）	m3	9					単-58号 週休有
立坑内充填工		流動化処理土 C=0.3～0.5N/mm2	m3	30					単-59号 週休有
付帯工			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	【上水道】布気町地内（市道布気小野線）送配水管布設（管路） 工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道布設工事		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工		300A 設置（再利用）	m	6				単-60号 週休有
側溝工		300A 設置	m	2				単-61号 週休有
仮排水工		φ 300波状管 撤去	m	9				単-62号 週休有
路側工		歩車道境界ブロック設置（再利用）	式	1				単-63号 週休有
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員			式	1				単-64号 週休有
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
運搬費			式	1				
運搬費		仮設材等	式	1				単-65号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【上水道】布気町地内（市道布気小野線）送配水管布設（管路） 工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <01>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <01>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <01>

[illegible]

現場管理費 <01>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング撤去工				箇所	数量	7.163	単価	
規格	呼び径 φ 3500				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーシング撤去工		H=1.197m 呼び径 φ 3500mm	箇所	1			WYB00025 管理費区分 無 単-66号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面覆工				単位	式	数量	1	単価	
規格	呼び径3,500用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下		作業区分 = 撤去 : バックホウ規格 = C付1.7t(2次) 山0.28m3(平0.2m3) :	m2	26.6				DGD10460 管理費区分 無 単-67号		
覆工板開閉工			回	9				WYB00051 管理費区分 無 単-68号		
覆工板賃料		鋼製すべり止め	式	1				WYB00053 管理費区分 無 単-69号		
受桁賃料		H300、H350	式	1				WYB00056 管理費区分 無 単-70号		
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング撤去工				箇所	数量	6.66	単価	
規格	呼び径 φ 3000				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーシング撤去工		H=1.440m 呼び径 φ 3000mm	箇所	1			WYB00083 管理費区分 無 単-71号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板				単位	式	数量	1	単価	
規格	呼び径3,000用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
円形覆工板撤去工		呼び径 φ 3000mm	箇所	1			WYB00106 管理費区分 無 単-72号			
円形覆工板開閉工		同上	回	4			WYB00107 管理費区分 無 単-73号			
円形覆工板賃料		呼び3,000	式	1			WYB00109 管理費区分 無 単-74号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 250 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種		φ 250 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体		本	1				WYB00238 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 90 ° (片受) GX形				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250 内面珪 砂樹脂粉体				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 曲管 GX形		φ 250 90 ° 片受 , 内面珪 砂樹脂粉体	個	1			WYB00243 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° (片受) GX形				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250 内面珪 砂樹脂粉体				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 曲管 GX形		φ 250 45 ° 片受 , 内面珪 砂樹脂粉体	個	1			WYB00244 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° (両受) GX形				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250 内面珪 粉樹脂粉体				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 曲管 GX形		φ 250 45 ° 両受 , 内面珪 粉樹脂粉体	個	1			WYB00245 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 GX形				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250 内面I ^o 杉樹脂粉体				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 GX形		φ 250 , 内面I ^o 杉樹脂粉体	個	1			WYB00344 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管 ライナ GX形				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 250	本	1			WYB00252 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管G-Link GX形				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット		φ 250,G-Linkセット GX形	個	1			WYB00253 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	挿し口リング GX形				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
挿し口リング		φ 250 GX形 タッピンねじタイプ	個	1			WYB00303 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推力伝達リング GX形				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
推力伝達リング		φ 250 GX形	個	1			WYB00304 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管栓鑄鉄管用 GX形				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管栓鑄鉄管用 GX形		φ 250	個	1					WYB00254 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	オネジ				単位	個	数量	1	単価	
規格	ポリエチレン管用 φ50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
オネジ		ポリエチレン管用 φ50		個	1				WYB00332 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マーカー杭				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路識別マーカー杭				個	1				ZV90010306 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	EF直管	単位	本	数量	1	単価	
	φ 150						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(融着接合管) φ 150mm		EFプレーン直管	本	1			WYB00280 管理費区分 Y
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EF両受バンド				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 150 × 90 °				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
EF両受バンド		φ 150 × 90 °	個	1			WYB00289 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EF片受バンド				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 150 × 90 °				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
EF片受バンド		φ 150 × 90 °		個	1				WYB00337 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EF両受バンド				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 150 × 45 °				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
EF両受バンド		φ 150 × 45 °		個	1				WYB00290 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EFソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
EFソケット		φ 150	個	1			WYB00281 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル形帽				単位	個	数量	1	単価	
規格	ポリ管用 φ150				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
メカニカル形帽		ポリ管用 φ150		個	1				WYB00282 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	オネジ				単位	個	数量	1	単価	
規格	ポリエチレン管用 φ50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
オネジ		ポリエチレン管用 φ50		個	1				WYB00333 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレンパイプ 1種 φ 50mm		外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216g/m		m	1					WYB00302 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ				単位	個	数量	1	単価	
規格	アルタン無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 Q			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マーカー杭				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路識別マーカー杭				個	1				ZV90010306 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管布設工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 250mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：	m	1					D9110000 管理費区分 無 単-75号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250 直管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X 形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-76号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X 形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-77号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250 異形管、G-Link				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X 形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	挿口加工				単位 口	数量	1	単価	
	GX形 φ 250								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
N S ・ G X 継手挿口加工工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = タップピンねじ式・GX形 :	口	1			D9126000 管理費区分 無 単-79号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 250mm : 押輪形式 = 普通押輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-80号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = φ 250mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 120m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 160組 :	m	1					D9130000 管理費区分 無 単-81号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 250mm :	口	1					D9192000 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ 150mm :	m	1			D9172000 管理費区分 無 単-83号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ 50mm :		m	1					D9172000 管理費区分 無 単-84号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管切断工		呼び径 = φ 150mm :	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-85号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	融着継手工				口			
規格	φ 150 1口				単位		数量	単価
							1	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 150mm：継手工単位 = 箇所：		箇所	1			D9173000 管理費区分 無 単-86号
計								
単価								

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	融着継手工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150 2口				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 150mm：継手工単位 = 口：	口	1				D9173000 管理費区分 無 単-87号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ150 メカニカル継手				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
メカニカル継手工		呼び径 = φ 150mm : 押輪形式 = 普通押輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-88号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-89号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-90号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As, t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-91号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-92号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-93号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	防護コンクリート 18-8-40BB				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設		現場コンクリートプラント使用の有無 = 無 : 生コンクリートの規格 = 18 - 8 - 40 (高炉B) : 生コンクリート割増額の有無 = 無 : 作業区分 = 10m3/日以上30m3/日未満 : 養生方法 = 一般養生 : ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m3	1			WB330550 管理費区分 無 単-94号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 クッション用砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-96号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-97号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-98号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・ Co塊 (無筋) :		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-99号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		As塊		m3	1					WYB00264 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 41.0 k m以下 :		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単-100号	
汚泥処分費				m3	1				WYB00265 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工			単位	式	数量	1	単価	
規格	RC-40								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路盤工		路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	3			D9428000 管理費区分 無 単-101号		
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	13			D9428000 管理費区分 無 単-102号		
路盤工		路盤厚 = 24cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	7			D9428000 管理費区分 無 単-103号		
路盤工		路盤厚 = 32cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	23			D9428000 管理費区分 無 単-104号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層	単位	式	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As(13) t=3cm						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	10			CB410260 管理費区分 無 単-105号
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	20			CB410260 管理費区分 無 単-106号
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	5			CB410261 管理費区分 無 単-107号
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	11			CB410261 管理費区分 無 単-108号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	押込台車材費				単位	式	数量	1	単価	
規格	台車、レール				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
押込み台車		GX φ 250、HPPE φ 150、VU φ 200押込み用	組	11			WYB00314 管理費区分 無 Z1			
走行用ガイドレール材		2.5m / 組	組	11			WYB00315 管理費区分 無 Z1			
運搬費、消耗費等			式	1			WYB00318 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	台車押込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管挿入費		台車・レール設置、管押込み含む		m	1					WYB00328 管理費区分 無 単-109号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	推進管内充填工			単位	m3	数量	9	単価	
規格	エアミルク C=1.0N/mm2 (仮締切含む)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
充填工		工事種別 = 推進及び小口径推進工事 : 種別 = エアミルク : 充填材料費計上区分 = 充填材料費計上する :	m3	9			D9425100 管理費区分 無 単-110号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-111号		
気泡発生投入工			式	1			WYB00340 管理費区分 無 単-112号		
充填設備据付撤去工			箇所	1			D9425130 管理費区分 無 単-113号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立坑内充填工				単位	m3	数量	30	単価	
規格	流動化処理土 C=0.3 ~ 0.5N/mm2				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
流動化処理土		C=0.3 ~ 0.5N/mm2(運搬費含む)	m3	30			WYB00325 管理費区分 無			
品質管理試験費			式	1			WYB00326 管理費区分 無			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝工	単位	m	数量		単価	
規格	300A 設置（再利用）	単位		数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝設置工	再利用	m	10			WYB00339 管理費区分 無	
側溝蓋撤去・設置	側溝蓋1枚当り質量 = 40kg以上80kg以下：	枚	20			WB433430 管理費区分 無 単-114号	
基面整正		m2	5.6			WB240710 管理費区分 無 単-115号	
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝工				単位	m	数量		10	単価	
規格	300A 設置				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工 (標準単価)		週休補正区分 = 4週8休：規格・仕様 = L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯 = 無・昼間：施工箇所における補正 = 施工箇所 補正無：基礎材の種類 = クラッシャーラン R C - 40：再利用撤去区分 = 設置：基礎材数量 = 0.56m3/10m：長さによる補正有無 = 長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m） = 5本/10m：		m	10						DXK28510 管理費区分 無 単-116号
側溝蓋撤去・設置		側溝蓋1枚当り質量 = 40kg以上80kg以下：		枚	20						WB433430 管理費区分 無 単-114号
基面整正				m2	5.6						WB240710 管理費区分 無 単-115号
計											
単価											

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮排水工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 300波状管 撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 撤去 : 管種別 = 波状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm :	m	1					CB222770 管理費区分 無 単-117号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路側工				単位	式	数量	1	単価	
規格	歩車道境界ブロック設置（再利用）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 再利用設置：ブロック規格 = 各種1000-2000mm、150-550kg未満：基礎碎石規格 = 再生クラッシャー RC-40：均し基礎コンクリート規格 = 無し：	m	24					CB422510 管理費区分 無 単-118号	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 再利用設置：ブロック規格 = B種（180/205×250×600）：基礎碎石規格 = 再生クラッシャー RC-40：均し基礎コンクリート規格 = 無し：	m	8					CB422510 管理費区分 無 単-119号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	10			WB010211 管理費区分 無 単-120号		
交通誘導警備員 B			人日	20			WB010212 管理費区分 無 単-121号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	仮設材等		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 3km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 1：その他の諸料金の有無 = 無：	t	12			WB010020 管理費区分 無 単-122号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み、取り（片道分）：	t	12			WB010030 管理費区分 無 単-123号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t：DID区間の有無 = 無し：片道運搬距離（km）DID無 = 4.0km以下：	t	9			CB010410 管理費区分 無 単-124号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t：	t	9			CB010420 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

参考資料（１） <01>

単-66号 WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	H=1.197m 呼び径 φ 3500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.42			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.84			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	3.36			M000302013 管理費区分 無		
ケーシング切断工			m	15.8			WYB00026 管理費区分 無 単-126号		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-67号 DGD10460

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板・受桁設置撤去工 推進立坑 設置面積50m2以下				単位	m2	数量	100	単価	
規格	撤去 C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.1				R0125 管理費区分 無		
とび工			人	4.2				R0106 管理費区分 無		
溶接工			人	2.1				R0113 管理費区分 無		
普通作業員			人	2.1				R0102 管理費区分 無		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日	2.1				DGD10891 管理費区分 無 単-127号		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 作業区分 J02 バックホウ規格		撤去 C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)								

参考資料（１） <01>

単-68号 WYB00051

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板開閉工				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下		作業区分 = 開け・閉め：施工区分 = 推進作業 以外：バックホウ規格 = C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)：		m2	15				DGD10890 管理費区分 無 単-128号	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-69号 WYB00053

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板賃料				式	数量	1	単価	
規格	鋼製すべり止め				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
覆工板賃料		鋼製すべり止め A=26.6m2	月	4				WYB00054 管理費区分 無	
覆工板整備料		鋼製すべり止め	m2	26.6				WYB00055 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1) <01>

単 - 70号 WYB00056

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	受桁質料				式				
規格	H300、H350				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
受桁質料		H300 L=5.16 N=2本	t	1.03			WYB00057 管理費区分 無 単-129号		
受桁質料		H350 L=5.16 × 3本	t	2.32			WYB00060 管理費区分 無 単-130号		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-71号 WYB00083

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	H=1.440m 呼び径 φ 3000mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.17			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.17			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.34			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1.33			M000302013 管理費区分 無		
ケーシング切断工			m	15.1			WYB00084 管理費区分 無 単-131号		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-72号 WYB00106

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 3000mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.12			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.24			R0102 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	0.12			L001130001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-73号 WYB00107

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板開閉工				回				
規格	呼び径 φ 3000mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.19			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.38			R0102 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	0.19			L001130001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-74号 WYB00109

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板賃料				式				
規格	呼び3,000				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
円形覆工板賃料		呼び径3,000用	月	4				WYB00110 管理費区分 無	
円形覆工板整備料		同上	枚	1				WYB00111 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-75号 D9110000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 250mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.11			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無			
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：	時間	1.47			K0302013 管理費区分 無 単-132号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 250mm トラック [クレーン装置付]								

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

龜山市

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X 形継手工				口			
規格	φ 250mm 異形管 無				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.08				R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径		φ 250mm						
J02 種類		異形管						
J04 G-Link割増の有無		無						

参考資料（１） <01>

単-78号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm 異形管 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.128					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.128					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 250mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Link割増の有無	有									

参考資料（１） <01>

単-79号 D9126000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 250mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									

D9114000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

龜山市

参考資料（１） <01>

単-81号 D9130000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 250mm 固定用ゴムバンド 120m 160組				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.51			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.51			R0102 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ		φ 250	m	120			Z980101006 管理費区分 無			
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	160			Z980102005 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	φ 250mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	120 m									
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	160 組									

参考資料（１） <01>

単-82号 D9192000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.05			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無			
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.05			Y980112001-004 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 250mm								

参考資料（１） <01>

単-83号 D9172000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.18			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.26			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料（１） <01>

単-84号 D9172000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <01>

単-85号 D9245000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料（１） <01>

単-86号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 箇所				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.14			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ 150mm 箇所							

参考資料（１） <01>

単-87号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 口				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.098			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.098			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ 150mm 口								

参考資料（１） <01>

単-89号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <01>

単-90号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-91号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１） <01>

単-92号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-133号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１） <01>

単-93号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 バックハウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックハウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックハウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-134号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックハウ機種 J02 バックハウ規格		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料(1) <01>

単-94号

WB330550

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設	無 18 - 8 - 40 (高炉B) 無 10m3/日以上30m3/日未満 一般養生 標準(1.0)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	5.3			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6.1			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	104			Z002012010 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	2.2			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 現場コンクリートプラント使用の有無	無					
J02 生コンクリートの規格	18 - 8 - 40 (高炉B)					
J03 生コンクリート割増額の有無	無					
J04 作業区分	10m3/日以上30m3/日未満					
J05 養生方法	一般養生					
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料 (1) <01>

単-95号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 127 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-135号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-136号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	127			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	127 / 100m3					

参考資料 (1) <01>

単-96号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有 購入土133 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-135号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-136号
購入土		m 3	133			Y001613000-004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	購入土					
J05 埋戻数量	133 / 100m3					

D9423000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :		日	0.9				D9515000 管理費区分 無 単-137号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J07 運搬距離		4.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-98号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） %					L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（１） <01>

単-100号 WB232010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	41.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	14.493			R0102 管理費区分 無			
側溝清掃車運転			日	14.493			WK230370 管理費区分 無 単-139号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 運搬距離		41.0 k m以下								

参考資料（１） <01>

単-101号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	12.7			Z002122003 管理費区分 無		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-140号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 路盤厚	10 cm								
J02 施工幅	1.8m未満								
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤								

参考資料（１） <01>

単-102号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	20.32				Z002122003 管理費区分 無	
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-140号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１） <01>

単-103号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	24cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	1.56			R0102 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	30.48			Z002122003 管理費区分 無		
タンバ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.9			D9520000 管理費区分 無 単-141号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 路盤厚	24 cm								
J02 施工幅	1.8m未満								
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤								

参考資料（１） <01>

単-104号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	32cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1.56					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	40.64					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.9					D9520000 管理費区分 無 単-141号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		32 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-105号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-106号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-106号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m		%						L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t		%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-107号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-108号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１） <01>

単-109号 WYB00328

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管挿入費				単位	m	数量	10	単価	
規格	台車・レール設置、管押込み含む				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無 Z1		
とび工			人	1				R0106 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1				R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（ 率 + まるめ ）		3%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料(1) <01>

単-110号

D9425100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 8月 1日
 令和 7年 8月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	推進及び小口径推進工事 エアミルク 充填材料費計上する	単位	m3	数量	20	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2			R0102 管理費区分 無
充填材料費		m3	20			Y081046001-003 管理費区分 無
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量 2 0 0 L / m i n	日	1			M000571004 管理費区分 無
グラウトミキサ [並列 2 槽式]	攪拌容量 3 0 0 L × 2 槽	日	1			M000572008 管理費区分 無
発動発電機運転 ティーセ ルンゾ ン駆動 排対 45kVA		日	1			DGD21512 管理費区分 無 単-142号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 工事種別	推進及び小口径推進工事					
J02 種別	エアミルク					
J03 充填材料費計上区分	充填材料費計上する					

参考資料（１）（施工パッケージ） <01>

単-111号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１） <01>

単-112号 WYB00340

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	気泡発生投入工				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
気泡発生装置損料			式	1			WYB00341 管理費区分 無			
品質試験費		フロー、空気量、比重、一軸圧縮等	式	1			WYB00343 管理費区分 無			
運搬費			式	1			WYB00342 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-113号 D9425130

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	充填設備据付撤去工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無			
クレーン装置付トラック運転			日	1			D9425210 管理費区分 無 単-143号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-114号 WB433430

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋撤去・設置				単位	枚	数量	100	単価	
規格	40kg以上80kg以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.3					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.4					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 側溝蓋1枚当り質量		40kg以上80kg以下								

参考資料（１） <01>

単-115号 WB240710

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.2			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	3.2			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-116号 DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工（標準単価）				単位	m	数量	10	単価	
規格	4週8休 L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン R C - 40 設置0.56m3/10m 長さによる補正無し 5本/10m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5				Z002308002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.67				Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 週休補正区分	4週8休									
J02 規格・仕様	L=2000 1000kg/個以下									
J03 時間的制約・作業時間帯	無・昼間									
J04 施工箇所における補正	施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類	クラッシャーラン R C - 40									
J06 再利用撤去区分	設置									
J07 基礎材数量	0.56 m3/10m									
J08 長さによる補正有無	長さによる補正無し									
J09 U型側溝の本数（本/10m）	5 本/10m									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-118号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 再生クラッシャー RC-40 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-119号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシャー RC-40 無し				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40				%				Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊				%				L001011005 管理費区分 無	

参考資料（１） <01>

単-120号 WB010211

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人	1			R0803 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-121号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-122号 WB010020

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 3km 12m以内 各種（実数入力） 1 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		3 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		1								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料（１） <01>

単-123号 WB010030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（片道分）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（片道分）								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-124号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t			
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下				単位	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302013 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無	無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無	4.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-125号

CB010420

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302013 管理費区分 無			
J01 トラック機種	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t								

参考資料（２） <01>

単-126号 WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング切断工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.28			R0125 管理費区分 無 Z1			
溶接工			人	0.56			R0113 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.28			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率 + まるめ）		10%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-127号 DGD10891

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	38				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		日	1.5				L001010008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-128号 DGD10890

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下				単位	m2	数量	100	単価	
規格	開け・閉め 推進作業以外 C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.88				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.88				R0102 管理費区分 無		
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日	0.88				DGD10891 管理費区分 無 単-144号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 作業区分	開け・閉め									
J02 施工区分	推進作業以外									
J03 バックホウ規格	C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)									

参考資料 (2) <01>

単 -129号 WYB00057

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	受桁賃料				単位	t	数量	1	単価	
規格	H300 L=5.16 N=2本				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
受桁賃料		H300 51日間		t	1				WYB00058 管理費区分 無	
受桁整備料		H300		t	1				WYB00059 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2) <01>

単 -130号 WYB00060

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	受桁賃料				単位	t	数量	1	単価	
規格	H350 L=5.16 × 3本				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
受桁賃料		H350 51日間		t	1				WYB00061 管理費区分 無	
受桁整備料		H350		t	1				WYB00062 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-131号 WYB00084

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング切断工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.19			R0125 管理費区分 無 Z1			
溶接工			人	0.38			R0113 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.19			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費		10%	式	1			ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-132号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]				時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料（２） <01>

単-133号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <01>

単-134号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料（２） <01>

単-135号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <01>

単-136号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンバ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2） <01>

単-137号 D9515000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２） <01>

単-138号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２） <01>

単-139号 WK230370

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無			
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無			
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n	供用日	1			M001105011 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-140号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-141号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-142号 DGD21512

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	35			Z006702002 管理費区分 無			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.2			L001110010 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-143号 D9425210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	33			Z006702002 管理費区分 無		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	日	1.2			L001150001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（3） <01>

単-144号 DGD10891

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	38				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		日	1.5				L001010008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

登録単価 / オプション単価

		工事名	【上水道】布気町地内（市道布気小野線）送配水管布設（管路） 工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001613000-004	購入土			m 3		令和 7	8	単-96
Y081046001-003	充填材料費			m3		令和 7	8	単-110
Y980112001-004	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日		令和 7	8	単-82
WYB00238	ダクティル鋳鉄管 直管 GX形 1種		φ 250 × 5m, 内面珪 [°] 杉樹脂粉体	本				単-5
WYB00243	ダクティル鋳鉄管 曲管 GX形		φ 250 90 ° 片受, 内面珪 [°] 杉樹脂粉体	個				単-6
WYB00244	ダクティル鋳鉄管 曲管 GX形		φ 250 45 ° 片受, 内面珪 [°] 杉樹脂粉体	個				単-7
WYB00245	ダクティル鋳鉄管 曲管 GX形		φ 250 45 ° 両受, 内面珪 [°] 杉樹脂粉体	個				単-8
WYB00344	ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		φ 250, 内面珪 [°] 杉樹脂粉体	個				単-9
WYB00252	ダクティル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 250	本				単-10
WYB00253	ダクティル鋳鉄管 切管ユニット		φ 250, G-Linkセット GX形	個				単-11
WYB00303	挿し口リング		φ 250 GX形 タッピンねじタイプ	個				単-12
WYB00304	推力伝達リング		φ 250 GX形	個				単-13
WYB00254	管栓鋳鉄管用 GX形		φ 250	個				単-14
WYB00332	オネジ		ポリエチレン管用 φ 50	個				単-15
WYB00280	ポリエチレン管(融着接合管) φ 150mm		EFブレーン直管	本				単-17
WYB00289	EF両受バンド		φ 150 × 90 °	個				単-18
WYB00337	EF片受バンド		φ 150 × 90 °	個				単-19
WYB00290	EF両受バンド		φ 150 × 45 °	個				単-20
WYB00281	EFソケット		φ 150	個				単-21
WYB00282	メカニカル形帽		ポリ管用 φ 150	個				単-22
WYB00333	オネジ		ポリエチレン管用 φ 50	個				単-23
WYB00302	ポリエチレンパイプ 1種 φ 50mm		外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216g/m	m				単-24
WYB00264	建設廃棄物受入れ料金		As塊	m3				単-52
WYB00265	汚泥処分費			m3				単-53
WYB00314	押込み台車		GX φ 250、HPPE φ 150、VU φ 200押込み用	組				単-56
WYB00315	走行用ガイドレール材		2.5m / 組	組				単-56
WYB00318	運搬費、消耗費等			式				単-56
WYB00325	流動化処理土		C=0.3 ~ 0.5N/mm2(運搬費含む)	m3				単-59
WYB00326	品質管理試験費			式				単-59
WYB00339	U型側溝設置工		再利用	m				単-60
WYB00054	覆工板賃料		鋼製すべり止め A=26.6m2	月				単-69
WYB00055	覆工板整備料		鋼製すべり止め	m2				単-69

登録単価 / オプション単価

[illegible]

設計内訳書 <02>

工事名	【下水道】布気町地内（市道布気小野線）送配水管布設（管路） 工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道布設工事		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下水道布設工事			式	1					
下水道管布設工			式	1					
下水道管布設工			式	1					
硬質塩化ビニール管布設工		規格;管径 φ 200mm	m	28					単-1号 週休有
継手類		管径 φ 200mm;継手種類 ゴム輪受口可とう継手	箇所	2					単-2号 週休有
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
マンホール蓋		T-14 亀山市型	組	2					単-3号 週休有
調整モルタル		20mm ~ 70mm	箇所	2					単-4号 週休有
調整リング		50mm	個	1					単-5号 週休有
調整リング		100mm	個	1					単-6号 週休有
調整リング		150mm	個	2					単-7号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【下水道】布気町地内（市道布気小野線）送配水管布設（管路） 工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道布設工事		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜壁ブロック		600×1200×300(2号)	個	1				単-8号 週休有
斜壁ブロック		600×900×600(1号)	個	1				単-9号 週休有
直壁ブロック		1200×2100(2号)	個	1				単-10号 週休有
直壁ブロック		900×1800(1号)	個	1				単-11号 週休有
躯体ブロック		1200×2100(2号)	個	1				単-12号 週休有
躯体ブロック		900×1800(1号)	個	1				単-13号 週休有
底版ブロック		1200×150(2号)	個	1				単-14号 週休有
底版ブロック		900×130(1号)	個	1				単-15号 週休有
組立マンホール設置工		人孔深5.0m～6.0m(2号)	箇所	1				単-16号 週休有
組立マンホール設置工		人孔深4.0m～5.0m(1号)	箇所	1				単-17号 週休有
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				

設計内訳書 <02>

工事名	【下水道】布気町地内（市道布気小野線）送配水管布設（管路） 工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道布設工事	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1					単-18号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <02>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <02>

[illegible]

現場管理費 <02>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニール管布設工				単位	m	数量	1	単価	
規格	規格;管径 φ 200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 200mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :		m	1					DGD60010 管理費区分 無 単-19号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類				箇所	数量	1	単価	
規格	管径 φ 200mm;継手種類ゴム輪受口可とう継手				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール用可とう継手		本管径 φ 200mm 拡張バンドタイプ	個	1			WYB00002 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール蓋				単位	組	数量	1	単価	
規格	T-14 亀山市型									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
マンホール蓋		T-14 滑り防止型	組	1					WYB00003 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整モルタル				箇所	数量	20	単価	
規格	20mm ~ 70mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮早強性モルタル型枠セット		900用 型枠及び施工部品一式	箱	1			ZA10533670 管理費区分 無 20回転用		
無収縮モルタル		25kg 45mm調整	袋	20			WYB00004 管理費区分 無		
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各 3 個 1 組		M12用	組	20			ZA10575420 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ 600 50mm		個	1				WYB00005 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ 600 100mm		個	1				WYB00006 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ 600 150mm		個	1				WYB00007 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	斜壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	600×1200×300(2号)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
斜壁ブロック		600×1200×300		個	1				WYB00008 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	斜壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	600 × 900 × 600(1号)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
斜壁ブロック		600 × 900 × 600	個	1					WYB00009 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	1200×2100(2号)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
直壁ブロック		1200 × 2100		個	1				WYB00010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直壁ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900×1800(1号)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
直壁ブロック		900×1800		個	1					WYB00011 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	躯体ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	1200×2100(2号)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
躯体ブロック		1200 × 2100		個	1					WYB00012 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	躯体ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900×1800(1号)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
躯体ブロック		900×1800		個	1					WYB00013 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底版ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	1200×150(2号)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
底版ブロック		1200 × 150		個	1					WYB00014 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底版ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	900×130(1号)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
底版ブロック		900×130		個	1					WYB00015 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深5.0m～6.0m(2号)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 2号(1200mm) 5m超～6m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1				DGD60070 管理費区分 無 単-20号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	人孔深4.0m～5.0m(1号)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 4m超～5m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-21号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	2				R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B			人	4				R0804 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-19号 DGD60010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径200mm	m	1			Q2G1010020 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 200mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料（１） <02>

単-20号 DGD60070

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	
規格	2号(1200mm) 5m超～6m以下 4箇所未満 無 無				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工		2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	1			Q2G1070090 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様		2号(1200mm) 5m超～6m以下							
J02 施工規模		4箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 4m超～5m以下 4箇所未満 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工		1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	1					Q2G1070060 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 4m超～5m以下								
J02 施工規模		4箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

登録単価 / オプション単価

[illegible]

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <00>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <00>

[illegible]

現場管理費 <00>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		