

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下水道補助			式	1					
1 工区			式	1					
1 工区（資材）本設			式	1					
E F 受口付直管		φ 100 5 m	本	89					単-1号 週休有
E F プレーンエンド直管		φ 100 5 m	本	1					単-2号 週休有
E F 片受ベンド		φ 100 45 °	個	1					単-3号 週休有
E F 両受ベンド		φ 100 90 °	個	1					単-4号 週休有
E F 両受ベンド		φ 100 45 °	個	5					単-5号 週休有
E F 両受ベンド		φ 100 22 1/2 °	個	4					単-6号 週休有
E F 両受チーズ		φ 100 × φ 75	個	2					単-7号 週休有
E F 片受Sベンド		φ 100 300H	個	1					単-8号 週休有
E F 片受レデューサ		φ 100 × φ 75	個	1					単-9号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
E Fソケット		φ100	個	4					単-10号 週休有
ソフトシール仕切弁		φ100 PE挿し口付	個	7					単-11号 週休有
PCジョイント		φ150×φ100	個	1					単-12号 週休有
E F受口付直管		φ75 5 m	本	14					単-13号 週休有
E F片受ベンド		φ75 22°1/2	個	1					単-14号 週休有
E F片受ベンド		φ75 11°1/4	個	1					単-15号 週休有
E F両受ベンド		φ75 45°	個	2					単-16号 週休有
E F両受ベンド		φ75 22°1/2	個	1					単-17号 週休有
E F両受ベンド		φ75 11°1/4	個	1					単-18号 週休有
E Fキャップ		φ75	個	1					単-19号 週休有
E Fソケット		φ75	個	1					単-20号 週休有
ソフトシール仕切弁		φ75 PE挿し口付	個	1					単-21号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PVジョイント		φ 75	個	1					単-22号 週休有
PCジョイント		φ 75	個	1					単-23号 週休有
仕切弁筐		鉄蓋 JWWA B 132	組	8					単-24号 週休有
仕切弁筐		調整リング PR25(K)	個	16					単-25号 週休有
仕切弁筐		上部壁 RA25(A)	個	8					単-26号 週休有
仕切弁筐		下部壁 RC25(C)	個	8					単-27号 週休有
仕切弁筐		底版 RS25(S)	組	8					単-28号 週休有
管明示テープ		アルタン無し	m	526					単-29号 週休有
マーカー杭			個	59					単-30号 週休有
フランジ蓋		φ 100	個	1					単-31号 週休有
ポリエチレン管		φ 50	m	44.9					単-32号 週休有
PPエルボ		φ 50	個	1					単-33号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PPソケット		φ 50	個	2					単-34号 週休有
PVソケット		φ 50	個	1					単-35号 週休有
MCユニオン		φ 50	個	1					単-36号 週休有
ポリエチレン管		φ 25	m	5.5					単-37号 週休有
PPソケット		φ 25	個	1					単-38号 週休有
PVソケット		φ 25	個	1					単-39号 週休有
ポリエチレン管		φ 20	m	15.8					単-40号 週休有
PVソケット		φ 20	個	12					単-41号 週休有
ポリエチレン管		φ 13	m	32.3					単-42号 週休有
PVソケット		φ 13	個	24					単-43号 週休有
EF管用サドル分水栓		φ 100 × φ 50	個	1					単-44号 週休有
EF管用サドル分水栓		φ 100 × φ 25	個	2					単-45号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EF管用サドル分水栓		個	12					単-46号
								週休有
EF管用サドル分水栓		個	19					単-47号
								週休有
EF管用サドル分水栓		個	3					単-48号
								週休有
PP管用サドル分水栓		個	2					単-49号
								週休有
ソフトシール仕切弁		個	2					単-50号
								週休有
埋設用仕切弁		個	1					単-51号
								週休有
埋設用仕切弁		個	1					単-52号
								週休有
M F ジョイント		個	4					単-53号
								週休有
仕切弁筐		組	4					単-54号
								週休有
仕切弁筐		個	8					単-55号
								週休有
仕切弁筐		個	2					単-56号
								週休有
仕切弁筐		個	2					単-57号
								週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁筐		個	2					単-58号 週休有
仕切弁筐			組	4				単-59号 週休有
管明示テープ		m	98.5					単-60号 週休有
1工区（労務）本設		式	1					
ポリエチレン管据付工		m	450.8					単-61号 週休有
融着接合継手工		口	124					単-62号 週休有
メカニカル継手工		口	2					単-63号 週休有
仕切弁設置工		箇所	7					単-64号 週休有
ポリエチレン管切断工		口	13					単-65号 週休有
フランジ継手工		口	1					単-66号 週休有
ポリエチレン管据付工		m	68.4					単-67号 週休有
融着接合継手工		口	27					単-68号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
				工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手工	φ 75	□	4					単-69号 週休有
鋳鉄管メカニカル継手 取外し工	φ 75	□	2					単-70号 週休有
仕切弁設置工	φ 75	箇所	1					単-71号 週休有
ポリエチレン管切断工	φ 75	□	7					単-72号 週休有
ポリエチレン管据付工	φ 50	m	44.9					単-73号 週休有
PP継手工	φ 50	□	8					単-74号 週休有
仕切弁設置工	φ 50	箇所	2					単-75号 週休有
ポリエチレン管据付工	φ 25	m	5.5					単-76号 週休有
PP継手工	φ 25	□	4					単-77号 週休有
仕切弁設置工	φ 25 H=650 筐据付 含む	箇所	1					単-78号 週休有
ポリエチレン管据付工	φ 20	m	15.8					単-79号 週休有
PP継手工	φ 20	□	24					単-80号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁設置工		箇所	1					単-81号 週休有
φ 20 H=650 筐据付含む								
ポリエチレン管据付工		m	32.3					単-82号 週休有
φ 13								
PP継手工		口	48					単-83号 週休有
φ 13								
仕切弁筐設置工		箇所	10					単-84号 週休有
H=900								
サドル分水栓建込み工		箇所	1					単-85号 週休有
EF管用 φ 100 × φ 50								
サドル分水栓建込み工		箇所	2					単-86号 週休有
EF管用 φ 100 × φ 25								
サドル分水栓建込み工		箇所	12					単-87号 週休有
EF管用 φ 100 × φ 20								
サドル分水栓建込み工		箇所	19					単-88号 週休有
EF管用 φ 100 × φ 13								
サドル分水栓建込み工		箇所	3					単-89号 週休有
EF管用 φ 75 × φ 13								
サドル分水栓建込み工		箇所	2					単-90号 週休有
PP管用 φ 50 × φ 13								
廃プラ費		k g	35					単-91号 週休有
管明示シート工		m	624.5					単-92号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1 工区（土工）本設		式	1					
舗装切断工	As, t=15cm以下	m	650					単-93号 週休有
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm以下	m ²	194					単-94号 週休有
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	200					単-95号 週休有
管路埋戻工	機械施工 RC-40	m3	70					単-96号 週休有
管路埋戻工	機械施工 砂	m3	100					単-97号 週休有
発生土運搬費	砂質土	m3	200					単-98号 週休有
整地		m3	200					単-99号 週休有
アスファルト塊処理		m3	8					単-100号 週休有
建設廃棄物受入料金	As	m3	8					単-101号 週休有
汚泥運搬・処分工		m3	0.6					単-102号 週休有
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²	194					単-103号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工		m ²	194					単-104号 週休有
車道 再生密粒度As(13) t=3cm								
1工区（土工）本設		式	1					
舗装切断工		m	610					単-105号 週休有
As, t=15cm以下								
舗装版取壊積込工		m ²	182					単-106号 週休有
機械施工 As, t=10cm以下								
管路掘削工		m3	190					単-107号 週休有
機械施工 砂質土								
管路埋戻工		m3	70					単-108号 週休有
機械施工 RC-40								
管路埋戻工		m3	90					単-109号 週休有
機械施工 砂								
発生土運搬費		m3	190					単-110号 週休有
砂質土								
整地		m3	190					単-111号 週休有
アスファルト塊処理		m3	7					単-112号 週休有
建設廃棄物受入料金		m3	7					単-113号 週休有
As								
汚泥運搬・処分工		m3	0.6					単-114号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工		RC-40,t=16cm	m ²	182				単-115号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	182				単-116号 週休有
1工区（労務）仮設			式	1				
ポリエチレン管撤去工		φ100	m	274.8				単-117号 週休有
ポリエチレン管撤去工		φ75	m	18.2				単-118号 週休有
ポリエチレン管撤去工		φ50	m	300.8				単-119号 週休有
ポリエチレン管撤去工		φ25	m	6.7				単-120号 週休有
ポリエチレン管撤去工		φ20	m	21.6				単-121号 週休有
ポリエチレン管撤去工		φ13	m	34.9				単-122号 週休有
ポリエチレン管撤去切断工		φ100	□	46				単-123号 週休有
ポリエチレン管撤去切断工		φ75	□	4				単-124号 週休有
廃プラ費			k g	1.632				単-125号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1 工区（土工）仮設		式	1					
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm 以下	m ²	210					単-126号 週休有
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	80					単-127号 週休有
管路埋戻工	機械施工 流用土	m3	50					単-128号 週休有
発生土運搬費	砂質土	m3	20					単-129号 週休有
整地		m3	20					単-130号 週休有
アスファルト塊処理		m3	6					単-131号 週休有
建設廃棄物受入料金	As	m3	6					単-132号 週休有
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²	210					単-133号 週休有
表層工	車道 再生密粒度As(1 3) t=3cm	m ²	210					単-134号 週休有
1 工区（土工）仮設		式	1					
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm 以下	m ²	26					単-135号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削工		機械施工 砂質土	m3	8					単-136号 週休有
管路埋戻工		機械施工 流用土	m3	4					単-137号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m3	4					単-138号 週休有
整地			m3	4					単-139号 週休有
アスファルト塊処理			m3	0.8					単-140号 週休有
建設廃棄物受入料金		As	m3	0.8					単-141号 週休有
路盤工		RC-40, t=16cm	m ²	26					単-142号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	26					単-143号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員費			式	1					内-1号 週休有
直接工事費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	【補助】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費 <01>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <01>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <01>

[illegible]

現場管理費 <01>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <01>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	交通誘導警備員費						単価適用年月日	令和 7年10月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員 A			人	48				R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B			人	96				R0804 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F 受口付直管				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 100 5 m				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
E F 受口付直管		φ 100mm 5 m		本	1				WYB00581 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F プレーンエンド直管				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 100 5 m				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
E F プレーンエンド直管		φ 100mm 5 m		本	1				WYB00721 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F 片受ベンド				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 100 45 °				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
E F 片受ベンド		φ 100mm 45 °	本	1			WYB00583 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F 両受ベンド				個				
規格	φ 100 90 °				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
E F 両受ベンド		φ 100mm 90 °	本	1				WYB00722 管理費区分 Y	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F 両受ベンド				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 100 45 °				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
E F 両受ベンド		φ 100mm 45 °	本	1					WYB00723 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F 両受ベンド				個				
規格	φ 100 22 1/2 °				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
E F 両受ベンド		φ 100mm 22 1/2 °	本	1				WYB00725 管理費区分 Y	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F 両受チーz				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 100 × φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
E F 両受チーz		φ 100 × φ 75	本	1			WYB00726 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F片受Sベンド				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 100 300H				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
E F片受Sベンド		φ 100mm × 300H	本	1			WYB00727 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F片受レデューサ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 100 × φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
E F片受レデューサ		φ 100 × φ 75	本	1					WYB00730 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
E F ソケット		φ 100	本	1			WYB00729 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソフトシール仕切弁				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 100 PE挿し口付				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ソフトシール弁 (E F 管対応型) φ 100mm			個	1			ZV90010254 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PCジョイント				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 150 × φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
PCジョイント φ 100mm × φ c 150		(水道配水用ホリパイプ管用)	個	1			ZV90010270 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F 受口付直管				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 75 5 m				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
E F 受口付直管		φ 75mm 5 m		本	1				WYB00667 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F 片受バンド				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75 22 ° 1/2				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
E F 片受バンド		φ 75mm 22 ° 1/2	本	1			WYB00718 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F片受バンド				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75 11 ° 1/4				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
E F片受バンド		φ 75mm 11 ° 1/4		本	1				WYB00731 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F 両受ベンド				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75 45 °				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
E F 両受ベンド		φ 75mm 45 °	本	1			WYB00671 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F 両受ベンド				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75 22 ° 1/2				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
E F 両受ベンド		φ 75mm 22 ° 1/2	本	1			WYB00732 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F 両受ベンド				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75 11 ° 1/4				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
E F 両受ベンド		φ 75mm 11 ° 1/4	本	1			WYB00733 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F キャップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
E F キャップ		φ 75	本	1			WYB00719 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
E F ソケット		φ 75	本	1			WYB00734 管理費区分 Y			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソフトシール仕切弁				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75 PE挿し口付				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ソフトシール弁 (E F 管対応型) φ 75mm			個	1			ZV90010253 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVジョイント				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
PVジョイント(水道配水用ホリシリン管用) φ 75mm			個	1			ZV90010244 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PCジョイント				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
PCジョイント(水道配水用ホリシリン管用) φ 75mm			個	1			ZV90010239 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	組	数量	1	単価	
規格	鉄蓋 JWWA B 132				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）鉄蓋 情報5項目取付式		H=150 JWWA B 132	組	1			ZV90010011 管理費区分 Q 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	調整リング PR25(K)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）調整リング		H=50 JWWA K 148 PR25(K)		個	1				ZV90010019 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	上部壁 RA25(A)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）上部壁		H=150 JWWA K 148 RA25(A)		個	1				ZV90010012 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	下部壁 RC25(C)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）下部壁		H=300 JWWA K 148 RC25(C)		個	1				ZV90010016 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				組				
規格	底版 RS25(S)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）底版		H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個	1				ZV90010018 管理費区分 Q 見積り	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ				単位	m	数量		単価	
規格	アルタン無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 Q			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マーカー杭				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路識別マーカー杭				個	1					WYB00735 管理費区分 Q
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ蓋				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ蓋		φ 100mm	個	1			WYB00736 管理費区分 Q			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ50mm		外径60.0mm 肉厚 8.0mm 質量1216 g / m		m	1					WYB00580 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (エルボ) φ 50mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010705 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (ソケット) φ 50mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010665 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (P Vソケット) φ 50mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010715 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	MCユニオン				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
M C ユニオン φ 50mm		ナット式	個	1			ZV90010281 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管 1種 φ 25mm		外径34.5mm 肉厚 5.0mm 質量423 g / m		m	1				WYB00526 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (ソケット) φ 25mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010662 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (P Vソケット) φ 25mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010712 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ 20mm		外径27.0mm 肉厚 4.0mm 質量269 g / m		m	1					WYB00528 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (P Vソケット) φ 20mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010711 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ13mm		外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g / m		m	1					WYB00521 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (P Vソケット) φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010710 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EF管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 100 × φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
EF管用サドル分水栓 φ 100mm × φ 50mm		耐震型(PP工ホソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010151 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EF管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 100 × φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
EF管用サドル分水栓 φ 100mm × φ 25mm		耐震型(PP工ホソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010148 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	EF管用サドル分水栓				単位 個	数量	1	単価	
	φ 100 × φ 20								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
EF管用サドル分水栓 φ 100mm × φ 20mm		耐震型(PP工ホソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010147 管理費区分 Y 見積り		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-47号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EF管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 100 × φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
EF管用サドル分水栓 φ 100mm × φ 13mm PPエポ20 × p13		耐震型(PPエポソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010146 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EF管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75 × φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
EF管用サドル分水栓 φ 75mm × φ 13mm PP120 20 × p13		耐震型(PP120ソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010140 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	PP管用サドル分水栓				単位 個	数量	1	単価	
	φ 50 × φ 13								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PP管用サドル分水栓 φ 50mm × φ 13mm		耐震型 (PP工口ソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010166 管理費区分 Y 見積り		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ソフトシール仕切弁				単位 個	数量	1	単価	
	φ 50								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ソフトシール弁（浅層埋設用）φ 50mm		ワンソ [®] 接合材2組含む	個	1			ZV90010257 管理費区分 Y 見積り		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設用仕切弁				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋設用仕切弁 φ 25mm		耐震型・PPおねじ2個含む 砲金丸ハンドル	個	1			ZV90010295 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-52号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設用仕切弁				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋設用仕切弁 φ 20mm		耐震型・PPおねじ2個含む 砲金丸ハンドル	個	1			ZV90010294 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-53号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	M F ジョイント				単位	個	数量	1	単価	
規格	離脱防止付 φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
M F ジョイント 離脱防止付 φ 50mm			個	1			ZV90010221 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-54号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				組	数量	1	単価	
規格	鉄蓋 JWWA B 132				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）鉄蓋 情報5項目取付式		H=150 JWWA B 132	組	1			ZV90010011 管理費区分 Q 見積り		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-55号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	調整リング PR25(K)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）調整リング		H=50 JWWA K 148 PR25(K)		個	1				ZV90010019 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-56号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	上部壁 RA25(A)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）上部壁		H=150 JWWA K 148 RA25(A)		個	1				ZV90010012 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-57号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	下部壁 RC25(C)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）下部壁		H=300 JWWA K 148 RC25(C)		個	1					ZV90010016 管理費区分 Q 見積り
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-58号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	上下部壁 RAC25(CA)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）上下部壁 見積り		H=150 JWWA K148 RAC25(CA)		個	1					WYB00709 管理費区分 Q
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-59号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				組				
規格	底版 RS25(S)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）底版		H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個	1				ZV90010018 管理費区分 Q 見積り	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-60号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ				単位	m	数量		単価	
規格	アルタン無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1					ZD10563005 管理費区分 Q	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-61号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ 100mm :		m	1				D9172000 管理費区分 無 単-144号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-62号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	融着接合継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 100mm：継手工単位 = 口：	口	1					D9173000 管理費区分 無 単-145号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-63号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 100mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.15 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-146号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-64号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分 = 設置：呼び径 = φ 100mm：	基	1				D9202000 管理費区分 無 単-147号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-65号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管切断工		呼び径 = φ 100mm :	口	1					D9245000 管理費区分 無 単-148号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-66号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = φ 100mm : 規格 = JWWA7.5K : ボルト 計上区分 = ボルト計上しない	口	1					WYB00738 管理費区分 無 単-149号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-67号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ 75mm :	m	1			D9172000 管理費区分 無 単-150号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-68号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	融着接合継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 75mm：継手工単位 = 口：	口	1					D9173000 管理費区分 無 単-151号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-69号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 75mm以下：押輪形式 = 普通押輪 ：耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-152号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-70号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管メカニカル継手 取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管メカニカル継手取外し工		呼び径 = φ 75mm以下：接合形式 = K形： 押輪形式 = 普通押輪：	口	1					D9116000 管理費区分 無 単-153号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-71号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分 = 設置：呼び径 = φ 75mm：	基	1			D9202000 管理費区分 無 単-154号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-72号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管切断工		呼び径 = φ 75mm :	口	1			D9245000 管理費区分 無 単-155号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-73号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9170000 管理費区分 無 単-156号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-74号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-157号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-75号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分 = 設置：呼び径 = φ 50mm：	基	1				D9202000 管理費区分 無 単-158号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-76号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 25mm :	m	1					D9170000 管理費区分 無 単-159号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-77号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 25mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-160号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-78号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ 25 H=650 筐据付含む				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置工		設置 円形 1号	個	1			WYB00739 管理費区分 無 単-161号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 調整リング 高さ 50mm：	個	2			D9210000 管理費区分 無 単-162号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-163号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 底版 高さ 40mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-164号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-79号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 20mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-165号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-80号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 20mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-166号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-81号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 20 H=650 筐据付含む									
名称		規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
鉄蓋設置工		設置 円形 1 号	個	1						WYB00740 管理費区分 無 単-167号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 調整リング 高さ 50mm：	個	2						D9210000 管理費区分 無 単-162号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1						D9210000 管理費区分 無 単-163号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 底版 高さ 40mm：	個	1						D9210000 管理費区分 無 単-164号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-82号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 13mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-168号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-83号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-169号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-84号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	H=900				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄蓋設置工		設置 円形 1号	個	1				WYB00741 管理費区分 無 単-170号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 調整リング 高さ 50mm：	個	2				D9210000 管理費区分 無 単-162号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 上部壁 高さ150mm：	個	1				D9210000 管理費区分 無 単-171号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1				D9210000 管理費区分 無 単-163号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 底版 高さ 40mm：	個	1				D9210000 管理費区分 無 単-164号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-85号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	EF管用 φ100×φ50				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 50mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 100 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-172号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-86号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	EF管用 φ100×φ25				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 25mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 100 :	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単-173号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-87号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	EF管用 φ100×φ20				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 100 :	箇所	1			D9430000 管理費区分 無 単-174号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-88号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	EF管用 φ100×φ13				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 13mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 100mm	箇所	1				WYB00742 管理費区分 無 単-175号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-89号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	EF管用 φ75×φ13				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 13mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 75mm	箇所	1			WYB00743 管理費区分 無 単-176号		
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-90号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	PP管用 φ50×φ13				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 13mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 50mm	箇所	1				WYB00744 管理費区分 無 単-177号	
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-91号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラ費				単位	k g	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃プラ処分費				k g	1				WYB00745 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-92号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-178号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-93号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As, t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-179号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-94号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-180号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-95号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-181号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-96号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-182号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-97号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-183号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-98号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-184号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-99号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :		m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-185号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-100号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・ Co塊 (無筋) :		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-186号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-101号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1					ZA10653390 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-102号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 51.0 k m以下 :		m3	1					WB232010 管理費区分 無 単-187号
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)				t	1.1					ZA10613400 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-103号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40, t=16cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-188号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-104号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-189号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-105号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As, t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-179号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-106号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-190号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-107号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-191号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-108号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-192号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-109号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-193号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-110号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-194号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-111号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-185号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-112号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-195号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-113号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）			m3	1					ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-114号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 51.0 k m以下 :		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単-187号	
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)				t	1.1				ZA10613400 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-115号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40, t=16cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-188号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-116号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-189号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-117号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 100mm :	m	1			D9825090 管理費区分 無 単-196号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-118号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 75mm :		m	1					D9825090 管理費区分 無 単-197号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-119号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 50mm :		m	1					D9825090 管理費区分 無 単-198号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-120号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 25mm :	m	1			D9825090 管理費区分 無 単-199号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-121号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 20mm :		m	1				D9825090 管理費区分 無 単-200号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-122号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 13mm :	m	1					D9825090 管理費区分 無 単-201号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-123号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管撤去工（切断のみ）		呼び径 = φ 100mm :	口	1					D9825080 管理費区分 無 単-202号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-124号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管撤去工（切断のみ）		呼び径 = φ 75mm :	口	1					D9825080 管理費区分 無 単-203号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-125号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラ費				単位	k g	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃プラ処分費				k g	1				WYB00762 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-126号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-180号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-127号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-181号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-128号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 流用土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 無 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-204号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-129号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-184号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-130号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-185号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-131号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊（無筋）:		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-186号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-132号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-133号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40, t=16cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-188号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-134号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-189号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-135号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-190号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-136号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-191号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-137号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 流用土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 無 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-205号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-138号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-194号			
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-139号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-185号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-140号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-195号
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-141号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）			m3	1					ZA10653390 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-142号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40, t=16cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-188号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-143号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-189号	
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-144号 D9172000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.12			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１） <01>

単-145号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ100mm 口									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.084					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.084					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ100mm								
J02 継手工単位		口								

D9114000

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 100mm 特殊押輪 1.15 耐震型補強金具を使用しない				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.575				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.575				R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 押輪形式		特殊押輪								
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.15								
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない								

参考資料（１） <01>

単-147号 D9202000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				基				
規格	設置 φ100mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.07				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.23				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ 100mm							

参考資料（１） <01>

単-148号 D9245000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１） <01>

単-149号 WYB00738

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				口	数量	1	単価	
規格	呼び径 = φ 100mm : 規格 = JWWA7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-150号 D9172000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.1				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.18				R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（１） <01>

単-151号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm 口									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.056					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.056					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								
J02 継手工単位		口								

参考資料（１） <01>

単-152号 D9114000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.5					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.5					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 押輪形式 J06 耐震型補強金具		φ 75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない								

D9116000

名 称	鋳鉄管メカニカル継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規 格	φ 75mm以下 K形 普通押輪				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
配管工				人	0.03				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.03				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 接合形式 J03 押輪形式		φ 75mm以下 K形 普通押輪								

参考資料（１） <01>

単-154号 D9202000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				基				
規格	設置 φ 75mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.05				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.19				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ 75mm							

参考資料（１） <01>

単-155号 D9245000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.01			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（１） <01>

単-156号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <01>

単-157号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <01>

単-158号 D9202000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁・パタフライ弁設置工（縦横）				基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 50mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.03				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.15				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ 50mm							

参考資料（１） <01>

単-159号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（１） <01>

単-160号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（１） <01>

単-161号 WYB00739

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形 1号				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個 単位	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員			人	0.01				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分		設置							
J02 円形種類		1号 内寸250mm							
J03 種類		調整リング 高さ 50mm							

D9210000

[illegible]

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）						個			
規格	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm						単位		数量	1
単価										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.01					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	1号 内寸250mm									
J03 種類	底版 高さ 40mm									

参考資料（１） <01>

単-165号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（１） <01>

単-166号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（１） <01>

単-167号 WYB00740

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形 1号									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１） <01>

単-168号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料（１） <01>

単-169号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.01			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料（１） <01>

単-170号 WYB00741

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形 1号				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個 単位		数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	1号 内寸250mm									
J03 種類	上部壁 高さ150mm									

D9430000

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	50mm ポリエチレン管 100								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.1				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.1				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 配水管の種類		50mm							
J02 管種の種類		ポリエチレン管							
J03 配水管の呼び径		100							

参考資料（１） <01>

単-173号 D9430000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	25mm ポリエチレン管 100				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.07				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.07				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 配水管の種類	25mm								
J02 管種の種類	ポリエチレン管								
J03 配水管の呼び径	100								

D9430000

名称	サドル分水栓建込み				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	20mm ポリエチレン管 100									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 配水管の種類		20mm								
J02 管種の種類		ポリエチレン管								
J03 配水管の呼び径		100								

参考資料（１） <01>

単-175号 WYB00742

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	配水管の種類 = 13mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 100mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-176号 WYB00743

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	配水管の種類 = 13mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 75mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-177号 WYB00744

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	配水管の種類 = 13mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 50mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.05			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <01>

単-178号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-179号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <01>

単-180号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.42				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.63				R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35				D9512000 管理費区分 無 単-206号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１） <01>

単-181号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	1.9				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	5				R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1				D9512000 管理費区分 無 単-207号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1) <01>

単-182号

D9421100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 127 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-206号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-208号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	127			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	127 / 100m3					

参考資料（１） <01>

単-183号 D9421100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土133 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6				D9512000 管理費区分 無 単-206号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-208号	
購入土				m 3	133				Y001613000-006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		133 / 100m3								

D9423000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :		日	0.8				D9516000 管理費区分 無 単-209号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		10.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜01＞

単-185号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料（１） <01>

単-186号 D9423100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好：	日	1.04			D9516000 管理費区分 無 単-209号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		10.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料（１） <01>

単-187号 WB232010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	51.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	16.129			R0102 管理費区分 無			
側溝清掃車運転			日	16.129			WK230370 管理費区分 無 単-210号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 運搬距離		51.0 k m以下								

参考資料（１） <01>

単-188号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工					単位	m2	数量	100	単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	20.32					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-211号	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 路盤厚		16 cm									
J02 施工幅		1.8m未満									
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40									
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤									

参考資料(1)(施工パッケージ) <01>

単-189号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１） <01>

単-190号 D9427010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.49				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.74				R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606				D9529000 管理費区分 無 単-212号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１） <01>

単-191号 D9420000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-213号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１） <01>

単-192号 D9421000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 127 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1.538				D9529000 管理費区分 無 単-213号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-214号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3	127				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C - 4 0								
J05 埋戻数量		127 / 100m3								

参考資料（１） <01>

単-193号 D9421000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土133 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1.538				D9529000 管理費区分 無 単-213号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-214号	
購入土				m 3	133				Y001613000-006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		133 / 100m3								

参考資料（１） <01>

単-194号 D9423000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	1.5			D9515000 管理費区分 無 単-215号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

D9423100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

龜山市

参考資料（１） <01>

単-196号 D9825090

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.072			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１） <01>

単-197号 D9825090

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 75mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.06				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.108				R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（１） <01>

単-198号 D9825090

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.108			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料（１） <01>

単-199号 D9825090

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.042				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.072				R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（１） <01>

単-200号 D9825090

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.042				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.072				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料（１） <01>

単-201号 D9825090

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.036			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料（１） <01>

単-202号 D9825080

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.05			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１） <01>

単-203号 D9825080

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 75mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.025					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.025					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 75mm								

参考資料（１） <01>

単-204号 D9421100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	6.8				R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6				D9512000 管理費区分 無 単-206号		
タンパ運転			日	3				D9527000 管理費区分 無 単-208号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		無								

参考資料（１） <01>

単-205号 D9421000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1.538				D9529000 管理費区分 無 単-213号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-214号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		無								

参考資料（２） <01>

単-206号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料（２） <01>

単-207号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料（２） <01>

単-208号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-209号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２） <01>

単-210号 WK230370

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（一般）				人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油				L	84				Z006702002 管理費区分 無	
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n		供用日	1				M001105011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-211号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２） <01>

単-212号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <01>

単-213号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <01>

単-214号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２） <01>

単-215号 D9515000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック2t運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	1					R0115 管理費区分 無
軽油				L	21					Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日	1.29					M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日		供用日	1.29					Z910020025 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 タイヤ損耗費		良好								

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下水道単独			式	1					
1 工区			式	1					
1 工区（資材）本設			式	1					
E F 受口付直管		φ 100 5 m	本	11					単-1号 週休有
ポリエチレン管		φ 25	m	2.1					単-2号 週休有
PVソケット		φ 25	個	1					単-3号 週休有
ポリエチレン管		φ 13	m	2.8					単-4号 週休有
PVソケット		φ 13	個	3					単-5号 週休有
EF管用サドル分水栓		φ 100 × φ 25	個	1					単-6号 週休有
EF管用サドル分水栓		φ 100 × φ 13	個	3					単-7号 週休有
管明示テープ		アルタン無し	m	60.7					単-8号 週休有
マーカー杭			個	5					単-9号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1 工区（労務）本設			式	1					
ポリエチレン管据付工		φ 100	m	55.8					単-10号 週休有
融着接合継手工		φ 100	口	11					単-11号 週休有
ポリエチレン管据付工		φ 25	m	2.1					単-12号 週休有
PP継手工		φ 25	口	2					単-13号 週休有
ポリエチレン管据付工		φ 13	m	2.8					単-14号 週休有
PP継手工		φ 13	口	6					単-15号 週休有
サドル分水栓建込み工		EF管用 φ 100 × φ 25	箇所	1					単-16号 週休有
サドル分水栓建込み工		EF管用 φ 100 × φ 13	箇所	3					単-17号 週休有
管明示シート工			m	60.7					単-18号 週休有
1 工区（土工）本設			式	1					
舗装切断工		As, t=15cm以下	m	120					単-19号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊積込工		機械施工 As, t=10cm 以下	m ²	37				単-20号 週休有
管路掘削工		機械施工 砂質土	m3	40				単-21号 週休有
管路埋戻工		機械施工 RC-40	m3	10				単-22号 週休有
管路埋戻工		機械施工 砂	m3	20				単-23号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m3	40				単-24号 週休有
整地			m3	40				単-25号 週休有
アスファルト塊処理			m3	1				単-26号 週休有
建設廃棄物受入料金		As	m3	1				単-27号 週休有
汚泥運搬・処分工			m3	0.1				単-28号 週休有
路盤工		RC-40, t=16cm	m ²	37				単-29号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	37				単-30号 週休有
1 工区（労務）仮設			式	1				

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事			当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	下水道単独	施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管撤去工		φ 100	m	55.8					単-31号 週休有
ポリエチレン管撤去工		φ 25	m	6.5					単-32号 週休有
ポリエチレン管撤去工		φ 13	m	6					単-33号 週休有
ポリエチレン管撤去切断工		φ 100	口	10					単-34号 週休有
廃プラ費			k g	249					単-35号 週休有
1工区（土工）仮設			式	1					
舗装版取壊積込工		機械施工 As, t=10cm 以下	m ²	41					単-36号 週休有
管路掘削工		機械施工 砂質土	m3	20					単-37号 週休有
管路埋戻工		機械施工 流用土	m3	10					単-38号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m3	5					単-39号 週休有
整地			m3	5					単-40号 週休有
アスファルト塊処理			m3	1					単-41号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入料金		As	m3	1					単-42号 週休有
路盤工		RC-40,t=16cm	m ²	41					単-43号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	41					単-44号 週休有
2工区（資材）本設			式	1					
ポリエチレン管		φ 25	m	64.7					単-45号 週休有
PPチーズ		φ 25 × φ 13	個	2					単-46号 週休有
PP異径ソケット		φ 25 × φ 13	個	1					単-47号 週休有
ポリエチレン管		φ 13	m	7.4					単-48号 週休有
PPエルボ		φ 13	個	1					単-49号 週休有
PVソケット		φ 13	個	3					単-50号 週休有
DIP管用サドル分水栓		φ 75 × φ 25	個	1					単-51号 週休有
埋設用仕切弁		φ 25	個	1					単-52号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁筐		組	1					単-53号
								週休有
仕切弁筐		個	2					単-54号
								週休有
仕切弁筐		個	1					単-55号
								週休有
仕切弁筐		組	1					単-56号
								週休有
管明示テープ		m	72.1					単-57号
								週休有
マーカー杭		個	5					単-58号
								週休有
2工区（労務）本設		式	1					
ポリエチレン管据付工		m	64.7					単-59号
								週休有
PP継手工		口	8					単-60号
								週休有
仕切弁設置工		箇所	1					単-61号
								週休有
ポリエチレン管据付工		m	7.4					単-62号
								週休有
PP継手工		口	11					単-63号
								週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事		当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
				工事区分	下水道単独		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込み工		DIP管用 φ75×φ25	箇所	1					単-64号 週休有
管明示シート工			m	72.1					単-65号 週休有
2工区（土工）本設			式	1					
舗装切断工		As, t=15cm以下	m	150					単-66号 週休有
舗装版取壊積込工		機械施工 As, t=10cm以下	m ²	44					単-67号 週休有
管路掘削工		機械施工 砂質土	m ³	30					単-68号 週休有
管路埋戻工		機械施工 RC-40	m ³	7					単-69号 週休有
管路埋戻工		機械施工 砂	m ³	20					単-70号 週休有
発生土運搬費		砂質土	m ³	30					単-71号 週休有
整地			m ³	30					単-72号 週休有
アスファルト塊処理			m ³	2					単-73号 週休有
建設廃棄物受入料金		As	m ³	2					単-74号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 下水道単独	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥運搬・処分工		m3	0.1					単-75号 週休有
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²	44					単-76号 週休有
表層工	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	44					単-77号 週休有
2工区（労務）仮設		式	1					
ポリエチレン管撤去工	φ25	m	69.1					単-78号 週休有
ポリエチレン管撤去工	φ13	m	1.3					単-79号 週休有
廃プラ費		k g	29					単-80号 週休有
2工区（土工）仮設		式	1					
舗装版取壊積込工	機械施工 As, t=10cm 以下	m ²	13					単-81号 週休有
管路掘削工	機械施工 砂質土	m3	5					単-82号 週休有
管路埋戻工	機械施工 流用土	m3	2					単-83号 週休有
発生土運搬費	砂質土	m3	2					単-84号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 下水道単独	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地		m3	2					単-85号 週休有
アスファルト塊処理		m3	0.4					単-86号 週休有
建設廃棄物受入料金	As	m3	0.4					単-87号 週休有
路盤工	RC-40, t=16cm	m ²	13					単-88号 週休有
表層工	車道 再生密粒度As(13) t=3cm	m ²	13					単-89号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員費		式	1					内-1号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	【単独】和賀町地内（市道野村和賀天神線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 共通仮設費		主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ評価額		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

共通仮設費 <02>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <02>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <02>

[illegible]

現場管理費 <02>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <02>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書 <02>

第1号内訳書	交通誘導警備員費						単価適用年月日		令和 7年10月 1日
							歩掛適用年月日		令和 7年10月 1日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A			人	7					R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B			人	14					R0804 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E F 受口付直管				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 100 5 m				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
E F 受口付直管		φ 100mm 5 m		本	1				WYB00573 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ 25mm		外径34.5mm 肉厚 5.0mm 質量423 g / m		m	1					WYB00592 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (P Vソケット) φ 25mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010712 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ13mm		外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g / m		m	1					WYB00594 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (P Vソケット) φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010710 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EF管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 100 × φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
EF管用サドル分水栓 φ 100mm × φ 25mm		耐震型(PP工ホソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010148 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EF管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 100 × φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
EF管用サドル分水栓 φ 100mm × φ 13mm PPエポ20 × p13		耐震型(PPエポソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010146 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ				単位	m	数量		単価	
規格	アルタン無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 Q			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マーカー杭				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路識別マーカー杭				個	1				WYB00608 管理費区分 Q	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）据付工		呼び径 = φ 100mm :		m	1				D9172000 管理費区分 無 単-90号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	融着接合継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン（融着接合）継手工		呼び径 = φ 100mm：継手工単位 = 口：	口	1					D9173000 管理費区分 無 単-91号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 25mm :	m	1					D9170000 管理費区分 無 単-92号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 25mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-93号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 13mm :	m	1					D9170000 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-95号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-16号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	EF管用 φ100×φ25				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 25mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 100 :	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単-96号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-17号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	EF管用 φ100×φ13				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 13mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 100mm	箇所	1				WYB00609 管理費区分 無 単-97号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管明示シート工				m	1					D9133000 管理費区分 無 単-98号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As, t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-99号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-20号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-100号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-21号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-101号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーランRC - 40 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-102号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工			単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-103号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-24号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-25号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-105号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-26号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-106号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-27号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1					ZA10653390 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-28号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 51.0 k m以下 :	m3	1					WB232010 管理費区分 無 単-107号	
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)			t	1.1					ZA10613400 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-29号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40, t=16cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-108号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-30号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-109号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-31号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 100mm :	m	1					D9825090 管理費区分 無 単-110号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-32号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 25mm :	m	1					D9825090 管理費区分 無 単-111号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-33号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 13mm :	m	1			D9825090 管理費区分 無 単-112号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-34号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管撤去工（切断のみ）		呼び径 = φ 100mm :	口	1					D9825080 管理費区分 無 単-113号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-35号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラ費				単位	k g	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃プラ処分費				k g	1					WYB00610 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-36号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-100号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-37号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-101号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-38号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 流用土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 無 :	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-39号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-40号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-105号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-41号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・ Co塊 (無筋) :		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-106号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-42号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1					ZA10653390 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-43号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40,t=16cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-108号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-44号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-109号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-45号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量		単価	
規格	φ 25				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ 25mm		外径34.5mm 肉厚 5.0mm 質量423 g / m		m	1					WYB00612 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-46号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	PPチーズ				単位 個	数量	1	単価	
	φ 25 × φ 13								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリジョイント（異形チーズ）φ 25mm × φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010686 管理費区分 Y 見積り		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-47号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP異径ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25 × φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント（異形ソケット）φ 25mm × φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010667 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-48号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管 1種 φ13mm		外径21.5mm 肉厚3.5mm 重量184 g / m		m	1					WYB00613 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-49号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (エルボ) φ 13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010700 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-50号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PVソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリジョイント (P Vソケット) φ13mm		耐震型・ワンタッチ式	個	1			ZV90010710 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-51号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	DIP管用サドル分水栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75 × φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
DIP管用サドル分水栓 φ 75mm × φ 25mm		耐震型(PP工ホソケット・メタルツキ含む)	個	1			ZV90010097 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-52号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設用仕切弁				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋設用仕切弁 φ 25mm		耐震型・PPおねじ2個含む 砲金丸ハンドル	個	1			ZV90010295 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-53号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	組	数量	1	単価	
規格	鉄蓋 JWWA B 132				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）鉄蓋 情報5項目取付式		H=150 JWWA B 132		組	1				ZV90010011 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-54号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	調整リング PR25(K)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）調整リング		H=50 JWWA K 148 PR25(K)		個	1				ZV90010019 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-55号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁筐				単位	個	数量	1	単価	
規格	上下部壁 RAC25(CA)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）上下部壁 見積り		H=150 JWWA K148 RAC25(CA)		個	1				WYB00615 管理費区分 Q	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-56号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仕切弁筐				単位	組	数量	1	単価	
	底版 RS25(S)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仕切弁ボックス（日水協円形 1 号）底版		H=40 JWWA K 148 RS25(S)	個	1			ZV90010018 管理費区分 Q 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-57号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ				単位	m	数量		単価	
規格	アルタン無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 Q			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-58号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マーカー杭				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管路識別マーカー杭				個	1				WYB00614 管理費区分 Q	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-59号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 25mm :	m	1					D9170000 管理費区分 無 単-92号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-60号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 25mm :	口	1			D9171000 管理費区分 無 単-93号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-61号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	φ25 H=650 筐据付含む				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置工		設置 円形 1号	個	1			WYB00618 管理費区分 無 単-115号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 調整リング 高さ 50mm：	個	2			D9210000 管理費区分 無 単-116号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-117号		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 1号 内寸250mm ：種類 = 底版 高さ 40mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-118号		
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-62号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径 = φ 13mm :		m	1				D9170000 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-63号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PP継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径 = φ 13mm :	口	1					D9171000 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-64号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み工				箇所	数量	1	単価	
規格	DIP管用 φ75×φ25				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 25mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 75 : 電動式穿孔機使用の有 無 = 無 :	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単-119号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-65号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-98号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-66号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As, t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-99号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-67号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-120号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-68号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-121号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-69号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 127 / 100m3 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-122号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-70号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 購入土 : 埋戻数量 = 133 / 100m3 :	m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-123号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-71号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-124号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-72号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-105号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-73号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-125号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-74号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1					ZA10653390 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-75号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥運搬・処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
側溝清掃車運搬		運搬距離 = 51.0 k m以下 :		m3	1					WB232010 管理費区分 無 単-107号
廃棄物受入料金 (中間処理 汚泥)				t	1.1					ZA10613400 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-76号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	RC-40,t=16cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-126号	
計									
単価									

1次単価表 <02>

単-77号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-109号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-78号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 25				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 25mm :		m	1					D9825090 管理費区分 無 単-111号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-79号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 13				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 13mm :		m	1					D9825090 管理費区分 無 単-112号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-80号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラ費				単位	k g	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃プラ処分費				k g	1				WYB00619 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-81号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊積込工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	機械施工 As,t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-120号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-82号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-121号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-83号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 流用土				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 無 :	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-127号			
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-84号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-124号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-85号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-105号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-86号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊処理				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 2t積 小型BH山積0.13m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 9.0Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊・Co塊 (無筋) :		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-125号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-87号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格	As				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1					ZA10653390 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-88号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工			単位 m ²	数量	1	単価
	RC-40, t=16cm						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 16cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-108号
計							
単価							

1次単価表 <02>

単-89号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工				単位	m ²	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As(13) t=3cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-109号	
計										
単価										

参考資料（１） <02>

単-90号 D9172000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.12			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１） <02>

単-91号 D9173000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン（融着接合）継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ100mm 口									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.084					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.084					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 継手工単位		φ100mm 口								

参考資料（１） <02>

単-92号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.07				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.12				R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（１） <02>

単-93号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（１） <02>

単-94号 D9170000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料（１） <02>

単-95号 D9171000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.01			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

D9430000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

龜山市

参考資料（１） <02>

単-97号 WYB00609

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	配水管の種類 = 13mm : 管種の種類 = ポリエチレン管 : 配水管の呼び径 = 100mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（１） <02>

単-98号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-99号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-100号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.42				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.63				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	3.35				D9512000 管理費区分 無 単-128号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１） <02>

単-101号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-129号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1) <02>

単-102号

D9421100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年10月 1日
 令和 7年10月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 127 / 100m3	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-130号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-131号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t	m 3	127			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)					
J03 埋戻材料有無	有					
J04 埋戻材料種類	再生クラッシャーラン R C - 4 0					
J05 埋戻数量	127 / 100m3					

参考資料（１） <02>

単-103号 D9421100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土133 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6				D9512000 管理費区分 無 単-128号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-131号	
購入土				m 3	133				Y001613000-007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		133 / 100m3								

D9423000

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-105号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

D9423100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

龜山市

参考資料（１） <02>

単-107号 WB232010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	51.0 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	16.129			R0102 管理費区分 無			
側溝清掃車運転			日	16.129			WK230370 管理費区分 無 単-133号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 運搬距離		51.0 k m以下								

参考資料（１） <02>

単-108号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	20.32			Z002122003 管理費区分 無		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-134号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 路盤厚	16 cm								
J02 施工幅	1.8m未満								
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤								

参考資料（１）（施工パッケージ）＜02＞

単-109号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ） <02>

単-109号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１） <02>

単-110号 D9825090

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.072			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１） <02>

単-111号 D9825090

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.042			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.072			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料（１） <02>

単-112号 D9825090

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 13mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.036			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		φ 13mm								

参考資料（１） <02>

単-113号 D9825080

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料（１） <02>

単-114号 D9421100

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	6.8				R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6				D9512000 管理費区分 無 単-128号		
タンパ運転			日	3				D9527000 管理費区分 無 単-131号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		無								

参考資料（１） <02>

単-115号 WYB00618

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形 1号				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 調整リング 高さ 50mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		調整リング 高さ 50mm								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））				単位		数量	1
		名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無
		諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
		計						
		単価						
		J01 作業区分	設置					
		J02 円形種類	1号 内寸250mm					
		J03 種類	下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））					

D9210000

[illegible]

D9430000

名称	サドル分水栓建込み				箇所	数量	1	単価	
規格	25mm 鋳鉄管 75 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.09				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.09				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 配水管の種類		25mm							
J02 管種の種類		鋳鉄管							
J03 配水管の呼び径		75							
J04 電動式穿孔機使用の有無		無							

参考資料（１） <02>

単-120号 D9427010

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.49				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.74				R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606				D9529000 管理費区分 無 単-135号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１） <02>

単-121号 D9420000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-136号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１） <02>

単-122号 D9421000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 127 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1.538				D9529000 管理費区分 無 単-136号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-137号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ~ 4 t		m 3	127				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C - 4 0								
J05 埋戻数量		127 / 100m3								

参考資料（１） <02>

単-123号 D9421000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有 購入土133 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1.538				D9529000 管理費区分 無 単-136号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-137号	
購入土				m 3	133				Y001613000-007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		購入土								
J05 埋戻数量		133 / 100m3								

D9423000

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :		日	1.5					D9515000 管理費区分 無 単-138号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

D9423100

[illegible]

参考資料（１） <02>

単-126号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	16cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	20.32					Z002122003 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-134号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		16 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料（１） <02>

単-127号 D9421000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1.538				D9529000 管理費区分 無 単-136号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-137号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		無								

参考資料（２） <02>

単-128号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料（２） <02>

単-129号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <02>

単-130号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <02>

単-131号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-132号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２） <02>

単-133号 WK230370

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無			
軽油			L	84			Z006702002 管理費区分 無			
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量 9 . 0 m 3 風量 4 0 m 3 / m i n	供用日	1			M001105011 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-134号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-135号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <02>

単-136号 D9529000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）				日				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23				Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	供用日	1.78				M000201034 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（２） <02>

単-137号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	5				Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 k g	日	1.38				L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料（２） <02>

単-138号 D9515000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック2t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

設計内訳書 <03>

工事名	【消火栓】和賀町地内（市道天神10号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	下水道補助	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下水道補助		式	1					
消火栓設置		式	1					
消火栓（資材）		式	1					
PE挿し口鋳鉄製T字管	φ100×φ75	個	2					単-1号 週休有
PE挿し口鋳鉄製T字管	φ75×φ75	個	1					単-2号 週休有
地下式消火栓	単口φ75×φ65	個	3					単-3号 週休有
フランジ短管	(RF-GF)	個	3					単-4号 週休有
消火栓ボックス(角型)	蓋枠 H=200	個	3					単-5号 週休有
消火栓ボックス(角型)調整リング	450×350-50	個	6					単-6号 週休有
消火栓ボックス(角型)上部材	450×350-200	個	3					単-7号 週休有
消火栓ボックス(角型)下部材	450×350-100	個	3					単-8号 週休有
消火栓ボックス(角型)底板	680×200-40	個	3					単-9号 週休有

設計内訳書 <03>

工事名	【消火栓】和賀町地内（市道天神10号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	下水道補助		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓（労務）		式	1					
消火栓設置工	筐設置含む、地下式	箇所	3					単-10号 週休有
フランジ継手工	φ75	口	3					単-11号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

設計内訳書 <03>

工事名	【消火栓】和賀町地内（市道天神10号線ほか） 公共下水道事業に伴う配水管移設工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計			式	1						

共通仮設費 <03>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <03>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <03>

[illegible]

現場管理費 <03>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <03>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

1次単価表 <03>

単-1号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PE挿し口鋳鉄製T字管				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 100 × φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
PE差口付鋳鉄製T字管 (G 型) φ 100mm × φ 75 mm			個	1			ZV90010056 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-2号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	PE挿し口鑄鉄製T字管				単位 個	数量	1	単価	
	φ 75 × φ 75								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PE差口付鑄鉄製T字管（ G 型 ） φ 75mm × φ 75mm			個	1			ZV90010055 管理費区分 Y 見積り		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-3号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地下式消火栓				単位	個	数量	1	単価	
規格	単口 φ 75 × φ 65				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
地下式消火栓・単口（浅層埋設対応）φ 75mm × φ 65mm		補修弁フワン補強パッキン・ホル付	個	1			ZV90010248 管理費区分 Y 見積り			
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-4号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ短管				単位	個	数量	1	単価	
規格	(RF-GF)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75 , L=100 , RF-GF , 内面珪 砂樹脂粉体 7.5K		本	1					ZD10090101 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-5号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓ボックス(角型)				単位	個	数量	1	単価	
規格	蓋枠 H=200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
消火栓・空気弁用角型鉄蓋・受枠		35 × 45型 C T C 350 × 450同等品以上		組	1					ZV90010048 管理費区分 Q 見積り
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-6号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓ボックス(角型)調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	450 × 350-50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
消火栓・空気弁レジンボックス 調整用嵩上げ部材		450 × 350-50(H=50) CTC350 × 450同等品		個	1				ZV90010054 管理費区分 Q 見積り	
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-7号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓ボックス(角型)上部材				単位	個	数量	1	単価	
規格	450 × 350-200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
消火栓・空気弁レジンボックスA		A450 × 350-200(H=200) CTC350 × 450同等品		個	1					ZV90010049 管理費区分 Q 見積り
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-8号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	消火栓ボックス(角型)下部材				単位 個	数量	1	単価	
	450 × 350-100								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓・空気弁レジンボックスB		B450 × 350-100(H=100) CTC350 × 450同等品	個	1			ZV90010050 管理費区分 Q 見積り		
計									
単価									

1次単価表 <03>

単-9号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓ボックス(角型)底板				単位	個	数量	1	単価	
規格	680 × 200-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
消火栓・空気弁レジンスラブS		S680 × 200-40(H=40) CTC350 × 450同等品		個	1					ZV90010053 管理費区分 Q 見積り
計										
単価										

1次単価表 <03>

単-10号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格		単位		箇所		数量		1		単価			
名称		規格 / 条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分 = 人力施工：施工区分 = 地下式：口種類 = 単口：作業区分 = 設置：		箇所		1						D9207000 管理費区分 無 単-12号	
鉄蓋設置工		設置 角型		個		1						WYB00717 管理費区分 無	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 調整リング 高さ50mm：		個		2						D9211000 管理費区分 無 単-13号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 上部壁 高さ200mm：		個		1						D9211000 管理費区分 無 単-14号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 中部壁 高さ100mm：		個		1						D9211000 管理費区分 無 単-15号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 底板 高さ40mm：		個		1						D9211000 管理費区分 無 単-16号	
計													
単価													

1次単価表 <03>

単-11号

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手工		呼び径 = φ 75mm : 規格 = JWWA7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない	口	1			WYB00718 管理費区分 無単-17号			
計										
単価										

参考資料（１） <03>

単-12号 D9207000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消火栓設置工（地下・地上・小型）				箇所	数量	1	単価	
規格	人力施工 地下式 単口 設置				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.12				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.26				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工区分		人力施工							
J02 施工区分		地下式							
J03 口種類		単口							
J04 作業区分		設置							

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				個 単位	数量	1	単価	
規格	設置 1号 調整リング 高さ50mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員			人	0.02				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分		設置							
J02 角形種類		1号							
J03 種類		調整リング 高さ50mm							

D9211000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

龜山市

D9211000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 中部壁 高さ100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		中部壁 高さ100mm								

D9211000

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

龜山市

参考資料（１） <03>

単-17号 WYB00718

単価適用年月日	令和 7年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	呼び径 = φ 75mm : 規格 = JWWA7.5K : ポルト計上区分 = ポルト計上しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

共通仮設費 <00>

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費 <00>

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費 <00>

[illegible]

現場管理費 <00>

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等 <00>

所属名 亀山市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		